

BDF-Nr.	Name	Einrichtung	Nutzungsart	Status	Bodentyp (nach KA5, LAGB)	Bodenlandschaft
1	Querstedt	1994	Ackerland	Basis-BDF	Fahlerde-Pseudogley-Braunerde	Stendaler Platten mit den Platten von Krevese, Arneburg, Tangermünde, Bismarck-Stendal und dem Kalbeschen Werder
2	Erxleben	1994	Ackerland	Basis-BDF	Pseudogley-Fahlerde	Stendaler Platten mit den Platten von Krevese, Arneburg, Tangermünde, Bismarck-Stendal und dem Kalbeschen Werder
3	Gohre	2003	Grünland	Basis-BDF	humusreicher, reliktischer Kalkgley	Stendaler Platten mit den Platten von Krevese, Arneburg, Tangermünde, Bismarck-Stendal und dem Kalbeschen Werder
4	Krevese	1994	Ackerland	Basis-BDF	Braunerde-Podsol	Stendaler Platten mit den Platten von Krevese, Arneburg, Tangermünde, Bismarck-Stendal und dem Kalbeschen Werder
5	Klötze	2002	Forst	Intensiv-BDF	mäßig podsolige Braunerde	Dulseberger und Klötze-Zichtauer Endmoränen mit dem Klötzer Sandlössgürtel
5.2	Klötze 2	2012	Forst	Intensiv-BDF	Podsol-Braunerde	Dulseberger und Klötze-Zichtauer Endmoränen mit dem Klötzer Sandlössgürtel
6	Born	1993	Forst	Basis-BDF	stark podsolige Braunerde	Colbitz-Letzlinger Heide mit Jävenitz-Schernebecker Endmoräne
7	Colbitz	1993	Forst	Basis-BDF	schwach podsolige Braunerde	Colbitz-Letzlinger Heide mit Jävenitz-Schernebecker Endmoräne
8	Arendsee	2003	Forst	Basis-BDF	Podsol-Regosol	Lüchower Niederung
10	Reesen	1998	Grünland	Basis-BDF	reliktischer Anmoorgley	Elbe-Havel-Winkel mit Hochflächeninseln, Niederterrassenresten und Wuster Moor
11	Nedlitz	2002	Forst	Intensiv-BDF	schwach podsolige Braunerde	Fläminghochfläche mit Ihle-Niederung, Reudener Bergen und Jüteboger Sandlössgürtel
12	Senst	1995	Ackerland	Basis-BDF	Braunerde-Pseudogley-Lessivé	Wittenberg-Roßlauer Vorfläming

BDF-Nr.	Name	Einrichtung	Nutzungsart	Status	Bodentyp (nach KA5, LAGB)	Bodenlandschaft
13	Ochsenkopf	1995	Forst	Basis-BDF	Braunerde-Pseudogley	Dübener Heide mit Schmiedeberger Endmoräne und Meurower Platte
14	Bad Schmiedeberg	1998	Grünland	Basis-BDF	Fahlerde-Pseudogley	Dübener Heide mit Schmiedeberger Endmoräne und Meurower Platte
15	Goitzsche	1998	Forst	Basis-BDF	Kipp-Lockersyrosem	Bergbaufolgelandschaften
16	Golpa Nord	1992	Forst	Basis-BDF	Kipp-Regosol	Bergbaufolgelandschaften Dübener Heide mit Schmiedeberger Endmoräne und Meurower Platte
17	Klossa	2001	Ackerland	Basis-BDF	Brauneisengley	Elbe-Elster-Terrassen mit Annaburger Heide
18	Iden	1993	Grünland	Basis-BDF	humusreicher Auengley-Humuspseudogley	Wische und nördliche Elbäue mit Arneburger Elbrinne
19	Barby	1995	Grünland	Basis-BDF	stark vergleyte, humusreiche Vega	Saaleaue
20	Wartenburg	2001	Grünland	Basis-BDF	schwach vergleyte Vega	Pretzsch-Torgauer Elbäue
21.1	Biberwerder 1	1997	Forst	Basis-BDF	stark vergleyte Vega	Magdeburger Elbäue
21.2	Biberwerder 2	1997	Forst	Basis-BDF	stark vergleyte Humusvega	Magdeburger Elbäue
22	Steckby	1997	Forst	Basis-BDF	stark vergleyte Vega	Roßlau-Wittenberger Elbäue
23	Plötzkau	1996	Ackerland	Basis-BDF	stark vergleyte Vega	Saaleaue
24	Brücken	1998	Ackerland	Basis-BDF	schwach vergleyte Tschernitza	Helme-Unstrataue mit Goldener Aue
25	Salegaster Aue	1992	Forst	Basis-BDF	stark vergleyte Pseudogleyvega	Muldeäue
26.2	Mannhausen	2002	Grünland	Basis-BDF	Niedermoorgley	Östliches Aller-Urstromtal mit Drömling
27	Tangerhütte	2003	Forst	Basis-BDF	reliktischer Humusgley	Tanger-Niederung
28	Ladeburg	2000	Ackerland	Basis-BDF	Pseudogley-Tschernosem	Leitzkauer Hügelland mit Königsborner und Tryppehnaer Platten und der Ehle-Niederung

BDF-Nr.	Name	Einrichtung	Nutzungsart	Status	Bodentyp (nach KA5, LAGB)	Bodenlandschaft
29	Mahlsdorf	2003	Grünland	Basis-BDF	entwässerter Humuskalkgley	Jeetze-Dumme- und westliche Arendsee-Platten mit Dumme-, Jeetze- und Flötgraben-Niederungen sowie den Endmoränenzügen bei Arendsee und Salzwedel
30	Biere	1994	Ackerland	Basis-BDF	Braunerde-Tschernosem	Eickendorfer Löss-Ebene mit Brumbyer Endmoräne
31	Rodersdorf	2002	Ackerland	Basis-BDF	Pararendzina	Cochstedter Löss-Hochfläche mit Hakel
32	Klein Wanzleben	1993	Ackerland	Basis-BDF	Kalkbraunerde-Tschernosem	Wanzlebener Löss-Plateau
33	Cattau	1998	Ackerland	Basis-BDF	Tschernosem	Köthen-Hallesche Löss-Ebenen mit Köthener, Könnerner, Zörbig-Landsberger Löss-Ebenen und Gröbziger Sandlössgebiet
34.2	Bad Lauchstädt	2002	Ackerland	Intensiv-BDF	stark pseudovergleyter Tschernosem	Lauchstädtter Löss-Plateau
35	Barnstädt	2000	Ackerland	Basis-BDF	pseudovergleyte Braunerde-Fahlerde	Barnstädtter Löss-Plateau
36	Leimbach	1995	Ackerland	Basis-BDF	schwach pseudovergleyte Pararendzina	Nebraer Lössbecken
37	Querfurt	2001	Ackerland	Basis-BDF	Tschernosem-Gley-Kolluvisol	Nebraer Lössbecken
38	Lodersleben	2000	Ackerland	Basis-BDF	Kolluvisol	Nebraer Lössbecken
39	Scheiplitz	2002	Ackerland	Basis-BDF	Parabraunerde-Tschernosem	Ostthüringisch-Sächsisches Löss-Hügelland
40	Pirkau	1996	Ackerland	Basis-BDF	Lockersyrosem-Pararendzina	Bergaulandschaften
41	Profen	1996	Forst	Basis-BDF	pseudovergleyte Pararendzina	Bergaulandschaften
42	Jeggeleben	2004	Ackerland	Basis-BDF	pseudovergleyte Braunerde-Fahlerde	Jeetze-Dumme- und westliche Arendsee-Platten mit Dumme-, Jeetze- und Flötgraben-Niederungen sowie den Endmoränenzügen bei Arendsee und Salzwedel

BDF-Nr.	Name	Einrichtung	Nutzungsart	Status	Bodentyp (nach KA5, LAGB)	Bodenlandschaft
43	Eilenstedt	2001	Ackerland	Basis-BDF	Pararendzina	Muschelkalkaufwölbungen des Ostbraunschweigischen Löss-Hügellandes mit Großem Fallstein und Huy
44	Hohes Holz	2003	Forst	Basis-BDF	pseudovergleyte Braunerde-Fahlerde	Altbrandslebener Höhenzug
45	Drübeck	1993	Ackerland	Basis-BDF	erodierter Braunerde-Fahlerde-Pseudogley	Nördliches Harzvorland mit lössbedeckten Schotterfächern und Quedlinburger Sandsteinhügelland
46	Polleben	1994	Ackerland	Basis-BDF	Tschernosem-Kolluvisol	Pollebener, Gerbstedter und Lettewitzer Löss-Plateaus
47	Teutschenthal	1996	Ackerland	Basis-BDF	Kalktschernosem	Lauchstädtner Löss-Plateau
48	Amsdorf	1997	Brache	Basis-BDF	schwach pseudovergleyte Pararendzina	Bergbaulandschaften
49	Seeben	1996	Grünland	Basis-BDF	kolluvialer Kalkbraunerde-Tschernosem	Wettin-Brachwitzer Löss-Hügelländer mit Bennstedt-Nietlebener Platte
50.2	Lettewitz 2	2000	Ackerland	Basis-BDF	Haftpseudogley-Tschernosem	Pollebener, Gerbstedter und Lettewitzer Löss-Plateaus
51	Zöberitz	1990	Brache	Basis-BDF	Braunerde-Tschernosem	Osthallesche Sandlöss-Plateaus mit Reideburger, Dürrenberger, Lützenr und Schkeuditzer Sandlöss-Plateaus
52.1	Merseburg Ost	2000	Ackerland	Basis-BDF	pseudovergleyter Regosol	Bergbaulandschaften
53	Gimritz	2001	Sukzession	Basis-BDF	Regosol	Wettin-Brachwitzer Löss-Hügelländer mit Bennstedt-Nietlebener Platte
54	Schwanefeld	2004	Ackerland	Basis-BDF	schwach pseudovergleyte Braunerde	Nördliches Bördevorland mit Flechtinger Höhenzug
55	Ziegelroda	1992	Forst	Basis-BDF	pseudovergleyte Braunerde	Lössbeinflusste Untere Unstrutplatten mit Schrecke, Finne und Ziegelrodaer Buntsandstein-Platte

BDF-Nr.	Name	Einrichtung	Nutzungsart	Status	Bodentyp (nach KA5, LAGB)	Bodenlandschaft
56.1	Frankroda 1	2001	Forst	Basis-BDF	pseudovergleyte Braunerde-Fahlerde	Lössbeinflusste Untere Unstrutplatten mit Schrecke, Finne und Ziegelrodaer Buntsandstein-Platte
56.2	Frankroda 2	2001	Forst	Basis-BDF	pseudovergleyte Fahlerde	Lössbeinflusste Untere Unstrutplatten mit Schrecke, Finne und Ziegelrodaer Buntsandstein-Platte
57	Schierke	1995	Forst	Basis-BDF	Braunerde-Podsol	Hochharz mit Granit des Brocken und Quarzit des Acker-Bruchberg-Zuges
58	Hasselfelde	1995	Forst	Basis-BDF	Braunerde-Podsol-Pseudogley	Unter- und Mittelharz mit Ramberggranit, Rübeländer Kalkstein
59	Auerberg	1995	Forst	Basis-BDF	Braunerde	Unter- und Mittelharz mit Ramberggranit, Rübeländer Kalkstein
60	Friedrichrode	1995	Forst	Basis-BDF	pseudovergleyte Braunerde-Fahlerde	Unter- und Mittelharz mit Ramberggranit, Rübeländer Kalkstein
61	Klein-leinungen	2003	Grünland	Basis-BDF	erodierte Parabraunerde	Sandlössbeeinflusstes Buntsandstein-Hügelland des südlichen Harzvorlandes
62	Siptenfelde	1990	Ackerland	Basis-BDF	pseudovergleyte Braunerde-Fahlerde	Unter- und Mittelharz mit Ramberggranit, Rübeländer Kalkstein
63	Oschersleben	2004	Ackerland	Basis-BDF	schwach vergleyte Haftpseudogley-Tschernitza	Großes Bruch
64.2	Kakerbeck	2004	Grünland	Basis-BDF	reliktischer Gley	Milde-Biese-Niederung
65	Brocken	1995	Forst	Basis-BDF	Erdhochmoor	Hochharz mit Granit des Brocken und Quarzit des Acker-Bruchberg-Zuges
66	Güntersberge	2004	Forst	Basis-BDF	Braunerde-Podsol	Unter- und Mittelharz mit Ramberggranit, Rübeländer Kalkstein
67	Löberitz	2004	Ackerland	Basis-BDF	erodierte Bänderfahlerde-Braunerde	Mosigkauer Heide und Wolfener Sandplatte
68	Gadegast	2006	Ackerland	Basis-BDF	erodierte Fahlerde	Wittenberg-Roßlauer Vorfläming