



- Nutzungsfreie Zone (Totareservat NSG; Karrenbachquellgebiet)
 - Grenze SCI 35 "Mahlföhler Fenn"/SPA 26 "Mahlföhler Fenn"
- Wälder, Forste, Pionierwald, natürlicher Vorwald**
- Wälder, Forste, Pionierwald**
- Hainsimsen-Buchenwald (LRT 9330)
 - Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (LRT 9356)
 - Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (LRT 9390)
 - Moornälder (LRT 93Do*)
 - Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (LRT 93Eo*)
 - Erlenbruch nährstoffreicher Standorte (WAA)
 - Erlen- und Birken-Erlenbrücher nährstoffarmer Standorte (WAB)
 - Waldlichtungsfur, sonstige Flächen im Wald (WUA WUY)
 - Mischbestand laubbaumdominiert (XBE, XBF, XBI, XBL, XEB, XEV, XGV, XGU, XIU, XIL, XQV, XUL)
 - Mischbestand nadelbaumdominiert (XDI, XFB, XFI, XFK, XFL, XLB, XLI, XLI, XLF, XLK, XLU)
 - Laubbaum-Reinbestand (XXB, XXE, XXI, XXJ, XXK, XXS)
 - Nadelbaum-Reinbestand (XYF, XYK, XYL)
- Pionierwald, natürlicher Vorwald**
- Pionierwald (YXB, YXE)
- Gehölze**
- Solitärbaum auf Wiesen (HEA)
 - Baumgruppe-/bestand aus überwiegend einheimischen Arten (HEC)
 - Sonstiger Einzelstrauch (HEX)
 - Alte Allee aus überwiegend einheimischen Gehölzen (HAD)
 - Baumreihe aus überwiegend einheimischen Gehölzen (HRB)
 - Moor- und Sumpfgebüsch (überwiegend heimische Arten, HFB)
 - Sonstiges Feuchtgebüsch (überwiegend heimische Arten, HFY)
 - Feldgehölz aus überwiegend heimischen Arten (HGA)
- Gewässer**
- Fließgewässer**
- Quelllöcher/Tümpelquellen (Limnokrenen) (FOA)
 - Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculus fluitans und des Callitriche-Sarracenia (LRT 3460)
 - Bach ohne Arten des Fließgewässer-LRT (FBE, FBH)
 - Gräben (FGK, FGR)
- Stillgewässer**
- Anthropogene, nährstoffarme Stillgewässer (SOC, SOD)
 - Wiesen-Tümpel/Soll (STB)
- Moore, Niedermoor, Sümpfe, Röhrichte**
- Moore**
- Übergangs- und Schwingrasenmoore (LRT 7140)
 - Trockenes Pfeifengras-Degenerationsstadium (MPB)
- Niedermoor, Sümpfe, Röhrichte**
- Schilf-Landröhricht (NLA)
 - Rohrkolben-Landröhricht (NLD)
 - Sonstiges Landröhricht (NLY)
 - Nährstoffarme Niedermoore und Sümpfe (NSA)
 - Binsen- und Simsenried (NSE)
- Grünland**
- Feuchtgrünland**
- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem, torfigen und tonig-schluffigen Böden (LRT 6430)
 - Feucht- und Nasswiese (GFD, GFY)
 - Feuchtwiesenbrache (GFX)
- Feuchte Hochstaudenflur**
- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (LRT 6430)
- Mesophiles Grünland**
- Magere Flachland-Mähwiesen (LRT 6510)
 - Mesophiles Grünland (sofern nicht 6510, GMA, GMF)
 - Mesophile Grünlandbrache (sofern nicht 6510, GMX)
 - Sonstiges mesophiles Grünland (GMY)
- Ackerbaulich, gärtnerisch und weinbaulich genutzte Biotope**
- Befristete Stilllegung, Fläche mit Einsaat (ABC)
- Ruderalfluren**
- Adlerfarn-Dominanzbestand (UDA)
 - Landreitgras-Dominanzbestand (UDB)
 - Ruderalflur, gebildet von ausdauernden Arten (URA)
- Siedlungsbiotope**
- Vor- und Hausgarten (PYF)
- Bebauung**
- Bauung (BDD, BWA, BWE)
- Befestigte Fläche/Verkehrsfläche**
- Wege (VWA, VWB)

Managementplan für das FFH-Gebiet und EU-SPA "Mahlföhler Fenn"
 FFH0023LSA (DE 3536-301) und SPA0026LSA (DE 3536-301)

Karte 3 Biotypen
 Maßstab 1 : 10.000

Auftraggeber: Landesamt für Umweltschutz
 Sachsen-Anhalt
 Fachbereich 4

Auftragnehmer: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz
 Dipl.-Biol. Frank Meyer
 Mühlweg 39
 06114 Halle (Saale)
 Tel.: 0345-131 758 0 / Fax: 0345-131 758 9
 mailto: info@rana-halle.de

Kartengrundlage: Fachbearbeitung: Dipl.-Biol. Holger Lienenweyl
 Dipl.-Forsting. (FH) Frank Meysel (LAU)
 Kartographie: Dipl.-Biol. Thomas Süßnuth

Erlaubnisnummer: Topografische Karte Maßstab 1 : 10.000 (TK 10)
 Geobasisdaten © LVermGeo LSA / 2008.

Datum der Ausfertigung: 30.03.2012