

Maßnahmenübersicht SCI 0097

Behandlungsgrundsätze (BHG) LRT 3260:

- Stoffliche Belastungen, die über das bisherige Maß hinausgehen, sind zu vermeiden. I.d.R. wird die biologische Gewässergüteklasse I gewährleistet (im Bereich der Thyra auch I-II).
- Nutzungsfreie Gewässerrandstreifen sind mit ihrer typischen Begleitvegetation zu erhalten. Darüber hinaus ist in angrenzenden Bereichen der betreffenden Fließgewässer eine Intensivierung der Nutzung, über das bisherige Maß / den bisherigen Umfang hinaus, zu vermeiden.
- Eventuelle fischereiliche Nutzungen und Bewirtschaftungsmaßnahmen sind so auszurichten, dass Größe und Zusammensetzung des Fischbestandes und seiner charakteristischen Begleitfauna der natürlichen Beschaffenheit des Gewässers entsprechen (keine gebietsuntypischen Arten).
- Ggf. unabdingbare Maßnahmen der Gewässerunterhaltung sind auf das erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Dabei müssen relevante LRT-Merkmale und -Voraussetzungen erhalten bzw. geduldet werden: natürliche Substrate, Längs- und Querprofile, LRT-gemäße Ausbildungen der Wasser- und Ufervegetation.
- Eingriffe in die Sohlen- und Uferstruktur (z.B. Verbau, Aufschotterung etc.) sowie in die Durchgängigkeit von Fließsystemen sind zu vermeiden. Entsprechende frühere Eingriffe sollen nach Möglichkeit (bei Abwägung mit anderen betroffenen Schutzgütern) zurückgenommen werden (auch außerhalb der LRT, soweit sie in diese hineinwirken).
- Das Abflussgeschehen orientiert sich am natürlichen Wasserdargebot. Einleitungen, Wasserentnahmen, Rückstaumaßnahmen oder sonstige vergleichbare Eingriffe, die das Abflussgeschehen erheblich beeinflussen können, sind zu vermeiden.

Behandlungsgrundsätze (BHG) LRT 6230*:

- Kennzeichnend ist eine regelmäßige extensive Nutzung (ohne Düngung / PSM)
- durch Beweidung mit Rindern, Schafen, Ziegen oder robusten Pferderassen (ohne Zufütterung, Pferchung; optimal mit langer Verweilzeit und geringer Besatzdichte [0,3-1 GV/ ha]; eine zusätzliche Herbst- bzw. Winterhutung ist möglich)
- oder (alternativ) durch einmalige Sommer-Mahd inkl. Beräumung (ab Juli, Schnitthöhe 10 - 15 cm)

Bei ausbleibender Nutzung ist zur Erhaltung des LRT ggf. auch ein geregeltes / kontrolliertes Brennen (zum Winterausgang) möglich (Vorgehensweise möglichst in Abschnitten: in einem Jahr max. 30 bis 50% der LRT-Fläche, zuerst geringwertigere Teilflächen).

Zum Erhalt des LRT und der Bewirtschaftungsfähigkeit der Flächen sind, sofern ein entsprechender Bedarf besteht, maßvolle Entbuschungsmaßnahmen möglich und notwendig, ohne dass dadurch der grundsätzliche Gebietscharakter verändert wird (Abstimmung mit zuständiger Naturschutzbehörde; faunistisch bedeutsame Gehölze, z.B. Höhlenbäume / starkes Totholz, sind zu belassen).

Behandlungsgrundsätze (BHG) LRT 6430:

- Abflussgeschehen und Struktur der Bäche (mit LRT-Vorkommen) entsprechen weitest möglich dem natürlichen Potenzial. Über das bestehende Maß hinausgehende Einleitungen, Wasserentnahmen, Rückstau- und Verbaumaßnahmen oder sonstige vergleichbare Eingriffe sind zu vermeiden. Nutzungsfreie Gewässerrandstreifen sind zu erhalten. Darüber hinaus soll in angrenzenden Bereichen der betreffenden Fließgewässerabschnitte eine vorrangig (stoff-)extensive Nutzung durch- bzw. fortgeführt werden.
- gelegentliche (am Bedarf orientierte) Durchführung von Pflegezyklen, insbesondere bei Filipendulion-Beständen: Mahd in ein- bis dreijährigen Abständen (inkl. umgehende Beräumung des Mahdgutes), möglichst ab Ende Juli und auf Dauer nicht jährlich; in zeitlich und räumlich gestaffelter Vorgehensweise (v.a. größere Flächen); kein Einsatz von Schlegelhäckslern, keine Düngung / PSM
- Aufkommende Gehölze sind zu beseitigen. Bereits vorhandene faunistisch bedeutsame Gehölze (Höhlenbäume/starkes Totholz), sind jedoch zu belassen.

Maßnahmenübersicht SCI 0097

Behandlungsgrundsätze (BHG) LRT 6210:

1. Kennzeichnend ist eine \pm zweimalige Nutzung (i.d.R. durch Mahd, auf mageren Standorten / bei nicht mahdfähiger Geländebeschaffenheit ausnahmsweise auch Beweidung), die sich vorrangig am Aufwuchs orientiert:
 - erste Nutzung i.d.R. zu Blühbeginn der bestandsbildenden Gräser (je nach Witterungsverlauf und dominanten Grasarten in Höhenlagen < 300 m: Ende Mai bis Anfang Juni, in Höhenlagen > 300m: Anfang bis Mitte Juni)
 - Einzelfallweise mögliche Ausnahmen für eine (i. d. R. vorübergehend!) verzögerte erste (Schnitt-) Nutzung (je nach Höhenlage bis Mitte / Ende Juni):
 - lang anhaltende Frühjahrsvernässung (dadurch z.B. schlechte Befahrbarkeit),
 - bei Mahdnutzung: schlechte Witterungsbedingungen, die keine frühere Heuwerbung ermöglichen
 - Besonders magere (Teil-)flächen in gutem Pflegezustand (Ziel: Belassen von Nahrungsangeboten für Blüten besuchende Insekten, bei sehr mageren / spätwüchsigen Flächen auch Ertragsoptimierung)
 - Zweite Nutzung: frühestens 6 bis 8 Wochen nach Erstnutzung, optimal (bei Mahd) bis Ende August, spätestens Mitte September (alternativ als „Notlösung“ Beweidung möglich, dann gegenüber Mahd ggf. etwas früherer Beginn, ohne Zufütterung /Pferchung, kurzzeitig und mit hohem Besatz* (portioniert), dadurch gründliches Abschöpfen der Biomasse; nachfolgend ggf. Säuberungsschnitt; ausgeschlossen ist Winterbeweidung mit Rindern, grundsätzlich auch Pferdebeweidung; eine Beweidung mit Pferden ist nur dann ausnahmsweise zulässig, wenn diese die einzige Möglichkeit der Zweitnutzung darstellt, und wenn sie behutsam und vorzugsweise mit kleinwüchsigen Rassen und unbeschlagenen Tieren durchgeführt wird; alle genannten Maßgaben gelten auch bei ausnahmsweiser Erstnutzung durch Beweidung)
 - Nachbeweidungen (ohne Zufütterung und Pferchung) sind grundsätzlich möglich (außer Winterbeweidung Rind; Einschränkungen Pferdebeweidungen s. voriger Pkt.).
2. Düngemaßnahmen erfolgen (sofern vom Bewirtschafter gewünscht und in vertraglichen Vereinbarungen nicht anders festgelegt bzw. durch weitergehende Regelungen nicht ohnehin ausgeschlossen) bestenfalls im Bereich von vorrangig der Mahd unterliegenden bzw. infolge Aushagerung vergrasteten Flächen, bedarfsgerecht, d.h. sie sind ausgerichtet am Nettoentzug. Bevorzugt ist Stallmist** oder Mineraldünger (hier PK-Gaben** günstiger als NPK-Gaben) zu verwenden. Auf die Ausbringung von Gülle soll nach Möglichkeit verzichtet werden, insbesondere vor dem ersten Schnitt. Flächen, deren Nutzung vorrangig durch Beweidung erfolgt, werden nicht zusätzlich gedüngt. PSM werden nicht eingesetzt.
3. Eine (aus Kapazitätsgründen bedingte) Reduzierung auf eine einmalige Nutzung/Pflege im Jahr ist lediglich zeitweilig (als Notlösung zum grundsätzlichen Erhalt des LRT) möglich (max. 5 Jahre; Termine: Mahd je nach Witterungsverlauf und dominanten Grasarten in Höhenlagen < 300 m: Anfang bis Mitte Juni, in Höhenlagen > 300m: Mitte bis Ende Juni; bei Beweidung jeweils ~ 10 d früher). Eine Düngung ist dann ausgeschlossen. Bezüglich einer eventuellen Beweidung gelten die unter Pkt. 1 genannten Einschränkungen und Prämissen.
4. Aufkommende Gehölze sind bei Bedarf (Verbuschung/Verschattung > 10 %) zu beseitigen. Dabei sind, soweit möglich, auch angrenzende Bereiche als weitgehend gehölzfrei bzw. -arm herzustellen bzw. zu erhalten. Faunistisch bedeutsame Gehölze, z.B. Höhlenbäume/starkes Totholz, sind jedoch zu belassen.

* Orientierungsgrößen zur Besatzstärke für \pm mittlere Ausprägungen: Bei Beweidung im zweiten Nutzungsgang etwa 0,5 bis 1 GVE / ha, bei ausschließlicher Beweidung ca. 1 bis 2 GVE/ ha und Jahr.

Vgl. SCHMIDT 2003 u. Ertragszahlen u.a. bei KNAPP 1965.

** Orientierungsgrößen nach JÄGER et al. 2002 für reine Mahdflächen bei optimalem Biomasseentzug: P/K: max. 20/130 kg / ha (reiche Ausbildungen)

bzw. 12 / 80 kg/ha (alle anderen Ausbildungen) Stallmist: alle 2-4 Jahre 90-180 dt (reiche Ausbildungen) bzw. 60-120 dt (alle anderen Ausbildungen)

Behandlungsgrundsätze (BHG) LRT 6230:

Kennzeichnend ist eine regelmäßige extensive Nutzung (ohne Düngung / PSM)

- durch Beweidung mit Rindern, Schafen, Ziegen oder robusten Pferderassen (ohne Zufütterung, Pferchung; optimal mit langer Verweilzeit und geringer Besatzdichte [0,3-1 GV/ ha]; eine zusätzliche Herbst- bzw. Winterhutung ist möglich)
- oder (alternativ) durch einmalige Sommer-Mahd inkl. Beräumung (ab Juli, Schnitthöhe 10 - 15 cm)

Bei ausbleibender Nutzung ist zur Erhaltung des LRT ggf. auch ein geregeltes / kontrolliertes Brennen (zum Winterausgang) möglich (Vorgehensweise möglichst in Abschnitten: in einem Jahr max. 30 bis 50% der LRT-Fläche, zuerst geringwertigere Teilflächen).

Zum Erhalt des LRT und der Bewirtschaftungsfähigkeit der Flächen sind, sofern ein entsprechender Bedarf besteht, maßvolle Entbuschungsmaßnahmen möglich und notwendig, ohne dass dadurch der grundsätzliche Gebietscharakter verändert wird (Abstimmung mit zuständiger Naturschutzbehörde; faunistisch bedeutsame Gehölze, z.B. Höhlenbäume / starkes Totholz, sind zu belassen).

Behandlungsgrundsätze (BHG) LRT 8210:

- Die Standorte des LRT sind zu sichern und grundsätzlich von menschlichen Eingriffen / Beeinträchtigungen (z.B. Trittbelastungen, Schädigungen des Felsens etc.) frei zu halten.
- Bei Bedarf (Gefahr der fortschreitenden Verschattung) sind aufkommende Gehölze zu beseitigen, soweit dadurch ggf. benachbarte Wald-LRT nicht beeinträchtigt werden.

Behandlungsgrundsätze (BHG) LRT 8220:

- Die Standorte des LRT sind zu sichern und grundsätzlich von menschlichen Eingriffen / Beeinträchtigungen (z.B. Trittbelastungen, Schädigungen des Felsens etc.) frei zu halten.
- Bei Bedarf (Gefahr der fortschreitenden Verschattung) sind aufkommende Gehölze zu beseitigen, soweit dadurch ggf. benachbarte Wald-LRT nicht beeinträchtigt werden.

Maßnahmenübersicht SCI 0097

Behandlungsgrundsätze (BHG) LRT 8230:

- generelle Vermeidung anthropogener Eingriffe
- Schutz vor menschlichem Zutritt
- Gewährleistung der Passage durch höhlenbewohnende Tierarten

Zur Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL und der Arten der Anhänge II und IV der FFH-RL [entspr. Art. 3 (1)] bzw. Anhang I der VSRL gelten folgende allgemeine Grundsätze:

- Erhaltung des Flächenumfanges des LRT.
- Einzelbaum- bzw. gruppenweise Nutzung durch Abkehr vom Prinzip des schlagweisen Hochwaldes zum Erhalt bzw. zur Herstellung eines Mosaiks mehrerer Waldentwicklungsphasen im Sinne Nr. 3.2.1 und 3.3.2 LEITLINIE WALD. Förderung kleinräumig wechselnder Bestandsstrukturen.
- Einhaltung von Zieldurchmessern (Brusthöhendurchmesser), zur Wahrung bzw. Erhöhung des Anteils der Reifephase > 30% Deckung, für Rot-Buche, Esche, Berg-Ahorn, Linde und Ulme von 60 cm, für Stiel- und Trauben-Eiche von 70 cm, für sonstige Laubbölder von 40 cm. Erntennutzung und Verjüngungszeitraum so ausdehnen und staffeln, dass die Reifephase mit einem Deckungsanteil von mindestens 30 % bezogen auf die Gesamt-LRT-Fläche im Gebiet in günstiger räumlicher Verteilung entsteht.
- Anwendung bodenschonender Holzernte- und Verjüngungsverfahren zur Verhinderung von Bodenschäden i. S. des BBodSchG bzw. zur Erhaltung und Förderung der lebensraumtypischen Bodenvegetation (Krautschicht und Strauchschicht). Dazu ist auf normal zu bewirtschaftenden Standorten die Rückung auf Rückegassen mit einem Abstand von nicht weniger als 40 m bzw. die Neuanlage von Rückegassen in einem Abstand von nicht weniger als 60 m zu realisieren.
- Ausweisung und Dokumentation eines Netzes nutzungsfreier Altholzinseln im Gebiet und/oder Erhaltung einer für den günstigen Erhaltungszustand des LRT erforderlichen Mindestanzahl von Alt- und Biotopbäumen sowie deren dauerhafte Markierung und Dokumentation in Beständen mit einem mittleren Brusthöhendurchmesser in der B1 >40 cm.
- Erhaltung der vorhandenen Horst- und Höhlenbäume.
- Erhaltung des vorhandenen stehenden und liegenden starken Totholzes.
- Vorrang der natürlichen Verjüngung lebensraumtypischer Gehölzarten vor künstlicher Verjüngung (letztere nur mit autochtonem Vermehrungsgut).
- Erhaltung bzw. Förderung des lebensraumtypischen Gehölz- und Bodenpflanzeninventars.
- Herstellung einer Schalenwilddichte, die eine Etablierung und Entwicklung des lebensraumtypischen Gehölzinventars sowie der Bodenvegetation nicht erheblich beeinträchtigt.
- Erhaltung von lebensraumtypischen Kleinstrukturen, Waldinnen- und Waldaußenrändern und habitattypischen Offenlandbereichen sowie von waldoffenen Flächen im Wald.
- Pflege/Bewirtschaftung im Wald liegender Offenland-Lebensräume bzw. Biotope nach § 22 NatschG LSA in Verbindung mit § 30 BNatschGunter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und Berücksichtigung der Ansprüche der dort vorkommenden naturschutzfachlich wertgebenden Arten.
- Erhaltung und Wiederherstellung des standortstypischen Wasserregimes bzw. Duldung von Wiederherstellungsmaßnahmen zur Gewährleistung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT.
- Vermeidung von Beeinträchtigungen der Lebensraumtypflächen durch Bewirtschaftung anderer, auch außerhalb des Gebietes, gelegenen Flächen.
- Entnahme LRT-fremder Gehölzarten.
- Keine Verwendung gentechnisch veränderter Organismen.
- Vermeidung der Beeinträchtigung von lokalen Populationen der Arten des Anhang II und IV der FFH-RL sowie der Vogelarten des Anhang I VSRL, die zu einer Verschlechterung der Erhaltungszustände führen; dazu sind:
 - die forstwirtschaftliche Nutzung und die Jagd ausübung im Umkreis von 300 m um Niststandorte des Rotmilans und des Schwarzstorchs im Zeitraum vom 01. Februar (Revierbesetzung) bis 31. Juli (Verlassen des Brutbereiches durch die Jungvögel) zu unterbinden (gilt bei Vorkommen auch für weitere empfindliche Arten, z.B. Schreiadler, Wanderfalke, Uhu);
 - bei Horststandorten vorgenannter Arten in einem Radius von 100 m um die Horststandorte jegliche forstwirtschaftliche Maßnahmen, die zu einer Veränderung des Charakters des Gebietes, insbesondere zu einer Beeinträchtigung von Nest, Nestbaum und unmittelbarer Umgebung führen, auch außerhalb der Brutzeit zu unterlassen;
 - zur Brutzeit der Arten Mittelspecht, Grauspecht und Schwarzspecht, Wespenbussard, Rauhuß- und Sperlingskauz an den Höhlen- bzw. Horstbaum angrenzende forstwirtschaftliche Maßnahmen zu unterlassen.

Maßnahmenübersicht SCI 0097

Für Arten sind Maßnahmen bzw. Vorkommungen zu trennen, die für:

1. die lokalen Populationen der Vogelarten nach Anhang I VSRL gewährleisten, dass:
 - die artspezifischen Brut-, Rast- und Nahrungshabitate funktionsfähig bleiben,
 - die Nahrungsgrundlagen erhalten bleiben,
 - Bestandsinnenklima und Wasserregime den arttypischen Ansprüchen genügen,
 - mechanische Beeinträchtigungen, toxische Wirkungen sowie Störungen unterbleiben,
 2. die lokalen Populationen der im Gebiet vorkommenden Fledermausarten nach Anhang II und IV der FFH-RL gewährleisten, dass:
 - die artspezifischen Habitate und Strukturen funktionsfähig bleiben,
 - die Nahrungsgrundlagen erhalten bleiben,
 - Bestandsinnenklima und Wasserregime den arttypischen Ansprüchen genügen,
 - mechanische Beeinträchtigungen, toxische Wirkungen sowie Störungen unterbleiben.
- Gleichzeitig sind Einflüsse zu vermeiden, die den genannten Erfordernissen widersprechen bzw. entgegenwirken.

Entsprechend Art. 6 (3) der FFH-Richtlinie sind Pläne und Projekte, die nicht für die Verwaltung des FFH-Gebietes notwendig sind und ein solches erheblich beeinträchtigen können, einer Prüfung auf Verträglichkeit im Hinblick auf die Erhaltungsziele zu unterziehen. Dieser Vorgabe ist sowohl bei der mittelfristigen Betriebsplanung (z.B. Forsteinrichtung) als auch bei der Aufstellung der jährlichen Wirtschaftspläne Rechnung zu tragen.

Die Waldbewirtschaftung der FFH-LRT hat unter Berücksichtigung der Erhaltungszustände (EZ) zu erfolgen. Dabei sind die Einflüsse von Bewirtschaftungsmaßnahmen auf die Teilkriterien der Bewertungsmatrix (s. gemeinsame Empfehlungen der LANA/FCK zur Umsetzung der FFH-Richtlinie im Wald- Bewertungsschemata für die FFH-Wald-LRT – Anlage 1) für die LRT maßgeblich. Insbesondere ist die Verschlechterung eines Hauptkriteriums (HK 1-Artinventar, 2-Strukturen, 3-Beeinträchtigungen) nach „C“ nicht zulässig, da über die Hauptkriterien Auswirkungen auf die Gesamtbewertung des EZ bestehen.

Insbesondere können folgende Bewirtschaftungsmaßnahmen zu erheblichen Beeinträchtigungen des Erhaltungszustandes führen [nach Hauptkriterien (HK)]:

HK 1 Aufarbeitung und Verwertung unterhalb der Derbholzgrenze

HK 1 Arrondierung von Schadflächen

HK 1 Entnahme von Totholz (bzw. aktive lokale Konzentration: Polter) oder Biotopbäumen

HK 1/3 Rückung auf Rückegassen mit einem Abstand von weniger als 40 m bzw. Neuanlage von Rückegassen in einem Abstand von weniger als 60 m auf normal zu bewirtschaftenden Standorten

HK 2 Holzernte und Rückung innerhalb der Vegetationsperiode von März bis Oktober eines jeden Jahres in den Waldlebensraumtypen und Habitaten der Arten der Anhänge II und IV der FFH-RL bzw. Anhang I der VSRL

HK 2 Aktives Einbringen nicht heimischer, lebensraumfremder und invasiver Gehölzarten

HK 2 Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden

HK 2 Kalkung natürlich saurer Standorte

HK 2 Waldweide

Spezifische Behandlungsgrundsätze (BHG) LRT 9110:

- Sicherung von mindestens 50 % Deckungsanteil der Hauptbaumart Rot-Buche am Gesamtbestand im Rahmen der Pflege- bzw. Erntennutzung sowie bei der Wahl geeigneter Verjüngungsverfahren. Im Weiteren sind vorrangig Ir-typische Begleitgehölzarten zu tolerieren (im Gebiet v.a. *Quercus petraea*, daneben auch *Acer pseudoplatanus*, *Betula pendula*, *Populus tremula*, *Quercus robur*, *Sambucus racemosa*, *Sorbus aucuparia*).

Spezifische Behandlungsgrundsätze (BHG) LRT 9130:

- Sicherung von mindestens 50 % Deckungsanteil der Hauptbaumart Rot-Buche am Gesamtbestand im Rahmen der Pflege- bzw. Erntennutzung sowie bei der Wahl geeigneter Verjüngungsverfahren. Im Weiteren sind vorrangig Ir-typische Begleitgehölzarten zu tolerieren (im Gebiet v.a. *Quercus petraea*, *Acer pseudoplatanus*, *Acer platanoides*, *Sambucus racemosa*, daneben auch *Acer campestre*, *Betula pendula*, *Carpinus betulus*, *Cornus sanguinea*, *Colylus avellana*, *Crataegus* sp., *Euonymus europaeus*, *Fraxinus excelsior*, *Lonicera xylosteum*, *Prunus avium*, *Quercus robur*, *Sorbus torminalis*, *Tilia cordata*, *Tilia platyphyllos*, *Ulmus glabra*)

Spezifische Behandlungsgrundsätze (BHG) LRT 9180*:

- Sicherung von mindestens 50 % Deckungsanteil der Hauptbaumarten am Gesamtbestand im Rahmen der Pflege- und Erntennutzung sowie bei der Wahl geeigneter Verjüngungsverfahren. Hauptbaumarten sind v.a. Berg-Ahorn (*Acer pseudoplatanus*), Gem. Esche (*Fraxinus excelsior*), Berg-Ulme (*Ulmus glabra*), z.T. auch - an tiefgründigeren Standorten in wärmebegünstigter Lage - Winter-Linde (*Tilia cordata*) und Spitz-Ahorn (*Acer platanoides*). Im Weiteren sind vorrangig Ir-typische Begleitgehölzarten zu tolerieren (im Gebiet v.a. *Acer campestre*, *Carpinus betulus*, *Corylus avellana*, *Ribes uva-crispa*, *Quercus petraea*).

Spezifische Behandlungsgrundsätze (BHG) LRT 91E0*:

- Sicherung von mindestens 50 % Deckungsanteil der Hauptbaumarten (Schwarz-Erle, Gemeine Esche) am Gesamtbestand im Rahmen der Pflege- und Erntennutzung sowie bei der Wahl geeigneter Verjüngungsverfahren/Betriebsarten. Im Weiteren sind vorrangig Ir-typische Begleitgehölzarten zu tolerieren (*Acer platanoides*, *Acer pseudoplatanus*, *Cornus sanguinea*, *Corylus avellana*, *Euonymus europaeus*, *Quercus robur*, *Salix fragilis* agg., *Sambucus nigra*, *Ulmus spec.*, *Viburnum opulus*).

Maßnahmenübersicht SCI 0097

Behandlungsgrundsätze (BHG) Mopsfledermaus:

- Entwicklung/Sicherung strukturreicher (zumindest potenziell quartierhöfiger) Laub-Altholzbestände (Reifephase) mit einer Gesamtdeckung von mindestens 30 % in den bestehenden Waldflächen des Gebietes, darunter mindestens 1/2 totholzreiche Altbestände (Reifephase mit ≥ 1 Stück stehendes starkes Totholz/ha)
- Innerhalb (potenziell) quartierhöfiger Altholzbestände (> 80 Jahre) sollen Holzeinschlagsmaßnahmen auf den Winter (November bis Februar) konzentriert werden. Andernfalls sind zu fallende Bäume auf Quartiere zu überprüfen (terrestrische Kontrolle) und bekannte oder ersichtliche Bäume mit günstig ausgestatteten Spaltenquartieren / Höhlen zu belassen. Pro ha Altholzfläche sind generell mindestens fünf (potenziell nutzbare) quartierfähige Bäume zu belassen / anzustreben.
- Bewahrung von Grenzlinien / Ökotonen, insbesondere Waldinnen- und -außenrändern sowie gliedernden Strukturelementen des angrenzenden Offenlandes, grundsätzlich in ihrer derzeitigen Qualität, Quantität und Verteilung.
- Grundsätzlicher Verzicht auf die Anwendung von Pestiziden (soweit nicht durch andere Bestimmungen ohnehin eingeschränkt).
- Verzicht auf weiterführende Zerschneidungen / Zersiedlungen, über den bestehenden Umfang hinaus.

Behandlungsgrundsätze (BHG) Bechsteinfledermaus:

- Erhaltung, Sicherung und (sukzessive) Herstellung (sehr) strukturreicher, unterschiedlich alter Laub- und Laubmischbestände mit einer Gesamtdeckung von mindestens 50 % der Waldfläche des Habitats, in weitgehend ausgewogener räumlicher Verteilung und Altersstruktur, darunter mindestens 1/3 totholzreiche Altbestände (Reifephase mit ≥ 1 Stück stehendes starkes Totholz/ha).
- Innerhalb (potenziell) quartierhöfiger Altholzbestände (> 80 Jahre) sollen Holzeinschlagsmaßnahmen auf den Winter (November bis Februar) konzentriert werden. Andernfalls sind zu fallende Bäume auf Quartiere zu überprüfen (terrestrische Kontrolle) und bekannte oder ersichtliche Bäume mit größeren Höhlen zu belassen. Pro ha Altholzfläche sind generell mindestens fünf (potenziell nutzbare) Höhlenbäume zu belassen/anzustreben.
- Bewahrung von Grenzlinien/Ökotonen, insbesondere Waldinnen- und -außenrändern sowie gliedernden Strukturelementen des angrenzenden Offenlandes, grundsätzlich in ihrer derzeitigen Qualität, Quantität und Verteilung.
- Grundsätzlicher Verzicht auf die Anwendung von Pestiziden (soweit nicht durch andere Bestimmungen ohnehin eingeschränkt).
- Verzicht auf weiterführende Zerschneidungen/Zersiedlungen, über den bestehenden Umfang hinaus.

Behandlungsgrundsätze (BHG) Großes Mausohr:

- Erhaltung / Sicherung / Förderung* unterwuchsarmer, hallenartiger Laubbestände mit einer Gesamtdeckung von mindestens 40 % der Waldfläche des Habitats, in möglichst gleichmäßiger räumlicher Verteilung bei gleichzeitigem Verbund, dav. mind. 1/3 baumhöhlenträchtige Altholzbestände (> 100 Jahre) (*Förderung z.B. durch geeignete Baumartenwahl, teils verringerte Intensität von Durchforstungsmaßnahmen usw.)
- Sicherung der weitgehenden Verzahnung der Waldflächen des Habitats mit angrenzenden strukturreichen Offenländern, die in wesentlichen Teilen als (zeitweilig kurzrasiges) Grünland genutzt werden (keine Aufforstungen / kein Brachfallen entsprechender Bereiche).
- Grundsätzlicher Verzicht auf die Anwendung von Pestiziden (soweit nicht durch andere Bestimmungen ohnehin eingeschränkt).
- Verzicht auf weiterführende Zerschneidungen / Zersiedlungen, über den bestehenden Umfang hinaus.

Behandlungsgrundsätze (BHG) Luchs:

- Mindestens Erhaltung und Sicherung der gegenwärtigen Wald- Offenlandverteilung, der vorhandenen Vielfalt an äußeren und inneren Grenzlinien, Verzicht auf Flächenarrondierungen, die zu einer Verkürzung von Grenzlinien führen würden.
- Erhaltung eines ausgewogenen Anteils von Freiflächen innerhalb des Waldes in möglichst gleichmäßiger Verteilung. Zumindest teilweise Anwendung von forstlichen Betriebsformen, die zeitweilige Lichtungen / unterholz- und deckungsreiche Bestände erzeugen.
- Eine über den bestehenden Zustand hinaus gehende Zerschneidung bzw. Zersiedlung des Gebietes ist zu vermeiden.
- Die Erholungsnutzung ist auf das bestehende Maß zu beschränken (Spaziererholung entlang aktueller Hauptwege).

Maßnahmenübersicht SCI 0097

Behandlungsgrundsätze (BHG) Groppe:

- Stoffliche und sonstige Belastungen (Feinsedimente, Versauerungen etc.), die über das bisherige Maß hinausgehen, sind zu vermeiden. Es wird i.d.R. die biologische Gewässergüteklasse I oder I - II gewährleistet.
- Das naturnahe Abflussgeschehen ist zu erhalten. Einleitungen, Wasserentnahmen, Rückstaumaßnahmen oder sonstige vergleichbare Eingriffe, die das Abflussgeschehen erheblich beeinflussen können, sind zu vermeiden.
- Eingriffe in die Sohlen- und Uferstruktur (z.B. Verbau, Aufschotterung etc.) sowie in die Durchgängigkeit von Fließsystemen sind zu vermeiden. Bestehende artundurchlässige Querbauwerke sind rückzubauen.
- Nutzungsfreie (überwiegend mit strukturreichen Gehölzriegeln bestandene) Gewässerrandstreifen sind zu erhalten. Darüber hinaus ist in angrenzenden Bereichen der betreffenden Fließgewässer eine Intensivierung der Nutzung, über das bisherige Maß / den bisherigen Umfang hinaus, zu vermeiden. (Vorrang der Nicht- oder extensiven Nutzung)
- Maßnahmen der Gewässerunterhaltung, die die Habitateignung beeinträchtigen können, sind zu vermeiden. Insbesondere sind relevante Habitat-Merkmale und –Voraussetzungen zu erhalten bzw. zu dulden: Vorherrschen von Grobsubstraten, Vorhandensein zahlreicher Flachwasserbereiche, überwiegend mittlere Strömungsgeschwindigkeit, strukturreiche Ufergehölze.
- Größe und Zusammensetzung des Fischbestandes und seiner charakteristischen Begleitfauna entsprechen der natürlichen Beschaffenheit des Gewässers (keine untypischen Arten; Erhaltung ausgewogener Räuber-Beute- bzw. Konkurrenzverhältnisse).

Behandlungsgrundsätze (BHG) Bachneunauge:

- Stoffliche und sonstige Belastungen (Feinsedimente, Versauerungen etc.), die über das bisherige Maß hinausgehen, sind zu vermeiden. Es wird i.d.R. die biologische Gewässergüteklasse I oder I - II gewährleistet.
- Das naturnahe Abflussgeschehen ist zu erhalten. Einleitungen, Wasserentnahmen, Rückstaumaßnahmen oder sonstige vergleichbare Eingriffe, die das Abflussgeschehen erheblich beeinflussen können, sind zu vermeiden.
- Eingriffe in die Sohlen- und Uferstruktur (z.B. Verbau, Aufschotterung etc.) sowie in die Durchgängigkeit von Fließsystemen sind zu vermeiden. Bestehende artundurchlässige Querbauwerke sind rückzubauen.
- Nutzungsfreie (überwiegend mit strukturreichen Gehölzriegeln bestandene) Gewässerrandstreifen sind zu erhalten. Darüber hinaus ist in angrenzenden Bereichen der betreffenden Fließgewässer eine Intensivierung der Nutzung, über das bisherige Maß / den bisherigen Umfang hinaus, zu vermeiden. (Vorrang der Nicht- oder extensiven Nutzung)
- Maßnahmen der Gewässerunterhaltung, die die Habitateignung beeinträchtigen können, sind zu vermeiden. Insbesondere sind relevante Habitat-Merkmale und –Voraussetzungen zu erhalten bzw. zu dulden: Vielfalt der Strömungsverhältnisse, Vorhandensein von Flachwasserzonen, Wechsel von feinsandig-schlammigen und sandig-kiesigen Substraten.
- Größe und Zusammensetzung des Fischbestandes und seiner charakteristischen Begleitfauna entsprechen der natürlichen Beschaffenheit des Gewässers (keine untypischen Arten; Erhaltung ausgewogener Räuber-Beute- bzw. Konkurrenzverhältnisse).

Maßnahmenübersicht SCI 0097

Generell angepasstes (LRT) / Vogelarten:

(A) alle Arten (außer Wasseramsel, Neuntöter):

- Mindestens Erhaltung und Sicherung der gegenwärtigen Wald- Offenlandverteilung (keine Aufforstungen von Offenland), der vorhandenen Vielfalt an äußeren und inneren Grenzlinien, Verzicht auf Flächenarrondierungen, die zu einer Verkürzung von Grenzlinien führen würden.
- Erhaltung eines Anteils von Freiflächen, Lichtungs- Saum- und Gebüschstadien (5 bis 10 %, Einzelflächen bis 0,5 ha) innerhalb der Waldkomplexe in möglichst gleichmäßiger Verteilung. Zumindest teilweise Anwendung von forstlichen Betriebsformen, die zeitweilige Lichtungen erzeugen.
- Gewährleistung großräumig weitgehend ungestörter Bereiche; kein weiterer Ausbau des vorhandenen Wegenetzes (Vermeidung von Störungen)
- Forstwirtschaft: Weitestgehend Verzicht auf die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (Einsatz ausschließlich bei erheblichen Kalamitäten); Bewirtschaftungsmaßnahmen vorrangig im Winterhalbjahr.
- Landwirtschaft: Soweit nicht durch weitergehende Bestimmungen (z.B. Rechtsverordnungen, Gewässerschutz, Vertragsnaturschutz, BHG FFH-LRT, § 22 NatSchG LSA) ohnehin eingeschränkt: Sorgsamer Umgang bei der Anwendung von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln (ausschließlich bei hinreichender Erforderlichkeit in begrenzter Menge und Ausbringungszeit) gemäß den Regeln der „guten fachlichen Praxis“ der Landwirtschaft; auf Grünlandflächen weitgehender Verzicht auf die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (Ausbringung nur als „letztes Mittel der Wahl“).
- Erhaltung und Entwicklung eines angemessenen Mindestanteils (35 %) an teils lichten und waldrandnahen, teils geschlossenen Altholzbereichen (dav. ≥ 90 % Laubholz) in der Reifephase.

(B) Rotmilan, Wespenbussard, Schwarzstorch, Mäusebussard, Habicht, Sperber

- Belassen von Horstbäumen. Sicherung und Entwicklung störungsarmer Brutplätze, insbesondere durch Ausweisung und Einhaltung von Schutzzonen, in einem Radius von 300 m (Schwarzstorch, Rotmilan) bzw. 100 m (übrige Arten) um bestehende, aktuell genutzte Horste; hier grundsätzliches Jagd-, Betretungs- und Bewirtschaftungsverbot während der Reviergründungs- Brut- und Aufzuchtperiode (1.2. bis 31.7.) und generelles Vermeiden erheblicher Strukturveränderungen (z.B. Kahlhiebe).
- Schwarzstorch: Erhaltung und Wiederherstellung von Wald- und Sumpfwiesen, Sicherung des Bestandes an vorhandenen Gewässern und deren naturnaher Ausstattungsmerkmale (Verlandungsbereiche, natürliche Ufersubstrate usw.).
- Sperber: Erhaltung eines Anteils von Nadelholzflächen (v.a. Stangenholzphase) auf ca. 5 bis 10 % der waldbestockten Fläche.

(C) Schwarzspecht, Mittelspecht, Grauspecht, Grünspecht, Hohltaube, Waldkauz, Raufußkauz, Sperlingskauz, Zwergschnäpper (Habitatfläche 31002)

- Sicherung und Entwicklung eines sichtbaren Anteils abgängiger Baumindividuen (≥ 2 Stck. je ha, v.a. grobrindige Arten / Individuen) sowie starken Totholzes (≥ 1 Stck. je ha, dabei möglichst auch stehende Exemplare); generell: Belassen von Höhlenbäumen, Überhältern
- Bei Durchführung von Durchforstungsmaßnahmen in Altholzbeständen: räumlich deutlich abgestufte, wechselnde Intensität der Eingriffe; dadurch: Ermöglichen des Wechsels von lichten / unterwuchsreichen Zonen und verschatteten bzw. unterwuchssarmen Beständen.
- Mittelspecht: Erhaltung und Entwicklung Eichen-reicher Mischbestände (Deckungsanteil Eiche*, mind. 20 bis 50%) auf ca. 10 % der waldbestockten Fläche, in \pm ausgewogener Raum- und Altersverteilung.
- Raufußkauz: Erhaltung und Entwicklung von mosaikartig vielfältig strukturierten, höhlenreichen, teils auch größerflächigen Nadelholzdominanzbeständen (v.a. Fichte) auf ca. 5 bis 10 % der waldbestockten Fläche.
* im Gebiet v.a. *Quercus petraea*

(D) Wasseramsel (Habitatfläche 31004, 31005, 31006)

- Erhaltung und Sicherung der naturnahen Bachläufe in Bezug auf ihre typischen Ausstattungsmerkmale: überwiegend steiniges Substrat (verschiedener Größe), weitgehend permanente Wasserführung, hohe Wasserqualität (Biologische Wassergüte I bzw. I-II), wechselnde, überwiegend rasche Strömungsverhältnisse, weitestgehend natürliche Längs- und Querprofile, vielgestaltige Ufer (mit Geröll, trockenfallenden Bänken, Abbrüchen, Wurzeltellern, Pfostwurzbeständen, nischenreiche Brücken und Mauern), überhängende Gehölzbestände.
- Erhaltung, Sicherung und ggf. Entwicklung / Wiederherstellung von abwechslungsreich strukturierten, horizontal und vertikal Gebüsch und Waldaußenmänteln in räumlich \pm differenzierter, ausgewogen verteilter Altersstruktur (Hoch- und Niederwüchsige Formen gleichermaßen vorhanden), mit hohen Anteilen dorniger und dichtwüchsiger Sträucher (v.a. Schlehen, Rosen, Weißdorne), punktuell bzw. abschnittsweise durchsetzt mit Großsträuchern bzw. älteren Bäumen (Überhälter), unmittelbar verzahnt mit überwiegend dichtwüchsigen und dennoch differenziert strukturierten, i.d.R. 2-5 m breiten Krautsäumen
- Bei begründetem Bedarf, z.B. drohender Überalterung / Strukturverarmung (Einzelfallprüfung) ggf. Pflege der o. g. Gebüsche und Waldaußenmäntel: abschnittsweises (bis 1/2 eines zusammenhängenden Bestandes), räumlich und zeitlich alternierendes „Auf-den-Stock-setzen“ (dabei Belassen einzelner Überhälter; Durchführung im Winterhalbjahr; früheste Wiederholung: nach ca. 10 bis 25 Jahren)
- Im Umfeld der o. g. Waldränder / Gebüsche: Vorrang einer mäßig intensiven bis halbextensiven, weitgehend düngungs- und generell PSM-freien Landnutzung (Offenland: Beweidung oder Mahd, bei Beweidung ggf. / zeitweilig auch Gehölzverbiß zulassen, zur Erlangung eines erhöhten Dichteschlusses der Waldmäntel / Gebüsche), Erhalt vorhandener unbefestigter Wege (mit lückiger / niedriger Vegetation).

Allgemeine Erfordernisse für weitere Schutzgüter:

a) Wildkatze

- konsequente Bejagung streunender Hauskatzen (Voraussetzung: eindeutige Ansprache!)
- vorrangige Verwendung von Wildschutzzäunen, von denen eine geringere Verletzungsgefahr ausgeht (z.B. Holzzäune)
- weitestgehende Vermeidung des Einsatzes von Rodentiziden

Hinweis zu Wald-LRT/Arten: geplante Requisiten (Biotop- und Quartierbäume, Totholz, abgängige Bäume) können bei entsprechender Eignung/Ausstattung im Einzelfall je verschiedenen Schutzgütern (LRT, Fledermäuse, Vögel) zugeordnet werden

Maßnahmenübersicht SCI 0097

ID Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	Fläche (ha)	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Ziel-arten/ Ziel-LRT	Maß-nahme-Nr. gem. Liste BfN	Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maßnahme/ Variante	Art der Maßnahme	Rang-folge der Maß-nahme-varianten	Dringlich-keit des Beginns der Umset-zung	Verant-wort-lichkeit	Bemerkung
001-001-a	1145	0,19	9130:10073; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungs-maßnahme: BHG	1			
002-001-a	1162	0,74	9130:10080; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungs-maßnahme: BHG	1			Vorkommen von Cynoglossum germanicum beachten
003-001-a	1140	0,65	9130:20002; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungs-maßnahme	1			
004-001-a	1141; 1142	3,80	9130:10071, 10072; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungs-maßnahme: BHG	1			
005-001-a	1153; 1154	2,30	9110:10076; 10077; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungs-maßnahme: BHG	1			
006-001-a	1149	0,83	9130:10074; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungs-maßnahme: BHG	1			
007-001-a	1152	0,29	9130:10075; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungs-maßnahme: BHG	1			
008-001-a	1229	0,13	9110:10111; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungs-maßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

009-001-a	1138	28,34	9130:10069; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
010-001-a	1	0,48	§ 22-Biotop seggen- und binsen- bzw. hochstaudenreiche Nasswiese; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	§ 22-Biotop Nasswiese	1.2 / 1.5	Bewirtschaftung / Pflege in Orientierung an die Behandlungsgrundsätze zum LRT 6510 bzw. an Maßnahme 140; bei anhaltender Bodennässe ggf. zeitlich verzögerte Erntnutzung (dann u.U. Verzicht auf zweiten Nutzungstermin).	Erhaltungsmaßnahme	1		Landwirtschaft / Naturschutz	
011-001-a	1139	0,15	91E0*:10070; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
012-001-a	1134	0,67	91E0*:10067; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*	2.4.3, 2.2.1.3	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status). Entnahme Ir-fremder Gehölze (Alnus incana, alle Schichten). Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
013-001-a	1135	2,06	9130:10068; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.2	Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
014-001-a	1129; 1122	12,34	9130:10062, 10066; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
015-001-a	1127	1,05	9130:10065; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
016-001-a	1157	0,74	9110:10078; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung/Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
017-001-a	1121	37,80	9130:10061; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

018-001-a	2	0,23	6510:25002; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	12.1.2	Entbuschung / Beräumung eingewachsener Kronenteile (ersteinrichtende Maßnahme zur Wiederherstellung der Bewirtschaftungsfähigkeit)	Erhaltungsmaßnahme	1	kurzfristig	Naturschutz	
018-002-a	2	0,23	6510:25002; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Anfang Juni / Mitte-Ende August; ausschließlich Mahd, keine Düngung / PSM; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	1	mittelfristig	Landwirtschaft	
018-002-b	2	0,23	6510:25002; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs (ohne Düngung/PSM); erster Nutzungsgang (i.d.R. Anfang Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Mitte / Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
019-001-a	1120	0,70	91E0*:10060; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
020-001-a	2	0,70	6510:25001; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	12.1.2	Entbuschung / Beräumung eingewachsener Kronenteile (ersteinrichtende Maßnahme zur Wiederherstellung der Bewirtschaftungsfähigkeit)	Erhaltungsmaßnahme	1	kurzfristig	Naturschutz	
020-002-a	2	0,70	6510:25001; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Anfang Juni / Mitte-Ende August; ausschließlich Mahd, keine Düngung / PSM; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510.	Erhaltungsmaßnahme	1	mittelfristig	Landwirtschaft	
020-002-b	2	0,70	6510:25001; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs (ohne Düngung/PSM); erster Nutzungsgang (i.d.R. Anfang Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Mitte / Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
021-001-a	1124	1,11	9130:10063; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

022-001-a	1227	0,27	9110:10109; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
023-001-a	1123	0,95	9110:20011; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
024-001-a	1125	11,86	9130:10064; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status). Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
025-001-a	1192	3,18	9130:10091; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
026-001-a	1189	9,61	9110:10089; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.4.2	Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); im Altholzanteil: Beachtung BHG MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
027-001-a	501	0,00	8210:15202; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	8210		Umsetzung / Beachtung BHG 8210	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1	sofort		
028-001-a	202	0,25	3260:15102; Wasseramsel: 31004	3260, Groppe, Bachneunauge		Umsetzung / Beachtung BHG 3260, Groppe, Bachneunauge	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort		
029-001-a	3	1,00	6510:15001; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Anfang Juni / Mitte-Ende August; ausschließlich Mahd, keine Düngung / PSM; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510.	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	kurzfristig	Landwirtschaft	
029-001-b	3	1,00	6510:15001; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs (ohne Düngung/PSM); erster Nutzungsgang (i.d.R. Anfang Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Mitte / Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	2	kurzfristig	Landwirtschaft	

Maßnahmenübersicht SCI 0097

030-001-a	1188	4,25	91E0*:10088; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
031-001-a	1159	2,45	9130:10079; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
032-001-a	1165	13,25	9130:10081; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status). Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
033-001-a	1224	0,70	9110:10108; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
034-001-a	1225	0,30	9110:20014; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
035-001-a	1170; 1174; 1176; 1178	18,31	9130:10083, 10084, 10085, 10086; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
036-001-a	1179	2,29	9130:10087; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.2; 2.2.1.3	Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil vor Hiebsreife reduzieren: Lärche in B3 zurückdrängen. Umsetzung bei Jungwuchspflege/Mischungsregulierung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
037-001-a	1169	0,87	91E0*:10082; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
038-001-a	1187	2,04	9130:20012; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

039-001-a	24	0,30	§ 22-Biotop seggen- und binsen- bzw. hochstaudenreiche Nasswiese; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	§ 22-Biotop Nasswiese	1.2 / 1.5	Bewirtschaftung / Pflege in Orientierung an die Behandlungsgrundsätze zum LRT 6510 bzw. an Maßnahme 140; bei anhaltender Bodennässe ggf. zeitlich verzögerte Erntnutzung (dann u.U. Verzicht auf zweiten Nutzungstermin).	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Landwirtschaft / Naturschutz
040-001-a	1210	24,04	9110:10099; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft
041-001-a	1208	1,22	9110:20036; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Entwicklungsmaßnahme	1		
042-001-a	1199	9,60	9130:10093; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.2	Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft
043-001-a	1197	2,41	9130:10092; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		
044-001-a	1198	0,29	9130:20003; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1		
045-001-a	1202	1,62	9130:10095; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		
046-001-a	1201	2,87	9130:10094; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		
047-001-a	1207	3,31	9130:10097; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		

Maßnahmenübersicht SCI 0097

048-001-a	1205	0,14	9170:10096; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170		Umsetzung/Beachtung BHG 9170	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
049-001-a	1191	0,45	91E0*:10090; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*	2.4.3	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status). Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
050-001-a	1209	0,28	9130:10098; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2; 2.2.1.3	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil bei Hiebsreife reduzieren: Fichte in B1 zurückdrängen. Umsetzung bei Durchforstung/Erntenutzung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung; Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
051-001-a	1216	1,93	9130:10105; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
052-001-a	1215	1,00	91E0*:10104; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
053-001-a	1217	2,01	9130:10106; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
054-001-a	1219	0,25	91E0*:10107; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
055-001-a	1218	0,52	9130:20007; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
056-001-a	1211; 1213	13,55	9130:10100, 10102; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

057-001-a	1214	9,40	9110:10103; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
058-001-a	1231	0,49	9110:20015; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
059-001-a	1222	0,39	9110:20004; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Entwicklungsmaßnahme	1			
060-001-a	1212	6,29	9130:10101; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.2	Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
061-001-a	1221	1,57	9110:20013; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
065-001-a	1051	2,91	91E0*:10024; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
066-001-a	201	0,03	3260:15110; Groppe: 32002; Bachneunauge: 33002;	3260, Groppe, Bachneunauge		Umsetzung / Beachtung BHG 3260, Groppe, Bachneunauge	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
067-001-a	500	0,13	8210:15039; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	8210		Umsetzung / Beachtung BHG 8210	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
068-001-a	1052	0,27	91E0*:10025; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

069-001-a	1050	2,83	9130:10023; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
070-001-a	1019	1,27	9110:10007; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
071-001-a	1021	8,70	9130:10009; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status). Beachtung BHG 9110, MOhr (v.a. Sicherung unterwuchsarmer Laubholzbestände)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
072-001-a	1029	0,20	91E0*:10012; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
073-001-a	1030	1,02	9110:10013; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung/Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
074-001-a	1027	1,14	9130:10010; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2; 2.2.1.3	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil vor Hiebsreife reduzieren (Fichte vor Hiebsreife in B1-B2 zurückdrängen. Umsetzung bei Durchforstung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung). Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
075-001-a	1028	1,04	9170:10011; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170	2.2.1	Anteil Hauptbaumarten aktiv erhalten (B-Status); Rot-Buche und Fichte vor/bei Hiebsreife in B1-B2 zurückdrängen. Umsetzung bei Durchforstung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 9170	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
076-001-a	1002; 1003	3,09	9130:10002, 10003; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
077-001-a	1001	8,55	9130:10001; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130; im Altholzanteil: Beachtung BHG MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

078-001-a	1026	0,44	9130:20010; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
079-001-a	1024	0,58	9130:20001; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
080-001-a	1025	0,29	9130:20006; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
081-001-a	1012	6,53	9130:10006; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status). Beachtung BHG 9130, MOhr (v.a. Sicherung unterwuchsarmer Laubholzbestände)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
082-001-a	1004	6,94	9130:10004; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
083-001-a	1042	0,19	91E0*:10019; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
084-001-a	1010	5,37	9130:10005; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
085-001-a	1009	0,69	9130:20009; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
086-001-a	1015	0,92	9130:20031; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

087-001-a	1016	0,73	9170:20035; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170		Umsetzung / Beachtung BHG 9170 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
088-001-a	1020	1,68	9110:10008; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status). Beachtung BHG 9110, MOhr (v.a. Sicherung unterwuchsarmer Laubholzbestände)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
089-001-a	1032	1,75	9110:10014; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
090-001-a	1033; 1047; 1084; 1085	33,19	9130:10015, 10022, 10038, 10039; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
091-001-a	1065	0,15	9170:10028; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170		Umsetzung/Beachtung BHG 9170.	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
092-001-a	1066	0,22	91E0*:10029; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
093-001-a	1064	0,30	9110:10027; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung/Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
094-001-a	1068	1,28	9170:10030; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170	2.4.3; 2.4.2; 2.2.1	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Anteil Hauptbaumarten aktiv erhalten (B-Status): Rot-Buche und Fichte vor/bei Hiebsreife in B1-B3 zurückdrängen. Umsetzung bei Durchforstung/Erntennutzung/Mischungsregulierung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung; Beachtung BHG 9170, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	

Maßnahmenübersicht SCI 0097

095-001-a	1069	1,12	9110:10031; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1	sofort		
096-001-a	1070	0,31	91E0*:10032; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
097-001-a	1071	3,17	9110:10033; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
098-001-a	1076	0,58	9110:10035; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
099-001-a	1073	4,84	9110:10034; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), MOhr (v.a. Sicherung unterwuchsarmer Laubholzbestände), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
100-001-a	1119	0,28	91E0*:10059; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
101-001-a	201	0,22	3260:15101; Groppe: 32002; Bachneunaige: 33002;	3260, Groppe, Bachneunaige		Umsetzung / Beachtung BHG 3260, Groppe, Bachneunaige	Erhaltungsmaßnahme	1			
102-001-a	1090	0,79	9170:10043; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170		Umsetzung / Beachtung BHG 9170	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
103-001-a	1089	0,60	9130:10042; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.2.1.3	Nicht lr-typischen Gehölzartenanteil vor Hiebsreife reduzieren: Lärche in B1 zurückdrängen. Umsetzung bei Durchforstung/Erntennutzung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung; Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 abgäng.	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	

Maßnahmenübersicht SCI 0097

104-001-a	1091	0,79	91E0*:10044; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
105-001-a	1083	2,15	9110:10037; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.4.3	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); im Altholzanteil: Beachtung BHG MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), MOhr (v.a. Sicherung unterwachsener Laubholzbestände), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
106-001-a	1082	0,23	9110:20032; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
107-001-a	1079	0,07	91E0*:10036; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
108-001-a	1086	7,50	9130:10040; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2; 2.2.1.3	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil vor Hiebsreife reduzieren: Lärche und Fichte in B1 zurückdrängen. Umsetzung bei Durchforstung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
109-001-a	1088	4,63	9130:10041; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
110-001-a	1092	8,87	9130:10045; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 6 Stück/ ha (A-Status); Entwicklung der Ir-typischen Bestandesstruktur (A-Status), d.h. Erntennutzungszeitraum verlängern: Entwicklung der naturnahen Bestandesstruktur mit mehreren Altersstadien sowie eines Deckungsanteils der Reifephase von mindestens 50 % in B1 (A-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Entwicklungsmaßnahme	1	langfristig	Forstwirtschaft	
112-001-a	46	0,15	6510:25004; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	12.1.2	Entbuschung / Beräumung eingewachsener Kronenteile (ersteinrichtende Maßnahme zur Wiederherstellung der Bewirtschaftungsfähigkeit)	Erhaltungsmaßnahme	1	kurzfristig	Naturschutz	

Maßnahmenübersicht SCI 0097

112-002-a	46	0,15	6510:25004; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Anfang Juni / Mitte-Ende August; ausschließlich Mahd, keine Düngung / PSM; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	1	mittelfristig	Landwirtschaft	
112-002-b	46	0,15	6510:25004; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs (ohne Düngung/PSM); erster Nutzungsgang (i.d.R. Anfang Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Mitte / Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT	Erhaltungsmaßnahme	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
113-001-a	1094	0,86	9170:10047; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170		Umsetzung/Beachtung BHG 9170, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
114-001-a	1093	0,60	9180*:10046; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9180*	2.4.2; 2.2.1.3	Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil reduzieren: Symphoricarpos albos in B3 entfernen. Umsetzung bei Durchforstung/Erntennutzung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 9180*	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
115-001-a	1106	1,14	9180*:10052; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9180*	2.2.1.3	LR-untypischen Gehölzartenanteil reduzieren: Fichte in B1, Buche generell zurückdrängen. Umsetzung bei Durchforstung/Erntennutzung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 9180*	Erhaltungsmaßnahme	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
116-001-a	502	0,12	8220:15040; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	8210		Umsetzung / Beachtung BHG 8220	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
117-001-a	210	0,23	Groppe: 32005, Bachneunaige 33004 (jeweils Verdacht)	Groppe, Bachneunaige		Umsetzung / Beachtung BHG Groppe, Bachneunaige	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
118-001-a	1112	1,94	9180*:10055; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9180*		Umsetzung / Beachtung BHG 9180*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
119-001-a	1097	8,31	9110:10049; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung/Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

120-001-a	1230	0,28	9110:20005; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
121-001-a	1100	2,83	9130:10050; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
122-001-a	1101	0,86	9130:10051; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.2	Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 abgäng. Baum).	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
122-001-a	210	0,07	Groppe: 32005, Bachneunaige 33004 (jeweils Verdacht)	Groppe, Bachneunaige		Umsetzung / Beachtung BHG Groppe, Bachneunaige	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
123-001-a	1113	4,02	9130:10056; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
124-001-a	1110	0,81	9170:10054; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170	2.4.3; 2.2.1	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Anteil Hauptbaumarten aktiv erhalten (B-Status): Rot-Buche und Fichte vor/bei Hiebsreife in B1-B3 zurückdrängen. Umsetzung bei Durchforstung/Jungwuchspflege im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung; Beachtung BHG 9170, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
125-001-a	1108	0,43	9180*:10053; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9180*		Umsetzung / Beachtung BHG 9180*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
126-001-a	1046	20,88	9130:10021; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status). Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
127-001-a	1116	0,37	91E0*:10058; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

128-001-a	1115	1,58	9110:10057; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.4.3	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft
129-001-a	1044	8,01	9130:10020; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		
130-001-a	1040	11,55	9130:10017; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.2	Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft
131-001-a	1041	0,63	9130:10018; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		
132-001-a	1228	0,51	91E0*:10110; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status). Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme	1	langfristig	Forstwirtschaft
133-001-a	1039	0,16	91E0*:10016; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		
136-001-a	51; 52	1,43	6510:15014, 15015; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2. / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs, i.d.R. Mitte Juni / Ende August; ausschließlich Mahd, keine PSM, i.d.R. ohne Düngung, Düngung (ausschließl. min. PK, ggf. Stallmist) nur nach Prüfung (Bodenanalyse / Pflanzenbestand) / Zustimmung Natsch.Behörde; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Landwirtschaft
136-001-b	51; 52	1,43	6510:15014, 15015; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2. / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs (ohne Düngung/PSM), erster Nutzungsgang (i.d.R. Mitte Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	2	sofort	Landwirtschaft

Maßnahmenübersicht SCI 0097

137-001-a	1355	0,04	91E0*:10603; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*	2.2.1.3	Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil vor Hiebsreife reduzieren: Fichte entlang des Tälchens in B1-B2 zurückdrängen/Schwarz-Erle freistellen. Angrenzenden Bestand (BZF 1353) mit einbeziehen. Umsetzung bei Durchforstung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
138-001-a	205	0,12	3260:15105; Wasserramsel: 31005	3260, Groppe, Bachneunaug		Umsetzung / Beachtung BHG 3260, Groppe, Bachneunaug	Erhaltungsmaßnahme	1			
139-001-a	1371	2,11	91E0*:10171; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*	4.4.6	Entfernung von Barrieren/ Querbauwerken / Renaturierung: Schaffung eines durchgehenden, offenen Fließgewässersystems/Herstellung der Überschwemmungsdynamik des Fließgewässers Entfernen von Stauauern/ Wehren/ Komplexbauwerken: Rückbau des Rückhaltebeckens/Staudamms im S; Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Wasserwirtschaft	
139-002-a	1371	2,11	91E0*:10171; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*	2.2.1.3	Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil bei Hiebsreife reduzieren: Fichte in B1 zurückdrängen. Umsetzung bei Durchforstung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
140-001-a	19	1,16	6510:15002; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2. / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Mitte Juni / Ende August; ausschließlich Mahd, keine PSM, i.d.R. ohne Düngung, Düngung (ausschließl. min. PK, ggf. Stallmist) nur nach Prüfung (Bodenanalyse / Pflanzenbestand) / Zustimmung Natsch.Behörde; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Landwirtschaft	Vorkommen von Hieracium lactucella beachten
140-001-b	19	1,16	6510:15002; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2. / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs, erster Nutzungsgang (i.d.R. Mitte Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	2	sofort	Landwirtschaft	Vorkommen von Hieracium lactucella beachten
141-001-a	1372	26,61	9130:10172; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status). Beachtung BHG 9130, MOhr (v.a. Sicherung unterwuchsarmer Laubholzbestände)	Erhaltungsmaßnahme	1	langfristig	Forstwirtschaft	

Maßnahmenübersicht SCI 0097

142-001-a	1375	5,47	9110:10173; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status). Beachtung BHG 9110, MOhr (v.a. Sicherung unterwuchsarmer Laubholzbestände)	Erhaltungsmaßnahme	1	langfristig	Forstwirtschaft
143-001-a	1377	26,88	9130:10174; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130, MOhr (v.a. Sicherung unterwuchsarmer Laubholzbestände)	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		
144-001-a	1379	10,94	9110:10175; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		
145-001-a	1381; 1382	2,19	9130:10176; 10177; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		
146-001-a	1357	2,84	91E0*:10163; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		
147-001-a	1360	0,46	91E0*:10165; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		
148-001-a	204	0,08	3260:15104; Groppe: 32005; Bachneunauge: 33004;	3260, Groppe, Bachneunauge		Umsetzung / Beachtung BHG 3260, Groppe, Bachneunauge	Erhaltungsmaßnahme	1		
149-001-a	20	0,94	§ 22-Biotop seggen- und binsen- bzw. hochstaudenreiche Nasswiese; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	§ 22-Biotop Nasswiese	1.2 / 1.5	Bewirtschaftung / Pflege in Orientierung an die Behandlungsgrundsätze zum LRT 6510 bzw. an Maßnahme 140; bei anhaltender Bodennässe ggf. zeitlich verzögerte Erntnutzung (dann u.U. Verzicht auf zweiten Nutzungstermin).	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Landwirtschaft / Naturschutz
150-001-a	1369	8,07	9130:10170; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), MOhr (v.a. Sicherung unterwuchsarmer Laubholzbestände), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft

Maßnahmenübersicht SCI 0097

151-001-a	1366	2,21	9130:20020; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
152-001-a	1365	9,74	9130:10168; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Erhalt der Ir-typischen Bestandesstruktur (B-Status): Erntennutzungszeitraum verlängern: Erhalt der naturnahen Bestandesstruktur mit mehreren Altersstadien sowie eines Deckungsanteils der Reifephase von mindestens 30 % in B1; Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme	1	langfristig	Forstwirtschaft	
153-001-a	1354	1,00	9130:10162; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
154-001-a	21	0,20	§ 22-Biotop seggen- und binsen- bzw. hochstaudenreiche Nasswiese; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	§ 22-Biotop Nasswiese	1.2 / 1.5	Bewirtschaftung / Pflege in Orientierung an die Behandlungsgrundsätze zum LRT 6510 bzw. an Maßnahme 140; bei anhaltender Bodennässe ggf. zeitlich verzögerte Erntnutzung (dann u.U. Verzicht auf zweiten Nutzungstermin).	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Landwirtschaft / Naturschutz	
155-001-a	1359	10,11	9130:10164; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2; 2.4	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Erntennutzungszeitraum verlängern: Erhalt der naturnahen Bestandesstruktur mit mehreren Altersstadien sowie eines Deckungsanteils der Reifephase von mindestens 50 % in B1 (A-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme	1	langfristig	Forstwirtschaft	
156-001-a	1361	0,96	9130:10166; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.2.1.3	Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil vor Hiebsreife reduzieren: Fichte in B1 zurückdrängen. Umsetzung bei Durchforstung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
157-001-a	22	0,43	6510:15003; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2. / 1.5	Jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Mitte Juni / Ende August; ausschließlich Mahd, keine PSM, i.d.R. ohne Düngung, Düngung (ausschließl. min. PK, ggf. Stallmist) nur nach Prüfung (Bodenanalyse / Pflanzenbestand) / Zustimmung Natsch.Behörde; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Landwirtschaft	

Maßnahmenübersicht SCI 0097

157-001-b	22	0,43	6510:15003; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2. / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs, erster Nutzungsgang (i.d.R. Mitte Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	2	sofort	Landwirtschaft	
158-001-a	1363	0,53	91E0*:10167; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
159-001-a	23	0,91	6510:15004; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2. / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Mitte Juni / Ende August; ausschließlich Mahd, keine PSM, i.d.R. ohne Düngung, Düngung (ausschließl. min. PK, ggf. Stallmist) nur nach Prüfung (Bodenanalyse / Pflanzenbestand) / Zustimmung Natsch.Behörde; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Landwirtschaft	
159-001-b	23	0,91	6510:15004; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2. / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs, erster Nutzungsgang (i.d.R. Mitte Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	2	sofort	Landwirtschaft	
160-001-a	1352	0,51	9130:20019; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
161-001-a	1337; 1351; 1439	61,28	9130:10153; 10161; 10189; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
162-001-a	1368; 1442	4,93	9110:10169, 101190; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

163-001-a	1383	0,62	91E0*:10178; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung/Beachtung BHG 91E0*, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
164-001-a	1349	0,60	91E0*:10160; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung/Beachtung BHG 91E0*, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
165-001-a	1348	0,38	9180*:10159; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9180*		Umsetzung / Beachtung BHG 9180*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
166-001-a	509	0,01	8220:15206; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	8220		Umsetzung / Beachtung BHG 8220	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
167-001-a	508	0,03	8220:15205; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	8220		Umsetzung / Beachtung BHG 8220	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
168-001-a	510	0,00	8220:15207; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	8220		Umsetzung / Beachtung BHG 8220	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
169-001-a	511	0,01	8220:15208; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	8220		Umsetzung / Beachtung BHG 8220	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
170-001-a	1344	2,46	9110:10157; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.2.1.3	Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil bei Hiebsreife reduzieren: Fichte in B1 zurückdrängen. Umsetzung bei Durchforstung/Erntennutzung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung; Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je	Erhaltungsmaßnahme	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
171-001-a	1346	1,49	9110:10158; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

172-001-a	1342	23,48	9130:10156; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4	Erntennutzungszeitraum verlängern: Erhalt der naturnahen Bestandesstruktur mit mehreren Altersstadien sowie eines Deckungsanteils der Reifephase von mindestens 30 % in B1 (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme	1	langfristig	Forstwirtschaft	
173-001-a	1448	1,06	9130:10191; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
174-001-a	1341	1,06	9130:10155; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
175-001-a	512	0,01	8210:15209; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	8210		Umsetzung / Beachtung BHG 8210	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
176-001-a	1340	3,14	9130:10154; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), MOhr (v.a. Sicherung unterwuchsarmer Laubholzbestände), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
177-001-a	1440	1,51	9130:20037; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
178-001-a	1311	2,22	91E0*:10138; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
179-001-a	53	0,18	§ 22-Biotop seggen- und binsen- bzw. hochstaudenreiche Nasswiese; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	§ 22-Biotop Nasswiese	1.2 / 1.5	Bewirtschaftung / Pflege in Orientierung an die Behandlungsgrundsätze zum LRT 6510 bzw. an Maßnahme 140; bei anhaltender Bodennässe ggf. zeitlich verzögerte Erstnutzung (dann u.U. Verzicht auf zweiten Nutzungstermin).	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Landwirtschaft / Naturschutz	Vorkommen von Calla palustris beachten

Maßnahmenübersicht SCI 0097

180-001-a	1312	11,10	9110:10139; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung/Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), MOhr (v.a. Sicherung unterwuchsarmer Laubholzbestände), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
181-001-a	1308	32,74	9130:10137; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
182-001-a	1303	0,29	91E0*:10134; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
183-001-a	1304	0,86	9110:20017; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
184-001-a	120	0,88	6510:15038; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510		Umsetzung / Beachtung BHG 6510	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1	sofort		
185-001-a	1305	1,66	9110:10135; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.2.1.3	Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil vor Hiebsreife reduzieren: Lärche und Fichte in B1-B2 zurückdrängen. Umsetzung bei Durchforstung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
186-001-a	1252	38,80	9110:10112; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung/Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
187-001-a	119	0,48	§ 22-Biotop seggen- und binsen- bzw. hochstaudenreiche Nasswiese; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	§ 22-Biotop Nasswiese	1.2 / 1.5	Bewirtschaftung / Pflege in Orientierung an die Behandlungsgrundsätze zum LRT 6510 bzw. an Maßnahme 140; bei anhaltender Bodennässe ggf. zeitlich verzögerte Erstnutzung (dann u.U. Verzicht auf zweiten Nutzungstermin).	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Landwirtschaft / Naturschutz	
188-001-a	1267	0,17	91E0*:10601; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

189-001-a	1269	0,30	91E0*:10120; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
190-001-a	1982	5,26	91E0*:10396; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
191-001-a	1264	16,49	9130:10117; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
192-001-a	1261	0,52	91E0*:10114; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
193-001-a	1262; 1263; 1265; 1306; 1411	68,51	9110:10115, 10116, 10118, 10136, 10179; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
194-001-a	1259	14,72	9130:10113; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
195-001-a	1293; 1313; 1315; 1316; 1318; 1320; 1321	123,79	9130:10129, 10140, 10141, 10142, 10144, 10145, 10146; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
196-001-a	1292; 1317	35,43	9130:10128, 10143; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
197-001-a	1290	9,65	9110:20016; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

198-001-a	1268; 1271	35,18	9130:10119, 10121; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
199-001-a	1412	1,98	9130:10180; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), MOhr (v.a. Sicherung unterwuchsarmer Laubholzbestände), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
200-001-a	1984	0,86	91E0*:10397; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
201-001-a	80	0,33	§ 22-Biotop seggen- und binsen- bzw. hochstaudenreiche Nasswiese; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	§ 22-Biotop Nasswiese	1.2 / 1.5	Bewirtschaftung / Pflege in Orientierung an die Behandlungsgrundsätze zum LRT 6510 bzw. an Maßnahme 140; bei anhaltender Bodennässe ggf. zeitlich verzögerte Erntnutzung (dann u.U. Verzicht auf zweiten Nutzungstermin).	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Landwirtschaft / Naturschutz	
202-001-a	1985	0,26	9170:10398; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170		Umsetzung/Beachtung BHG 9170, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
203-001-a	80	0,09	§ 22-Biotop seggen- und binsen- bzw. hochstaudenreiche Nasswiese; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	§ 22-Biotop Nasswiese	1.2 / 1.5	Bewirtschaftung / Pflege in Orientierung an die Behandlungsgrundsätze zum LRT 6510 bzw. an Maßnahme 140; bei anhaltender Bodennässe ggf. zeitlich verzögerte Erntnutzung (dann u.U. Verzicht auf zweiten Nutzungstermin).	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Landwirtschaft / Naturschutz	
204-001-a	1994	3,48	9110:10404; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
205-001-a	80	0,73	§ 22-Biotop seggen- und binsen- bzw. hochstaudenreiche Nasswiese; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	§ 22-Biotop Nasswiese	1.2 / 1.5	Bewirtschaftung / Pflege in Orientierung an die Behandlungsgrundsätze zum LRT 6510 bzw. an Maßnahme 140; bei anhaltender Bodennässe ggf. zeitlich verzögerte Erntnutzung (dann u.U. Verzicht auf zweiten Nutzungstermin).	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Landwirtschaft / Naturschutz	
206-001-a	1414	8,12	9130:10181; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), MOhr (v.a. Sicherung unterwuchsarmer Laubholzbestände), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

207-001-a	1986	3,14	91E0*:10399; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*	2.2.1.3	Nicht lr-typischen Gehölzartenanteil bei Hiebsreife reduzieren: Fichte in B1 zurückdrängen/Schwarz-Erle freistellen. Umsetzung bei Durchforstung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
208-001-a	1981	1,27	9170:10395; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170		Umsetzung / Beachtung BHG 9170	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
209-001-a	1991	4,65	9170:10403; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170		Umsetzung / Beachtung BHG 9170	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
210-001-a	80	0,65	§ 22-Biotop seggen- und binsen- bzw. hochstaudenreiche Nasswiese; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	§ 22-Biotop Nasswiese	1.2 / 1.5	Bewirtschaftung / Pflege in Orientierung an die Behandlungsgrundsätze zum LRT 6510 bzw. an Maßnahme 140; bei anhaltender Bodennässe ggf. zeitlich verzögerte Erstnutzung (dann u.U. Verzicht auf zweiten Nutzungstermin).	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Landwirtschaft / Naturschutz	
211-001-a	80	0,38	§ 22-Biotop seggen- und binsen- bzw. hochstaudenreiche Nasswiese; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	§ 22-Biotop Nasswiese	1.2 / 1.5	Bewirtschaftung / Pflege in Orientierung an die Behandlungsgrundsätze zum LRT 6510 bzw. an Maßnahme 140; bei anhaltender Bodennässe ggf. zeitlich verzögerte Erstnutzung (dann u.U. Verzicht auf zweiten Nutzungstermin).	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Landwirtschaft / Naturschutz	
212-001-a	1416	17,71	9130:10182; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFl (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
213-001-a	1288	11,60	9110:10127; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
214-001-a	1402	0,85	9110:20023; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

215-001-a	62	0,60	6510:15018; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2. / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Mitte Juni / Ende August; ausschließlich Mahd, keine PSM, i.d.R. ohne Düngung, Düngung (ausschließl. min. PK, ggf. Stallmist) nur nach Prüfung (Bodenanalyse / Pflanzenbestand) / Zustimmung Natsch.Behörde; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Landwirtschaft	
215-001-b	62	0,60	6510:15018; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2. / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs, erster Nutzungsgang (i.d.R. Mitte Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	2	sofort	Landwirtschaft	
216-001-a	1398	0,83	9130:20022; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
217-001-a	74	0,43	6510:15024; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Anfang Juni / Mitte-Ende August; ausschließlich Mahd, keine Düngung / PSM; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	sofort	kurzfristig	Landwirtschaft	
217-001-b	74	0,43	6510:15024; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs (ohne Düngung/PSM); erster Nutzungsgang (i.d.R. Anfang Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Mitte / Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	2	kurzfristig	Landwirtschaft	
218-001-a	1286	10,63	9110:10126; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung/Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

219-001-a	1276	9,41	9130:10122; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.2.1.3	Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil vor Hiebsreife reduzieren: Lärche in B1 zurückdrängen. Umsetzung bei Durchforstung/Erntennutzung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
220-001-a	1423	0,69	9110:10185; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
221-001-a	1417	3,00	9130:20024; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
222-001-a	1278	9,36	9130:10123; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
223-001-a	1418; 1419; 1427	47,56	9130:10124, 10183, 1084, 10187; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
224-001-a	1279	0,08	91E0*:10602; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
225-001-a	84	0,21	6430:15028; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6430		Umsetzung / Beachtung BHG 6430	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
226-001-a	1285	0,54	9170:10125; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170	2.4.2	Totholz belassen, mind. 1 Stück (B-Status); Beachtung BHG 9170, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 abgäng. Baum).	Erhaltungsmaßnahme	1	langfristig	Forstwirtschaft	
227-001-a	1978	0,66	91E0*:10393; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1	sofort	Forstwirtschaft	

Maßnahmenübersicht SCI 0097

228-001-a	1394	0,54	9130: 20021; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
229-001-a	1977	4,49	91E0*:10392; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
230-001-a	1976	0,62	9110:10391; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.2.1.1	Künstliche Verjüngung (Anbau/Ergänzung) Rot-Buche auf 0,3 ha; Trauben-Eiche auf 0,1 ha (Saat/Pflanzung). Umsetzung bei Bestandesbegründung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
230-001-b	1976	0,62	9110:10391; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.2.1.2	Förderung der Naturverjüngung Ir-typischer Baumarten. Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	2	mittelfristig	Forstwirtschaft	
231-001-a	79	0,20	§ 22-Biotop Röhrichte / Riede / Verlandungsvegetation; ; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	§ 22-Biotop Röhrichte / Riede		Sukzession / Schutz vor Störungen / Eingriffen (Ausnahmen aus Gründen des Naturschutzes möglich, z.B. Mahd von Riedflächen im Kontext mit Nasswiesenpflege).	Erhaltungsmaßnahme	1			
232-001-a	78	0,61	6510:15026; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Anfang Juni / Mitte-Ende August; ausschließlich Mahd, keine Düngung / PSM; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	kurzfristig	Landwirtschaft	
232-001-b	78	0,61	6510:15026; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs (ohne Düngung/PSM); erster Nutzungsgang (i.d.R. Anfang Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Mitte / Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	2	kurzfristig	Landwirtschaft	
233-001-a	1296	3,42	91E0*:10131; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

234-001-a	1395	1,10	9130:20008; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
235-001-a	77	0,17	6430:15025; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6430		Umsetzung / Beachtung BHG 6430	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
236-001-a	1325	2,80	9110:20018; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
237-001-a	1324	23,46	9110:10147; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
238-001-a	1434	1,98	9110:20026; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
239-001-a	1420	1,94	9130:20025; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
240-001-a	1328	27,20	9130:10148; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFl (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1	sofort		
241-001-a	1330; 1335; 1431; 1951	35,23	9110:10149, 10152, 10188, 10380; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

242-001-a	1297; 1298; 1332; 1333; 1942; 1952; 1954; 1956; 1969; 2002; 2003; 2005; 2023; 2024; 2035; 2055; 2057; 2064; 2076; 2085	237,59	9130:10130; 10132; 10133; 10150; 10151; 10376; 10381; 10382; 10383; 10387; 10409; 10410; 10411; 10423; 10424; 10435; 10448; 10449; 10452; 10459; 10464; 10465; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
243-001-a	1950	5,72	9130:10379; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
244-001-a	1997	4,65	9130:10405; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
245-001-a	1970	1,04	9130:10388; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
246-001-a	1999	2,63	9130:10407; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
247-001-a	2001	1,45	9110:10408; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

248-001-a	1998	4,68	9110:10406; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.4.3; 2.4; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Erhalt der Ir-typischen Bestandesstruktur (B-Status): Erntennutzungszeitraum verlängern: Erhalt der naturnahen Bestandesstruktur mit mehreren Altersstadien sowie eines Deckungsanteils der Reifephase von mindestens 30 % in B1; Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
249-001-a	2015	2,65	9130:10417; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), MOHR (v.a. Sicherung unterwuchsarmer Laubholzbestände), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
250-001-a	2016	0,34	9180*:10418; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9180*		Umsetzung / Beachtung BHG 9180*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
251-001-a	2014	0,78	9110:10416; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung/Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
252-001-a	2018	1,59	9130:10419; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
253-001-a	2008; 2013	13,32	9110:10412, 10515; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
254-001-a	2012	0,85	9110:10414; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.2.1.1	Künstliche Verjüngung (Anbau/Ergänzung) Rot-Buche auf 0,2 ha (Saat/Pflanzung). Umsetzung bei Bestandesbegründung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
254-001-b	2012	0,85	9110:10414; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.2.1.2	Förderung der Naturverjüngung Ir-typischer Baumarten. Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	2	mittelfristig	Forstwirtschaft	

Maßnahmenübersicht SCI 0097

255-001-a	2010	1,46	9110:10413; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
256-001-a	1945	1,36	9130:10378; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
257-001-a	105	1,43	6510:15036; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510		Umsetzung / Beachtung BHG 6510	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
258-001-a	114	4,73	6510:25009; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Ende Mai / Mitte August; ausschließlich Mahd, keine Düngung / PSM; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft	
258-001-b	114	4,73	6510:25009; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs (ohne Düngung/PSM); erster Nutzungsgang (i.d.R. Ende Mai) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Mitte Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft	
259-001-a	1939	1,96	9130:10375; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
260-001-a	1933	1,42	9110:10371; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
261-001-a	1935	13,82	9110:10373; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung/Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

262-001-a	1936	0,63	9110:10374; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
263-001-a	2027	2,14	9130:10427; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4	Erntennutzungszeitraum verlängern: Entwicklung einer naturnahen Bestandesstruktur mit mehreren Altersstadien sowie eines Deckungsanteils der Reifephase von mindestens 30 % in B1 (B-Status). Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status). Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St.	Erhaltungsmaßnahme	1	langfristig	Forstwirtschaft	
264-001-a	1943	2,01	9110:10377; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.4.3; 2.4; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Erhalt der Ir-typischen Bestandesstruktur (B-Status): Erntennutzungszeitraum verlängern: Erhalt der naturnahen Bestandesstruktur mit mehreren Altersstadien sowie eines Deckungsanteils der Reifephase von mindestens 30 % in B1; Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), MOhr (v.a. Sicherung unterwuchsarmer Laubholzbestände), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
265-001-a	2029	3,41	9130:10429; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
266-001-a	2030	6,38	9130:10430; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.2.1.3	Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil vor Hiebsreife reduzieren: Fichte, Douglasie und Lärche im NO in B3 zurückdrängen. Umsetzung bei Jungwuchspflege/Mischungsregulierung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
267-001-a	2028	1,03	9130:10428; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

268-001-a	2026	1,22	9130:10426; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Erntenutzungszeitraum verlängern: Entwicklung einer naturnahen Bestandesstruktur mit mehreren Altersstadien sowie eines Deckungsanteils der Reifephase von mindestens 30 % in der B1 (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130 und Arten, insbesondere: im Altholzanteil: Anreicherung / Erhaltung von mind. 5 pot. Quartierbäumen (MoFI) bzw. 1 St. stark. Stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume pro ha (Spechte).	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
269-001-a	2025	2,92	9130:10425; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
270-001-a	2075	6,20	9110:10458; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung/Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
271-001-a	2031	1,55	9110:10431; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
272-001-a	2032	0,91	9130:10432; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Erntenutzungszeitraum verlängern: Erhalt der naturnahen Bestandesstruktur mit mehreren Altersstadien sowie eines Deckungsanteils der Reifephase von mindestens 30 % in B1; Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 abgäng. Baum).	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
273-001-a	2068	12,16	9130:10455; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4	Erntenutzungszeitraum verlängern: Erhalt der naturnahen Bestandesstruktur mit mehreren Altersstadien sowie eines Deckungsanteils der Reifephase von mindestens 30 % in B1 (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme	1	langfristig	Forstwirtschaft	
274-001-a	2074	4,20	9110:10457; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung/Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

275-001-a	2022	1,90	9130:10422; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
276-001-a	1934	1,32	9130:10372; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.2.1.1	Künstliche Verjüngung (Anbau/Ergänzung) Rot-Buche auf 0,7 ha (Saat/Pflanzung). Umsetzung bei Bestandesbegründung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
276-001-b	1934	1,32	9130:10372; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.2.1.2	Förderung der Naturverjüngung Ir-typischer Baumarten. Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	2	mittelfristig	Forstwirtschaft	
277-001-a	2021	0,76	9130:10421; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
278-001-a	2079	0,60	9110:10460; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 abgäng. Baum).	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
279-001-a	2080; 2082	4,50	9110:10461, 10463; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
280-001-a	2073	1,90	9110:10456; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status). Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
281-001-a	2081	4,09	9130:10462; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

282-001-a	2067	1,68	9130:10454; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Erntennutzungszeitraum verlängern: Erhalt der naturnahen Bestandesstruktur mit mehreren Altersstadien sowie eines Deckungsanteils der Reifephase von mindestens 30 % in B1; Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
283-001-a	2066	1,09	9130:10453; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Erntennutzungszeitraum verlängern: Erhalt der naturnahen Bestandesstruktur mit mehreren Altersstadien sowie eines Deckungsanteils der Reifephase von mindestens 30 % in B1; Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
284-001-a	117	0,60	6510:15037; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Anfang Juni / Mitte-Ende August; ausschließlich Mahd, keine Düngung / PSM; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	kurzfristig	Landwirtschaft	
284-001-b	117	0,60	6510:15037; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs (ohne Düngung/PSM); erster Nutzungsgang (i.d.R. Anfang Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Mitte / Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	2	kurzfristig	Landwirtschaft	
285-001-a	2052	0,39	9170:10446; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170		Umsetzung / Beachtung BHG 9170	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
286-001-a	2087	2,09	9110:10466; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
287-001-a	2090	5,81	9110:10467; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

288-001-a	2092	2,67	9110:10468; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
289-001-a	2095	3,70	9130:10469; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
290-001-a	2060	2,71	91E0*:10450; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
291-001-a	2062	0,23	9110:10451; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
292-001-a	2054	0,89	9130:10447; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
293-001-a	206	0,07	3260:15109; Groppe: 32001, Bachneunaige: 33001;	3260, Groppe, Bachneunaige		Umsetzung / Beachtung BHG 3260, Groppe, Bachneunaige	Erhaltungsmaßnahme	1			
294-001-a	2107	12,29	9110:10474; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
295-001-a	2101	2,81	9110:10470; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.4.3; 2.4.2; 2.2.3	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Rückegassenabstände im Mittel auf ≥ 40 m erweitern; Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	sofort	Forstwirtschaft	
296-001-a	2102	6,84	9130:10471; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4	Erntenutzungszeitraum verlängern: Erhalt der naturnahen Bestandesstruktur mit mehreren Altersstadien sowie eines Deckungsanteils der Reifephase von mindestens 50 % in B1 (A-Status); Beachtung BHG 9130 und Arten, insbesondere: im Altholzanteil: Anreicherung / Erhaltung von mind. 5 pot. Quartierbäumen (MoFI) bzw. 1 St. stark. Stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume pro ha (Spechte).	Erhaltungsmaßnahme	1	langfristig	Forstwirtschaft	

Maßnahmenübersicht SCI 0097

297-001-a	2103	2,21	9110:10472; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
298-001-a	2104	5,40	9170:10473; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9170, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
299-001-a	2051	5,57	9170:10445; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170		Umsetzung / Beachtung BHG 9170	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
300-001-a	2050	1,20	91E0*:10444; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*	2.4.3; 8.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Verkippung/Halde am SO-Ufer zurücknehmen, Uferbereich renaturieren; Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status). Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
301-001-a	207	0,09	§ 22-Biotop naturnahes Fließgewässer; Groppe: 32001, Bachneunauge: 33001	Groppe, Bachneunauge, Fließgewässer		Umsetzung / Beachtung BHG Groppe, Bachneunauge	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
302-001-a	2033	0,33	9110:10433; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung/Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
303-001-a	2034	2,52	9110:10434; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
304-001-a	2047	1,46	91E0*:10442; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
305-001-a	2049	0,32	91E0*:10443; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

306-001-a	2108	7,49	9170:10475; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9170, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
307-001-a	2111	3,18	9130:10477; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
308-001-a	2110	8,46	9110:10476; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
309-001-a	2114	0,83	9170:10479; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück (B-Status); Beachtung BHG 9170, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 abgäng. Baum).	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
310-001-a	2112	2,39	9170:10478; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status). Beachtung BHG 9170	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
311-001-a	2116	1,62	9130:10480; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
312-001-a	2115	0,06	91E0*:10613; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
313-001-a	2117	7,68	9110:10481; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung/Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

314-001-a	2134	1,85	9110:10492; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung/Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
315-001-a	2136	5,22	9130:10493; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
316-001-a	2145	2,98	9170:10501; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9170, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
317-001-a	2147	4,94	9110:10502; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
318-001-a	2137	0,90	9110:10494; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung/Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
319-001-a	2138	1,82	9130:10495; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
320-001-a	2125	1,06	9110:10485; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
321-001-a	2124	1,62	9110:10484; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung/Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

322-001-a	2122	2,16	9130:10483; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Erhalt der Ir-typischen Bestandesstruktur (B-Status): Erntennutzungszeitraum verlängern: Erhalt der naturnahen Bestandesstruktur mit mehreren Altersstadien sowie eines Deckungsanteils der Reifephase von mindestens 30 % in B1; Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft
323-001-a	2119	5,36	9110:10482; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		
324-001-a	2127	0,45	9130:10487; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		
325-001-a	2120	8,70	9130:10420; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		
326-001-a	2129	0,66	9170:10488; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170		Umsetzung/Beachtung BHG 9170, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 abgäng. Baum).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		
327-001-a	2045	0,71	91E0*:10441; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		
328-001-a	206	0,12	3260:15108; Groppe: 32001, Bachneunauge: 33001;	3260, Groppe, Bachneunauge		Umsetzung / Beachtung BHG 3260, Groppe, Bachneunauge	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		
329-001-a	2036	1,94	9110:10436; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		

Maßnahmenübersicht SCI 0097

330-001-a	1963	13,79	9130:10386; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
331-001-a	1958	1,82	9130:10384; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
332-001-a	1962	0,86	9110:10385; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.2.1.3	Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil vor Hiebsreife reduzieren: Fichte in B1 zurückdrängen. Umsetzung bei Durchforstung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung; Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
333-001-a	1973	2,75	9130:10390; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
334-001-a	1971	2,75	9130:10389; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.2.3	Auswahl/ Beschränkung der Bearbeitungstechniken: Rückegassenabstände im Mittel auf ≥40 m erweitern. Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	sofort	Forstwirtschaft	
335-001-a	1426	0,97	9130:10186; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
336-001-a	2042	1,49	9130:10439; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1	sofort		
337-001-a	2043	0,34	91E0*:10440; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
338-001-a	207	0,31	§ 22-Biotop naturnahes Fließgewässer; Gruppe: 32001, Bachneunauge: 33001	Gruppe, Bachneunauge, Fließgewässer		Umsetzung / Beachtung BHG Gruppe, Bachneunauge	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
339-001-a	2038	2,22	91E0*:10437; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1	sofort		

Maßnahmenübersicht SCI 0097

340-001-a	206	0,16	3260:15107; Gruppe: 32001, Bachneunauge: 33001;	3260, Gruppe, Bachneun- auge		Umsetzung / Beachtung BHG 3260, Gruppe, Bachneunauge	Erhaltungs- maßnahme: BHG	1				
341-001-a	2132	0,14	91E0*:10491; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungs- maßnahme: BHG	1				
342-001-a	2130	9,60	9110:10489; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungs- maßnahme: BHG	1				
343-001-a	2131	1,32	9170:10490; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170		Umsetzung / Beachtung BHG 9170	Erhaltungs- maßnahme: BHG	1				
344-001-a	2039	0,40	91E0*:10438; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungs- maßnahme: BHG	1				
345-001-a	207	0,12	§ 22-Biotop naturnahes Fließgewässer; Gruppe: 32001, Bachneunauge: 33001	Gruppe, Bachneun- auge, Fließ- gewässer		Umsetzung / Beachtung BHG Gruppe, Bachneunauge	Erhaltungs- maßnahme: BHG	1				
346-001-a	2126	0,39	9170:10486; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170		Umsetzung / Beachtung BHG 9170	Erhaltungs- maßnahme: BHG	1				
347-001-a	2140	0,74	9170:10497; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170		Umsetzung / Beachtung BHG 9170	Erhaltungs- maßnahme: BHG	1				
348-001-a	2139	2,37	9130:10496; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4	Erntennutzungszeitraum verlängern: Erhalt der naturnahen Bestandesstruktur mit mehreren Altersstadien sowie eines Deckungsanteils der Reifephase von mindestens 50 % in B1 (A-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungs- maßnahme	1	langfristig	Forst- wirtschaft		

Maßnahmenübersicht SCI 0097

349-001-a	2144	2,50	9170:10500; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9170, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
350-001-a	85	0,23	6430:15029; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6430		Umsetzung / Beachtung BHG 6430	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
351-001-a	2141	1,70	9110:10498; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
352-001-a	2143	1,90	9110:10499; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
353-001-a	2153	0,24	91E0*:10614; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
354-001-a	2154	3,61	9170:10504; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170	2.2.1	Anteil Hauptbaumarten aktiv erhalten (B-Status): Rot-Buche vor/bei Hiebsreife in B1-B3 zurückdrängen. Umsetzung bei Durchforstung/ Erntennutzung / Mischungsregulierung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung; Beachtung BHG 9170, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
355-001-a	2163	9,07	9110:10509; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung/Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
356-001-a	2162	1,12	9110:10508; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

357-001-a	2159	3,88	9170:10506; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170		Umsetzung / Beachtung BHG 9170	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
358-001-a	2157	1,79	9110:10505; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
359-001-a	2151	0,32	91E0*:10503; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 1 Stück (B-Status); Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
360-001-a	2169	3,59	XDU:20030; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.2.1.3	Nicht lr-typischen Gehölzartenanteil bei Hiebsreife reduzieren: Douglasie, Lärche und Fichte bei Hiebsreife in B1 zurückdrängen. Umsetzung bei Durchforstung/Erntenutzung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 9130	Entwicklungsmaßnahme	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
361-001-a	2170	1,44	9110:10512; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
362-001-a	2160	7,67	9110:10507; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung/Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
363-001-a	2167	1,69	9170:10510; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170		Umsetzung / Beachtung BHG 9170	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
364-001-a	2168	0,49	9170:10511; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9170, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 abgäng. Baum)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
365-001-a	81	1,26	6430:15027; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6430		Umsetzung / Beachtung BHG 6430	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

366-001-a	1980	1,90	9170:10394; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170		Umsetzung / Beachtung BHG 9170	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
367-001-a	1989	1,11	9110:10401; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
368-001-a	80	0,15	§ 22-Biotop seggen- und binsen- bzw. hochstaudenreiche Nasswiese; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	§ 22-Biotop Nasswiese	1.2 / 1.5	Bewirtschaftung / Pflege in Orientierung an die Behandlungsgrundsätze zum LRT 6510 bzw. an Maßnahme 140; bei anhaltender Bodennässe ggf. zeitlich verzögerte Erstnutzung (dann u.U. Verzicht auf zweiten Nutzungstermin).	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Landwirtschaft / Naturschutz	
369-001-a	80	0,15	§ 22-Biotop seggen- und binsen- bzw. hochstaudenreiche Nasswiese; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	§ 22-Biotop Nasswiese	1.2 / 1.5	Bewirtschaftung / Pflege in Orientierung an die Behandlungsgrundsätze zum LRT 6510 bzw. an Maßnahme 140; bei anhaltender Bodennässe ggf. zeitlich verzögerte Erstnutzung (dann u.U. Verzicht auf zweiten Nutzungstermin).	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Landwirtschaft / Naturschutz	
370-001-a	1987	5,95	91E0*:10400; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1	sofort		
371-001-a	80	0,74	§ 22-Biotop seggen- und binsen- bzw. hochstaudenreiche Nasswiese; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	§ 22-Biotop Nasswiese	1.2 / 1.5	Bewirtschaftung / Pflege in Orientierung an die Behandlungsgrundsätze zum LRT 6510 bzw. an Maßnahme 140; bei anhaltender Bodennässe ggf. zeitlich verzögerte Erstnutzung (dann u.U. Verzicht auf zweiten Nutzungstermin).	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Landwirtschaft / Naturschutz	
372-001-a	1990	3,25	9110:10402; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
373-001-a	2175	1,51	9170:10513; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9170, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
374-001-a	206	0,16	3260:15106; Groppe: 32001, Bachneunauge: 33001;	3260, Groppe, Bachneunauge		Umsetzung / Beachtung BHG 3260, Groppe, Bachneunauge	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

375-001-a	2040	0,17	91E0*:10612; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*	2.2.1.3;	Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil bei Hiebsreife reduzieren: Fichte im SW entlang des Tälchens in B1-B2 zurückdrängen/Schwarz-Erle freistellen. Angrenzenden Bestand (BZF 2041) mit einbeziehen. Umsetzung bei Durchforstung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
376-001-a		1,17	Neuntöter: 31003; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	Neuntöter		Umsetzung/beachtung BHG Neuntöter	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
377-001-a		1,69	Neuntöter: 31007; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	Neuntöter		Umsetzung/beachtung BHG Neuntöter	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
378-001-a		0,48	Neuntöter: 31008; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	Neuntöter		Umsetzung/beachtung BHG Neuntöter	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
399-001-a	1549	10,33	9130:10242; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
400-001-a	1548	7,44	9110:10241; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
401-001-a	1541	1,83	9130:10237; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2; 2.4	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Erntennutzungszeitraum verlängern: Erhalt der naturnahen Bestandesstruktur mit mehreren Altersstadien sowie eines Deckungsanteils der Reifephase von mindestens 30 % in B1; Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
402-001-a	25	3,74	6510:15005; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2. / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Mitte Juni / Ende August; ausschließlich Mahd, keine PSM, i.d.R. ohne Düngung, Düngung (ausschließl. min. PK, ggf. Stallmist) nur nach Prüfung (Bodenanalyse / Pflanzenbestand) / Zustimmung Natsch.Behörde; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Landwirtschaft	

Maßnahmenübersicht SCI 0097

402-001-b	25	3,74	6510:15005; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2. / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs, erster Nutzungsgang (i.d.R. Mitte Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	2	sofort	Landwirtschaft	
403-001-a	1539	0,91	9130:10236; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.2.1.3	Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil vor Hiebsreife reduzieren: Fichte in B2-B3 zurückdrängen. Umsetzung bei Jungwuchspflege/Mischungsregulierung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
404-001-a	26	0,12	6230*:15045; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6230*		Umsetzung / Beachtung BHG 6230*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
405-001-a	1533	3,06	9110:10235; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status). Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
406-001-a	1532	5,39	9130:10234; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), MOhr (v.a. Sicherung unterwuchsarmer Laubholzbestände) Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
407-001-a	1535	0,19	91E0*:10607; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
408-001-a	1544	3,49	9130:10239; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.2; 2.4	Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Erntennutzungszeitraum verlängern: Erhalt der naturnahen Bestandesstruktur mit mehreren Altersstadien sowie eines Deckungsanteils der Reifephase von mindestens 30 % in B1 (B-Status); Beachtung BHG 9170, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme	1	langfristig	Forstwirtschaft	
409-001-a	1543	3,08	9130:10238; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	

Maßnahmenübersicht SCI 0097

410-001-a	1550	3,73	9130:10243; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
411-001-a	1531	3,52	9130:10233, 10240; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
412-001-a	1527	5,94	9130:10232; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
413-001-a	27	0,31	6510:15006; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2. / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Mitte Juni / Ende August; ausschließlich Mahd, keine PSM, i.d.R. ohne Düngung, Düngung (ausschließl. min. PK, ggf. Stallmist) nur nach Prüfung (Bodenanalyse / Pflanzenbestand) / Zustimmung Natsch.Behörde; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Landwirtschaft	
413-001-b	27	0,31	6510:15006; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2. / 1.5	erster Nutzungsgang (i.d.R. Mitte Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT	Erhaltungsmaßnahme	2	sofort	Landwirtschaft	
414-001-a	1556	0,86	9110:10246; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
415-001-a	1530	0,07	91E0*:10606; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
416-001-a	1559	0,36	91E0*:10248; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

417-001-a	28	0,85	6510:15007; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Anfang Juni / Mitte-Ende August; ausschließlich Mahd, keine Düngung / PSM; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	kurzfristig	Landwirtschaft	
417-001-b	28	0,85	6510:15007; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs (ohne Düngung/PSM); erster Nutzungsgang (i.d.R. Anfang Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Mitte / Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	2	kurzfristig	Landwirtschaft	
418-001-a	208	0,71	§ 22-Biotop naturnahes Fließgewässer	§ 22-Biotop Fließgewässer		Behandlung entsprechend der BHG LRT 3260	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
419-001-a	1495	3,86	91E0*:10212; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
420-001-a	29	1,73	6510:15008; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510		Umsetzung / Beachtung BHG 6510	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
421-001-a	32	0,36	6430:15009; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6430		Umsetzung / Beachtung BHG 6430	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
422-001-a	1494	0,58	9130:20027; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1	sofort		
423-001-a	1492	2,02	9130:10211; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1	sofort		

Maßnahmenübersicht SCI 0097

424-001-a	1490	2,21	9110:10209; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
425-001-a	1488	4,45	9130:10208; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4	Erntennutzungszeitraum verlängern: Erhalt der naturnahen Bestandesstruktur mit mehreren Altersstadien sowie eines Deckungsanteils der Reifephase von mindestens 30 % in B1 (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme	1	langfristig	Forstwirtschaft	
426-001-a	1491; 1502	3,38	9110:10210, 10217; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
427-001-a	1479	4,01	9130:10204; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
428-001-a	1480	0,69	9110:20029; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
429-001-a	1481	7,18	9130:10205; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.2.1.3	Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil vor Hiebsreife reduzieren: Lärche und Fichte in B1 zurückdrängen. Umsetzung bei Durchforstung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
430-001-a	1496	0,19	91E0*:10213; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*	2.2.1.3	Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil vor Hiebsreife reduzieren: Fichte entlang des Tälchens in B1-B2 zurückdrängen/Schwarz-Erle freistellen. Angrenzenden Bestand (BZF 1478) mit einbeziehen. Umsetzung bei Durchforstung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
431-001-a	1482	0,58	9130:10206; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.2.1.3	Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil vor Hiebsreife reduzieren: Lärche und Fichte in B1 zurückdrängen. Umsetzung bei Durchforstung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	

Maßnahmenübersicht SCI 0097

432-001-a	1486	0,10	91E0*:10207; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
433-001-a	37	0,62	6510:15010; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2. / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Mitte Juni / Ende August; ausschließlich Mahd, keine PSM, i.d.R. ohne Düngung, Düngung (ausschließl. min. PK, ggf. Stallmist) nur nach Prüfung (Bodenanalyse / Pflanzenbestand) / Zustimmung Natsch.Behörde; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Landwirtschaft	
433-001-b	37	0,62	6510:15010; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2. / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs, erster Nutzungsgang (i.d.R. Mitte Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pflüchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	2	sofort	Landwirtschaft	
434-001-a	1477	1,78	9130:10203; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
435-001-a	1734	0,18	91E0*:10292; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
436-001-a	1785	0,77	9110:10321; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung/Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
437-001-a	1692	29,98	9130:10270; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.2.1.3	Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil vor Hiebsreife reduzieren: Fichte und Lärche in B1 zurückdrängen. Umsetzung bei Erntennutzung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
438-001-a	1781	0,14	91E0*:10317; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

439-001-a	1695	0,12	91E0*:10271; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
440-001-a	1786	0,52	91E0*:10322; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
441-001-a	207	0,72	§ 22-Biotop naturnahes Fließgewässer; Groppe: 32001, Bachneunauge: 33001	Groppe, Bachneunauge, Fließgewässer		Umsetzung / Beachtung BHG Groppe, Bachneunauge	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
442-001-a	64	1,12	6510:15019; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2. / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Mitte Juni / Ende August; ausschließlich Mahd, keine PSM, i.d.R. ohne Düngung, Düngung (ausschließl. min. PK, ggf. Stallmist) nur nach Prüfung (Bodenanalyse / Pflanzenbestand) / Zustimmung Natsch.Behörde; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Landwirtschaft	
442-001-b	64	1,12	6510:15019; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2. / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs, erster Nutzungsgang (i.d.R. Mitte Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT	Erhaltungsmaßnahme	2	sofort	Landwirtschaft	
443-001-a	1771	1,18	91E0*:10311; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
444-001-a	1698	1,23	91E0*:10273; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
445-001-a	1784	1,03	9130:10320; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

446-001-a	1783	2,72	9130:10319; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
447-001-a	63	0,13	6510:25005; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	12.1.2	Entbuschung / Beräumung eingewachsener Kronenteile (ersteinrichtende Maßnahme)	Erhaltungsmaßnahme	1	kurzfristig	Naturschutz	
447-002-a	63	0,13	6510:25005; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Anfang Juni / Mitte-Ende August; ausschließlich Mahd, keine Düngung / PSM; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	1	mittelfristig	Landwirtschaft	
447-002-b	63	0,13	6510:25005; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs (ohne Düngung/PSM); erster Nutzungsgang (i.d.R. Anfang Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Mitte / Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT	Erhaltungsmaßnahme	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
448-001-a	1697	14,34	9130:10272; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
449-001-a	57	0,32	6510:15016; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Anfang Juni / Mitte-Ende August; ausschließlich Mahd, keine Düngung / PSM; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	kurzfristig	Landwirtschaft	
449-001-b	57	0,32	6510:15016; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs (ohne Düngung/PSM); erster Nutzungsgang (i.d.R. Anfang Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Mitte / Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	2	kurzfristig	Landwirtschaft	
450-001-a	518	0,26	6510:15044; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Anfang Juni / Mitte-Ende August; ausschließlich Mahd, keine Düngung / PSM; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft	

Maßnahmenübersicht SCI 0097

450-001-b	518	0,26	6510:15044; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	Jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs (ohne Düngung/PSM); erster Nutzungsgang (i.d.R. Anfang Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Mitte / Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT	Erhaltungsmaßnahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft	
451-001-a	1710	1,15	9130:10278; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
452-001-a	1711; 1737	6,48	9130:10279, 10294; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
453-001-a	1733	0,81	9130:20039; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
454-001-a	1704; 1708	31,15	9130:10276, 10277; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
455-001-a	1703; 1763; 1764	8,87	9130:10275, 10307, 10308; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
456-001-a	58	0,66	6510:15017; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510		Umsetzung / Beachtung BHG 6510	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
457-001-a	1761	3,56	9130:10306; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	

Maßnahmenübersicht SCI 0097

458-001-a	1768	0,80	9130:10310; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
459-001-a	59	0,07	§ 22-Biotop seggen- und binsen- bzw. hochstaudenreiche Nasswiese; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	§ 22-Biotop Nasswiese	1.2 / 1.5	Bewirtschaftung / Pflege in Orientierung an die Behandlungsgrundsätze zum LRT 6510 bzw. an Maßnahme 140; bei anhaltender Bodennässe ggf. zeitlich verzögerte Erstnutzung (dann u.U. Verzicht auf zweiten Nutzungstermin).	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Landwirtschaft / Naturschutz	
460-001-a	1757; 1759; 1777	25,17	9130:10304, 10305, 10316; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
461-001-a	1775	3,24	9110:10315; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung/Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
462-001-a	1774	3,93	9130:10314; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.2.1.3	Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil vor Hiebsreife reduzieren: Fichte und Lärche in B1 zurückdrängen. Umsetzung bei Durchforstung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
463-001-a	1773	0,83	9110:10313; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
464-001-a	1748; 1751	13,08	9130:10300, 10301; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
465-001-a	1747	1,91	9130:10299; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
466-001-a		0,31	Groppe: 32003; Wasseramsel: 31006	Groppe, Wasseramsel		Umsetzung / Beachtung BHG Groppe, Wasseramsel	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

467-001-a	1746; 1755	10,26	9110:10298, 10302; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungs- maßnahme: BHG	1			
468-001-a	1947	0,19	91E0*:10610; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungs- maßnahme: BHG	1			
469-001-a	209	1,11	Groppe: 32003; Wasseramsel: 31006	Groppe, Wasser- amsel		Umsetzung / Beachtung BHG Groppe, Wasseramsel	Erhaltungs- maßnahme: BHG	1			
470-001-a	89	0,58	6430:15030; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6430		Umsetzung / Beachtung BHG 6430	Erhaltungs- maßnahme: BHG	1			
471-001-a	91	1,84	§ 22-Biotop Röhrichte / Riede / Verlandungsvegetation; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	§ 22- Biotop Röhrichte / Riede		Sukzession / Schutz vor Störungen / Eingriffen (Ausnahmen aus Gründen des Naturschutzes möglich, z.B. Mahd von Riedflächen im Kontext mit Nasswiesenpflege).	Erhaltungs- maßnahme	1			
472-001-a	72	0,52	6510:25007; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Ende Mai / Mitte August; ausschließlich Mahd, keine Düngung / PSM; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungs- maßnahme	1	kurzfristig	Land- wirtschaft	
472-001-b	72	0,52	6510:25007; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs (ohne Düngung/PSM); erster Nutzungsgang (i.d.R. Ende Mai) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Mitte Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungs- maßnahme	2	kurzfristig	Land- wirtschaft	
473-001-a	1743	0,62	9130:10297; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungs- maßnahme: BHG	1			
474-001-a	1799	0,17	9180*:10325; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9180*		Umsetzung / Beachtung BHG 9180*	Erhaltungs- maßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

475-001-a	515	0,03	8220:15212; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	8220		Umsetzung / Beachtung BHG 8220	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
476-001-a	1739	3,77	9130:10295; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4	Erntennutzungszeitraum verlängern: Erhalt der naturnahen Bestandesstruktur mit mehreren Altersstadien sowie eines Deckungsanteils der Reifephase von mindestens 30 % in B1 (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFl (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme	1	langfristig	Forstwirtschaft	
477-001-a	1728	0,17	91E0*:10288; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
478-001-a	67	0,86	6510:15021; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Anfang Juni / Mitte-Ende August; ausschließlich Mahd, keine Düngung / PSM; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	kurzfristig	Landwirtschaft	
478-001-b	67	0,86	6510:15021; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs (ohne Düngung/PSM); erster Nutzungsgang (i.d.R. Anfang Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Mitte / Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	2	kurzfristig	Landwirtschaft	
479-001-a	1767	1,15	91E0*:10309; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1	sofort		
480-001-a	67	0,99	6510:15022; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Anfang Juni / Mitte-Ende August; ausschließlich Mahd, keine Düngung / PSM; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	kurzfristig	Landwirtschaft	

Maßnahmenübersicht SCI 0097

480-002-b	67	0,99	6510:15022; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs (ohne Düngung/PSM); erster Nutzungsgang (i.d.R. Anfang Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Mitte / Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	2	kurzfristig	Landwirtschaft	
481-001-a	67	0,38	6510:15023; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Anfang Juni / Mitte-Ende August; ausschließlich Mahd, keine Düngung / PSM; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	kurzfristig	Landwirtschaft	
481-001-b	67	0,38	6510:15023; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs (ohne Düngung/PSM); erster Nutzungsgang (i.d.R. Anfang Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Mitte / Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	2	kurzfristig	Landwirtschaft	
482-001-a	1742	2,57	9130:10296; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
483-001-a	1681	0,61	9110:10264; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.4.3	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status). Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
484-001-a	513	0,00	8220:15210; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	8220		Umsetzung / Beachtung BHG 8220	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
485-001-a	66	1,24	6510:15020; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2. / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs, i.d.R. Mitte Juni / Ende August; ausschließlich Mahd, keine PSM, i.d.R. ohne Düngung, Düngung (ausschließl. min. PK, ggf. Stallmist) nur nach Prüfung (Bodenanalyse / Pflanzenbestand) / Zustimmung Natsch.Behörde; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Landwirtschaft	

Maßnahmenübersicht SCI 0097

485-001-b	66	1,24	6510:15020; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2. / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs, erster Nutzungsgang (i.d.R. Mitte Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	2	sofort	Landwirtschaft
486-001-a	1688	0,22	91E0*:10268; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		
487-001-a	1687	0,87	91E0*:10267; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status). Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft
488-001-a	38	0,54	6510:25003; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	12.1.2	Entbuschung / Beräumung eingewachsener Kronenteile (ersteinrichtende Maßnahme zur Wiederherstellung der Bewirtschaftungsfähigkeit)	Erhaltungsmaßnahme	1	kurzfristig	Naturschutz
488-002-a	38	0,54	6510:25003; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Anfang Juni / Mitte-Ende August; ausschließlich Mahd, keine Düngung / PSM; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme	1	mittelfristig	Landwirtschaft
488-002-b	38	0,54	6510:25003; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs (ohne Düngung/PSM); erster Nutzungsgang (i.d.R. Anfang Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Mitte / Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei	Erhaltungsmaßnahme	2	mittelfristig	Landwirtschaft
489-001-a	1686	1,17	91E0*:10266; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		

Maßnahmenübersicht SCI 0097

490-001-a	1669	18,20	9130:10259; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
491-001-a	1463; 1464; 1465	5,44	9130:10198, 10199, 10200; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
492-001-a	1500	3,80	9110:10215; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
493-001-a	507	0,01	8220:15204; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	8220		Umsetzung / Beachtung BHG 8220	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
494-001-a	506	0,22	8210:15043; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	8210		Umsetzung / Beachtung BHG 8210	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
495-001-a	1512	0,25	9180*:10223; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9180*		Umsetzung/Beachtung BHG 9180*, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
496-001-a	1499	0,08	91E0*:10214; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*	2.2.1.3	Nicht lr-typischen Gehölzartenanteil vor Hiebsreife reduzieren: Fichte entlang des Tälchens in B1-B2 zurückdrängen/Schwarz-Erle freistellen. Angrenzenden Bestand (BZF 1478) mit einbeziehen. Umsetzung bei Durchforstung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
497-001-a	1511	18,03	9130:10222; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
498-001-a	1510; 1519; 1521	19,06	9130:10221, 10228, 10229; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

499-001-a	1551	6,10	9110:10244; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungs- maßnahme: BHG	1			
500-001-a	505	0,01	8220:15203; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	8210		Umsetzung / Beachtung BHG 8220	Erhaltungs- maßnahme: BHG	1			
501-001-a	1525	2,33	9130:10231; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungs- maßnahme: BHG	1			
502-001-a	1547	0,39	9110:20034; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungs- maßnahme	1			
503-001-a	1523	2,38	9130:20033; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungs- maßnahme	1			
504-001-a	1509; 1514	6,88	9130:10220, 10224; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungs- maßnahme: BHG	1			
505-001-a	1516	0,66	9180*:10226; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9180*		Umsetzung/Beachtung BHG 9180*, MoFl (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten(v.a. Spechte: mind. 1 abgäng. Baum).	Erhaltungs- maßnahme: BHG	1			
506-001-a	503	0,10	8210:15041; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	8210		Umsetzung / Beachtung BHG 8210	Erhaltungs- maßnahme: BHG	1			
507-001-a	504	0,45	8210:15042; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	8210		Umsetzung / Beachtung BHG 8210	Erhaltungs- maßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

508-001-a	1522	3,80	9110:10230; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
509-001-a	1515	12,50	9130:10225; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
510-001-a	1553	0,89	9130:10245; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 abgäng. Baum).	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
511-001-a	1529	0,70	9130:20028; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
512-001-a	1507	9,22	9130:10219; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
513-001-a	1517	1,64	9130:10227; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
514-001-a	1558	1,10	9130:10247; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
515-001-a	39	1,12	6510:15011; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510		Umsetzung / Beachtung BHG 6510	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
516-001-a	1508	0,23	91E0*:10605; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

517-001-a	1466	0,69	91E0*:10604; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
518-001-a	1460; 1476	2,83	9130:10196, 10202; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
519-001-a	1455	15,44	9130:10194; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
520-001-a	207	0,70	§ 22-Biotop naturnahes Fließgewässer; Groppe: 32001, Bachneunauge: 33001	Groppe, Bachneunauge, Fließgewässer		Umsetzung / Beachtung BHG Groppe, Bachneunauge	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
521-001-a	1667	0,97	9130:20038; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130 als Entwicklungsmaßnahme	Entwicklungsmaßnahme	1			
522-001-a	1654	1,05	9130:10250; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2; 2.2.1.3	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil bei Hiebsreife reduzieren: Douglasie in B1 zurückdrängen. Umsetzung bei Durchforstung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung; Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
523-001-a	1452	2,18	9130:10192; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
524-001-a	1454	5,42	9130:10193; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status). Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
525-001-a	1919	4,86	9110:10365; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

526-001-a	44	0,47	6510:15013; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Anfang Juni / Mitte-Ende August; ausschließlich Mahd, keine Düngung / PSM; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	kurzfristig	Landwirtschaft
526-001-b	44	0,47	6510:15013; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs (ohne Düngung/PSM); erster Nutzungsgang (i.d.R. Anfang Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Mitte / Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	2	kurzfristig	Landwirtschaft
527-001-a	1917	0,32	91E0*:10364; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*	2.4.3	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 1 Stück (B-Status). Beachtung BHG 91E0*.	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft
528-001-a	1916	0,44	9170:10363; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9170		Umsetzung / Beachtung BHG 9170, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha).	Erhaltungsmaßnahme	1		
529-001-a	1921	3,25	9130:10366; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.2.1.3	Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil vor Hiebsreife reduzieren: Lärche und Fichte in B1 zurückdrängen. Umsetzung bei Durchforstung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme	1	mittelfristig	Forstwirtschaft
530-001-a	1913	1,82	9110:10362; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		
531-001-a	1912	1,38	9130:10361; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		
532-001-a	1909	0,27	91E0*:10358; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		
532-001-a	1900	0,68	91E0*:10353; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		

Maßnahmenübersicht SCI 0097

533-001-a	44	0,08	6510:15012; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Anfang Juni / Mitte-Ende August; ausschließlich Mahd, keine Düngung / PSM; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	kurzfristig	Landwirtschaft	
533-001-b	44	0,08	6510:15012; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs (ohne Düngung/PSM); erster Nutzungsgang (i.d.R. Anfang Juni) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Mitte / Ende Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	2	kurzfristig	Landwirtschaft	
534-001-a	1905	0,88	9130:10356; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.2.1.3	Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil vor Hiebsreife reduzieren: Lärche und Fichte in B1 zurückdrängen. Umsetzung bei Durchforstung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
535-001-a	1894	0,26	91E0*:10351; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
536-001-a	1911	0,18	91E0*:10360; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*	2.2.3; 3.3.1,	Befahrung der LRT-Fläche unterlassen; Kirsung im Quellbereich beseitigen. Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Forstwirtschaft	
537-001-a	1924	1,15	9130:10367; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), MOhr (v.a. Sicherung unterwuchsarmer Laubholzbestände), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
538-001-a	1910	1,60	9130:10359; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
539-001-a	1925	1,51	9130:10368; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

540-001-a	1655	1,12	9110:10251; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.4.3; 2.4; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Erhalt der Ir-typischen Bestandesstruktur (B-Status): Erntennutzungszeitraum verlängern: Erhalt der naturnahen Bestandesstruktur mit mehreren Altersstadien sowie eines Deckungsanteils der Reifephase von mindestens 30 % in B1; Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft
541-001-a	1656	0,86	9130:10252; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.2.1.3	Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil vor Hiebsreife reduzieren: Fichte in B1 zurückdrängen. Umsetzung bei Durchforstung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme	1	mittelfristig	Forstwirtschaft
542-001-a	1658	1,23	9130:10254; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme	1	langfristig	Forstwirtschaft
543-001-a	1659	2,39	9130:10255; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.2.1.3	Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil vor Hiebsreife reduzieren: Douglasie und Fichte in B2-3 zurückdrängen. Umsetzung bei Jungwuchspflege/ Mischungsregulierung/ Durchforstung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung; Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft
544-001-a	1679	0,14	91E0*:10262; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		
545-001-a	1664	7,79	9130:10257; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		
546-001-a	1714	1,29	9110:10280; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung/Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		
547-001-a	1926	1,73	9180*:10369; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9180*		Umsetzung / Beachtung BHG 9180*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1		

Maßnahmenübersicht SCI 0097

548-001-a	1929	0,06	91E0*:10608; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	91E0*		Umsetzung / Beachtung BHG 91E0*	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
549-001-a	1718	3,61	9130:10282; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
550-001-a	1715	3,34	9130:10281; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
551-001-a	1720	2,66	9130:10284; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
552-001-a	1719	2,89	9130:10283; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
553-001-a	1901	2,38	9130:10354; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Erntenutzungszeitraum verlängern: Erhalt der naturnahen Bestandesstruktur mit mehreren Altersstadien sowie eines Deckungsanteils der Reifephase von mindestens 30 % in B1; Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	

Maßnahmenübersicht SCI 0097

554-001-a	1438; 1467; 1501; 1504; 1651; 1657; 1662; 1665; 1670; 1678; 1680; 1684; 1690; 1701; 1721; 1723; 1725; 1729; 1730; 1731; 1735; 1756; 1772; 1782; 1787; 1796; 1803;	306,74	9130:10195, 10201, 10216, 10218, 10249, 10253, 10256, 10258, 10260, 10261, 10263, 10265, 10269, 10274, 10285, 10286, 10287, 10289, 10290, 10291, 10293, 10303, 10312, 10318, 10323, 10324, 10350, 10352, 10355, 10357, 10370; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Bechsteinfledermaus: 50010; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
555-001-a	102	0,17	6430:15033; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6430		Umsetzung / Beachtung BHG 6430	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
556-001-a	1883	2,42	9110:10344; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.4	Erntennutzungszeitraum verlängern: Erhalt der naturnahen Bestandesstruktur mit mehreren Altersstadien sowie eines Deckungsanteils der Reifephase von mindestens 50 % in B1 (A-Status); Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme	1	langfristig	Forstwirtschaft	
557-001-a	1889	1,23	9110:10348; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
558-001-a	1890	0,43	9130:10349; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), MOhr (v.a. Sicherung unterwuchsarmer Laubholzbestände)	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1	sofort		

Maßnahmenübersicht SCI 0097

559-001-a	1888	1,48	9130:10347; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
560-001-a	1880	0,60	9130:10343; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), MOhr (v.a. Sicherung unterwuchsarmer Laubholzbestände), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
561-001-a	1887	9,02	9130:10346; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
562-001-a	1884	2,91	9130:10345; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
563-001-a	103	1,64	6510:15034; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Ende Mai / Mitte August; ausschließlich Mahd, keine Düngung / PSM; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	kurzfristig	Landwirtschaft	
563-001-b	103	1,64	6510:15034; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs (ohne Düngung/PSM); erster Nutzungsgang (i.d.R. Ende Mai) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Mitte Juli) Beweidung, dabei keine Pferchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	2	kurzfristig	Landwirtschaft	
564-001-a	104	0,32	6430:15035; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6430		Umsetzung / Beachtung BHG 6430	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
565-001-a	1852; 1858	5,89	9130:10326, 10329; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			

Maßnahmenübersicht SCI 0097

566-001-a	1860	0,65	9130:10330; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.2.1.1	Künstliche Verjüngung (Anbau/Ergänzung) Rot-Buche auf 0,3 ha (Saat/Pflanzung). Umsetzung bei Bestandesbegründung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
566-001-b	1860	0,65	9130:10330; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.2.1.2	Förderung der Naturverjüngung Ir-typischer Baumarten. Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	2	mittelfristig	Forstwirtschaft	
567-001-a	1878	2,21	9130:10342; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status). Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
568-001-a	1877	2,01	9130:10341; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.2.1.3	Nicht Ir-typischen Gehölzartenanteil vor Hiebsreife reduzieren: Lärche und Fichte in B1-B2 zurückdrängen. Umsetzung bei Durchforstung im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung. Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	mittelfristig	Forstwirtschaft	
569-001-a	1876	1,63	9110:10340; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung/Beachtung BHG 9110, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
570-001-a	1856	5,27	9130:10328; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
571-001-a	1853	6,06	9110:10327; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
572-001-a	1864; 1868; 1874	11,30	9130:10331, 10334, 10339; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
573-001-a	1872	0,41	9110:10337; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.4.3	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9119, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), MOhr (v.a. Sicherung unterwuchsarmer Laubholzbestände)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	

Maßnahmenübersicht SCI 0097

574-001-a	1873	1,28	9130:10338; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), MOhr (v.a. Sicherung unterwuchsarmer Laubholzbestände), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
575-001-a	1865	1,46	9130:10332; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130	2.4.3; 2.4; 2.4.2	Biotop-/Altbäume belassen, mind. 3 Stück/ ha (B-Status); Erntenutzungszeitraum verlängern: Erhalt der naturnahen Bestandesstruktur mit mehreren Altersstadien sowie eines Deckungsanteils der Reifephase von mindestens 30 % in B1; Totholz belassen, mind. 1 Stück/ ha (B-Status); Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	langfristig	Forstwirtschaft	
576-001-a	1870	0,44	9130:10336; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung / Beachtung BHG 9130	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
577-001-a	1869	0,37	9110:10335; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110	2.4	Erntenutzungszeitraum verlängern: Erhalt der naturnahen Bestandesstruktur mit mehreren Altersstadien sowie eines Deckungsanteils der Reifephase von mindestens 30 % in B1 (B-Status); Beachtung BHG MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha).	Erhaltungsmaßnahme	1	langfristig	Forstwirtschaft	
578-001-a	127	-	8310:15201	8310		Umsetzung / Beachtung BHG 8310	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
579-001-a	203	0,13	3260:15103; Groppe: 32003; Wasserramsel: 31006	3260, Groppe, Bachneunaug		Umsetzung / Beachtung BHG 3260, Groppe, Bachneunaug	Erhaltungsmaßnahme	1			
580-001-a	514	0,01	8220:15211; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	8220		Umsetzung / Beachtung BHG 8220	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
581-001-a	1866	2,20	9130:10333; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9130		Umsetzung/Beachtung BHG 9130, MoFI (mind. 5 pot. Quartierbäume/ha), Vogelarten (v.a. Spechte: mind. 1 St. stark. stehendes Totholz u. 2 St. abgäng. Bäume je ha).	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
582-001-a	96; 99	2,02	6510:15031, 15032; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs; i.d.R. Ende Mai / Mitte August; ausschließlich Mahd, keine Düngung / PSM; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort) weiter wie BHG LRT 6510	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	1	kurzfristig	Landwirtschaft	

Maßnahmenübersicht SCI 0097

582-001-b	96; 99	2,02	6510:15031, 15032; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube: 31002	6510	1.2 / 1.5	jährlich zweimalige Nutzung nach Aufwuchs (ohne Düngung/PSM); erster Nutzungsgang (i.d.R. Ende Mai) Mahd, zweiter Nutzungsgang (i.d.R. ab Mitte Juli) Beweidung, dabei keine Pflüchung / Zufütterung, Weideführung kurzzeitig / mit hoher Besatzdichte, gründliches Abschöpfen der Biomasse, Besatzstärke ca. 0,5 bis 1 GVE / ha, ggf. Nachmahd; mindestens über 5 Jahre; bei Erfolg (Kontrolle vor Ort)	Erhaltungsmaßnahme: Wiederherstellung	2	kurzfristig	Landwirtschaft	
583-001-a	1461	6,69	9110:10197; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	9110		Umsetzung / Beachtung BHG 9110	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			
584-001-a	33, 1487, 1493	10,38	Neuntöter: 31009; Mopsfledermaus: 50001, Großes Mausohr: 50002, Luchs: 50003, Wildkatze: 50009; Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Wespenbussard: 31001; Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Zwergschnäpper: 31002	Neuntöter		Umsetzung/beachtung BHG Neuntöter	Erhaltungsmaßnahme: BHG	1			