

FFH 0014 „Kamernscher See und Trübengraben“ (flächiger Gebietsteil*)

Biotope

Wälder / Forste

- 9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)
- 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit *Quercus robur*
- 91E0 *Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
- 91F0 Eichen-Ulmen-Eschen-Auenwälder am Ufer großer Flüsse
- WPY Sonstiger Sumpfwald (beeinträchtigt)
- WUY Sonstige Flächen im Wald
- XEW Mischbestand Erle/Weide
- XGV Mischbestand Laubholz-Nadelholz, nur heimische Baumarten
- XGX Mischbestand Laubholz-Nadelholz, überwiegend heimische Baumarten
- XQV Mischbestand Laubholz, nur heimische Baumarten
- XQX Mischbestand Laubholz, überwiegend heimische Baumarten
- XXE Reinbestand Erle
- XXI Reinbestand Eiche
- XXP Reinbestand sonstige Pappel
- XYK Reinbestand Kiefer

Gehölze

- HHB Strauch-Baumhecke aus überwiegend heimischen Arten
- HGA Feldgehölz aus überwiegend heimischen Arten
- HEC Baumgruppe/-bestand aus überwiegend einheimischen Arten
- HRB Baumreihe aus überwiegend heimischen Gehölzen
- HYA Gebüsch frischer Standorte (überwiegend heimische Arten)

Grünland

- 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
- 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- GFY Sonstige Feucht- oder Nasswiese
- GMA Mesophiles Grünland (sofern nicht 6510)
- GMF Ruderales mesophiles Grünland (sofern nicht 6510)
- GMX Mesophile Grünlandbrache (sofern nicht 6510)
- NUY Sonstige feuchte Hochstaudenflur, Dominanzbestände heimischer nitrophiler Arten (sofern nicht 6430)

Niedermoore, Sümpfe, Röhrichte

- NLA Schilf-Landröhricht
- NLB Rohrglanzgras-Landröhricht

Ruderalfluren

- URA Ruderalflur, gebildet von ausdauernden Arten

Stillgewässer

- 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
- SEC Anthropogenes nährstoffreiches Staugewässer

Fließgewässer

- 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitrichio-Batrachion
- FGK Graben mit artenarmer Vegetation (sowohl unter als auch über Wasser)
- FGR Graben mit artenreicher Vegetation (sowohl unter als auch über Wasser)

Ackerbaulich-, gärtnerisch- und weinbaulich genutzte Biotope

- AIB Intensiv genutzter Acker auf Löß-, Lehm- oder Tonboden

Siedlungsbiotope

- PSD Freibad
- PSE Campingplatz
- PSY Sonstige Sport- / Spiel- oder Erholungsanlage

Befestigte Fläche / Verkehrsfläche

- VHC Stauanlage / Staudamm / Wehr
- VSB Ein- bis zweispurige Straße (versiegelt)
- VWB Befestigter Weg (wassergebundene Decke, Spurbahnen)

Bebauung

- BIY Sonstige Bebauung

gesetzlich geschützter Biotop (§)

* Die linearen FFH-Gebietsteile werden aus Darstellungsgründen nicht abgebildet, die vollständige Gebietsgrenze ist Karte 1 zu entnehmen.

Managementplan für das FFH-Gebiet „Kamernscher See und Trübengraben“ (FFH 014, DE 3238-303)

Karte 2A: Biotoptypen

Maßstab: 1:7.500 — 0 200 400 600 800 m — N

Auftraggeber:
Landesamt für Umweltschutz
Sachsen-Anhalt,
Fachbereich 4

SACHSEN-ANHALT
Landesamt für Umweltschutz

Auftragnehmer:
RANA – Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer
Mühlweg 39
06114 Halle (Saale)
info@rana-halle.de
0345/1317580

RANA

Bearbeitung Wald/Gewässerrandstreifen: Datenübernahme LAU 2019/2021 – Carsten Schneider
Bearbeitung Offenland: LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH 2015, Aktualisierung RANA 2021 – Holger Lieneweg

GIS: Ingo Michalak

DTK10 © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA [2021, 010312], DTK250 © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA [2022]
ETRS 1989 UTM Zone 32N; EPSG: 25832
Datum der Ausfertigung: 22.12.2022

Natura 2000-Managementplanung im Land Sachsen-Anhalt

SACHSEN-ANHALT
EUROPÄISCHE UNION
ELER
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
HIER INVESTIERT EUROPA IN DIE LÄNDLICHEN GEBIETE.
SACHSEN-ANHALT NATURA 2000



FFH 0014 „Kamernscher See und Trübengraben“ (flächiger Gebietsteil*)

Biotope

Wälder / Forste

- 9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)
- 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit *Quercus robur*
- 91E0 *Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
- WRA Waldrand, Waldsaum trockenwarmer Standorte
- WRB Waldrand, Waldsaum mittlerer Standorte
- WUY Sonstige Flächen im Wald
- XBE Mischbestand Birke/Erle
- XGV Mischbestand Laubholz-Nadelholz, nur heimische Baumarten
- XGX Mischbestand Laubholz-Nadelholz, überwiegend heimische Baumarten
- XXB Reinbestand Birke
- XXE Reinbestand Erle
- XXI Reinbestand Eiche
- XYK Reinbestand Kiefer

Gehölze

- HHB Strauch-Baumhecke aus überwiegend heimischen Arten
- HGA Feldgehölz aus überwiegend heimischen Arten
- HEC Baumgruppe/-bestand aus überwiegend einheimischen Arten
- HRB Baumreihe aus überwiegend heimischen Gehölzen
- HYA Gebüsch frischer Standorte (überwiegend heimische Arten)

Grünland

- 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
- 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- GFY Sonstige Feucht- oder Nasswiese
- GIA Intensivgrünland, Dominanzbestände
- GMA Mesophiles Grünland (sofern nicht 6510)
- GMF Ruderales mesophiles Grünland (sofern nicht 6510)
- GMX Mesophile Grünlandbrache (sofern nicht 6510)
- NUY Sonstige feuchte Hochstaudenflur, Dominanzbestände heimischer nitrophiler Arten (sofern nicht 6430)

Niedermoore, Sümpfe, Röhrichte

- NLA Schilf-Landröhricht
- NLB Rohrglanzgras-Landröhricht
- NLC Wasserschwaden-Landröhricht

Ruderalfluren

- UDB Landreitgras-Dominanzbestand
- UDY Sonstiger Dominanzbestand
- URA Ruderalflur, gebildet von ausdauernden Arten

Stillgewässer

- 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
- SEY Sonstiges anthropogenes nährstoffreiches Gewässer

Fließgewässer

- 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitrichio-Batrachion
- FBH Begradigter / ausgebauter Bach mit naturnahen Elementen ohne Arten des FFH- Fließgewässer-LRT

Ackerbaulich-, gärtnerisch- und weinbaulich genutzte Biotope

- AIB Intensiv genutzter Acker auf Löß-, Lehm- oder Tonboden

Siedlungsbiotope

- PSE Campingplatz
- PSY Sonstige Sport- / Spiel- oder Erholungsanlage

Befestigte Fläche / Verkehrsfläche

- VHC Stauanlage / Staudamm / Wehr
- VSA Teilversiegelte Straße (gepflastert)
- VSB Ein- bis zweispurige Straße (versiegelt)
- VWB Befestigter Weg (wassergebundene Decke, Spurbahnen)
- VWD Fuß- / Radweg (ausgebaut)
- VSC Mehrspurig ausgebaute Straße

Bebauung

- BDA Ländlich geprägtes Dorfgebiet

gesetzlich geschützter Biotop (§)

* Die linearen FFH-Gebietsteile werden aus Darstellungsgründen nicht abgebildet, die vollständige Gebietsgrenze ist Karte 1 zu entnehmen.

Managementplan für das FFH-Gebiet „Kamernscher See und Trübengraben“ (FFH 014, DE 3238-303)

Karte 2B: Biotoptypen

Maßstab: 1:7.500 0 200 400 600 800 m N

Auftraggeber:
Landesamt für Umweltschutz
Sachsen-Anhalt,
Fachbereich 4

SACHSEN-ANHALT
Landesamt für Umweltschutz

Auftragnehmer:
RANA – Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer
Mühlweg 39
06114 Halle (Saale)
info@rana-halle.de
0345/1317580

Bearbeitung Wald/Gewässerrandstreifen: Datenübernahme LAU 2019/2021 – Carsten Schneider
Bearbeitung Offenland: LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH 2015, Aktualisierung RANA 2021 – Holger Lieneweg

GIS: Ingo Michalak

DTK10 © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA [2021, 010312], DTK250 © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA [2022]
ETRS 1989 UTM Zone 32N; EPSG: 25832

Datum der Ausfertigung: 22.12.2022

Natura 2000-Managementplanung im Land Sachsen-Anhalt

SACHSEN-ANHALT
EUROPÄISCHE UNION
ELER
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
HIER INVESTIERT EUROPA IN DIE LÄNDLICHEN GEBIETE.
SACHSEN-ANHALT NATURA 2000





FFH 0014 „Kamernscher See und Trübengraben" (flächiger Gebietsteil*)

Biotope

Wälder / Forste

- XGX Mischbestand Laubholz-Nadelholz, überwiegend heimische Baumarten
- XXE Reinbestand Erle

Gehölze

- HKA Kopfweiden
- HRB Baumreihe aus überwiegend heimischen Gehölzen
- HYA Gebüsch frischer Standorte (überwiegend heimische Arten)

Grünland

- GFY Sonstige Feucht- oder Nasswiese
- GIA Intensivgrünland, Dominanzbestände
- GMA Mesophiles Grünland (sofern nicht 6510)
- GMF Ruderales mesophiles Grünland (sofern nicht 6510)
- GMX Mesophile Grünlandbrache (sofern nicht 6510)
- NUY Sonstige feuchte Hochstaudenflur, Dominanzbestände heimischer nitrophiler Arten (sofern nicht 6430)

Niedermoore, Sümpfe, Röhrichte

- NLA Schilf-Landröhricht
- NLC Wasserschwaden-Landröhricht

Ruderalfluren

- URA Ruderalflur, gebildet von ausdauernden Arten

Stillgewässer

- 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

Fließgewässer

- 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitrichio-Batrachion
- FBH Begradigter / ausgebauter Bach mit naturnahen Elementen ohne Arten des FFH- Fließgewässer-LRT
- FGK Graben mit artenarmer Vegetation (sowohl unter als auch über Wasser)

Ackerbaulich-, gärtnerisch- und weinbaulich genutzte Biotope

- AIB Intensiv genutzter Acker auf Löß-, Lehm- oder Tonboden

Befestigte Fläche / Verkehrsfläche

- VHC Stauanlage / Staudamm / Wehr
- VWB Befestigter Weg (wassergebundene Decke, Spurbahnen)
- VWC Ausgebauter Weg
- VSC Mehrspurig ausgebaute Straße

gesetzlich geschützter Biotop (§)

* Die linearen FFH-Gebietsteile werden aus Darstellungsgründen nicht abgebildet, die vollständige Gebietsgrenze ist Karte 1 zu entnehmen.

Managementplan für das FFH-Gebiet „Kamernscher See und Trübengraben" (FFH 014, DE 3238-303)

Karte 2C: Biotoptypen

Maßstab: 1:7.500 — 0 200 400 600 800 m — N

Auftraggeber:
Landesamt für Umweltschutz
Sachsen-Anhalt,
Fachbereich 4

SACHSEN-ANHALT
Landesamt für Umweltschutz

Auftragnehmer:
RANA – Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer
Mühlweg 39
06114 Halle (Saale)
info@rana-halle.de
0345/1317580

Bearbeitung Wald/Gewässerrandstreifen: Datenübernahme LAU 2019/2021 – Carsten Schneider
Bearbeitung Offenland: LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH 2015, Aktualisierung RANA 2021 – Holger Lieneweg

GIS: Ingo Michalak

DTK10 © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA [2021, 010312], DTK250 © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA [2022]
ETRS 1989 UTM Zone 32N; EPSG: 25832
Datum der Ausfertigung: 22.12.2022

Natura 2000-Managementplanung im Land Sachsen-Anhalt

SACHSEN-ANHALT
EUROPÄISCHE UNION
ELER
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
HIER INVESTIERT EUROPA IN DIE LÄNDLICHEN GEBIETE.
SACHSEN-ANHALT NATURA 2000



FFH 0014 „Kamernscher See und Trübengraben" (flächiger Gebietsteil*)

Biotope

Wälder / Forste

- WAA Erlenbruch nährstoffreicher Standorte
- WPY Sonstiger Sumpfwald (beeinträchtigt)
- WRB Waldrand, Waldsaum mittlerer Standorte
- WRC Waldrand, Waldsaum feuchter/nasser Standorte
- WUY Sonstige Flächen im Wald
- XGX Mischbestand Laubholz-Nadelholz, überwiegend heimische Baumarten
- XQV Mischbestand Laubholz, nur heimische Baumarten
- XQX Mischbestand Laubholz, überwiegend heimische Baumarten
- XXI Reinbestand Eiche

Gehölze

- HKA Kopfweiden
- HRB Baumreihe aus überwiegend heimischen Gehölzen
- HRC Baumreihe aus überwiegend nicht-heimischen Gehölzen
- HYA Gebüsch frischer Standorte (überwiegend heimische Arten)

Grünland

- 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
- GMA Mesophiles Grünland (sofern nicht 6510)
- GMX Mesophile Grünlandbrache (sofern nicht 6510)
- NUY Sonstige feuchte Hochstaudenflur, Dominanzbestände heimischer nitrophiler Arten (sofern nicht 6430)

Niedermoore, Sümpfe, Röhrichte

- NLA Schilf-Landröhricht
- NLB Rohrglanzgras-Landröhricht

Stillgewässer

- 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

Fließgewässer

- 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitrichio-Batrachion
- FGK Graben mit artenarmer Vegetation (sowohl unter als auch über Wasser)
- FGR Graben mit artenreicher Vegetation (sowohl unter als auch über Wasser)

Ackerbaulich-, gärtnerisch- und weinbaulich genutzte Biotope

- AIB Intensiv genutzter Acker auf Löß-, Lehm- oder Tonboden

Siedlungsbiotope

- PYF

Befestigte Fläche / Verkehrsfläche

- VHC Stauanlage / Staudamm / Wehr
- VBA Gleisanlage in Betrieb
- VSB Ein- bis zweispurige Straße (versiegelt)
- VWA Unbefestigter Weg
- VWB Befestigter Weg (wassergebundene Decke, Spurbahnen)
- VWC Ausgebauter Weg
- VWD Fuß- / Radweg (ausgebaut)

Bebauung

- BDA Ländlich geprägtes Dorfgebiet

gesetzlich geschützter Biotop (§)

* Die linearen FFH-Gebietsteile werden aus Darstellungsgründen nicht abgebildet, die vollständige Gebietsgrenze ist Karte 1 zu entnehmen.

Managementplan für das FFH-Gebiet „Kamernscher See und Trübengraben" (FFH 014, DE 3238-303)

Karte 2D: Biotoptypen

Maßstab: 1:7.500 0 200 400 600 800 m N

Auftraggeber:
Landesamt für Umweltschutz
Sachsen-Anhalt,
Fachbereich 4

SACHSEN-ANHALT
Landesamt für Umweltschutz

Auftragnehmer:
RANA – Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer
Mühlweg 39
06114 Halle (Saale)
info@rana-halle.de
0345/1317580

RANA

Bearbeitung Wald/Gewässerrandstreifen: Datenübernahme LAU 2019/2021 – Carsten Schneider
Bearbeitung Offenland: LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH 2015, Aktualisierung RANA 2021 – Holger Lieneweg

GIS: Ingo Michalak

DTK10 © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA [2021, 010312], DTK250 © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA [2022]
ETRS 1989 UTM Zone 32N; EPSG: 25832
Datum der Ausfertigung: 22.12.2022

Natura 2000-Managementplanung im Land Sachsen-Anhalt

SACHSEN-ANHALT
EUROPÄISCHE UNION
ELER
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
HIER INVESTIERT EUROPA IN DIE LÄNDLICHEN GEBIETE.
SACHSEN-ANHALT NATURA 2000



FFH 0014 „Kamernscher See und Trübengraben" (flächiger Gebietsteil*)

Biotope

Wälder / Forste

- WPY Sonstiger Sumpfwald (beeinträchtigt)
- XQX Mischbestand Laubholz, überwiegend heimische Baumarten

Gehölze

- HKA Kopfweiden
- HRB Baumreihe aus überwiegend heimischen Gehölzen

Grünland

- 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)
- GMA Mesophiles Grünland (sofern nicht 6510)
- GMX Mesophile Grünlandbrache (sofern nicht 6510)
- NUY Sonstige feuchte Hochstaudenflur, Dominanzbestände heimischer nitrophiler Arten (sofern nicht 6430)

Niedermoore, Sümpfe, Röhrichte

- NLA Schilf-Landröhricht
- NLB Rohrglanzgras-Landröhricht

Ruderalfluren

- UDB Landreitgras-Dominanzbestand

Fließgewässer

- FGK Graben mit artenarmer Vegetation (sowohl unter als auch über Wasser)
- FGR Graben mit artenreicher Vegetation (sowohl unter als auch über Wasser)

Ackerbaulich-, gärtnerisch- und weinbaulich genutzte Biotope

- AIB Intensiv genutzter Acker auf Löß-, Lehm- oder Tonboden

Befestigte Fläche / Verkehrsfläche

- VHC Stauanlage / Staudamm / Wehr
- VWA Unbefestigter Weg
- VWB Befestigter Weg (wassergebundene Decke, Spurbahnen)
- VWC Ausgebauter Weg
- VWD Fuß- / Radweg (ausgebaut)
- VSC Mehrspurig ausgebaute Straße

Bebauung

- BDA Ländlich geprägtes Dorfgebiet

gesetzlich geschützter Biotop (§)

* Die linearen FFH-Gebietsteile werden aus Darstellungsgründen nicht abgebildet, die vollständige Gebietsgrenze ist Karte 1 zu entnehmen.

Managementplan für das FFH-Gebiet „Kamernscher See und Trübengraben" (FFH 014, DE 3238-303)

Karte 2E: Biotoptypen

Maßstab: 1:7.500

0 200 400 600 800 m

N

Auftraggeber:

Landesamt für Umweltschutz
Sachsen-Anhalt,
Fachbereich 4

Auftragnehmer:

RANA – Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer
Mühlweg 39
06114 Halle (Saale)
info@rana-halle.de
0345/1317580

Bearbeitung Wald/Gewässerrandstreifen: Datenübernahme LAU 2019/2021 – Carsten Schneider
Bearbeitung Offenland: LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH 2015, Aktualisierung RANA 2021 – Holger Lieneweg

GIS: Ingo Michalak

DTK10 © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA [2021, 010312], DTK250 © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA [2022]

ETRS 1989 UTM Zone 32N; EPSG: 25832
Datum der Ausfertigung: 22.12.2022

Natura 2000-Managementplanung im Land Sachsen-Anhalt

SACHSEN-ANHALT

EUROPÄISCHE UNION
ELER
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
HIER INVESTIERT EUROPA IN DIE LÄNDLICHEN GEBIETE.

SACHSEN-ANHALT
NATURA 2000