

Behandlungsgrundsätze für Arten/LRT

Ziel-LRT/ Ziel-Art	Bezeichnung/Kurzerläuterung der Maßnahme oder Maßnahmekombination
alle LRT und Anhang 2- Arten	Gewährleistung der ökologischen Erfordernisse und erforderlichen Lebensraumbestandteile für einen günstigen Erhaltungszustand der FFH-LRT sowie der Tier- und Pflanzenarten nach Anhang 2 der FFH-Richtlinie gemäß Anlage 2 §2 LVO N2000 Sachsen-Anhalt
alle LRT	<p>keine Veränderung des bestehenden Wasserhaushalts, insbesondere ohne zusätzliche Absenkung des Grundwassers sowie ohne verstärkten Abfluss des Oberflächenwassers</p> <p>keine Veränderungen der Oberflächengestalt durch Abgrabungen, Aufschüttungen, Auffüllungen, Planierungsarbeiten oder auf andere Weise</p> <p>kein Ausbringung von Düngemitteln bzw. von Pflanzenschutzmitteln entlang angrenzender oberirdischer Gewässer im Abstand von 4 m zwischen dem Rand der durch die Ausbringungstechnik bestimmten Aufbringungsfläche und der Böschungsoberkante; bzw. im Abstand von 5 m auf stark geneigten Flächen; freigestellt ist die Kaliumdüngung bis zur Versorgungsstufe B</p> <p>keine Neuanlage von Wildäckern oder Wildwiesen innerhalb von LRT und keine Neuanlage von Kirrungen oder Salzlecken innerhalb von Offenland-LRT</p> <p>Jagdausübung nur als Bewegungs-, Ansitz-, Pirsch-, Fallen- oder Baujagd</p> <p>keine Baujagd in der Zeit vom 01. März bis 31. August</p> <p>keine Bewegungsjagd in der Zeit vom 01. Februar bis 30. September</p> <p>Fallenjagd nur mit Lebendfallen und unter täglicher Kontrolle</p>
Offenland- LRT	<p>kein Lagern sowie Auf- oder Ausbringen von Abwasser oder organischen oder organisch-mineralischen Düngemitteln mit Ausnahmen von Gülle, Jauche, Festmist von Huf- oder Klautentieren sowie Gärresten</p> <p>kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln</p> <p>keine Anwendung von Schlegelmähwerken; außer zur Nachmahd von Weideresten oder von sonstigem Restaufwuchs nach mindestens jährlich einer Hauptnutzung in der Zeit vom 01. September bis 20. März</p> <p>keine aktive Nutzungsartenänderung oder Neuansaat</p> <p>keine Düngung über die Nährstoffabfuhr i. S. d. DüV hinaus, jedoch mit maximal 60 kg Stickstoff je Hektar je Jahr im Mittel der vom jeweiligen Betrieb im jeweiligen besonderen Schutzgebiet bewirtschafteten Grünlandfläche; freigestellt ist die Phosphor- sowie die Kaliumdüngung unterversorgter Flächen bis zur Versorgungsstufe C</p> <p>kein Lagern von Düngemitteln sowie ohne dauerhaftes Lagern von Futtermitteln oder Erntegut</p> <p>keine Zufütterung bei Beweidung von Schlägen mit LRT</p> <p>keine Nach- oder Einsaat</p> <p>keine Zerstörung oder erhebliche Beeinträchtigung von Habitaten oder Lebensraumelementen wie Einzelbäume mit einem Brusthöhendurchmesser von mehr als 35 cm, Felldraine, Findlinge, alte Lesesteinhaufen oder Trockenmauern</p> <p>Keine Beseitigung von Höhlen- oder Horstbäumen</p>
LRT 3260	<p>kein Verbau, Befestigung oder Begradigung von Gewässerbetten; Maßnahmen zur Ufersicherung sind nach Einvernehmensherstellung mit der zuständigen Naturschutzbehörde möglich</p> <p>Einhaltung einer zeitlichen und räumlichen Staffelung (abschnittsweise, halbseitig, einseitig oder wechselseitig) bei der Durchführung von Böschungsmahd, (Grund-) Räumung oder Sohlkrautung und nur in dem Umfang, der zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Abflusses oder zum Erhalt der Gewässer notwendig ist</p> <p>keine Räumung mittels Graben-, Scheibenrad- oder Trommelfräse</p> <p>Sohlkrautung außerhalb der Zeit vom 15. Juli bis 31. Oktober nur nach mindestens 2 Wochen zuvor erfolgter Anzeige an die zuständige Naturschutzbehörde</p> <p>Böschungsmahd ganzjährig unter Einsatz schonender Mähtechniken (z. B. mittels Mähkorb mit Arbeitsbreite von maximal 3 m, Balkenmäher, Sense oder Motorsense, mit jeweils Mindestschnitthöhe von 10 cm)</p> <p>Entkrautung regelmäßig mit einem Mindestabstand von ca. 10 cm zum Gewässergrund</p> <p>Entnahme von Totholz nur, soweit eine Gefahr von Verklauung oder des Abtreibens besteht oder zur Beseitigung eines erheblichen Abflusshindernisses</p> <p>(Grund-)Räumung außerhalb der Zeit vom 15. August bis 15. November nur nach mindestens 2 Wochen zuvor erfolgter Anzeige; Ausführung stromaufwärts und ohne Vertiefung der Gewässersohle</p> <p>Sedimententnahmen oder weitere Maßnahmen regelmäßig derart, dass ufernahe Flachwasserbuchten erhalten bleiben oder sich ausbilden können</p> <p>Erhaltung oder Wiederherstellung der natürlichen oder naturnahen, lebensraumtypischen Gewässerstrukturen und Standortbedingungen, einschließlich der Ufer-, Verlandungs- und Quellbereiche, in Bezug auf das Wasserregime (insbesondere hinreichend hoher Wasserspiegel sowie für die fließenden bzw. periodisch fließenden günstige Strömungsverhältnisse), auf den Nährstoffhaushalt (insbesondere für die LRT geringerer Trophiestufen), auf den ökologischen und chemischen Zustand des Wasserkörpers (insbesondere grundsätzliche Schadstofffreiheit), auf das Lichtregime, auf die ökologische Durchgängigkeit der Fließgewässer sowie auf die Beschaffenheit der Ufer und des Gewässergrundes</p> <p>Erhaltung oder Wiederherstellung eines lebensraumtypischen Arteninventars in Bezug auf Ufer-, submerse und emerse Vegetation</p>
LRT 6110*, 6210, 6210*, 6240*	<p>Erhaltung oder Wiederherstellung der lebensraumtypischen Strukturen und Standortbedingungen (insbesondere nährstoffarme, trockene Standorte)</p> <p>Erhaltung oder Wiederherstellung eines lebensraumtypischen Arteninventars mit hohem Anteil krautiger Blütenpflanzen bzw. konkurrenzschwacher Arten, insbesondere auch Kryptogamen</p> <p>Erhaltung oder Wiederherstellung lückiger, niedrigwüchsiger, besonnter Rasenstrukturen mit partiell vegetationsfreien Offenbodenstellen, mit höchstens geringen Streuauflagen und ggf. randlich thermophilen Saumstrukturen und anstehendem Festgestein, mit einem lebensraumtypischen Arteninventar, in Kombination mit in Folge von Erosionsprozessen partiell vegetationsfreien Bereichen</p> <p>Nutzung von Nachtpferchen auf den LRT 6110*, 6210 und 6240* nur nach mindestens 2 Wochen zuvor erfolgter Anzeige</p> <p>Beweidung oder Mahd sowie Maßnahmen zur Grünlandpflege (z. B. Walzen oder Schleppen) auf den LRT 6210* und 8160* nur nach mindestens 2 Wochen zuvor erfolgter Anzeige</p> <p>keine Düngung mit stickstoff- oder kalkhaltigen Düngemitteln auf dem LRT 6210 sowie ohne jedwede Düngung auf den LRT 6110*, 6210*, 6240* und 8160*</p>

LRT 4030	Erhaltung oder Wiederherstellung natürlicher oder naturnaher, lebensraumtypischer Strukturen und Standortbedingungen (insbesondere trockene, nährstoffarme, besonnte Sandstandorte mit charakteristischen Bodeneigenschaften)
	Erhaltung oder Wiederherstellung eines lebensraumtypischen Arteninventars mit einem hohen Anteil konkurrenzschwacher Arten, insbesondere auch Kryptogamen
	Gewährleistung der Präsenz der verschiedenen charakteristischen Altersstadien des LRT in Kombination mit vegetationsfreien Rohböden und weiteren charakteristischen Biotopen sowie eingestreuten Sonderstrukturen
	keine Düngung mit stickstoff- oder kalkhaltigen Düngemitteln
	Nutzung von Nachtpferchen nur nach mindestens 2 Wochen zuvor erfolgter Anzeige
Gewährleistung LRT-angepasster Bewirtschaftungsformen	
LRT 6510	Erhaltung oder Wiederherstellung natürlicher oder naturnaher, lebensraumtypischer Strukturen und Standortbedingungen in Bezug auf den Wasserhaushalt, auf den Nährstoffhaushalt (teilweise für die LRT 6510 nährstoffarmer Standortbedingungen)
	Erhaltung oder Wiederherstellung von Grünlandbeständen mit niedriger bis mittlerer Wüchsigkeit, einem lebensraumtypischen Arteninventar und einem hohen Anteil krautiger Blütenpflanzen bzw. konkurrenzschwacher Arten
	keine Düngung des LRT 6510 jeweils in der Ausprägung nährstoffreicher Standorte über die Nährstoffabfuhr i. S. d. DüV hinaus, jedoch mit maximal 60 kg Stickstoff je Hektar je Jahr
	keine Düngung mit stickstoff- oder kalkhaltigen Düngemitteln auf dem LRT 6510 in der Ausprägung magerer Standorte
	Einhaltung einer Nutzungspause von mindestens 7 Wochen zwischen 2 Mahdnutzungen
	Winterweide mit Rindern nur nach mindestens 2 Wochen zuvor erfolgter Anzeige
Gewährleistung LRT-angepasster Bewirtschaftungsformen	
LRT 6430	Erhaltung oder Wiederherstellung natürlicher oder naturnaher, lebensraumtypischer Strukturen und Standortbedingungen, insbesondere in Bezug auf eine hinreichende Wasser- und Nährstoffversorgung, die Erhaltung der Oberflächenmorphologie der LRT-Standorte sowie angrenzender Biotope (Gewässer bzw. Waldsäume)
	Mahd des LRT 6430 nur einmal jährlich und nicht vor dem 1. August
	Erhaltung oder Wiederherstellung eines lebensraumtypischen Arteninventar
LRT 8210, 8160	Erhaltung oder Wiederherstellung natürlicher oder naturnaher, lebensraumtypischer Strukturen und Standortbedingungen (lückige Vegetation, insbesondere auf offenen, natürlich anstehenden Felsflächen oder Geröllhalden mit sich ggf. umlagerndem Gesteinsmaterial)
	kein Betreten von Schutthalden mit dem LRT 8160*
	Erhaltung oder Wiederherstellung eines natürlichen oder naturnahen, lebensraumtypischen Arteninventars, charakterisiert insbesondere durch Kryptogamen und weitere konkurrenzschwache Arten
Wald-LRT	Erhaltung oder Wiederherstellung eines hinreichend hohen Anteils weitgehend störungsfreier oder störungsarmer Bestände
	Erhaltung oder Wiederherstellung natürlicher oder naturnaher, lebensraumtypischer Standortbedingungen in Bezug auf den Wasserhaushalt (insbesondere für den hydromorph geprägten LRT 91E0* hinreichend hohe Wasserstände), auf das Bestandsinnenklima, auf das Lichtregime und auf den Humuszustand
	Anwendung geeigneter Waldbewirtschaftungsmaßnahmen, welche Bodenschäden auf ein Mindestmaß reduzieren; der Einsatz der Technik ist auf die Erfordernisse des Waldes auszurichten; dabei sind die Bodenstrukturen und der Bestand weitgehend zu schonen und die Standort- und Witterungsverhältnisse zu beachten
	Kein flächiges Befahren; Anlage von Rückegassen unter Beachtung der örtlichen ökologischen Gegebenheiten, insbesondere unter Aussparung bzw. Berücksichtigung wichtiger Habitatstrukturen
	Nutzung von Rückegassen zur Holzernte in Wald-LRT mit einem mittleren Brusthöhendurchmesser (BHD) über 35 cm in einem Abstand von mindestens 40 m bzw. bei einem BHD unter 35 cm in einem Abstand von mindestens 20 m
	Keine Beseitigung von Horst- und Höhlenbäumen sowie von Quartierbäumen, insbesondere Bäume mit Höhlen und Spaltenquartieren, Stammanrissen, stehendem Totholz und Totholz im Kronenbereich)
	Keine Holzernte und Holzurückung in der Zeit vom 15. März bis 31. August
	Reduzierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln auf ein Mindestmaß unter Berücksichtigung geeigneter waldbaulicher Alternativen sowie sonstiger biologischer Maßnahmen
	kein flächiges Ausbringen von Düngemitteln
	keine Kalkung natürlich saurer Standorte
	kein Entzug von LRT-Flächen durch Bewirtschaftung von Nicht-LRT-Flächen
	keine Neuanlage oder Ausbau von Wirtschaftswegen unter Inanspruchnahme von LRT-Flächen
	keine Beeinträchtigung von LRT oder Habitaten der Arten gemäß Anhang II FFHRL durch Holzpolterung
	flächige Bodenbearbeitung zur Bestandesbegründung nur nach Erlaubnis bzw. Einvernehmensherstellung durch die/mit der zuständigen Naturschutzbehörde
	Vorrang der natürlichen vor künstlicher Verjüngung unter Duldung von Lebensraum-typischen Pionier- und Weichholzarten
	Verjüngungsmaßnahmen möglichst ohne Bodenbearbeitung
	keine Aufforstung von Flächen mit Offenland-LRT
	Erhaltung oder Wiederherstellung eines lebensraumtypischen Arteninventars
	Erhaltung eines hinreichend hohen Anteils an Alt- und Biotopbäumen
	Erhaltung oder Wiederherstellung eines Mosaiks unterschiedlicher Waldentwicklungsphasen mit einem hinreichend hohen Anteil von Reife- und Zerfallsphase sowie Naturverjüngung
	Erhaltung oder Wiederherstellung eines hinreichend hohen Anteils an jeweils lebensraumtypischen Strukturen (z. B. stehendes und liegendes Totholz, Horst- und Höhlenbäume, Waldinnen- und außenränder, Stockwerkaufbau, Geländestrukturen)
Abkehr von schlagweisen Endnutzungsverfahren und Umstellung auf Einzelbaum- bzw. femelweise Nutzung, Kahlhieblflächen dürfen in den LRT 9130, 9150 und 9180* nicht größer als 0,2 ha und in den LRT 9170 und 91E0* nicht größer als 0,5 ha sein, in isolierten Beständen des LRT 91E0* mit einer Gesamtfläche kleiner 1 ha nur einzelstammweise Nutzung, zeitlich gestaffelt und vorrangig zur Förderung der standorttypischen Gehölzzusammensetzung	
keine Ganzbaum- und Vollbaumnutzung unterhalb der Derbholzgrenze	
Erhaltung und Entwicklung von strukturierten, naturnahen und artenreichen Waldaußenrändern	
Erhaltung Solitäreichen; bevorzugte Freistellung von starken Eichen mit Habitatpotential in den Beständen im Rahmen forstwirtschaftlicher Maßnahmen	

	Erhaltung bzw. Förderung lebensraumtypischer Gehölze
	keine Beimischung nicht lebensraumtypischer oder neophytischer Gehölze
	Überwachung und Bekämpfung relevanter Neophyten
Eremit	Erhaltung eines hinreichenden Angebots an Habitatbäumen mit ausreichender Dimensionierung sowie unbeeinträchtigten Höhlen und Mulmkörpern
	Erhaltung eines hohen und dauerhaften Anteils an Alt- und ggf. Totholz sowie an Großhöhlen und Uraltbäumen geeigneter Habitatbaumarten
	Erhaltung lichter Gehölzbestände mit geeigneten Habitatbäumen
Großes Mausohr, Kleine Huftisen-nase, Mopsfledermaus	Erhaltung strukturreicher Laub(misch)wälder oder sonstiger artspezifisch geeigneter Wald- bzw. Gehölzbestände (z. B. Hallenwälder, Streuobstwiesen) mit hohem Alt- und Totholzanteil
	Erhaltung von geeigneten Leitstrukturen und von Jagdhabitaten, die lediglich einer extensiven Nutzung unterliegen
	Erhaltung von Quartierbäumen in hinreichendem Umfang (insbesondere (Alt-)Bäume mit Höhlen und Spaltenquartieren, Stammanrissen, stehendem Totholz und Totholz im Kronenbereich)
	Erhaltung störungsarmer bzw. -freier natürlicher und anthropogener Quartiere mit geeigneten Strukturen und mikroklimatischen Bedingungen zur Nutzung als Wochenstuben-, Schwärm-, Zwischen-, Ausweich- oder Winterquartier
	kein Betreten von und keine Veränderungen an anthropogenen, nicht mehr in Nutzung befindlichen Objekten, die ein Zwischen-, Winter- oder Sommerquartier für Fledermäuse darstellen, insbesondere Bunker, Stollen, Keller, Schächte oder Eingänge in Steinbruchwände;
	wenig zersiedelte oder zerschnittene Landschaften zwischen den Habitaten
	Zutrittsicherer Verschluss geeigneter Winterquartiere
Kammolch	Erhaltung natürlicher oder naturnaher, nicht hypertropher, schadstoff- und fischfreier Habitatgewässer mit artspezifisch geeignet ausgeprägten Gewässer-, Ufer- und Vegetationsstrukturen
	Gewährleistung von störungsarmen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, Erhaltung geeigneter Winterquartiere im Umfeld der Reproduktionsgewässer sowie nicht bzw. extensiv genutzter Landlebensräume
Frauenschuh	Erhaltung von stickstoffarmen, frischen bis mäßig trockenen Standorten mit geeigneter, habitatprägender und artverträglicher Nutzung, bei Waldvorkommen in Form halbschattiger Habitate mit einer lichten Waldstruktur und einer nur lockeren Strauchschicht und Bodenvegetation bzw. in Offenlandvorkommen eine offene bzw. lückige, niedrigwüchsige gehölzarme Vegetationsstruktur
	kein Betreten von Frauenschuh-Beständen, Fernhalten von jeglichen anthropogenen Störungen
	an den Fundorten des Frauenschuhs ausschließliche Orientierung forstlicher Maßnahmen am Schutz der Art; Durchführung forstlicher Maßnahmen hier nur nach zuvor erfolgter Anzeige
	Erfolgskontrolle der realisierten Managementmaßnahmen

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
001-01-a	1001	9130; Eremit (072); Kammmolch (042), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	4,66	9130; Eremit, Kammmolch, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130), für die xylobionten Käferarten (Eremit), die Fledermausarten und den Kammmolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
001-02-a	1001	9130; Eremit (072); Kammmolch (042), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	4,66	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
001-03-a	1001	9130; Eremit (072); Kammmolch (042), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	4,66	9130	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia, Pinus nigra	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
002-01-a	1002	9170; Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,37	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
002-02-a	1002	9170; Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,37	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
002-03-a	1002	9170; Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,37	angrenzende Offenland-LRT	Ersteinrichtung	Entnahme aller Nadelhölzer in einem Abstand von < 50 Metern zu Offenland-LRT, das Holz kann im Bestand verbleiben	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
003-01-a	1003	XQV; Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,39	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
003-02-a	1003	XQV; Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,39		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
003-03-a	1003	XQV; Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,39	6510	Ersteinrichtung	Entnahme aller Nadelhölzer in einem Abstand von < 50 Metern zu Offenland-LRT, das Holz kann im Bestand verbleiben	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
004-01-a	1004	9130, Eremit (072) Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,70	9130, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
004-02-a	1004	9130, Eremit (072) Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,70	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
005-01-a	1005	9170; Eremit (072); Kammolch (042), Mittelspecht (006), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	5,82	9170; Eremit, Kammolch, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit), die Fledermausarten und den Kammolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
005-02-a	1005	9170; Eremit (072); Kammolch (042), Mittelspecht (006), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	5,82	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
005-03-a	1005	9170; Eremit (072); Kammolch (042), Mittelspecht (006), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	5,82	9170, angrenzende Offenland-LRT	Ersteinrichtung	Entnahme aller Nadelhölzer in einem Abstand von < 50 Metern zu Offenland-LRT, das Holz kann im Bestand verbleiben	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
005-04-a	1005	9170; Eremit (072); Kammmolch (042), Mittelspecht (006), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	5,82	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	EH		umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
006-01-a	1006	9170; 9150; Kammmolch (042); Eremit (072), Mittelspecht (008), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,38	9170, (9150), Eremit, Kammmolch, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170, 9150), für die xylobionten Käferarten (Eremit), die Fledermausarten und den Kammmolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
006-02-a	1006	9170; 9150; Kammmolch (042); Eremit (072), Mittelspecht (006), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,38	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
006-03-a	1006	9170; 9150; Kammmolch (042); Eremit (072), Mittelspecht (006), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,38	9170, angrenzende Offenland-LRT	Ersteinrichtung	Entnahme aller Nadelhölzer in einem Abstand von < 50 Metern zu Offenland-LRT, das Holz kann im Bestand verbleiben	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
007-01-a	1007	9170; Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	3,01	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar	gut umsetzbar				NNE-Fläche

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
007-02-a	1007	9170; Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	3,01	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
008-01-a	1008	9170; Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,58	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					NNE-Fläche
008-02-a	1008	9170; Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,58	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
009-01-a	1009	9170; Eremit (072), Kammmolch (042), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,93	9170; Eremit, Kammmolch, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit), für die Fledermausarten und den Kammmolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					NNE-Fläche
009-02-a	1009	9170; Eremit (072), Kammmolch (042), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,93	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
009-03-a	1009	9170; Eremit (072), Kammmolch (042), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,93	9130	Ersteinrichtung	Entnahme aller Nadelhölzer in einem Abstand von < 50 Metern zu Offenland-LRT, das Holz kann im Bestand verbleiben	W		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
009-04-a	1009	9170; Eremit (072), Kammmolch (042), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,93	9130	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia, Solidago canadensis	W		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
010-01-a	1010	XYK, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,48	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
010-02-a	1010	XYK, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,48		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
010-03-a	1010	XYK, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,48	angrenzende LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
011-01-a	1011	9130; Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,03	9130; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
011-02-a	1011	9130; Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (007)	1,03	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
011-03-a	1011	9130; Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (007)	1,03	9130, angrenzender LRT 6210	Ersteinrichtung	Entnahme aller Nadelhölzer in einem Abstand von < 50 Metern zu Offenland-LRT, das Holz kann im Bestand verbleiben	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	Erhaltung des angrenzenden LRT 6210
011-04-a	1011	9130; Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (007)	1,03	9130	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Pinus nigra</i>	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
012-01-a	1012	9170; Mittelspecht (007); Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,78	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
012-02-a	1012	9170; Mittelspecht (007); Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,78	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
013-01-a	1013	9170; Mittelspecht (007); Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,98	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					NNE-Fläche
013-02-a	1013	9170; Mittelspecht (007); Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,98	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
013-03-a	1013	9170; Mittelspecht (007); Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,98	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	W		umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
014-01-a	1014	WUA; Frauenschuh (080), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,07	Frauenschuh, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für Frauenschuh und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
014-02-a	1014	WUA; Frauenschuh (080), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,07	Frauenschuh	Habitaterhalt	Mahd mit Beräumung im 2jährigen Turnus ab Oktober	W		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
014-03-a	1014	WUA; Frauenschuh (080), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,07	Frauenschuh, angrenzende LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Solidago canadensis	W		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
015-01-a	1015	XXS; Frauenschuh (080), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,41	angrenzendes Frauenschuh-Habitat Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten und den Frauenschuh (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
015-02-a	1015	XXS; Frauenschuh (080), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,41		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
015-03-a	1015	XXS; Frauenschuh (080), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,41	angrenzendes Frauenschuh-Habitat	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Solidago canadensis	W		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
016-01-a	1016	9170, 9130 Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,67	9170, (9130) Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					NNE-Fläche
016-02-a	1016	9170, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,67	9170 (9130)	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
017-01-a	1017	XQV, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,60	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
017-02-a	1017	XQV, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,60		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
017-03-a	1017	XQV, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,60	angrenzende Offenland-LRT	Ersteinrichtung	Entnahme aller Nadelhölzer in einem Abstand von < 50 Metern zu Offenland-LRT, das Holz kann im Bestand verbleiben	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
018-01-a	1018	9170; Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	7,18	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					NNE-Fläche
018-02-a	1018	9170; Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	7,18	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
018-03-a	1018	9170; Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	7,18	angrenzende Offenland-LRT	Ersteinrichtung	Entnahme aller Nadelhölzer in einem Abstand von < 50 Metern zu Offenland-LRT, das Holz kann im Bestand verbleiben	W		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
019-01-a	1019	9170, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,49	9170, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					NNE-Fläche
019-02-a	1019	9170, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,49	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
020-01-a	1020	9130; Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,14	9130; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
020-02-a	1020	9130; Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,14	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
021-01-a	1021	9170; Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	3,52	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit), für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					NNE-Fläche
021-02-a	1021	9170; Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	3,52	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
022-01-a	1022	9170, Eremit (072) Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,40	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					NNE-Fläche
022-02-a	1022	9170, Eremit (072) Mopsfledermaus (H031_2)	1,40	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
023-01-a	1023	9170, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,23	9170, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					NNE-Fläche
023-02-a	1023	9170, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,23	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
023-03-a	1023	9170, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,23	angrenzende Offenland-LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	W		umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
023-04-a	1023	9170, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,23	angrenzende LRT 6210	Dauerpflege/-nutzung	Einbeziehung in die Ganzjahresstandweide mit Koniks oder mit anderen Extensivrassen entsprechend Maßnahmevarianten 592-02-a bis 592-02-c	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Einbeziehung in die Weidefläche, da eine Auszäunung nicht zumutbar ist
024-01-a	1024	XGX (9170-E), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	3,39	9170, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maß-nahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maß-nahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
024-02-a	1024	XGX (9170-E), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	3,39	9170, angrenzende Offenland-LRT	Ersteinrichtung	Entnahme aller Nadelhölzer, das Holz kann im Bestand verbleiben	EW2		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
024-03-a	1024	XGX (9170-E), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	3,39	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
024-04-a	1024	XGX (9170-E), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	3,39		Dauerpflege/-nutzung	Einbeziehung in die Ganzjahresstandweide mit Koniks oder mit anderen Extensivrassen entsprechend Maßnahmevarianten 592-02-a bis 592-02-c	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Einbeziehung in die Weidefläche, da eine Auszäunung nicht zumutbar ist
025-01-a	1025	YYK (6210-E)	0,30	6210	Ersteinrichtung	Beseitigung aller Nadelhölzer	W		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
025-02-a	1025	YYK (6210-E)	0,30	6210	Dauerpflege/-nutzung	Einbeziehung in die Ganzjahresstandweide mit Koniks oder mit anderen Extensivrassen entsprechend Maßnahmevarianten 592-02-a bis 592-02-c	W		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
026-01-a	1026	XGX, (9170-E), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,67	9170, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
026-02-a	1026	XGX, (9170-E), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,67	9170, angrenzende Offenland-LRT	Ersteinrichtung	Beseitigung aller Nadelhölzer	EW2		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
026-03-a	1026	XGX, (9170-E), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,67		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
026-04-a	1026	XGX, (9170-E), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,67		Dauerpflege/-nutzung	Einbeziehung in die Ganzjahresstandweide mit Koniks oder mit anderen Extensivrassen entsprechend Maßnahmevarianten 592-02-a bis 592-02-c	So		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	Einbeziehung in die Weidefläche, da eine Auszäunung nicht zumutbar ist,
027-01-a	1027	XGX, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,41	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maß-nahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maß-nahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
027-02-a	1027	XGX, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,41		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich,
027-03-a	1027	XGX, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,41		Dauerpflege/-nutzung	Einbeziehung in die Ganzjahresstandweide mit Koniks oder mit anderen Extensivrasen entsprechend Maßnahmevarianten 592-02-a bis 592-02-c	So		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	Einbeziehung in die Weidefläche, da eine Auszäunung nicht zumutbar ist
027-04-a	1027	XGX, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,41	angrenzende Offenland-LRT	Ersteinrichtung	Beseitigung aller Nadelhölzer	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
028-01-a	1028	XGX, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,19	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
028-02-a	1028	XGX, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,19		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
028-03-a	1028	XGX, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,19		Dauerpflege/-nutzung	Einbeziehung in die Ganzjahresstandweide mit Koniks oder mit anderen Extensivrasen entsprechend Maßnahmevarianten 592-02-a bis 592-02-c	So		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	Einbeziehung in die Weidefläche, da eine Auszäunung nicht zumutbar ist
028-04-a	1028	XGX, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,19	angrenzende LRT 6210 (BZF 354, 353, 350)	Ersteinrichtung	Beseitigung aller Nadelhölzer	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
029-01-a	1029	XGX (9170-E), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,35	9170, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
029-02-a	1029	XGX (9170-E), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,35	9170 und angrenzende Offenland-LRT	Ersteinrichtung	Entnahme aller Nadelhölzer in einem Abstand von < 50 Metern zu Offenland-LRT, das Holz kann im Bestand verbleiben	EW2		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
029-03-a	1029	XGX (9170-E), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,35		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
030-01-a	1030	YYK (6210-E)	0,17	6210	Ersteinrichtung	Beseitigung aller Nadelhölzer und Entnahme aller Laubbäume (außer Trauben-/Stieleiche, Speierling, Elsbeere, Obstbäume)	EW2		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
030-02-a	1030	YYK (6210-E)	0,17	6210	Dauerpflege/-nutzung	Einbeziehung in die Ganzjahresstandweide mit Koniks oder mit anderen Extensivrassen entsprechend Maßnahmevarianten 592-02-a bis 592-02-c	EW2		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
031-01-a	1031	XQX, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,71	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
031-02-a	1031	XQX, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,71		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
031-03-a	1031	XQX, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,71		Dauerpflege/-nutzung	Einbeziehung in die Ganzjahresstandweide mit Koniks oder mit anderen Extensivrassen entsprechend Maßnahmevarianten 592-02-a bis 592-02-c	So		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	Einbeziehung in die Weidefläche, da eine Auszäunung nicht zumutbar ist
031-04-a	1031	XQX, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,71	angrenzende Offenland-LRT	Ersteinrichtung	Beseitigung aller Nadelhölzer	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
031-05-a	1031	XQX, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,71	angrenzende Offenland-LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	EH		umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
032-01-a	1032	9170, Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,94	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					NNE-Fläche
032-02-a	1032	9170, Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,94	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
032-03-a	1032	9170, Eremit (072), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,94	9170 und angrenzende Offenland-LRT	Ersteinrichtung	Entnahme aller Nadelhölzer in einem Abstand von < 50 Metern zu Offenland-LRT, das Holz kann im Bestand verbleiben	W		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
033-01-a	1033	XQX, Mopsfledermaus (H031_2); Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,90	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
033-02-a	1033	XQX, Mopsfledermaus (H031_2); Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,90		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar			DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
033-03-a	1033	XQX, Mopsfledermaus (H031_2); Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,90	angrenzende Offenland-LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Pinus nigra	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
033-04-a	1033	XQX, Mopsfledermaus (H031_2); Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,90	angrenzende Offenland-LRT	Dauerpflege/-nutzung/	nur Ostteil: Einbeziehung in die Ziegenstandweide "Koppelkomplex Balgstädt (1)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum April bis Mai, 2. Beweidungsgang August bis Mitte September	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	NNE-Fläche, nur Ostteil der BZF 1033 in Beweidung einbeziehen, Einbeziehung in die Weideflächen BZF 244 und 245 zu verbinden
034-01-a	1034	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	6,24	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
034-02-a	1034	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	6,24	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich, NSG-VO §5 (3) beachten
034-03-a	1034	XQX, Mopsfledermaus (H031_2); Kleine Hufeisennase, Mausohr	6,24	angrenzende Offenland-LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia, Mahonia aquifolium	EH		umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
035-01-a	1035	XGY; Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	6,54	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
035-02-a	1035	XGY; Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	6,54		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Brückenholz Forstbetrieb Süd, NSG-VO §5 (3) beachten
035-03-a	1035	XGY; Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	6,54	angrenzende Offenland-LRT	Ersteinrichtung	Entnahme aller Nadelhölzer in einem Abstand von < 50 Metern zu Offenland-LRT, das Holz kann im Bestand verbleiben	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Forstwirtschaft, Naturschutz	
035-04-a	1035	XGY; Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	6,54	angrenzende Offenland-LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Mahonia aquifolium, Prunus mahaleb	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
036-01-a	1036	XQX; Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,55	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
036-02-a	1036	XQX; Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,55		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Brückenholz Forstbetrieb Süd, NSG-VO §5 (3) beachten
037-01-a	1037	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,37	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
037-02-a	1037	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,37	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Brückenholz Forstbetrieb Süd, NSG-VO §5 (3) beachten
038-01-a	1038	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	4,73	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
038-02-a	1038	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	4,73	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Brückenholz Forstbetrieb Süd, NSG-VO §5 (3) beachten
039-01-a	1039	XYK, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	4,13	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
039-02-a	1039	XYK, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	4,13		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
039-03-a	1039	XYK, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	4,13	angrenzende Offenland-LRT	Ersteinrichtung	Entnahme aller Nadelhölzer in einem Abstand von < 50 Metern zu Offenland-LRT, das Holz kann im Bestand verbleiben	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
040-01-a	1040	XQV, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,70	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
040-02-a	1040	XQV, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,70		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
041-01-a	1041	XQV, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,61	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
041-02-a	1041	XQV, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,61		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
042-01-a	1042	9170, Mopsfledermaus (032_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,27	9170, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					NNE-Fläche

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
042-02-a	1042	9170, Mopsfledermaus (032_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,27	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
042-03-a	1042	9170, Mopsfledermaus (032_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,27	9170, angrenzende Offenland-LRT	Ersteinrichtung	Entnahme aller Nadelhölzer in einem Abstand von < 50 Metern zu Offenland-LRT, das Holz kann im Bestand verbleiben	W		gut umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	Entwicklungsmaßnahme für angrenzende Offenland-LRT
043-01-a	1043	XYK; Mopsfledermaus (032_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,06	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
043-02-a	1043	XYK; Mopsfledermaus (032_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,06		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
043-03-a	1043	XYK; Mopsfledermaus (032_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,06	angrenzende Offenland-LRT	Ersteinrichtung	Entnahme aller Nadelhölzer in einem Abstand von < 50 Metern zu Offenland-LRT, das Holz kann im Bestand verbleiben	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
044-01-a	1044	9170; Mopsfledermaus (032_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,56	9170, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
044-02-a	1044	9170; Mopsfledermaus (032_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,56	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
045-01-a	1045	XQV, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,22	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
045-02-a	1045	XQV, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,22		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
045-03-a	1045	XQV, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,22		Dauerpflege/-nutzung	Einbeziehung in die Ganzjahresstandweide mit Koniks (oder mit anderen Extensivrasen) entsprechend Maßnahmevarianten 551-02-a bis 551-02-c	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Einbeziehung in die Weidefläche, da eine Auszäunung nicht zumutbar ist
045-04-a	1045	XQV, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,22	angrenzende Offenland-LRT, Sperbergrasmücke	periodische Pflege	Entfernen aller Laubbäume mit einem Brusthöhendurchmesser von > 10 cm in unmittelbaren Kontakt zu Offenland-LRT zur Entwicklung von Wald-Säumen	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
046-01-a	1046	XQV, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,72	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
046-02-a	1046	XQV, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,72		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
046-03-a	1046	XQV, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,72		Dauerpflege/-nutzung	Einbeziehung in die Ganzjahresstandweide mit Koniks (oder mit anderen Extensivrasen) entsprechend Maßnahmevarianten 551-02-a bis 551-02-c	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Einbeziehung in die Weidefläche, da eine Auszäunung nicht zumutbar ist
046-04-a	1046	XQV, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,72	angrenzende Offenland-LRT, Sperbergrasmücke	periodische Pflege	Entfernen aller Laubbäume mit einem Brusthöhendurchmesser von > 10 cm in unmittelbaren Kontakt zu Offenland-LRT zur Entwicklung von Wald-Säumen	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
047-01-a	1047	XQX; Kammmolch (042), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,82	Mopsfledermaus, Kammmolch, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten und den Kammmolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
047-02-a	1047	XQX; Kammmolch (042), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,82		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
047-03-a	1047	XQX; Kammmolch (042), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,82		Dauerpflege/-nutzung	Einbeziehung in die Ganzjahresstandweide mit Koniks oder mit anderen Extensivrasen entsprechend Maßnahmevarianten 588-02-a bis 588-02-c	So		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	Einbeziehung in die Weidefläche, da eine Auszäunung nicht zumutbar ist

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
047-04-a	1047	XQX; Kammolch (042), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,82	angrenzende Offenland-LRT	Ersteinrichtung	Beseitigung aller Nadelhölzer	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
047-06-a	1047	XQX; Kammolch (042), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,82	angrenzende Offenland-LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	EH		umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
048-01-a	1048	XQV (9170-E) ; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,40	9170, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
048-02-a	1048	XQV (9170-E) ; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,40	9170	Ersteinrichtung	Mischungsregulierung zugunsten der Hauptbaumarten des LRT 9170 (Traubeneiche, Hainbuche, Winterlinde)	EW2		umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
048-03-a	1048	XQV (9170-E) ; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,40		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
048-04-a	1048	XQV (9170-E) ; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,40		Dauerpflege/-nutzung	Einbeziehung in die Ganzjahresstandweide mit Koniks oder mit anderen Extensivrassen entsprechend Maßnahmevarianten 581-02-a bis 581-02-c	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Einbeziehung in die Weidefläche, da eine Auszäunung nicht zumutbar ist
049-01-a	1049	XQV; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,39	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
049-02-a	1049	XQV; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,39		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
049-03-a	1049	XQV; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,39	angrenzende Offenland-LRT	Ersteinrichtung	Entnahme aller Nadelhölzer in einem Abstand von < 50 Metern zu Offenland-LRT, das Holz kann im Bestand verbleiben	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
049-04-a	1049	XQV; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,39	angrenzende Offenland-LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	EH		umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	Erhaltungsmaßnahmen für angrenzende Offenland-LRT
050-01-a	1050	9130; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,70	9130, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
050-02-a	1050	9130; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,70	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
051-01-a	1051	XGX; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,88	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
051-02-a	1051	XGX; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,88		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
051-03-a	1051	XGX; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,88	angrenzende Offenland-LRT	Ersteinrichtung	Entnahme aller Nadelhölzer in einem Abstand von < 50 Metern zu Offenland-LRT, das Holz kann im Bestand verbleiben	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
051-04-a	1051	XGX; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,88		Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide Koppelkomplex "Weinberg-Plateau", 2 Koppeln bilden, wechselweise Beweidung von April bis Oktober ohne weitere zeitliche Einschränkung	So		gut umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	Wiederherstellung eines Trittstein-Habitats für Oedipoda germanica
052-01-a	1052	XQV; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,71	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
052-02-a	1052	XQV; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,71		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
052-03-a	1052	XQV; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,71	angrenzende Offenland-LRT	Ersteinrichtung	Entnahme aller Nadelhölzer in einem Abstand von < 50 Metern zu Offenland-LRT, das Holz kann im Bestand verbleiben	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
053-01-a	1053	XGY; Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,04	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
053-02-a	1053	XGY; Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,04	angrenzende Wald-LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Mahonia aquifolium, Juglans regia	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
054-01-a	1054	XQX; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,48	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
055-01-a	1055	XQX; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,44	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
056-01-a	1056	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (011)	3,07	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
056-02-a	1056	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (011)	3,07	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
056-03-a	1056	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (011)	3,07	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Mahonia aquifolium	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
056-04-a	1056	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (011)	3,07	Mittelspecht	Habitaterhalt	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	EH		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
057-01-a	1057	XGX, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,52	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
057-02-a	1057	XGX, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,52	angrenzende Wald-LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia, Solidago canadensis	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
058-01-a	1058	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,22	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
058-02-a	1058	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,22	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
058-03-a	1058	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,22	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Mahonia aquifolium, Juglans regia	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
059-01-a	1059	XGX; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	4,27	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
059-02-a	1059	XGX; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	4,27	angrenzende Wald- und Offenland-LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Mahonia aquifolium	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
060-01-a	1060	XQV (9170-E); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,60	9170, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
060-02-a	1060	XQV (9170-E); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,60	9170, angrenzende Offenland-LRT	Ersteinrichtung	alle Nadelhölzer und Robinie schrittweise entnehmen	EW3		gut umsetzbar		mittelfristig	Forstwirtschaft	
060-03-a	1060	XQV (9170-E); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,60	9170 und angrenzende Offenland-LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Mahonia aquifolium	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
061-01-a	1061	XQX (9170-E), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,28	9170, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
061-02-a	1061	XQX (9170-E), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,28	9170, angrenzende Offenland-LRT	Ersteinrichtung	alle Nadelhölzer und Robinie schrittweise entnehmen	EW3		gut umsetzbar		mittelfristig	Forstwirtschaft	
061-03-a	1061	XQX (9170-E), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,28	9170 und angrenzende Offenland-LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Mahonia aquifolium	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
062-01-a	1062	XYK; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,50	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
062-02-a	1062	XYK; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,50	angrenzende Wald-LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Mahonia aquifolium	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
063-01-a	1063	XGY (9170-E); Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,21	9170, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
063-02-a	1063	XGY (9170-E); Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,21	9170	Ersteinrichtung	alle Nadelhölzer schrittweise entnehmen	EW3		umsetzbar		mittelfristig	Forstwirtschaft	
063-03-a	1063	XGY (9170-E); Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,21	9170 und angrenzende LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen bes. Mahonia aquifolium (s. Kap. 6.2.1),	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
064-01-a	1064	XKH (6210-E);	0,98	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Pionier- und Kalkmagerrasen (LRT 6210)	EH	unverzichtbar					
064-02-a	1064	XKH (6210-E);	0,98	6210	Ersteinrichtung	Beseitigung aller Nadelhölzer und Entnahme aller Laubbäume (außer Trauben-/Stieleiche, Speierling, Elsbeere, Obstbäume)	EW3		gut umsetzbar		mittelfristig	Forstwirtschaft	
064-03-a	1064	XKH (6210-E);	0,98	6210	Dauerpflege/-nutzung	Einbeziehung in die Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), alternativ mit anderen Extensivrassen, zusammen mit BZF 470 (Maßnahme-ID 615-03-b) Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EW3		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
065-01-a	1065	9170; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,60	9170, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
065-02-a	1065	9170; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,60	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Mahonia aquifolium	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz,	
066-01-a	1066	XGV, Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,39	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	Habitaterhalt	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
067-01-a	1067	XQV (9170-E); Mopsfledermaus (031_2); Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,93	9170, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
067-02-a	1067	XQV (9170-E); Mopsfledermaus (031_2); Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,93	9170	Ersteinrichtung	Mischungsregulierung zugunsten der Hauptbaumarten des LRT 9170 (Traubeneiche, Hainbuche, Winterlinde)	EW2		gut umsetzbar		mittelfristig	Forstwirtschaft	
068-01-a	1068	XGV; Mopsfledermaus (031_2); Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,31	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	Habitaterhalt	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar	gut umsetzbar				

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
069-01-a	1069	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,00	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
069-02-a	1069	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,00	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
069-03-a	1069	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,00	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Mahonia aquifolium	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
070-01-a	1070	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,17	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
070-02-a	1070	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,17	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
070-03-a	1070	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,17	angrenzende LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Mahonia aquifolium	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
071-01-a	1071	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (003)	9,69	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
071-02-a	1071	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (003)	9,69	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
071-03-a	1071	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (003)	9,69	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Mahonia aquifolium	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
071-04-a	1071	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (003)	9,69	Mittelspecht	Habitaterhalt	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	W		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
072-01-a	1072	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht	1,82	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
072-02-a	1072	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (004)	1,82	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
072-03-a	1072	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (004)	1,82	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Mahonia aquifolium, Juglans regia	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
072-04-a	1072	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (004)	1,82	Mittelspecht	Habitaterhalt	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	W		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturchutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
073-01-a	1073	XQV (9170-E); Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,52	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
073-02-a	1073	XQV (9170-E); Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,52	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
073-03-a	1073	XQV (9170-E); Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,52	9170	Ersteinrichtung	Mischungsregulierung zugunsten der Hauptbaumarten des LRT 9170 (Traubeneiche, Hainbuche, Winterlinde)	EW3		umsetzbar		mittelfristig	Forstwirtschaft	
074-01-a	1074	XQV, Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,48	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
074-02-a	1074	XQV Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,48	angrenzende LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
074-03-a	1074	XQV Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,48	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
075-01-a	1075	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,30	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
075-02-a	1075	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,30	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Brückenholz Forstbetrieb Süd, NSG-VO §5 (3) beachten

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
076-01-a	1076	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,48	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
076-02-a	1076	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,48	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Brückenholz Forstbetrieb Süd, NSG-VO §5 (3) beachten
077-01-a	1077	XQV; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,82	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
077-02-a	1077	XQV; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,82		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Brückenholz Forstbetrieb Süd, NSG-VO §5 (3) beachten
078-01-a	1078	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,68	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
078-02-a	1078	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,68	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Hirschberg Forstbetrieb Süd, NSG-VO §5 (3) beachten
078-03-a	1078	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,68	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
079-01-a	1079	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,65	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
079-02-a	1079	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,65	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Brückenholz Forstbetrieb Süd, NSG-VO §5 (3) beachten
080-01-a	1080	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	6,90	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
080-02-a	1080	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	6,90	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Brückenholz Forstbetrieb Süd, NSG-VO §5 (3) beachten
080-03-a	1080	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	6,90	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Mahonia aquifolium, Juglans regia	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
081-01-a	1081	9130; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,61	9130; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130), für die xylobionten Käferarten (Eremit), für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH						
081-02-a	1081	9130; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,61	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Brückenholz Forstbetrieb Süd, NSG-VO §5 (3) beachten
082-01-a	1082	XQV; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,38	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
082-02-a	1082	XQV; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,38		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Brückenholz Forstbetrieb Süd

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
083-01-a	1083	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,21	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit), für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
083-02-a	1083	9170; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,21	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Brückenholz Forstbetrieb Süd, NSG-VO §5 (3) beachten
084-01-a	1084	9130; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,74	9130; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130), für die xylobionten Käferarten (Eremit), für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
084-02-a	1084	9130; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,74	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
084-02-b	1084	9130; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,74	9130	Dauerpflege/-nutzung; Habitaterhalt	Bewirtschaftung unter Beachtung der Vorgaben der LVO N2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
084-03-a	1084	9130; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,74	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
085-01-a	1085	9130; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,01	9130; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130), für die xylobionten Käferarten (Eremit), für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
085-02-a	1085	9130; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,01	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	1		Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
085-02-b	1085	9130; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,01	9130	Dauerpflege/-nutzung; Habitaterhalt	Bewirtschaftung unter Beachtung der Vorgaben der LVO N2000	W	geeignet	gut umsetzbar	2		Forstwirtschaft	
085-03-a	1085	9130; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,01	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
085-04-a	1085	9130; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,01	9130	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
086-01-a	1086	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,70	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit), für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
086-02-a	1086	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,70	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	Nutzungsverbot (NSG-VO § 5 (3))
086-03-a	1086	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,70	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
087-01-a	1087	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,16	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit), für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
087-02-a	1087	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,16	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	Nutzungsverbot (NSG-VO § 5 (3))

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
088-01-a	1088	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2); Frauenschuh (081); Mittelspecht (004), Kleine Hufeisennase, Mausohr	6,95	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Frauenschuh, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit), für die Fledermausarten und den Frauenschuh (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
088-02-a	1088	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2); Frauenschuh (081); Mittelspecht (004), Kleine Hufeisennase, Mausohr	6,95	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
088-03-a	1088	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2); Frauenschuh (081); Mittelspecht (004), Kleine Hufeisennase, Mausohr	6,95	Frauenschuh	Habitaterhalt	am Fundpunkt des Frauenschuh gewährleisten einer Gehölzdeckung in der Strauchschicht von ca. 50%	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
088-04-a	1088	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2); Frauenschuh (081); Mittelspecht (004), Kleine Hufeisennase, Mausohr	6,95	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
088-05-a	1088	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2); Frauenschuh (081); Mittelspecht (004), Kleine Hufeisennase, Mausohr	6,95	9170	Nutzungsverzicht	<u>nur Südteil</u> : Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung auf den in der NSG-VO § 5 (3) aufgeführten Flurstücken	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	Nutzungsverbot (NSG-VO § 5 (3))

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
089-01-a	1089	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (004)	1,27	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
089-02-a	1089	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (004)	1,27	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
089-01-a	1089	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (004)	1,27	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	W		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
089-03-a	1089	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (004)	1,27	Mittelspecht	Habitaterhalt	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	W		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
090-01-a	1090	9150; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,58	9150; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9150), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
090-02-a	1090	9150; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,58	9150	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
090-02-a	1090	9150; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,58	9150	Dauerpflege/-nutzung; Habitaterhalt	Bewirtschaftung unter Beachtung der Vorgaben der LVO N2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
090-03-a	1090	9150; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,58	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
090-04-a	1090	9150; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,58	9150	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
091-01-a	1091	XQV, Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,19	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
091-02-a	1091	XQV, Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,19	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	EH	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
092-01-a	1092	XQV; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,82	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit), für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
092-02-a	1092	XQV; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,82	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
093-01-a	1093	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,44	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
093-02-a	1093	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,44	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
093-03-a	1093	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,44	9170	Habitaterhalt	Förderung von Stiel- oder Traubeneiche	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Forstwirtschaft	
094-01-a	1094	9150; 9170, Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,91	9150; (9170), Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9150, 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
094-02-a	1094	9150; 9170, Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,91	9150 (9170)	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
094-02-b	1094	9150; 9170, Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,91	9150 (9170)	Dauerpflege/-nutzung; Habitaterhalt	Bewirtschaftung unter Beachtung der Vorgaben der LVO N2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
094-03-a	1094	9150; 9170, Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,91	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
094-04-a	1094	9150; 9170, Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,91	9150 (9170)	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia, Mahonia aquifolium	EH		umsetzbar		mittelfristig	Forstwirtschaft	
095-01-a	1095	9180; Eremit (073) Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,40	9180, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9180), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
095-02-a	1095	9180; Eremit (073) Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,40	9180	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
095-02-b	1095	9180; Eremit (073) Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,40	9180	Dauerpflege/-nutzung; Habitaterhalt	Bewirtschaftung unter Beachtung der Vorgaben der LVO N2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
095-03-a	1095	9180; Eremit (073) Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,40	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
095-04-a	1095	9180; Eremit (073) Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,40	angrenzende Offenland-LRT	Ersteinrichtung	Entnahme aller Nadelhölzer in einem Abstand von < 50 Metern zu Offenland-LRT, das Holz kann im Bestand verbleiben	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
096-01-a	1096	XQV; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,99	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
097-01-a	1097	XQV ; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,15	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten(Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
097-02-a	1097	XQV ; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,15	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
098-01-a	1098	XQV, BWD, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,45	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
099-01-a	1099	9150; Frauenschu (080); Eremit (073), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (004)	0,81	9150, Eremit, Mopsfledermaus, Frauenschuh, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (9150), für die xylobionten Käferarten (Eremit), für die Fledermausarten und für Frauenschuh (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
099-02-a	1099	9150; Frauenschuh (080); Eremit (073), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (004)	0,81	9150	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	Nutzungsverbot (NSG-VO § 5 (3) im Südtail
099-03-a	1099	9150; Frauenschuh (080); Eremit (073), Mopsfledermaus (H031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (004)	0,81	9150	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia, Laburnum anagyroides, Mahonia aquifolium	EH		umsetzbar		mittelfristig	Forstwirtschaft	
100-01-a	1100	9130; Kammmolch (052); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (003)	1,22	9130; Eremit, Mopsfledermaus, Kammmolch, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (9130), für die xylobionten Käferarten (Eremit), für die Fledermausarten und für Kammmolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
100-02-a	1100	9130; Kammmolch (052); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (003)	1,22	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
100-02-b	1100	9130; Kammmolch (052); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (003)	1,22	9130	Dauerpflege/-nutzung; Habitaterhalt	Bewirtschaftung unter Beachtung der Vorgaben der LVO N2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
100-03-a	1100	9130; Kammmolch (052); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (003)	1,22	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
100-04-a	1100	9130; Kammmolch (052); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (003)	1,22	Mittelspecht	Habitaterhalt	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	EH		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
100-05-a	1100	9130; Kammmolch (052); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (003)	1,22	Mittelspecht	Habitaterhalt	Erhaltung von grobrindigen Altbuchen bis zu ihrem natürlichen Zerfall	EH		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
100-06-a	1100	9130; Kammmolch (052); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (003)	1,22	Mittelspecht	Habitaterhalt	Förderung von Stiel- oder Traubeneiche	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
100-07-a	1100	9130; Kammmolch (052); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (003)	1,22	Kammmolch	Habitaterhalt	Belassen aller Baumstubben, kein Ausbau / keine Versiegelung von Wegen, Wurzelteller nicht umziehen / belassen, Holzernte nur in Trockenperioden oder bei Dauerfrost	EH		gut umsetzbar				

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
101-01-a	1101	9170; Eremit (073); Mittelspecht (003); Kammolch (052); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	7,58	9170; Mopsfledermaus, Kammolch, Eremit, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit), für die Fledermausarten und für Kammolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
101-02-a	1101	9170; Eremit (073); Mittelspecht (003); Kammolch (052); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	7,58	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
101-03-a	1101	9170; Eremit (073); Mittelspecht (003); Kammolch (052); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	7,58	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Mahonia aquifolium, Juglans regia	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
101-04-a	1101	9170; Eremit (073); Mittelspecht (003); Kammolch (052); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	7,58	Kammolch	Habitaterhalt	Belassen aller Baumstubben, kein Ausbau / keine Versiegelung von Wegen, Wurzelteller nicht umziehen / belassen, Holzernte nur in Trockenperioden oder bei Dauerfrost	EH		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
101-05-a	1101	9170; Eremit (073); Mittelspecht (003); Kammolch (052); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	7,58	Mittelspecht	Habitaterhalt	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	W		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
102-01-a	1102	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (012)	1,19	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
102-02-a	1102	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (012)	1,19	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
102-02-b	1102	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (012)	1,19	9170	Nutzungsverzicht	Bewirtschaftung unter Beachtung der Vorgaben der LVO N2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
102-03-a	1102	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (012)	1,19	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
102-04-a	1102	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (012)	1,19	Mittelspecht	Habitaterhalt	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	EH		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
103-01-a	1103	XQV; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,02	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
103-02-a	1103	XQV; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,02	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
104-01-a	1104	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,49	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
104-02-a	1104	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,49	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
105-01-a	1105	XYF; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073); Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,43	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit), für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
105-02-a	1105	XYF; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073); Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,43	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
106-01-a	1106	XQV; (9170-E), Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,26	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
106-02-a	1106	XQV; (9170-E), Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,26	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
106-03-a	1106	107+A3+C32624; A326-01-a	0,26	9170	Ersteinrichtung	Entnahme von Roteiche und Rotbuche	EW2		gut umsetzbar		mittelfristig	Forstwirtschaft	
107-01-a	1107	XGV; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,37	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
107-02-a	1107	XGV; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,37	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
108-01-a	1108	VWB, WUB, PSY, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,91	Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
108-02-a	1108	VWB, WUB, PSY, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,91	angrenzende LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
109-01-a	1109	XYL; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,60	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
110-01-a	1110	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,03	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
110-02-a	1110	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,03	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
110-03-a	1110	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,03	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	W		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
111-01-a	1111	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,41	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
111-02-a	1111	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,41	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
111-03-a	1111	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,41	9170	Dauerpflege/-nutzung	Förderung von Stiel- oder Traubeneiche	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Forstwirtschaft	
112-01-a	1112	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,76	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
112-02-a	1112	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,76	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
112-03-a	1112	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,76	9170	Habitaterhalt	Förderung von Stiel- oder Traubeneiche	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Forstwirtschaft	
113-01-a	1113	XYL; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,56	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
114-01-a	1114	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,20	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit), für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
114-02-a	1114	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,20	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
114-02-b	1114	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,20	9170	Nutzungsverzicht	Bewirtschaftung unter Beachtung der Vorgaben der LVO N2000	W	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturchutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
114-03-a	1114	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,20	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
115-01-a	1115	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,45	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
115-02-a	1115	9170; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,45	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
116-01-a	1116	9130; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,98	9130, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (9130), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
116-02-a	1116	9130; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,98	9130 (9170)	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
116-02-b	1116	9130; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,98	9130 (9170)	Dauerpflege/-nutzung; Habitaterhalt	Bewirtschaftung unter Beachtung der Vorgaben der LVO N2000	W	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
116-03-a	1116	9130; Mopsfledermaus (031_2); Eremit (073), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,98	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
117-01-a	1117	XYK; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,86	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
118-01-a	1118	9130; Kammmolch (052); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2); Mittelspecht (005), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,44	9130; Eremit, Mopsfledermaus, Kammmolch, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (9130), für die xylobionten Käferarten (Eremit), für die Fledermausarten und den Kammmolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
118-02-a	1118	9130; Kammmolch (052); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2); Mittelspecht (005), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,44	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
118-02-b	1118	9130; Kammmolch (052); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2); Mittelspecht (005), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,44	9130	Dauerpflege/-nutzung; Habitaterhalt	Bewirtschaftung unter Beachtung der Vorgaben der LVO N2000	W	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
118-03-a	1118	9130; Kammmolch (052); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2); Mittelspecht (005), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,44	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
118-04-a	1118	9130; Kammmolch (052); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2); Mittelspecht (005), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,44	Kammmolch	Habitaterhalt	Belassen aller Baumstubben, kein Ausbau / keine Versiegelung von Wegen, Wurzelteller nicht umziehen / belassen, Holzernte nur in Trockenperioden oder bei Dauerfrost	EH		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
118-05-a	1118	9130; Kammmolch (052); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2); Mittelspecht (005), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,44	Mittelspecht	Dauerpflege/-nutzung	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	W		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
118-06-a	1118	9130; Kammmolch (052); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2); Mittelspecht (005), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,44	Mittelspecht	Dauerpflege/-nutzung	Erhaltung von grobrindigen Altbuchen bis zu ihrem natürlichen Zerfall	W		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
119-01-a	1119	9170; Kammmolch (052); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	3,07	9170; Eremit, Kammmolch, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit), für die Fledermausarten und den Kammmolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
119-02-a	1119	9170; Kammmolch (052); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	3,07	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
119-03-a	1119	9170; Kammmolch (052); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	3,07	9170	Habitaterhalt	Förderung von Stiel- oder Traubeneiche	W		gut umsetzbar		kurzfristig	Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
119-04-a	1119	9170; Kammmolch (052); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	3,07	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	W		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
119-05-a	1119	9170; Kammmolch (052); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	3,07	Kammmolch	Habitaterhalt	Belassen aller Baumstubben, kein Ausbau / keine Versiegelung von Wirtschaftswegen, Wurzelteller nicht umziehen / belassen, Holzernte nur in Trockenperioden oder bei Dauerfrost	EH		gut umsetzbar				
120-01-a	1120	9130; Kammmolch (052_2); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,24	9130; Eremit, Kammmolch, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (9130), für die xylobionten Käferarten (Eremit), für die Fledermausarten und den Kammmolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
120-02-a	1120	9130; Kammmolch (052_2); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,24	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
120-02-b	1120	9130; Kammmolch (052_2); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,24	9130	Dauerpflege/-nutzung; Habitaterhalt	Bewirtschaftung unter Beachtung der Vorgaben der LVO N2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
120-03-a	1120	9130; Kammmolch (052_2); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,24	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
120-04-a	1120	9130; Kammmolch (052_2); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,24	9130	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Solidago canadensis, Juglans regia	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
120-05-a	1120	9130; Kammmolch (052_2); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,24	Kammmolch	Habitaterhalt	Belassen aller Baumstubben, kein Ausbau / keine Versiegelung von Wegen, Wurzelteller nicht umziehen / belassen, Holzernte nur in Trockenperioden oder bei Dauerfrost	EH		gut umsetzbar			Forstwirtschaft,	
121-01-a	1121	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kammmolch (052), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,47	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kammmolch, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit), die Fledermausarten und den Kammmolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
121-02-a	1121	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kammmolch (052), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,47	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
121-03-a	1121	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kammmolch (052), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,47	9170	Dauerpflege/-nutzung	Förderung von Stiel- oder Traubeneiche	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Forstwirtschaft	
121-04-a	1121	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kammmolch (052), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,47	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Solidago canadensis	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
121-05-a	1121	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kammmolch (052), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,47	Kammmolch	Habitaterhalt	Belassen aller Baumstubben, kein Ausbau / keine Versiegelung von Wegen, Wurzelteller nicht umziehen / belassen, Holzernte nur in Trockenperioden oder bei Dauerfrost	EH		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
122-01-a	1122	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kammmolch (052), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,48	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kammmolch, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit), die Fledermausarten und den Kammmolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
122-02-a	1122	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kammmolch (052), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,48	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
122-03-a	1122	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kammmolch (052), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,48	9170	Dauerpflege/-nutzung	Förderung von Stiel- oder Traubeneiche	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Forstwirtschaft	
122-04-a	1122	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kammmolch (052), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,48	Kammmolch	Habitaterhalt	Belassen aller Baumstubben, kein Ausbau / keine Versiegelung von Wegen, Wurzelteller nicht umziehen / belassen, Holzernte nur in Trockenperioden oder bei Dauerfrost	EH		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
123-01-a	1123	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,54	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
123-02-a	1123	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,54	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
123-03-a	1123	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,54	9170	Dauerpflege/-nutzung	Förderung von Stiel- oder Traubeneiche	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Forstwirtschaft	
124-01-a	1124	XQV; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,68	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
124-02-a	1124	XQV; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,68	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
124-03-a	1124	XQV; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,68	angrenzende LRT-flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
125-01-a	1125	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,29	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
125-02-a	1125	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,29	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
125-03-a	1125	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,29	9170	Dauerpflege/-nutzung	Förderung von Stiel- oder Traubeneiche	W		gut umsetzbar		kurzfristig	Forstwirtschaft	
126-01-a	1126	9170; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,97	9170, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
126-02-a	1126	9170; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,97	9170	Dauerpflege/-nutzung	Förderung von Stiel- oder Traubeneiche	W		gut umsetzbar		kurzfristig	Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
127-01-a	1127	9170; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,37	9170, Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mopsfledermaus,	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
127-02-a	1127	9170; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,37	9170	Dauerpflege/-nutzung	Förderung von Stiel- oder Traubeneiche	W		gut umsetzbar		kurzfristig	Forstwirtschaft	
127-03-a	1127	9170; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,37	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Solidago canadensis	W		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
128-01-a	1128	XGX; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,04	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
128-02-a	1128	XGX; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,04	angrenzende LRT-flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Solidago canadensis	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
129-01-a	1129	XQX; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,66	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
129-02-a	1129	XQX; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,66	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
130-01-a	1130	XQV; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,05	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
130-02-a	1130	XQV; Eremit (072); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,05	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturchutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
131-01-a	1131	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2); Mittelspecht (005), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,87	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
131-02-a	1131	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2); Mittelspecht (005), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,87	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
131-03-a	1131	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2); Mittelspecht (005), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,87	Mittelspecht	Habitaterhalt	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	EH		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
131-04-a	1131	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2); Mittelspecht (005), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,87	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
132-01-a	1132	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,81	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
132-02-a	1132	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,81	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
133-01-a	1133	9170; Mittelspecht (012); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,50	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar	gut umsetzbar				

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
133-02-a	1133	9170; Mittelspecht (012); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,50	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
133-03-a	1133	9170; Mittelspecht (012); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,50	Mittelspecht	Habitaterhalt	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	W		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
134-01-a	1134	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (012)	0,26	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
134-02-a	1134	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (012)	0,26	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
134-03-a	1134	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (012)	0,26	Mittelspecht	Habitaterhalt	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	W		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
135-01-a	1135	XQV; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,25	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
136-01-a	1136	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	4,34	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
136-02-a	1136	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	4,34	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
137-01-a	1137	9130; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,41	9130; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
137-02-a	1137	9130; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,41	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
137-02-b	1137	9130; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,41	9130	Dauerpflege/-nutzung; Habitaterhalt	Bewirtschaftung unter Beachtung der Vorgaben der LVO N2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
137-03-a	1137	9130; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,41	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
137-04-a	1137	9130; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,41	9130	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i> , <i>Juglans regia</i>	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
138-01-a	1138	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,71	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
138-02-a	1138	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,71	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
138-03-a	1138	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,71	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	W		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
139-01-a	1139	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,05	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
139-02-a	1139	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,05	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
139-03-a	1139	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,05	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	W		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
140-01-a	1140	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,19	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
140-02-a	1140	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,19	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
140-03-a	1140	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,19	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Juglans regia</i>	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
141-01-a	1141	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,69	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
141-02-a	1141	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2)	0,69	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
142-01-a	1142	XLU (9130-E); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,38	9130-E, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
142-02-a	1142	XLU (9130-E); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,38	9130-E, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	periodische Pflege	Lärchen-Anteil schrittweise reduzieren	EW2		gut umsetzbar		langfristig	Forstwirtschaft	
143-01-a	1143	XXJ; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,95	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
144-01-a	1144	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,71	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar	gut umsetzbar				
144-02-a	1144	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,71	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
145-01-a	1145	XXJ; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,15	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
145-02-a	1145	XXJ; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,15	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
146-01-a	1146	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,61	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
146-02-a	1146	9170; Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,61	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
147-01-a	1147	XLU; (9130-E); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,08	9130, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
147-02-a	1147	XLU; (9130-E); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,08	9130-E	periodische Pflege	Lärchen-Anteil schrittweise reduzieren	EW2		gut umsetzbar		langfristig	Forstwirtschaft	
148-01-a	1148	XQV Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,48	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
149-01-a	1149	XQX (9170-E); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,56	9170, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
149-01-a	1149	XQX (9170-E); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,56	9170, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	Dauerpflege/-nutzung	Förderung der Hauptbaumarten des LRT 9170 (Traubeneiche, Hainbuche, Winterlinde)	EW2		gut umsetzbar		mittelfristig	Forstwirtschaft	
149-02-a	1149	XQX (9170-E); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,56	9170, benachbarte LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
150-01-a	1150	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	3,18	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
150-02-a	1150	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	3,18	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
150-03-a	1150	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	3,18	9170	Ersteinrichtung	Pinus nigra entnehmen	W		gut umsetzbar		kurzfristig	Forstwirtschaft	
151-01-a	1151	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,80	9130, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
151-02-a	1151	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,80	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
151-02-b	1151	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,80	9130	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
151-03-a	1151	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,80	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
152-01-a	1152	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,12	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
152-02-a	1152	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,12	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
153-01-a	1153	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,34	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
153-02-a	1153	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,34	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
154-01-a	1154	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,16	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
154-02-a	1154	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,16	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
155-01-a	1155	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,41	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
155-02-a	1155	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,41	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
155-03-a	1155	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,41	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Solidago canadensis	W		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
156-01-a	1156	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,24	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
156-02-a	1156	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,24	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
157-01-a	1157	XGX, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,39	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
157-02-a	1157	XGX, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,39	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
157-03-a	1157	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,39	angrenzende LRT-flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
158-01-a	1158	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (005)	1,17	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
158-02-a	1158	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (005)	1,17	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
158-03-a	1158	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (005)	1,17	Mittelspecht	Habitaterhalt	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	EH		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
159-01-a	1159	9170, 9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,20	9170, (9130) Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170, 9130), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
159-02-a	1159	9170, 9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,20	9170, (9130) Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	Dauerpflege/-nutzung; Habitaterhalt	Belassen der Altholzanteile	W		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Strukturförderung
159-03-a	1159	9170, 9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,20	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
160-01-a	1160	9130, Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	3,16	9130 Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
160-02-a	1160	9130, Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	3,16	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
160-02-b	1160	9130, Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	3,16	9130	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
161-01-a	1161	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (013)	1,18	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
161-02-a	1161	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (013)	1,18	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
161-02-b	1161	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (013)	1,18	9170	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
161-03-a	1161	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (013)	1,18	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
161-04-a	1161	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (013)	1,18	Mittelspecht	Habitaterhalt	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	EH		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
162-01-a	1162	XQV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,57	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
163-01-a	1163	9170, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,26	9170 Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
164-01-a	1164	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (013)	0,98	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
164-02-a	1164	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (013)	0,98	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
164-02-b	1164	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (013)	0,98	9170	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
164-03-a	1164	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (013)	0,98	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
164-04-a	1164	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (013)	0,98	Mittelspecht	Habitaterhalt	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	EH		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
165-01-a	1165	XQV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,33	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
166-01-a	1166	9130, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	9,29	9130, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	Dauerpflege/-nutzung/Habitaterhalt	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
166-02-a	1166	9130, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	9,29	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
166-02-b	1166	9130, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	9,29	9130	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	EH	geeignet	umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
166-03-a	1166	9130, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	9,29	9130	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
167-01-a	1167	HGA, RHX, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,28	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
168-01-a	1168	XQV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,76	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
169-01-a	1169	XQV (9130-E), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	5,56	9130 Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
169-02-a	1169	XQV (9130-E), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	5,56	9130	Dauerpflege-/nutzung/Habitaterhalt	Erhaltung der Rotbuchen im Ober- und Zwischenstand, Förderung der Rotbuche in der Verjüngung	EW3		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
170-01-a	1170	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,70	9170, Eremit, Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
170-02-a	1170	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,70	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
171-01-a	1171	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,00	9170, Eremit, Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
171-02-a	1171	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,00	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
172-01-a	1172	XQV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,35	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturchutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
173-01-a	1173	XFK, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,67	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
174-01-a	1174	9170, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,26	9170, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
175-01-a	1175	9170, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,67	9170, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
176-01-a	1176	XQX, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	3,24	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
177-01-a	1177	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,77	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
177-02-a	1177	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,77	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
178-01-a	1178	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,81	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
178-02-a	1178	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,81	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
179-01-a	1179	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,65	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
179-2-a	1179	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,65	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
180-01-a	1180	9170, Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,08	9170, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
181-01-a	1181	XGY, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,63	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
182-01-a	1182	9170, WTA, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	11,33	9170, Eremit Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
182-02-a	1182	9170, WTA, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	11,33	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
182-03-a	1182	9170, WTA, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	11,33	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
183-01-a	1183	XQV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,36	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
184-01-a	1184	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (001)	1,59	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
184-02-a	1184	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (001)	1,59	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
184-03-a	1184	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (001)	1,59	Mittelspecht	Dauerpflege/-nutzung	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm, insbesondere der Eichen mit Solitärbaumcharakter	W		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
185-01-a	1185	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (001)	5,47	9130, Eremit Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
185-02-a	1185	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (001)	5,47	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
185-02-b	1185	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (001)	5,47	9130	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	W	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
185-03-a	1185	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (001)	5,47	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
185-04-a	1185	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (001)	5,47	Mittelspecht	Habitaterhalt	Förderung von Stiel- oder Traubeneiche	W		gut umsetzbar		kurzfristig	Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
185-05-a	1185	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (001)	5,47	Mittelspecht	Habitaterhalt	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	W		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
185-06-a	1185	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (001)	5,47	Mittelspecht	Habitaterhalt	Erhaltung von grobrindigen Altbuchen bis zu ihrem natürlichen Zerfall	W		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
185-07-a	1185	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (001)	5,47	9130	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Solidago canadensis	W		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
186-01-a	1186	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,38	9170, Eremit Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
186-02-a	1186	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,38	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
186-03-a	1186	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,38	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Solidago canadensis	W		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
187-01-a	1187	XLU, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,21	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
188-01-a	1188	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,63	9170, Eremit Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
188-02-a	1188	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,63	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
189-01-a	1189	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (001)	1,28	9170, Eremit Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
189-02-a	1189	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (001)	1,28	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
189-03-a	1189	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (001)	1,28	Mittelspecht	Dauerpflege/-nutzung	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	EH		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
189-04-a	1189	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (001)	1,28	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
190-01-a	1190	XJU, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,85	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
191-01-a	1191	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,71	9130, Eremit Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
191-02-a	1191	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,71	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
191-02-b	1191	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,71	9130	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
191-3-a	1191	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,71	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
191-04-a	1191	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,71	Eremit	Habitaterhalt	Förderung von Stiel- oder Traubeneiche	W		gut umsetzbar		kurzfristig	Forstwirtschaft	
192-01-a	1192	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,42	9130, Eremit Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
192-02-a	1192	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,42	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
192-02-b	1192	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,42	9130	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	W	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
192-03-a	1192	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,42	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
192-04-a	1192	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,42	Eremit	Habitaterhalt	Förderung von Stiel- oder Traubeneiche	W		gut umsetzbar		kurzfristig	Forstwirtschaft	
193-01-a	1193	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (001)	0,65	9170, Eremit Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
193-02-a	1193	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (001)	0,65	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
193-03-a	1193	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Mittelspecht (001)	0,65	Mittelspecht	Dauerpflege/-nutzung	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	EH		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
194-01-a	1194	9150, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,16	9150, Eremit Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9150), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
194-02-a	1194	9150, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,16	9150	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
194-02-b	1194	9150, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,16	9150	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	W	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
194-03-a	1194	9150, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,16	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
195-01-a	1195	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,64	9130, Eremit Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
195-02-a	1195	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,64	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
195-02-b	1195	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,64	9130	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
195-03-a	1195	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,64	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
196-01-a	1196	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,24	9130, Eremit Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
196-02-a	1196	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,24	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
196-02-b	1196	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,24	9130	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	W	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
196-03-a	1196	9130, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,24	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
197-01-a	1197	9150, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,20	9150, Eremit Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9150), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
197-02-a	1197	9150, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,20	9150	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
197-02-b	1197	9150, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,20	9150	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
197-03-a	1197	9150, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,20	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
197-04-a	1197	9150, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,20	9150	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
198-01-a	1198	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,93	9170, Eremit Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
198-02-a	1198	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,93	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
199-01-a	1199	9150, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,67	9150, Eremit Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9150), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
199-02-a	1199	9150, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,67	9150	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
199-02-b	1199	9150, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,67	9150	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
199-03-a	1199	9150, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,67	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
199-04-a	1199	9150, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,67	9150	Dauerpflege/-nutzung	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
200-01-a	1200	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,28	9170, Eremit Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
200-02-a	1200	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,28	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
200-03-a	1200	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,28	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
201-01-a	1201	XQV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,34	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
202-01-a	1202	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,37	9170, Eremit Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	Dauerpflege/-nutzung/Habitaterhalt	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
202-02-a	1202	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,37	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
203-01-a	1203	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,16	9170, Eremit Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
203-02-a	1203	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,16	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
204-01-a	1204	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (002)	1,06	9170, Eremit Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
204-02-a	1204	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (002)	1,06	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
204-03-a	1204	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (002)	1,06	Mittelspecht	Dauerpflege/-nutzung	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	W		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
204-04-a	1204	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (002)	1,06	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
205-01-a	1205	XGV Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,09	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
205-02-a	1205	XGV Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,09	angrenzende LRT-flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
206-01-a	1206	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (002)	4,45	9170, Eremit Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
206-02-a	1206	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (002)	4,45	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
206-03-a	1206	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (002)	4,45	Mittelspecht	Habitaterhalt	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	W		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
207-01-a	1207	XQV, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,34	Eremit, Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
207-02-a	1207	XQV, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,34	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
207-03-a	1207	XQV, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,34	angrenzende LRT-flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
208-01-a	1208	XQV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,12	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
209-01-a	1209	XGV, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,23	Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
209-02-a	1209	XGV, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,23	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
209-03-a	1209	XGV, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,23	angrenzende LRT-flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
210-01-a	1210	XQV, VWA, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,29	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
211-01-a	1211	XQV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,61	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
212-01-a	1212	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (002)	0,39	9170, Eremit Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
212-02-a	1212	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (002)	0,39	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
212-03-a	1212	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (002)	0,39	Mittelspecht	Habitaterhalt	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	W		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
212-04-a	1212	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (002)	0,39	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
213-01-a	1213	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (002)	5,17	9170, Eremit Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
213-01-a	1213	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (002)	5,17	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
213-02-a	1213	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (002)	5,17	Mittelspecht	Habitaterhalt	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	EH		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
213-03-a	1213	9170, Eremit (073), Mopsfledermaus (31_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (002)	5,17	9170	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
214-01-a	1214	XQV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,19	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
215-01-a	1215	XGV, BWD Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,63	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
216-01-a	1216	XQV, VVA, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,63	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
217-01-a	1217	9170; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,14	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), die xylobionten Käferarten (Eremit) und Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
217-02-a	1217	9170; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,14	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturchutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmenvarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
218-01-a	1218	XGV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,21	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
219-01-a	1219	9130; Eremit (071) Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,19	9130, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130), die xylobionten Käferarten (Eremit) und Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
219-02-a	1219	9130; Eremit (071) Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,19	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
219-02-b	1219	9130; Eremit (071) Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,19	9130	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
219-03-a	1219	9130; Eremit (071) Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,19	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
220-01-a	1220	9130; Frauenschuh (85); Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,05	9130, Frauenschuh, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130), für die xylobionten Käferarten (Eremit), die Fledermausarten und den Frauenschuh (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
220-02-a	1220	9130; Frauenschuh (85); Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,05	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
220-02-b	1220	9130; Frauenschuh (85); Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,05	9130	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
220-03-a	1220	9130; Frauenschuh (85); Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,05	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
221-01-a	1221	9170; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,89	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
221-02-a	1221	9170; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,89	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
222-01-a	1222	XQV; XGX; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,72	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
222-02-a	1222	XQV; XGX; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,72	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	EH	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
223-01-a	1223	9170; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	6,56	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
223-02-a	1223	9170; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	6,56	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
224-01-a	1224	XQV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,85	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
225-01-a	1225	9170; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,47	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
225-02-a	1225	9170; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,47	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W	gut umsetzbar			in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Hirschberg Forstbetrieb Süd
226-01-a	1226	9170; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	3,05	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
226-02-a	1226	9170; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	3,05	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W	gut umsetzbar			in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Hirschberg Forstbetrieb Süd
227-01-a	1227	9130; 9150, Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,83	9130, (9150); Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130, 9150), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
227-02-a	1227	9130; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,83	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	gut umsetzbar			in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Hirschberg Forstbetrieb Süd
227-03-a	1227	9130; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,83	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	EH	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
228-01-a	1228	XGX, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,25	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
229-01-a	1229	XQV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,38	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
230-01-a	1230	9170, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,97	9170, Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
231-01-a	1231	XQV; XGX; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,98	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
231-02-a	1231	XQV; XGX; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,98	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
232-01-a	1232	9180, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,93	9180 Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9180) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
232-02-a	1232	9180, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,93	9180	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
232-02-b	1232	9180, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,93	9180	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
233-01-a	1233	WTA, Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,28	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
233-02-a	1233	WTA, Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,28		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Hirschberg Forstbetrieb Süd

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
234-01-a	1234	9180; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,49	9180; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9180), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
234-02-a	1234	9180; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,49	9180	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Hirschberg Forstbetrieb Süd
235-01-a	1235	XQV; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,53	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und Fledermausarten	EH	unverzichtbar					
235-02-a	1235	XQV; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,53		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Hirschberg Forstbetrieb Süd
236-01-a	1236	9170; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,13	9170; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
236-02-a	1236	9170; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,13	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Hirschberg Forstbetrieb Süd
237-01-a	1237	9180, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,90	9180; Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9180) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
237-02-a	1237	9180, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,90	9180	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
237-02-b	1237	9180, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,90	9180	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
238-01-a	1238	XQV; Frauenschu (084), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,76	Frauenschuh, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten und den Frauenschuh (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
238-02-a	1238	XQV; Frauenschu (084), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,76	Frauenschuh	periodische Pflege	am Fundort des Frauenschuh gewährleisten einer Gehölzdeckung in der Strauchschicht von 30-50% durch periodische Pflege	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
239-01-a	1239	9180, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,65	9180 Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9180) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
239-02-a	1239	9180, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,65	9180	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
239-02-b	1239	9180, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,65	9180	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	W	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
240-01-a	1240	9180, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,61	9180; Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9180) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
240-02-a	1240	9180, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,61	9180;	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Hirschberg Forstbetrieb Süd
241-01-a	1241	XYK; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,62	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
241-02-a	1241	XYK; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,62		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Hirschberg Forstbetrieb Süd

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
241-03-a	1241	XYK; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,62	angrenzende Offenland-LRT	Ersteinrichtung	Pinus nigra in einer Tiefe von 50 m im Kontakt zu Offenland-LRT entnehmen	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Forstwirtschaft	
242-01-a	1242	XGV; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,60	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
242-02-a	1242	XGV; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,60	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
243-01-a	1243	9130; 9170; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,41	9130, (9170) Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130, 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und für Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
243-02-a	1243	9130; 9170; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,41	9130 (9170)	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Hirschberg Forstbetrieb Süd
244-01-a	1244	XYK; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,33	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für Fledermausarten	EH	unverzichtbar					
244-02-a	1244	XYK; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,33		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Hirschberg Forstbetrieb Süd
245-01-a	1245	XGV, Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,88	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und Fledermausarten	EH	unverzichtbar					
245-02-a	1245	XGV, Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,88		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Hirschberg Forstbetrieb Süd

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
246-01-a	1246	XQV; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,93	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und Fledermausarten	EH	unverzichtbar					
246-02-a	1246	XQV; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,93		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Hirschberg Forstbetrieb Süd
246-03-a	1246	XQV; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,93	angrenzende Offenland-LRT-flächen	periodische Pflege	Pinus nigra im Abstand von 50 m zu Offenland-LRT entnehmen	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Forstwirtschaft	
247-01-a	1247	9170; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,17	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), die xylobionten Käferarten (Eremit) und Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
247-02-a	1247	9170; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,17	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Hirschberg Forstbetrieb Süd
248-01-a	1248	9130; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,60	9130, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130), die xylobionten Käferarten (Eremit) und Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
248-02-a	1248	9130; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,60	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Hirschberg Forstbetrieb Süd
249-01-a	1249	XYK; Frauenschuh (083); Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,86	Frauenschuh; Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit), die Fledermausarten und den Frauenschuh (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
249-02-a	1249	XYK; Frauenschuh (083); Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,86		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Hirschberg Forstbetrieb Süd
249-03-a	1249	XYK; Frauenschuh (083); Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,86	Frauenschuh	Habitaterhalt	am Fundort des Frauenschuh gewährleisten einer Gehölzdeckung in der Strauchschicht von ca. 30%	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Forstwirtschaft	
249-04-a	1249	XYK; Frauenschuh (083); Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,86	angrenzende Offenland-LRT-flächen	periodische Pflege	Pinus nigra im Abstand von 50 m zu Offenland-LRT entnehmen	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Forstwirtschaft	
250-01-a	1250	XQV; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,73	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und Fledermausarten	EH	unverzichtbar					
250-02-a	1250	XQV; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,73		Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Hirschberg Forstbetrieb Süd
250-03-a	1250	XQV; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,73	Offenland-LRT auf benachbarten Flächen	periodische Pflege	Pinus nigra im Abstand von 50 m zu Offenland-LRT entnehmen	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Forstwirtschaft	
251-01-a	1251	XQV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,83	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten	EH	unverzichtbar					
251-02-a	1251	XQV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,83	angrenzende Offenland-LRT-flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia, Mahonia aquifolium	EH		umsetzbar		mittelfristig	Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturchutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
252-01-a	1252	XQV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,27	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten	EH	unverzichtbar					
253-01-a	1253	9130, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,44	9130 Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
253-02-a	1253	9130, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,44	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
253-02-b	1253	9130, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,44	9130	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	W	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
254-1-a	1254	XQV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,05	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
255-1-a	1255	9130, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,47	9130, Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
255-2-a	1255	9130, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,47	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
255-2-b	1255	9130, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,47	9130	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	W	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
256-1-a	1256	9130, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,82	9130, Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
256-2-a	1256	9130, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,82	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
256-2-b	1256	9130, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,82	9130	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
257-1-a	1257	XQV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,27	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
258-1-a	1258	9170, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,98	9170, Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
259-01-a	1259	XQV Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,53	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
259-02-a	1259	XQV Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,53	angrenzende LRT-flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Mahonia aquifolium	EH		umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
260-01-a	1260	9130, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,37	9130, Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
260-02-a	1260	9130, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,37	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
260-02-b	1260	9130, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,37	9130	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
261-01-a	1261	XGV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (009)	2,41	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
261-02-a	1261	XGV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (009)	2,41	Mittelspecht	Habitaterhalt	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	EH		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
262-01-a	1262	9180, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,40	9180 Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9180) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
262-02-a	1262	9180, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,40	9180	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
262-02-b	1262	9180, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,40	9180	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
263-01-a	1263	XQV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,81	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
264-01-a	1264	HTA, (6210-E) Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,12	6210, Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
264-02-a	1264	HTA, (6210-E) Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,12	6210	Ersteinrichtung	Roden der Gehölze, dabei einzelne Solitäre (bes. alte Obstbäume sowie Stiel- und Traubeneiche) erhalten	EW3		umsetzbar		langfristig	Naturschutz	
264-03-a	1264	HTA, (6210-E) Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,12	6210	Dauerpflege/-nutzung	nachfolgende Beweidung mit Schafen und Ziegen ohne Terminbindung	EW3	gut geeignet	umsetzbar	1	langfristig	Landwirtschaft	
264-03-b	1264	HTA, (6210-E) Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,12	6210	Dauerpflege/-nutzung	Pflegemahd mit Beräumung	EW3	gut geeignet	umsetzbar	2	langfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
265-01-a	1265	9170, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (009, 010)	6,60	9170 Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
265-02-a	1265	9170, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (009, 010)	6,60	Mittelspecht	Habitaterhalt	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	EH		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
266-01-a	1266	XQV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,84	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
267-01-a	1267	XQV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,51	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für LRT und Arten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
268-01-a	1268	9130, 8210, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (009)	0,94	9130, (8210) Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130), LRT der Felsen (LRT 8210) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
268-02-a	1268	9130, 8210, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (009)	0,94	9130, 8210	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
268-02-b	1268	9130, 8210, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (009)	0,94	9130, 8210	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
268-03-a	1268	9130, 8210, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (009)	0,94	Mittelspecht	Habitaterhalt	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	EH		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
268-04-a	1268	9130, 8210, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (009)	0,94	Mittelspecht	Habitaterhalt	Erhaltung von grobrindigen Altbuchen bis zu ihrem natürlichen Zerfall	EH		gut umsetzbar			Forstwirtschaft	Charakterart für LRT
269-01-a	1269	YBS Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,51	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
269-02-a	1269	YBS Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,51	angrenzende LRT-flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
270-01-a	1270	9170, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,50	9170, Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
271-01-a	1271	HGA, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,44	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
272-01-a	1272	XGK Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,38	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
273-01-a	1273	XYK Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,81	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
274-01-a	1274	XQV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,42	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
275-01-a	1275	XGV; Frauenschuh (089), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,61	Frauenschuh, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten und den Frauenschuh (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
275-02-a	1275	XGV; Frauschuh (089), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,61	Frauschuh	Habitaterhalt	Fernhalten aller Störungen vom Fundort des Frauschuh, insbesondere bei Ausbau- und Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Stedtener Wegs	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
275-03-a	1275	XGV; Frauschuh (089), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,61	Frauschuh, angrenzende LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
	1276	VWA				keine Maßnahmen							
277-01-a	1277	XQV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,82	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
278-01-a	1278	9180, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,53	9180 Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9180) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
278-02-a	1278	9180, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,53	9180	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
278-02-b	1278	9180, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,53	9180	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	W	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
279-01-a	1279	XQV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,47	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
280-01-a	1280	9170, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,51	9170, Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
281-01-a	1281	HTA, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,29	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
282-01-a	1282	9170, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,35	9170 Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
283-01-a	1283	HYY, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,17	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
284-01-a	1284	XXB, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,52	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
285-01-a	1285	9170, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (008), Rotmilan	5,43	9170 Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
285-02-a	1285	9170, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (008), Rotmilan	5,43	Rotmilan	administrative Regelung	Horstschutzzone Rotmilan, gesetzliche Regelungen beachten	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft, Jagd	
285-03-a	1285	9170, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr Mittelspecht (008), Rotmilan	5,43	Mittelspecht	Habitaterhalt	Erhaltung von mind. 10 Eichen/ha mit einem BHD >50cm bzw. Erhalten aller Eichen mit einem BHD >50cm wenn <10 Eichen vorhanden	W		gut umsetzbar			Forstwirtschaft,	Charakterart für LRT
286-01-a	1286	XXB Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Rotmilan	0,14	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
286-02-a	1286	XXB Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr, Rotmilan	0,14	Rotmilan	administrative Regelung	Horstschutzzone Rotmilan, gesetzliche Regelungen beachten	EH	unverzichtbar				Forstwirtschaft, Jagd	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
287-01-a	1287	XQV, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,44	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
288-01-a	1288	XQV (9170-E) Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,16	9170, Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
288-02-a	1288	XQV (9170-E) Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,16	9170	Dauerpflege/-nutzung	Mischungsregulierung zugunsten der Hauptbaumarten des LRT 9170 (Traubeneiche, Hainbuche, Winterlinde)	EW3		umsetzbar		mittelfristig	Forstwirtschaft	
289-01-a	1289	9180; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,77	9180, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9180), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
289-02-a	1289	9180; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,77	9180	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
289-02-b	1289	9180; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,77	9180	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung unter Beachtung der Vorgaben der LVO N2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
289-03-a	1289	9180; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,77	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
290-01-a	1290	9170; 9180, Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,49	9170, (9180), Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170, 9180), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
290-02-a	1290	9170; 9180, Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,49	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
291-01-a	1291	9170; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	4,12	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
291-02-a	1291	9170; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	4,12	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
292-01-a	1292	XQV; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,21	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und Fledermausarten	EH	unverzichtbar					
292-02-a	1292	XQV; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,21	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
293-01-a	1293	XQV; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,23	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und Fledermausarten	EH	unverzichtbar					
293-02-a	1293	XQV; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,23	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	EH	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
294-01-a	1294	XGV (9170-E) Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,16	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
294-02-a	1294	XGV (9170-E) Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,16	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
294-03-a	1294	XGV (9170-E) Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,16	9170	Dauerpflege/-nutzung	Mischungsregulierung zugunsten der Hauptbaumarten des LRT 9170 (Traubeneiche, Hainbuche, Winterlinde)	EW2		gut umsetzbar		mittelfristig	Forstwirtschaft	
295-01-a	1295	XQV; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,23	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
295-02-a	1295	XQV; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,23	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
296-01-a	1296	XGV; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,78	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
296-02-a	1296	XGV; Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,78	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
297-01-a	1297	XGV, Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,46	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
297-02-a	1297	XGV, Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,46	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
298-01-a	1298	9130, Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,08	9130, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
298-02-a	1298	9130, Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,08	9180	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
298-02-b	1298	9130, Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,08	9180	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung unter Beachtung der Vorgaben der LVO N2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
298-03-a	1298	9130, Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,08	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
299-01-a	1299	XQV, Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,42	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
299-02-a	1299	XQV, Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,42	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
300-01-a	1300	9170, Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	3,43	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
300-02-a	1300	9170, Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2)	3,43	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
301-01-a	1301	XQV, Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,46	Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
301-02-a	1301	XQV, Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,46	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
302-01-a	1302	9170, Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,19	9170, Eremit Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
302-02-a	1302	9170, Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,19	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
303-01-a	1303	XGV; Frauenschuh (088), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	7,64	Frauenschuh, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für den Frauenschuh und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
304-01-a	1304	XGV; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,83	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
305-01-a	1305	9130, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,81	9130 Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
305-02-a	1305	9130, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,81	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
305-02-b	1305	9130, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,81	9130	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
306-01-a	1306	XQV; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,47	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
307-01-a	1307	XQV; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,00	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
308-01-a	1308	9170, 8210, 9130, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,04	9170, 8210, 9130 Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT9130, 9170) LRT der Felsen (LRT 8210) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
309-01-a	1309	9170, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	2,55	9170 Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für LRT und Arten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar	gut umsetzbar		kurzfristig	Forstwirtschaft	
310-01-a	1310	9170, 8210, 9130, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	1,84	9170, 8210, 9130 Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT9130, 9170) LRT der Felsen (LRT 8210) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
311-01-a	1311	9130, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,39	9130 Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9130) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
311-02-a	1311	9130, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,39	9130	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
311-02-b	1311	9130, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,39	9130	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
312-01-a	1312	XQV; Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,36	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
313-01-a	1313	9170, Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,24	9170, Eremit, Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9170), für die xylobionten Käferarten (Eremit) und die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
313-02-a	1313	9170, Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,24	9170	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Forstwirtschaft	FSC-Referenzfläche Hirschberg Forstbetrieb Süd
313-03-a	1313	9170, Eremit (071), Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,24	Eremit	Habitaterhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar	gut umsetzbar			Forstwirtschaft	
314-01-a	1314	HTA (BWD) Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,15	Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
314-02-a	1314	HTA (BWD) Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,15	angrenzende LRT-flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Solidago canadensis	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
315-01-a	1315	9150, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,82	9150 Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9150) und für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
315-02-a	1315	9150, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,82	9150	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für die Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
315-02-b	1315	9150, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,82	9150	Dauerpflege/-nutzung	Bewirtschaftung nach Vorgaben der LVO NATURA 2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
315-03-a	1315	9150, Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,82	9150	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Mahonia aquifolium, Juglans regia	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
317-01-a	1120	9130; Kammmolch (052_2); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,01	9130; Eremit, Mopsfledermaus, Kammmolch, Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für den Kammmolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
317-02-a	1120	9130; Kammmolch (052_2); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,01	Kammmolch	Habitaterhalt	Erhaltung des Reproduktionsgewässers, Fernhalten von anthropogenen Störungen des Reproduktionsgewässers	EH	unverzichtbar	gut umsetzbar		kurzfristig	Forstwirtschaft, Jagd	
317-03-a	1120	9130; Kammmolch (052_2); Eremit (073); Mopsfledermaus (031_2), Kleine Hufeisennase, Mausohr	0,01	Kammmolch	Habitaterhalt	Entnahme der das Reproduktionsgewässer beschattenden Bäumen	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Forstwirtschaft	
400-01-a	216	6510, 6210, HRB	1,03	6510, 6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen und der Kalkmagerrasen (LRT 6510, 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
400-02-a	216	6510, 6210, HRB	1,03	6510, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
401-01-a	1	6210, HTA	1,85	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Orchis purpurea</i> , <i>Pulsatilla vulgaris</i>
401-02-a	1	6210, HTA	1,85	6210	Dauerpflege/-nutzung/Habitaterhalt	Fortführung der etablierten Ziegenstandweide (Koppelkomplex Hasselberg (1)) mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum April bis Mitte Juni sowie bedarfsweise September bis Oktober	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
401-03-a	1	6210, HTA	1,85	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Laburnum anagyroides</i> , <i>Prunus mahaleb</i>	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
402-01-a	2	URA, HYA	0,14		Dauerpflege/-nutzung/Habitaterhalt	Fortführung der etablierten Ziegenstandweide (Koppelkomplex Hasselberg (1)) mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum April bis Mitte Juni sowie bedarfsweise September bis Oktober	So		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	Auskopplung nicht zumutbar

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
403-01-a	4	6210, Frauenschuh (087)	0,35	6210, Frauenschuh	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) und den Frauenschuh (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Orchis purpurea</i> , <i>Platanthera bifolia</i> , <i>Pulsatilla vulgaris</i>
403-02-a	4	6210, Frauenschuh (087)	0,35	6210, Frauenschuh	Dauerpflege/-nutzung/Habitat	Fortführung der etablierten Ziegenstandweide (Koppelkomplex Hasselberg (2) mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum von Anfang August bis September	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
403-03-a	4	6210, Frauenschuh (087)	0,35	Frauenschuh	Monitoring	Überwachung der Auswirkung der Ziegenbeweidung auf das Vorkommen des Frauenschuh	W		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
403-04-a	4	6210, Frauenschuh (087)	0,35	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Laburnum anagyroides</i>	W		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
403-05-a	4	6210, Frauenschuh (087)	0,35	6210, Frauenschuh	periodische Pflege	periodische Entbuschung	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
404-01-a	3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13	6210, HTA	2,24	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: BZF 5: <i>Orchis purpurea</i> , <i>Pulsatilla vulgaris</i> , BZF 8: <i>Anemone sylvestris</i> , <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Orchis militaris</i> , <i>Orchis purpurea</i> , <i>Platanthera bifolia</i> , <i>Pulsatilla vulgaris</i> , BZF 9: <i>Gymnadenia conopsea</i> , BZF 12: <i>Ophrys insectifera</i> , <i>Orchis militaris</i> , <i>Orchis purpurea</i> , <i>Pulsatilla vulgaris</i> , wichtige Arten: BZF 3: <i>Gymnadenia conopsea</i> , BZF 13: <i>Orchis purpurea</i> ; Auskopplung BZF 3, 10, 13 nicht zumutbar

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
404-02-a	3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13	6210, HTA	2,24	6210	Dauerpflege/-nutzung/Habiaterhalt	Fortführung der etablierten Ziegenstandweide (Koppelkomplex Hasselberg (2) mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum von Anfang August bis September	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
404-03-a	3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13	6210, HTA	2,24	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. BZF 3, 5, 8, 12: Laburnum anagyroides BZF 6, 9, 13: Pinus nigra, BZF 10: Prunus mahaleb	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
404-04-a	3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13	6210, HTA	2,24	6210	periodische Pflege	periodische Entbuschung (außer geschlossene Gebüschgruppen)	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
405-01-a	11	6210	0,18	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: Gentiana cruciata, Orchis militaris, Orchis purpurea, Platanthera bifolia
405-02-a	11	6210	0,18	6210	Dauerpflege/-nutzung/Habiaterhalt	Fortführung der etablierten Ziegenstandweide (Koppelkomplex Hasselberg (2) mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum von Anfang August bis September, Vorkommen von Gentiana cruciata im Nordwesten auskoppeln	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
405-03-a	11	6210	0,18	6210	periodische Pflege	periodische Nachpflege (Mahd) des ausgekoppelten Enzian-Vorkommens zwischen Dezember und Februar	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
406-01-a	14, 15	6210, HTA	0,12	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: Gymnadenia conopsea, Ophrys insectifera
406-02-a	14, 15	6210, HTA	0,12	6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der etablierten Ziegenstandweide (Koppelkomplex Hasselberg (3)) mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum von Mitte Juni bis Ende Juli	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
406-03-a	14, 15	6210, HTA	0,12	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), BZF 14: Pinus nigra, BZF 15: Prunus mahaleb	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
407-01-a	16, 19	6210	0,41	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: BZF 16: Ophrys insectifera, Orchis militaris, Orchis purpurea, Pulsatilla vulgaris; BZF 19: Orchis purpurea
407-02-a	16, 19	6210	0,41	6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der etablierten Ziegenstandweide (Koppelkomplex Hasselberg (3)) mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum von Mitte Juni bis Ende Juli	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
408-01-a	17, 18	6210, HTA	0,34	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: BZF 18: Gymnadenia conopsea, Ophrys insectifera, Orchis militaris, Orchis purpurea
408-02-a	17, 18	6210, HTA	0,34	6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der etablierten Ziegenstandweide (Koppelkomplex Hasselberg (3)) mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum von Mitte Juni bis Ende Juli	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
408-03-a	17, 18	6210, HTA	0,34	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), BZF 17, 18: Pinus nigra	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
408-04-a	17, 18	6210, HTA	0,34	6210	periodische Pflege	periodische Entbuschung (außer geschlossene Gebüschgruppen)	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
409-01-a	21	6210	0,31	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: Gentiana cruciata, Gymanadenia conopsea, Ophrys insectifera, Ophrys sphegodes, Orchis militaris, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Platanthera bifolia, Scabiosa canescens, Spiranthes spiralis

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
409-02-a	21	6210	0,31	6210	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen und Ziegen, Koppelhaltung, Beweidungszeitraum August-Februar, bei Beweidung im August/September: Auskoppeln der Vorkommen von <i>Spiranthes spiralis</i> und <i>Gentiana cruciata</i> und separate Pflegemahd	EH	geeignet	gut umsetzbar	3	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
409-02-b	21	6210	0,31	6210	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen und Ziegen, Hütelhaltung, Beweidungszeitraum August-Februar, bei Beweidung im August/September: keine Beweidung der Vorkommen von <i>Spiranthes spiralis</i> und <i>Gentiana cruciata</i> und separate Pflegemahd	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
409-02-c	21	6210	0,31	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide Koppelkomplex "Rundweg (6)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum November-Februar	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	mittelfristig	Landwirtschaft	
409-03-a	21	6210	0,31	6210	Dauerpflege/-nutzung	Pflegemahd mit Beräumung im jahresweise Wechsel im Juli bzw. Dezember-Februar	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	4	in Umsetzung befindlich	Naturschutz	
409-04-a	21	6210	0,31	6210	periodische Pflege	periodische Entbuschung	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
410-01-a	20, 42, 43, 171, 258, 259	6210, HTA	2,81	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: BZF 20: Gymnadenia conopsea, Ophrys insectifera, Ophrys sphegodes, Orchis purpurea, Platanthera chlorantha, BZF 42: Gymnadenia conopsea, Ophrys insectifera, Ophrys sphegodes, Orchis militaris, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Platanthera bifolia, BZF 43: Gymnadenia conopsea, Juniperus communis, Ophrys insectifera, Ophrys sphegodes, Orchis militaris, Orchis purpurea, Orchis tridentata,

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
410-02-a	20, 42, 43, 171, 258, 259	6210, HTA	2,81	6210	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen und Ziegen, Koppelhaltung, Beweidungszeitraum August-Februar	EH	geeignet	gut umsetzbar	3	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
410-02-b	20, 42, 43, 171, 258, 259	6210, HTA	2,81	6210	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen und Ziegen, Hütehaltung, Beweidungszeitraum August-Februar	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
410-02-c	20, 42, 43, 171, 258, 259	6210, HTA	2,81	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide Koppelkomplex "Rundweg (6)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum November-Februar	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	mittelfristig	Landwirtschaft	
410-03-a	20, 42, 43, 171, 258, 259	6210, HTA	2,81	6210	periodische Pflege	periodische Entbuschung (außer geschlossene Gebüschgruppen)	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
411-01-a	44, 260	6210, HTA	0,87	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: BZF 44: Gentiana cruciata, Gymnadenia conopsea, Juniperus communis, Ophrys insectifera, Ophrys sphegodes, Orchis militaris, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Platanthera bifolia, Pulsatilla vulgaris, Scabiosa canescens; BZF 260: ymnadenia conopsea, Juniperus communis, Ophrys insectifera
411-02-a	44, 260	6210, HTA	0,87	6210	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen und Ziegen, Koppelhaltung, Beweidungszeitraum August-Februar	W	geeignet	gut umsetzbar	3	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
411-02-b	44, 260	6210, HTA	0,87	6210	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen und Ziegen, Hütehaltung, Beweidungszeitraum August-Februar	W	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
411-02-c	44, 260	6210, HTA	0,87	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide Koppelkomplex "Rundweg (6)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum November-Februar	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	mittelfristig	Landwirtschaft	
411-03-a	44, 260	6210, HTA	0,87	6210	Dauerpflege/-nutzung	regelmäßiges Zurückschneiden der Birken-Stockausschläge	W	unverzichtbar	gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
412-01-a	38, 39	6210, 8160, HTA	0,84	6210, 8160	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen und der Kalkfelsen und -schutthalden (LRT 6210, 8160) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten der LRT: Ophrys insectifera, Ophrys sphegodes, Orchis purpurea, Platanthera bifolia
412-02-a	38, 39	6210, 8160, HTA	0,84	6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide Koppelkomplex "Rundweg (3)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum Juli	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
413-01-a	40, 41, 169, 170	6210, 8160, HTA	1,32	6210, 8160	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkfelsen und -schutthalden und der Kalkmagerrasen (LRT 8160, 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten der LRT: BZF 40: Anemone sylvestris, Gymnadenia conopsea, Juniperus communis, Ophrys insectifera, Ophrys sphegodes, Orchis militaris, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Platanthera bifolia, Pulsatilla vulgaris, Scabiosa canescens, BZF 41: Gymnadenia conopsea, Ophrys insectifera, Orchis militaris, Orchis purpurea, BZF 170: wichtige charakteristische Arten des LRT: Gymnadenia conopsea, Orchis militaris, Orchis
413-02-a	40, 41, 169, 170	6210, 8160, HTA	1,32	6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen und Ziegen, Koppelhaltung, Beweidungszeitraum August	W	geeignet	gut umsetzbar	3	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
413-02-b	40, 41, 169, 170	6210, 8160, HTA	1,32	6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen und Ziegen, Hütehaltung, Beweidungszeitraum August	W	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
413-02-c	40, 41, 169, 170	6210, 8160, HTA	1,32	6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide Koppelkomplex "Rundweg (4)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum August	W	gut geeignet	gut umsetzbar	1	mittelfristig	Landwirtschaft	
413-03-a	40, 41, 169, 170	6210, 8160, HTA	1,32	6210, 8160	periodische Pflege	periodische Entbuschung (außer geschlossene Gebüschgruppen)	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
414-01-a	167, 168	6210, 8160	0,54	6210, 8160	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen und der Kalkfelsen und -schutthalden(LRT 6210, 8160) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten der LRT: BZF 167: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Ophrys insectifera</i> , <i>Ophrys sphegodes</i> , <i>Orchis purpurea</i> , <i>Orchis tridentata</i> , <i>Platanthera bifolia</i> , <i>Pulsatilla vulgaris</i> , BZF 168: <i>Orchis purpurea</i>
414-02-a	167, 168	6210, 8160	0,54	6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen und Ziegen, Koppelhaltung, Beweidungszeitraum September	W	geeignet	gut umsetzbar	3	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
414-02-b	167, 168	6210, 8160	0,54	6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen und Ziegen, Hütehaltung, Beweidungszeitraum September	W	gut geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Landwirtschaft	
414-02-c	167, 168	6210, 8160	0,54	6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide Koppelkomplex "Rundweg (5)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum September	W	gut geeignet	gut umsetzbar	1	mittelfristig	Landwirtschaft	
414-03-a	167, 168	6210, 8160	0,54	6210, 8160	periodische Pflege	periodische Entbuschung	W		gut umsetzbar		kurzfristig	Landwirtschaft	
415-01-a	256, 257	6210, 8160, HTA	1,82	6210, 8160	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen und der Kalkfelsen und -schutthalden(LRT 6210, 8160) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten der LRT: BZF 256: <i>Gentiana cruciata</i> , <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Ophrys insectifera</i> , <i>Orchis purpurea</i> , BZF 257: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Ophrys insectifera</i> , <i>Orchis purpurea</i>
415-02-a	256, 257	6210, 8160, HTA	1,82	6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide Koppelkomplex "Rundweg (2)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum Juni	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
416-01-a	261, 262, 264	8160, 6210, RFD	3,66	8160, 6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten der LRT: BZF 261: Ophrys sphegodes, Orchis purpurea, Pulsatilla vulgaris, BZF 262: Gymnadenia conopsea, Ophrys insectifera, Orchis purpurea, Pulsatilla vulgaris, BZF 264: Gymnadenia conopsea, Ophrys insectifera, Pulsatilla vulgaris
416-02-a	261, 262, 264	8160, 6210, RFD	3,66	8160, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide Koppelkomplex "Rundweg (1)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum April bis Mai, 2. Weidegang im Oktober	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
417-01-a	23, 24	6210, HTA	1,22	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: BZF 23: Gentiana cruciata, Orchis militaris; BZF 24: Gentiana cruciata, Gymnadenia conopsea, Melampyrum cristatum, Ophrys insectifera, Orchis militaris, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Platanthera bifolia, Scabiosa canescens
417-02-a	23, 24	6210, HTA	1,22	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Kahler Berg (5)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum September bis Oktober	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	mittelfristig	Landwirtschaft	
417-02-b	23, 24	6210, HTA	1,22	6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Pflegemahd ab Mitte Juli, an dem Fundpunkten von Gentiana cruciata von Dezember-Februar	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	2	in Umsetzung befindlich	Naturschutz	
417-03-a	23, 24	6210, HTA	1,22	6210	periodische Pflege	periodische Entbuschung (außer geschlossene Gebüschgruppen)	W		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
418-01-a	25	6210	0,47	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Orchis militaris</i> , <i>Pulsatilla vulgaris</i> , <i>Scabiosa canescens</i>
418-02-a	25	6210	0,47	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Kahler Berg (4)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum Mitte August - Mitte September	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
419-01-a	26	6210, HTA	0,63	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Ophrys insectifera</i>
419-02-a	26	6210, HTA	0,63	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Kahler Berg (3)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum Anfang - Mitte August	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
420-01-a	27	6210, HTA	0,43	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Ophrys insectifera</i> , <i>Orchis militaris</i> , <i>Platanthera bifolia</i> , <i>Platanthera chlorantha</i>
420-02-a	27	6210, HTA	0,43	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Kahler Berg (2)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum Juli	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	mittelfristig	Landwirtschaft	
420-02-b	27	6210, HTA	0,43	6210	Dauerpflege/-nutzung	Pflegemahd ab Mitte August	W	besonders geeignet	umsetzbar	2	mittelfristig	Naturschutz	
421-01-a	254	RHX (6210-E)	0,83	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Kahler Berg (1)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum April-Juni	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
421-02-a	254	RHX (6210-E)	0,83	6210, angrenzende LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Acer negundo</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
422-01-a	29	6510, 6210	2,05	6510, 6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen und Kalkmagerrasen (LRT 6510, 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige Arten: <i>Orchis purpurea</i> , <i>Orchis tridentata</i>
422-02-a	29	6510, 6210	2,05	6510, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 1.7., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
423-01-a	30	6210, GMX	0,54	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: Orchis militaris, Orchis tridentata
423-02-a	30	6210, GMX	0,54	6210	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Rindern und Pferden ab 1.7.	W	gut geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
423-03-a	30	6210, GMX	0,54	6210	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen, Ziegen o. anderen Extensiv-Rassen ab 1.7.	W	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
424-01-a	31	6210, 6510	4,27	6210, 6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen und der Frischwiesen (LRT 6210, 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: Orchis purpurea, Orchis tridentata
424-02-a	31	6210, 6510	4,27	6210, 6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 1.7., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
425-01-a	32	6210, RHX	0,36	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: Orchis purpurea
425-02-a	32	6210, RHX	0,36	6210	Ersteinrichtung	ersteinrichtende Entbuschung	W	unverzichtbar	gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
425-03-a	32	6210, RHX	0,36	6210	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Rindern und Pferden ab 1.7.	W	gut geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
425-03-b	32	6210, RHX	0,36	6210	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen, Ziegen o. anderen Extensiv-Rassen ab 1.7.	W	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
426-01-a	33	6210	0,22	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: Gymnadenia conopsea, Orchis militaris, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Platanthera bifolia, Pulsatilla vulgaris, Scabiosa canescens
426-02-a	33	6210	0,22	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Staubberg (3)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum im September	EH		umsetzbar	1	mittelfristig	Landwirtschaft	
426-02-b	33	6210	0,22	6210	Dauerpflege/-nutzung	Pflegemahd mit Beräumung im 2jährigen Turnus jeweils ab August	EH		umsetzbar	2	in Umsetzung befindlich	Naturschutz	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
427-01-a	34	6210, HTA	0,78	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Orchis purpurea</i> , <i>Pulsatilla vulgaris</i> , <i>Scabiosa canescens</i>
427-02-a	34	6210, HTA	0,78	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Staubberg (2)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum Juni-August	W		umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
428-01-a	35	6210	0,32	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Ophrys insectifera</i> , <i>Orchis purpurea</i> , <i>Scabiosa canescens</i>
428-02-a	35	6210	0,32	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Staubberg (1)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum April-Mai, 2. Weidegang September-Oktober	EH		umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
429-01-a	36	HTA (6210-E)	0,46	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Staubberg (1)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum April-Mai, 2. Weidegang September-Oktober	EW3		umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
430-01-a	45, 46, 47, 48, 81, 82, 83, 130	6210, 6240, 8160, RHX, HTA	2,47	6210, 6240, 8160	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen und der LRT der Kalkfelsen und -schutthalden (LRT 6210, 6240, 8160) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige Arten: BZF 45: Melampyrum cristatum, Ophrys insectifera, Pulsatilla vulgaris, BZF 46: Ophrys insectifera, Ophrys sphegodes, Pulsatilla vulgaris, BZF 47: Anemone sylvestris, Gymnadenia conopsea, Ophrys insectifera, Orchis purpurea, Pulsatilla vulgaris, BZF 48: Anemone sylvestris, Ophrys insectifera, Orchis purpurea, Pulsatilla vulgaris, BZF 81: Ophrys insectifera, BZF 82: Himantoglossum hircinum, BZF 83: Ophrys insectifera, Pulsatilla vulgaris
430-02-a	45, 46, 47, 48, 81, 82, 83, 130	6210, 6240, 8160, RHX, HTA	2,47	6210, 6240, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der etablierten Ziegenstandweide (Koppelkomplex Naumannsberg, Lissenberg, Weinberg (1)) mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum von April bis Mitte Juni	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
431-01-a	84	6210	0,02	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					NNE-Fläche,
431-02-a	84	6210	0,02	6210	periodische Pflege	periodische Entbuschung	W		umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
432-01-a	85	6210	0,01	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche,
432-02-a	85	6210	0,01	6210	periodische Pflege	periodische Entbuschung	EH		umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
433-01-a	51, 53	GMX (6510-E), RHX (6210-E), HTA	1,53	6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der etablierten Ziegenstandweide (Koppelkomplex Naumannsberg, Lissenberg, Weinberg (2)) mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum Mitte Juni - Mitte August	EW1		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	NNE-Fläche, wichtige Arten: BZF 53: <i>Orchis militaris</i> , <i>Orchis purpurea</i> , <i>Platanthera chlorantha</i>
433-02-a	51, 53	GMX (6510-E), RHX (6210-E), HTA	1,53	6210, benachbarte LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), BZF 51: <i>Laburnum anagyroides</i> , <i>Solidago canadensis</i> , <i>Syringia vulgaris</i> , BZF 53: <i>Solidago canadensis</i>	EH		umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
434-01-a	56	8160	0,26	8160	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkfelsen und -schutthalden (LRT 8160) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige Arten: <i>Oedipoda germanica</i> , <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Ophrys insectifera</i> , <i>Orchis purpurea</i>
434-02-a	56	8160	0,26	8160	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der etablierten Ziegenstandweide (Koppelkomplex Naumannsberg, Lissenberg, Weinberg (2)) mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum Mitte Juni - Mitte August	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
434-03-a	56	8160	0,26	8160	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Syringia vulgaris</i>	W		umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
435-01-a	49, 50, 54, 58, 59, 60	6210, 8160, GMX (6510-E), HTA	2,36	6210, 8160	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen und der Kalkfelsen und -schutthalden (LRT 6210, 8160) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten der LRTBZF 49: <i>Oedipoda germanica</i> , <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Ophrys insectifera</i> , <i>Orchis purpurea</i> , <i>Ophrys sphegodes</i> , <i>Platanthera chlorantha</i> , <i>Pulsatilla vulgaris</i> , BZF 50: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Ophrys insectifera</i> , <i>Orchis militaris</i> , <i>Orchis purpurea</i> , BZF 54: <i>Oedipoda germanica</i> , <i>Gymnadenia conopsea</i> , BZF 58: <i>Orchis purpurea</i> , BZF 59: <i>Orchis purpurea</i> , <i>Ophrys sphegodes</i>
435-02-a	49, 50, 54, 58, 59, 60	6210, 8160, GMX (6510-E), HTA	2,36	6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der etablierten Ziegenstandweide (Koppelkomplex Naumannsberg, Lissenberg, Weinberg (2)) mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum Mitte Juni - Mitte August	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
436-01-a	61, 62, 63, 88, 89	6210, 8160, HTA, ZAB	2,26	6210, 8160	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen und der Kalkfelsen und -schutthalden (LRT 6210, 8160) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige Arten: BZF 61: <i>Ophrys insectifera</i> , <i>Orchis militaris</i> , <i>Orchis purpurea</i> , BZF 62: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Ophrys insectifera</i> , <i>Orchis militaris</i> , BZF 63: <i>Oedipoda germanica</i> , <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Iris aphylla</i> , <i>Ophrys insectifera</i> , <i>Orchis militaris</i> , <i>Orchis purpurea</i> , <i>Pulsatilla vulgaris</i> , BZF 88: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Orchis militaris</i> , BZF 89: <i>Oedipoda germanica</i> ,
436-02-a	61, 62, 63, 88, 89	6210, 8160, HTA, ZAB	2,26	6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der etablierten Ziegenstandweide (Koppelkomplex Naumannsberg, Lissenberg, Weinberg (3)) mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum Mitte August - Oktober	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
436-03-a	61, 62, 63, 88, 89	6210, 8160, HTA, ZAB	2,26	6210, 8160	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1): BZF 61, 62: <i>Laburnum anagyroides</i> , BZF 63: <i>Solidago canadensis</i> , <i>Syringia vulgaris</i> , BZF 88: <i>Syringia vulgaris</i> , BZF 89: <i>Juglans regia</i> , <i>Syringia vulgaris</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
437-01-a	52	RHX (6210-E), HTA	0,16	6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der etablierten Ziegenstandweide (Koppelkomplex Naumannsberg, Lissenberg, Weinberg (3)) mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum Mitte August - Oktober	EW1		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	NNE-Fläche
437-02-a	52	RHX (6210-E), HTA	0,16	6210, benachbarte LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
438-01-a	65, 66, 67	6210	1,37	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: BZF 65: Gymnadenia conopsea, Ophrys insectifera, Pulsatilla vulgaris, BZF 66: Gymnadenia conopsea, Ophrys insectifera, Orchis militaris, Pulsatilla vulgaris, BZF 67: Herminium monorchis, Gentiana cruciata, Gymnadenia conopsea, Ophrys insectifera, Ophrys sphegodes, Orchis militaris, Orchis purpurea, Platanthera bifolia, Pulsatilla vulgaris
438-02-a	65, 66, 67	6210	1,37	6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der etablierten Ziegenstandweide (Koppelkomplex Naumannsberg, Lissenberg, Weinberg (3)) mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum Mitte August bis Oktober	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
439-01-a	55, 57	6210, 8160, HTA	1,91	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkfelsen und -schutthalde und der Kalkmagerrasen (LRT 6210, 8160) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: BZF 55: Gymnadenia conopsea, Ophrys insectifera, Ophrys sphegodes, Orchis militaris, Orchis purpurea, BZF 57: Oedipoda germanica, Gymnadenia conopsea, Ophrys insectifera, Platanthera chlorantha, Orchis militaris, Orchis purpurea
439-02-a	55, 57	6210, 8160, HTA	1,91	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide Koppelkomplex "Weinberg-Plateau", 2 Koppeln bilden, wechselweise Beweidung von April bis Oktober ohne weitere zeitliche Einschränkung	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
439-03-a	55, 57	6210, 8160, HTA	1,91	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Pinus nigra	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
440-01-a	69	6210, RHX	0,20	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: Betonica officinalis, Dactylorhiza fuchsii, Gymnadenia conopsea, Ophrys insectifera, Orchis militaris, Orchis pallens, Orchis purpurea, Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha
440-02-a	69	6210, RHX	0,20	6210	Dauerpflege/-nutzung	Pflegemahd mit Beräumung ab Mitte August	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Naturschutz	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturchutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
441-01-a	70, 71, 72, 73, 74, 75	6210, 6240, 8160, HTA	1,81	6210, 6240, 8160	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen und der Kalkfelsen und -schutthalden (LRT 6210, 6240, 8160) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige Arten: BZF 70: <i>Orchis pallens</i> , <i>Platanthera bilfolia</i> , BZF 73: <i>Gymnadenia conopsea</i> , BZF 74: <i>Orchis purpurea</i> , BZF 75: <i>Gymnadenia conosea</i> , <i>Orchis purpurea</i>
441-02-a	70, 71, 72, 73, 74, 75	6210, 6240, 8160, HTA	1,81	6210, 6240, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Totental (2)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum Juni-Juli, ggf. 2. Weidegang im Oktober	W		umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
441-03-a	70, 71, 72, 73, 74, 75	6210, 6240, 8160, HTA	1,81	6210, 6240, 8160	periodische Pflege	periodische Entbuschung (außer geschlossene Gebüschgruppen)	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
442-01-a	77, 78, 79, 80	6210	1,36	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: BZF 77: <i>Melampyrum cristatum</i> , <i>Orchis purpurea</i> , <i>Pulsatilla vulgaris</i> , BZF 78: <i>Gymnadenia conosea</i> , <i>Orchis purpurea</i> , <i>Platanthera bilfolia</i> , <i>Pulsatilla vulgaris</i> , BZF 80: <i>Gymnadenia conosea</i> , <i>Melampyrum cristatum</i> , <i>Orchis purpurea</i>
442-02-a	77, 78, 79, 80	6210	1,36	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Totental (1)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum April-Mai, ggf. 2. Weidegang im Oktober	W		umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
442-03-a	77, 78, 79, 80	6210	1,36	6210	periodische Pflege	periodische Entbuschung	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
443-01-a	134, 135, 136	6210, 8160, HTA	1,63	6210, 8160	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen und der Kalkfelsen und -schutthalden(LRT 6210, 8160) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: BZF 134: Ophrys insectifera, BZF 135: Gymnadenia conopsea, Ophrys insectifera, Ophrys sphegodes, Orchis purpurea, Pulsatilla vulgaris, BZF 136: Gymnadenia conopsea, Orchis militaris, Platanthera chlorantha, Pulsatilla vulgaris
443-02-a	134, 135, 136	6210, 8160, HTA	1,63	6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Totental (3)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum August-September	W		umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
443-03-a	134, 135, 136	6210, 8160, HTA	1,63	6210, 8160	periodische Pflege	periodische Entbuschung (außer geschlossene Gebüschgruppen)	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
444-01-a	132, 133	6210, RHD (6210-E), HTA, VWA	1,94	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar	gut umsetzbar				
444-02-a	132, 133	6210, RHD (6210-E), HTA, VWA	1,94	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen ohne Terminvorgabe	EW2	gut geeignet	gut umsetzbar	1	mittelfristig	Landwirtschaft	
444-03-a	132, 133	6210, RHD (6210-E), HTA, VWA	1,94	6210	Dauerpflege/-nutzung	Koppelbeweidung mit Schafen und Ziegen ohne Terminvorgabe	EW1	geeignet	gut umsetzbar	2	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
445-01-a	464	RHD	2,22		Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Dannert, Frankenhohle (1)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum April-Mai, 2. Weidegang im Oktober	So	gut geeignet	umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
445-02-a	464	RHD	2,22	angrenzende LRT-Flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia, Prunus mahaleb	EH	gut geeignet	umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
446-01-a	465	6210	0,09	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
446-02-a	465	6210	0,09	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Dannert, Frankenhohle (1)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum April-Mai, 2. Weidegang im Oktober	W	gut geeignet	umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
447-01-a	100	6210	0,36	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gentiana cruciata</i> , <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Ophrys insectifera</i> , <i>Orchis militaris</i> , <i>Orchis purpurea</i> , <i>Pulsatilla vulgaris</i>
447-02-a	100	6210	0,36	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Dannert, Frankenhöhle (4)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum September bis Oktober	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
448-01-a	462	6210	0,13	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
448-02-a	462	6210	0,13	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Dannert, Frankenhöhle (4)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum September bis Oktober	W	gut geeignet	umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
449-01-a	101, 459, 460, 461	6210, HTA, BWD, RHX, VWA	3,33	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					tlw. NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: BZF 101: <i>Ophrys insectifera</i> , BZF 460: <i>Gymnadenia conopsea</i>
449-02-a	101, 459, 460, 461	6210, HTA, BWD, RHX, VWA	3,33	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Dannert, Frankenhöhle (4)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum September bis Oktober	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
449-03-a	101, 459, 460, 461	6210, HTA, BWD, RHX, VWA	3,33	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), BZF 101: <i>Solidago canadensis</i> , BZF 459: <i>Prunus mahaleb</i> , <i>Solidago canadensis</i> , BZF 460: <i>Solidago canadensis</i> , BZF 461: <i>Mahonia aquifolium</i> , <i>Rhus typhina</i> , <i>Solidago canadensis</i> , <i>Syringia vulgaris</i>	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
450-01-a	454, 455	6210, 8160	0,43	6210, 8160	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen und der Kalkfelsen und -schutthalden (LRT 6210, 8160) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: BZF 454: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Ophrys insectifera</i> , <i>Orchis purpurea</i>

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturchutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
450-02-a	454, 455	6210, 8160	0,43	6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Dannert, Frankenhohle (2)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum Juni-Mitte Juli, ggf. 2. Weidegang im Oktober	EH		umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
450-03-a	454, 455	6210, 8160	0,43	6210, 8160	periodische Pflege	periodische Entbuschung	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
451-01-a	452	RHD (6210-E), HTA, VWA, GMF, BWD	3,35	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Dannert, Frankenhohle (2)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum Juni-Mitte Juli, ggf. 2. Weidegang im Oktober	EW3	gut geeignet	umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
451-02-a	452	RHD (6210-E), HTA, VWA, GMF, BWD	3,35	6210, angrenzende LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Juglans regia</i> , <i>Solidago canadensis</i> , <i>Syringia vulgaris</i>	EH	gut geeignet	gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
452-01-a	457	RHX (6210-E), BWD	0,65	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Dannert, Frankenhohle (3)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum Mitte Juli-Mitte August	EW3	gut geeignet	umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
452-02-a	457	RHX (6210-E), BWD	0,65	6210, angrenzende LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Juglans regia</i> , <i>Solidago canadensis</i>	EH	gut geeignet	gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
453-01-a	458	6210	0,19	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Iris aphylla</i> , <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Orchis purpurea</i>
453-02-a	458	6210	0,19	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Dannert, Frankenhohle (3)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum Mitte Juli-Mitte August	W	gut geeignet	umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
453-03-a	458	6210	0,19	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Syringia vulgaris</i>	W	gut geeignet	umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
454-01-a	126	6510, VWA	2,25	6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen (LRT 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
454-02-a	126	6510, VWA	2,25	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
454-03-a	126	6510, VWA	2,25	6510	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
455-01-a	127	HTA	0,17	angrenzende LRT-Flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	NNE-Fläche

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
456-01-a	128	HYA	0,21	angrenzende LRT-Flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
457-01-a	137	6210, HTA	0,49	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Ophrys insectifera</i> , <i>Orchis militaris</i> , <i>Orchis tridentata</i> , <i>Platanthera bifolia</i>
457-02-a	137	6210, HTA	0,49	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen ohne Terminvorgabe	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	1	mittelfristig	Landwirtschaft	
457-02-b	137	6210, HTA	0,49	6210	Dauerpflege/-nutzung	Koppelbeweidung mit Schafen und Ziegen ohne Terminvorgabe	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
458-01-a	138	6210, NYS, YYK, 6510	1,72	6210, 6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen und der Frischwiesen (LRT 6210, 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gymnadenia conopsea</i>
458-02-a	138	6210, NYS, YYK, 6510	1,72	6210, 6510	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen ohne Terminvorgabe	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
458-03-a	138	6210, NYS, YYK, 6510	1,72	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Pinus nigra</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
459-01-a	145	6210, 6510, HTA	5,07	6210, 6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen und der Frischwiesen (LRT 6210, 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Orchis militaris</i> , <i>Orchis purpurea</i> , <i>Orchis tridentata</i> , <i>Platanthera bifolia</i> , <i>Platanthera chlorantha</i>
459-02-a	145	6210, 6510, HTA	5,07	6210, 6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung ab Juli	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
459-02-b	145	6210, 6510, HTA	5,07	6210, 6510	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen ab Juli	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
459-02-c	145	6210, 6510, HTA	5,07	6210, 6510	Dauerpflege/-nutzung	Koppelbeweidung mit Schafen und Ziegen ab Juli	EH	geeignet	gut umsetzbar	3	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
460-01-a	146	6210, HTA	0,29	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gymnadenia conopsea</i>
460-02-a	146	6210, HTA	0,29	6210	Ersteinrichtung	ersteinrichtende Entbuschung (kann bei nachfolgender Beweidung entfallen)	W	gut geeignet	gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
460-03-a	146	6210, HTA	0,29	6210	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung ab Juli	W	gut geeignet	gut umsetzbar	1	mittelfristig	Landwirtschaft	
460-03-b	146	6210, HTA	0,29	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen ab Juli	W	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
460-03-c	146	6210, HTA	0,29	6210	Dauerpflege/-nutzung	Koppelbeweidung mit Schafen und Ziegen ab Juli	W	geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
461-01-a	147	6210, HTA	0,17	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Orchis militaris</i> , <i>Orchis purpurea</i> , <i>Platanthera bifolia</i> , <i>Platanthera chlorantha</i>
461-02-a	147	6210, HTA	0,17	6210	Ersteinrichtung	ersteinrichtende Entbuschung (kann bei nachfolgender Beweidung entfallen)	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
461-03-a	147	6210, HTA	0,17	6210	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung ab Juli	W	gut geeignet	gut umsetzbar	1	mittelfristig	Landwirtschaft	
461-03-b	147	6210, HTA	0,17	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen ab Juli	W	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
461-03-c	147	6210, HTA	0,17	6210	Dauerpflege/-nutzung	Koppelbeweidung mit Schafen und Ziegen ab Juli	W	geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
462-01-a	150	4030	0,03	4030	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Heiden (LRT 4030) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
462-02-a	150	4030	0,03	4030	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung zusammen mit benachbarten Sandtrockenrasenflächen mit Schafen und Ziegen ohne Terminvorgabe	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	1	mittelfristig	Landwirtschaft	
462-02-b	150	4030	0,03	4030	periodische Pflege	Pflegemahd in mehrjährigem Abstand	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Naturschutz	
463-01-a	151	4030	0,05	4030	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Heiden (LRT 4030) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
463-02-a	151	4030	0,05	4030	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung zusammen mit benachbarten Dandtrockenrasenflächen mit Schafen und Ziegen ohne Terminvorgabe	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	1	mittelfristig	Landwirtschaft	
463-02-b	151	4030	0,05	4030	periodische Pflege	Pflegemahd in mehrjährigem Abstand	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Naturschutz	
463-03-a	151	4030	0,05	4030	periodische Pflege	periodische Entbuschung	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
463-04-a	151	4030	0,05	4030	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Lupinus polyphylos</i>	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
464-01-a	154	6510, 6210, VWA, HTA	0,63	6510, 6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen und der Kalkmagerrasen (LRT 6510, 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige Arten: <i>Adonis aestivalis</i>
464-02-a	154	6510, 6210, VWA, HTA	0,63	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 1.7., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
465-01-a	155	6210, HTA	0,40	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Orchis militaris</i> , <i>Orchis tridentata</i> , <i>Platanthera bifolia</i> , <i>Platanthera chlorantha</i>
465-02-a	155	6210, HTA	0,40	6210	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung ab Mitte Juli	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Naturschutz	
465-02-b	155	6210, HTA	0,40	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen ab Mitte Juli	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
465-02-c	155	6210, HTA	0,40	6210	Dauerpflege/-nutzung	Koppelbeweidung mit Schafen und Ziegen ab Mitte Juli	EH	geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
465-03-a	155	6210, HTA	0,40	6210	Dauerpflege/-nutzung	regelmäßiges Zurückschneiden der Birken-Stockausschläge (nicht bei Pflegemahd)	EH	geeignet	gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
466-01-a	157	GMY (6510-E)	0,16	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	EW2		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
467-01-a	158	6210, Frauenschuh (086), HTA	0,16	6210, Frauenschuh	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) und den Frauenschuh (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Orchis militaris</i> , <i>Orchis purpurea</i> , <i>Orchis tridentata</i> , <i>Platanthera bifolia</i> , <i>Platanthera chlorantha</i>
467-02-a	158	6210, Frauenschuh (086), HTA	0,16	6210, Frauenschuh	Dauerpflege/-nutzung/Habitat	regelmäßige Pflegemahd der jeweils halben Fläche im jährlichen Wechsel ab Juli mit Beräumung	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Naturschutz	
468-01-a	175	6210, HTA	1,07	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Orchis purpurea</i>
468-02-a	175	6210, HTA	1,07	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Nebraer Eck (1)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum April-Mai, 2. Weidegang September bis Oktober	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
468-03-a	175	6210, HTA	1,07	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Pinus nigra</i> , <i>Solidago canadensis</i>	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
469-01-a	176	6210, RHX	0,59	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Orchis purpurea</i>
469-02-a	176	6210, RHX	0,59	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Nebraer Eck (2)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum Juni-Mitte Juli	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
470-01-a	179, 180	6210, 6240, 8160, HTA, VVA	0,94	6210, 6240, 8160	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen und der Kalkfelsen und -schutthalde (LRT 6210, 8160) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: BZF 179: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Ophrys insectifera</i> , <i>Ophrys sphegodes</i> , <i>Orchis militaris</i> , <i>Orchis purpurea</i> , <i>Platanthera bifolia</i> , <i>Pulsatilla vulgaris</i> , BZF 180: <i>Epipactis muelleri</i> , <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Ophrys insectifera</i> , <i>Ophrys sphegodes</i> , <i>Orchis militaris</i> , <i>Orchis purpurea</i> , <i>Platanthera bifolia</i> , <i>Platanthera chlorantha</i> , <i>Pulsatilla vulgaris</i>
470-02-a	179, 180	6210, 6240, 8160, HTA, VVA	0,94	6210, 6240, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Nebraer Eck (4)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum August	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
470-03-a	179, 180	6210, 6240, 8160, HTA, VVA	0,94	6210, 6240, 8160	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Pinus nigra</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
471-01-a	182, 184	6210, 6240, HTA	1,86	6210, 6240	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210, 6240) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Ophrys insectifera</i> , <i>Ophrys sphegodes</i> , <i>Orchis militaris</i> , <i>Orchis purpurea</i> , BZF 182: Auskopplung nicht zumutbar
471-02-a	182, 184	6210, 6240, HTA	1,86	6210, 6240	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Nebraer Eck (3)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum Mitte-Ende Juli	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
472-01-a	183	RHX (6210-E), HTA	0,58	6210	Dauerpflege/-nutzung	ersteinrichtende, zweischürige Pflegemahd mit Beräumung über 3 Jahre, erster Schnitt Mitte Juni, zweiter Schnitt nach 8 Wochen Nutzungspause	EW2		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz, Landwirtschaft	
472-02-a	183	RHX (6210-E), HTA	0,58	6210	Dauerpflege/-nutzung	einschürige Pflegemahd mit Beräumung ab Mitte Juli	EW2		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz, Landwirtschaft	
472-03-a	183	RHX (6210-E), HTA	0,58	6210, benachbarte LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
473-01-a	186	6510, GME, VWA, HTA	8,31	6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen (LRT 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige Arten: <i>Orchis militaris</i> , <i>Orchis tridentata</i>
473-02-a	186	6510, GME, VWA, HTA	8,31	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
473-03-a	186	6510, GME, VWA, HTA	8,31	6510	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Bunias orientalis</i>	EH		umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
474-01-a	187	6430, 3260, HKA, HEC, GMX	0,69	6430, 3260	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Staudensäume und der Gewässer (LRT 6430, 3260) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
474-02-a	187	6430, 3260, HKA, HEC, GMX	0,69	6430	periodische Pflege	abschnittsweise Mahd in mehrjährigem Abstand	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
474-03-a	187	6430, 3260, HKA, HEC, GMX	0,69	6430	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Acer negundo</i> , <i>Solidago canadensis</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
475-01-a	188	91E0, 6430, FBE	0,51	91E0, 6430	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder und der Staudensäume (LRT 91E0, 6430) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
475-02-a	188	91E0, 6430, FBE	0,51	91E0, 6430	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
475-03-a	188	91E0, 6430, FBE	0,51	91E0, 6430	Dauerpflege/-nutzung; Habitaterhalt	Bewirtschaftung unter Beachtung der Vorgaben der LVO N2000	W	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
476-01-a	189	6510, GME	2,49	6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen (LRT 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
476-02-a	189	6510, GME	2,49	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
477-01-a	191	6510	0,83	6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen (LRT 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige Arten: Orchis militaris, Orchis purpurea
477-02-a	191	6510	0,83	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 1.7., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
478-01-a	193	NUY (6510-E), FBE	0,13	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	EW2		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
479-01-a	194	6510	1,24	6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen (LRT 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar				Landwirtschaft	
479-02-a	194	6510	1,24	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	W		gut umsetzbar		kurzfristig	Landwirtschaft	
480-01-a	196	GMF (6510-E)	0,39	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	EW2		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
481-01-a	198	6430, FBE, HRB	0,35	6430	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Staudensäume (LRT 6430) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
481-02-a	198	6430, FBE, HRB	0,35	6430	periodische Pflege	abschnittsweise Mahd in mehrjährigem Abstand	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
482-01-a	199	91E0, FBE	0,49	91E0	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 91E0) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
482-02-a	199	91E0, FBE	0,49	91E0	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
482-02-b	199	91E0, FBE	0,49	91E0	Dauerpflege/-nutzung; Habitaterhalt	Bewirtschaftung unter Beachtung der Vorgaben der LVO N2000	W	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
483-01-a	200, 201	FBE, HEC, GMF	1,31	angrenzende LRT-Flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Acer negundo	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
484-01-a	203	91E0, 3260, 6430, FBE	0,36	91E0, 3260, 6430	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder, der Gewässer und der Staudensäume (LRT 91E0, 3260, 6430) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
484-02-a	203	91E0, 3260, 6430, FBE	0,36	91E0	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
484-02-b	203	91E0, 3260, 6430, FBE	0,36	91E0	Dauerpflege/-nutzung; Habitaterhalt	Bewirtschaftung unter Beachtung der Vorgaben der LVO N2000	W	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
485-01-a	204	3260, 6430	0,07	3260, 6430	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Fließgewässer und der Staudensäume (LRT 3260, 6430) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
486-01-a	207	6430, 3260	0,20	6430, 3260	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Staudensäume und der Gewässer (LRT 6430, 3260) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
486-02-a	207	6430, 3260	0,20	6430	periodische Pflege	abschnittsweise Mahd in mehrjährigem Abstand	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
486-03-a	207	6430, 3260	0,20	6430	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Acer negundo	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
487-01-a	208	FBE, 91E0-E, HRB	0,49	91E0, angrenzende LRT-Flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Acer negundo	EW2		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
488-01-a	209, 210	URB, HTA, FQE	0,36		Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Hasselbachtal Städten (1)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum September-Oktober, BZF 210: temporäre Quelle auskoppeln	So		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	Auskopplung nicht zumutbar
489-01-a	211	6210, RFY, HTA	0,99	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: Gentiana cruciata, Orchis militaris, Orchis purpurea, Orchis tridentata

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
489-02-a	211	6210, RFY, HTA	0,99	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Hasselbachtal Stätten (2)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum September-Oktober	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	1	mittelfristig	Landwirtschaft	
489-02-b	211	6210, RFY, HTA	0,99	6210	Dauerpflege/-nutzung	Pflegemahd im 2jährigen Turnus mit Beräumung des Mahdgutes ab Juli	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	in Umsetzung befindlich	Naturschutz	
489-03-a	211	6210, RFY, HTA	0,99	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Forsythia intermedia	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
490-01-a	212	HTA (6210-E), RHX	1,09	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Hasselbachtal Stätten (1)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum April bis August	EW2		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
491-01-a	213	6510	2,65	6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen (LRT 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige Arten: Orchis militaris, Orchis purpurea
491-02-a	213	6510	2,65	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
492-01-a	214	6510, VWA	0,94	6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen (LRT 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
492-02-a	214	6510, VWA	0,94	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
493-01-a	86	6210, 8160, 6240, HTA	0,24	6210, 8160, 6240	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen und der Kalkfelsen und -schutthalden (LRT 6210, 6240, 8160) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT:
493-02-a	86	6210, 8160, 6240, HTA	0,24	6210, 8160, 6240	periodische Pflege	periodische Entbuschung (außer geschlossene Gebüschgruppen)	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
493-03-a	86	6210, 8160, 6240, HTA	0,24	6210, 8160, 6240	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Pinus nigra	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
494-01-a	163	6210, VWA	0,74	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: Gymnadenia conopsea, Orchis purpurea, Pulsatilla vulgaris
494-02-a	163	6210, VWA	0,74	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen ab Juli	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	1	mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
494-02-b	163	6210, VWA	0,74	6210	Dauerpflege/-nutzung	Pflegemahd mit Beräumung ab Juli	EH	gut geeignet	umsetzbar	2	mittelfristig	Naturschutz	
494-02-c	163	6210, VWA	0,74	6210	Dauerpflege/-nutzung	Koppelbeweidung mit Schafen und Ziegen ab Juli	EH	geeignet	gut umsetzbar	3	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
495-01-a	178	6210	0,12	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Orchis purpurea</i>
495-02-a	178	6210	0,12	6210	periodische Pflege	periodische Pflegemahd mit Beräumung	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
496-01-a	185	RHX	0,06	angrenzende LRT-Flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	NNE-Fläche
497-01-a	217	6210, HTA, VWA	0,49	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gentiana cruciata</i> , <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Orchis militaris</i> , <i>Orchis purpurea</i> , <i>Platanthera bifolia</i>
497-02-a	217	6210, HTA, VWA	0,49	6210	Ersteinrichtung	ersteinrichtende Entbuschung	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
497-03-a	217	6210, HTA, VWA	0,49	6210	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung von November bis Februar	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Naturschutz	
497-03-b	217	6210, HTA, VWA	0,49	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen von November bis Februar im jährlichen Wechsel mit Beweidung ohne Terminvorgabe	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Naturschutz	
497-03-c	217	6210, HTA, VWA	0,49	6210	Dauerpflege/-nutzung	Koppelbeweidung mit Schafen und Ziegen von November bis Februar im jährlichen Wechsel mit Beweidung ohne Terminvorgabe	EH	geeignet	gut umsetzbar	3	kurzfristig	Naturschutz	
498-01-a	223	GMX (6210-E), HTA, RHX	1,06	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Balgstädt (2)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum Juni bis Juli, 2. Beweidungsgang Mitte September bis Oktober	EW2	gut geeignet	gut umsetzbar	1	mittelfristig	DAVID-Stiftung	NNE-Fläche
498-02-a	223	GMX (6210-E), HTA, RHX	1,06	6210	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, in den ersten 5 Jahren zweischürig, erster Schnitt ab Mitte Mai, zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Bewirtschaftungsruhe, danach einschürig ab Anfang Juli	EW2	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	DAVID-Stiftung	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
499-01-a	224	6210	0,08	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Pulsatilla vulgaris</i> , <i>Scabiosa canescens</i>
499-02-a	224	6210	0,08	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Balgstädt (2)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum Juni bis Juli, 2. Beweidungsgang Mitte September bis Oktober	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	1	mittelfristig	DAVID-Stiftung	
499-02-b	224	6210	0,08	6210	periodische Pflege	periodische Mahd mit Beräumung ab Anfang Juli	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	DAVID-Stiftung	
500-01-a	225	HTA	0,28		Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Balgstädt (2)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum Juni bis Juli, 2. Beweidungsgang Mitte September bis Oktober	So		gut umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	NNE-Fläche, Auskopplung nicht zumutbar
501-01-a	226	6240, HTA	0,10	6240	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6240) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige Arten: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Pulsatilla vulgaris</i> , <i>Scabiosa canescens</i>
501-02-a	226	6240, HTA	0,10	6240	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Balgstädt (2)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum Juni bis Juli, 2. Beweidungsgang Mitte September bis Oktober	W	gut geeignet	gut umsetzbar	1	mittelfristig	DAVID-Stiftung	
501-02-b	226	6240, HTA	0,10	6240	Dauerpflege/-nutzung	periodische Mahd mit Beräumung ab Anfang Juli	W	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	DAVID-Stiftung	
502-01-a	227, 244	6210, HTA	1,16	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
502-02-a	227, 244	6210, HTA	1,16	6210	Ersteinrichtung	ersteinrichtende Entbuschung (außer geschlossene Gebüschgruppen)	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	DAVID-Stiftung	
502-03-a	227, 244	6210, HTA	1,16	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Balgstädt (1)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum April bis Mai, 2. Beweidungsgang August bis Mitte September	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	1	mittelfristig	DAVID-Stiftung	
502-03-b	227, 244	6210, HTA	1,16	6210	periodische Pflege	periodische Mahd mit Beräumung ab Anfang Juli	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	DAVID-Stiftung	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturchutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
502-04-a	227, 244	6210, HTA	1,16	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Pinus nigra	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
503-01-a	245	6210, HTA	0,27	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Melampyrum cristatum</i> , <i>Orchis militaris</i> , <i>Platanthera chlorantha</i>
503-02-a	245	6210, HTA	0,27	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Balgstädt (1)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum April bis Mai, 2. Beweidungsgang August bis Mitte September	W		gut umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
505-01-a	232	6510	1,48	6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen (LRT 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
505-02-a	232	6510	1,48	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
506-01-a	233	9180	0,16	9180	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 9180) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar				Forstwirtschaft	
506-02-a	233	9180	0,16	9180	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
506-02-b	233	9180	0,16	9180	Dauerpflege/-nutzung; Habitaterhalt	Bewirtschaftung unter Beachtung der Vorgaben der LVO N2000	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
507-01-a	235	6430, FBE	0,46	6430	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Staudensäume (LRT 6430) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
507-02-a	235	6430, FBE	0,46	6430	periodische Pflege	abschnittsweise Mahd in mehrjährigem Abstand	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
507-03-a	235	6430, FBE	0,46	6430	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Acer negundo	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maß-nahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maß-nahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
508-01-a	238	91E0, FBE	0,20	91E0	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Wälder (LRT 91E0) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
508-02-a	238	91E0, FBE	0,20	91E0	Nutzungsverzicht	Einstellung der forstlichen Bewirtschaftung	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Forstwirtschaft	Ausnahmegenehmigung für Nutzungsaufgabe gemäß LWaldG § 5 (6) erforderlich
508-02-b	238	91E0, FBE	0,20	91E0	Dauerpflege/-nutzung; Habitaterhalt	Bewirtschaftung unter Beachtung der Vorgaben der LVO N2000	W	geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Forstwirtschaft	
508-03-a	238	91E0, FBE	0,20	91E0	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Acer negundo	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
509-01-a	239	6210	0,37	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: Gentiana cruciata, Orchis militaris, Orchis purpurea
509-02-a	239	6210	0,37	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen ab Juli, Vorkommen von Gentiana cruciata im Südosten nicht mit beweiden	W	gut geeignet	gut umsetzbar	1	mittelfristig	Landwirtschaft	
509-02-b	239	6210	0,37	6210	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Extensivrindern oder -pferden bzw. Eseln ab Juli, Vorkommen von Gentiana cruciata im Südosten auskoppeln	W	geeignet	gut umsetzbar	2	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
509-02-c	239	6210	0,37	6210	Dauerpflege/-nutzung	Koppelbeweidung mit Schafen und Ziegen ab Juli, Vorkommen von Gentiana cruciata im Südosten auskoppeln	W	geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
509-03-a	239	6210	0,37	6210	Dauerpflege/-nutzung	Nachpflege des Vorkommens von Gentiana cruciata von November bis Februar durch Mahd mit Beräumung	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
510-01-a	472	6210	0,29	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
510-02-a	472	6210	0,29	6210	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen und Ziegen ohne Terminvorgabe	W	gut geeignet	gut umsetzbar	1	mittelfristig	Landwirtschaft	
510-02-b	472	6210	0,29	6210	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Rindern, Pferden oder Esel (Extensivrasen) ohne Terminvorgabe	W	geeignet	gut umsetzbar	2	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
510-02-c	472	6210	0,29	6210	Dauerpflege/-nutzung	Pflegemahd mit Beräumung des Mahdgutes ab Juli	W	gut geeignet	umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
510-03-a	472	6210	0,29	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Acer negundo	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
511-01-a	246	6510	2,45	6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen (LRT 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
511-02-a	246	6510	2,45	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
512-01-a	247	GMF, HEC	0,75	angrenzende LRT-Flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
513-01-a	250	6510, 6210	3,90	6510, 6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen und der Kalkmagerrasen (LRT 6510, 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige Arten: <i>Orchis militaris</i>
513-02-a	250	6510, 6210	3,90	6510, 6210	Dauerpflege/-nutzung	2schürige Mahd, 1. Schnitt Mitte Juni, 2. Schnitt nach mindest. 8 Wochen Nutzungspause	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Landwirtschaft	
514-01-a	253	HTA, HEC	0,19	angrenzende LRT-Flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Acer negundo</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
515-01-a	255	6210, HTA	0,10	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
515-02-a	255	6210, HTA	0,10	6210	Dauerpflege/-nutzung	Pflegemahd mit Beräumung ab Juli	W	unverzichtbar				Naturschutz	
516-01-a	287	6430	0,15	6430	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Staudensäume (LRT 6430) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
517-01-a	386, 387, 388	6210, HTA	1,75	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: BZF 386: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Orchis purpurea</i>
517-02-a	386, 387, 388	6210, HTA	1,75	6210	Dauerpflege/-nutzung/Habitat	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Kleinjena (1)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum: jährlich wechselnde Beweidungsreihenfolge der Maßnahmenflächen 515, 516/517 und 518	W		umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
517-03-a	386, 387, 388	6210, HTA	1,75	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), BZF 386: Cotoneaster spec., BZF 387: Forsythia intermedia, Laburnum anagyroides, Mahonia aquifolium, BZF 388: Mahonia aquifolium	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
518-01-a	389 (Nordteil)	6510	2,17	6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen (LRT 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige Arten: Orchis purpurea
518-02-a	389 (Nordteil)	6510	2,17	6510	Dauerpflege/-nutzung/Habitat halt	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Kleinjena (2)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum: jährlich wechselnde Beweidungsreihenfolge der Maßnahmeflächen 515, 516/517 und 518	W		umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
518-03-a	389 (Nordteil)	6510	2,17	6510	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Juglans regia</i> , <i>Solidago canadensis</i>	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
519-01-a	391	6210, HTA	0,79	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Melampyrum cristatum</i> , <i>Orchis purpurea</i>
519-02-a	391	6210, HTA	0,79	6210	Dauerpflege/-nutzung/Habitat halt	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Kleinjena (2)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum: jährlich wechselnde Beweidungsreihenfolge der Maßnahmeflächen 515, 516/517 und 518	W		umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
520-01-a	389 (Südteil), 390	6510, HTA	2,17	6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen (LRT 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH		umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
520-02-a	389 (Südteil), 390	6510, HTA	2,17	6510, angrenzende LRT Flächen	Dauerpflege/-nutzung/Habitat halt	Ziegenstandweide "Koppelkomplex Kleinjena (3)" mit ca. 0,4 GVE, Beweidungszeitraum: jährlich wechselnde Beweidungsreihenfolge der Maßnahmeflächen 515, 516/517 und 518	EH		umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
520-03-a	389 (Südteil), 390	6510, HTA	2,17	6510	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Juglans regia</i> , <i>Solidago canadensis</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
521-01-a	392	6510	0,61	6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen (LRT 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
521-02-a	392	6510	0,61	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Landwirtschaft	
521-03-a	392	6510	0,61	6510	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
522-01-a	393	6210, VWA	0,06	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
522-02-a	393	6210, VWA	0,06	6210	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, einschürig ab 1.7.	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
523-01-a	394	HTA, Eremit (073)	0,26	Eremit	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für xylobionte Käfer, (insbesondere Eremit) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
523-02-a	394	HTA, Eremit (073)	0,26	Eremit	Habiatierhalt	Belassen aller Höhlenbäume, insbesondere von Bäumen mit Großhöhlen bzw. mit begründetem Verdacht auf das Vorhandensein solcher	W	unverzichtbar					
524-01-a	395	6510	0,09	6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen (LRT 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
524-02-a	395	6510	0,09	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	W		gut umsetzbar		kurzfristig	Landwirtschaft/Naturschutz	
524-03-a	395	6510	0,09	6510	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
525-01-a	396	6210, VWA	0,21	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gentiana cruciata</i> , <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Orchis purpurea</i> , <i>Platanthera bifolia</i>
525-02-a	396	6210, VWA	0,21	6210	Dauerpflege/-nutzung	Pflegemahd im 2jährigen Turnus mit Beräumung des Mahdgutes ab Juli	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Naturschutz	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
525-03-a	396	6210, VWA	0,21	6210	Dauerpflege/-nutzung	regelmäßiges Zurückschneiden der Birken-Stockausschläge	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Naturschutz	
525-04-a	396	6210, VWA	0,21	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Forsythia intermedia, Solidago canadensis	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
526-01-a	398	GMF (6510-E)	0,42	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	EW2		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
526-02-a	398	GMF (6510-E)	0,42	6510, benachbarte LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Solidago canadensis	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
527-01-a	399	6210	0,19	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Orchis purpurea</i> , <i>Platanthera bifolia</i> , <i>Pulsatilla vulgaris</i>
527-02-a	399	6210	0,19	6210	Ersteinrichtung	ersteinrichtende Entbuschung	W	unverzichtbar				Naturschutz	
527-03-a	399	6210	0,19	6210	Dauerpflege/-nutzung	Pflegemahd im 2jährigen Turnus mit Beräumung des Mahdgutes ab Juli	W	gut geeignet	gut umsetzbar	1		Naturschutz	
527-03-b	399	6210	0,19	6210	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung der Bezugsflächen 399, 400, 401, 402	W	gut geeignet	umsetzbar	2		Landwirtschaft	
527-04-a	399	6210	0,19	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
528-01-a	400	6210	0,22	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Ophrys insectifera</i> , <i>Orchis militaris</i> , <i>Orchis purpurea</i> , <i>Pulsatilla vulgaris</i>
528-02-a	400	6210	0,22	6210	Ersteinrichtung	ersteinrichtende Entbuschung	EH					Naturschutz	
528-03-a	400	6210	0,22	6210	Dauerpflege/-nutzung	Pflegemahd im 2jährigen Turnus mit Beräumung des Mahdgutes ab Juli	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	1		Naturschutz	
528-03-b	400	6210	0,22	6210	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung der Bezugsflächen 399, 400, 401/402	EH	gut geeignet	umsetzbar	2		Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
529-01-a	401, 402	6210, HTA, VWA	1,20	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige Arten: BZF 401: Orchis purpurea, BZF 402: Gymnadenia conopsea, Orchis purpurea
529-02-a	401, 402	6210, HTA, VWA	1,20	6210	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung der Bezugsflächen 399, 400, 401/402	W		umsetzbar			Landwirtschaft	Einbeziehung BZF 401 erforderlich zur Flächenarrondierung mit Bezugsfläche 402
529-03-a	401, 402	6210, HTA, VWA	1,20	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
530-01-a	403	GFD (6510-E)	1,30	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	EW2		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
531-01-a	406	6510	0,34	6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen (LRT 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
531-02-a	406	6510	0,34	6510	Dauerpflege/-nutzung	Pflegemahd mit Beräumung des Mahdgutes ab Juli	W	unverzichtbar			kurzfristig		Forstwirtschaft
531-03-a	406	6510	0,34	6510	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Solidago canadensis	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
532-01-a	409	6510	0,84	6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen (LRT 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
532-02-a	409	6510	0,84	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	EH	unverzichtbar			in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
532-03-a	409	6510	0,84	6510	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia, Solidago canadensis	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
533-01-a	410, 411	6210	0,55	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: BZF 410: Gymnadenia conopsea, Orchis purpurea, BZF 411: Gymnadenia conopsea, Orchis purpurea

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturchutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
533-02-a	410, 411	6210	0,55	6210	Dauerpflege/-nutzung	Pflegemahd mit Beräumung des Mahdgutes ab Juli	W	gut geeignet	gut umsetzbar	1		Naturschutz	
533-02-b	410, 411	6210	0,55	6210	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen und Ziegen ab Juli	W	gut geeignet	umsetzbar	2		Landwirtschaft	
533-03-a	410, 411	6210	0,55	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), BZF 410: <i>Syringia vulgaris</i> , BZF 411: <i>Juglans regia</i>	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
534-01-a	418	6210	0,10	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Orchis purpurea</i>
534-02-a	418	6210	0,10	6210	Dauerpflege/-nutzung	Pflegemahd mit Beräumung des Mahdgutes ab Juli	W		umsetzbar			Naturschutz	
534-03-a	418	6210	0,10	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i> , <i>Syringia vulgaris</i>	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
535-01-a	422	6210	0,05	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Orchis purpurea</i>
535-02-a	422	6210	0,05	6210	Dauerpflege/-nutzung	Pflegemahd mit Beräumung des Mahdgutes ab Juli	W	gut geeignet	gut umsetzbar	1		Naturschutz	
535-02-b	422	6210	0,05	6210	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen und Ziegen ab Juli	W	gut geeignet	umsetzbar	2		Landwirtschaft	
536-01-a	412	6510, VWA	1,44	6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen (LRT 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
536-02-a	412	6510, VWA	1,44	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	EH	unverzichtbar			in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
536-03-a	412	6510, VWA	1,44	6510	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Juglans regia</i> , <i>Solidago canadensis</i>	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
537-01-a	413	GMF, HTA, VWA	0,34	angrenzende LRT-Flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Juglans regia</i> , <i>Solidago canadensis</i>	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
538-01-a	414	6510, VWA, HTA, GMF	1,45	6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen (LRT 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
538-02-a	414	6510, VWA, HTA, GMF	1,45	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	EH				in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
538-03-a	414	6510, VWA, HTA, GMF	1,45	6510	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Juglans regia</i> , <i>Solidago canadensis</i>	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
539-01-a	416	6210	0,06	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Orchis purpurea</i>
539-02-a	416	6210	0,06	6210	Dauerpflege/-nutzung	Pflegemahd mit Beräumung des Mahdgutes ab Juli	W	gut geeignet	gut umsetzbar	1		Naturschutz	
539-02-b	416	6210	0,06	6210	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen und Ziegen ab Juli	W	gut geeignet	umsetzbar	2		Landwirtschaft	
539-03-a	416	6210	0,06	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Juglans regia</i>	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
540-01-a	417	6510, HTA	1,10	6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen (LRT 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
540-02-a	417	6510, HTA	1,10	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	EH				in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
540-03-a	417	6510, HTA	1,10	6510	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
541-01-a	424	6510	0,05	6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen (LRT 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
541-02-a	424	6510	0,05	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	W		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft/Naturschutz	
541-03-a	424	6510	0,05	6510	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
542-01-a	426, 427	6210, HTA	1,60	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: BZF 426: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Orchis purpurea</i> , Einbeziehung BZF 427 erforderlich zur Flächenarrondierung mit BZF 426

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
542-02-a	426, 427	6210, HTA	1,60	6210	Ersteinrichtung	ersteinrichtende Entbuschung (außer geschlossene Gebüschgruppen)	W		gut umsetzbar			Naturschutz	
542-03-a	426, 427	6210, HTA	1,60	6210	Dauerpflege/-nutzung	Pflegemahd mit Beräumung des Mahdgesetzes ab August	W	gut geeignet	gut umsetzbar	1		Naturschutz	
542-03-b	426, 427	6210, HTA	1,60	6210	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen und Ziegen ab August	W	gut geeignet	umsetzbar	2		Landwirtschaft	
542-04-a	426, 427	6210, HTA	1,60	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), BZF 426: Juglans regia, Solidago canadensis, Syringia vulgaris, BZF 427: Syringia vulgaris	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
543-01-a	430	6210	0,13	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: Gymnadenia conopsea, Orchis purpurea
543-02-a	430	6210	0,13	6210	Dauerpflege/-nutzung	Pflegemahd mit Beräumung des Mahdgesetzes ab August	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	1		Naturschutz	
543-02-b	430	6210	0,13	6210	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen und Ziegen ab August	EH	gut geeignet	umsetzbar	2		Landwirtschaft	
544-01-a	432	6210	0,20	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: BZF 432: Gentiana cruciata, Gymnadenia conopsea, Orchis purpurea, Einbeziehung BZF 433 erforderlich zur Flächenarrondierung mit BZF 432
544-02-a	432	6210	0,20	6210	Dauerpflege/-nutzung	Pflegemahd im 2jährigen Turnus mit Beräumung des Mahdgesetzes ab Juli	W	gut geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Naturschutz	
544-02-b	432	6210	0,20	6210	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnd Sommerbeweidung und Winterbeweidung	W	gut geeignet	umsetzbar	2		Landwirtschaft	
544-03-a	432	6210	0,20	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Solidago canadensis	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
545-01-a	434	6510	1,96	6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen (LRT 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
545-02-a	434	6510	1,96	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	EH		gut umsetzbar		in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
546-01-a	435	RHX	0,10	angrenzende LRT-Flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
547-01-a	436	RHX (6210-E)	0,19	6210	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	EW2		gut umsetzbar		kurzfristig	Landwirtschaft	
547-02-a	436	RHX (6210-E)	0,19	6210, angrenzende LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
548-01-a	440	6510, HTA	0,82	6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen (LRT 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
548-02-a	440	6510, HTA	0,82	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Landwirtschaft	
549-01-a	443, 445	6210, 6510	5,32	6210, 6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) und der Frischwiesen (LRT 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
549-02-a	443, 445	6210, 6510	5,32	6210, 6510	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen und Ziegen ohne Terminvorgabe	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	1	mittelfristig	Landwirtschaft	
549-02-b	443, 445	6210, 6510	5,32	6210, 6510	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Rindern, Pferden oder Esel (Extensivrasen) ohne Terminvorgabe	EH	geeignet	gut umsetzbar	2	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
550-01-a	447, 449	6510	2,22	6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen (LRT 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
550-02-a	447, 449	6510	2,22	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Landwirtschaft	
551-01-a	450, 451	6210, HTA, RHX	1,57	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
551-02-a	450, 451	6210, HTA, RHX	1,57	6210	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen und Ziegen ohne Terminvorgabe	W		gut umsetzbar		kurzfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
552-01-a	466	RHX	0,02	angrenzende LRT-Flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	EH	gut geeignet	gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
553-01-a	467	RHX (6210-E)	0,31	6210	Dauerpflege/-nutzung	Pflegemahd im 2jährigen Turnus mit Beräumung des Mahdgutes ab Juli	EW3		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
553-02-a	467	RHX (6210-E)	0,31	6210, angrenzende LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
554-01-a	468	BIF, Mopsfledermaus (031_1), Kleine Hufeisennase (021), Mausohr (011)	0,11	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für die Fledermausarten (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
554-02-a	468	BIF, Mopsfledermaus (031_1), Kleine Hufeisennase (021), Mausohr (011)	0,11	Mopsfledermaus Kleine Hufeisennase, Mausohr	Habiatierhalt	Zutrittsicheren Verschluss des Winterquartiers herstellen	EH	unverzichtbar					
554-03-a	468	BIF, Mopsfledermaus (031_1), Kleine Hufeisennase (021), Mausohr (011)	0,11	angrenzende LRT-Flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	EH	gut geeignet	gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
555-01-a	288	6510, 6210, HTA	6,63	6510, 6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen und der Kalkmagerrasen (LRT 6510, 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					tlw. NNE-Fläche, wichtige Arten: <i>Gymnadenia conopsea</i> , Bruthabitat <i>Sylvia nisoria</i>
555-02-a	288	6510, 6210, HTA	6,63	6510, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
555-02-b	288	6510, 6210, HTA	6,63	6510, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
555-02-c	288	6510, 6210, HTA	6,63	6510, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
555-03-a	288	6510, 6210, HTA	6,63	6510, 6210	periodische Pflege	periodische und partielle Entbuschung, Ziel: Deckung der Verbuschung ca. 25%, geschlossene Gebüschgruppen erhalten, Mulchen der Gebüsch-Ränder nur abschnittsweise und im mehrjährigem Abstand	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
556-01-a	289	HTA	0,64	Kammolch	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für den Kammolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					tlw. NNE-Fläche, wichtige Arten: Orchis purpurea, Bruthabitat Sylvia nisoria
556-02-a	289	HTA	0,64		Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	So	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	Auskopplung nicht zumutbar
556-02-b	289	HTA	0,64		Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	So	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	Auskopplung nicht zumutbar
556-03-a	289	HTA	0,64	Kammolch	Ersteinrichtung	Wiederherstellung eines Kleingewässers als Wasserhabitat/Reproduktionsgewässer für Kammolch: vertiefen, Abdichtung der Sohle, Beseitigung aller Bäume einschließlich Stubbenrodung außer am Westrand des künftigen Gewässer, Erhaltung der Gebüschbestände, die die derzeitige Bodenvertiefung heckenartig umgeben	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
557-01-a	290	6110, 6210	0,04	6110, 6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6110, 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
557-02-a	290	6110, 6210	0,04	6110, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
557-02-b	290	6110, 6210	0,04	6110, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
557-02-c	290	6110, 6210	0,04	6110, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
558-01-a	275, 300, 301, 324	6110, 6210	1,71	6110, 6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6110, 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Ophrys insectifera</i> , <i>Orchis militaris</i>
558-02-a	275, 300, 301, 324	6110, 6210	1,71	6110, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
558-02-b	275, 300, 301, 324	6110, 6210	1,71	6110, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
558-02-c	275, 300, 301, 324	6110, 6210	1,71	6110, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
558-03-a	275, 300, 301, 324	6110, 6210	1,71	6110, 6210	periodische Pflege	periodische und partielle Entbuschung	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
559-01-a	265, 291	6210	1,39	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
559-02-a	265, 291	6210	1,39	6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
559-02-b	265, 291	6210	1,39	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
559-02-c	265, 291	6210	1,39	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
560-01-a	269	6210, 6110, 8160	0,46	6210, 6110, 8160	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen und der Kalkfelsen und -schutthalden (LRT 6210, 6110, 8160) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
560-02-a	269	6210, 6110, 8160	0,46	6210, 6110, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
560-02-b	269	6210, 6110, 8160	0,46	6210, 6110, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
560-02-c	269	6210, 6110, 8160	0,46	6210, 6110, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
560-03-a	269	6210, 6110, 8160	0,46	6210, 6110, 8160	periodische Pflege	periodische Entbuschung	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
560-04-a	269	6210, 6110, 8160	0,46	6210, 6110, 8160	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Pinus nigra	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
561-01-a	270	HTA	0,16		Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	So	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	NNE-Fläche, Auskopplung nicht zumutbar

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
561-02-a	270	HTA	0,16		Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	So	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	Auskopplung nicht zumutbar
562-01-a	267, 268	6210, 6110, 8160	0,43	6210, 6110, 8160	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen und der Kalkfelsen und -schutthalden (LRT 6110, 6210, 8160) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Anemone sylvestris</i>
562-02-a	267, 268	6210, 6110, 8160	0,43	6210, 6110, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
562-02-b	267, 268	6210, 6110, 8160	0,43	6210, 6110, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
562-02-c	267, 268	6210, 6110, 8160	0,43	6210, 6110, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
562-03-a	267, 268	6210, 6110, 8160	0,43	6210, 6110, 8160	periodische Pflege	periodische Entbuschung	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
563-01-a	271	HTA	0,61		Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	So	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	NNE-Fläche, Auskopplung nicht zumutbar
563-01-b	271	HTA	0,61		Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	So	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	Auskopplung nicht zumutbar
563-02-a	271	HTA	0,61	angrenzende LRT-Flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Juglans regia</i>	EH		umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	wichtige Arten: <i>Orchis purpurea</i>

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturchutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
565-01-a	272, 273, 274	6210, HTA	1,45	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: Adonis aestivalis, Gymnadenia conopsea, Ophrys insectifera, Orchis militaris, Orchis purpurea, Platanthera bifolia, Pulsatilla vulgaris
565-02-a	272, 273, 274	6210, HTA	1,45	6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
565-02-b	272, 273, 274	6210, HTA	1,45	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
565-02-c	272, 273, 274	6210, HTA	1,45	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
565-03-a	272, 273, 274	6210, HTA	1,45	6210	periodische Pflege	periodische und partielle Entbuschung (außer geschlossene Gebüschgruppen)	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
565-04-a	272, 273, 274	6210	1,45	6210	Dauerpflege/-nutzung	<u>nur Nordteil 272:</u> Pflegemahd mit Beräumung ab Juli	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	DAVID-Stiftung	
565-04-b	272, 273, 274	6210	1,45	6210	periodische Pflege	<u>nur Nordteil 272:</u> Einbeziehung in die Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha) oder mit anderen Extensivrassen entspr. Maßnahme 562-02-a bis 562-02-c, Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	W	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
566-01-a	103	VPZ, Kammmolch (052)	0,15	Kammmolch	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für den Kammmolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					tlw. NNE-Fläche
566-02-a	103	VPZ, Kammmolch (052)	0,15	Kammmolch	Habitaterhalt	kein Ausbau / keine Versiegelung von Wegen	EH	unverzichtbar				DAVID-Stiftung	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
566-03-a	103	VPZ, Kammmolch (052)	0,15		Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	So	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	Auskopplung nicht zumutbar
566-03-b	103	VPZ, Kammmolch (052)	0,15		Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	So	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	Auskopplung nicht zumutbar
566-03-c	103	VPZ, Kammmolch (052)	0,15		Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	So	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
567-01-a	104	RHX (6210-E) Kammmolch (052), HTA	0,27	6210, Kammmolch	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für den Kammmolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					tlw. NNE-Fläche
567-02-a	104	RHX (6210-E) Kammmolch (052), HTA	0,27	6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EW1	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
567-02-b	104	RHX (6210-E) Kammmolch (052), HTA	0,27	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EW2	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
567-02-c	104	RHX (6210-E) Kammmolch (052), HTA	0,27	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EW2	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
567-03-a	104	RHX (6210-E) Kammmolch (052), HTA	0,27	6210, benachbarte LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
567-04-a	104	RHX (6210-E) Kammmolch (052), HTA	0,27	6210	periodische Pflege	periodische und partielle Entbuschung, Ziel: Deckung der Verbuschung ca. 25%	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
567-05-a	104	RHX (6210-E) Kammmolch (052), HTA	0,27	Kammmolch	Habitaterhalt	kein Ausbau / keine Versiegelung von Wegen	EH	unverzichtbar				DAVID-Stiftung	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
568-01-a	105, 106, 108, 110	6210, Kammmolch (052), HTA, VPC, GMX	5,91	6210, Kammmolch	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) und den Kammmolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					tlw. NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gymnadenia conopsea</i>
568-02-a	105, 106, 108, 110	6210, Kammmolch (052), HTA, VPC, GMX	5,91	6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
568-02-b	105, 106, 108, 110	6210, Kammmolch (052), HTA, VPC, GMX	5,91	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
568-02-c	105, 106, 108, 110	6210, Kammmolch (052), HTA, VPC, GMX	5,91	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
568-03-a	105, 106, 108, 110	6210, Kammmolch (052), HTA, VPC, GMX	5,91	6210	periodische Pflege	periodische und partielle Entbuschung, (außer geschlossene Gebüschgruppen)	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
568-04-a	105, 106, 108, 110	6210, Kammmolch (052), HTA, VPC, GMX	5,91	Kammmolch	Habitaterhalt	kein Ausbau / keine Versiegelung von Wegen	EH	unverzichtbar				DAVID-Stiftung	
569-01-a	107	HTA, Kammmolch (052)	0,22	Kammmolch	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für den Kammmolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
569-02-a	107	HTA, Kammmolch (052)	0,22	Kammmolch	Habitaterhalt	kein Ausbau / keine Versiegelung von Wegen	EH	unverzichtbar				DAVID-Stiftung	
569-03-a	107	HTA, Kammmolch (052)	0,22		Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	So	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	Auskopplung nicht zumutbar
569-03-b	107	HTA, Kammmolch (052)	0,22		Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	So	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	Auskopplung nicht zumutbar

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
570-01-a	109	SED, Kammmolch (052_1)	0,09	Kammmolch	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für den Kammmolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
570-02-a	109	SED, Kammmolch (052_1)	0,09	Kammmolch	Habitaterhalt	Erhaltung des Reproduktionsgewässers, Fernhalten von anthropogenen Störungen des Reproduktionsgewässers	EH	unverzichtbar					
570-03-a	109	SED, Kammmolch (052_1)	0,09		Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	So	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	Auskopplung nicht zumutbar
570-02-b	109	SED, Kammmolch (052_1)	0,09		Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	So	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	Auskopplung nicht zumutbar
571-01-a	111	HTA, Kammmolch (052)	0,08	Kammmolch	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für den Kammmolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
571-02-a	111	HTA, Kammmolch (052)	0,08	Kammmolch	Habitaterhalt	kein Ausbau / keine Versiegelung von Wegen	EH	unverzichtbar					
572-01-a	112	6510 Kammmolch (052), GMX, HTA	0,32	6510, Kammmolch	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Frischwiesen (LRT 6510) und den Kammmolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
572-02-a	112	6510, Kammmolch (052), GMX, HTA	0,32	6510	Dauerpflege/-nutzung	Einbeziehung in die Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha) bzw.alternativ mit anderen Tierarten bzw -rassen analog Maßnahmefläche 564-02-a bis 564-02-a), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	W		umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
572-02-b	112	6510, Kammmolch (052), GMX, HTA	0,32	6510	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung, ein- bis zweischürig, erster Schnitt ab 15.6., zweiter Schnitt nach mind. 8 Wochen Nutzungspause möglich	W		umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
572-03-a	112	6510, Kammmolch (052), GMX, HTA	0,32	6510	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Solidago canadensis	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
572-04-a	112	6510, Kammolch (052), GMX, HTA	0,32	Kammolch	Habitaterhalt	kein Ausbau / keine Versiegelung von Wegen	EH	unverzichtbar					
573-01-a	113	6210, RHX, HTA	0,42	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gymnadenia conopsea</i>
573-02-a	113	6210, RHX, HTA	0,42	6210	Ersteinrichtung	ersteinrichtende Entbuschung	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
573-03-a	113	6210, RHX, HTA	0,42	6210	Dauerpflege/-nutzung	Einbeziehung in die Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha) bzw.alternativ mit anderen Tierarten bzw -rassen analog Maßnahmefläche 564-02-a bis 564-02-a), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	W	gut geeignet	umsetzbar	1	mittelfristig	Landwirtschaft	
573-03-b	113	6210, RHX, HTA	0,42	6210	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung ab Juli	W	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft, Naturschutz	
574-01-a	114	6210	0,08	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
574-02-a	114	6210	0,08	6210	Ersteinrichtung	ersteinrichtende Entbuschung	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
574-03-a	114	6210	0,08	6210	Dauerpflege/-nutzung	Mahd mit Beräumung ab Juli	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft, Naturschutz	
575-01-a	116, 117	6110, 6210	3,23	6110, 6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6110, 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
575-02-a	116, 117	6110, 6210	3,23	6110, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturchutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
575-02-b	116, 117	6110, 6210	3,23	6110, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
575-02-c	116, 117	6110, 6210	3,23	6110, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
575-03-a	116, 117	6110, 6210	3,23	6110, 6210	periodische Pflege	periodische und partielle Entbuschung	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
576-01-a	343, 345, 328, 329, 330	6210, HTA	14,75	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: BZF 343: Himantoglossum hircinum, Orchis tridentata, Bruthabitat Sylvia nisoria, BZF 345: Gentiana cruciata, Bruthabitat Sylvia nisoria, BZF 328: Orchis purpurea
576-02-a	343, 345, 328, 329, 330	6210, HTA	14,75	6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
576-02-b	343, 345, 328, 329, 330	6210, HTA	14,75	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
576-02-c	343, 345, 328, 329, 330	6210, HTA	14,75	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
576-03-a	343, 345, 328, 329, 330	6210, HTA	14,75	6210	periodische Pflege	periodische und partielle Entbuschung, Ziel: Deckung der Verbuschung ca. 25%, geschlossene Gebüschgruppen erhalten, Mulchen der Gebüsch-Ränder nur abschnittsweise und im mehrjährigem Abstand	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
576-04-a	343, 345, 328, 329, 330	6210, HTA	14,75	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Pinus nigra, Prunus mahaleb	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
577-01-a	292	6210, 6510, GFD	0,58	6210, 6510	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen und der Frischwiesen (LRT 6210, 6510) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
577-02-a	292	6210, 6510, GFD	0,58	6210, 6510	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
577-02-b	292	6210, 6510, GFD	0,58	6210, 6510	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
577-02-c	292	6210, 6510, GFD	0,58	6210, 6510	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
577-03-a	292	6210, 6510, GFD	0,58	6210, 6510	periodische Pflege	periodische und partielle Entbuschung	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
578-01-a	305	6210, HTA	0,08	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
578-02-a	305	6210, HTA	0,08	6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
578-02-b	305	6210, HTA	0,08	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
578-02-c	305	6210, HTA	0,08	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
578-03-a	305	6210, HTA	0,08	6210	periodische Pflege	periodische und partielle Entbuschung, (außer geschlossene Gebüschgruppen)	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
579-01-a	302, 303, 304, 338	6110, 6210, HTA	0,75	6110, 6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6110, 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: BZF 304: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Orchis purpurea</i>
579-02-a	302, 303, 304, 338	6110, 6210, HTA	0,75	6110, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
579-02-b	302, 303, 304, 338	6110, 6210, HTA	0,75	6110, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
579-02-c	302, 303, 304, 338	6110, 6210, HTA	0,75	6110, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
579-03-a	302, 303, 304, 338	6110, 6210, HTA	0,75	6110, 6210	periodische Pflege	periodische und partielle Entbuschung (außer geschlossene Gebüschgruppen)	EH	gut geeignet	gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
580-01-a	293	6110, 8160	0,03	6110, 8160	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen sowie der Kalkfelsen und -schutthalden (LRT 6110, 8160) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
580-02-a	293	6110, 8160	0,03	6110, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
580-02-b	293	6110, 8160	0,03	6110, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
580-02-c	293	6110, 8160	0,03	6110, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
581-01-a	294, 295, 296, 297, 298	6110, 6210, 8160, HTA	1,30	6110, 6210, 8160	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkfelsen und -schutthalden (LRT 8160) und der Kalkmagerrasen (LRT 6110, 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige Arten: BZF 294, 295: <i>Oedipoda germanica</i> , <i>Ophrys insectifera</i> , BZF 296: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Ophrys insectifera</i> , BZF 297: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Ophrys insectifera</i> , <i>Pulsatilla vulgaris</i> , BZF 298: <i>Ophrys insectifera</i>
581-02-a	294, 295, 296, 297, 298	6110, 6210, 8160, HTA	1,30	6110, 6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
581-02-b	294, 295, 296, 297, 298	6110, 6210, 8160, HTA	1,30	6110, 6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
581-02-c	294, 295, 296, 297, 298	6110, 6210, 8160, HTA	1,30	6110, 6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
581-03-a	294, 295, 296, 297, 298	6110, 6210, 8160, HTA	1,30	6110, 6210, 8160	periodische Pflege	periodische Entbuschung (außer geschlossene Gebüschgruppen)	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
581-04-a	294, 295, 296, 297, 298	6110, 6210, 8160, HTA	1,30	6110, 6210, 8160	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Pinus nigra</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
582-01-a	299	RHX (6210-E)	0,19	6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EW1	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Pulsatilla vulgaris</i>

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
582-01-b	299	RHX (6210-E)	0,19	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EW2	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
582-01-c	299	RHX (6210-E)	0,19	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EW2	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
582-02-a	299	RHX (6210-E)	0,19	6210	periodische Pflege	Entbuschung, insbes. Kiefern-Aufwuchs beseitigen	EW2		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
582-03-a	299	RHX (6210-E)	0,19	6210, angrenzende LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Juglans regia</i> , <i>Pinus nigra</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
583-01-a	337, 339, 340, 341, 342	6210, 8160, HTA	1,10	6210, 8160	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkfelsen und -schutthalden (LRT 8160) und der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige Arten: BZF 340: <i>Gymnadenia conopsea</i>
583-02-a	337, 339, 340, 341, 342	6210, 8160, HTA	1,10	6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
583-02-b	337, 339, 340, 341, 342	6210, 8160, HTA	1,10	6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
583-02-c	337, 339, 340, 341, 342	6210, 8160, HTA	1,10	6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
583-03-a	337, 339, 340, 341, 342	6210, 8160, HTA	1,10	6210, 8160	periodische Pflege	periodische und partielle Entbuschung (außer geschlossene Gebüschgruppen)	EH	gut geeignet	gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
583-04-a	337, 339, 340, 341, 342	6210, 8160, HTA	1,10	6210, 8160	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), BZF 337: <i>Solidago canadensis</i> , BZF 339, 340: <i>Pinus nigra</i>	EH		umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturchutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
584-01-a	87, 118, 119	6210, HTA	3,19	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Flächewichtige charakteristische Arten des LRT, BZF 118: Orchis militaris, Platanthera bilfolia, BZF 119: Gymnadenia conopsea, Orchis purpurea
584-02-a	87, 118, 119	6210, HTA	3,19	6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	Auskopplung nicht zumutbar
584-02-b	87, 118, 119	6210, HTA	3,19	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	Auskopplung nicht zumutbar
584-02-c	87, 118, 119	6210, HTA	3,19	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
584-03-a	87, 118, 119	6210, HTA	3,19	6210	periodische Pflege	periodische und partielle Entbuschung, (außer geschlossene Gebüschgruppen)	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
585-01-a	120	6210, HTA	0,34	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					NNE-Fläche
585-02-a	120	6210, HTA	0,34	6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
585-02-b	120	6210, HTA	0,34	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	W	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
585-02-c	120	6210, HTA	0,34	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	W	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
585-03-a	120	6210, HTA	0,34	6210	periodische Pflege	periodische und partielle Entbuschung (außer geschlossene Gebüschgruppen)	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
585-04-a	120	6210, HTA	0,34	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia, Pinus nigra, Solidago canadensis	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
586-01-a	121	HTA	0,04		Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	So	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	NNE-Fläche, Auskopplung nicht zumutbar
586-01-b	121	HTA	0,04		Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	So	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	Auskopplung nicht zumutbar
587-01-a	122, 123	6210, 6240	1,65	6210, 6240	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210, 6240) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: BZF 122: Adonis vernalis, Ophrys sphegodes, Orchis militaris, Orchis tridentata, Pulsatilla vulgaris
587-02-a	122, 123	6210, 6240	1,65	6210, 6240	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
587-02-b	122, 123	6210, 6240	1,65	6210, 6240	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
587-02-c	122, 123	6210, 6240	1,65	6210, 6240	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
587-03-a	122, 123	6210, 6240	1,65	6210, 6240	periodische Pflege	periodische Entbuschung	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
588-01-a	385	8160, 6210, HTA	0,77	8160, 6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkfelsen und -schutthalden (LRT 8160) und der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige Arten: Orchis militaris
588-02-a	385	8160, 6210, HTA	0,77	8160, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Einbeziehung in die Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
588-02-b	385	8160, 6210, HTA	0,77	8160, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
588-02-c	385	8160, 6210, HTA	0,77	8160, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
588-03-a	385	8160, 6210, HTA	0,77	8160, 6210	periodische Pflege	periodische Entbuschung (außer geschlossene Gebüschgruppen)	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
588-04-a	385	8160, 6210, HTA	0,77	8160, 6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia, Pinus nigra	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
589-01-a	378	HTA, Kammolch (042)	0,13	Kammolch	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für den Kammolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
589-02-a	378	HTA, Kammolch (042)	0,13	Kammolch	Habitaterhalt	kein Ausbau / keine Versiegelung von Wegen	EH	unverzichtbar					
589-03-a	378	HTA, Kammolch (042)	0,13	angrenzende LRT-Flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Solidago canadensis	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
589-04-a	378	HTA, Kammolch (042)	0,13		Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	So	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	Auskopplung nicht zumutbar

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturchutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
589-04-b	378	HTA, Kammmolch (042)	0,13		Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	So	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	Auskopplung nicht zumutbar
590-01-a	379, 380	BIF, STY, HTA Kammmolch (042_1)	0,18	Kammmolch	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für den Kammmolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
590-02-a	379, 380	BIF, STY, HTA Kammmolch (042_1)	0,18	Kammmolch	Habiterhalt	Erhaltung des Reproduktionsgewässers des Kammmolches sowie des oberhalb liegenden Beckens zur Wasserzufuhr durch periodische Abdichtung, Erhaltung des Überlaufs und periodische und partielle Entschlammung, Fernhalten von anthropogenen Störungen	EH	unverzichtbar				DAVID-Stiftung	
590-03-a	379, 380	BIF, STY, HTA Kammmolch (042_1)	0,18	Kammmolch	Habitaterhalt	kein Ausbau / keine Versiegelung von Wegen	EH	unverzichtbar				DAVID-Stiftung	
591-01-a	381, 382, 383, 384	6110, 6210, 8160, Kammmolch (042), HTA	3,54	6110, 6210, 8160, Kammmolch	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6110, 6210), der Kalkfelsen und -schutthalden (LRT 8160) und den Kammmolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: BZF 381, 383: <i>Gymnadenia conopsea</i>
591-02-a	381, 382, 383, 384	6110, 6210, 8160, Kammmolch (042), HTA	3,54	6110, 6210, 8160,	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
591-02-b	381, 382, 383, 384	6110, 6210, 8160, Kammmolch (042), HTA	3,54	6110, 6210, 8160,	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	W	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
591-02-c	381, 382, 383, 384	6110, 6210, 8160, Kammmolch (042), HTA	3,54	6110, 6210, 8160,	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	W	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
591-03-a	381, 382, 383, 384	6110, 6210, 8160, Kammmolch (042), HTA	3,54	6110, 6210, 8160,	periodische Pflege	periodische Entbuschung (außer geschlossene Gebüschgruppen)	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
591-04-a	381, 382, 383, 384	6110, 6210, 8160, Kammolch (042), HTA	3,54	6110, 6210, 8160,	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), BZF 381, 382, 383: Pinus nigra, BZF 384: Juglans regia, Pinus nigra, Solidago canadensis	W		gut umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
591-05-a	381, 382, 383, 384	6110, 6210, 8160, Kammolch (042), HTA	3,54	Kammolch	Habitaterhalt	kein Ausbau / keine Versiegelung von Wegen	EH	unverzichtbar					
592-01-a	331, 332, 333	6110, 6210, 8160, Kammolch (042), HTA	4,82	6110, 6210, 8160 Kammolch	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen sowie der Kalkfelsen und -schutthalden (LRT 6110, 6210, 8160) und den Kammolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige Arten: BZF 331: Melampyrum cristatum, BZF 332: Gymnadenia conopsea, Ophrys insectifera, Orchis purpurea
592-02-a	331, 332, 333	6110, 6210, 8160, Kammolch (042), HTA	4,82	6110, 6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
592-02-b	331, 332, 333	6110, 6210, 8160, Kammolch (042), HTA	4,82	6110, 6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
592-02-c	331, 332, 333	6110, 6210, 8160, Kammolch (042), HTA	4,82	6110, 6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
592-03-a	331, 332, 333	6110, 6210, 8160, Kammolch (042), HTA	4,82	6110, 6210, 8160	periodische Pflege	periodische Entbuschung (außer geschlossene Gebüschgruppen)	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
592-04-a	331, 332, 333	6110, 6210, 8160, Kammolch (042), HTA	4,82	Kammolch	Habitaterhalt	kein Ausbau / keine Versiegelung von Wegen	EH	unverzichtbar				DAVID-Stiftung	
592-05-a	331, 332, 333	6110, 6210, 8160, Kammolch (042), HTA	4,82	6110, 6210, 8160	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), BZF 332: Pinus nigra, Prunus mahaleb, Solidago canadensis, BZF 333: Prunus mahaleb	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
593-01-a	334	8160, 6210	0,18	8160, 6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkfelsen und -schutthalden sowie der Kalkmagerrasen (LRT 8160, 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige Arten: <i>Gymnadenia conopsea</i>
593-02-a	334	8160, 6210	0,18	8160, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
593-02-b	334	8160, 6210	0,18	8160, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
593-02-c	334	8160, 6210	0,18	8160, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
593-03-a	334	8160, 6210	0,18	8160, 6210	periodische Pflege	periodische und partielle Entbuschung	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
594-01-a	306, 335	6210, 8160, GFD	1,07	6210, 8160	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkfelsen und -schutthalden sowie der Kalkmagerrasen (LRT 8160, 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
594-02-a	306, 335	6210, 8160, GFD	1,07	6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
594-02-b	306, 335	6210, 8160, GFD	1,07	6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
594-02-c	306, 335	6210, 8160, GFD	1,07	6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
594-03-a	306, 335	6210, 8160, GFD	1,07	6210, 8160	periodische Pflege	periodische Entbuschung	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturchutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
595-01-a	336	HTA	0,41		Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	So	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	NNE-Fläche
595-01-b	336	HTA	0,41		Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	So	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
595-02-a	336	HTA	0,41	angrenzende LRT-Flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Fallopia sachalinensis	EH		umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
596-01-a	325	6210, 6110 Kammmolch (042)	4,19	6210, 6110 Kammmolch	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210, 6110) und den Kammmolch (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Platanthera chlorantha</i>
596-02-a	325	6210, 6110 Kammmolch (042)	4,19	6210, 6110	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
596-02-b	325	6210, 6110 Kammmolch (042)	4,19	6210, 6110	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
596-02-c	325	6210, 6110 Kammmolch (042)	4,19	6210, 6110	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
596-03-a	325	6210, 6110 Kammmolch (042)	4,19	6210, 6110	periodische Pflege	periodische und partielle Entbuschung	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
596-04-a	325	6210, 6110 Kammmolch (042)	4,19	6210, 6110	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Pinus nigra</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
596-05-a	325	6210, 6110 Kammmolch (042)	4,19	Kammmolch	Habitaterhalt	kein Ausbau / keine Versiegelung von Wegen	EH	unverzichtbar					

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
597-01-a	346	6210, HTA	0,51	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
597-02-a	346	6210, HTA	0,51	6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
597-02-b	346	6210, HTA	0,51	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
597-02-c	346	6210, HTA	0,51	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
598-01-a	326, 327, 356, 357, 358, 364, 365, 366, 368	6110, 6210, 8160, HTA	6,55	6110, 6210, 8160	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen sowie der Kalkfelsen und -schutthalden (LRT 6110, 6210, 8160) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: BZF 357: Himantoglossum hircinum, Ophrys insectifera, Gymnadenia conopsea, Orchis militaris, BZF 358, 365, 366: Bruthabitat Sylvia nisoria, BZF 364: Gymnadenia conopsea
598-02-a	326, 327, 356, 357, 358, 364, 365, 366, 368	6110, 6210, 8160, HTA	6,55	6110, 6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
598-02-b	326, 327, 356, 357, 358, 364, 365, 366, 368	6110, 6210, 8160, HTA	6,55	6110, 6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
598-02-c	326, 327, 356, 357, 358, 364, 365, 366, 368	6110, 6210, 8160, HTA	6,55	6110, 6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
598-03-a	326, 327, 356, 357, 358, 364, 365, 366, 368	6110, 6210, 8160, HTA	6,55	6110, 6210, 8160	periodische Pflege	periodische und partielle Entbuschung, geschlossene Gebüschgruppen erhalten, Mulchen der Gebüsch-Ränder nur abschnittsweise und im mehrjährigem Abstand	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
598-04-a	326, 327, 356, 357, 358, 364, 365, 366, 368	6110, 6210, 8160, HTA	6,55	6110, 6210, 8160	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), BZF 326, 356, 357, 364: Pinus nigra, BZF 327: Prunus mahaleb, BZF 368: Fallopia sachalinensis, Juglans regia, Solidago canadensis	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
599-01-a	348	6210, HTA	0,32	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche
599-02-a	348	6210, HTA	0,32	6210	Dauerpflege/-nutzung	Einbeziehung in die Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha) durch Zaunrückbau, Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Landwirtschaft	
599-02-b	348	6210, HTA	0,32	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
599-02-c	348	6210, HTA	0,32	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
599-03-a	348	6210, HTA	0,32	6210	periodische Pflege	periodische Entbuschung, (außer geschlossene Gebüschgruppen)	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
600-01-a	285, 286, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 377	6110, 6210, 8160, HTA	3,73	6110, 6210, 8160	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6110, 6210) und der Kalkfelsen und -schutthalden (LRT 8160) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige Arten: BZF 285. Orchis purpurea, BZF 286: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Pulsatilla vulgaris</i> , BZF 352: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Orchis militaris</i> , BZF 354: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Orchis militaris</i> , BZF 377: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Orchis militaris</i>
600-02-a	285, 286, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 377	6110, 6210, 8160, HTA	3,73	6110, 6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
600-02-b	285, 286, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 377	6110, 6210, 8160, HTA	3,73	6110, 6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
600-02-c	285, 286, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 377	6110, 6210, 8160, HTA	3,73	6110, 6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
600-03-a	285, 286, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 377	6110, 6210, 8160, HTA	3,73	6110, 6210, 8160	periodische Pflege	periodische Entbuschung (außer geschlossene Gebüschgruppen)	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
600-04-a	285, 286, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 377	6110, 6210, 8160, HTA	3,73	6110, 6210, 8160	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Pinus nigra</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturchutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
601-01-a	284, 307, 361, 362, 363	6110, 6210, VPZ	2,29	6110, 6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6110, 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige Arten: BZF 284: Ophrys insectifera, BZF 361: Ophrys insectifera, Orchis militaris, Orchis purpurea, BZF 362: Ophrys insectifera, Orchis militaris, BZF 363
601-02-a	284, 307, 361, 362, 363	6110, 6210, VPZ	2,29	6110, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
601-02-b	284, 307, 361, 362, 363	6110, 6210, VPZ	2,29	6110, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
601-02-c	284, 307, 361, 362, 363	6110, 6210, VPZ	2,29	6110, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
601-03-a	284, 307, 361, 362, 363	6110, 6210, VPZ	2,29	6110, 6210	periodische Pflege	periodische Entbuschung	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
601-04-a	284, 307, 361, 362, 363	6110, 6210, VPZ	2,29	6110, 6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Pinus nigra	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
602-01-a	240	HTA	0,09		Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	So	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	NNE-Fläche, Auskopplung nicht zumutbar
602-01-b	240	HTA	0,09		Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	So	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
603-01-a	242	6210	0,27	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Ophrys insectifera</i> , <i>Orchis purpurea</i> , <i>Pulsatilla vulgaris</i> , <i>Scabiosa canescens</i>
603-02-a	242	6210	0,27	6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
603-02-b	242	6210	0,27	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
603-02-c	242	6210	0,27	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
603-03-a	242	6210	0,27	6210	periodische Pflege	periodische und partielle Entbuschung	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
604-01-a	243	6210	0,08	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Pulsatilla vulgaris</i>
604-02-a	243	6210	0,08	6210	Dauerpflege/-nutzung	Einbeziehung in die Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha) Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	1	kurzfristig	Landwirtschaft	
604-02-b	243	6210	0,08	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	kurzfristig	Landwirtschaft	
604-02-c	243	6210	0,08	6210	Dauerpflege/-nutzung	Pflegemahd mit Beräumung ab Juli	EH	gut geeignet	umsetzbar	3	kurzfristig	Naturschutz	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
604-03-a	243	6210	0,08	6210	periodische Pflege	periodische und partielle Entbuschung, Ziel: Deckung der Verbuchung ca. 25%	EH		gut umsetzbar		kurzfristig	Naturschutz	
605-01-a	359, 360	6210, HTA	0,34	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: 360: Gymnadenia conopsea, Auskopplung BZF 359 nicht zumutbar
605-02-a	359, 360	6210, HTA	0,34	6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
605-02-b	359, 360	6210, HTA	0,34	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
605-02-c	359, 360	6210, HTA	0,34	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
605-03-a	359, 360	6210, HTA	0,34	6210	periodische Pflege	periodische Entbuschung, (außer geschlossene Gebüschgruppen)	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
606-01-a	375, 376	6210, HTA	0,45	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: Ophrys insectifera
606-02-a	375, 376	6210, HTA	0,45	6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
606-02-b	375, 376	6210, HTA	0,45	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	W	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
606-02-c	375, 376	6210, HTA	0,45	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	W	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
606-03-a	375, 376	6210, HTA	0,45	6210	periodische Pflege	periodische Entbuschung, (außer geschlossene Gebüschgruppen)	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
606-04-a	375, 376	6210, HTA	0,45	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i> , <i>Pinus nigra</i>	W		gut umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
608-01-a	283	6110	0,18	6110	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6110) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					tiw. NNE-Fläche
608-02-a	283	6110	0,18	6110	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
608-02-b	283	6110	0,18	6110	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
608-02-c	283	6110	0,18	6110	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
609-01-a	367, 369	6210	0,21	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
609-02-a	367, 369	6210	0,21	6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
609-02-b	367, 369	6210	0,21	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
609-02-c	367, 369	6210	0,21	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
609-03-a	367, 369	6210	0,21	6210	periodische Pflege	periodische und partielle Entbuschung	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
609-04-a	367, 369	6210	0,21	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Fallopia sachalinensis, Solidago canadensis	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
610-01-a	277, 311, 370, 371, 372, 373	6110, 6210, 8160, RFD, RHD, HTA	2,14	6110, 6210, 8160	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen sowie der Kalkfelsen und -schutthalden (LRT 6110, 6210, 8160) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					wichtige Arten: BZF 277: Gymnadenia conopsea, Ophrys insectifera, Orchis militaris, BZF 371, 372: Bruthabitat Sylvia nisoria
610-02-a	277, 311, 370, 371, 372, 373	6110, 6210, 8160, RFD, RHD, HTA	2,14	6110, 6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	W	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
610-02-b	277, 311, 370, 371, 372, 373	6110, 6210, 8160, RFD, RHD, HTA	2,14	6110, 6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	W	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
610-02-c	277, 311, 370, 371, 372, 373	6110, 6210, 8160, RFD, RHD, HTA	2,14	6110, 6210, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	W	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
610-03-a	277, 311, 370, 371, 372, 373	6110, 6210, 8160, RFD, RHD, HTA	2,14	6110, 6210, 8160	periodische Pflege	periodische Entbuschung (außer geschlossene Gebüschgruppen)	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
610-04-a	277, 311, 370, 371, 372, 373	6110, 6210, 8160, RFD, RHD, HTA	2,14	6110, 6210, 8160	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), BZF 277: Reynoutria japonica, BZF 311, 371: Solidago canadensis, BZF 372: Fallopia sachalinensis, Pinus nigra, BZF 373: Pinus nigra	W		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
611-01-a	279, 280, 374	6210, 6110, 8160, RFD	2,11	6210, 6110, 8160	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen und der Kalkfelsen und -schutthalden (LRT 6210, 6110, 8160) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige charakteristische Arten des LRT: BZF 280: <i>Gymnadenia conopsea</i> , BZF 374: <i>Orchis militaris</i>
611-02-a	279, 280, 374	6210, 6110, 8160, RFD	2,11	6210, 6110, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
611-02-b	279, 280, 374	6210, 6110, 8160, RFD	2,11	6210, 6110, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
611-02-c	279, 280, 374	6210, 6110, 8160, RFD	2,11	6210, 6110, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
611-03-a	279, 280, 374	6210, 6110, 8160, RFD	2,11	6210, 6110, 8160	periodische Pflege	periodische Entbuschung	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
612-01-a	308, 310	6210, HTA	1,15	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Orchis tridentata</i>
612-02-a	308, 310	6210, HTA	1,15	6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
612-02-b	308, 310	6210, HTA	1,15	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
612-02-c	308, 310	6210, HTA	1,15	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturchutzfachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
612-03-a	308, 310	6210, HTA	1,15	6210	periodische Pflege	periodische Entbuschung, (außer geschlossene Gebüschgruppen)	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
612-04-a	308, 310	6210, HTA	1,15	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
613-01-a	278, 281, 309, 321, 322	6210, 6110, 8160, RFD	2,02	6210, 6110, 8160	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210, 6110) und der Kalkfelsen und -schutthalden (LRT 8160) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					wichtige Arten: BZF 278: <i>Orchis militaris</i> , BZF 281: <i>Iris aphylla</i>
613-02-a	278, 281, 309, 321, 322	6210, 6110, 8160, RFD	2,02	6210, 6110, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
613-02-b	278, 281, 309, 321, 322	6210, 6110, 8160, RFD	2,02	6210, 6110, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
613-02-c	278, 281, 309, 321, 322	6210, 6110, 8160, RFD	2,02	6210, 6110, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
613-03-a	278, 281, 309, 321, 322	6210, 6110, 8160, RFD	2,02	6210, 6110, 8160	periodische Pflege	periodische und partielle Entbuschung	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
613-04-a	278, 281, 309, 321, 322	6210, 6110, 8160, RFD	2,02	6210, 6110, 8160	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), BZF 278: <i>Syringia vulgaris</i> , BZF 281: <i>Pinus nigra</i> , BZF 309: <i>Prunus mahaleb</i> , BZF 321: <i>Solidago canadensis</i> , BZF 322: <i>Prunus mahaleb</i>	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
614-01-a	102, 282, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 323, 344	6210, 6110, 8160, HTA	5,71	6210, 6110, 8160	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen und der Kalkfelsen und -schutthalden (LRT 6110, 6210, 8160) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					tlw. NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: BZF 102: <i>Ophrys insectifera</i> , <i>Ophrys sphegodes</i> , BZF 312: <i>Orchis militaris</i> , BZF 344: <i>Platanthera bifolia</i>

ID_Maßnahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturenschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
614-02-a	102, 282, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 323, 344	6210, 6110, 8160, HTA	5,71	6210, 6110, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
614-02-b	102, 282, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 323, 344	6210, 6110, 8160, HTA	5,71	6210, 6110, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
614-02-c	102, 282, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 323, 344	6210, 6110, 8160, HTA	5,71	6210, 6110, 8160	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
614-03-a	102, 282, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 323, 344	6210, 6110, 8160, HTA	5,71	6210, 6110, 8160	periodische Pflege	periodische Entbuschung (außer geschlossene Gebüschgruppen)	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
615-01-a	319	8160, 6210	0,05	8160, 6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkfelsen und -schutthalden sowie der Kalkmagerrrasen (LRT 8160, 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	W	unverzichtbar					
615-02-a	319	8160, 6210	0,05	8160, 6210	periodische Pflege	periodische Entbuschung	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
615-03-a	319	8160, 6210	0,05	8160, 6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Pinus nigra	W		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
616-01-a	317	RHD (6210-E)	0,12	6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EW1	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
616-01-b	317	RHD (6210-E)	0,12	6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EW2	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturchutz-fachliche Eignung	Umsetz-barkeit	Rangfolge der Maßnahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
616-01-c	317	RHD (6210-E)	0,12	6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EW2	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	
616-02-a	317	RHD (6210-E)	0,12	6210	periodische Pflege	periodische und partielle Entbuschung	EW2		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
616-03-a	317	RHD (6210-E)	0,12	6210, angrenzende LRT	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Solidago canadensis</i>	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
617-01-a	320	HTA	0,08		Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	So	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	Auskopplung nicht zumutbar
617-01-b	320	HTA	0,08		Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	Auskopplung nicht zumutbar
617-02-a	320	HTA	0,08	angrenzende LRT-Flächen	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. <i>Prunus mahaleb</i>	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
618-01-a	276	6110, 6210	0,19	6110	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6110, 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					NNE-Fläche, wichtige charakteristische Arten des LRT: <i>Ophrys insectifera</i> , <i>Orchis purpurea</i>
618-02-a	276	6110, 6210	0,19	6110, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Fortführung der Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Landwirtschaft	
618-02-b	276	6110, 6210	0,19	6110, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Ganzjahresstandweide mit anderen Extensiv-Rassen, z. B. Esel, Rinder, Ziegen (ca. 0,3 GVE/ha), Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	2	mittelfristig	Landwirtschaft	
618-02-c	276	6110, 6210	0,19	6110, 6210	Dauerpflege/-nutzung	Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnde Reihenfolge der Beweidung,	EH	gut geeignet	gut umsetzbar	3	mittelfristig	Landwirtschaft	

ID_Maßnahme-fläche	Bezugs-fläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT (NC)	Maßnahme-Kategorie	Bezeichnung/Kurzerläuterung	Art der Maßnahme	naturschutz-fachliche Eignung	Umsetzbarkeit	Rangfolge der Maßnahmevarianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Adressat	Bemerkungen
618-03-a	276	6110, 6210	0,19	6110, 6210	periodische Pflege	periodische Entbuschung	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Landwirtschaft	
618-04-a	276	6110, 6210	0,19	6110, 6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Pinus nigra, Prunus mahaleb	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	DAVID-Stiftung	
619-01-a	470	6210	0,32	6210	administrative Regelung	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für FFH-LRT, insbesondere LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210) (Kap. 7.1.2, 7.1.3)	EH	unverzichtbar					
619-02-a	470	6210	0,32	6210	Ersteinrichtung	ersteinrichtende Entbuschung	EH		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
619-03-a	470	6210	0,32	6210	Dauerpflege/-nutzung	Pflegemahd mit Beräumung des Mahdgutes ab Juli	EH	gut geeignet	umsetzbar	2	mittelfristig	Naturschutz	
619-03-b	470	6210	0,32	6210	Dauerpflege/-nutzung	Einbeziehung in die Ganzjahresstandweide mit Koniks (ca. 0,2 bis 0,3 GVE/ha), alternativ mit anderen Extensivrasen, Zufütterung nur in Notzeiten (z. B. Strengwinter und extrem trockene Sommer) vorzugsweise mit Stroh an wenigen definierten Plätzen	EH	besonders geeignet	gut umsetzbar	1	mittelfristig	Landwirtschaft	
619-04-a	470	6210	0,32	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Mahonia aquifolium, Pinus nigra	EH		umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	
620-01-a	433	HTA (6210-E)	0,86	6210	Ersteinrichtung	ersteinrichtende Entbuschung	EW2		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	erforderlich zur Flächenarrondierung mit Bezugsfläche 432
620-02-a	433	HTA (6210-E)	0,86	6210	Dauerpflege/-nutzung	Pflegemahd im 2jährigen Turnus mit Beräumung des Mahdgutes ab Juli	EW2	gut geeignet	gut umsetzbar	1	in Umsetzung befindlich	Naturschutz	
620-02-b	433	HTA (6210-E)	0,86	6210	Dauerpflege/-nutzung	Beweidung mit Schafen und Ziegen, dabei jahresweise wechselnd Sommerbeweidung und Winterbeweidung	EW2	gut geeignet	umsetzbar	2		Landwirtschaft	
620-03-a	433	HTA (6210-E)	0,86	6210	periodische Pflege	relevante Neophyten bekämpfen oder überwachen (s. Kap. 6.2.1), bes. Juglans regia, Solidago canadensis	EW2		gut umsetzbar		mittelfristig	Naturschutz	

Fach-Abkürzungen in der Maßnahmetabelle

BHD	Brusthöhendurchmesser, Durchmesser in 1,3 Metern Höhe bei stehenden Bäumen
BIO-LRT	Erfassungssoftware für FFH-LRT in Sachsen-Anhalt
BZF	Bezugsfläche, Erfassungseinheit für LRT/Nicht-LRT entsprechend FFH-Kartieranleitung Sachsen-Anhalt
EH	Erhaltungsmaßnahme für LRT/Arten
EW1	Entwicklungsmaßnahme für LRT/Arten, in Umsetzung begriffen
EW2	Entwicklungsmaßnahme für LRT/Arten, gutes Umsetzungspotential
EW3	Entwicklungsmaßnahme für LRT/Arten, mäßiges Umsetzungspotential
FFH-RL	Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
FSC	Forest Stewardship Council, Zertifizierungssystem für Waldprodukte
GVE	Großvieheinheit
ID	Identifikationsnummer
KA	Kartieranleitung für FFH-LRT in ST
Kap. 7.1.2 usw.	Verweis auf Text-Kapitel des FFH-Managementplans
LRT	FFH-Lebensraumtyp
LVO NATURA 2000	Landesverordnung Natura2000 des Landes Sachsen-Anhalt
LWaldG	Landeswaldgesetz ST
Nicht-LRT	Biotoptyp, der nicht den Kriterien für FFH-LRT in ST entspricht (vgl. KA ST)
NC	Neben-Code, weitere(r) LRT/Nicht-LRT innerhalb einer BZF
NNE	Nationales Naturerbe
NSG-VO	Naturschutzgebietsverordnung
So	Sondermaßnahme, die nur indirekt auf einen LRT/Art abzielt
ST	Sachsen-Anhalt
W	Wiederherstellungsmaßnahme
XQV, XXS, RHX, GMX, HTA usw.	Kürzel für Nicht-LRT (vgl. KA ST)
9170-E usw.	Entwicklungsfläche zum LRT 9170 usw.
001-01-a	ID Maßnahmefläche: 001 = Flächen-Nr., -01 = Maßnahme, -a: Maßnahmevariante