

**Managementplan für das FFH-Gebiet "Elbaue zwischen Derben und Schönhausen" und den dazugehörigen Ausschnitt des EU SPA "Elbaue bei Jerichow"**  
 FFH\_0157 (DE 3737 302) und SPA\_0011 (DE 3437 401)

**Karte 5.2b** Nachweise und Habitattflächen von Brut- und Gastvögeln  
 Sonstige Wert gebende Arten  
 Bestand und Bewertung (Teilkarte 1)

Maßstab 1 : 10.000

Auftraggeber: Landesamt für Umweltschutz  
 Sachsen-Anhalt  
 Fachbereich 4

LANDSCHAFTS-  
 PLANUNG  
 DR. REICHHOFF  
 GmbH

Planungsbüro für Ökologie, Naturschutz,  
 Landschaftspflege und Umweltbildung  
 Zur Großen Halle 15  
 06844 Dessau-Roßlau  
 Tel./Fax: (0340) 8823183 / 8823196

Datum der Ausfertigung: Oktober 2009

Kartengrundlage: Topographische Karte 1 : 10.000;  
 Erlaubnis-Nr.: LVermGeo/P/086/1995

--- Grenze SPA-Gebiet

**Sonstige wertgebende Arten**

Erfassung 2009	Erfassung 2003
● Bek / Bekassine	■ Bek / Bekassine
● Brk / Braunkehlchen	■ DrR / Drosselrohrsänger
● DrR / Drosselrohrsänger	■ GBr / Großer Brachvogel
● GBr / Großer Brachvogel	■ Ki / Kiebitz
● Ki / Kiebitz	■ KnE / Knäkente
● KnE / Knäkente	■ LoeE / Löffelente
● RbH / Rebhuhn	■ RthC / Rotschenkel
● SR / Schilfrohrsänger	■ SR / Schilfrohrsänger
▲ RthC / Rotschenkel	■ USn / Uferschnepfe

**Habitattflächen von Brut- und Gastvögeln**

Habitat  
 BV 001 Ws A  
 Bewertung der Habitattflächen  
 laufende Nummer  
 Brut- und Gastvogelhabitattflächen

**Biotoptypen und Habitattypen**

Wälder, Forste, Gehölze und Gebüsche als Bestandteil angrenzender Lebensraumtypen

- 91F0 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia ( Ulmenion minoris)
- 91E0 \* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior ( Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
- 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder
- Weiden-Weichholzaunen ( Strauchweiden; keine Dominanz von Salix alba oder Salix x rubens)
- Erlenbruch nährstoffreicher Standorte
- Forstflächen
- Feldgehölze
- Streuobstbestände
- Hecken, Baumgruppen, Baumreihen und Einzelbäume
- Gebüsche frischer Standorte
- Weiden- und Feuchtgebüsche

**Gewässer**

- 3270 Flüsse mit Schlammröhren mit Vegetation des Chenopodiaceae rubri p.p. und des Bidion p.p. ( Uferfluren)
- Flusslauf
- Kanäle
- 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder des Hydrocharitons
- Altgewässer ohne Arten des FFH-Stillgewässer-LRT
- Naturnahe Stillgewässer
- 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion
- Gräben

**Moore, Niedermoore, Sümpfe und Röhrichte**

- Moore, Niedermoore, Sümpfe und Röhrichte als Bestandteil angrenzender Lebensraumtypen
- Röhrichte, Seggenrieder und Sümpfe
- Pioniervvegetation ( wechsel-) nasser Standorte
- Vegetationsbereiche der Stillgewässer

**Grünland**

- 6440 Brennolden-Auenwiesen ( Cnidion dubii)
- Feuchtgrünländer
- Feuchtgrünlandbrachen
- 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren bis alpinen Stufe
- Feuchte Hochstaudenfluren, Dominanzbestände heimischer, nitrophiler Arten
- 6510 Magere Flachland-Mähwiesen mit Alopecurus pratensis und Sangisorba officinalis
- Mesophile Grünländer
- Mesophile Grünlandbrachen
- Sonstige Grünländer
- Intensivgrünländer

**Magerrasen**

- 2330 Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis
- 6120 \* Trockene, kalkreiche Sandrasen
- Sandtrockenrasen und Pionierfluren

**Ruderalfluren und Offenbodenbereiche**

- Ruderalfluren und Landreitgras-Dominanzbestände
- Offenbodenbereiche
- Anthropogene Ablagerungen

**Ackerbaulich-, gärtnerisch- und weinbaulich genutzte Biotope**

- Äcker
- Ackerbrachen
- Gärten

**Bebauung, Verkehrsflächen**

- Bühnen
- Sonstige Bebauung
- Verkehrswege und Gleisanlagen
- Grünanlagen und Wildgehege
- Hafen-, Schleuse- und Stauanlagen

