

Managementplan für das FFH-Gebiet "Elbaue zwischen Derben und Schönhausen" und den dazugehörigen Ausschnitt des EU SPA "Elbaue bei Jerichow"
 FFH_0157 (DE 3737 302) und SPA_0011 (DE 3437 401)

Brut- und Gastvogelarten-Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Teilkarte 1)

Karte 6.2d

Maßstab 1 : 10.000

Auftraggeber: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt Fachbereich 4

LANDSCHAFTS-PLANUNG DR. REICHHOFF GmbH
 Planungsbüro für Ökologie, Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltbildung
 Zur Großen Halle 15
 06844 Dessau-Roßlau
 Tel./Fax: (0340) 8823183 / 8823196

Datum der Ausfertigung: Oktober 2009

Kartengrundlage: Topographische Karte 1 : 10.000; Erlaubnis-Nr.: LVermGeo/P/086/1995

--- Grenze SPA-Gebiet

Maßnahmeflächen für Brut- und Gastvögel

Erhaltungsmaßnahme
 Entwicklungsmaßnahme

ID der Erhaltungsmaßnahme **6xxx** **Wako** Art
 ID der Entwicklungsmaßnahme **7xxx** **RWh**

Art

Bek / Bekassine
 GBr / Großer Brachvogel
 Ki / Kiebitz
 KnE / Knäkente
 LoeE / Löffelente
 Nt / Neuntöter
 Rtch / Rotschenkel
 RWh / Rohrweihe
 Spgr / Sperbergrasmücke
 TSh / Tüpfelsumpfhuhn
 TrSs / Trauerseeschwalbe
 WaKo / Wachtelkönig

Biotop- und Habitattypen

Wälder, Forste, Gehölze und Gebüsche

Wälder, Forste, Gehölze und Gebüsche als Bestandteil angrenzender Lebensraumtypen

- 91F0 Hartholzaeuwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
- 91E0 * Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
- 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder
- Weiden-Weichholzwälder (Strauchweiden; keine Dominanz von Salix alba oder Salix x rubens)
- Erlenbruch nährstoffreicher Standorte
- Forstflächen
- Feldgehölze
- Streubestände
- Hecken, Baumgruppen, Baumreihen und Einzelbäume
- Gebüsche frischer Standorte
- Weiden- und Feuchtgebüsche

Gewässer

- 3270 Flüsse mit Schlamm- und Sandbänken mit Vegetation des Chenopodiaceae rubri p.p. und des Bidionion p.p. (Uferfluren)
- Flusslauf
- Kanäle
- 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamion oder des Hydrocharitionis
- Altgewässer ohne Arten des FFH-Stillgewässer-LRT
- Naturnahe Stillgewässer
- 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion
- Gräben

Moore, Niedermoore, Sümpfe und Röhrichte

Moore, Niedermoore, Sümpfe und Röhrichte als Bestandteil angrenzender Lebensraumtypen

- Röhrichte, Seggenrieder und Sümpfe
- Pioniervegetation (wechsel-) nasser Standorte
- Vegetationsbereiche der Stillgewässer

Grünland

- 6440 Brennolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)
- Feuchtgrünländer
- Feuchtgrünlandbrachen
- 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren bis alpinen Stufe
- Feuchte Hochstaudenfluren, Dominanzbestände heimischer, nitrophiler Arten
- 6510 Magere Flachland-Mähwiesen mit Alopecurus pratensis und Sanguisorba officinalis
- Mesophile Grünländer
- Mesophile Grünlandbrachen
- Sonstige Grünländer
- Intensivgrünländer

Magerrasen

- 2330 Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis
- 6120 * Trockene, kalkreiche Sandrasen
- Sandtrockenrasen und Pionierfluren

Ruderalfluren und Offenbodenbereiche

- Ruderalfluren und Landreitgras-Dominanzbestände
- Offenbodenbereiche
- Anthropogene Ablagerungen

Ackerbaulich-, gärtnerisch- und weinbaulich genutzte Biotope

- Äcker
- Ackerbrachen
- Gärten

Bebauung, Verkehrsflächen

- Bühnen
- Sonstige Bebauung
- Verkehrswege und Gleisanlagen
- Grünanlagen und Wildgehege
- Hafen- Schleuse- und Stauanlagen

