

12. Literatur

12. Literatur

AKADEMIE DER LANDWIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN DER DDR (1978): „Mittelmaßstäbige landwirtschaftliche Standortkartierung (MMK) der DDR“, Magdeburg Blatt 29 M 1 : 100.000, Geologisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Außenstelle Magdeburg, Archiv

ALTEHAGE, C. / ROßMANN, B. (1939): „Vegetationskundliche Untersuchungen der Halophytenflora binnenländischer Salzstellen im Trockengebiet Mitteldeutschlands“, In: Beihefte zum Botanischen Centralblatt, Band LX, Abteilung B; Verlag von C. Heinrich Dresden-N., S. 176-177

ANDRES, C.; PUSCH, J.; GROSSMANN, M. (1997): „Zur Schutz- und Pflegebedürftigkeit naturnaher Binnenlandsalzstellen, Naturschutzreport 12/97; Hrsg.: Thüringer Landesanstalt für Umwelt Jena, S. 170-179

ARBEITSGRUPPE BODENKUNDE HANNOVER (1982): „Bodenkundliche Kartieranleitung“, Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, S. 23-313

BARTSCHV (1999) 8. Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung BArtSchV) vom 14. Oktober 1999 (BGBl. I S. 1955, geändert durch erste ÄndVO v. 12.12.1999 (BGBl. I S. 2843) BGBl. III/FNA 791-1-4

BECKER, T. (1999): „Die Xerothermrassen-Gesellschaften des unteren Unstruttals und einige ökologische Gründe für ihre Verteilung im Raum“, In: Mitteilungen zur floristischen Kartierung Sachsen-Anhalts, Heft 4 (1999); Hrsg.: Botanischer Verein Sachsen-Anhalt e.V., Halle, S. 3-29

BELLMANN, H. (1993): „Heuschrecken. Beobachten - Bestimmen“, Naturbuch-Verlag, Augsburg

BLAB, J. (1993): „Grundlagen des Biotopschutzes für Tiere“, Kilda-Verlag, Greven, S. 10-426

BNATSCHG NEUREG G (2002) Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege und zur Anpassung anderer Rechtsvorschriften in der Fassung vom 25.03.2002 (BNATSCHG NEUREG G) (BGBl. I 2002 Nr. 22 vom 03.04.2002)

BORCHERT, W. (1951): „Die Käferwelt des Magdeburger Raumes“, In: Magdeburger Forschungen, Band II, Magdeburg, S. 23-225

BRIEMLE, G./EICKHOFF, D./WOLF, R.: (1991): „Mindestpflege und Mindestnutzung unterschiedlicher Grünlandtypen aus landschaftsökologischer und landeskultureller Sicht“, aus: Beihefte zu den Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg; Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (Hrsg.); Karlsruhe 1991

BÜRO FÜR UMWELT-, STADT- UND LANDSCHAFTSPLANUNG GMBH (USL) (1997): „Pflege- und Entwicklungsplan zum Naturschutzgebiet Salzstellen bei Sülldorf“, Teil 1 Zwischenbericht, Regierungspräsidium Magdeburg, Dez. 57, S. 1-156

BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (1996): „Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands“, Schriftenreihe für Vegetationskunde, Heft 28, Bonn-Bad Godesberg, Landwirtschaftsverlag GmbH Münster-Hiltrup, S. 42-141

BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (1998): „Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands“, Schriftenreihe für Landespflege und Naturschutz, Heft 55, Bonn-Bad Godesberg, Landwirtschaftsverlag GmbH Münster-Hiltrup, S. 33-300

DETZEL, P. (1995): „Zur Nomenklatur der Heuschrecken und Fangschrecken Deutschlands“ In: Articulata Heft 10, S. 3-10

- DIERSCHKE, H. (1994):** „Pflanzensoziologie“, Verlag Eugen Ulmer Stuttgart, S. 153-350
- DRACHENFELS, O. v. (1992):** „Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen unter besonderer Berücksichtigung der nach § 28 NatG geschützten Biotope, Stand Oktober 1992“, In: Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen, Heft A/4, S. 3-154
- ELLENBERG, H. (1986):** „Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen“, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, S. 19-961
- ELLERMANN, S. (1992):** Titelfoto In: Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 1/92, Hrsg.: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle
- EU-VSRL (1979)** Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Europäische Vogelschutzrichtlinie); (ABl. EG Nr. L 103 vom 25.04.1979), geändert durch 179H, geändert durch 381L0854 (ABl. L 319 07.11.1981 S. 3), geändert durch 185 I, geändert durch 391L0244 (ABl. L 115 08.05.1991 S. 41), geändert durch 194N, geändert durch 394L0024 (ABl. L 164 30.06.1994 S. 9), geändert durch 397L0049 (ABl. L 223 13.08.1997, S. 9)
- FABER, K. (1960):** „Die Salzstellen und die Salzflora von Osterweddingen und Sülldorf“ - Veröffentlichung des Kreisheimatmuseums des Kreises Wanzleben zur Geschichte von Natur und Gesellschaft des Kreises Wanzleben 2, Ummendorf, S. 11-36
- FAUNA- FLORA- HABITAT (FFH)- RICHTLINIE (1992)** Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, (ABl. EG Nr. L 206/7 vom 22.07.1992), geändert durch Richtlinie 97/62/EG des Rates vom 27.10.1997 (ABl. EG Nr. L 305/42)
- FLEISCHER, K. (1996):** Erfassung und Bewertung der Heuschreckenvorkommen In: USL GmbH: Pflege- und Entwicklungsplan NSG „Salzstellen bei Sülldorf“. - Gutachten im Auftrag der Oberen Naturschutzbehörde des Regierungspräsidiums Magdeburg
- FRANK, D. ET AL. (1992):** „Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen des Landes Sachsen-Anhalt“, In: Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Heft 1, Halle, S. 44-62
- FÜRSTE & PARTNER (1995):** „Landschaftsplan Dodendorf“, Gemeinde Sülzetal, S. 55-66
- HAEUPLER, H. / MUER T. (2000):** „Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands“, Hrsg.: Bundesamt für Naturschutz, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, S. 1-718
- HERDAM, H. (1990):** „Neufunde und Nachträge zur neuen Flora von Halberstadt“, In: Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum, Halberstadt, S. 15-87
- HYDROGEOLOGIE GMBH (HYDRO) (1993):** „Hydrogeologisches Gutachten Solequellen Sülldorf“, im Auftrag der Gemeinde Sülldorf, S. 1-53
- INGRISCH, S. & KÖHLER, G. (1998):** „Rote Liste der Geradflügler (Orthoptera s.l.)“ In: Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 55, Bonn-Bad Godesberg S. 252-254
- JEDICKE, E. / FREY, W. / HUNSDORFER, M. / STEINBACH, E. (1996):** „Praktische Landschaftspflege“ Grundlagen und Maßnahmen, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, S. 5-295
- KAULE, G. (1991):** „Arten- und Biotopschutz“, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, S. 13-492

KORNECK, D. SCHNITTLER, M., VOLLMER, I. (1996): „Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta) Deutschlands“ In: Schriftenreihe für Vegetationskunde; Heft 28, Bonn-Bad Godesberg, S. 21-141

KUNZE, L. (1930): „Die Geschichte Sülldorfs“ Zum 1000 –jährigen Bestehen; Druck Gustav Seffke Verlag, Magdeburg

LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ (1993A): „Fachkarte der für den Naturschutz besonders wertvollen Bereiche im Land Sachsen-Anhalt“, Blatt L 3736 Burg, Hrsg.: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Fachbehörde für Naturschutz, Halle

LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ (Hrsg.) (1997): „Die Naturschutzgebiete Sachsen-Anhalts“, Gustav Fischer Verlag Jena, S. 370

LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ (2000): „Karte der potentiell-natürlichen Vegetation von Sachsen-Anhalt; Erläuterungen zur Naturschutz-Fachkarte M 1:200.000“ In: Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Sonderheft1/2000

LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ (2002): „Kartieranleitung zur Erfassung der FFH- Lebensraumtypen“ vom 17.04.02, schriftliche Mitteilung des LAU

LANDESFORSTBETRIEB SACHSEN-ANHALT (2002): Forsteinrichtung des Plangebietes, Schreiben an WBI vom 16.09.2002; Forstamt Magdeburg, Sitz Detershagen

LANDGESELLSCHAFT SACHSEN-ANHALT (1995): „Landschaftsplan Sülldorf“, Gemeinde Sülzetal, S. 45-95

MINISTERIUM FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ SACHSEN-ANHALT (MU LSA) (1994A): „Richtlinie zur Erstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen“, RdErl. des MU vom 17.1.1994, Ministerialblatt für das Land Sachsen-Anhalt, 4. Jahrgang, Nr. 15/94

MINISTERIUM FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ SACHSEN-ANHALT (MU LSA) (1994B): „Biototypen-Richtlinie des Landes Sachsen-Anhalt“ RdErl. des MU vom 1.6.1994, Ministerialblatt für das Land Sachsen-Anhalt, 4 Jahrgang, Nr. 60/94

MINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND RAUMORDNUNG SACHSEN-ANHALT (MU LSA) (1995): „Landschaftsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt“, Hrsg.: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Sachsen-Anhalt, Referat Öffentlichkeitsarbeit; Magdeburg

MINISTERIUM FÜR RAUMORDNUNG UND UMWELT SACHSEN-ANHALT (MU LSA) (2000): „NATURA 2000 Besondere Schutzgebiete Sachsen-Anhalts nach der Vogelschutz- Richtlinie und der FFH- Richtlinie. Erläuterungen und Vorschlagsliste für die Ressortabstimmung und öffentliche Diskussion“, Hrsg.: Ministerium für Raumordnung und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt, Referat Öffentlichkeitsarbeit; Magdeburg

MINISTERIUM FÜR RAUMORDNUNG UND UMWELT (MU LSA) (2000A): „Regionale Entwicklungsprogramme für die Regierungsbezirke des Landes Sachsen-Anhalt“, Änderung des Regionalen Entwicklungsprogramms vom 30.1.1996 (MBI. LSA S. 541), Beschluss der Landesregierung vom 21.3.2000, MBI. LSA Nr. 11/2000 vom 7.4.2000

MINISTERIUM FÜR RAUMORDNUNG UND UMWELT (MU LSA) (2000B): „Landesförderung“ mit ausgewählten Programmen des Bundes und der EU, XIII. Auflage, S. 5-120

MINISTERIUM FÜR RAUMORDNUNG, LANDWIRTSCHAFT UND UMWELT (MRLU) 2001: „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für den Vertragsnaturschutz im Land Sachsen-Anhalt“ RdErl. des MRLU vom 11.04.2002-55.3-60129/4.4.2

MÜLLER, J. & BUSCHENDORF, J. (1993): „Rote Liste der Libellen des Landes Sachsen-Anhalt“, In: Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Heft 9, Halle, S. 13-16

MÜLLER, J. (1996): „Zur Odonatenfauna der Binnenland-Salzstellen bei Hecklingen und Sülldorf in Sachsen-Anhalt“, In: USL GmbH: Pflege- und Entwicklungsplan NSG „Salzstellen bei Sülldorf“. - Gutachten im Auftrag der Oberen Naturschutzbehörde des Regierungspräsidiums Magdeburg

NATSchG LSA (1992) 23. Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) Vom 11. Februar 1992 (GVBl. LSA S. 108, zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Januar 1998, GVBl. LSA 1998, S. 30

NIEMANN, G. (1938): „Die Halophytenvegetation des Magdeburger Florenbezirkes“, In: Abhandlungen und Berichte aus dem Museum für Naturkunde und Vorgeschichte und dem Naturwissenschaftlichen Verein in Magdeburg; Hrsg.: Prof. Dr. A. Mertens und Dr. W. Wolterstorff (Heft 1-2) und A. Bogen (Heft 3-5); Magdeburg 1929-38, S. 351-367

NOWAK, H. (1998): „Nach Sülldorf ins Sülzetal – Wanderungen in ein salziges Land“ Ein Wanderführer von Heinz Nowak; Hrsg.: Verwaltungsgemeinschaft „Sülzetal“ im Zusammenwirken mit der Unteren Naturschutzbehörde des Bördekreises, S. 5-54

OTT, J. & PIPER, W. (1998): „Rote Liste der Libellen“, In: Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 55, S. 260-263

PETERSON, J. (1998): „Rote Liste der Bioptypen des Landes Sachsen-Anhalt“ In: Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 1998, Heft 30, Halle, S. 6-17

PFADENHAUER, J. (1993): „Vegetationsökologie“, IHW-Verlag, Eching

PHILLIPS, H. (1953): „Klimaatlas für das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik“, Akademie-Verlag Berlin, S. 1-19

PLASA INGENIEURGESELLSCHAFT (1998): „Landschaftsplan Osterweddingen“, Gemeinde Sülzetal, S. 68-86

PLATEN, R. ET AL. (1995): Verzeichnis der Spinnentiere (excl. Acarida) Deutschlands (Arachnida: Araneida, Opilionida, Pseudoscorpionida). - Arachn. Mitt., Sonderband 1, S. 1- 55

PLATEN, R. ET AL. (1998): Rote Liste der Webspinnen (Araneae). - In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands, Bonn-Bad Godesberg, S: 267-275

POTT, R. (1992): „Die Pflanzengesellschaften Deutschlands“, Verlag Eugen Ulmer Stuttgart, S. 221-239

REGIERUNGSPRÄSIDIUM MAGDEBURG (RP MD) (1995): Verordnung über das NSG „Salzstellen bei Sülldorf“ in der Gemeinde Sülldorf und der Gemeinde Osterweddingen, Landkreis Bördekreis, Amtsblatt für den Regierungsbezirk Magdeburg

REICHHOFF, L. (2001): „Die Landschaftsgliederung Sachsen-Anhalts“ Ein Beitrag zur Beschreibung des Landschaftsprogramms des Landes Sachsen-Anhalts, Studie im Auftrag des Ministeriums für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalts und des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalts

- RIECKEN, U. / RIES, U. / SSYMACK, A. (1994):** „Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen der Bundesrepublik Deutschland“, Kilda-Verlag
- ROTHMALER, W. (1987A):** „Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD“, Band 2 Gefäßpflanzen, Verlag Volk und Wissen Volkseigener Verlag Berlin
- ROTHMALER, W. (1987B):** „Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD“, Band 3 Atlas der Gefäßpflanzen, Verlag Volk und Wissen Volkseigener Verlag Berlin
- ROTHMALER, W. (1988):** „Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD“, Band 4 Kritischer Band, Verlag Volk und Wissen Volkseigener Verlag Berlin
- SACHER, P. (1993):** Rote Liste der Webspinnen des Landes Sachsen-Anhalt. - Ber. Landesamt Umweltschutz Sachsen-Anhalt 9: 9-12
- SACHER, P. (1996):** Webspinnen. In: USL GmbH: Pflege- und Entwicklungsplan NSG „Salzstellen bei Sülldorf“ - Gutachten im Auftrag der Oberen Naturschutzbehörde des Regierungspräsidiums Magdeburg
- SCHLAG, B. (1963):** „Die Halophytenvegetation der Salzstellen bei Hecklingen, Sülldorf und Artern“, Diplomarbeit Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
- SCHNITTER, P., GRILL, E., BLOCHWITZ, O., CIUPA, W., EPPERLEIN, K., EPPERT, F., KREUTER, T., LÜBKE-AL HUSSEIN, M. & G. SCHMIDTCHEN (1993):** Rote Liste der Laufkäfer des Landes Sachsen-Anhalt. - Ber. d. Landesamtes f. Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Heft 9, Halle S. 29-34
- SCHNITTER, P. (1996):** Laufkäfer. - In: USL GmbH: Pflege- und Entwicklungsplan NSG „Salzstellen bei Sülldorf“. - Gutachten im Auftrag der Oberen Naturschutzbehörde des Regierungspräsidiums Magdeburg
- SCHUBE UND WESTHUS (1997):** „Landschaftsrahmenplan Bördekreis“, Landkreis Bördekreis, Umweltamt
- SCHUBERT, R. (1964):** „Die Salzpflanzengesellschaften des Binnenlandes“ In: Feddes Repertorium, Beiheft 141, Beiträge zur Vegetationskunde Band VI, S. 88-90
- SCHUBERT, R. / HILBIG, W. / KLOTZ, S. (1995):** „Bestimmungsbuch der Pflanzengesellschaften Mittel- und Nordostdeutschlands“, Gustav-Fischer-Verlag Jena
- SCHUBERT, R. (2001):** „Prodromus der Pflanzengesellschaften Sachsen-Anhalts“, In: Mitteilungen zur floristischen Kartierung Sachsen-Anhalts, Sonderheft 2 (2001); Hrsg.: Botanischer Verein Sachsen-Anhalt e.V., Halle
- SSYMANCK, A. / HAUKE, U. / RÜCKRIEM, C. / SCHRÖDER, E. / MESSER, D. (1998):** „Das europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000“, BfN- Handbuch zur Umsetzung der Fauna- Flora-Habitat- Richtlinie (92/43/EWG) und der Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG), Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 53; Hrsg.: Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg
- STAATLICHES AMT FÜR UMWELTSCHUTZ (STAU) (1996A):** „Wassergütwirtschaftliche Istzustandsanalyse des Fließgewässers Dodendorfer Sülze im Regierungsbezirk Magdeburg“, Fachgutachten des STAU Magdeburg
- STAATLICHES AMT FÜR UMWELTSCHUTZ (STAU) (1996B):** „Jahresbericht 1996, Teil Gewässergüte“, Staatliches Amt für Umweltschutz Magdeburg

- TRAUTNER, J., MÜLLER-MOTZFELD, G. & M. BRÄUNICHE (1997):** Rote Liste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer Deutschlands. - Naturschutz und Landschaftsplanung 29: 261-273
- VEREINIGUNG UMWELTWISSENSCHAFTLICHER BERUFSVERBÄNDE DEUTSCHLANDS (VUBD) (1994):** „Handbuch landschaftsökologischer Leistungen“ Empfehlungen zur aufwandsbezogenen Honorarermittlung, Erlangen, S. 18-102
- VOHS, C. (1991):** „Die aktuelle Vegetation des Flächennaturdenkmales Salzstelle westlich von Sülldorf“, Diplomarbeit Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Sektion Biowissenschaften, Halle
- WÄCHTER, K. (1965):** „Geologische Exkursionen in der Umgebung von Magdeburg. Einführung in die geologische Entwicklung der Schönebeck- Weferlinger Triasplatte und der Allertal- Störungszone“; Die Magdeburger Börde, Veröffentlichung zur Geschichte von Natur und Gesellschaft, Bd. 3; Ummendorf
- WÄCHTER, K. ET AL.(1978):** „Kleine Wanderungen in der Umgebung von Magdeburg“ Hrsg: magdeburg-information; Satz und Druck: Druckerei Volksstimme Magdeburg
- WAGENBRETH, O. / STEINER, W. (1990):** „Geologische Streifzüge“, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig
- WALLASCHEK, M (1993):** „Rote Liste der Heuschrecken des Landes Sachsen-Anhalt“, In: Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Heft 9, Halle, S. 27-28
- WEGENER, U. (Hrsg.) (1998):** „Naturschutz in der Kulturlandschaft“ Schutz und Pflege von Lebensräumen, Gustav Fischer Verlag Jena, S. 284-295
- WEINERT, E. / AL-HILLI, M. R. (1987):** „Veränderungen der Vegetation durch anthropogene Versalzungserscheinungen“ In: Herzynia N. F., Leipzig, S. 311-320
- WENDELBERGER, G. (1943):** „Zur Soziologie der kontinentalen Halophytenvegetation Mitteleuropas unter besonderer Berücksichtigung der Salzpflanzengesellschaften am Neusiedler See“; Denkschrift Nr. 108 der Österreichischen Akademie der Wissenschaften; Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Springer-Verlag Wien, 1951, S. 35-67
- WIEGERS, F. / ASSMANN, P. / DIENEMANN, W. (1923):** „Erläuterungen zur geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten“, Blatt Groß Ottersleben, Gradabteilung 43, Nr. 56; Geologisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Außenstelle Magdeburg, Archiv
- WIEGERS, F. (1924):** „Geologisches Wanderbuch für den Regierungsbezirk Magdeburg“, Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart
- WINTER, F. (1875):** „Die Entstehung des Salzwerkes zu Sülldorf und Sohlen-Beyendorf“; Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg 10, S. 34-42
- WISSKIRCHEN, R. HAEUPLER, H. (1998):** „Standartliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands“, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, S. 37-552
- WOLF BLUMENTHAL INGENIEURBÜRO (WBI) (1998)** „Pflege- und Entwicklungsplan für das LSG i.P. Sülzeniederung“; Landkreis Bördekreis, Umweltamt
- ZENTRALES GEOLOGISCHES INSTITUT DER DDR (1969):** „Lithofacieskarte Quartär“, Blatt Magdeburg-Süd Nr. 2264; M 1 : 50.000, Geologisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Außenstelle Magdeburg, Archiv

ZENTRALES GEOLOGISCHES INSTITUT DER DDR (1984): „Hydrogeologische Karte der Deutschen Demokratischen Republik“, Blatt Magdeburg-Gommern, 0905-3/4 (Hydrogeologische Grundkarte, Karte der Grundwassergefährdung, Karte der hydrogeologischen Kennwerte der Grundwasserleiter 1-2, 3 und 4-5); M 1 : 50.000, Geologisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Außenstelle Magdeburg, Archiv