

Nutzungen



LEGENDE

- Grenze des Bearbeitungsgebietes
- Topographie
- Siedlungsbereich
- Gemarkungsgrenze
- Flurstücksgrenze
- Flurstücksnummer

LEBENSRAUMTYPEN

- Salzstellen des Binnenlandes
- Trespen- Schwingel- Kalk- Trockenrasen

BIOTOP- UND NUTZUNGSTYPEN

- Halbtrockenrasen
- Binnenlandsalzstelle/ Grünland
- Binnenlandsalzstelle
- Kleingarten
- Grünfläche
- Grünland
- Grünland, aufgelassen
- Gehölz
- Wald
- Acker
- Schilfröhrichte
- Fließgewässer
- Ausgleichsfläche
- Baugebiet
- sonstige

NUTZUNGSGRENZEN

- Nutzungsgrenze
- Jagdrevier 1
- Jagdrevier 2

BEEINTRÄCHTIGUNGSFAKTOREN

- fehlende Nutzung
- nicht adäquate Nutzung
- Nährstoffeintrag
- Nährstoffeintrag aus höhergelegenen Ackerflächen

BEACHTUNG:

DIFFERENZEN IN DER DARSTELLUNG ERGEBEN SICH AUS DER AUFNAHME DER BIOTOPTYPEN AUF DER BASIS DER ATKIS-DATEN UND DER AUFNAHME DER NUTZUNGEN AUF DER GRUNDLAGE DER ALK-DATEN.

Managementplan für das FFH-Gebiet "Sülzetal bei Sülldorf"

Nutzungen /Blatt 1

Karte Nr.: Sgk 4.4.
 Bearbeitung: Vohs / Ewers / Höpfer
 Maßstab: 1 : 2.500
 Datum: Oktober 2002

Auftraggeber: Landesamt für Umweltschutz
 Reideburger Straße 47
 06116 Halle

Auftragnehmer: Wolf Blumenthal - Ingenieurbüro
 Am Eulenbruch 68
 39291 Hohenwarthe
 Tel.: 039222/2081-2083 Fax.: 039222/2084
 e-mail: wbi-freiraum@t-online.de

Kartengrundlage: TK 10 100 Maßstabblatt Nr. 2658; Digitales Situationsmodell ATKIS-DATEN (Koordinaten: 446779 und 445779) Flurstücksflächen und -Nummern aus ALK für Teilbereiche des FFH-Gebietes "Sülzetal bei Sülldorf"

Gemarkung Osterueddingen Flur 5

Gemarkung Osterueddingen Flur 6

Gemarkung Sülldorf Flur 1

Gemarkung Sülldorf Flur 2

Sülldorf

Beweidung mit Fleckvieh-Rindern
 (Besatzdichte: 1,4 GVE/ha, Umtriebsweide)
 Auftrieb: Anfang Mai, Umtrieb: ca. 6-wöchiger Rhythmus

Beweidung mit Fleckvieh-Rindern
 (Besatzdichte: 1,4 GVE/ha, Umtriebsweide)
 Auftrieb: Anfang Mai, Umtrieb: ca. 6-wöchiger Rhythmus

Beweidung mit Fleckvieh-Rindern
 (Besatzdichte: 1,4 GVE/ha, Umtriebsweide)
 Auftrieb: Anfang Mai, Umtrieb: ca. 6-wöchiger Rhythmus

Mehd 2 bis 3x jährlich,
 Termine: nach 15.05., 01.06. und 15.09.
 Schleppe und Walzen im Frühjahr

Mittelwald Roterle, Birke, Stieleiche, Ahorn

Hochwald Pappel, Umwandlung in Erle

ungenutzt

ungenutzt

ungenutzt

unbekannt

ungenutzt

ungenutzt