

Anhang II : Kartiерergebnisse Biotopkartierung

Geländebogen G

Salzstelle

westlich von Sülldorf

vorl. Nr.

1

Gebiets-Nr.

TK-10 Nr.

N3 21 4 4C c 3

Gewässer

Datum: 29.05.02

A GEWÄSSERGRÖSSE

STILLGEWÄSSER WESTLICH SÜLLDORF

s. Bemerkungen X

1) Fließgew.-Breite: bis 2m ☒ 2-5m ☐ 5-10m ☐ über 10m ☐ Länge des schutzw. Abschnittes ☐ km3) Tiefe: bis 1m ☒ 1-3m ☐2) Stillgew.-Breite: ☐ 50 m -Länge: ☐ 100 m bzw. Durchmesser: ☐ m über 3m ☐ ? ☐ genau: ☐ m

B MORPHOLOGIE

s. Bemerkungen

1) Fließgewässerlauf: naturnah ☐ mäandrierend ☐ etwas begradigt ☐ stark begradigt ☐ Wasserstand max. ☐ cm
Wehre/Sohlabstürze ☐ Rohrdurchlässe ☐ Sonstiges: ☐ unter GOK: min. ☐ cm
Aufstau zu Teich(en)/Stausee ☐ Ableitungen zu Teichen ☐ gesond. kartiert ☐ Beeinträchtigungen oberstrom:
unterstrom:

2) Ufer: nicht befestigt ☒ flach (bis 1:10) ☒ ausgebaut ☐ mittel (1:10-3) ☐ nähere Angaben: ☐ steil (> 1:3) ☐

3) Sediment: Schlamm ☒ Sand ☐ Kies/Schotter ☐ Geröll/Fels (Ø > 20 cm) ☐ Torf ☐ Laub ☐

4) Besondere Strukt.: Vegetationsarme Ufer ☐ Schotter-/Kiesbänke ☐ Sandbänke ☐ Schlammabänke ☐ Insel(n) ☐ bzw. Fließgew. mit mehreren Armen
Abbruchkanten ☐ → Höhe ☐ m/cm Sonstiges: ☐

C WASSERFÜHRUNG

s. Bemerkungen

1) Fließgeschw. reißend ☐ schnell ☐ langsam ☐ sehr langsam ☐ stehend ☒2) Permanenz → zeitweise trocken: völlig ☐ größere Teile ☐3) Stillgew. mit Abfluß ☒ mit Zufluß ☐ im Überflutungsbereich ☐ Qualmwassereinfluß ☐

D WASSERQUALITÄT

s. Bemerkungen

1) Wassergüte: Wasser klar ☐ leicht getrübt ☒ sehr trübe ☐ Wassergüteklasse ☐ kalkreich ☐
2) Trophie: dystroph ☐ oligotroph ☐ mesotroph ☐ eutroph ☒ polytroph ☐ ? ☐ kalkarm ☐
Brackwasser ☒

E ENTSTEHUNG/FUNKTION

s. Bemerkungen X

1) Natürliches Stillgewässer ☐ → Entstehung: Altwasser ☐ Sonstiges: ☐ aufgelassen ☒ Stausee/
2) Staugewässer ☐ → Fischteich: intensiv genutzt ☐ extensiv ☐ Talsperre ☐
Klärteich f. organ. Abwässer ☐ -anorgan. Abwässer ☐ Sonstiges: ☐
3) Abgrabungsgewässer ☐ → in Steinbruch ☐ in Ton-/Lehm-/Mergelgrube ☐ in Sand-/Kiesgrube ☐ Baggersee ☐
Torfstich ☐ sonstige Abgrabungsgewässer ☐ →
4) Natürliches Fließgewässer ☐ Graben ☐ Kanal ☐ Quelle ☐ → Riesel-/Sickerquelle ☐
Sturzquelle ☐
5) Entstehung/Funktion unklar ☐ ehemaliger Abschlammteich ☐ Quelltopf ☐
Zuckerfabrik Sülldorf ☐ Quellfassung/-teich ☐

F UFERVEGETATION (Oberhalb derzeitiger Wasserlinie)

s. Bemerkungen

Wald ☐ dichter Baumsaum ☐ lockerer Baumsaum ☐ einzelne Bäume ☐ Gebüsch ☐ gesondert kartiert ☐
Beschattung des Ufers: völlig (100%) ☐ überwiegend (>50%) ☐ teilw. (25-50%) ☐ wenig (<25%) ☐ nicht beschattet ☐
Röhricht ☐ Seggenried ☒ Binsenried ☐ Hochstaudenflur ☐ Flutrasen ☐ Hoch- u. Zwischenmoor ☐ Strandlingsflur ☐
Annuelle Uferfluren ☐ Sonstiges ☐ gesond. kartiert ☐

Pflanzengesellschaften: Scirpetum maritimi

ca. 3 m breiter Saum auf Ost- und Südseite des Gewässers; Nordseite erhöht (Aushub Unterhaltung Sülze) mit Queckenrasen; übrige Verlandungszonen werden von Juncetum gerardi eingenommen; Westseite: Salzgrasland mit vegetationsfreien Flächen u. Queller

G WASSERVEGETATION

s. Bemerkungen

1) Unterwasservegetation: spärlich ☐ mittel ☐ üppig ☐
2) Wasserlinsen: Deckung bis 1% ☐ - 25% ☐ - 75% ☐ > 75% ☐
3) sonst. Schwimmblattveget.: " " 1% ☐ - 25% ☐ - 75% ☐ > 75% ☐
4) Röhrichtveget./Seggen: " " 1% ☐ - 25% ☒ - 75% ☐ > 75% ☐
5) Torfmoosschwingrasen: vorh. ☐
6) sonst. Schwingrasen: vorh. ☐
7) Algenwatten: vorh. ☒
8) Steine mit Algen ☐ -Flechten ☐ -Moos ☐

Pflanzengesellschaften:

Pflanzenartenliste Gewässer

- ☐ Acar ps/pl
- ☐ Achill ptar
- ☐ Acorus cal
- ☐ Aegop pod
- ☐ Agrop rep
- ☐ Agrostis can°
- ☐ -stol°
- ☐ -gig
- ☒ -stol
- ☐ Alisma plan°
- ☐ -lanc
- ☐ -plan
- ☐ Alliar pet
- ☐ Alnus glut
- ☐ -inc
- ☐ Alopec aequ
- ☐ -gen
- ☐ -prat
- ☐ Angel arch
- ☐ -sylv
- ☐ Anthr sylv
- ☐ Apium inun
- ☐ -rep
- ☒ Arrhen elat
- ☐ Artem vulg
- ☐ Aster spec.
- ☐ Anthyr filif
- ☐ Atrip hast°
- ☐ Balde ran
- ☐ Baru erac
- ☐ Betul pend
- ☐ -pub
- ☐ Bidens cer
- ☐ -iron
- ☐ -trip
- ☐ Bolbos mar
- ☐ Brass nig
- ☐ Butom umb
- ☐ Calama can
- ☐ -epig
- ☐ Calla pal
- ☐ Callit herm
- ☐ -pal°
- ☐ -coph
- ☐ -ham
- ☐ -pal
- ☐ -plat
- ☐ -stag
- ☐ Calth pal
- ☐ Calyst sep
- ☐ Card° ne amar
- ☐ -flex
- ☐ -parv
- ☐ -prat°
- ☐ Cardu crisp
- ☐ Carex acut's
- ☐ -ap' qua
- ☐ -aqu
- ☐ -boh
- ☐ -can
- ☐ -dia
- ☐ -disti
- ☐ -ech
- ☐ -elat
- ☐ -flava°
- ☐ -flava
- ☐ -lepi
- ☐ -oed
- ☐ -humid
- ☐ -grac
- ☐ -hirt
- ☐ -las
- ☐ -nig
- ☐ -panicu
- ☐ -pend
- ☐ -ps' cyp
- ☐ -rem
- ☐ -rip
- ☐ -rost
- ☐ -spec.
- ☐ -ves
- ☒ -vulpi°
- ☐ -olru
- ☐ -vulpi
- ☐ Carpin bet
- ☐ Catabr aqu
- ☐ Centau' m pul
- ☐ Centun min
- ☐ Cer' phyl dem
- ☐ -subm
- ☐ Chaero bulb
- ☐ -hirs
- ☐ Cheno alb°
- ☐ -glau
- ☐ -poly
- ☐ -rub
- ☐ -spec.
- ☐ Chry° spl alt
- ☐ -opp
- ☐ Cicuta vir
- ☐ Cirsio ler
- ☐ -pal
- ☐ Clad mar
- ☐ Comig lit
- ☐ Coryl avel
- ☐ Cratae laev°
- ☐ -monog
- ☐ -spec.
- ☐ Cuscu eur
- ☐ Cyper flav
- ☐ -fusc
- ☐ Dac'lis glom°
- ☐ Desch cesp°
- ☐ -cesp
- ☐ -vib
- ☐ -set
- ☐ Dros int
- ☐ -rot
- ☐ Elali als
- ☐ -hex
- ☐ -hyd
- ☐ -Irland
- ☐ Eleocho aci
- ☐ -mult
- ☐ -ovat
- ☐ -pal°
- ☐ -pal
- ☐ -uni
- ☐ Elodea can
- ☐ -nult
- ☐ Epilob hirs
- ☐ -obsc
- ☐ -pal
- ☐ -parv
- ☐ -ros
- ☐ -tetr
- ☐ Equis arv
- ☐ -fluv
- ☐ -pal
- ☐ -sylv
- ☐ Erica tetr
- ☐ Enge ann
- ☐ Erioph ang
- ☐ -vag
- ☐ Eupat cann
- ☐ Eupho pal
- ☐ Fagus sylv
- ☒ Festu arund
- ☐ -gig
- ☐ Filip ulm
- ☐ Frang aln
- ☐ Fraxin exc
- ☐ Galeop tetr°
- ☐ Galium apar
- ☐ -pal°
- ☐ -elon
- ☒ -pal ulig.
- ☐ Geran pal
- ☐ -prat
- ☐ Glech hed
- ☐ Glycer flui°
- ☐ -deci
- ☐ -flui
- ☐ -plic
- ☐ -max
- ☐ Gnaph lut
- ☐ -uli
- ☐ Groenl dens
- ☐ Hedera hel
- ☐ Herac mant
- ☐ -spho
- ☐ Hippur vulg
- ☐ Hotto pal
- ☐ Humul lup
- ☐ Hyd' char mors
- ☐ Hyd' cot vulg
- ☐ Hyper elod
- ☐ -tetr
- ☐ Illec vert
- ☐ Impat glan
- ☐ -noi
- ☐ Inula brit
- ☐ Iris ps' ac
- ☐ Isoet lac
- ☐ Isolep flui
- ☐ -set
- ☐ Juncus acuti
- ☐ -art
- ☐ -bul°
- ☐ -bulb
- ☐ -cong
- ☐ -eff
- ☐ -fil
- ☐ -inil
- ☐ -s' nod
- ☐ -lena
- ☐ Lamiu alb
- ☐ -mac
- ☐ Lathyr pal
- ☐ -prat
- ☐ Leers oryz
- ☐ Lemna gibb
- ☐ -min
- ☐ -iris
- ☐ Limos aqu
- ☐ Littor uni
- ☐ Lobel dort
- ☐ Lotus uli
- ☐ Luron nat
- ☐ Luzula sylv
- ☐ Lycopus eur
- ☐ Lysim num
- ☐ -thyr
- ☐ -vulg
- ☐ Lythr hyss
- ☐ -sal
- ☐ Mentha aqu
- ☐ -arv
- ☐ -long
- ☐ -pul
- ☐ Menyan trif
- ☐ Mimul gut
- ☐ Molin caer
- ☐ Mont font
- ☐ Myos' is pal°
- ☐ -laxa
- ☐ -nem
- ☐ -scorp
- ☐ Myos' on aqu
- ☐ Myosur min
- ☐ Myrica gal
- ☐ Myr' phyl alt
- ☐ -fluv
- ☐ -vert
- ☐ Nastu off°
- ☐ -micr
- ☐ -off
- ☐ Nuphar lut
- ☐ Nym' aea alb
- ☐ -cand
- ☐ Nym' oid pelt
- ☐ Oenan aqu°
- ☐ -aqu
- ☐ -coniooid
- ☐ -list
- ☐ Peplis port
- ☐ Petas alb
- ☐ -hyb
- ☐ -spur
- ☐ Peuce pal
- ☐ Phalar arun
- ☐ Phragm aust
- ☐ Picea abi
- ☐ -prat
- ☐ Pinus sylv
- ☐ Plant maj
- ☐ -ssp. int
- ☐ Poa pal
- ☐ -prat°
- ☒ -triv
- ☐ Polyg' nu amph
- ☐ -var. natans
- ☐ -hyd
- ☐ -lap
- ☐ -min
- ☐ -mile
- ☐ -spec.
- ☐ Popul hyb.
- ☐ -nig
- ☐ Potam acu
- ☐ -alp
- ☐ -ang
- ☐ -col
- ☐ -comp
- ☐ -crisp
- ☐ -fries
- ☐ -gram
- ☐ -luc
- ☐ -nat
- ☐ -nod
- ☐ -obt
- ☐ -pect
- ☐ -perfol
- ☐ -pol
- ☐ -prael
- ☐ -pus°
- ☐ -ber
- ☐ -pus
- ☐ -spec.
- ☐ -trich
- ☐ Potent ans
- ☐ -pal
- ☐ -rept
- ☐ Prunus pad
- ☒ Pulic dys
- ☐ -vulg
- ☐ Querc rob
- ☐ -radio lin
- ☐ Ranun aqu°
- ☐ -aqu
- ☐ -baud
- ☐ -olo
- ☐ -pelt
- ☐ -peni
- ☐ -trich
- ☐ -trp
- ☐ -circin
- ☐ -fic
- ☐ -flam
- ☐ -flui
- ☐ -hed
- ☐ -ling
- ☐ -plat
- ☒ -repe
- ☐ -sard
- ☐ -scel
- ☐ Rheyno jap
- ☐ -sach
- ☐ Rhyn' spo alb
- ☐ Ronip amph
- ☐ -anc
- ☐ -aust
- ☐ -pal
- ☐ -sylv
- ☐ Rubus caes
- ☐ -fru°
- ☐ -idea
- ☐ Rumex aqu
- ☐ -cong
- ☐ -crisp
- ☐ -hyd
- ☐ -mar
- ☐ -obt
- ☐ -pal
- ☐ -Ruppia mar°
- ☐ Sagit sag
- ☐ Salix alb
- ☐ -aur
- ☐ -capr
- ☐ -cin
- ☐ -frag°
- ☐ -frag
- ☐ -rub
- ☐ -purp
- ☐ -spec.
- ☐ -tri
- ☐ -vim
- ☐ Sambu nig
- ☐ Schoeno lac°
- ☐ -lac
- ☐ -tab
- ☐ -sup
- ☐ -triq
- ☐ Scirp sylv
- ☐ Scoroph nod
- ☐ -umbr
- ☐ Scut gal
- ☐ -hast
- ☐ Senec cong
- ☐ -fluv
- ☐ -pal
- ☐ Silene dio
- ☐ Sium lat
- ☐ Solan dulc
- ☐ Solid can
- ☐ -gig
- ☐ Sonch arv
- ☐ -oler
- ☐ -pal
- ☐ Sorbus auc
- ☐ Sparg ang
- ☐ -emer
- ☐ -erec
- ☐ -min
- ☐ Sper' ria rub
- ☐ Spiro poly
- ☐ Stach pal
- ☐ Stell als
- ☐ -med°
- ☐ -nem
- ☐ -pal
- ☐ Strat aloi
- ☐ Symbhy off°
- ☐ Tanac vulg
- ☐ Teucr sco' um
- ☐ Thail flav
- ☐ Thely limb
- ☐ -pal
- ☐ -phag
- ☐ Tilia cord
- ☐ Trigl pal
- ☒ Typha ang
- ☐ -lat
- ☐ Urtic dio°
- ☐ Urtic int°
- ☐ -min
- ☐ -spec.
- ☐ -vulg°
- ☐ -aust
- ☐ -vulg
- ☐ Vaccin myrt
- ☐ -oxy
- ☐ -uli
- ☐ Val' ana off°
- ☐ -off
- ☐ -proc
- ☐ Veron an-aq°
- ☐ -an-aq
- ☐ -cat
- ☐ -becc
- ☐ -long
- ☐ -scut
- ☐ Vibur op
- ☐ Vicia crac
- ☐ Viola pal
- ☐ -pers
- ☐ Wolff arch
- ☐ Xanth alb
- ☐ Zanni pal

ALGEN, MOOSE

- ☐ Arnieuchteralgen
- ☐ Craton comm
- ☐ Drepanocl spec.
- ☐ Fontinal antipyr
- ☐ Philonot fontana
- ☐ Polytr comm
- ☐ Riccia fluitans
- ☐ Ricciocarp nat
- ☐ Scapan spec.
- ☐ Sphagnum spec.
- ☐ -flutend
- ☐ -Schwinggrasen
- ☐ -am Ufer

- ☐ andere Moose
- ☐ andere Algen

☐ weitere Arten:

- x Bolboschoenus maritimus
- / Aster tripolium
- / Puccinellia distans
- / Triglochin maritimum
- / Cirsium arvense

- ☒ Art: dominant
 - ☒ : ± zahlreich
 - ☒ : nur wenige Exemplare

A STANDORT

STREUOBSTWIESE WESTSEITE

s. Bemerkungen ☐

1) Höhe über NN

mittl./ min.	max.


2) vorherrsch. Geländeneigung

(großflächig)

± horizont.

welliges Relief

		Hang 5-30°		
		Hang 30-45°		
		Steilhang >45°		



3) Exposition

W	NW	N	NO	O	SO	S	SW

4) Gestein

Sand	☐
Kies/Schotter	☐
Kalk/Dolomit	☒
Gips/Anhydrit	☐
Sandstein	☐
Silikatgestein	☐

5) Objekt/Wuchsort

Binnendüne			Ton-/Lehm-/Mergelgrube		
sandige Flußau			Sand-/Kiesgrube		
Flußschotterflur			Steinbruch		
Hang	☒	☐	Halde		
Felsen			Böschung/Wegrand		
Blockhalde			Sonstiges:		
Felsschutthalde					

6) Wasserversorgung

trocken			ges. kart.
wechsell trocken	☒	☐	☐
frisch	☐	☐	☐
mäßig feucht	☐	☐	☐
zeitweise überflutet	☐	☐	☐
quellige Stellen	☐	☐	☐
Gräben/Bäche	☐	☐	☐

B NUTZUNG

s. Bemerkungen ☐

ungenutzt

☒

durchgeführte Pflegemaßnahmen

Weide - extensiv

☐- intensiver ☐ → mit: Kühen/Schafen/Pferden/

Mähd - extensiv

☐- intensiver ☐ sonstige Nutzung

C VEGETATIONSSTRUKTUR

s. Bemerkungen ☐

Vegetationslose Flächen

Moos- und Flechtenvegetation an Felsen/Blöcken

Felspaltvegetation

Felsbandvegetation

Felschuttvegetation

Rasen

Saumstaudenflur

Zwergstrauchheide

Ruderalstaudenflur

geschlossenes Gebüsch

Streuobst-

wiese

☒

- gehölzfrei

- locker verbuscht

☒

- mit Einzelbäumen

Hauptbaumart: Prunus avium

Nebenbaumart: Malus domestica

Abweichende Teilflächen

 % der BruttoflächeAufforstung ges. kart.Wald Bodenentnahme Grünland, gedüngt eutroph. Brache Acker

Arten:

D SONSTIGE BIOTOPSTRUKTUREN

s. Bemerkungen ☐

Steilwände - Bodenart: - Höhe: m Sonstiges:

- Exposition:

E PLANZENGESELLSCHAFTEN

s. Bemerkungen ☐

Arrhenatherum elatius, ruderalisiert

Pflanzenartenliste Trocken- und Magerbiotope

☐ Acer camp	☐ -cerv	☐ Digitalisch	☐ -umb'at	☐ -elat	☐ -col	☐ -tenf
☐ -ps'pl	☐ -glom	☐ -sang	☐ Hippocr com	☐ -lut	☐ Sol' ant ann°	☐ -dum
☐ Achill mill°	☐ -pat	☐ Diphys compl°	☐ Holcus lan	☐ -spec.	☐ -ann	☐ -hirs
☐ -mill	☐ -pers	☐ -alp	☐ -moli	☐ Parnas pal	☐ -poly	☐ -lath
☐ -pann	☐ -rap'oi	☐ -compl	☐ Holost umb	☒ Pasti sat	☐ -per	☐ -pis
☐ Adinos arv	☐ -rap'us	☐ -issi	☐ Hornun petr	☐ Petror prol	☐ Scorz hisp	☐ -tetr
☐ Adonis vern	☐ -rot	☐ -trist	☐ Huper sel	☐ Peuced carv	☐ -hum	☐ Vincet hir
☒ Agrim eup	☐ Capsel burs	☐ Dipsac full	☐ Hyosc nig	☐ -off	☐ Sedum acr	☐ Viola can
☐ -proc	☐ Card' op aren	☐ Ech' ops sphaer	☐ Hyper hirs	☐ -oreo	☐ -alb	☐ -hirt
☐ Agrop rep	☐ -hall	☐ Echium vulg	☐ -mac°	☐ Phileum phle	☐ -refl	☐ -riv
☐ Agrostis can°	☐ -petr	☐ Empet nig	☐ -mont	☐ -prat°	☐ -sex	☐ -tric°
☐ --can	☐ Cardu acan	☐ Epilob ang	☒ -perfor	☐ Phyteu orb	☐ -lei°	☐ --arv
☐ --stic	☐ -nut	☐ Epipa alr	☐ -pul	☐ Picea abi	☐ Senec eruc	☐ -tric
☐ -ten	☒ Carex aren° hirta	☐ Equis arv	☐ Hypoch glab	☐ Picis hier	☐ -jac	☐ Vulpia myu
☐ Aira cary	☐ --aren	☐ Erica tetr	☐ -mac	☐ Pimpin sax	☐ -vern	
☐ -prae	☐ -lig	☐ Erige acr	☐ -rad	☐ Pinus sylv	☐ -vulg	
☐ Ajuga gen	☐ -cary	☐ Erodic	☐ Inula conyz	☐ Plant lanc	☐ Serrat linc	
☐ -rept	☐ -dig	☐ Eroph vern	☐ -hirt	☐ -maj	☐ Seseli ann	☐ Acarosp spec.
☐ Alche glau	☐ -eric	☐ Eryng camp	☐ -sal	☐ -med	☐ -ib	☐ Brachyth alb
☐ -vulg°	☐ -fiac	☐ Eüony eur	☐ Jasio mont	☐ Platanth bif	☐ Sesler var	☐ Ctenid moll
☐ Allium mont	☐ -hum	☒ Euphor cyp	☐ Juncus squar	☐ -chlo	☐ Silene alb	☐ Cladonia spec.
☐ -oler	☐ -mont	☐ -esu	☐ Junip comm	☐ Poa ann	☐ -nut	☐ Dier' um scop
☐ -schoe	☐ -mun°	☐ Euphr nem°	☐ Knaut arv	☐ -bulb	☐ -oti	☐ Fulgens fulg
☐ -scor	☐ -orm' da	☐ -rostk	☐ Koeler glau	☐ -chai	☐ -vulg	☐ Pleuroz schreb
☐ -vin	☐ -pall	☐ -strict	☐ -pyr°	☒ -comp	☐ Sisymb alt	☐ Polytr pilif
☐ Alyss' m alyss	☐ -pilu	☐ Fagus sylv	☐ --macr	☐ -nem	☐ -off	☐ -junip
☐ Anaca pyr	☐ -prae°	☐ Falcar vulg	☐ -pyr	☐ -prat°	☐ Solid virg	☐ Psora dec
☐ Anaga arv	☐ -spec.	☐ Festu ovi°	☐ Lactu serr	☐ --ang	☐ Sorbus auc	☐ Phacom can
☐ -foem	☐ Carlil acau	☐ -lem	☐ Laser tri	☐ -prat	☐ -torm	☐ Rhizocarp spec.
☐ Anchu arv	☐ -vulg	☐ --ovi	☐ Laserp lat	☐ Polygal amara°	☐ Sper' la arv	☐ Sphagnum spec.
☐ -off	☐ Carpin bet	☐ -pall	☐ Lathyr lin	☐ -como	☐ -mor	☐ Tortula rur
☐ Anemo nem	☐ Carum carv	☒ --rup'la	☐ -nig	☐ -serp	☐ Spiran spir	☐ Umbilic spec.
☐ -sylv	☐ Centau' a cya	☐ -ten' fol	☐ -prat	☐ -vulg	☐ Stach germ	
☐ Antenn dio	☐ -jac	☐ --val	☐ -sylv	☐ Poly' at odor	☐ -rect	☐ andere Moose
☐ Anthem tinc	☐ -ps' phr	☐ -prat	☐ Leo' don aut	☐ Polypod vulg°	☐ Stell gram	☐ andere Flechten
☐ Anther lil	☐ -scab	☐ -rub°	☐ -hisp	☐ Popul tre	☐ Shipa cap	
☐ -ram	☐ Centau' m ery	☐ Filag arv	☐ -sax	☐ Potent arg°	☐ Suc' sa prat	☐ weitere Arten:
☐ Anthox odor	☐ Ceph' an dam	☐ -min	☐ Lepid camp	☐ -coll°	☐ Tanac cor	
☐ -puel	☐ -long	☐ Filip vulg	☐ Leuca' um vulg°	☐ -erec	☐ -vulg	☐ Tarax laev° / Glechoma hederacea
☒ Anthri sylv	☐ -rub	☒ Fraga vesc	☐ Lig' rum vulg	☐ -hept	☐ -off°	/ Alliaria petidata
☐ Anthyl vuln' a	☒ Cerast arv	☐ -vir	☐ Linar vulg	☒ -rept	☐ Teesd nud	/ Chaerophyllum
☐ Aquil vulg	☐ -bra	☐ Frang aln	☐ Linum cath	☐ -ster	☐ Teucr bot	
☐ Arab' d thal	☒ -hol	☐ Frax exc	☐ -leon	☐ -vem°	☐ -sco' la	temulum
☐ Arabis glab	☐ -pum°	☐ Gagea prat°	☐ -lenf	☐ --aren	☐ Thali min	/ Geum urbanum
☐ -hirs°	☐ -glut	☐ -vili	☐ Liste ovat	☐ --neum	☐ Thesl pyr	
☐ Arcios uva	☐ -pum	☐ Galeop ang	☐ Lithos off	☐ Primu ver	☐ Thlas arv	/ Symphythum officinal
☐ Arenar serp°	☐ -semid	☐ -seg	☐ Lolium per	☐ Prunel grand	☐ -perf	
☐ -lept	☐ Chaen min	☐ -tetr°	☐ Lonic xyl	☐ -vulg	☐ Thymus prae	
☐ --serp	☐ Cheno alb°	☐ Galium alb	☐ Lotus corn	☐ Prunus spin	☐ -puleg	
☐ Armer mar°	☐ Chond junc	☒ -apar	☐ Luzula camp°	☐ Pterid aquil	☐ -serp	
☐ --elon	☐ Cichor inty	☐ -bor	☐ -camp	☐ Pulsat prat	☐ -spec.	
☐ --hall	☐ Cirsil acau	☐ -harc	☐ -mult	☐ -vulg	☐ Tragop dub	
☐ Arnic mont	☒ -arv	☐ -glau	☐ Lycop' um clav	☐ Querc petr	☐ -prat°	
☐ Amos min	☐ -erio	☐ -pum	☐ Malus sylv	☐ -rob	☐ Trient eur	
☒ Arrhen elat	☐ -vulg	☐ -sylv	☐ Malva alc	☐ Ranun acr	☐ Trif alpe	
☐ Artem camp	☐ Clemat vital	☒ -verum° mollugo	☐ -mosch	☐ -bulb	☐ -arv	
☐ -vulg	☐ Clinop vulg	☐ -pom	☐ -sylv	☐ -pol' os°	☐ -aur	
☐ Aspar off	☐ Colch aut	☐ --verum	☐ Medic lup	☐ -nem	☐ -camp	
☐ Asp' ula cyn	☐ Conso reg	☐ Genista angl	☐ -min	☐ -pol' oi	☐ -med	
☐ Asplen ad-n	☒ Convol arv	☐ -germ	☐ -sat°	☐ --pol' oph	☐ -mont	
☐ -rut	☐ Conyza can	☐ -pil	☐ -fal°	☐ -pol' os	☐ -prat	
☐ -sept	☐ Cornus mas	☐ -tinc	☐ -sat	☒ -repe	☐ -rep	
☐ -trich	☐ -sang	☐ Gent' na cruc	☐ -var	☐ Resed lutea	☐ -stria	
☐ -vir	☐ Coronil cor	☐ Gent' ell camp°	☐ Melamp arv	☒ -lut' la	☐ Tript inod	
☐ Aster lin	☐ -var	☐ -cil	☐ -cris	☐ Rhamn cat	☐ Triset flav	
☐ Astrag cic	☐ Coryl avel	☐ -germ	☐ -nem	☐ Rhinan min	☐ Tussil far	
☐ -dan	☐ Coryn can	☐ Geran col	☐ -prat	☐ -ser	☐ Ulex eur	
☐ -glyc	☐ Colon integ	☐ -diss	☐ Melil alb	☐ Ribes uva	☐ Urtic dio	
☐ Avene flex	☐ Cratae laev°	☐ -moll	☐ -off	☐ Robin ps' ac	☐ Vaccin myrt	
☐ Aveno prat	☒ -monog	☐ -pus	☐ Meum ath	☐ Rosa agr	☐ -vit	
☐ -pub	☐ -spec.	☐ -rob	☐ Minua vern	☐ -arv	☐ Val' ana off°	
☐ Ballo nig	☐ Crepis bien	☐ -sang	☐ Molin caer	☒ -can°	☐ Val' la dent	
☐ Bellis per	☐ -cap	☐ Gnaph sylv	☐ Myos' is arv	☐ -con°	☐ -loc	
☐ Berber vulg	☐ -foet	☐ Gymnad con	☐ -disc	☐ -cory°	☐ -spec.	
☐ Berter inc	☐ -tect	☐ Gymnoc rob	☐ -ram	☐ -ell	☐ Verbas dens	
☐ Beton off	☐ Cruc' ta laev	☐ Gypso rep	☐ -stic	☐ -micr	☐ -lych	
☐ Betul pend	☐ Cuscu epit	☐ Hedera hel	☐ Nardus strict	☐ -rubig	☐ -nig	
☐ Biscu laev	☐ Cymbal mur	☐ Helia' um num°	☐ Nonea pull	☐ -spec.	☐ -thapsu	
☐ Bortrych lun	☐ Cynogl off	☐ -num	☐ Odont vulg	☐ -vill°	☐ Verbe off	
☐ Brach pinn	☐ Cynos crist	☐ -ovat	☐ Oenoth bien°	☐ -sher	☐ Veron arv	
☐ Briza med°	☐ Cyprip calc	☐ Helichr aren	☐ -parv°	☐ -tom	☐ -cham	
☐ Bromus erect	☐ Cystop frag	☐ Herac spho	☐ Onobr vic	☐ -vos	☐ -off	
☐ -hord	☐ Cytisu scop	☐ Hermi mon	☐ Ononis spin°	☐ Rubus fru°	☐ -prae	
☐ -inerm	☒ Dac' tis glom°	☐ Hernia glab	☐ --rep	☐ -idea	☐ -spic	
☐ -steril	☐ Dac' rhi mac°	☐ Hierac auran	☐ --spin	☐ Rumex ac' osa	☐ -leucr	
☐ -tect	☐ Oanth decu	☐ -bauh	☐ Onopo aca	☐ -ac' lla°	☐ -triph	
☐ Bryon alb	☒ Daucus car	☐ -caesp	☐ Ophrys api	☐ Salix capr	☐ -vern	
☐ -dio	☐ Descur soph	☐ -lach	☐ -ins	☐ -rep	☐ Vibur opu	
☐ Buglio arv	☐ Dianth arm	☐ -lact	☐ Orchis masc	☐ Salvia prat	☐ Vicia sat°	
☐ Bupleu falc	☐ -cart	☐ -laevig	☐ -mil	☐ Sambu nig	☐ --ang	
☐ -long	☐ -delt	☐ -pil' la	☐ -pur	☐ Sanguis min	☐ -sal	
☐ Calama epig	☐ -grat	☐ -pil' oi	☐ -trid	☐ Saxil gran	☐ -cass	
☐ -var	☐ -sup	☐ -sab	☐ Origan vulg	☐ -tridac	☐ -crac°	
☐ Callu vulg	☐ Digital grand	☐ -spec.	☐ Orn' pus perp	☐ Scabio can	☐ -crac	
☐ Campa bon	☐ -pur	☐ -sylva	☐ Orobac cary			

MOOSE, FLECHTEN

- ☐ Acarosp spec.
- ☐ Brachyth alb
- ☐ Ctenid moll
- ☐ Cladonia spec.
- ☐ Dier' um scop
- ☐ Fulgens fulg
- ☐ Pleuroz schreb
- ☐ Polytr pilif
- ☐ -junip
- ☐ Psora dec
- ☐ Phacom can
- ☐ Rhizocarp spec.
- ☐ Sphagnum spec.
- ☐ Tortula rur
- ☐ Umbilic spec.

☐ andere Moose
☐ andere Flechten

☐ weitere Arten:

- / Glechoma hederacea
- / Alliaria petidata
- / Chaerophyllum
- temulum
- / Geum urbanum
- / Symphythum officinal

☒ Art: dominant

☒ : ± zahlreich

☒ : nur wenige Exemplare

A GEWÄSSERGRÖSSE		QUELLE 1 "SOLQUELLE"		s. Bemerkungen	
1) Fließgew.-Breite: bis 2m ☒ 2-5m ☐ 5-10m ☐ über 10m ☐		Länge des schutzw. Abschnittes ☐ km		3) Tiefe: bis 1m ☒ 1-3m ☐	
2) Stillgew.-Breite: ☐ m - Länge: ☐ m bzw. Durchmesser: ☐ 4 m		über 3m ☐ ? ☐ genau: ☐ m			
B MORPHOLOGIE				s. Bemerkungen	
1) Fließgewässerlauf: naturnah ☐ mäandrierend ☐ etwas begradigt ☐ stark begradigt ☐		Wasserstand max. ☐ cm unter GOK: min. 60 ☐ cm			
Wehre/Sohlabstürze ☐ Rohrdurchlässe ☐ Sonstiges: ☐		gesond. kartiert ☐ Beeinträchtigungen oberstrom: ☐			
Aufstau zu Teich(en)/Stausee ☐ Ableitungen zu Teichen ☐		unterstrom: ☐			
2) Ufer: nicht befestigt ☒ flach (bis 1:10) ☐ ausgebaut ☐ mittel (1:10-3) ☐ nähere Angaben: ☐ steil (> 1:3) ☐					
3) Sediment: Schlamm ☐ Sand ☒ Kies/Schotter ☐ Geröll/Fels (Ø > 20 cm) ☐ Torf ☐ Laub ☐					
4) Besondere Strukt.: Vegetationsarme Ufer ☐ Schotter-/Kiesbänke ☐ Sandbänke ☐ Schlammabänke ☐ Insel(n) ☐ bzw. Fließgew. mit mehreren Armen		Abbruchkanten ☐ → Höhe ☐ m/cm		Sonstiges: ☐	
C WASSERFÜHRUNG				s. Bemerkungen	
1) Fließgeschw. reißend ☐ schnell ☐ langsam ☐ sehr langsam ☐ stehend ☐					
2) Permanenz → zeitweise trocken: völlig ☐ größere Teile ☐					
3) Stillgew. mit Abfluß ☐ mit Zufluß ☐ im Überflutungsbereich ☐ Qualmwassereinfluß ☐					
D WASSERQUALITÄT				s. Bemerkungen	
1) Wassergüte: Wasser klar ☒ leicht getrübt ☐ sehr trübe ☐ Wassergüteklasse ☐ kalkreich ☐					
2) Trophie: dystroph ☐ oligotroph ☐ mesotroph ☒ eutroph ☐ polytroph ☐ ? ☐ kalkarm ☐ Brackwasser ☒					
E ENTSTEHUNG/FUNKTION				s. Bemerkungen	
1) Natürliches Stillgewässer ☐ → Entstehung: Altwasser ☐ Sonstiges: ☐					
2) Staugewässer ☐ → Fischteich: intensiv genutzt ☐ extensiv ☐ aufgelassen ☐ Stausee/ Talsperre ☐					
Klärteich f. organ. Abwässer ☐ -anorgan. Abwässer ☐ Sonstiges: ☐					
3) Abgrabungsgewässer ☐ → in Steinbruch ☐ in Ton-/Lehm-/Mergelgrube ☐ in Sand-/Kiesgrube ☐ Baggersee ☐					
Torfstich ☐ sonstige Abgrabungsgewässer ☐ →					
4) Natürliches Fließgewässer ☐ Graben ☐ Kanal ☐ Quelle ☒ → Riesel-/Sickerquelle ☐ Sturzquelle ☐ Quelltopf ☒ Tümpelquelle ☐ Quellfassung/-teich ☐					
5) Entstehung/Funktion unklar ☐					
F UFERVEGETATION (Oberhalb derzeitiger Wasserlinie)				s. Bemerkungen	
Wald ☐ dichter Baumsaum ☐ lockerer Baumsaum ☐ einzelne Bäume ☐ Gebüsch ☐ gesondert kartiert ☐					
Beschattung des Ufers: völlig (100%) ☐ überwiegend (>50%) ☐ teilw. (25-50%) ☐ wenig (<25%) ☐ nicht beschattet ☐					
Röhricht ☐ Seggenried ☐ Binsenried ☐ Hochstaudenflur ☐ Flutrasen ☐ Hoch- u. Zwischenmoor ☐ Strandlingsflur ☐					
Annuelle Uferfluren ☐ Sonstiges ☐ Salzvegetation ☐ gesond. kartiert ☐					
Pflanzengesellschaften: Spargulario-Puccinellietum distantis					
G WASSERVEGETATION				s. Bemerkungen	
1) Unterwasservegetation: spärlich ☐ mittel ☐ üppig ☐					
2) Wasserlinsen: Deckung bis 1% ☐ - 25% ☐ - 75% ☐ > 75% ☐					
3) sonst. Schwimmblattveget.: ** 1% ☐ - 25% ☐ - 75% ☐ > 75% ☐					
4) Röhrichtveget./Seggen: ** 1% ☐ - 25% ☐ - 75% ☐ > 75% ☐					
5) Torfmoosschwingrasen: vorh. ☐					
6) sonst. Schwingrasen: vorh. ☐					
7) Algenwatten: vorh. ☒					
8) Steine mit Algen ☐ -Flechten ☐ - Moos ☐					
Pflanzengesellschaften:					

Pflanzenartenliste Gewässer

☐ Acer ps'pl
☐ Achill ptar
☐ Acorus cal
☐ Aegop pod
☐ Agrop rep
☐ Agrostis can°
☐ -stol°
☐ -gig
☐ -stol
☐ Alisma plan°
☐ -lanc
☐ -plan
☐ Alliar pet
☐ Alnus glut
☐ -inc
☐ Alopec aequ
☐ -gen
☐ -prat
☐ Angel arch
☐ -sylv
☐ Anthr sylv
☐ Apium inun
☐ -rep
☐ Arrhen elat
☐ Artem vulg
☐ Aster spec.
☐ Arthyr fil'i
☐ Atrip hasi°
☐ Balde ran
☐ Beru erac
☐ Betul pend
☐ -pub
☐ Bidens cer
☐ -tron
☐ -trip
☐ Bolbos mar
☐ Brass nig
☐ Butom umb
☐ Calama can
☐ -epig
☐ Calla pal
☐ Callit herm
☐ -pal°
☐ -coph
☐ -ham
☐ -pal
☐ -plat
☐ -stag
☐ Calth pal
☐ Calyst sep
☐ Card' ne amar
☐ -flex
☐ -parv
☐ -prat°
☐ Cardu crisp
☐ Carex acut's
☐ -ap' qua
☐ -aqu
☐ -boh
☐ -can
☐ -dia
☐ -disti
☐ -ech
☐ -elat
☐ -flava°
☐ -flava
☐ -lepi
☐ -oed
☐ -lumid
☐ -grac
☐ -hirt
☐ -las
☐ -nig
☐ -panicu
☐ -pend
☐ -ps' cyp
☐ -rem
☐ -rip
☐ -rost
☐ -spec.
☐ -ves
☐ -vulpi°
☐ -otru
☐ -vulpi
☐ Carpin bet
☐ Catabr aqu
☐ Centau' m pul
☐ Centun min
☐ Cer' phyl dem
☐ -subm
☐ Chaero bulb
☐ -hirs
☐ Cheno alb°
☐ -glau
☐ -poly

☐ -rub
☐ -spec.
☐ Chry' spl alt
☐ -opp
☐ Cicula vir
☐ Cirsio ler
☐ -pal
☐ Clad mar
☐ Coryl lit
☐ Coryl avel
☐ Cratae laev°
☐ -monog
☐ -spec.
☐ Cuscu eur
☐ Cyper flav
☐ -fusc
☐ Oac'is glom°
☐ Desch cesp°
☐ -cesp
☐ -wib
☐ -set
☐ Dros int
☐ -rot
☐ Elati als
☐ -hex
☐ -hyd
☐ -Irland
☐ Eleoche aci
☐ -mult
☐ -ovat
☐ -pal°
☐ -pal
☐ -uni
☐ Elodea can
☐ -nutt
☐ Epilob hirs
☐ -obsc
☐ -pal
☐ -parv
☐ -ros
☐ -letr
☐ Equis arv
☐ -fluv
☐ -pal
☐ -sylv
☐ Erica tetr
☐ Erige ann
☐ Erioph ang
☐ -vag
☐ Eupat cann
☐ Eupho pal
☐ Fagus sylv
☐ Festu arund
☐ -gig
☐ Filip ulm
☐ Frang ain
☐ Fraxin exc
☐ Galeop tetr°
☐ Galium apar
☐ -pal°
☐ -elon
☐ -pal
☐ Geran pal
☐ -prat
☐ Glech hed
☐ Glycar flui°
☐ -decl
☐ -flui
☐ -plic
☐ -max
☐ Gnaph lut
☐ -uli
☐ Groenl dens
☐ Hedera hel
☐ Herac mant
☐ -spho
☐ Hippur vulg
☐ Hotto pal
☐ Humul lup
☐ Hyd' char mors
☐ Hyd' cot vulg
☐ Hyper elod
☐ -tetr
☐ Illec vert
☐ Impat glän
☐ -nol
☐ Inula brit
☐ Iris ps' ac
☐ Isoet lac
☐ Isople flui
☐ -set
☐ Juncus acuti
☐ -art
☐ -bul°
☐ -bulb

☐ -cong
☐ -eff
☐ -fil
☐ -inll
☐ -s' nod
☐ -lena
☐ Lamiu alb
☐ -mac
☐ Lathyr pal
☐ -prat
☐ Leers oryz
☐ Lemna gibb
☐ -spec.
☐ -Iris
☐ Limos aqu
☐ -fusc
☐ Littor uni
☐ Lobel dort
☐ Lotus uli
☐ Luron nat
☐ Luzula sylv
☐ Lycopus eur
☐ Lysim num
☐ -thyr
☐ -vulg
☐ Lythr hyss
☐ -sal
☐ Mantha aqu
☐ -arv
☐ -long
☐ -pul
☐ Menyan trit
☐ Mimul gut
☐ Molin caer
☐ Mont font
☐ Myos' is pal°
☐ -laxa
☐ -nem
☐ -scorp
☐ Myos' on aqu
☐ -ros
☐ Myrica gal
☐ Myr' phyl alt
☐ -spic
☐ -vert
☐ Nastu off°
☐ -micr
☐ -off
☐ Nuphar lut
☐ Nym' aea alb
☐ -cand
☐ Nym' oid pelt
☐ Oenan aqu°
☐ -aqu
☐ -conioid
☐ -list
☐ Peplis port
☐ Petas alb
☐ -hyb
☐ -spur
☐ Peuce pal
☐ Phalar arun
☐ Phragm aust
☐ Picea abi
☐ Piul glob
☐ Pinus sylv
☐ Plant maj
☐ -ssp. int
☐ Poa pal
☐ -prat°
☐ -triv
☐ Polyg' nu amph
☐ -var. natans
☐ -hyd
☐ -lap
☐ -min
☐ -mle
☐ -spec.
☐ Popul hyb.
☐ -nig
☐ Potam acu
☐ -alp
☐ -ang
☐ -col
☐ -comp
☐ -crisp
☐ -lries
☐ -gram
☐ -luc
☐ -nat
☐ -nod
☐ -obt
☐ -pect
☐ -perfol
☐ -pol
☐ -prael

☐ -pus°
☐ -ber
☐ -pus
☐ -spec.
☐ -trich
☐ Potent ans
☐ -pal
☐ -rept
☐ Prunus pad
☐ Pulic dys
☐ -vulg
☐ Querc rob
☐ -min
☐ Ranun aqu°
☐ -aqu
☐ -baud
☐ -olo
☐ -pelt
☐ -peni
☐ -trich
☐ -trip
☐ -circin
☐ -fic
☐ -flam
☐ -flui
☐ -hed
☐ -ling
☐ -plat
☐ -repe
☐ -sard
☐ -scl
☐ Rheyno jap
☐ -sach
☐ Rhyn' spo alb
☐ Rorip amph
☐ -anc
☐ -aust
☐ -pal
☐ -sylv
☐ Rubus caes
☐ -fru°
☐ -idea
☐ Rumex aqu
☐ -cong
☐ -crisp
☐ -hyd
☐ -mar
☐ -obt
☐ -pal
☐ -Ruppia mar°
☐ Sagit sag
☐ Salix alb
☐ -aur
☐ -capr
☐ -cin
☐ -frag°
☐ -frag
☐ -rub
☐ -purp
☐ -spec.
☐ -tri
☐ -vim
☐ Sambu nig
☐ Schoeno lac°
☐ -lac
☐ -tab
☐ -sup
☐ -triq
☐ Scirp sylv
☐ Scorph nod
☐ -umbr
☐ Scut gal
☐ -hast
☐ Senec cong
☐ -fluv
☐ -pal
☐ Silene dio
☐ Sium lat
☐ Solan dulc
☐ Solid can
☐ -gig
☐ Sonch arv
☐ -oler
☐ -pal
☐ Sorbus auc
☐ Sparg ang
☐ -emer
☐ -erec
☐ -min
☐ Sper' ria rub
☐ Spiro poly
☐ Slach pal
☐ Stell als
☐ -med°
☐ -nem

☐ -pal
☐ Strat aloi
☐ Symbhy off°
☐ Tanac vulg
☐ Teucr sco' um
☐ Thail flav
☐ Thely limb
☐ -pal
☐ -phag
☐ Tilia cord
☐ Trigl pal
☐ Typha ang
☐ -lat
☐ Urtic dio°
☐ Utric int°
☐ -min
☐ -spec.
☐ -vulg°
☐ -aust
☐ -vulg
☐ Vaccin myrt
☐ -oxy
☐ -uli
☐ Vall' ana off°
☐ -off
☐ -proc
☐ Veron an-aq°
☐ -an-aq
☐ -cat
☐ -becc
☐ -long
☐ -scut
☐ Vibur op
☐ Vicia crac
☐ Viola pal
☐ -pers
☐ Wolff arrh
☐ Xanth alb
☐ Zanni pal

ALGEN, MOOSE

☐ Amleuchteralgen
☐ Craton comm
☐ Drepanoci spec.
☐ Fontinal antipyr
☐ Philonot fontana
☐ Polytr comm
☐ Riccia fluitans
☐ Ricciocarp nat
☐ Scapan spec.
☐ Sphagnum spec.
☐ -flutend
☐ -Schwingrasen
☐ -am Ufer

☐ andere Moose
☐ andere Algen

☐ weitere Arten;

☒ Art: dominant
☐ : ± zahlreich
☐ : nur wenige Exemplare

Geländebogen K

Binnensalzstellen

Datum: 29.05.02

Gebiets-Nr.

TK-10 Nr.

N 3 2 1 4 4 C c 3

SALZSUMPF DES BINNENLANDES

s. Bemerkungen ☐

1) Standort:

Bergwerksgelände ☐

Saline ☐

Salzquelle ☒

gw-nahe
Senke ☐

2) Nutzung:

ungenutzt ☒

Weide ☐

Salzge-
winnung ☐

3) Vegetation:

vegetationslos ☐

Queller-Flur ☐

Salzrasen ☒

Röhricht ☐

Staudenfluren/
Flutrasen ☐

PFLANZENGESELLSCHAFTEN

s. Bemerkungen ☐

Spergulario-Puccinellietum distantis

Juncetum gerardi

1 = großflächig/zahlreich

2 = kleinflächig/wenig

Pflanzenartenliste Binnensalzstellen

- ☐ Achill mil
- ☐ Agrop x acut
- ☐ -ju' fo
- ☐ -pung
- ☐ -rep
- ☐ -spec.
- ☐ Agrostis can°
- ☐ -stol°
- ☐ -ten
- ☐ Aira prae
- ☐ Alnus glut
- ☐ Alopec bulb
- ☐ Ammoc balt
- ☐ Ammoph aren
- ☐ Antenn dio
- ☐ Anthox odor
- ☐ Anthyl vuln' a
- ☒ Apium grav
- ☐ -inun
- ☐ Arenar serp°
- ☐ Armer mar
- ☐ Arnic mont
- ☐ Artem mar
- ☐ Aspar off
- ☒ Aster trip
- ☐ Atrip hast°
- ☐ -lit
- ☐ Aveine flex
- ☐ Balde ran
- ☐ Betula pend
- ☐ -pub
- ☐ -spec.
- ☐ Bidens trip
- ☐ Blysm ruf
- ☐ Bolbos mar
- ☐ Botrych lun
- ☐ Bromus hord°
- ☐ Bupleu ten
- ☐ Cakile mar
- ☐ Calama can
- ☐ -epig
- ☐ Callu vulg
- ☐ Calyst sold
- ☐ Card' ne hirs
- ☐ -prat°
- ☐ Carex aren
- ☐ -distan
- ☐ -ext
- ☐ -illac
- ☐ -llava°
- ☐ --oed
- ☐ --scan
- ☐ -nig
- ☐ -panice
- ☐ -punc.
- ☐ -spec.
- ☐ -trin
- ☐ Centau' m lit
- ☐ -pul
- ☐ Centun min
- ☐ Cerast difi
- ☐ -font°
- ☐ -semid
- ☐ Cheno alb°
- ☐ -rub°
- ☐ Cirs arv
- ☐ -pal
- ☐ -vulg
- ☐ Clad mar
- ☐ Cochl angl
- ☐ -dan
- ☐ -off
- ☐ Coryn can
- ☐ Colul cor
- ☐ Cratae spec.
- ☐ Cuscu epit
- ☐ Cytisu scop
- ☐ Dac' rhi inc
- ☐ -maja
- ☐ Danth decu
- ☐ Drose rot
- ☐ Dryopt cart°
- ☐ Eleocho pal°
- ☐ -pal
- ☐ -uni
- ☐ -quin
- ☐ Elymus aren
- ☐ Empet nig
- ☐ Epilob ang
- ☐ -hirs
- ☐ -mont
- ☐ -pal
- ☐ Epipa alr
- ☐ -heii
- ☐ -pal
- ☐ Equis fluv
- ☐ -pal
- ☐ Erica tetr
- ☐ Erioph ang
- ☐ Erodiciu°
- ☐ Erophi vern
- ☐ Eryng mar-
- ☐ Eupat cann
- ☐ Euphr nem°
- ☐ -spec.
- ☐ -stric°
- ☐ Festu arun
- ☐ -ovi°
- ☐ -rub°
- ☐ Flag min-
- ☐ Frang aln
- ☐ Galium molli°
- ☐ -pal°
- ☐ -verum°
- ☒ Glaux mar
- ☐ Halim pad
- ☐ -port
- ☐ Hierac pill la
- ☐ -umb' at
- ☐ Hiero odor°
- ☐ Hipp' aë rham
- ☐ Holcus lan
- ☐ Honken pep
- ☐ Hordeu mar
- ☐ -sec
- ☐ Hyd' cot vulg
- ☐ Hypoch rad
- ☐ Jasio mont
- ☐ Juncus anc
- ☐ -art
- ☐ -bul°
- ☐ -bulb
- ☐ -comp°
- ☐ --comp
- ☒ --ger
- ☐ --cong
- ☒ --eff
- ☐ -fil
- ☐ -mar
- ☐ Koeler aren
- ☐ Lathyr mar
- ☐ -prat
- ☐ Leo' don aut
- ☐ -sax
- ☐ Limon vulg
- ☐ Linar vulg
- ☐ Linum cath
- ☐ Lipar loes
- ☐ Liste oval
- ☐ Littor uni
- ☐ Lolium per
- ☐ Lotus corn°
- ☐ --corn
- ☐ --ten
- ☐ Luzula camp°
- ☐ --camp
- ☐ -mult
- ☐ Lychn flos-c
- ☐ Lycop' la inun
- ☐ Lycop' um clav
- ☐ Lycopus eur
- ☐ Lythr sal
- ☐ Melit dent
- ☐ Mentha aqu
- ☐ Molin caer°
- ☐ Myos' is pal
- ☐ -ram
- ☐ -stric
- ☐ Myrica gal
- ☐ Nardus stric
- ☐ Odont rub°
- ☐ -lit
- ☐ --vulg
- ☐ Oenan lach
- ☐ Oenoth amm
- ☐ Ononis spin
- ☐ Ophio vulg
- ☐ Paraph strig
- ☐ Parnas pal
- ☐ Pedic pal
- ☐ -sylv
- ☐ Phleum aren
- ☐ Phragm aust
- ☐ Pingu vulg
- ☐ Plant coro
- ☐ -lanc
- ☐ -maj
- ☐ -mar
- ☐ Pliatanth bit
- ☐ Poa ann°

- ☐ -prat°
- ☐ -prat
- ☐ --s' coe
- ☐ Polygal vulg
- ☐ Polyg' nu avic°
- ☐ Polypod vulg
- ☐ Popul tre
- ☐ Potent angi°
- ☐ -ans
- ☐ -arg°
- ☐ -erec
- ☐ Prunel vulg
- ☒ Puccin dist°
- ☐ -mar
- ☐ Pyrola min
- ☐ -rot
- ☐ Querc rob
- ☐ Radio lin
- ☐ Ranun flam
- ☐ -repe
- ☐ -scel
- ☐ Rhinan ser°
- ☐ Rosa can°
- ☐ -pim
- ☐ -rug
- ☐ Rubus caes
- ☐ -fru°
- ☐ Rümex ac' illa°
- ☐ -crisp
- ☐ Ruppia mar°
- ☐ Sagina mar
- ☐ -nod
- ☐ -proc
- ☐ Salic eur°
- ☐ -dol
- ☐ -eur
- ☐ -frag
- ☐ -ram
- ☐ Salix aur
- ☐ -cin
- ☐ -rep
- ☐ Salso kal
- ☐ Sambu nig
- ☐ Samol valer
- ☐ Schoeno tab
- ☐ Schoenu nig
- ☐ Scf ant per
- ☐ Scut gal
- ☐ Sedum acr
- ☐ Senec vulg
- ☐ Silene oli
- ☐ Solan dulc
- ☐ Sonch arv
- ☐ Sorbus auc
- ☐ Spart' a town°
- ☒ Sper' ria mari
- ☒ -med sal
- ☐ Stell gram
- ☐ -med°
- ☐ Suaeda mar
- ☐ Tarax off°
- ☐ -pal°
- ☐ Thali min
- ☐ Trifo arv
- ☐ -camp
- ☐ -frag
- ☐ -prat
- ☐ -rep
- ☐ Trigl mar
- ☐ -pal
- ☐ Tripl mar°
- ☐ Tuber gutt
- ☐ Typha ang
- ☐ -lat
- ☐ Ulex eur
- ☐ Urtic dio
- ☐ Vaccin myrt
- ☐ -uli
- ☐ Veron off
- ☐ Vibur opu
- ☐ Vicia crac
- ☐ -lath
- ☐ Viola can
- ☐ -pal
- ☐ -tric
- ☐ --ssp. curt
- ☐ Zanni pal
- ☐ Zost mat
- ☐ -nolt

MOOSE, FLECHTEN

- ☐ Brachyt alb
- ☐ Cladonia spec.
- ☐ Corn' aria spec.
- ☐ Dicl' um scop
- ☐ Drepanoct spec.
- ☐ Polylr comm
- ☐ -junip
- ☐ -pilil
- ☐ Rhacom can
- ☐ Sphagnum spec.
- ☐ Tortula rur°

- ☐ andere Flechten
- ☐ andere Moose

weitere Arten:

- ☒ Art: dominant
- ☒ : ± zahlreich
- ☒ : nur wenige Exemplare

A STANDORT GEBÜSCH TROCKEN-WARMER STANDORTE NAHE QUELLE 1s. Bemerkungen ☐**1) Höhe über NN**

mittl./min.	max.

2) vorherrsch. Geländeneigung (großflächig)

† horizontal (<5°) ☒ ☐
 mäßig geneigt (5-30°) ☐ ☐
 stark geneigt (>30°) ☐ ☐

3) Relief (kleinflächig)

† eben ☒
 bewegt ☐

4) Exposition

W	NW	N	NO	O	SO	S	SW

5) Gestein**6) Bodenart****7) Bodentyp****8) Wasserversorgung**

trocken	frisch	feucht	naß	morastig	überstaut
	☒				

zeitweise überflutet ☐

B CHARAKTERISIERUNG DES WALDBESTANDESs. Bemerkungen ☐**1) Bewirtschaftungsform**

Hochwald

Mittelwald*

Niederwald*

Hutewald*

keine erkennbare Nutzung

überwiegend

teilweise

☒☐

* auch frühere Nutzungsform, sofern noch bestandsprägend

2) Anteil dickstämmiger Bäume *gering ☒mittel ☐groß ☐

(>50%)

max. Stammdurchmesser (cm)

von

bis

vorherrschende Stammdurchmesser (cm)

3) Schichtung (bei mehrfacher Begehung jahreszeitl. Maximum)

epigäisch

epiphytisch

Moose

< 1%

- 25%

> 25%

Flechten

< 1%

- 25%

> 25%

Pilze

wenig

mittel

viel

wenig mittel viel

Krautschicht

< 25%

25-75%

> 75%

Strauchschicht

< 25%

25-50%

> 50%

Baumschicht

< 50%

50-75%

> 75%

einheitl.

gestuft

Lianen

wenig

mittel

viel

4) Abweichende Teilbestände: Anteil der Bruttofläche %

- Kahlschlag:

vegetationsarm ☐Krautflur ☐Pioniergeh. ☐Pflanzung ☐

- Schirmschlag

- Dickung

- Stangenholz

- junges Baumholz

- Fremdholz: eigene Bestände ☐beigemischt ☐ %

Arten:

Abies spp. ☐Pinus nig. ☐Ps'tsug menz. ☐Larix spp. ☐- sylv. ☐Querc. rob. ☐Picea abi. ☐Popul. hyb. ☐Sonslge: **C BESONDERE STRUKTUREN**s. Bemerkungen ☐**1) Totholz**

wenig - viel

- stehende Stämme

nur dünne Stämme

☐

- liegende Stämme

nur dünne Stämme

☐

- vertikale Wurzelteiler

- anbrüchige Bäume

mit morschen Ästen

mit Höhlungen

 2) Waldränder:

Waldmantel

Waldsaum

gut ausgeprägt

☐gesondert kartiert ☐**3) Felsab- late**

sonnig

schattig

überrieselt

1

2

Felsen

Schutt

einzelne Felsblöcke

gesondert kartiert

☐**4) Gewässer**

1

2

z.Zt. trocken

ges. kart.

- temp. Stillgew.

- perm. Stillgew.

- Rinnsale, Bäche

- Gräben

- Quellen

D PFLANZENGESELLSCHAFTENs. Bemerkungen ☐

Pflanzenartenliste Wälder

☐ Acer camp	☐ -pilo	☐ Erica tetr	☐ Laser lat	☐ -ser	☐ Trient eur
☐ -plat	☐ -pilu	☐ Erioph ang	☐ Lathr squam	☒ -spin	☒ Trifo alpe repens
☐ -ps' pl	☐ -ps' cyp	☐ -vag	☐ Lathyr lin	☐ Pterid aquil	☐ -med
☐ Aconit vulp	☐ -rem	☐ Euony eur	☐ -nig	☐ Pulmon off°	☐ -mont
☐ Actaea spic	☐ -rip	☐ Eupat cann	☐ -sylv	☐ -cbsc	☐ Ulmus glab
☐ Adoxa mosch	☐ -rost	☐ Euphor amy	☐ -vern	☐ -off	☐ -laev
☐ Aegop pod	☐ -spec.	☐ -cyp	☐ Ledum pal	☐ Pyrola min	☐ -min
☒ Agrim eup	☐ -strig	☐ Fagus sylv	☐ Lemna min	☐ -rot	☒ Urtic dio
☐ -proc	☐ -sylv	☐ Fallop dum	☐ Leucoc vern	☐ Pyr pyr	☐ Vaccin myrt
☐ Agrop can	☐ -lom	☐ Festu alt	☒ Lig' rum vulg	☐ Querc petr	☐ -oxy
☐ Agrostis can°	☐ -umbr	☐ -gig	☐ Liliu mart	☐ -rob	☐ -uli
☐ -ten	☐ Carpin bet	☐ -hel' phy	☐ Liste cord	☐ Ranun aur°	☐ -vit
☐ Ajuga rept	☐ Centau' a mont	☐ -ovi°	☐ -ovat	☐ -fic	☐ Val' ana dio
☐ Alliar pet	☐ Centau' m ery	☐ -ovi	☐ Lithos off	☐ -lan	☐ -off°
☐ Allium urs	☐ Ceph' an dam	☐ -ten'fol	☐ Lonic peri	☐ -plat	☐ -off
☐ Alnus glut	☐ -long	☐ Filip ulm	☐ -xyl	☐ -pol' os°	☐ -proc
☐ -inc	☐ -rub	☐ Fraga mosch	☐ Lunar red	☒ -repe	☐ Verbas lych
☐ Amela lam	☒ Cerast hot	☐ -vesc	☐ Luzula camp°	☐ Rhamn cat	☐ -nig
☐ Androm pol	☐ Chaero bulb	☐ -vir	☐ -mult	☐ Ribes alp	☐ Veron becc
☐ Anemo nem	☐ -hirs	☐ Frang aln	☐ -luz'oi	☐ -nig	☒ -cham
☐ -ran	☐ -tem	☐ Fraxin exc	☐ -pil	☐ -rub°	☐ -hed°
☐ -sylv	☐ Chelid maj	☐ Gagea lut	☐ -sylv	☐ -rub	☐ -s' lob
☐ Angel sylv	☐ Chry' spl alt	☐ -min	☐ Lycop' um anno	☐ -spic	☐ -mont
☐ Anther lil	☐ -opp	☐ -spat	☐ -clav	☐ -uva	☐ -off
☐ Anthox odor	☐ Cicerb alp	☐ Galeop spec	☐ Lycopus eur	☐ Robin ps' ac	☐ -leucr
☐ Aquil vulg	☐ Circ alp	☐ -tetr°	☐ Lysim nem	☐ Rosa arv	☐ Vibur op
☐ Arabis glab	☐ -int	☐ -bit	☐ -num	☒ -can°	☐ Vicia cass
☐ -hirs°	☐ -lut	☐ -tetr	☐ -vulg	☐ -cory°	☐ -crac°
☐ Arct lapp	☒ Cirsio-eler arv.	☐ Galium alb	☐ Lythr sal	☐ -rubig	☐ -crac
☐ -nem	☐ -pal	☒ -apar	☐ Maian bif	☐ -spec.	☐ -ten'f
☐ Arctos uva	☐ -vulg	☒ -here mollugo	☐ Malus sylv	☐ -tom	☐ -dum
☐ Arum mac	☐ Clemat vital	☐ -odor	☐ Matteu stru	☐ Rubus caes	☐ -pis
☐ Asarum eur	☐ Clinop vulg	☐ -pal°	☐ Melamp crist	☐ -fru°	☐ -sep
☐ Asplen trich	☐ Conva maj	☐ -elon	☐ -nem	☐ -idea	☐ -sylv
☐ -vir	☐ Cornus mas	☐ -pal	☐ -prat	☐ -saxa	☐ Vinca min
☐ Astrag glyc	☐ -sang	☐ -rot	☐ -sylv	☐ Rumex ac' lla°	☐ Vincet hir
☐ Athyr fil-f	☐ Coronil cor	☐ -sylv	☐ Melica nut	☐ -obt	☐ Viola can
☐ Atropa bell	☐ -var	☐ Genista angl	☐ -unifl	☐ -sang	☐ -hirt
☐ Avene flex	☐ Coryd cav	☐ -pil	☐ Mentha aqu	☐ Salix alb	☐ -mir
☐ Berber vulg	☐ -clav	☐ -finc	☐ Mercur per	☐ -aur	☐ -odor
☐ Beru erec	☐ -int	☐ Geran luc	☐ Miliu eff	☐ -capr	☐ -pal
☐ Beton off	☐ -sol	☐ -rob	☐ Moehr trin	☐ -cin	☐ -reich
☐ Betul carp	☐ Coryl avel	☐ -sang	☐ Molin caer	☐ -frag°	☐ -riv
☐ -pend	☐ Coryn can	☐ Geum riv	☐ Mones uni	☐ -frag	☐ -viscum alb
☐ -pub	☐ Cratae laev°	☐ -urb.	☐ Monot h' pit°	☐ -rub	
☐ Blech spic	☒ -monog	☐ Glech hed	☐ -h' pheg	☐ -pent	
☐ Brach pinn	☐ -spec.	☐ Glycer flui°	☐ -h' pit	☐ -purp	
☐ -sylv	☐ Crepis pal	☐ -decl	☐ Mycel mur	☐ -spec.	
☐ Bromus ram°	☐ Cruc' ta laev	☐ -flui	☐ Myos 'is pat°	☐ -tri	
☐ -ben	☐ Cucub bacc	☐ -plic	☐ -scor	☐ -vim	
☐ -ram	☐ Cuscu eur	☐ -max	☐ -sylv	☒ Sambu nig	
☐ Buglo pur	☐ -lup	☐ Gnaph sylv	☐ Myos' on aqu	☐ -rac	
☐ Bupleu falc	☐ Cynogl germ	☐ Goody rep	☐ Myrica gal	☐ -Sanic eur	
☐ -long	☐ Cyprip calc	☐ Gymn con	☐ Neott nid-av	☐ Scirp sylv	
☐ Calama arun	☐ Cystop frag	☐ Gymnoc dry	☐ Oenan aqu	☐ Scroph nod	
☐ -can	☐ Cytisu scop	☐ -rob	☐ Orchis masc	☐ Scut gal	
☐ -epig	☒ Dac' lis glom°	☐ Hedera hel	☐ -pur	☐ Sedum tel°	
☐ -var	☐ --glom	☐ Helleb vir	☐ Origan vulg	☐ Senec fluv	
☐ -vill	☐ --poly	☐ Hepat nob	☐ Orthi sec	☐ -nem°	
☐ Calla pal	☐ Dac' rhi mac°	☐ Hierac glauci	☐ Osmun reg	☐ -fluch	
☐ Callu vulg	☐ Daphne mez	☐ -lach	☐ Oxalis acet	☐ -nem	
☐ Calth pal	☐ Dentar bulb	☐ -laevig	☐ Paris qua	☐ -sylv	
☐ Calyst sep	☐ Desch cesp	☐ -pil'la	☐ Petas alb	☐ Serrat tinc	
☐ Campa lat	☐ Dianth arm	☐ -sab	☐ -hyb	☐ Seseli lib	
☐ -pers	☐ Digital grand	☐ -sylv	☐ Peuced cerv	☐ Sesler var	
☐ -rap' oi	☐ -pur	☐ -um'at	☐ -pal	☐ Silene dio	
☐ -rot	☐ Diphas compl°	☐ Hippocr com	☐ Phalar arun	☐ -nut	
☐ -trach	☐ --compl	☐ Holcus lan	☐ Phragm aust	☐ Solan dulc	
☐ Card' ne amar	☐ -trist	☐ -moll	☐ Phyll scol	☐ Solid virg	
☐ -flex	☐ Dipsac pil	☐ Hordel eur	☐ Physal alk	☐ Sorbus auc	
☐ -imp	☐ Dryopt cart°	☐ Hotto pal	☐ Phyteu nig	☐ -torm	
☐ -prat°	☐ --cart	☐ Humul lup	☐ -spic	☐ Stach alp	
☐ Carex acut's	☐ -dil	☐ Huper sel	☐ Picea abi	☐ -pal	
☐ -aren°	☐ -crist	☐ Hyd' cot vulg	☐ Pinus sylv	☐ -sylv	
☐ -aren	☐ -fil-m°	☐ Hyper hirs	☐ Platanth bif	☐ Stell als	
☐ -ps' bri	☐ -fil-m	☐ -mont	☐ -chlo	☐ -hol	
☐ -briz	☐ -ps'm	☐ -perfor	☐ Poa chai	☐ -med°	
☐ -can	☐ Empet nig	☐ -pul	☐ -nem	☐ -med	
☐ -cesp	☐ Epilob ang	☐ Ilex aqu	☐ -rem	☐ -negl	
☐ -dig	☐ -mont	☐ Impat not	☒ -triv	☐ -nem	
☐ -ech	☐ -tetr	☐ -parv	☐ Polyg' at mult	☐ Symph off°	
☐ -elat	☐ Epipa atr	☐ Inula conyz	☐ -odor	☐ Tanac cor	
☐ -elon	☐ -hell°	☐ -sal	☐ -vert	☐ Tarax off°	
☐ -flac	☐ --hell	☐ Iris ps' ac	☐ Polyg' ou hyd	☐ Taxus bacc	
☐ -grac	☐ -lept	☐ Jasio mont	☐ -min	☐ Teucr sco' ia	
☐ -hirt	☐ --muell	☐ Juncus cong	☐ Polypod vulg°	☐ Thali min	
☐ -hum	☐ -micr	☐ -eff	☐ Polyst acul	☐ Thely limb	
☐ -lepo	☐ -pur	☐ -infil	☐ Popul nig	☐ -pal	
☐ -mont	☐ Epipog aph	☐ Junip comm	☐ -tre	☐ -pheg	
☐ -muri°	☐ Equis arv	☐ Lamia gal°	☒ Potent erec arg.	☐ Tilia corda	
☐ -nig	☐ -fluv	☐ -gal	☐ -ster	☐ -plat	
☐ -orn' da	☐ -hye	☐ -mont	☐ Primu elat	☐ Toril jap	
☐ -pall	☐ -prat	☐ Lamiu mac	☐ -ver	☐ Trich cesp°	
☐ -panicu	☐ -sylv	☐ Lapsa comm	☐ Prunus avium	☐ -cesp	
☐ -pend	☐ -teim	☐ Laser tri	☐ -pad	☐ -germ	

MOOSE; FLECHTEN

- ☐ Atrich und
- ☐ Bazzania tri
- ☐ Cladonia spec.
- ☐ Cratoneur comm
- ☐ Dicr' lla het
- ☐ Dicr' um spec.
- ☐ Leucobr glau
- ☐ Mniun hornum
- ☐ Plagiomn und
- ☐ Plagioth und
- ☐ Polytr comm
- ☐ -formosum
- ☐ Sphagnum spec.

weitere Arten:

- x Arrhenatherum elatius
- x Anthriscus sylvestris
- x Daucus carota
- x Plantago lanceolata
- x Briza media
- x Potentilla reptans

☒ Art: dominant	
☒ : ± zahlreich	
☒ : nur wenige Exemplare	
K : Baumart in der Krautschicht dominant	

A GEWÄSSERGRÖSSE QUELLE 2

s. Bemerkungen

Bach/Graben ☐ Fluß/Kanal ☐ Länge des schutzw. Abschnittes ☐ km
1) Fließgew.-Breite: bis 2m ☐ 2-5m ☐ 5-10m ☐ über 10m ☐
2) Stillgew.-Breite: ☐ m -Länge: ☐ m bzw. Durchmesser: ☐ 4 m

3) Tiefe: bis 1m ☐ 1-3m ☐
über 3m ☐ ? ☐ genau: ☐ m

B MORPHOLOGIE

s. Bemerkungen

1) Fließgewässerlauf: naturnah ☐ mäandrierend ☐ etwas begradigt ☐ stark begradigt ☐ Wasserstand max. ☐ cm
Wahre/Schlabstürze ☐ Rohrdurchlässe ☐ Sonstiges: ☐ unter GOK: min. ☐ cm
Aufstau zu Teich(en)/Stausee ☐ Ableitungen zu Teichen ☐ gesond. kartiert ☐ Beeinträchtigungen oberstrom: ☐
unterstrom: ☐

2) Ufer: nicht befestigt ☒ ausgebaut ☐ nähere Angaben: ☐
flach (bis 1:10) ☐ mittel (1:10-3) ☐ steil (> 1:3) ☐

3) Sediment: Schlamm ☒ Sand ☐ Kies/Schotter ☐ Geröll/Fels (Ø > 20 cm) ☐ Torf ☐ Laub ☐

4) Besondere Strukt.: Vegetationsarme Ufer ☒ Schotter-/Kiesbänke ☐ Sandbänke ☐ Schlammabänke ☐ Insel(n) ☐ bzw. Fließgew. mit mehreren Armen
Abbruchkanten ☐ → Höhe ☐ m/cm Sonstiges: ☐

C WASSERFÜHRUNG

s. Bemerkungen

1) Fließgeschw. reißend ☐ schnell ☐ langsam ☐ sehr langsam ☐ stehend ☐
2) Permanenz → zeitweise trocken: völlig ☐ größere Teile ☐
3) Stillgew. mit Abfluß ☐ mit Zufluß ☐ im Überflutungsbereich ☐ Qualmwassereinfluß ☐

D WASSERQUALITÄT

s. Bemerkungen

1) Wassergüte: Wasser klar ☐ leicht getrübt ☒ sehr trübe ☐ Wassergüteklasse ☐ kalkreich ☐
2) Trophie: dystroph ☐ oligotroph ☐ mesotroph ☒ eutroph ☐ polytroph ☐ ? ☐ kalkarm ☐
Brackwasser ☒

E ENTSTEHUNG/FUNKTION

s. Bemerkungen

1) Natürliches Stillgewässer ☐ → Entstehung: Altwasser ☐ Sonstiges: ☐
2) Staugewässer ☐ → Fischteich: intensiv genutzt ☐ extensiv ☐ aufgelassen ☐ Stausee/ Talsperre ☐
Klärteich f. organ. Abwässer ☐ -anorgan. Abwässer ☐ Sonstiges: ☐
3) Abgrabungsgewässer ☐ → in Steinbruch ☐ in Ton-/Lehm-/Mergelgrube ☐ in Sand-/Kiesgrube ☐ Baggersee ☐
Torfstich ☐ sonstige Abgrabungsgewässer ☐ → ☐
4) Natürliches Fließgewässer ☐ Graben ☐ Kanal ☐ Quelle ☒ → Riesel-/Sickerquelle ☒
Sturzquelle ☐
5) Entstehung/Funktion unklar ☐ Quelltopf ☐
Quellfassung/-teich ☐

F UFERVEGETATION (Oberhalb derzeitiger Wasserlinie)

s. Bemerkungen

Wald ☐ dichter Baumsaum ☐ lockerer Baumsaum ☐ einzelne Bäume ☐ Gebüsch ☐ gesondert kartiert ☐
Beschattung des Ufers: völlig (100%) ☐ überwiegend (>50%) ☐ teilw. (25-50%) ☐ wenig (<25%) ☐ nicht beschattet ☐
Röhricht ☐ Seggenried ☐ Binsenried ☐ Hochstaudenflur ☐ Flutrasen ☐ Hoch-u. Zwischenmoor ☐ Strandlingsflur ☐
Annuelle Uferfluren ☐ Sonstiges ☐ vegetationsfreie Fläche ☐ gesond. kartiert ☐

Pflanzengesellschaften: Salicornietum-ramosissimae

G WASSERVEGETATION

s. Bemerkungen

1) Unterwasservegetation: spärlich ☐ mittel ☐ üppig ☐
2) Wasserlinsen: Deckung bis 1% ☐ - 25% ☐ - 75% ☐ > 75% ☐
3) sonst. Schwimmblattveget.: 1% ☐ - 25% ☐ - 75% ☐ > 75% ☐
4) Röhrichtveget./Seggen: 1% ☐ - 25% ☐ - 75% ☐ > 75% ☐
5) Torfmooschwimrgrasen: vorh. ☐
6) sonst. Schwimrgrasen: vorh. ☐
7) Algenwatten: vorh. ☐
8) Steine mit Algen ☐ Flechten ☐ Moos ☐

Pflanzengesellschaften:

Pflanzenartenliste Gewässer

☐ Acer ps/pl	☐ -rub	☐ -cong	☐ -pus*	☐ -pal
☐ Achill ptar	☐ -spec.	☐ -eff	☐ -ber	☐ Strat aloi
☐ Aconus cal	☐ Chry' spl alt	☐ -fil	☐ -pus	☐ Symbhy off*
☐ Aegop pod	☐ -opp	☐ -infi	☐ -spec.	☐ Tanac vulg
☐ Agrop rep	☐ Cicuta vir	☐ -s' nod	☐ -trich	☐ Teucr sco' um
☐ Agrostis can*	☐ Cirs oler	☐ -lena	☐ Potent ans	☐ Thali flav
☐ -stol*	☐ -pal	☐ Lamiu alb	☐ -pal	☐ Thely limb
☐ -gig	☐ Clad mar	☐ -mac	☐ -rept	☐ -pal
☐ -stol	☐ Corrig lit	☐ Lathyr pal	☐ Prunus pad	☐ -phag
☐ Alisma plan*	☐ Coryl avel	☐ -prat	☐ Pulic dys	☐ Tilia cord
☐ -lanc	☐ Cratae laev*	☐ Leers oryz	☐ -vulg	☐ Trig pal
☐ -plan	☐ -monog	☐ Lemna gibb	☐ Querc rob	☐ Typha ang
☐ Alliar pet	☐ -spec.	☐ -min	☐ Radio lin	☐ -lat
☐ Ainus glut	☐ Cuscu eur	☐ -tris	☐ Ranun aqu*	☐ Urtic dio*
☐ -inc	☐ Cyper flav	☐ Limos aqu	☐ -aqu	☐ Utrc inr*
☐ Alopec aequ	☐ -fusc	☐ Littor uni	☐ -baud	☐ -min
☐ -gen	☐ Oac 'lis glom?	☐ Lobel dort	☐ -clo	☐ -spec.
☐ -prat	☐ Desch cesp*	☐ Lotus uli	☐ -pelt	☐ -vulg*
☐ Angel arch	☐ -casp	☐ Luron nat	☐ -peni	☐ -aust
☐ -sylv	☐ -wib	☐ Luzula sylv	☐ -trich	☐ -vulg
☐ Anthri sylv	☐ -set	☐ Lycopus eur	☐ -trip	☐ Vaccin myrt
☐ Apium inun	☐ Oros int	☐ Lysim num	☐ -circin	☐ -oxy
☐ -rep	☐ -rot	☐ -thyr	☐ -fic	☐ -uli
☐ Arrhen elat	☐ Etiat als	☐ -vulg	☐ -flam	☐ Val' ana off*
☐ Artem vulg	☐ -hex	☐ Lythr hyss	☐ -flui	☐ -olt
☐ Aster spec.	☐ -hyd	☐ -sal	☐ -hed	☐ -proc
☐ Arthyr filf	☐ -liand	☐ Mentha aqu	☐ -ling	☐ Veron an-aq*
☐ Atrip hast*	☐ Eleo ch aci	☐ -arv	☐ -plat	☐ -an-aq
☐ Balde ran	☐ -mult	☐ -long	☐ -repe	☐ -cat
☐ Beru errec	☐ -ovat	☐ -pul	☐ -sard	☐ -becc
☐ Betul pend	☐ -pal*	☐ Menyan trif	☐ -scel	☐ -long
☐ -pub	☐ -pal	☐ Mimul gut	☐ Rheyno jap	☐ -scut
☐ Bidens cer	☐ -uni	☐ Molin caer	☐ -sach	☐ Vibur op
☐ -iron	☐ Elodea can	☐ Mont font	☐ Rhyn' spo alb	☐ Vicia crac
☐ -trip	☐ -nutt	☐ Myos' is pal*	☐ Ronp amph	☐ Viola pal
☐ Bolbos mar	☐ Epilob hirs	☐ -laxa	☐ -anc	☐ -pers
☐ Brass nig	☐ -obsc	☐ -nem	☐ -aust	☐ Wolff arm
☐ Bulom umb	☐ -pal	☐ -scorp	☐ -pal	☐ Xanth alb
☐ Calama can	☐ -parv	☐ Myos' on aqu	☐ -sylv	☐ Zanni pal
☐ -epig	☐ -ros	☐ Myosur min	☐ Rubus caes	
☐ Calla pal	☐ -tetr	☐ Myrica gal	☐ -fru*	
☐ Callit herm	☐ Equis arv	☐ Myr' phyt alt	☐ -idea	
☐ -pal*	☐ -fluv	☐ -spic	☐ Rumex aqu	
☐ -coph	☐ -pal	☐ -vert	☐ -cong	
☐ -ham	☐ -sylv	☐ Nastu olt*	☐ -crisp	
☐ -pal	☐ Erica tetr	☐ -micr	☐ -hyd	
☐ -plat	☐ Erige ann	☐ -off	☐ -mar	
☐ -stag	☐ Erroph ang	☐ Nuphar lut	☐ -obt	
☐ Calth pal	☐ -vag	☐ Nym' aea alb	☐ -pal	
☐ Calyst sep	☐ Eupat cann	☐ -cand	☐ -Ruppia mar*	
☐ Card' ne amar	☐ Eupho pal	☐ Nym' oid pelt	☐ Sagit sag	
☐ -flex	☐ Fagus sylv	☐ Oenan aqu*	☐ Salix alb	
☐ -parv	☐ Festu arund	☐ -aqu	☐ -aur	
☐ -prat*	☐ -gig	☐ -conoid	☐ -capr	
☐ Cardu crisp	☐ Filip ulm	☐ -flst	☐ -cin	
☐ Carex acut's	☐ Frang aln	☐ Peplis port	☐ -frag*	
☐ -ap' qua	☐ Fraxin exc	☐ Petas alb	☐ -frag	
☐ -aqu	☐ Galeop tetr*	☐ -hyb	☐ -rub	
☐ -boh	☐ Galium apar	☐ -spur	☐ -pulp	
☐ -can	☐ -pal*	☐ Peuce pal	☐ -spec.	
☐ -dia	☐ -elon	☐ Phalar arun	☐ -tri	
☐ -disti	☐ -pal	☐ Phragm aust	☐ -vim	
☐ -ech	☐ Geran pal	☐ Picea abi	☐ Sambu nig	
☐ -elat	☐ -prat	☐ Piliu glob	☐ Schoeno lac*	
☐ -flava*	☐ Glech hed	☐ Pinus sylv	☐ -lac	
☐ -flava	☐ Glycer flui*	☐ Plant maj	☐ -tab	
☐ -lepi	☐ -decl	☐ -ssp. int	☐ -sup	
☐ -oed	☐ -flui	☐ Poa pal	☐ -triq	
☐ -tumid	☐ -plic	☐ -prat*	☐ Scirp sylv	
☐ -grac	☐ -max	☐ -inv	☐ Scorph nod	
☐ -hirt	☐ Gnaph lut	☐ Polyg' nu amph	☐ -umbr	
☐ -las	☐ -uli	☐ -var. natans	☐ Scut gal	
☐ -nig	☐ Groenl dens	☐ -hyd	☐ -hast	
☐ -panicu	☐ Hedera hel	☐ -lap	☐ Senec cong	
☐ -pend	☐ Herac mant	☐ -min	☐ -fluv	
☐ -ps' cyp	☐ -scho	☐ -mile	☐ -pal	
☐ -rem	☐ Hippur vulg	☐ -spec.	☐ Silene dio	
☐ -rip	☐ Hottio pal	☐ Popul hyb.	☐ Sium lat	
☐ -rost	☐ Humul lup	☐ -nig	☐ Solan dulc	
☐ -spec.	☐ Hyd' char mors	☐ Potam acu	☐ Solid can	
☐ -ves	☐ Hyd' cot vulg	☐ -alp	☐ -gig	
☐ -vulci*	☐ Hyper elod	☐ -ang	☐ Sonch arv	
☐ -citr	☐ -tetr	☐ -col	☐ -oler	
☐ -vulgi	☐ -liac vert	☐ -comp	☐ -pal	
☐ Carpin bet	☐ Impat glan	☐ -crisp	☐ Sorbus auc	
☐ Catalbr aqu	☐ -ncl	☐ -lines	☐ Sparg ang	
☐ Centau' m pul	☐ Inula brit	☐ -gram	☐ -emer	
☐ Centun min	☐ Ins ps' ac	☐ -luc	☐ -errec	
☐ Cer' phyl dem	☐ Isoet lac	☐ -nat	☐ -min	
☐ -subm	☐ Isolep flui	☐ -ncl	☐ Sper' ria rub	
☐ Chaero bulb	☐ -set	☐ -obt	☐ Spiro poly	
☐ -hirs	☐ Juncus acuti	☐ -pect	☐ Stach pal	
☐ Cheno alb*	☐ -art	☐ -perfol	☐ Siell als	
☐ -glau	☐ -bul*	☐ -pol	☐ -med*	

ALGEN, MOOSE

- ☐ Amleuchteraigen
- ☐ Craton comm
- ☐ Drepanod spec.
- ☐ Fontinal anipyr
- ☐ Philonot fontana
- ☐ Polytr comm
- ☐ Riccia fluitans
- ☐ Ricciocarp nat
- ☐ Scapan spec.
- ☐ Sphagnum spec.
- ☐ -flutend
- ☐ -Schwingrasen
- ☐ -am Ufer

- ☐ andere Moose
- ☐ andere Algen

☐ weitere Arten:

- ☒ Art: dominant
- ☐ : ± zahlreich
- ☐ : nur wenige Exemplare

Geländebogen K

Binnensalzstellen

Datum: 29.05.02

Gebiets-Nr.

TK-10 Nr.

N 3 2 1 4 4 C 3

SALZSUMPF DES BINNENLANDES

s. Bemerkungen ☐

1) Standort:

Bergwerksgelände ☐

Saline ☐

Salzquelle ☒

gw-nahe
Senke ☐

2) Nutzung:

ungenutzt ☒

Weide ☐

Salzge-
winnung ☐

3) Vegetation:

vegetationslos ☐

Queller-Flur ☐

Salzrasen ☐

Röhricht ☐

Staudenfluren/
Flutrasen ☐

PFLANZENGESELLSCHAFTEN

s. Bemerkungen ☐

Salicornietum-ramosissimae

1 = großflächig/zahlreich 2 = kleinflächig/wenig

Pflanzenartenliste Binnensalzstellen

- ☐ Achill mill
- ☐ Agrop x acut
- ☐ -ju' fo
- ☐ -pung
- ☐ -rep
- ☐ -spec.
- ☐ Agrostis can°
- ☐ -stol°
- ☐ -len
- ☐ Aira prae
- ☐ Alnus glut
- ☐ Alopec bulb
- ☐ Ammoc ball
- ☐ Ammoph aren
- ☐ Antenn dio
- ☐ Anthox odor
- ☐ Anthyl vuln' a
- ☐ Apium grav
- ☐ -inun
- ☐ Arenar serp°
- ☐ Armer mar
- ☐ Arnic mont
- ☐ Artem mar
- ☐ Aspar off
- ☐ Aster trip
- ☐ Atrip hasti°
- ☐ -lit
- ☐ Avene flex
- ☐ Balde ran
- ☐ Betula pend
- ☐ -pub
- ☐ -spec.
- ☐ Bidens trip
- ☐ Blysm ruf
- ☐ Bolbos mar
- ☐ Botrych lun
- ☐ Bromus hord°
- ☐ Bupleu ten
- ☐ Cakile mar
- ☐ Calama can
- ☐ -epig
- ☐ Callu vulg
- ☐ Calyst sold
- ☐ Card' ne hirs
- ☐ -prat°
- ☐ Carex aren
- ☐ -dislan
- ☐ -ext
- ☐ -flac
- ☐ -flava°
- ☐ --oed
- ☐ --scan
- ☐ -nig
- ☐ -panice
- ☐ -punc.
- ☐ -spec.
- ☐ -trin
- ☐ Centau' m lit
- ☐ -pul
- ☐ Centun min
- ☐ Cerast diff
- ☐ -fonti°
- ☐ -semid
- ☐ Cheno alb°
- ☐ -rub°
- ☐ Cirs arv
- ☐ -pal
- ☐ -vulg
- ☐ Clad mar
- ☐ Cochl angi
- ☐ -dan
- ☐ -off
- ☐ Coryn can
- ☐ Cotul cor
- ☐ Cratae spec.
- ☐ Cuscu epit
- ☐ Cylisu scop
- ☐ Dac' rhi inc
- ☐ -maja
- ☐ Danth decu
- ☐ Drose rot
- ☐ Dryopt cart°
- ☐ Eleocho pal°
- ☐ --pal
- ☐ --uni
- ☐ -quin
- ☐ Elymus aren
- ☐ Empet nig
- ☐ Epilob ang
- ☐ -hirs
- ☐ -mont
- ☐ -pal
- ☐ Epipa atr
- ☐ -hell
- ☐ -pal
- ☐ Equis fluv
- ☐ -pal
- ☐ Erica tetr
- ☐ Erioph ang
- ☐ Erod cicu°
- ☐ Eroph vern
- ☐ Eryng mar
- ☐ Eupal cann
- ☐ Eughr nem°
- ☐ -spec.
- ☐ -stric°
- ☐ Festu arun
- ☐ -ovi°
- ☐ -rub°
- ☐ Flag min
- ☐ Frang aln
- ☐ Galium moll°
- ☐ -pal°
- ☐ -verum°
- ☐ Glaux mar
- ☐ Halim ped
- ☐ -port
- ☐ Hierac pil' la
- ☐ -umb' at
- ☐ Hiero odor°
- ☐ Hipp' aë rham
- ☐ Holcus lan
- ☐ Honken pep
- ☐ Hordeu mar
- ☐ -sec
- ☐ Hyd' cot vulg
- ☐ Hypoch rad
- ☐ Jasio mont
- ☐ Juncus anc
- ☐ -art
- ☐ -bul°
- ☐ -bulb
- ☐ -comp°
- ☐ --comp
- ☐ --ger
- ☐ -cong
- ☐ -elf
- ☐ -fil
- ☐ -mar
- ☐ Koeler aren
- ☐ Lathyr mar
- ☐ -prat
- ☐ Leo' don aut
- ☐ -sax
- ☐ Limon vulg
- ☐ Linar vulg
- ☐ Linum cath
- ☐ Lipar loes
- ☐ Liste ovat
- ☐ Littor uni
- ☐ Lolium per
- ☐ Lotus corn°
- ☐ --corn
- ☐ -len
- ☐ Luzula camp°
- ☐ --camp
- ☐ --mult
- ☐ Lychn flos-c
- ☐ Lycop' la inun
- ☐ Lycop' um clav
- ☐ Lycopus eur
- ☐ Lythr sal
- ☐ Meli dent
- ☐ Mentha aqu
- ☐ Molin caer°
- ☐ Myos' is pal
- ☐ -ram
- ☐ -stric
- ☐ Myrica gal
- ☐ Nardus stric
- ☐ Odont rub°
- ☐ -lit
- ☐ --vulg
- ☐ Oenan lach
- ☐ Oenoth amm
- ☐ Ononis spin
- ☐ Ophio vulg
- ☐ Paraph strig
- ☐ Parnas pal
- ☐ Pedic pal
- ☐ -sylv
- ☐ Phleum aren
- ☐ Phragm aust
- ☐ Pingu vulg
- ☐ Plant coro
- ☐ -lanc
- ☐ -maj
- ☐ -mar
- ☐ Platanth bil
- ☐ Poa ann°

- ☐ -prat°
- ☐ --prat
- ☐ --s' coe
- ☐ Polygal vulg
- ☐ Polyg' nu avic°
- ☐ Polypod vulg
- ☐ Popul tre
- ☐ Potent angi°
- ☐ -ans
- ☐ -arg°
- ☐ -erec
- ☐ Prunel vulg
- ☐ Puccin dist°
- ☐ -mar
- ☐ Pyrola min
- ☐ -rot
- ☐ Querc rob
- ☐ Radio lin
- ☐ Ranun flam
- ☐ -repe
- ☐ -scel
- ☐ Rhinan ser°
- ☐ Rosa can°
- ☐ -pim
- ☐ -rug
- ☐ Rubus caes
- ☐ -fru°
- ☐ Rumex ac' lia°
- ☐ -crisp
- ☐ Ruppia mar°
- ☐ Sagina mar
- ☐ -nod
- ☐ -proc
- ☐ Salic eur°
- ☐ --dol
- ☐ --eur
- ☐ --frag
- ☒ --ram
- ☒ Salix aur
- ☐ -cin
- ☐ -rep
- ☐ Salso kal
- ☐ Sambu nig
- ☐ Samol valer
- ☐ Schoeno tab
- ☐ Schoenu nig
- ☐ Sci' ant per
- ☐ Scut gal
- ☐ Sedum acr
- ☐ Senec vulg
- ☐ Silene oti
- ☐ Solan dulc
- ☐ Sonch arv
- ☐ Sorbus auc
- ☐ Spart' a town°
- ☐ Sper' ria mari
- ☐ -med
- ☐ Stell gram
- ☐ -med°
- ☐ Suaeda mar
- ☐ Tarax off°
- ☐ -pal°
- ☐ Thali min
- ☐ Trio arv
- ☐ -camp
- ☐ -frag
- ☐ -prat
- ☐ -rep
- ☐ Trigl mar
- ☐ -pal
- ☐ Tripl mar°
- ☐ Tuber gult
- ☐ Typha ang
- ☐ -lat
- ☐ Ulex eur
- ☐ Uric dio
- ☐ Vaccin myrt
- ☐ -uli
- ☐ Veron off
- ☐ Vibur opu
- ☐ Vicia crac
- ☐ -lath
- ☐ Viola can
- ☐ -pal
- ☐ -tric
- ☐ --ssp. curt
- ☐ Zanni pal
- ☐ Zost mat
- ☐ -nolt

MOOSE, FLECHTEN

- ☐ Brachyt alb
- ☐ Cladonia spec.
- ☐ Corn' ania spec.
- ☐ Dic' um scop
- ☐ Drepanocl spec.
- ☐ Polytr comm
- ☐ -junip
- ☐ -pili
- ☐ Rhacom can
- ☐ Sphagnum spec.
- ☐ Tortula rur°

- ☐ andere Flechten
- ☐ andere Moose

weitere Arten:

- ☒ Art: dominant
- ☒ : ± zahlreich
- ☐ : nur wenige Exemplare

A STANDORT RÖHRLICHT AN QUELLE 3

s. Bemerkungen

1) Höhe über NN

mittl./min. max.

2) vorherrsch. Geländeneigung (großflächig)

± horizont. Hang 5-30°
welliges Relief Hang > 30°

3) Exposition

W NW N NO O SO S SW

4) Wasserversorgung

frisch, wechselfeucht, feucht, naß, morastig, überstaut, quellig, zeitweise überflutet, entwässert, leicht, stark

5) Nährstoffversorgung

dystroph, oligotroph, mesotroph, eutroph, stark, gedüngt, kalkarm, kalkreich, salzbeeinflusst

6) Boden/Biotop

Hochmoor, Niedermoore, Anmoor, mineral. Boden, Rohboden, Ufer, Teichboden, Bodenabbau

B NUTZUNG

s. Bemerkungen

z. Zt. ungenutzt

durchgeführte Pflegemaßnahmen: letztjährige Mahd mit Beräumung

Weide - extens.

- intensiver mit Kühen/Schafen/Pferden

Mahd - extens.

- intensiver weitere Angaben/sonstige Nutzung:

Torfabbau:

extens./kleinflächig industr./großflächig

abweichende Teilflächen % der Bruttofläche

Wald

Sonstiges

Aufforstung Arten:

Weiler

Intensiv - Grünl. Acker Torfabbau

Teich(e)

C VEGETATIONSTYPEN

s. Bemerkungen

Torfmoosreiche Bulten und Schlenken, Wollgras-Torfmoos-Schwingrasen, Sonstige Schwingrasen, Röhrl. Großseggenried, Kleinseggenried, Binsen-/Simsenried, Hochstaudenflur/-brache, Flutrasen, Borstgrasrasen, Binsen-/seggenreiches Naßgrünland, Sonstiges Grünland

Erica-Heide, Calluna-Heide, Molinia-Stadium, Weidengebüsch, Birkengebüsch, lückige Pioniervegetation, sonstige Sukzessionsstadien

auf Hochmoor

auf sonstigen Böden

Salzwiese

gehölzfreie Bereiche, Bereiche mit lockerem Gehölzaufwuchs

Einzelbäume, (Wall) Hecken, Baumreihen

Kopfbäume, Obstbäume

D MORPHOLOGIE/KLEINGEWÄSSER

s. Bemerkungen

1) Oberflächengestalt

uhrglasförmige Wölbung, ± ebene Oberfläche, Flutmulden/-rinnen, Zerkühlung durch Torfstiche, - aufgelassen, - in Abbau

2) Kleingewässer

Mooraugen, Torfstiche, Rinnsale/Bäche, Quellen, Qualmgewässer, sonstige Tümpel, Graben, Wasserstand unter Flur, Breite

E PFLANZENGESELLSCHAFTEN

s. Bemerkungen

Phragmitetum australis

Pflanzenartenliste Grünland und Moore

☐ Achill mill	☐ -flava*	☐ -pal*	☐ -perlor	☐ -fist	☐ -idae	☐ Trich cesp*
☐ -plar	☐ -flava	☐ -pal	☐ -tetr	☐ Ononis spin*	☐ Rumex ac' osa	☐ --cesp
☐ Acorus cal	☐ -lepid	☐ --uni	☐ Hypoch rad	☐ --rep	☐ -ac' lia*	☐ --germ
☐ Aegop pod	☐ --ced	☐ --quin	☐ Illec vert	☐ --spin	☐ -aqu	☐ Trient eur
☐ Aethu cyn' um	☐ --tum	☐ Empet nig	☐ Impat glan	☐ Ophio vulg	☐ -cong	☐ Trifo dub
☐ Agrop rep	☐ -grac	☐ Epilo aden	☐ -noi	☐ Orch masc	☐ -crisp	☐ -frag
☐ Agrostis can	☐ -hirt	☐ -ang	☐ -parv	☐ Osmun reg	☐ -hyd	☐ -hyb
☐ -stol*	☐ -host	☐ -hirs	☐ Inula brit	☐ Parnas pal	☐ -marit	☐ -mont
☐ -gig	☐ -las	☐ -obsc	☐ -helen	☐ Pasti sat	☐ -obt	☐ -prat
☐ -stol	☐ -lepo	☐ -pal	☐ -sal	☐ Pedic pal	☐ -pal	☐ -rep
☐ -ten	☐ -lim	☐ -parv	☐ Iris ps' ac	☐ -sylv	☐ -sang	☐ -spad
☐ Ajuga rept	☐ -nig	☐ -ros	☐ -sib	☐ Peplis port	☐ -sten	☐ Trigl pal
☐ Alche glau	☐ -pall	☐ -tetr	☐ Isolep set	☐ Petas alb	☐ -tri	☐ Tripl inod
☐ -vulg*	☐ -panica	☐ Epipa pal	☐ Juncus acuti	☐ -hyb	☐ Sagina apet*	☐ Triset flav
☐ Alisma plan*	☐ -panicu	☐ Equis arv	☒ gerardi	☐ -spur	☐ -nod	☐ Troll eur
☐ -lanc	☐ -pauci	☐ -fluv	☐ -bulb	☐ Peuced pal	☐ -proc	☐ Tussil far
☐ -plan	☐ -pilu	☐ -pal	☐ -cap	☐ Phalar arun	☐ Sagit sag	☐ Thypha ang
☐ Allium oler	☐ -ps' cyp	☐ -prat	☐ -comp	☐ Phleum prat*	☐ Salix alb	☐ -lat
☐ -schoe	☐ -pul	☐ -sylv	☐ -cong	☒ Phragm aust	☐ -aur	☒ Urtic dio
☐ -scor	☐ -rem	☐ -telm	☐ -eff	☐ Phyteu nig	☐ -capr	☐ Urtic min
☐ Alnus glut	☐ -rip	☐ Erica tetr	☐ -fill	☐ -orb	☐ -cin	☐ -spec.
☐ Alopec aequ	☐ -rost	☐ Erige ann	☐ -infi	☐ -spic	☐ -frag*	☐ -vulg*
☐ -bulb	☐ -spec.	☐ Erioph ang	☐ -squar	☐ Picea abi	☐ -pent	☐ --austr
☐ -gen	☐ -lom	☐ -lat	☐ -s'nod	☐ Picris hier	☐ -pulp	☐ --vulg
☐ -prat	☐ -ves	☐ -vag	☐ -lena	☐ Pimpin maj	☐ -rep	☐ Vaccin myrt
☐ Androm poi	☐ -vulpi*	☐ Eupat cann	☐ -tenu	☐ -sax	☐ -tri	☐ -oxy
☐ Anemo nem	☐ --otru	☐ Euphor esu	☐ -Junip comm	☐ Pingv vulg	☐ -vim	☐ -ult
☐ Angel arch	☐ -vulpi	☐ -pal	☐ Knaut arv	☐ Pinus sylv	☐ Salvia prat	☐ -vit
☐ -sylv	☐ Carum carv	☐ Euphr nem*	☐ -rostk	☐ Plant lanc	☐ Sambu nig	☐ -Val' ana dio
☐ Anthox odor	☐ Catabr aqu	☐ -rostk	☐ -stric	☐ -maj	☐ Sanguis off	☐ -off*
☐ Anthri sylv	☐ Centau' a jac	☐ -stric	☐ Lamiu alb	☐ -med	☐ Sapon off	☐ --off
☐ Arcti lap	☐ -ps' phr	☐ Fagus sylv	☐ Lapsa comm	☐ Platanh bif	☐ Saxif gran	☐ --proc
☐ -min	☐ Centau' m ery	☐ Festu arun	☐ Lathyr lin	☐ -chlo	☐ Scheu pal	☐ Veron an-aq*
☐ -lom	☐ -pul	☐ -gig	☐ -pal	☐ Poa ann*	☐ Schoeno lac*	☐ --an-aq
☐ Armer elon	☐ Centun min	☐ -ovi*	☐ -prat	☐ --ann	☐ -lac	☐ --cat
☐ Arnic mont	☐ Cerast arv	☐ -prat	☐ Ledum pal	☐ -sup	☐ -lab	☐ -becc
☐ Arrhen elat	☐ -hol	☒ -rub*	☐ Leers oryz	☐ -chai	☐ Scirp sylv	☐ -cham
☐ Artem vulg	☐ Chaero aur	☐ --nigre	☐ Lemna min	☐ -pal	☐ Scorz hum	☐ -fill
☐ Aster spec.	☐ -bulb	☐ --rub	☐ Leo' don aut	☐ -prat*	☐ Scroph umbr	☐ -hed*
☐ Athyr fill	☐ -hirs	☐ Filip ulm	☐ -his	☐ --ang	☐ Scut gal	☐ -long
☒ Atrip hast prostr.	☐ Cheno alb*	☐ Frang aln	☐ -sax	☐ -prat	☐ -hast	☐ -off
☐ Avene liex	☐ -bon	☐ Fraxin exc	☐ Leonur card	☐ --s' coe	☐ -min	☐ -scut
☐ Aveno pub	☐ -glau	☐ Frill mel	☐ -marr	☐ -triv	☐ Selin carv	☐ -serp
☐ Balde ran	☐ -poly	☐ Gagea lut	☐ Leuca' um vulg*	☐ Polygal serp	☐ Senec aqu*	☐ Vicia crac
☐ Ballo nig	☐ -rub*	☐ Galeop tetr*	☐ Leucoj vern	☐ -vulg	☐ -aqu	☐ -sep
☐ Barba stric	☐ -spec.	☐ Galium alb	☐ Limos aqu	☐ Polyg' at vert	☐ -err	☐ Viola can
☐ -vulg	☐ Chry' spl alt	☐ -apar	☐ Linar vulg	☐ Polyg' nu amph	☐ -cong	☐ -pal
☐ Bellis per	☐ -opp	☐ -bor	☐ Linum cath	☐ -avic*	☐ -fluv	☐ -pers
☐ Beru erec	☐ Cicend fil	☐ -harc	☐ Liparis loes	☐ -bist	☐ -jac	☐ -tric
☐ Beton off	☐ Cicuta vir	☐ -pal*	☐ Uste ovat	☐ -hyd	☐ -nem*	☐ Xanth alb
☐ Betul carp	☒ Cirs arv	☐ --elon	☐ Loll per	☐ -lap	☐ -fuch	
☐ -nan	☐ -diss	☐ -pal	☐ Lotus corn	☐ -min	☐ -nem	
☐ -pend	☐ -oler	☐ -pum	☐ -uli	☐ -mile	☐ -pal	
☐ -pub	☒ -pal	☒ -ulig	☐ Luzula camp*	☐ -pers	☐ -sylv	
☐ Bidens cern	☐ -vulg	☐ --verum*	☐ --camp	☐ -spec.	☐ -vulg	
☐ -tron	☐ Clad mar	☐ --verum	☐ --mult	☐ Popul tre	☐ Serrat tinc	
☐ -trip	☐ Crudi dub	☐ --wirt	☐ -luz' oi	☐ Potent angl*	☐ Silaum sil	
☐ Blysm comp	☐ Colch aut	☐ Genista angl	☐ -sylv	☐ -ans	☐ Silene alb	
☐ Bolbos mar	☐ Conium mac	☐ -pil	☐ Lynch flos-c	☐ -erec	☐ -dio	
☐ Brass nig	☐ Coro' pus squam	☐ -tinc	☐ Lycop' la inun	☐ -pal	☐ -vulg	
☐ Briza med	☐ Corrig lit	☐ Genf na pneu	☐ Lycop' um clav	☐ -rept	☐ Siun lat	
☐ Bromus hord	☐ Coryd clav	☐ Geran pal	☒ Lycopus eur	☐ -sup	☐ Solan dulc	
☐ -rac*	☐ Crepis bien	☐ -prat	☐ Lysim nem	☐ Primu elat	☐ -nig	
☐ -comm	☐ -cap	☐ -pyr	☐ -num	☐ -ver	☐ Solid can	
☐ --rac	☐ -moll	☐ -sylvat	☐ -thyr	☐ Prunel vulg	☐ -gig	
☐ Bunias ori	☐ -pal	☐ Geum riv	☐ -vulg	☐ Prunus spin	☐ -virg	
☐ Butom umb	☐ Cuscu eur	☐ Glech hed	☐ Lythr hyss	☐ Pterid aquil	☐ Sonch arv	
☐ Calama can	☐ -gron	☐ Glycer flui*	☐ -sal	☐ Pulic dys	☐ --ssp. uli	
☐ -epig	☐ -lup	☐ -deci	☐ Malva alc	☐ -vulg	☐ -asp	
☐ Calla pal	☐ Cynos crist	☐ -flui	☐ -mosch	☐ Querc rob	☐ -oler	
☐ Callu vulg	☐ Cyper flav	☐ --plic	☐ -sylv	☐ Radio lin	☐ -pal	
☐ Caltha pal	☐ -fusc	☐ --max	☐ Medic lup	☐ Ranun acr	☐ Sorbus auc	
☒ Calyst sep	☐ Dac' lis glom	☐ Gnaph sylv	☐ Melamp prat	☐ -aur*	☐ Sparg emer	
☐ Campa pat	☐ Dac' rhi inc	☐ -uli	☐ Meill alb	☐ -bulb	☐ -erec	
☐ -rap' us	☐ -mac*	☐ Grat off	☐ -alt	☐ -fic	☐ -min	
☐ -rot	☐ -maja*	☐ Gymnad con	☐ -off	☐ -flam	☐ Sper' ria rub	
☐ Capsel burs	☐ --maja	☐ Hammar pal	☐ Mentha aqu	☐ -ling	☐ Stach pal	
☐ Card' ne amar	☐ --praet	☐ Herac spho	☐ -arv	☐ -plat	☐ -sylv	
☐ -prat*	☐ -sphag	☐ Hierac auran	☐ -long	☐ -repe	☐ Stell als	
☐ Card' op hall	☐ Danth decu	☐ -caesp	☐ -pul	☐ -pol'os*	☐ -gram	
☐ Cardu crisp	☐ Daucus car	☐ -lach	☐ Menyan trif	☐ -sard	☐ -mad*	
☐ Carex acut's	☐ Desch cesp	☐ -laevig	☐ Meum ath	☐ -scel	☐ -nem	
☐ -ap' qua	☐ -set	☐ -lact	☐ Mimul gutt	☐ Reyno jap	☐ -pal	
☐ -aqu	☐ Dianth delt	☐ -pil' la	☐ Molin caer	☐ -sach	☐ Suc' sa prat	
☐ -briz	☐ Digital pur	☐ -spec.	☐ Mont font	☐ Rhinan min	☐ Symphy asp*	
☐ -can	☐ Dipsac full	☐ sylv	☐ Myos' is pal*	☐ -ser	☒ -off*	
☐ -cesp	☐ -pil	☐ Hiero odor*	☐ -laxa	☐ Rhyn' spo alb	☐ Tanac vulg	
☐ -chor	☐ Drose angl	☐ Holcus lan	☐ --nem	☐ -fusc	☐ Tarax off*	
☐ -dia	☐ -int	☐ -moll	☐ -scorp	☐ Rorip amph	☐ -pal	
☐ -dio	☐ -rot	☐ Hordeum sec	☐ Myos' on aqu	☐ -aust	☐ Teucr soo' um	
☐ -distan	☐ Dryopt cart*	☐ Humul lup	☐ Myosur min	☐ -pal	☐ -sco' ia	
☐ -disti	☐ -crist	☐ Hyd' cot vulg	☐ Myrica gal	☐ -sylv	☐ Thall ilav	
☐ -ech	☐ -fil-m	☐ Hyper elod	☐ Nardus stric	☐ Rosa can*	☐ -luc	
☐ -elat	☐ Eleoach aci	☐ -hirs	☐ Narth oss	☐ -spec.	☐ Thely pal	
☐ -elon	☐ -mult	☐ -hum	☐ Odont vulg	☐ Rubus caes	☐ Thesi pyr	
☐ -flac	☐ -ovat	☐ -mac*	☐ Oenan aqu	☐ -fru*	☐ Tragop prat*	

MOOSE, FLECHTEN

☐ Acroclad cusp
☐ Aulacom pal
☐ Cetrar isf
☐ Cladonia spec.
☐ Climac dendr
☐ Cratoneur comm
☐ Drepanool spec.
☐ Polyr comm
☐ -strict
☐ -spec.
☐ Scordidium scorp
☐ Sphagnun auric
☐ -compact
☐ -cuspid
☐ -fallax
☐ -fusc
☐ -magell
☐ -nemor
☐ -palust
☐ -papill
☐ -pulch
☐ -rubell
☐ -squar
☐ -ten
☐ -spec.

☐ andere Moose
☐ andere Flechten

weitere Arten:
 / Glaux maritima
 / Apium graveolens
 / Aster tripolium

☒ Art: dominant
☐ : ± zahlreich
☐ : nur wenige Exemplare

A STANDORT RÖHRICHT AM WESTRAND

s. Bemerkungen

1) Höhe über NN

mittl./min. max.

2) vorherrsch. Geländeneigung (großflächig)

± horizont. ☒ ☐ Hang 5-30° ☐ ☐
welliges Relief ☐ ☐ Hang > 30° ☐ ☐

3) Exposition

W NW N NO O SO S SW
1
2

4) Wasserversorgung

1 2
frisch ☐ ☐ quellig ☐ ☐
wechsel- ☐ ☐
feucht ☒ ☐ zeitweise ☐ ☐
feucht ☒ ☐ überflutet ☐ ☐
naß ☐ ☐
morastig ☐ ☐ entwässert ☐ ☐
überstaut ☐ ☐ - leicht ☐ ☐
- stark ☐ ☐

5) Nährstoffversorgung

1 2
dystroph ☐ ☐ kalkarm ☐ ☐
oligotroph ☐ ☐ kalkreich ☐ ☐
mesotroph ☐ ☐ salzbeeinflusst ☐ ☐
eutroph ☒ ☐
stark ☐ ☐
gedüngt ☐ ☐

6) Boden/Biotop

1 2
Hochmoor ☐ ☐ Rohböden ☐ ☐
Niedermoor ☐ ☐ - Sand ☐ ☐ Ufer ☐ ☐
Anmoor ☐ ☐ - Lehm/ ☐ ☐ - Fließgew. ☐ ☐
mineral. ☐ ☐ Ton ☐ ☐ - Stillgew. ☐ ☐
Boden ☐ ☐ - Schotter/ ☐ ☐ Teichboden ☐ ☐
(+ humos) ☐ ☐ Kies ☐ ☐ Bodenabbau ☐ ☐

B NUTZUNG

s. Bemerkungen

z. Zt. ungenutzt ☐ ☐ durchgeführte Pflegemaßnahmen: letztjährige Mahd mit teilweiser Beräumung
Weide - extens. ☐ ☐ - intensiver ☐ ☐ → mit Kühen/Schafen/Pferden
Mahd - extens. ☒ ☐ - intensiver ☐ ☐ weitere Angaben/sonstige Nutzung:
Torfabbau: extens./kleinflächig ☐ ☐ industr./großflächig ☐ ☐

abweichende Teilflächen ☐ ☐ % der Bruttofläche Wald ☐ ☐ ges. kart.
Aufforstung ☐ → Arten: Weier ☐ ☐
Intensiv - Grünl. ☐ Acker ☐ Torfabbau ☐ Teich(e) ☐ ☐

C VEGETATIONSTYPEN

s. Bemerkungen

1 2
Torfmoosreiche Bullen und Schlenken ☐ ☐ Erica-Heide ☐ ☐ auf Hochmoor ☐ ☐ auf sonstigen Böden ☐ ☐
Wollgras-Torfmoos-Schwingrasen ☐ ☐ Calluna-Heide ☐ ☐
Sonstige Schwingrasen ☐ ☐ Molinia-Stadium ☐ ☐
Röhrich ☒ ☐ Weiden- ☐ ☐
Großseggenried ☐ ☐ gebüsch ☐ ☐
Kleinseggenried ☐ ☐ Birkengebüsch ☐ ☐
Binsen-/Simosenried ☐ ☐ lückige Pionier- ☐ ☐
Hochstaudenflur/-brache ☐ ☐ vegetation ☐ ☐
Flutrasen ☐ ☐ sonstige Sukzessionsstadien: ☐ ☐
Borstgrasrasen ☐ ☐ gehölzfreie ☐ ☐ Bereiche ☐ ☐ Einzelbäume ☐ ☐ Kopfbäume ☐ ☐
Binsen-/seggenreiches Naßgrünland ☐ ☐ Bereiche mit ☐ ☐ (Wall) Hecken ☐ ☐ Obstbäume ☐ ☐
Sonstiges Grünland ☐ ☒ lockerem Gehölzaufwuchs ☐ ☐ Baumreihen ☐ ☐

D MORPHOLOGIE/KLEINGEWÄSSER

s. Bemerkungen

1) Oberflächengestalt

1 2
uhrglasförmige Wölbung ☐ ☐ Zerkühlung durch ☐ ☐
Torfstiche ☐ ☐
± ebene Oberfläche ☒ ☐ - aufgelassen ☐ ☐
Flutmulden/-rinnen ☐ ☐ - in Abbau ☐ ☐
Sonstiges:

2) Kleingewässer

→ gesondert kartiert: teilweise ☐ vollständig ☐
1 2
Mooraugen ☐ ☐ Graben ☐ ☐
Torfstiche ☐ ☐
Rinnsale/Bäche ☐ ☐ - Wasserstand mittl./min. cm
Quellen ☐ ☐ max. cm
Qualmgewässer ☐ ☐ - Breite mittl./min. cm
sonstige Tümpel ☐ ☐ max. cm
- nähere Angaben:

E PFLANZENGESELLSCHAFTEN

s. Bemerkungen

Phragmitetum australis

Pflanzenartenliste Grünland und Moore

☐ Achill mill	☐ -lava°	☐ -pal°	☐ -perfor	☐ -list	☐ -idae	☐ Trich cesp°
☐ -plar	☐ -flava	☐ -pal	☐ -tetr	☐ Ononis spin°	☐ Rumex ac° osa	☐ --cesp
☐ Aconus cal	☐ --lepid	☐ --uni	☐ Hypoch rad	☐ --rep	☐ -ac° fla°	☐ --germ
☐ Aegop pod	☐ --oed	☐ --quin	☐ Illece vert	☐ --spin	☐ -aqu	☐ Trient eur
☐ Aethu cyn° um	☐ --tum	☐ Empet nig	☐ Impat glan	☐ Ophio vulg	☐ --cong	☐ Trifo dub
☒ Agrop rep	☐ --grac	☐ Epilo aden	☐ -nol	☐ Orch masc	☐ --crisp	☐ -frag
☐ Agrostis can	☐ -hirt	☐ -ang	☐ -parv	☐ Osmun reg	☐ -hyd	☐ -hyb
☐ -stol°	☐ -host	☐ -hirs	☐ Inula brit	☐ Parnas pal	☐ -marit	☐ -mont
☐ --gig	☐ -las	☐ -obsc	☐ -helen	☒ Pasti sat	☐ -obt	☐ -prat
☐ --stol	☐ -lepo	☐ -pal	☐ -sal	☐ Pedic pal	☐ -pal	☐ -rep
☐ -ten	☐ -lim	☐ -parv	☐ Iris ps° ac	☐ -sylv	☐ -sang	☐ -spad
☐ Ajuga rept	☐ -nig	☐ -ros	☐ -sib	☐ Peplis port	☐ -sten	☐ Trigl pal
☐ Alche glau	☐ -pall	☐ -tetr	☐ Isople set	☐ Pelas alb	☐ -tri	☐ Tripl inod
☐ -vulg°	☐ -panice	☐ Epipa pal	☐ Juncus acuti	☐ -hyb	☐ Sagina apet°	☐ Triset flav
☐ Alisma plan°	☐ -panicu	☐ Equis arv	☐ -art	☐ -spur	☐ -nod	☐ Troll eur
☐ -lanc	☐ -pauci	☐ -fluv	☐ -bul°	☐ Peuced pal	☐ -proc	☐ Tussil far
☐ -plan	☐ -pilu	☐ -pal	☐ -bulb	☒ Phalar aun	☐ Sagit sag	☐ Thypha ang°
☐ Allium oler	☐ -ps° cyp	☐ -prat°	☐ -cap	☐ Phieum prat°	☐ Salix alb	☐ -lat
☐ -schoe	☐ -pul	☐ -sylv	☐ -comp	☒ Phragm aust	☐ -aur	☒ Urtic dio
☐ -scor	☐ -rem	☐ -telm	☐ -cong	☐ Phyteu nig	☐ -capr	☐ Urtic min
☐ Alnus glut	☐ -rip	☐ Erica tetr	☐ -elf	☐ -orb	☐ -cin	☐ -spec.
☐ Alopec aequ	☐ -rost	☐ Erige ann	☐ -fil	☐ -spic	☐ -frag°	☐ -vulg°
☐ -bulb	☐ -spec.	☐ Erioph ang	☐ -infil	☐ Picea abi	☐ -pent	☐ -austr
☐ -gen	☐ -tom	☐ -lat	☐ -squar	☐ Picris hier	☐ -purp	☐ -vulg
☐ -prat	☐ -ves	☐ -vag	☐ -snod	☐ Pimpin maj	☐ -rep	☐ Vaccin myrt
☐ Androm pol	☐ -vulpi°	☐ Eupat cann	☐ -tena	☐ -sax	☐ -tri	☐ -oxy
☐ Anemo nem	☐ --otru	☐ Euphor esu	☐ -tenu	☐ Pingu vulg	☐ -vim	☐ -uli
☐ Angel arch	☐ --vulpi	☐ -pal	☐ Junip comm	☐ Pinus sylv	☐ Salvia prat	☐ -vit
☐ -sylv	☐ Carum carv	☐ Euphr nem°	☐ Knaut arv	☐ Plant lanc	☐ Sambu nig	☐ -Val° ana dio
☐ Anthox odor	☐ Catalbr aqu	☐ -rostk	☐ Lamiu alb	☐ -maj	☐ Sanguis off	☐ -off°
☒ Anihri sylv	☐ Centau° a jac	☐ -stlic	☐ -mac	☐ -med	☐ Sapon off	☐ --off
☐ Arcti lap	☐ -ps° phr	☐ Fagus sylv	☐ Lapsa comm	☐ Platanth bif	☐ Saxil gran	☐ -proc
☐ -min	☐ Centau° m ery	☐ Festu arun	☐ Lathyr lin	☐ -chlo	☐ Scheu pal	☐ Veron an-aq°
☐ -lom	☐ -pul	☒ -gig	☐ -pal	☐ Poa ann°	☐ Schoeno lac°	☐ --an-aq
☐ Armer elon	☐ Centun min	☐ -ovi°	☐ -prat	☐ --ann	☐ -lac	☐ --cat
☐ Arnic mont	☐ Cerast arv	☐ -prat	☐ Ledum pal	☐ --sup	☐ -tab	☐ -becc
☒ Arrhen elat	☐ -hol	☐ -rub°	☐ Leers oryz	☐ -chai	☐ Scirp sylv	☐ -cham
☒ Artem vulg	☐ Chaero aur	☐ --nigre	☐ Lemna min	☐ -pal	☐ Scorz hum	☐ -fil
☐ Aster spec.	☒ bulb tem.	☐ --rub	☐ Leo° don aut	☐ -prat°	☐ Scroph umbr	☐ -hed°
☐ Athyr fil°	☐ -hirs	☐ Filip ulm	☐ -hisp	☐ --ang	☐ Scut gal	☐ -long
☐ Atrip hast°	☐ Cheno alb°	☐ Frang ain	☐ -sax	☐ -prat	☐ -hast	☐ -off
☐ Avene flex	☐ -bon	☐ Fraxin exc	☐ Leonur card	☐ --s° coe	☐ -min	☐ -scut
☐ Aveno pub	☐ -glau	☐ Friti mel	☐ -marr	☒ -triv	☐ Selin carv	☐ -sarp
☐ Balde ran	☐ -poly	☐ Gagea lut	☐ Leuca° um vulg°	☐ Polygal serp	☐ Senec aqu°	☐ Vicia crac
☐ Ballo nig	☐ -rub°	☐ Galeop tetr°	☐ Leucoj vern	☐ -vulg	☐ --aqu	☐ -sep
☐ Barba slric	☐ -spec.	☐ Galium alb	☐ Limos aqu	☐ Polyg° at vert	☐ -err	☐ Vicia can
☐ -vulg	☐ Chry° spl alt	☐ -apar	☐ Linar vulg	☐ Polyg° nu amph	☐ -cong	☐ -pal
☐ Bellis per	☐ -opp	☐ -bor	☐ Linum cath	☐ -avic°	☐ -fluv	☐ -pers
☐ Beru erac	☐ Cicend fil	☐ -harc	☐ Liparis loes	☐ -bist	☐ -jac	☐ -lric
☐ Beton off	☐ Cicuta vir	☐ -pal°	☐ Liste ovat	☐ -hyd	☐ -nem°	☐ Xanth alb
☐ Betul carp	☒ Cirs arv	☐ --elon	☐ Lol per	☐ -lap	☐ --fuch	
☐ -nan	☐ -diss	☐ -pal	☐ Lotus corn	☐ -min	☐ --nem	
☐ -pend	☐ -oler	☐ -pum	☐ -uli	☐ -mile	☐ -pal	
☐ -pub	☐ -pal	☒ -ulig	☐ Luzula camp°	☐ -pers	☐ -sylv	
☐ Bidens cern	☐ -vulg	☐ -verum°	☐ --camp	☐ -spec.	☐ -vulg	
☐ -fron	☐ Clad mar	☐ -verum	☐ --mult	☐ Popul tre	☐ Serrat tinc	
☐ -trip	☐ Crudi dub	☐ --wirt	☐ -luz° oi	☐ Potent angl°	☐ Silaum sil	
☐ Blysm comp	☐ Colch aut	☐ Genista angl	☐ -sylv	☒ -ans	☐ Silene alb	
☐ Bolbos mar	☐ Conium mac	☐ -pil	☐ Lynch flos-c	☐ -erec	☐ -dio	
☐ Brass nig	☐ Coro° pus squam	☐ -tinc	☐ Lycop° la inun	☐ -pal	☐ -vulg	
☐ Briza med	☐ Corrig lit	☐ Gent° na pneu	☐ Lycop° um clav	☐ -rept	☐ Sium lat	
☐ Bromus hord	☐ Coryd clav	☐ Geran pal	☒ Lycopus eur	☐ -sup	☐ Solan dulc	
☐ -rac°	☐ Crepis bien	☐ -prat	☐ Lysim nem	☐ Primu elat	☐ -nig	
☐ --comm	☐ -cap	☐ -pyr	☐ -num	☐ -ver	☐ Solid can	
☐ --rac	☐ -moll	☐ -sylvat	☐ -thyr	☐ Prunel vulg	☐ -gig	
☐ Bunias ori	☐ -pal	☐ Geum riv	☐ -vulg	☐ Prunus spin	☐ -virg	
☐ Butom umb	☐ Cuscu eur	☐ Glech hed	☐ Lythr hyss	☐ Pterid aquil	☐ Sonch arv	
☐ Calama can	☐ -gron	☐ Glycer flui°	☐ -sal	☒ Pulic dys	☐ --ssp. uii	
☐ -epig	☐ -lup	☐ --decl	☐ Malva alc	☐ -vulg	☐ -asp	
☐ Calla pal	☐ Cynos crist	☐ -flui	☐ -mosch	☐ Querc rob	☐ -oler	
☐ Callu vulg	☐ Cyper flav	☐ -plic	☐ -sylv	☐ Radio lin	☐ -pal	
☐ Caltha pal	☐ -lusc	☐ --max	☐ Medic lup	☐ Ranun acr	☐ Sorbus auc	
☒ Calyst sep	☐ Dac° tis glom	☐ Gnaph sylv	☐ Melamp prat	☐ -aur°	☐ Sparg emer	
☐ Campa pal	☐ Dac° rhi inc	☐ -uli	☒ Meli bulb dent	☐ -bulb	☐ -erec	
☐ -rap° us	☐ -mac°	☐ Grat off	☐ -alt	☐ -fic	☐ -min	
☐ -rot	☐ -maja°	☐ Gymnad con	☐ -off	☐ -flam	☐ Sper° ria rub	
☐ Capsel burs	☐ --maja	☐ Hammar pal	☐ Mentha aqu	☐ -ling	☐ Stach pal	
☐ Card° ne amar	☐ -praet	☐ Herac spho	☐ -arv	☐ -plat	☐ -sylv	
☐ -prat°	☐ --sphag	☐ Hierac auran	☐ -long	☒ -repe	☐ Stell als	
☐ Card° op hall	☐ Danth decu	☐ -caesp	☐ -pul	☐ -pol° os°	☐ -gram	
☐ Cardu crisp	☐ Daucus car	☐ -lach	☐ Menyan tril	☐ -sard	☐ -med°	
☐ Carex acut° s	☒ Oesch cesp	☐ -laevig	☐ Meum alth	☐ -scel	☐ -nem	
☐ -ap° qua	☐ -set	☐ -lact	☐ Mimul gutt	☐ Reyno jap	☐ -pal	
☐ -aqu	☐ Dianth delt	☐ -pil° la	☐ Molin caer	☐ -sach	☐ Suc° sa prat	
☐ -briz	☐ Digital pur	☐ -spec.	☐ Mont font	☐ Rhinan min	☐ Symphy asp°	
☐ -can	☐ Dipsac full	☐ sylv	☐ Myos° is pal°	☐ -ser	☒ -off°	
☐ -cesp	☐ -pil	☐ Hiero odor°	☐ --laxa	☐ Rhyn° spo alb	☐ Tanac vulg	
☐ -chor	☐ Drose angl	☐ Holcus lan	☐ --nem	☐ -fusc	☐ Tarax off°	
☐ -dia	☐ -int	☐ -moli	☐ --scorp	☐ Rorip amph	☐ -pal°	
☐ -dio	☐ -rot	☐ Hordeum sec	☒ Myos° on aqu	☐ -aust	☐ Teucr sco° um	
☐ -distan	☐ Dryopt cart°	☒ Humul lup (v)	☐ Myosur min	☐ -pal	☐ -sco° ia	
☐ -disti	☐ -crist	☐ Hydr° cot vulg	☐ Myrica gal	☐ -sylv	☐ Thail flav	
☐ -ech	☐ -fil-m	☐ Hyper elod	☐ Nardus stric	☐ Rosa can°	☐ -luc	
☐ -elat	☐ Eleoach aci	☐ -hirs	☐ Nardh oss	☐ -spec.	☐ Thely pal	
☐ -elon	☐ -mult	☐ -hum	☐ Odont vulg	☐ Rubus caes	☐ Thesi pyr	
☐ -flac	☐ -ovat	☐ -mac°	☐ Oenan aqu	☐ -fru°	☐ Tragop prat°	

MOOSE, FLECHTEN

☐ Acroclad cusp
☐ Aulacom pal
☐ Cetrar isl
☐ Cladonia spec.
☐ Climac dendr
☐ Cratoneur comm
☐ Drapezol spec.
☐ Polyttr comm
☐ -strict
☐ -spec.
☐ Scorpidium scop
☐ Sphagnum auric
☐ -compact
☐ -cuspid
☐ -fallax
☐ -lusc
☐ -magell
☐ -nemor
☐ -palust
☐ -papill
☐ -pulch
☐ -rubell
☐ -squar
☐ -ten
☐ -spec.

andere Moose
andere Flechten

weitere Arten:

☒ Art: dominant
☐ : ± zahlreich
☐ : nur wenige Exemplare

Geländebogen M

Moore, Grünland

Salzstelle

östlich von Sülldorf

vorl. Nr.

8

Gebiets-Nr.

TK-10 Nr.

N32144C4

Datum: 30.05.02

A STANDORT

SCHILFRÖHRICHT

s. Bemerkungen

1) Höhe über NN

mittl./min.

max.

2) vorherrsch. Geländeneigung (großflächig)

± horizont.

Hang 5-30°

welliges Relief

Hang > 30°

3) Exposition

W NW N NO O SO S SW

4) Wasserversorgung

frisch ☐ ☐ quellig ☐ ☐
wechsel-
feucht ☐ ☐ zeitweise
feucht ☒ ☐ überflutet ☐ ☐
naß ☐ ☒ entwässert
morastig ☐ ☐ - leicht ☐ ☐
überstaut ☐ ☐ - stark ☐ ☐

5) Nährstoffversorgung

dystroph ☐ ☐ kalkarm ☐ ☐
oligotroph ☐ ☐ kalkreich ☐ ☐
mesotroph ☐ ☐ salzbeein-
flußt ☒ ☐
eutroph ☒ ☐
stark
gedüngt ☐ ☐

6) Boden/Biotop

Hochmoor ☐ ☐ Rohboden ☐ ☐ Ufer ☐ ☐
- Sand ☐ ☐ - Fließgew. ☐ ☐
Niedermoor ☐ ☐ - Lehm/
Ton ☐ ☐ - Stillgew. ☐ ☐
Anmoor ☒ ☐ Teichboden ☐ ☐
mineral. Boden (* humos) ☐ ☐ Bodenabbau ☐ ☐
- Schotter/
Kies ☐ ☐

B NUTZUNG

s. Bemerkungen

z. Zt. ungenutzt ☐ ☒

durchgeführte Pflegemaßnahmen:

Weide - extens. ☐ ☐- intensiver ☐ ☐

→ mit Kühen/Schafen/Pferden

Mahd - extens. ☐ ☐- intensiver ☐ ☐

weitere Angaben/sonstige Nutzung:

Torfabbau:

extens./kleinflächig ☐ ☐industr./großflächig ☐ ☐abweichende Teilflächen ☐ ☐ % der BruttoflächeWald ☐ ☐ ges. kart.

Sonstiges

Aufforstung ☐ → Arten:Weiher ☐ ☐Intensiv - Grünl. ☐ Acker ☐ Torfabbau ☐Teich(e) ☐ ☐

C VEGETATIONSTYPEN

s. Bemerkungen

Torfmoosreiche Bullen
und Schlenken ☐ ☐
Wollgras-Torfmoos-
Schwingrasen ☐ ☐
Sonstige Schwingrasen ☐ ☐
Röhricht ☒ ☐
Großseggenried ☐ ☐
Kleinseggenried ☐ ☐
Binsen-/Simsenried ☐ ☐
Hochstaudenflur/
-brache ☐ ☐
Flutrasen ☐ ☐
Borstgrasrasen ☐ ☐
binsen-/seggenreiches
Naßgrünland ☐ ☐
Sonstiges Grünland ☐ ☒

Erica-Heide ☐ ☐
Calluna-Heide ☐ ☐
Molinia-Stadium ☐ ☐
Weiden-
gebüsch ☐ ☐
Birkengebüsch ☐ ☐
lückige Pionier-
vegetation ☐ ☐
sonstige Sukzessionsstadien: ☐ ☐

auf Hochmoor

auf sonstigen Böden

gehölzfreie ☐ ☐
Bereiche ☐ ☐
Bereiche mit
lockerem
Gehölzaufwuchs ☐ ☐

Einzelbäume ☐ ☐
(Wall) Hecken ☐ ☐
Baumreihen ☐ ☐

Kopfbäume ☐ ☐
Obstbäume ☐ ☐

D MORPHOLOGIE/KLEINGEWÄSSER

s. Bemerkungen

1) Oberflächengestalt

uhrglasförmige Wölbung ☐ ☐± ebene Oberfläche ☒ ☐Flutmulden/-rinnen ☐ ☐

Sonstiges:

Zerkühlung durch
Torfstiche ☐ ☐- aufgelassen ☐ ☐- in Abbau ☐ ☐

2) Kleingewässer

gesondert kartiert: teilweise ☐vollständig ☐Mooraugen ☐ ☐Torfstiche ☐ ☐Rinnale/Bäche ☐ ☐Quellen ☐ ☐Qualmgewässer ☐ ☐sonstige Tümpel ☐ ☐

- nähere Angaben:

Graben ☐ ☐

- Wasserstand mittl./

unter Flur min. ☐ ☐ cmmax. ☐ ☐ cm

- Breite mittl./

min. ☐ ☐ cmmax. ☐ ☐ cm

E PFLANZENGESELLSCHAFTEN

s. Bemerkungen

Phragmitetum australis

Pflanzenartenliste Grünland und Moore

☐ Achill mill	☐ -flava°	☐ -pal°	☐ -perfor	☐ -list	☐ -idae	☐ Trich cesp°
☐ -plar	☐ -flava	☐ --pal	☐ -tetr	☐ Ononis spin°	☐ Rumex ac° osa	☐ --cesp
☐ Acorus cal	☐ -lepid	☐ --uni	☐ Hypoch rad	☐ --rep	☐ -ac° lla°	☐ --germ
☐ Aegop pod	☐ -oed	☐ --quin	☐ Illec vert	☐ --spin	☐ -aqu	☐ Trient eur
☐ Aethu cyn' um	☐ --tum	☐ Empet nig	☐ Impat glan	☐ Ophio vulg	☐ -cong	☐ Trifo dub
☐ Agrop rep	☐ -grac	☐ Epilo aden	☐ -not	☐ Orch masc	☐ -crisp	☐ -frag
☐ Agrostis can	☐ -hirt	☐ -ang	☐ -parv	☐ Osmun reg	☐ -hyd	☐ -hyb
☐ -stol°	☐ -host	☐ -hirs	☐ Inula brit	☐ Parnas pal	☐ -marit	☐ -mont
☐ --gig	☐ -las	☐ -obsc	☐ -helen	☐ Pasti sat	☐ -obt	☐ -prat
☐ --stol	☐ -lepo	☐ -pal	☐ -sal	☐ Pedic pal	☐ -pal	☐ -rep
☐ -ten	☐ -lim	☐ -parv	☐ Iris ps° ac	☐ -sylv	☐ -sang	☐ -spad
☐ Ajuga rept	☐ -nig	☐ -ros	☐ -sib	☐ Peplis port	☐ -sten	☐ Trigl pal
☐ Alche glau	☐ -pall	☐ -tetr	☐ Isolep set	☐ Petas alb	☐ -tri	☐ Tripl inod
☐ -vulg°	☐ -panice	☐ Epipa pal	☐ Juncus acuti	☐ -hyb	☐ Sagina apet°	☐ Triset flav
☐ Alisma plan°	☐ -panicu	☐ Equis arv	☒ art gerardii	☐ -spur	☐ -nod	☐ Troll eur
☐ -lanc	☐ -pauci	☐ -fluv	☐ -bulb	☐ Peuced pal	☐ -proc	☐ Tussil far
☐ --plan	☐ -pilu	☐ -pal	☐ -cap	☐ Phalar arun	☐ Sagit sag	☐ Thypha ang
☐ Allium oler	☐ -ps° cyp	☐ -prat	☐ -comp	☐ Phleum prat°	☐ Salix alb	☐ -lat
☐ -schoe	☐ -pul	☐ -sylv	☐ -congr	☒ Phragm aust	☐ -aur	☐ Urtic dio
☐ -scor	☐ -rem	☐ -telm	☐ -congr	☐ Phyteu nig	☐ -capr	☐ Utric min
☐ Alnus glut	☐ -rip	☐ Erica tetr	☐ -eff	☐ -orb	☐ -cin	☐ -spec.
☐ Alopec aequ	☐ -rost	☐ Erige ann	☐ -fil	☐ -spic	☐ -frag°	☐ -vulg°
☐ -bulb	☐ -spec.	☐ Erioph ang	☐ -infl	☐ Picea abi	☐ -pent	☐ --austr
☐ -gen	☐ -tom	☐ -lat	☐ -squar	☐ Picris hier	☐ -pup	☐ --vulg
☐ -prat	☐ -ves	☐ -vag	☐ -s° nod	☐ Pimpin maj	☐ -rep	☐ Vaccin myrt
☐ Androm pol	☐ -vulpi°	☐ Eupat can	☐ -lena	☐ -sax	☐ -tri	☐ -oxy
☐ Anemo nem	☐ -otru	☐ Euphor esu	☐ -tenu	☐ Pingu vulg	☐ -vim	☐ -uli
☐ Angel arch	☐ --vulpi	☐ -pal	☐ Junip comm	☐ Pinus sylv	☐ Salvia prat	☐ -vit
☐ -sylv	☐ Carum carv	☐ Euphr nem°	☐ Knaut arv	☐ Plant lanc	☐ Sambu nig	☐ -Val° ana dio
☐ Anthox odor	☐ Catabr aqu	☐ -rostk	☐ Lamiu alb	☐ -maj	☐ Sanguis off	☐ -off°
☐ Anthri sylv	☐ Centau° a jac	☐ -stric	☐ -mac	☐ -med	☐ Sapon off	☐ -off
☐ Arcti lap	☐ -ps° phr	☐ Fagus sylv	☐ Lapsa comm	☐ Platanth bif	☐ Saxif gran	☐ --proc
☐ -min	☐ Centau° m ery	☐ Festu arun	☐ Lathyr lin	☐ -chlo	☐ Scheu pal	☐ Veron an-aq°
☐ -tom	☐ -pul	☐ -gig	☐ -pal	☐ Poa ann°	☐ Schoeno lac°	☐ --an-aq
☐ Armer elon	☐ Centun min	☐ -ovi°	☐ -prat	☐ --ann	☐ -lac	☐ -cat
☐ Arnica mont	☐ Cerast arv	☐ -prat	☐ Ledum pal	☐ --sup	☐ -tab	☐ -becc
☐ Arrhen elat	☐ -hol	☒ -rub°	☐ Leers oryz	☐ -chai	☐ Scirp sylv	☐ -cham
☒ Artem vulg	☐ Chaero aur	☐ --nigre	☐ Lemna min	☐ -pal	☐ Scorz hum	☐ -fil
☒ Aster spec. trip.	☐ -bulb	☐ --rub	☐ Leo° don aut	☐ -prat°	☐ Scroph umbr	☐ -hed°
☐ Athyr fil'f	☐ -hirs	☐ Filip ulm	☐ -hisp	☐ --ang	☐ Scut gal	☐ -long
☐ Atrip hast°	☐ Cheno alb°	☐ Frang aln	☐ -sax	☐ --prat	☐ -hast	☐ -off
☐ Avene flex	☐ -bon	☐ Fraxin exc	☐ Leonur card	☐ --s° coe	☐ -min	☐ -scut
☐ Aveno pub	☐ -glau	☐ Fritil mel	☐ -marr	☐ -triv	☐ Selin carv	☐ -serp
☐ Balde ran	☐ -poly	☐ Gagea lut	☐ Leuca° um vulg°	☐ Polygal serp	☐ Senec aqu°	☐ Vicia crac
☐ Ballo nig	☐ -rub°	☐ Galeop tetr°	☐ Leucoj vern	☐ -vulg	☐ --aqu	☐ -sep
☐ Barba stric	☐ -spec.	☐ Galium alb	☐ Limos aqu	☐ Polyg° at vert	☐ --err	☐ Viola can
☐ -vulg	☐ Chry° spl alt	☐ -apar	☐ Linar vulg	☐ Polyg° nu amph	☐ -cong	☐ -pal
☐ Bellis per	☐ -opp	☐ -bor	☐ Linum cath	☐ -avic°	☐ -fluv	☐ -pers
☐ Beru erec	☐ Cicend fil	☐ -harc	☐ Liparis loes	☐ -bist	☐ -jac	☐ -tric
☐ Beton off	☐ Cicuta vir	☐ -pal°	☐ Liste ovat	☐ -hyd	☐ -nem°	☐ Xanth alb
☐ Betul carp	☐ Cirs arv	☐ --elon	☐ Lol per	☐ -lap	☐ -fuch	
☐ -nan	☐ -diss	☐ -pal	☐ Lotus corn	☐ -min	☐ --nem	
☐ -pend	☐ -oler	☐ -pum	☐ -uli	☐ -mite	☐ -pal	
☐ -pub	☐ -pal	☒ -ulig	☐ Luzula camp°	☐ -pers	☐ -sylv	
☐ Bidens cern	☐ -vulg	☐ -verum°	☐ --camp	☐ -spec.	☐ -vulg	
☐ -iron	☐ Clad mar	☐ --verum	☐ --mult	☐ Serrat tinc	☐ Silaum sil	
☐ -trip	☐ Cnidi dub	☐ --wirt	☐ -luz° oi	☐ Potent angl°	☐ Silene alb	
☐ Blysm comp	☐ Colch aut	☐ Genista angl	☐ -sylv	☐ -ans	☐ -dio	
☒ Bolbos mar	☐ Conium mac	☐ -pil	☐ Lynch flos-c	☐ -erec	☐ -vulg	
☐ Brass nig	☐ Coro° pus squam	☐ -tinc	☐ Lycop° la inun	☐ -pal	☐ Sium lat	
☐ Briza med	☐ Corrig lit	☐ Gent° na pneu	☐ Lycop° um clav	☐ -rept	☐ Solan dulc	
☐ Bromus hord	☐ Coryd clav	☐ Geran pal	☐ Lycopus eur	☐ -sup	☐ -nig	
☐ -rac°	☐ Crepis bien	☐ -prat	☐ Lysim nem	☐ Primu elat	☐ Solid can	
☐ --comm	☐ -cap	☐ -pyr	☐ -num	☐ -ver	☐ -gig	
☐ --rac	☐ -moll	☐ -sylvat	☐ -thyr	☐ Prunel vulg	☐ -virg	
☐ Bunias ori	☐ -pal	☐ Geum riv	☐ -vulg	☐ Prunus spin	☐ Sonch arv	
☐ Butom umb	☐ Cuscu eur	☐ Glech hed	☐ Lythr hyss	☐ Pterid aquil	☐ -ssp. uli	
☐ Calama can	☐ -gron	☐ Glycer flui°	☐ -sal	☐ Pulic dys	☐ -asp	
☐ -epig	☐ -lup	☐ -decl	☐ Malva alc	☐ -vulg	☐ -oler	
☐ Calla pal	☐ Cynos crist	☐ -flui	☐ -mosch	☐ Querc rob	☐ -pal	
☐ Callu vulg	☐ Cyper flav	☐ -plic	☐ -sylv	☐ Radio lin	☐ Sorbus auc	
☐ Caltha pal	☐ -lusc	☐ --max	☐ Medic lup	☐ Ranun acr	☐ Sparg emer	
☐ Catalyst sep	☐ Dac° lis glom	☐ Gnaph sylv	☐ Melamp prat	☐ -aur°	☐ -erec	
☐ Campa pat	☐ Dac° rhi inc	☐ -uli	☐ Melil alb	☐ -fic	☐ -min	
☐ -rap° us	☐ -mac°	☐ Grat off	☐ -alt	☐ -flam	☐ Sper° ria rub	
☐ -rot	☐ -maja°	☐ Gymnad con	☐ -off	☐ -ling	☐ Stach pal	
☐ Capsel burs	☐ --maja	☐ Hammar pal	☐ Mentha aqu	☐ -plat	☐ -sylv	
☐ Card° ne amar	☐ -praet	☐ Herac spho	☐ -arv	☐ -repe	☐ Stell als	
☐ -prat°	☐ -sphag	☐ Hierac auran	☐ -long	☐ -pul	☐ -gram	
☐ Card° op hall	☐ Danth decu	☐ -caesp	☐ -lact	☐ Menyan trif	☐ -med°	
☐ Cardu crisp	☐ Daucus car	☐ -lach	☐ -laevig	☐ Meum ath	☐ -nem	
☐ Carex acut's	☐ Desch cesp	☐ -set	☐ -lact	☐ Mimul gutt	☐ -pal	
☐ -ap° qua	☐ -pil	☐ Hiero odor°	☐ -pil° la	☐ Molin caer	☐ Suc° sa prat	
☐ -aqu	☐ Drosc angl	☐ Holcus lan	☐ -spec.	☐ Mont font	☐ Symphy asp°	
☐ -briz	☐ -int	☐ -moll	☐ -sylv	☐ Myos° is pal°	☒ -off°	
☐ -can	☐ -rot	☐ Hordeum sec	☐ -nem	☐ -laxa	☐ Tanac vulg	
☐ -cesp	☐ Dryopt cart°	☐ Humul lup	☐ -scorp	☐ -nem	☐ Tarax off°	
☐ -chor	☐ -crist	☐ Hyd° cot vulg	☐ Myos° on aqu	☐ -pal	☐ -pal°	
☐ -dia	☐ -fil-m	☐ Hyper elod	☐ Myosur min	☐ -sylv	☐ Teucr sco° um	
☐ -dio	☐ Eleoach aci	☐ -hirs	☐ Myrica gal	☐ Rosa can°	☐ -luc	
☐ -distan	☐ -mult	☐ -hum	☐ Nardus stric	☐ -spec.	☐ Thely pal	
☐ -disti	☐ -ovav	☐ -mac°	☐ Narth oss	☐ Rubus caes	☐ Thesi pyr	
☐ -ech			☐ Odont vulg	☐ -tru°	☐ Tragop prat°	
☐ -elon			☐ Oenan aqu			
☐ -flac						

M00SE, FLECHTEN

☐ Acroclad cusp	☐ Aulacom pal	☐ Cetrar isl	☐ Cladonia spec.	☐ Climac dendr	☐ Cratoneur comm	☐ Drepanocl spec.	☐ Polyt comm	☐ -strict	☐ -spec.	☐ Scorpidium scop	☐ Sphagnum auric	☐ -compact	☐ -cuspid	☐ -fallax	☐ -lusc	☐ -magell	☐ -nemor	☐ -palust	☐ -papill	☐ -pulch	☐ -rubell	☐ -squar	☐ -ten	☐ -spec.
--	--------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------------	---	--	-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	---	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

andere Moose
andere Flechten

weitere Arten:
/ Glaux mar.

☒ Art: dominant
☒ : ± zahlreich
☐ : nur wenige Exemplare

Geländebogen M

Salzstelle östlich
von Sülldorfvorl. Nr. 9

Gebiets-Nr.

TK-10 Nr.

N32144C4

Moore, Grünland

Datum: 30.05.02

A STANDORT

SCHILFRÖHRICHT

s. Bemerkungen ☐

1) Höhe über NN

mittl./min.
 max.

2) vorherrsch. Geländeneigung (großflächig)

± horizont. ☐ ☐Hang 5-30° ☐ ☐welliges Relief ☐ ☐Hang > 30° ☐ ☐

3) Exposition

W	NW	N	NO	O	SO	S	SW
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

4) Wasserversorgung

frisch	☐	☐	quellig	☐	☐
wechsel-	☐	☐			
feucht	☐	☐	zeitweise	☐	☐
	☒	☐	überflutet	☒	☐
naß	☐	☒			
morastig	☐	☐	entwässert	☐	☐
überstaut	☐	☐	- leicht	☐	☐
			- stark	☐	☐

5) Nährstoffversorgung

dystroph	☐	☐	kalkarm	☐	☐
oligotroph	☐	☐	kalkreich	☐	☐
mesotroph	☐	☐	salzbeein-	☐	☐
			flußt	☒	☐
eutroph	☒	☐			
stark	☐	☐			
gedüngt	☐	☐			

6) Boden/Biotop

Hochmoor	☐	☐	Rohboden	☐	☐	Ufer	☐	☐
			- Sand	☐	☐	- Fließgew.	☐	☐
Niedermoor	☐	☐				- Stillgew.	☐	☐
Anmoor	☐	☐	- Lehm/	☐	☐	Teichboden	☐	☐
			Ton					
mineral.	☒	☐	- Schotter/	☐	☐	Bodenabbau	☐	☐
Boden			Kies					
(± humos)								

B NUTZUNG

s. Bemerkungen ☐z. Zt. ungenutzt ☒ ☐

durchgeführte Pflegemaßnahmen: _____

Weide - extens. ☐ ☐- intensiver ☐ ☐ → mit Kühen/Schafen/Pferden _____Mähd - extens. ☐ ☐- intensiver ☐ ☐ weitere Angaben/sonstige Nutzung: _____Torfabbau: extens./kleinflächig ☐ ☐ industr./großflächig ☐ ☐abweichende Teilflächen ☐ ☐ % der BruttoflächeWald ☐ ☐ ges. kart.

Sonstiges _____

Aufforstung ☐ → Arten: _____Weiher ☐ ☐Intensiv - Grünl. ☐ Acker ☐ Torfabbau ☐Teich(e) ☐ ☐

C VEGETATIONSTYPEN

s. Bemerkungen ☐

Torfmoosreiche Bulten	☐	☐
und Schlenken	☐	☐
Wollgras-Torfmoos-	☐	☐
Schwinggras	☐	☐
Sonstige Schwinggras	☐	☐
Röhricht	☒	☐
Großseggenried	☐	☐
Kleinseggenried	☐	☐
Binsen-/Simsenried	☐	☐
Hochstaudenflur/	☐	☐
-brache	☐	☐
Flutrasen	☐	☐
Borstgrasrasen	☐	☐
binsen-/seggenreiches	☐	☐
Naßgrünland	☐	☐
Sonstiges Grünland	☐	☐

Erica-Heide	☐	☐
Calluna-Heide	☐	☐
Molinia-Stadium	☐	☐
Weiden-	☐	☐
gebüsch	☐	☐
Birkengebüsch	☐	☐
lückige Pionier-	☐	☐
vegetation	☐	☐
sonstige Sukzessionsstadien:	☐	☐

auf Hochmoor

auf sonstigen Böden

gehölzfreie	☐	☐
Bereiche	☐	☐
Bereiche mit	☐	☐
lockerem	☐	☐
Gehölzaufwuchs	☐	☐

Einzelbäume	☐	☐
(Wall) Hecken	☐	☐
Baumreihen	☐	☐

Kopfbäume	☐	☐
Obstbäume	☐	☐

D MORPHOLOGIE/KLEINGEWÄSSER

s. Bemerkungen ☐

1) Oberflächengestalt

uhrglasförmige Wölbung ☐ ☐

Zerkühlung durch

Torfstiche ☐ ☐± ebene Oberfläche ☒ ☐- aufgelassen ☐ ☐Flutmulden/-rinnen ☐ ☐- in Abbau ☐ ☐

Sonstiges: _____

2) Kleingewässer

→ gesondert kartiert: teilweise ☐vollständig ☐

Mooraugen

☐ ☐

Graben

☐ ☐

Torfstiche

☐ ☐

Rinnale/Bäche

☐ ☐

Quellen

☐ ☐

Qualmgewässer

☐ ☐

sonstige Tümpel

☐ ☐

- nähere Angaben: _____

- Wasserstand mittl./
min. cm
max. cm- Breite mittl./
min. cm
max. cm

E PFLANZENGESELLSCHAFTEN

s. Bemerkungen ☐

Phragmitetum australis

Pflanzenartenliste Grünland und Moore

☐ Achill mill	☐ -flava°	☐ -pal°	☐ -perfor	☐ -fist	☐ -idae	☐ Trich cesp°
☐ -plar	☐ -flava	☐ -pal	☐ -tetr	☐ Ononis spin°	☐ Rumex ac° osa	☐ --cesp
☐ Acorus cal	☐ -lepid	☐ --uni	☐ Hypoch rad	☐ --rep	☐ -ac° lla°	☐ --germ
☐ Aegop pod	☐ --oed	☐ --quin	☐ Illec vert	☐ --spin	☐ -aqu	☐ Trient eur
☐ Aethu cyn° um	☐ --tum	☐ Empet nig	☐ Impat glan	☐ Ophio vulg	☐ -cong	☐ Trifo dub
☐ Agrop rep	☐ -grac	☐ Epilo aden	☐ -nol	☐ Orch masc	☐ -crisp	☐ -frag
☐ Agrostis can	☐ -hirt	☐ -ang	☐ -parv	☐ Osmun reg	☐ -hyd	☐ -hyb
☐ -stol°	☐ -host	☐ -hirs	☐ Inula brit	☐ Parnas pal	☐ -marit	☐ -mont
☐ --gig	☐ -las	☐ -obsc	☐ -helen	☐ Pasti sat	☐ -obt	☐ -prat
☐ --stol	☐ -lepo	☐ -pal	☐ -sal	☐ Pedic pal	☐ -pal	☐ -rep
☐ -ten	☐ -lim	☐ -parv	☐ Iris ps° ac	☐ -sylv	☐ -sang	☐ -spad
☐ Ajuga rept	☐ -nig	☐ -ros	☐ -sib	☐ Peplis port	☐ -sten	☐ Trigl pal
☐ Alche glau	☐ -pall	☐ -tetr	☐ Isolep set	☐ Petas alb	☐ -tri	☐ Tripl inod
☐ -vulg°	☐ -panice	☐ Epipa pal	☐ Juncus acuti	☐ -hyb	☐ Sagina apet°	☐ Triset flav
☐ Alisma plan°	☐ -panicu	☐ Equis arv	☐ -art	☐ -spur	☐ -nod	☐ Troll eur
☐ -lanc	☐ -pauci	☐ -fluv	☐ -buf°	☐ Peuced pal	☐ -proc	☐ Tussil far
☐ --plan	☐ -pilu	☐ -pal	☐ -bulb	☐ Phalar arun	☐ Sagit sag	☐ Thypha ang
☐ Allium oler	☐ -ps° cyp	☐ -prat°	☐ -cap	☐ Phleum prat°	☐ Salix alb	☐ -lat
☐ -schoe	☐ -pul	☐ -sylv	☐ -comp	☒ Phragm aust	☐ -aur	☒ Uric dio
☐ -scor	☐ -rem	☐ -telm	☐ -cong	☐ Phyteu nig	☐ -capr	☐ Utric min
☐ Alnus glut	☐ -rip	☐ Erica tetr	☐ -elf	☐ -orb	☐ -cin	☐ -spec.
☐ Alopec aequ	☐ -rost	☐ Erige ann	☐ -fil	☐ -spic	☐ -frag°	☐ -vulg°
☐ -bulb	☐ -spec.	☐ Erioph ang	☐ -infl	☐ Picea abi	☐ -pent	☐ --austr
☐ -gen	☐ -tom	☐ -lat	☐ -squar	☐ Picris hier	☐ -purp	☐ -vulg
☐ -prat	☐ -ves	☐ -vag	☐ -s°nod	☐ Pimpin maj	☐ -rep	☐ Vaccin myrt
☐ Androm pol	☐ -vulpi°	☐ Eupat cann	☐ -tena	☐ -sax	☐ -tri	☐ -oxy
☐ Anemo nem	☐ -otru	☐ Euphor esu	☐ -tenu	☐ Pingu vulg	☐ -vim	☐ -uli
☐ Angel arch	☐ --vulpi	☐ -pal	☐ Junip comm	☐ Pinus sylv	☐ Salvia prat	☐ -vit
☐ -sylv	☐ Carum carv	☐ Euphr nem°	☐ Knaut arv	☐ Plant lanc	☐ Sambu nig	☐ -Val° ana dio
☐ Anthox odor	☐ Catabr aqu	☐ -rostk	☐ Lamiu alb	☐ -maj	☐ Sanguis off	☐ -off°
☐ Anthri sylv	☐ Centau° a jac	☐ -stric	☐ -mac	☐ -med	☐ Sapon off	☐ -off
☐ Arcti lap	☐ -ps° phr	☐ Fagus sylv	☐ Lapsa comm	☐ Platanth bif	☐ Saxif gran	☐ --proc
☐ -min	☐ Centau° m ery	☐ Festu arun	☐ Lathyr lin	☐ -chlo	☐ Scheu pal	☐ Veron an-aq°
☐ -tom	☐ -pul	☐ -gig	☐ -pal	☐ Poa ann°	☐ Schoeno lac°	☐ --an-aq
☐ Armer elon	☐ Centun min	☐ -ovi°	☐ -prat	☐ --ann	☐ --lac	☐ --cat
☐ Arnica mont	☐ Cerast arv	☐ -prat	☐ Ledum pal	☐ --sup	☐ -tab	☐ -becc
☐ Arrhen elat	☐ -hol	☐ -rub°	☐ Leers oryz	☐ -chai	☐ Scirp sylv	☐ -cham
☐ Artem vulg	☐ Chaero aur	☐ --nigre	☐ Lemna min	☐ -pal	☐ Scorz hum	☐ -fil
☐ Aster spec.	☐ -bulb	☐ --rub	☐ Leo° don aut	☐ -prat°	☐ Scroph umbr	☐ -hed°
☐ Athyr fil°	☐ -hirs	☐ Filip ulm	☐ -his	☐ --ang	☐ Scut gal	☐ -long
☐ Atrip hast°	☐ Cheno alb°	☐ Frang aln	☐ -sax	☐ --prat	☐ -hast	☐ -off
☐ Avene flex	☐ -bon	☐ Fraxin exc	☐ Leonur card	☐ --s° coe	☐ -min	☐ -scut
☐ Aveno pub	☐ -glau	☐ Fritil mel	☐ -marr	☒ -triv	☐ Selin carv	☐ -serp
☐ Balde ran	☐ -poly	☐ Gagea lut	☐ Leuca° um vulg°	☐ Polygal serp	☐ Senec aqu°	☐ Vicia crac
☐ Ballo nig	☐ -rub°	☐ Galeop tetr°	☐ Leuco vern	☐ -vulg	☐ -aqu	☐ -sep
☐ Barba stric	☐ -spec.	☐ Galium alb	☐ Limos aqu	☐ Polyg° at vert	☐ -err	☐ Viola can
☐ -vulg	☐ Chry° spl alt	☐ -apar	☐ Linar vulg	☐ Polyg° nu amph	☐ -cong	☐ -pal
☐ Bellis per	☐ -opp	☐ -bor	☐ Linum cath	☐ -avic°	☐ -fluv	☐ -pers
☐ Beru erec	☐ Cicend fil	☐ -harc	☐ Liparis loes	☐ -bist	☐ -jac	☐ -Iric
☐ Beton off	☐ Cicuta vir	☐ -pal°	☐ Liste ovat	☐ -hyd	☐ -nem°	☐ Xanth alb
☐ Betul carp	☐ Cirs arv	☐ --elon	☐ Loli per	☐ -lap	☐ -fuch	
☐ -nan	☐ -diss	☐ -pal	☐ Lotus corn	☐ -min	☐ -nem	
☐ -pend	☐ -oler	☐ -pum	☐ -uli	☐ -mite	☐ -pal	
☐ -pub	☐ -pal	☒ -ulig	☐ Luzula camp°	☐ -pers	☐ -sylv	
☐ Bidens cern	☐ -vulg	☐ --verum°	☐ --camp	☐ -spec.	☐ -vulg	
☐ -fron	☐ Clad mar	☐ --verum	☐ -mult	☐ Popul tre	☐ Serrat tinc	
☐ -trip	☐ Cnidi dub	☐ --wirt	☐ -luz° oi	☐ Potent anglo	☐ Silaum sil	
☐ Blysm comp	☐ Colch aut	☐ Genista angl	☐ -sylv	☐ -ans	☐ Silene alb	
☐ Bobos mar	☐ Conium mac	☐ -pil	☐ Lync hios-c	☐ -erec	☐ -dio	
☐ Brass nig	☐ Coro° pus squam	☐ -tinc	☐ Lycop° la inun	☐ -pal	☐ -vulg	
☐ Briza med	☐ Corrig lit	☐ Gent° na pneu	☐ Lycop° um clav	☐ -rept	☐ Sium lat	
☐ Bromus hord	☐ Coryd clav	☐ Geran pal	☐ Lycopus eur	☐ -sup	☐ Stach dulc	
☐ -rac°	☐ Crepis bien	☐ -prat	☐ Lysim nem	☐ Primu elat	☐ -nig	
☐ --comm	☐ -cap	☐ -pyr	☐ -num	☐ -ver	☐ Solid can	
☐ --rac	☐ -moll	☐ -sylvat	☐ -thyr	☐ Prunel vulg	☐ -gig	
☐ Bunias ori	☐ -pal	☐ Geum riv	☐ -vulg	☐ Prunus spin	☐ -virg	
☐ Bulom umb	☐ Cuscu eur	☐ Glech hed	☐ Lythr hyss	☐ Pterid aquil	☐ Sonch arv	
☐ Calama can	☐ -gron	☐ Glycer flui°	☐ -sal	☐ -sal	☐ -ssp. uli	
☐ -epig	☐ -lup	☐ -decl	☐ Malva alc	☐ -vulg	☐ -asp	
☐ Calla pal	☐ Cynos crist	☐ --flui	☐ -mosch	☐ Querc rob	☐ -oler	
☐ Callu vulg	☐ Cyper flav	☐ -plic	☐ -sylv	☐ Radio lin	☐ -pal	
☐ Caltha pal	☐ -fusc	☐ --max	☐ Medic lup	☐ Ranun acr	☐ Sorbus auc	
☐ Calyst sep	☐ Dac° lis glom	☐ Gnaph sylv	☐ Melamp prat	☐ -aur°	☐ Sparg emer	
☐ Campa pat	☐ Dac° rhi inc	☐ -uli	☐ Melil alb	☐ -bulb	☐ -erec	
☐ -rap° us	☐ -mac°	☐ Grat off	☐ -alt	☐ -fic	☐ -min	
☐ -rot	☐ -maja°	☐ Gymnad con	☐ -off	☐ -flam	☐ Sper° ria rub	
☐ Capsel burs	☐ --maja	☐ Hammar pal	☐ Mentha aqu	☐ -ling	☐ Stach pal	
☐ Card° ne amar	☐ --praet	☐ Hierac spho	☐ -arv	☐ -plat	☐ -sylv	
☐ -prat°	☐ --sphag	☐ Hierac auran	☐ -long	☐ -repe	☐ Stell als	
☐ Card° op hall	☐ Danth decu	☐ -caesp	☐ -pul	☐ -pol°os°	☐ -gram	
☐ Cardu crisp	☐ Daucus car	☐ -lach	☐ Menyan trif	☐ -sard	☐ -med°	
☐ Carex acut's	☐ Desch cesp	☐ -laevig	☐ Meum ath	☒ -scel	☐ -nem	
☐ -ap° qua	☐ -set	☐ -lact	☐ Mimul gutt	☐ Reyno jap	☐ -pal	
☐ -aqu	☐ Dianth delt	☐ -pil° la	☐ Molin caer	☐ -sach	☐ Suc° sa prat	
☐ -briz	☐ Digital pur	☐ -spec.	☐ Mont font	☐ Rhinan min	☐ Symphy asp°	
☐ -can	☐ Dipsac full	☐ sylv	☐ Myos° is pal°	☐ -ser°	☒ Tanac vulg	
☐ -cesp	☐ -pil	☐ Hiero odor°	☐ --laxa	☐ Rhyn° spo alb	☐ Tarax off°	
☐ -chor	☐ Drose angl	☐ Holcus lan	☐ -nem	☐ -fusc	☐ -pal°	
☐ -dia	☐ -int	☐ -moll	☐ -scorp	☐ Rorip amph	☐ Teucr sco° um	
☐ -dio	☐ -rot	☐ Hordeum sec	☐ Myos° on aqu	☐ -aust	☐ -sco° ia	
☐ -distan	☐ Dryopt cart°	☐ Humul lup	☐ Myosur min	☐ -pal	☐ Thali flav	
☐ -disti	☐ -crist	☐ Hyd° col vulg	☐ Myrica gal	☐ -sylv	☐ -luc	
☐ -ech	☐ -fil-m	☐ Hyper elod	☐ Nardus stric	☐ Rosa can°	☐ Thely pal	
☐ -elat	☐ Eleoach aci	☐ -hirs	☐ Narth oss	☐ -spec.	☐ Thesi pyr	
☐ -elon	☐ -mult	☐ -hum	☐ Odont vulg	☐ Rubus caes	☐ Tragop prat°	
☐ -flac	☐ -ovat	☐ -mac°	☐ Oenan aqu	☐ -fru°		

MOOSE, FLECHTEN

☐ Acroclad cusp	☐ Aulacom pal	☐ Cetrar isl	☐ Cladonia spec.	☐ Climac dendr	☐ Cratoneur comm	☐ Drepanocl spec.	☐ Polyttr comm	☐ -strict	☐ -spec.	☐ Scorpidium scorp	☐ Sphagnum auric	☐ -compact	☐ -cuspid	☐ -fallax	☐ -fusc	☐ -magell	☐ -nemor	☐ -palust	☐ -papill	☐ -pulch	☐ -rubell	☐ -squar	☐ -ten	☐ -spec.
--	--------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------------	---	--	---------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---	---	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

andere Moose
andere Flechten

weitere Arten:

☒ Art: dominant
☒ : ± zahlreich
☐ : nur wenige Exemplare

Geländebogen M

Moore, Grünland

Salzstelle östlich
von Sülldorf

vorl. Nr.

10

Gebiets-Nr.

TK-10 Nr.

N 32 14 4 Cc 4

Datum: 30.05.02

A STANDORT

SCHILFRÖHRICHT

s. Bemerkungen

1) Höhe über NN

mittl./min.

max.

2) vorherrsch. Geländeneigung (großflächig)

± horizont.

Hang 5-30°

Hang > 30°

welliges Relief

3) Exposition

W NW N NO O SO S SW

4) Wasserversorgung

frisch 1 2
wechsel-
feucht 1 2
feucht 1 2
naß 1 2
morastig 1 2
überstaut 1 2
zeitweise
überflutet 1 2
entwässert
- leicht 1 2
- stark 1 2

5) Nährstoffversorgung

dystroph 1 2
oligotroph 1 2
mesotroph 1 2
eutroph 1 2
stark
gedüngt 1 2
kalkarm 1 2
kalkreich 1 2
salzbeein-
flußt 1 2

6) Boden/Biotop

Hochmoor 1 2
Niedermoor 1 2
Anmoor 1 2
mineral.
Boden
(+ humos) 1 2
Rohboden 1 2
- Sand 1 2
- Lehm/
Ton 1 2
- Schotter/
Kies 1 2
Ufer
- Fließgew.
- Stillgew.
Teichboden
Bodenabbau

B NUTZUNG

s. Bemerkungen

z. Zt. ungenutzt 1 2

Weide - extens. 1 2

Mahd - extens. 1 2

Torfabbau:

durchgeführte Pflegemaßnahmen:

- intensiver 1 2

- intensiver 1 2

extens./kleinflächig 1 2

mit Kühen/Schafen/Pferden

weitere Angaben/sonstige Nutzung:

industr./großflächig 1 2

abweichende Teilflächen 1 2 % der Bruttofläche

Aufforstung 1 2

Intensiv - Grünl. 1 2 Acker 1 2 Torfabbau 1 2

Wald 1 2

Weiler 1 2

Teich(e) 1 2

Sonstiges

C VEGETATIONSTYPEN

s. Bemerkungen

Torfmoosreiche Bulten
und Schlenken 1 2
Wollgras-Torfmoos-
Schwingrasen 1 2
Sonstige Schwingrasen 1 2
Röhricht 1 2
Großseggenried 1 2
Kleinseggenried 1 2
Binsen-/Simosenried 1 2
Hochstaudenflur/
-brache 1 2
Flutrasen 1 2
Borstgrasrasen 1 2
binsen-/seggenreiches
Naßgrünland 1 2
Sonstiges Grünland 1 2Erica-Heide 1 2
Calluna-Heide 1 2
Molinia-Stadium 1 2
Weiden-
gebüsch 1 2
Birkengebüsch 1 2
lückige Pionier-
vegetation 1 2
sonstige Sukzessionsstadien:

auf Hochmoor

auf sonstigen Böden

gehölzfreie
Bereiche 1 2
Bereiche mit
lockerem
Gehölzaufwuchs 1 2Einzelbäume 1 2
(Wall) Hecken 1 2
Baumreihen 1 2Kopfbäume 1 2
Obstbäume 1 2

D MORPHOLOGIE/KLEINGEWÄSSER

s. Bemerkungen

1) Oberflächengestalt

uhrglasförmige Wölbung 1 2

± ebene Oberfläche 1 2

Flutmulden/-rinnen 1 2

Sonstiges:

Zerkühlung durch
Torfstiche 1 2

- aufgelassen 1 2

- in Abbau 1 2

2) Kleingewässer

→ gesondert kartiert: teilweise 1 2

vollständig 1 2

Mooraugen 1 2

Torfstiche 1 2

Rinnsale/Bäche 1 2

Quellen 1 2

Qualmgewässer 1 2

sonstige Tümpel 1 2

- nähere Angaben:

Graben 1 2

- Wasserstand
unter Flur mittl./
min. 1 2 cm

max. 1 2 cm

- Breite mittl./
min. 1 2 cm

max. 1 2 cm

E PFLANZENGESELLSCHAFTEN

s. Bemerkungen

Phragmitetum australis

Pflanzenartenliste Grünland und Moore

☐ Achill mill	☐ -flava°	☐ -pal°	☐ -perfor	☐ -fist	☐ -idae	☐ Trich cesp°
☐ -plar	☐ --flava	☐ -pal	☐ -letr	☐ Ononis spin°	☐ Rumex ac° osa	☐ --cesp
☐ Acorus cal	☐ --lepid	☐ --uni	☐ Hypoch rad	☐ --rep	☐ --ac° lla°	☐ --germ
☐ Aegop pod	☐ --oed	☐ --quin	☐ Illec vert	☐ --spin	☐ --aqu	☐ Trient eur
☐ Aethu cyn° um	☐ --lum	☐ Empet nig	☐ Impat glan	☐ Ophio vulg	☐ --cong	☐ Trifo dub
☐ Agrop rep	☐ --grac	☐ Epilo aden	☐ --nol	☐ Orch masc	☐ --crisp	☐ --frag
☐ Agrostis can	☐ --hirt	☐ --ang	☐ --parv	☐ Osmun reg	☐ --hyd	☐ --hyb
☐ --stol°	☐ --host	☐ --hirs	☐ Inula brit	☐ Parnas pal	☐ --marit	☐ --mont
☐ --gig	☐ --las	☐ --obsc	☐ --helen	☐ Pasti sat	☐ --obt	☐ --prat
☐ --stol	☐ --lepo	☐ --pal	☐ --sal	☐ Pedic pal	☐ --pal	☐ --rep
☐ --len	☐ --lim	☐ --parv	☐ Iris ps° ac	☐ --sylv	☐ --sang	☐ --spad
☐ Ajuga rept	☐ --nig	☐ --ros	☐ --sib	☐ Peplis port	☐ --sten	☐ Trigl pal
☐ Alche glau	☐ --pall	☐ --letr	☐ Isople set	☐ Petas alb	☐ --tri	☐ Tripl inod
☐ --vulg°	☐ --panice	☐ Epipa pal	☐ Juncus acuti	☐ --hyb	☐ Sagina apat°	☐ Triset flav
☐ Alisma plan°	☐ --panicu	☐ Equis arv	☒ gerardii	☐ --spur	☐ --nod	☐ Troll eur
☐ --lanc	☐ --pauci	☐ --llu	☐ --bul°	☐ Peuced pal	☐ --proc	☐ Tussil far
☐ --plan	☐ --pilu	☐ --pal	☐ --bulb	☐ Phalar arun	☐ Sagit sag	☐ Thypha ang
☐ Allium oler	☐ --ps° cyp	☐ --prat°	☐ --cap	☐ Phleum prat°	☐ Salix alb	☐ --lat
☐ --schoe	☐ --pul	☐ --sylv	☐ --comp	☒ Phragm aust	☐ --aur	☐ Urtic dio
☐ --scor	☐ --rem	☐ --lelm	☐ --cong	☐ Phyteu nig	☐ --capr	☐ Urtic min
☐ Alnus glut	☐ --rip	☐ Erica tetr	☐ --eff	☐ --orb	☐ --cin	☐ --spec.
☐ Alopec aequ	☐ --rost	☐ Erige ann	☐ --fil	☐ --spic	☐ --frag°	☐ --vulg°
☐ --bulb	☐ --spec.	☐ Erioph ang	☐ --infl	☐ Picea abi	☐ --pent	☐ --austr
☐ --gen	☐ --lom	☐ --lat	☐ --squar	☐ Picris hier	☐ --purp	☐ --vulg
☐ --prat	☐ --ves	☐ --vag	☐ --s°nod	☐ Pimpin maj	☐ --rep	☐ Vaccin myrt
☐ Androm pol	☒ --vulpi°	☐ Eupat cann	☐ --tena	☐ --sax	☐ --tri	☐ --oxy
☐ Anemo nem	☐ --otru	☐ Euphor esu	☐ --tenu	☐ Pingu vulg	☐ --vim	☐ --uli
☐ Angel arch	☐ --vulpi	☐ --pal	☐ Junip comm	☐ Pinus sylv	☐ Salvia prat	☐ --vit
☐ --sylv	☐ Carum carv	☐ Euphr nem°	☐ Knaut arv	☐ Plant lanc	☐ Sambu nig	☐ --Val° ana dio
☐ Anthox odor	☐ Catabr aqu	☐ --rosk	☐ Lamia alb	☐ --maj	☐ Sanguis off	☐ --off°
☐ Anthri sylv	☐ Centau° a jac	☐ --stic	☐ --mac	☐ --med	☐ Sapon off	☐ --off
☐ Arcti lap	☐ --ps° phr	☐ Fagus sylv	☐ Lapsa comm	☐ Platanth bif	☐ Saxif gran	☐ --proc
☐ --min	☐ Centau° m ery	☐ Festu arun	☐ Lathyr lin	☐ --chlo	☐ Scheu pal	☐ Veron an-aq°
☐ --lom	☐ --pul	☐ --gilg	☐ --pal	☐ Poa ann°	☐ Schoeno lac°	☐ --an-aq
☐ Armer elon	☐ Centun min	☐ --ovi°	☐ --prat	☐ --ann	☐ --lac	☐ --cat
☐ Arnic mont	☐ Cerast arv	☐ --prat	☐ Ledum pal	☐ --sup	☐ --tab	☐ --becc
☐ Arrhen elat	☐ --hol	☒ --rub°	☐ Leers oryz	☐ --chai	☐ Scirp sylv	☐ --cham
☐ Artem vulg	☐ Chaero aur	☐ --nigre	☐ Lemna min	☐ --pal	☐ Scorz hum	☐ --fil
☐ Aster spec.	☐ --bulb	☐ --rub	☐ Leo° don aut	☐ --prat°	☐ Scroph umbr	☐ --hed°
☐ Athyr lil°	☐ --hirs	☐ Filip ulm	☐ --his	☐ --ang	☐ Scut gal	☐ --long
☐ Atrip hast°	☐ Cheno alb°	☐ Frang aln	☐ --sax	☐ --prat	☐ --hast	☐ --off
☐ Avene flex	☐ --bon	☐ Fraxin exc	☐ Leonur card	☐ --s° coe	☐ --min	☐ --scut
☐ Aveno pub	☐ --glau	☐ Fritil mel	☐ --marr	☒ --triv	☐ Selin carv	☐ --serp
☐ Balde ran	☐ --poly	☐ Gagea lut	☐ Leuca° um vulg°	☐ Polygal serp	☐ Senec aqu°	☐ Vicia crac
☐ Ballo nig	☐ --rub°	☐ Galeop tet°	☐ Leucoj vern	☐ --vulg	☐ --aqu	☐ --sep
☐ Barba stric	☐ --spec.	☐ Galium alb	☐ Limos aqu	☐ Polyg° at vert	☐ --err	☐ Viola can
☐ --vulg	☐ Chry° spl alt	☐ --apar	☐ Linar vulg	☐ Polyg° nu amph	☐ --cong	☐ --pal
☐ Bellis per	☐ --opp	☐ --bor	☐ Linum cath	☐ --avic°	☐ --fluv	☐ --pers
☐ Beru erec	☐ Cicend fil	☐ --harc	☐ Liparis loes	☐ --bist	☐ --jac	☐ --tric
☐ Beton off	☐ Cicuta vir	☐ --pal°	☐ Liste ovat	☐ --hyd	☐ --nem°	☐ Xanth alb
☐ Betul carp	☐ Cirs arv	☐ --elon	☐ Loli per	☐ --lap	☐ --luch	
☐ --nan	☐ --diss	☐ --pal	☐ Lotus corn	☐ --min	☐ --nem	
☐ --pend	☐ --oler	☐ --pum	☐ --uli	☐ --mile°	☐ --pal	
☐ --pub	☐ --pal	☐ --ulig	☐ Luzula camp°	☐ --pers	☐ --sylv	
☐ Bidens cern	☐ --vulg	☐ --verum°	☐ --camp	☐ --spec.	☐ --vulg	
☐ --fron	☐ Clad mar	☐ --verum	☐ --mult	☐ Popul tre	☐ Serrat tinc	
☐ --trip	☐ Cnidi dub	☐ --wirt	☐ --luz° oi	☐ Potent angl°	☐ Silaum sil	
☐ Blysm comp	☐ Colch aut	☐ Genista angl	☐ --sylv	☐ --ans	☐ Silene alb	
☒ Bolbos mar	☐ Conium mac	☐ --pil	☐ Lynch flos-c	☐ --erect	☐ --dio	
☐ Brass nig	☐ Coro° pus squam	☐ --tinc	☐ Lycop° la inun	☐ --pal	☐ --vulg	
☐ Briza med	☐ Corrig lit	☐ Gent° na pneu	☐ Lycop° um clav	☐ --rept	☐ Sium lat	
☐ Bromus hord	☐ Coryd clav	☐ Geran pal	☐ Lycopus eur	☐ --sup	☐ Solan dulc	
☐ --rac°	☐ Crepis bien	☐ --prat	☐ Lysim nem	☐ Primu elat	☐ --nig	
☐ --comm	☐ --cap	☐ --pyr	☐ --num	☐ --ver	☐ Solid can	
☐ --rac	☐ --moll	☐ --sylvat	☐ --thyr	☐ Prunel vulg	☐ --gig	
☐ Bunias ori	☐ --pal	☐ Geum riv	☐ --vulg	☐ Prunus spin	☐ --virg	
☐ Butom umb	☐ Cuscu eur	☐ Glech hed°	☐ Lythr hyss	☐ Pterid aquil	☐ Sonch arv	
☐ Calama can	☐ --gron	☐ Glycer flui°	☐ --sal	☐ Pulic dys	☐ --ssp. uli	
☐ --epig	☐ --lup	☐ --decl	☐ Malva alc	☐ --vulg	☐ --asp	
☐ Calla pal	☐ Cynos crist	☐ --flui	☐ --mosch	☐ Querc rob	☐ --oler	
☐ Callu vulg	☐ Cyper flav	☐ --plic	☐ --sylv	☐ Radio lin	☐ --pal	
☐ Caltha pal	☐ --fusc	☐ --max	☐ Medic lup	☐ Ranun acr	☐ Sorbus auc	
☐ Calyst sep	☐ Dac° lis glom	☐ Gnaph sylv	☐ Melamp prat	☐ --aur°	☐ Sparg emer	
☐ Campa pat	☐ Dac° rhi inc	☐ --uli	☐ Melil alb	☐ --bulb	☐ --erect	
☐ --rap° us	☐ --mac°	☐ Grat off	☐ --alt	☐ --fic	☐ --min	
☐ --rot	☐ --maja°	☐ Gymnad con	☐ --off	☐ --flam	☐ Sper° ria rub	
☐ Capsel burs	☐ --maja	☐ Hammar pal	☐ Mentha aqu	☐ --ling	☐ Stach pal	
☐ Card° ne amar	☐ --praet	☐ Herac spho	☐ --arv	☐ --plat	☐ --sylv	
☐ --prat°	☐ --sphag	☐ Hierac auran	☐ --long	☐ --repe	☐ Stell als	
☐ Card° op hall	☐ Danth decu	☐ --caesp	☐ --pul	☐ --pol° os°	☐ --gram	
☐ Cardu crisp	☐ Daucus car	☐ --lach	☐ Menyan trif	☐ --sard	☐ --med°	
☐ Carex acut's	☐ Desch cesp	☐ --laevig	☐ Meum ath	☒ --scol	☐ --nem	
☐ --ap° qua	☐ --set	☐ --lact	☐ Mimul gutt	☐ Reyno jap	☐ --pal	
☐ --aqu	☐ Dianth delt	☐ --pil° la	☐ Molin caer	☐ --sach	☐ Suc° sa prat	
☐ --briz	☐ Digital pur	☐ --spec.	☐ Mont font	☐ Rhinan min	☐ Symphy asp°	
☐ --can	☐ Dipsac full	☐ sylv	☐ Myos° is pal°	☐ --ser	☐ --off°	
☐ --cesp	☐ --pil	☐ Hiero odor°	☐ --laxa	☐ Rhyn° spo alb	☐ Tanac vulg	
☐ --chor	☐ Drose angl	☐ Holcus lan	☐ --nem	☐ --fusc	☐ Tarax off°	
☐ --dia	☐ --int	☐ --moll	☐ --scorp	☐ Rorip amph	☐ --pal°	
☐ --dio	☐ --rot	☐ Hordeum sec	☐ Myos° on aqu	☐ --aust	☐ Teucr sco° um	
☐ --distan	☐ Dryopt cart°	☐ Humul lup	☐ Myosur min	☐ --pal	☐ --sco° ia	
☐ --disti	☐ --crist	☐ Hyd° cot vulg	☐ Myrica gal	☐ --sylv	☐ Thali flav	
☐ --ech	☐ --fil-m	☐ Hyper elod	☐ Nardus stric	☐ Rosa can°	☐ --luc	
☐ --elat	☐ Eleoach aci	☐ --hirs	☐ Narth oss	☐ --spec.	☐ Thely pal	
☐ --elon	☐ --mult	☐ --hum	☐ Odont vulg	☐ Rubus caes	☐ Thesi pyr	
☐ --flac	☐ --ovat	☐ --mac°	☐ Oenan aqu	☐ --fru°	☐ Tragop prat°	

MOOSE, FLECHTEN

- ☐ Acroclad cusp
- ☐ Aulacom pal
- ☐ Cetrar isl
- ☐ Cladonia spec.
- ☐ Climac dendr
- ☐ Cratoneur comm
- ☐ Drepanocl spec.
- ☐ Polytr comm
- ☐ --strict
- ☐ --spec.
- ☐ Scordium scorp
- ☐ Sphagnum auric
- ☐ --compact
- ☐ --cuspid
- ☐ --fallax
- ☐ --lusc
- ☐ --magell
- ☐ --nemor
- ☐ --palust
- ☐ --papill
- ☐ --pulch
- ☐ --rubell
- ☐ --squar
- ☐ --ten
- ☐ --spec.
- ☐ andere Moose
- ☐ andere Flechten

weitere Arten:
X Puccinellia distans
 /Triglochin maritimum

- ☒ **Art:** dominant
- ☒ : ± zahlreich
- ☒ : nur wenige Exemplare

A GEWÄSSERGRÖSSE

SEERENNENGRABEN

Bach/Graben	Fluß/Kanal	Länge des schütz. Abschnittes	km
1) Fließgew.-Breite: bis 2m ☒ 2-5m ☐ 5-10m ☐ über 10m ☐	3) Tiefe: bis 1m ☒ 1-3m ☐ über 3m ☐ ? ☐ genau: m		
2) Stillgew.-Breite: m -Länge: m bzw. Durchmesser: m			

B MORPHOLOGIE

1) Fließgewässerlauf: naturnah ☐ mäandrierend ☐ etwas begradigt ☒ stark begradigt ☐	Wasserstand max. cm unter GOK: min. cm
Wehre/Schlabstürze ☐ Rohrdurchlässe ☐ Sonstiges:	
Aufstau zu Teich(en)/Stausee ☐ Ableitungen zu Teichen ☐ gesond. kartiert ☐ Beeinträchtigungen oberstrom: unterstrom:	

2) Ufer: nicht befestigt ☒ flach (bis 1:10) ☐ ausgebaut ☐ mittel (1:10-3) ☒ nähere Angaben: steil (> 1:3) ☐	
---	--

3) Sediment: Schlamm ☒ Sand ☒ Kies/Schotter ☐ Geröll/Fels (Ø > 20 cm) ☐ Torf ☐ Laub ☐	
---	--

4) Besondere Strukt.: Vegetationsarme Ufer ☐ Schotter-/Kiesbänke ☐ Sandbänke ☐ Schlammabänke ☒ Insel(n) ☐ bzw. Fließgew. mit mehreren Armen	
Abbruchkanten → Höhe m/cm	Sonstiges:

C WASSERFÜHRUNG

1) Fließgeschw. reißend ☐ schnell ☐ langsam ☒ sehr langsam ☐ stehend ☐	
2) Permanenz → zeitweise trocken: völlig ☐ größere Teile ☐ Qualmwassereinfluß ☐	
3) Stillgew. mit Abfluß ☐ mit Zufluß ☐ im Überflutungsbereich ☐	

D WASSERQUALITÄT

1) Wassergüte: Wasser klar ☐ leicht getrübt ☒ sehr trübe ☐ Wassergüteklasse 2-3 kalkreich ☐	
2) Trophie: dystroph ☐ oligotroph ☐ mesotroph ☐ eutroph ☒ polytroph ☐ ? ☐ Brackwasser ☒	

E ENTSTEHUNG/FUNKTION

1) Natürliches Stillgewässer ☐ → Entstehung: Altwasser ☐ Sonstiges:	
2) Staugewässer ☐ → Fischteich: intensiv genutzt ☐ Klärteich f. organ. Abwässer ☐ in Steinbruch ☐ Torfstich ☐ Graben ☐ Kanal ☐ Quelle ☐ → Riesel-/Sickerquelle ☐ Sturzquelle ☐ Quelltopf ☐ Quellaussung/-teich ☐	
3) Abgrabungsgewässer ☐ → in Steinbruch ☐ Torfstich ☐ Graben ☐ Kanal ☐ Quelle ☐ → Riesel-/Sickerquelle ☐ Sturzquelle ☐ Quelltopf ☐ Quellaussung/-teich ☐	
4) Natürliches Fließgewässer ☒	
5) Entstehung/Funktion unklar ☐	

F UFERVEGETATION (Oberhalb derzeitiger Wasserlinie)

Wald ☐ dichter Baumsaum ☐ lockerer Baumsaum ☐ einzelne Bäume ☐ Gebüsch ☐ gesondert kartiert ☐	
Beschattung des Ufers: völlig (100%) ☐ überwiegend (>50%) ☐ teilw. (25-50%) ☐ wenig (<25%) ☐ nicht beschattet ☐	
Röhricht ☒ Seggenried ☐ Binsenried ☐ Hochstaudenflur ☐ Flutrasen ☐ Hoch-u. Zwischenmoor ☐ Strandlingsflur ☐	
Annuelle Uferfluren ☐ Sonstiges Queckenrasen	gesond. kartiert ☐

Pflanzengesellschaften:

G WASSERVEGETATION

1) Unterwasservegetation: spärlich ☐ mittel ☐ üppig ☐	
2) Wasserlinsen: Deckung bis 1% ☐ - 25% ☐ - 75% ☐ > 75% ☐	
3) sonst. Schwimmblattveget.: ** 1% ☐ - 25% ☒ - 75% ☐ > 75% ☐	
4) Röhrichtveget./Seggen: ** 1% ☐ - 25% ☐ - 75% ☐ > 75% ☐	
5) Torfmoosschwingrasen: vorh. ☐	
6) sonst. Schwingrasen: vorh. ☐	
7) Algenwatten: vorh. ☐	
8) Steine mit Algen ☐ - Flechten ☐ - Moos ☐	

Pflanzengesellschaften:

Pflanzenartenliste Gewässer

☐ Acer ps/pl	☐ -rub	☐ -cong
☐ Achill ptar	☐ -spec.	☐ -eff
☐ Acorus cal	☐ Chry' spl alt	☐ -fil
☐ Aegop pod	☐ -opp	☐ -infl
☒ Agrop rep	☐ Cicuta vir	☐ -s' nod
☐ Agrostis can*	☐ Cirs' oler	☐ -tena
☐ -stol*	☐ -pal	☐ Lamia alb
☐ -gig	☐ Clad mar	☐ -mac
☐ -stol	☐ Corrig lit	☐ Lathyr pal
☐ Alisma plan*	☐ Coryl avel	☐ -prat
☐ -lanc	☐ Cratae laev*	☐ Leers oryz
☐ -plan	☐ -monog	☐ Lemna gibb
☐ Alliar pet	☐ -spec.	☐ -min
☐ Ainus glut	☐ Cuscu eur	☐ -tris
☐ -inc	☐ Cyper flav	☐ Limos aqu
☐ Alopec aequ	☐ -fusc	☐ Littor uni
☐ -gen	☐ Dac 'ils glom*	☐ Lobel dort
☐ -prat	☐ Desch cesp*	☐ Lotus uli
☐ Angel arch	☐ -cesp	☐ Luron nat
☐ -sylv	☐ -wib	☐ Luzula sylv
☐ Anthr sylv	☐ -set	☐ Lycopus eur
☐ Apium inun	☐ Dros int	☐ Lysim num
☐ -rep	☐ -rot	☐ -thyr
☐ Arrhen elat	☐ Eiat als	☐ -vulg
☐ Artem vulg	☐ -hex	☐ Lythr hyss
☒ Aster spec. tripolium	☐ -hyd	☐ -sal
☐ Arthyr fil'i	☐ -tnand	☐ Mentha aqu
☒ Atrip herb prostr	☐ Eleoach aci	☐ -arv
☐ Balde ran	☐ -mult	☐ -long
☒ Beru erec	☐ -ovat	☐ -pul
☐ Betul pend	☐ -pal*	☐ Menyan trif
☐ -pub	☐ -pal	☐ Mimul gut
☐ Bidens cer	☐ -uni	☐ Molin caer
☐ -iron	☐ Eiodea can	☐ Mont lont
☐ -trip	☐ -nutt	☐ Myos' is pal*
☐ Boibos mar	☐ Epilob hirs	☐ -laxa
☐ Brass nig	☐ -obsc	☐ -nem
☐ Bulom umb	☐ -pal	☐ -scorp
☐ Calama can	☐ -parv	☐ Myos' on aqu
☐ -epig	☐ -ros	☐ Myosur min
☐ Calla pal	☐ -tetr	☐ Myrica gal
☐ Callit herm	☐ Equis arv	☐ Myr' phyl alt
☐ -pal*	☐ -fluv	☐ -spic
☐ -coph	☐ -pal	☐ -vert
☐ -ham	☐ -sylv	☒ Nastu off*
☐ -pal	☐ Erica tetr	☐ -micr
☐ -plat	☐ Erige ann	☐ -off
☐ -stag	☐ Erioph ang	☐ Nuphar lut
☐ Calth pal	☐ -vag	☐ Nym' aea alb
☐ Calyst sep	☐ Eupat cann	☐ -card
☐ Card' ne amar	☐ Eupho pal	☐ Nym' oid pelt
☐ -flex	☐ Fagus sylv	☐ Oenan aqu*
☐ -parv	☐ Festu arund	☐ -aqu
☐ -prat*	☐ -gig	☐ -conioid
☐ Cardu crisp	☐ Filip ulm	☐ -fist
☐ Carex acut's	☐ Frang aln	☐ Peplis port
☐ -ap' qua	☐ Fraxin exc	☐ Petas alb
☐ -aqu	☐ Galeop tetr*	☐ -hyb
☐ -boh	☐ Galium apar	☐ -spur
☐ -can	☐ -pal*	☐ Peuce pal
☐ -dia	☐ -elon	☐ Phalar arun
☐ -disti	☐ -pal	☒ Phragm aust
☐ -ech	☐ Geran pal	☐ Picea abi
☐ -elat	☐ -prat	☐ Pilul glob
☐ -flava*	☐ Giech hed	☐ Pinus sylv
☐ -flava	☐ Glycer flui*	☐ Plant maj
☐ -lepi	☐ -decl	☐ -ssp. int
☐ -oed	☐ -flui	☐ Poa pal
☐ -tumid	☐ -plic	☐ -prat*
☐ -grac	☐ -max	☐ -tnv
☐ -hirt	☐ Gnaph lut	☐ Polyg' nu amph
☐ -las	☐ -uli	☐ -var. natans
☐ -nig	☐ Groenl dens	☐ -hyd
☐ -panicu	☐ Hedera hel	☐ -lap
☐ -pend	☐ Herac mant	☐ -min
☐ -ps' cyp	☐ -scho	☐ -mile
☐ -rem	☐ Hippur vulg	☐ -spec.
☐ -np	☐ Hotto pal	☐ Popul hyb.
☐ -rost	☐ Humul lup	☐ -nig
☐ -spec.	☐ Hyd' char mors	☐ Potam acu
☐ -ves	☐ Hyd' cot vulg	☐ -alp
☐ -vulpi*	☐ Hyper elod	☐ -ang
☐ -ctru	☐ -tetr	☐ -col
☐ -vulpi	☐ Iliac vert	☐ -comp
☐ Carpin bet	☐ Impat glan	☐ -crisp
☐ Catabr aqu	☐ -ncl	☐ -lnes
☐ Centau' m pul	☐ Inula bnt	☐ -gram
☐ Centun min	☐ Iris ps' ac	☐ -luc
☐ Cer' phyl dem	☐ Isoet lac	☐ -nat
☐ -subm	☐ Isolep flui	☐ -nod
☐ Chaero bulb	☐ -set	☐ -obt
☐ -hirs	☐ Juncus acuti	☐ -pect
☐ Cheno alb*	☐ -art	☐ -perfol
☐ -glau	☐ -bul*	☐ -pol
☐ -poly	☐ -bulb	☐ -prael

☐ -pal
☐ Strat aloi
☐ Symbhy off*
☐ Tanac vulg
☐ Teucr sco' um
☐ Thali flav
☐ Thely limb
☐ -pal
☐ -p heg
☐ Tilia cord
☐ Trigl pal
☐ Typha ang
☐ -lat
☐ Urtic dio*
☐ Urtic int*
☐ -min
☐ -spec.
☐ -vulg*
☐ -aust
☐ -vulg
☐ Vaccin myrt
☐ -oxy
☐ -uli
☐ Val' ana off*
☐ -off
☐ -proc
☐ Veron an-aq*
☒ -an-aq
☐ -cat
☐ -becc
☐ -long
☐ -scut
☐ Vibur op
☐ Vicia crac
☐ Viola pal
☐ -pers
☐ Wolff arrh
☐ Xanth alb
☒ Zanni pal

ALGEN, MOOSE

☐ Armleuchteralgen
☐ Craton comm
☐ Drepanod spec.
☐ Fontinal antipyr
☐ Philonot fontana
☐ Polytr comm
☐ Riccia fluitans
☐ Ricciocarp nat
☐ Scapan spec.
☐ Sphagnum spec.
☐ -flutend
☐ -Schwinggrasen
☐ -am Ufer
☐ andere Moose
☐ andere Algen
☐ weitere Arten:

☒ Art: dominant
☐ : ± zahlreich
☐ : nur wenige Exemplare

A GEWÄSSERGRÖSSE

QUELLE 3

s. Bemerkungen

- 1) Fließgew.-Breite: bis 2m ☐ 2-5m ☐ 5-10m ☐ über 10m ☐ Länge des schutzw. Abschnittes ☐ km
- 2) Stillgew.-Breite: ☐ m -Länge: ☐ m bzw. Durchmesser: ☐ m
- 3) Tiefe: bis 1m ☒ 1-3m ☐
über 3m ☐ ? ☐ genau: ☐ m

B MORPHOLOGIE

s. Bemerkungen

- 1) Fließgewässerlauf: naturnah ☐ mäandrierend ☐ etwas begradigt ☐ stark begradigt ☐ Wassersland max. ☐ cm
Wehre/Sohlabstürze ☐ Rohrdurchlässe ☐ Sonstiges: ☐ unter GOK: min. ☐ cm
Aufstau zu Teich(en)/Stausee ☐ Ableitungen zu Teichen ☐ gesond. kartiert ☐ Beeinträchtigungen oberstrom:
unterstrom:
- 2) Ufer: nicht befestigt ☒ ausgebaut ☐ nähere Angaben: ☐
flach (bis 1:10) ☐ mittel (1:10-3) ☐ steil (> 1:3) ☐

- 3) Sediment: Schlamm ☒ Sand ☐ Kies/Schotter ☐ Geröll/Fels ($\varnothing > 20$ cm) ☐ Torf ☐ Laub ☐
- 4) Besondere Strukt.: Vegetationsarme Ufer ☐ Schotter-/Kiesbänke ☐ Sandbänke ☐ Schlammflächen ☐ Insel(n) ☐ bzw. Fließgew. mit mehreren Armen
Abbruchkanten ☐ → Höhe ☐ m/cm Sonstiges: ☐

C WASSERFÜHRUNG

s. Bemerkungen

- 1) Fließgeschw. reißend ☐ schnell ☐ langsam ☒ sehr langsam ☐ stehend ☐
- 2) Permanenz → zeitweise trocken: völlig ☐ größere Teile ☐ Qualmwassereinfluß ☐
- 3) Stillgew. mit Abfluß ☐ mit Zufluß ☐ im Überflutungsbereich ☐

D WASSERQUALITÄT

s. Bemerkungen

- 1) Wassergüte: Wasser klar ☒ leicht getrübt ☐ sehr trübe ☐ Wassergüteklasse ☐ kalkreich ☐
2) Trophie: dystroph ☐ oligotroph ☐ mesotroph ☐ eutroph ☒ polytroph ☐ ? ☐ kalkarm ☒
Brackwasser ☒

E ENTSTEHUNG/FUNKTION

s. Bemerkungen

- 1) Natürliches Stillgewässer ☐ → Entstehung: Altwasser ☐ Sonstiges: ☐ Stausee/Talsperre ☐
- 2) Staugewässer ☐ → Fischteich: intensiv genutzt ☐ extensiv ☐ aufgelassen ☐
- 3) Abgrabungsgewässer ☐ → Klärteich f. organ. Abwässer ☐ -anorgan. Abwässer ☐ Sonstiges: ☐ Baggersee ☐
- 4) Natürliches Fließgewässer ☐ in Steinbruch ☐ in Ton-/Lehm-/Mergelgrube ☐ in Sand-/Kiesgrube ☐
- 5) Entstehung/Funktion unklar ☐ Torfstich ☐ sonstige Abgrabungsgewässer ☐ → Quelle ☒ Riesel-/Sickerquelle ☐
Graben ☐ Kanal ☐ Sturzquelle ☐
Quelltopf ☐
Quellfassung/-teich ☐

F UFERVEGETATION (Oberhalb derzeitiger Wasserlinie)

s. Bemerkungen

- Wald ☐ dichter Baumsaum ☐ lockerer Baumsaum ☐ einzelne Bäume ☐ Gebüsch ☐ gesondert kartiert ☐ nicht beschattet ☐
- Beschattung des Ufers: völlig (100%) ☐ überwiegend (>50%) ☐ teilw. (25-50%) ☐ wenig (<25%) ☐
- Röhricht ☐ Seggenried ☐ Binsenried ☐ Hochstaudenflur ☐ Flutrasen ☐ Hoch-u. Zwischenmoor ☐ Strandlingsflur ☐
- Annuelle Uferfluren ☐ Sonstiges ☐ Salzvegetation ☐ gesond. kartiert ☐

Pflanzengesellschaften: Juncetum gerardi

G WASSERVEGETATION

s. Bemerkungen

- 1) Unterwasservegetation: spärlich ☐ mittel ☐ üppig ☐
- 2) Wasserlinsen: Deckung bis 1% ☐ - 25% ☐ - 75% ☐ > 75% ☐
- 3) sonst. Schwimmblattveget.: ** 1% ☐ - 25% ☐ - 75% ☐ > 75% ☐
- 4) Röhrichtveget./Seggen: ** 1% ☐ - 25% ☐ - 75% ☐ > 75% ☐
- 5) Torfmooschwimgrasen: vorh. ☐
- 6) sonst. Schwimgrasen: vorh. ☐
- 7) Algenwatten: .. vorh. ☐
- 8) Steine mit Algen ☐ -Flechten ☐ - Moos ☐

Pflanzengesellschaften:

Pflanzenartenliste Gewässer

☐ Acer ps'pl
☐ Achill plar
☐ Acorus cal
☐ Aegop pod
☐ Agrop rep
☐ Agrostis can°
☐ - stol°
☐ -gig
☐ -stol
☐ Alisma plan°
☐ -lanc
☐ -plan
☐ Alliar pet
☐ Alnus glut
☐ -inc
☐ Alopec aequ
☐ -gen
☐ -prat
☐ Angel arch
☐ -sylv
☐ Anthri sylv
☐ Apium inun
☐ -rep
☐ Arrhen elat
☐ Artem vulg
☐ Aster spec.
☐ Arthyr fill
☐ Alrip hast°
☐ Balde ran
☐ Beru erec
☐ Betul pend
☐ -pub
☐ Bidens cer
☐ -fron
☐ -trip
☐ Bolbos mar
☐ Brass nig
☐ Butom umb
☐ Calama can
☐ -epig
☐ Calla pal
☐ Callit herm
☐ -pal°
☐ -coph
☐ -ham
☐ -pal
☐ -plat
☐ -stag
☐ Calth pal
☐ Calyst sep
☐ Card' ne amar
☐ -flex
☐ -parv
☐ -prat°
☐ Cardu crisp
☐ Carex acut's
☐ -ap' qua
☐ -aqu
☐ -boh
☐ -can
☐ -dia
☐ -disti
☐ -ech
☐ -elat
☐ -flava°
☐ -flava
☐ -lepi
☐ -oed
☐ -tumid
☐ -grac
☐ -hirt
☐ -las
☐ -nig
☐ -panicu
☐ -pend
☐ -ps' cyp
☐ -rem
☐ -rip
☐ -rost
☐ -spec.
☐ -ves
☐ -vulpi°
☐ -otru
☐ -vulpi
☐ Carpin bet
☐ Catalbr aqu
☐ Centau' m pul
☐ Centun min
☐ Cer' phyl dem
☐ -subm
☐ Chaero bulb
☐ -hirs
☐ Cheno alb°
☐ -glau
☐ -poly

☐ -rub
☐ -spec.
☐ Chry' spl alt
☐ -opp
☐ Cicula vir
☐ Cirsi oler
☐ -pal
☐ Clad mar
☐ Corrig lit
☐ Coryl avel
☐ Cratae laev°
☐ -monog
☐ -spec.
☐ Cuscu eur
☐ Cyper flav
☐ -lusc
☐ Dac 'ils glom°
☐ Desch cesp°
☐ -cesp
☐ -wib
☐ -set
☐ Dros int
☐ -rot
☐ -vulg
☐ -hex
☐ -hyd
☐ -triand
☐ Eleoch aci
☐ -mult
☐ -ovat
☐ -pal°
☐ -pal
☐ -uni
☐ Elodea can
☐ -nutt
☐ Epilob hirs
☐ -obsc
☐ -pal
☐ -parv
☐ -ros
☐ -tetr
☐ Equis arv
☐ -fluv
☐ -pal
☐ -sylv
☐ Erica tetr
☐ Erige ann
☐ Erioph ang
☐ -vag
☐ Eupat cann
☐ Eupho pal
☐ Fagus sylv
☐ Festu arund
☐ -gig
☐ Filip ulm
☐ Frang aln
☐ Fraxin exc
☐ Galeop tetr°
☐ Galium apar
☐ -pal°
☐ -elon
☐ -pal
☐ Geran pal
☐ -prat
☐ Glech hed
☐ Glycer flui°
☐ -decl
☐ -flui
☐ -plic
☐ -max
☐ Gnaph lut
☐ -uli
☐ Groeni dens
☐ Hedera hel
☐ Herac mant
☐ -sphe
☐ Hippur vulg
☐ Hotto pal
☐ Humul lup
☐ Hyd' char mors
☐ Hyd' cot vulg
☐ Hyper elod
☐ -tetr
☐ Illec vert
☐ Impat glan
☐ -nol
☐ Inula brit
☐ Iris ps' ac
☐ Isoet lac
☐ Isoplep flui
☐ -set
☐ Juncus acuti
☐ -art
☐ -bul°
☐ -bulb

☐ -cong
☐ -eff
☐ -fil
☐ -infil
☐ -s' nod
☐ -lena
☐ Lamiu alb
☐ -mac
☐ Lathyr pal
☐ -prat
☐ Leers oryz
☐ Lemna gibb
☐ -min
☐ -lris
☐ Limos aqu
☐ Littor uni
☐ Lobel dort
☐ Lotus uli
☐ Luron nat
☐ Luzula sylv
☐ Lycopus eur
☐ Lysim num
☐ -lthy
☐ -vulg
☐ Lythr hyss
☐ -sal
☐ Mentha aqu
☐ -arv
☐ -long
☐ -pul
☐ Menyan trif
☐ Mimul gut
☐ Molin caer
☐ Mont font
☐ Myos' is pal°
☐ -laxa
☐ -nem
☐ -scorp
☐ Myos' on aqu
☐ Myosur min
☐ Myrica gal
☐ Myr' phyl alt
☐ -spic
☐ -vert
☐ Naslu off°
☐ -micr
☐ -off
☐ Nuphar lut
☐ Nym' aea alb
☐ -cand
☐ Nym' oid pelt
☐ Oenan aqu°
☐ -aqu
☐ -conioid
☐ -list
☐ Peplis port
☐ Petas alb
☐ -hyb
☐ -spur
☐ Peuce pal
☐ Phalar arun
☐ Phragm aust
☐ Picea abi
☐ Pilul glob
☐ Pinus sylv
☐ Plant maj
☐ -decl
☐ Poa pal
☐ -prat°
☐ -triv
☐ Polyg' nu amph
☐ -var. natans
☐ -hyd
☐ -lap
☐ -min
☐ -mite
☐ -spec.
☐ Popul hyb.
☐ -nig
☐ Potam acu
☐ -alp
☐ -ang
☐ -col
☐ -comp
☐ -crisp
☐ -fries
☐ -gram
☐ -luc
☐ -nat
☐ -nod
☐ -obt
☐ -pect
☐ -perfol
☐ -pol
☐ -prael

☐ -pus°
☐ -ber
☐ -pus
☐ -spec.
☐ -trich
☐ Potent ans
☐ -pal
☐ -rept
☐ Prunus pad
☐ Pulic dys
☐ -vulg
☐ Querc rob
☐ Radio lin
☐ Ranun aqu°
☐ -aqu
☐ -baud
☐ -olo
☐ -pelt
☐ -peni
☐ -trich
☐ -trip
☐ -circin
☐ -lic
☐ -flam
☐ -flui
☐ -hed
☐ -ling
☐ -plat
☐ -repe
☐ -sard
☐ -scel
☐ Rheyno jap
☐ -sach
☐ Rhyn' spo alb
☐ Rorip amph
☐ -anc
☐ -aust
☐ -pal
☐ -sylv
☐ Rubus caes
☐ -fru°
☐ -idea
☐ Rumex aqu
☐ -cong
☐ -crisp
☐ -hyd
☐ -mar
☐ -obt
☐ -pal
☐ -Ruppia mar°
☐ Sagit sag
☐ Salix alb
☐ -aur
☐ -capr
☐ -cin
☐ -frag°
☐ -frag
☐ -rub
☐ -purp
☐ -spec.
☐ -tri
☐ -vim
☐ Sambu nig
☐ Schoeno lac°
☐ -lac
☐ -tab
☐ -sup
☐ -triq
☐ Scirp sylv
☐ Scorph nod
☐ -umbr
☐ Scut gal
☐ -hast
☐ Senec cong
☐ -lluv
☐ -pal
☐ Silene dio
☐ Sium lat
☐ Solan dulc
☐ Solid can
☐ -gig
☐ Sonch arv
☐ -oler
☐ -pal
☐ Sorbus auc
☐ Sparg ang
☐ -emer
☐ -erec
☐ -min
☐ Sper' ria rub
☐ Spiro poly
☐ Stach pal
☐ Stell als
☐ -med°
☐ -nem

☐ -pal
☐ Strat aloi
☐ Symbhy off°
☐ Tanac vulg
☐ Teucr sco' um
☐ Thali flav
☐ Thely limb
☐ -pal
☐ -p heg
☐ Tilia cord
☐ Trigl pal
☐ Typha ang
☐ -lat
☐ Urtic dio°
☐ Utric int°
☐ -mir
☐ -spec.
☐ -vulg°
☐ -aust
☐ -vulg
☐ Vaccin myrt
☐ -oxy
☐ -uli
☐ Val' ana off°
☐ -off
☐ -proc
☐ Veron an-aq°
☐ -an-aq
☐ -cat
☐ -becc
☐ -long
☐ -scut
☐ Vibur op
☐ Vicia crac
☐ Viola pal
☐ -pers
☐ Wolff arrh
☐ Xanth alb
☐ Zanni pal

ALGEN, MOOSE

☐ Armleuchteralgen
☐ Craton comm
☐ Drepanoc spec.
☐ Fontinal antipyr
☐ Philonot fontana
☐ Polytr comm
☐ Riccia fluitans
☐ Ricciocarp nat
☐ Scapan spec.
☐ Sphagnum spec.
☐ -flutend
☐ -Schwingrasen
☐ -am Ufer

☐ andere Moose
☐ andere Algen
☐ weitere Arten:

☒ Art: dominant
☒ : ± zahlreich
☒ : nur wenige Exemplare

Geländebogen K

Binnensalzstellen

Datum: 31.05.02

Gebiets-Nr.

TK-10 Nr.

N	32	144	Cc3
---	----	-----	-----

SALZSUMPF DES BINNENLANDES

s. Bemerkungen

1) Standort:

Bergwerksgelände

Saline

Salzquelle

gw-nahe
Senke

2) Nutzung:

ungenutzt

Weide

Salzge-
winnung

3) Vegetation:

vegetationslos

Queller-Flur

Salzrasen

Röhricht

Staudenfluren/
Flutrasen

PFLANZENGESELLSCHAFTEN

s. Bemerkungen

Juncetum gerardi

1 = großflächig/zahlreich

2 = kleinflächig/wenig

Pflanzenartenliste Binnensalzstellen

- ☐ Achill mill
- ☐ Agrop x acut
- ☐ -ju' lo
- ☐ -pung
- ☐ -rep
- ☐ -spec.
- ☐ Agrostis can°
- ☐ -stol°
- ☐ -ten
- ☐ Aira prae
- ☐ Alnus glut
- ☐ Alopec bulb
- ☐ Ammoc balt
- ☐ Ammoph aren
- ☐ Antenn dio
- ☐ Anthox odor
- ☐ Anthyl vuln' a
- ☐ Apium grav
- ☐ -inun
- ☐ Arenar serp°
- ☐ Armer mar
- ☐ Arnic mont
- ☐ Artem mar
- ☐ Aspar off
- ☒ Aster trip
- ☐ Atrip hast°
- ☐ -lit
- ☐ Avène flex
- ☐ Balde ran
- ☐ Betula pend
- ☐ -pub
- ☐ -spec.
- ☐ Bidens trip
- ☐ Blysm ruf
- ☐ Bolbos mar
- ☐ Botrych lun
- ☐ Bromus hord°
- ☐ Bupleu ten
- ☐ Cakile mar
- ☐ Calama can
- ☐ -epig
- ☐ Callu vulg
- ☐ Calyst sold
- ☐ Card' ne hirs
- ☐ -prat°
- ☐ Carex aren
- ☒ -distan
- ☐ -ext
- ☐ -flac
- ☐ -flava°
- ☐ -oed
- ☐ -scan
- ☐ -nig
- ☐ -panice
- ☐ -punc.
- ☐ -spec.
- ☐ -trin
- ☐ Centau' m lit
- ☐ -pul
- ☐ Centun min
- ☐ Cerast diff
- ☐ -font°
- ☐ -semid
- ☐ Cheno alb°
- ☐ -rub°
- ☐ Cirs arv
- ☐ -pal
- ☐ -vulg
- ☐ Clad mar
- ☐ Cochl angl
- ☐ -dan
- ☐ -off
- ☐ Coryn can
- ☐ Cotul cor
- ☐ Cratae spec.
- ☐ Cuscu epit
- ☐ Cytisu scop
- ☐ Dac' rhi inc
- ☐ -maja
- ☐ Danth decu
- ☐ Drose rot
- ☐ Dryopt cart°
- ☐ Eleocho pal°
- ☐ -pal
- ☐ -uni
- ☐ -quin
- ☐ Elymus aren
- ☐ Empet nig
- ☐ Epilob ang
- ☐ -hirs
- ☐ -mont
- ☐ -pal
- ☐ Epipa atr
- ☐ -heil
- ☐ -pal
- ☐ Equis fluv
- ☐ -pal
- ☐ Erica letr
- ☐ Erioph ang
- ☐ Erod ciu°
- ☐ Eroph vern
- ☐ Eryng mar
- ☐ Eupat cann
- ☐ Euphr nem°
- ☐ -spec.
- ☐ -stric°
- ☐ Festu arun
- ☐ -ovi°
- ☒ -rub°
- ☐ Filag min
- ☐ Frang aln
- ☐ Galium moll°
- ☐ -pal°
- ☐ -verum°
- ☐ Glaux mar
- ☐ Halim ped
- ☐ -port
- ☐ Hierac pil' la
- ☐ -umb' at
- ☐ Hiero odor°
- ☐ Hipp' aë rham
- ☐ Holcus lan
- ☐ Honken pep
- ☐ Hordeu mar
- ☐ -sec
- ☐ Hyd' cot vulg
- ☐ Hypoch rad
- ☐ Jasio mont
- ☐ Juncus anc
- ☐ -art
- ☐ -bul°
- ☐ -bulb
- ☐ -comp°
- ☐ -comp
- ☒ -ger
- ☐ -cong
- ☐ -eff
- ☐ -fil
- ☐ -mar
- ☐ Koeler aren
- ☐ Lathyr mar
- ☐ -prat
- ☐ Leo' don aut
- ☐ -sax
- ☐ Limon vulg
- ☐ Linar vulg
- ☐ Linum cath
- ☐ Lipar loes
- ☐ Lisle ovat
- ☐ Littor uni
- ☐ Lolium per
- ☐ Lotus corn°
- ☐ -corn
- ☒ -ten
- ☐ Luzula camp°
- ☐ -camp
- ☐ -mult
- ☐ Lychn flos-c
- ☐ Lycop' la inun
- ☐ Lycop' um clav
- ☐ Lycopus eur
- ☐ Lythr sal
- ☐ Melil dent
- ☐ Mentha aqu
- ☐ Molin caer°
- ☐ Myos' is pal
- ☐ -ram
- ☐ -stric
- ☐ Myrica gal
- ☐ Nardus stric
- ☐ Odont rub°
- ☐ -lit
- ☐ -vulg
- ☐ Oenan lach
- ☐ Oenoth amm
- ☐ Ononis spin
- ☐ Ophio vulg
- ☐ Paraph strig
- ☐ Parnas pal
- ☐ Pedic pal
- ☐ -sylv
- ☐ Phleum aren
- ☐ Phragm aust
- ☐ Pingu vulg
- ☐ Plant coro
- ☐ -lanc
- ☐ -maj
- ☐ -mar
- ☐ Platanth bif
- ☐ Poa ann°

- ☐ -prat°
- ☐ -prat
- ☐ -s' coe
- ☐ Polygal vulg
- ☐ Polyg' nu avic°
- ☐ Polypod vulg
- ☐ Popul tre
- ☐ Potent angl°
- ☒ -ans
- ☐ -arg°
- ☐ -erec
- ☐ Prunel vulg
- ☐ Puccin dist°
- ☐ -mar
- ☐ Pyrola min
- ☐ -rot
- ☐ Querc rob
- ☐ Radio lin
- ☐ Ranun flam
- ☐ -repe
- ☐ -scel
- ☐ Rhinan ser°
- ☐ Rosa can°
- ☐ -pim
- ☐ -rug
- ☐ Rubus caes
- ☐ -fru°
- ☐ Rumex ac' lla°
- ☐ -crisp
- ☐ Ruppia mar°
- ☐ Sagina mar
- ☐ -nod
- ☐ -proc
- ☐ Salic eur°
- ☐ -dol
- ☐ -eur
- ☐ -frag
- ☐ -ram
- ☐ Salix aur
- ☐ -cin
- ☐ -rep
- ☐ Salso kal
- ☐ Sambu nig
- ☐ Samol valer
- ☐ Schoeno tab
- ☐ Schoenu nig
- ☐ Sc' ant per
- ☐ Scut gal
- ☐ Sedum acr
- ☐ Senec vulg
- ☐ Silene oti
- ☐ Solan dulc
- ☐ Sonch arv
- ☐ Sorbus auc
- ☐ Spart' a town°
- ☐ Sper' ria mari
- ☐ -med
- ☐ Stell gram
- ☐ -med°
- ☐ Suaeda mar
- ☐ Tarax off°
- ☐ -pal°
- ☐ Thali min
- ☐ Trifo arv
- ☐ -camp
- ☐ -frag
- ☐ -prat
- ☐ -rep
- ☒ Trigl mar
- ☐ -pal
- ☐ Tripl mar°
- ☐ Tuber gutt
- ☐ Typha ang
- ☐ -lat
- ☐ Ulex eur
- ☐ Urtic dio
- ☐ Vaccin myrt
- ☐ -uli
- ☐ Veron off
- ☐ Vibur opu
- ☐ Vicia crac
- ☐ -lath
- ☐ Viola can
- ☐ -pal
- ☐ -tric
- ☐ -ssp. curt
- ☐ Zanni pal
- ☐ Zost mat
- ☐ -nolt

MOOSE, FLECHTEN

- ☐ Brachyt alb
- ☐ Cladonia spec.
- ☐ Corn' aria spec.
- ☐ Dic' um scop
- ☐ Drepanocl spec.
- ☐ Polytr comm
- ☐ -junip
- ☐ -pilif
- ☐ Rhacom can
- ☐ Sphagnum spec.
- ☐ Tortula rur°

- ☐ andere Flechten
- ☐ andere Moose

weitere Arten:

- ☒ Art: dominant
- ☒ : ± zahlreich
- ☒ : nur wenige Exemplare

Geländebogen M

Grünland süd-östlich

Osterweddingen

vorl. Nr.

13

Gebiets-Nr.

TK-10 Nr.

N 3214 4 C c4

Moore, Grünland

Datum: 30.05.02

A STANDORT

salzbeeinflusstes Grünland westlich der ehemaligen Osterweddinger Wassermühle, nord-westlich der Sülze

s. Bemerkungen

1) Höhe über NN

mittl./min.

max.

2) vorherrsch. Geländeneigung (großflächig)

± horizont.

Hang 5-30°

welliges Relief

Hang > 30°

3) Exposition

W NW N NO O SO S SW

4) Wasserversorgung

frisch ☒ ☐ quellig ☐ ☐
wechsel-
feucht ☐ ☐ zeitweise
feucht ☐ ☐ überflutet ☐ ☐
naß ☐ ☐ entwässert
morastig ☐ ☐ - leicht ☐ ☐
überstaut ☐ ☐ - stark ☐ ☐

5) Nährstoffversorgung

dystroph ☐ ☐ kalkarm ☐ ☐
oligotroph ☐ ☐ kalkreich ☐ ☐
mesotroph ☐ ☐ salzbeein-
flußt ☒ ☐
eutroph ☒ ☐
stark
gedüngt ☐ ☐

6) Boden/Biotop

Hochmoor ☐ ☐ Rohboden ☐ ☐ Ufer ☐ ☐
Niedermoor ☐ ☐ - Sand ☐ ☐ - Fließgew. ☐ ☐
Anmoor ☐ ☐ - Lehm/ ☐ ☐ - Stillgew. ☐ ☐
mineral. ☒ ☐ Ton ☐ ☐ Teichboden ☐ ☐
Boden ☐ ☐ - Schotter/ ☐ ☐ Bodenabbau ☐ ☐
(± humos) Kies ☐ ☐

B NUTZUNG

s. Bemerkungen

z. Zt. ungenutzt ☐ ☐

durchgeführte Pflegemaßnahmen:

Weide - extens. ☐ ☐- intensiver ☐ ☐

→ mit Kühen/Schafen/Pferden

Mahd - extens. ☐ ☐- intensiver ☒ ☐

weitere Angaben/sonstige Nutzung:

Torfabbau:

extens./kleinflächig ☐ ☐Industr./großflächig ☐ ☐abweichende Teilflächen ☐ ☐ % der BruttoflächeWald ☐ ☐

Sonstiges

Aufforstung ☐ → Arten:Weiher ☐ ☐Intensiv - Grünl. ☐ Acker ☐ Torfabbau ☐Teich(e) ☐ ☐

C VEGETATIONSTYPEN

s. Bemerkungen

Torfmoosreiche Bulten
und Schlenken ☐ ☐
Wollgras-Torfmoos-
Schwingrasen ☐ ☐
Sonstige Schwingrasen ☐ ☐
Röhricht ☐ ☐
Großseggenried ☐ ☐
Kleinseggenried ☐ ☐
Binsen-/Simsenried ☐ ☐
Hochstaudenflur/
-brache ☐ ☐
Flutrasen ☐ ☐
Borstgrasrasen ☐ ☐
binsen-/seggenreiches
Naßgrünland ☐ ☐
Sonstiges Grünland ☒ ☐

Erica-Heide ☐ ☐
Calluna-Heide ☐ ☐
Molinia-Stadium ☐ ☐
Weiden-
gebüsch ☐ ☐
Birkengebüsch ☐ ☐
lückige Pionier-
vegetation ☐ ☐
sonstige Sukzessionsstadien: ☐ ☐

auf Hochmoor

auf sonstigen Böden

gehölzfreie ☐ ☐
Bereiche ☐ ☐
Bereiche mit
lockerem
Gehölzaufwuchs ☐ ☐

Einzelbäume ☐ ☐
(Wall) Hecken ☐ ☐
Baumreihen ☐ ☐

Kopfbäume ☐ ☐
Obstbäume ☐ ☐

D MORPHOLOGIE/KLEINGEWÄSSER

s. Bemerkungen

1) Oberflächengestalt

uhrglasförmige Wölbung ☐ ☐± ebene Oberfläche ☒ ☐Flutmulden/-rinnen ☐ ☐

Sonstiges:

Zerkühlung durch
Torfstiche ☐ ☐- aufgelassen ☐ ☐- in Abbau ☐ ☐

2) Kleingewässer

gesondert kartiert: teilweise ☐vollständig ☐Mooraugen ☐ ☐Torfstiche ☐ ☐Rinnale/Bäche ☐ ☐Quellen ☐ ☐Qualmgewässer ☐ ☐sonstige Tümpel ☐ ☐

- nähere Angaben:

Graben ☐ ☐

- Wasserstand mittl./

min. ☐ ☐ cmmax. ☐ ☐ cm

- Breite mittl./

min. ☐ ☐ cmmax. ☐ ☐ cm

E PFLANZENGESELLSCHAFTEN

s. Bemerkungen

Arrhenatherum elatius

Pflanzenartenliste Grünland und Moore

☒ Achill mill	☐ -flava°	☐ -pal°	☐ -perfor	☐ -fist	☐ -idae	☐ Trich cesp°
☐ -ptar	☐ -flava	☐ -pal	☐ -tetr	☐ Ononis spin°	☒ Rumex ac° osa	☐ --cesp
☐ Acorus cal	☐ --lepid	☐ --uni	☒ Hypoch rad	☐ --rep	☐ -ac° lia°	☐ --germ
☐ Aegop pod	☐ --oed	☐ --quin	☐ Illec vert	☐ --spin	☐ -acu	☐ Trient eur
☐ Aethu cyn° um	☐ --tum	☐ Empet nig	☐ Impat glan	☐ Ophio vulg	☒ -cong	☐ Trifo dub
☒ Agrop rep	☐ -grac	☐ Epilo aden	☐ -nol	☐ Orch masc	☒ -crisp	☐ -frag
☐ Agrostis can	☐ -hirt	☐ -ang	☐ -parv	☐ Osmun reg	☐ -hyd	☐ -hyb
☒ -stol°	☐ -host	☐ -hirs	☐ Inula brit	☐ Parnas pal	☐ -marit	☐ -mont
☐ -gig	☐ -las	☐ -obsc	☐ -helen	☒ Pasi sal	☐ -obt	☒ -prat
☐ -stol	☐ -lepo	☐ -pal	☐ -sal	☐ Pedic pal	☐ -pal	☒ -rep
☐ -ten	☐ -lim	☐ -parv	☐ Iris ps° ac	☐ -sylv	☐ -sang	☐ -spad
☐ Ajuga rept	☐ -nig	☐ -ros	☐ -sib	☐ Peplis port	☐ -sten	☐ Trigl pal
☐ Alche glau	☐ -pall	☐ -tetr	☐ Isolep set	☐ Petas alb	☐ -tri	☐ Tripl inod
☐ -vulg°	☐ -panice	☐ Epipa pal	☐ Juncus acuti	☐ -hyb	☐ Sagina apat°	☐ Triset flav
☐ Alisma plan°	☐ -panicu	☐ Equis arv	☐ -art	☐ -spur	☐ -nod	☐ Troll eur
☐ -lanc	☐ -pauci	☐ -fluv	☐ -buf°	☐ Peuced pal	☐ -proc	☐ Tussil far
☐ -plan	☐ -pilu	☐ -pal	☐ -bulb	☐ Phalar arun	☐ Sagit sag	☐ Thypha ang
☐ Allium oler	☐ -ps° cyp	☐ -prat	☐ -cap	☒ Phleum prat°	☐ Salix alb	☐ -lat
☐ -schoe	☐ -pul	☐ -sylv	☐ -comp	☐ Phragm aust	☐ -aur	☒ Urtic dio
☐ -scor	☐ -rem	☐ -telm	☐ -cong	☐ Phyteu nig	☐ -capr	☐ Ultric min
☐ Alnus glut	☐ -rip	☐ Erica tetr	☐ -eff	☐ -orb	☐ -cin	☐ -spec.
☐ Alopec aequ	☐ -rost	☐ Erige ann	☐ -fil	☐ -spic	☐ -frag°	☐ -vulg°
☐ -bulb	☐ -spec.	☐ Erioph ang	☐ -infl	☐ Picea abi	☐ -pent	☐ --austr
☐ -gen	☐ -lom	☐ -lat	☐ -squar	☐ Picris hier	☐ -purp	☐ -vulg
☐ -prat	☐ -ves	☐ -vag	☐ -s°nod	☐ Pimpin maj	☐ -rep	☐ Vaccin myrt
☐ Androm pol	☐ -vulpi°	☐ Eupat cann	☐ -tena	☐ -sax	☐ -tri	☐ -oxy
☐ Anemo nem	☐ -otru	☐ Euphor esu	☐ -tenu	☐ Pingu vulg	☐ -vim	☐ -uli
☐ Angel arch	☐ --vulpi	☐ -pal	☐ Junip comm	☐ Pinus sylv	☐ Salvia prat	☐ -vit
☐ -sylv	☐ Carum carv	☐ Euphr nem°	☐ Knaut arv	☐ Plant lanc	☐ Sambu nig	☐ -Val° ana dio
☐ Anthox odor	☐ Catabr aqu	☐ -rostk	☒ Lamiu alb	☒ -maj	☐ Sanguis off	☐ -off°
☒ Anthri sylv	☒ Centau° a jac	☐ -stric	☐ -mac	☐ -med	☐ Sapon off	☐ --off
☐ Arcti lap	☐ -ps° phr	☐ Fagus sylv	☐ Lapsa comm	☐ Platanth bil	☐ Saxif gran	☐ --proc
☐ -min	☐ Centau° m ery	☒ Festu arun	☐ Lathyr lin	☐ -chlo	☐ Scheu pal	☐ Veron an-aq°
☐ -lom	☐ -pul	☐ -gig	☐ -pal	☒ Poa ann°	☐ Schoeno lac°	☐ --an-aq
☐ Armer elon	☐ Centun min	☐ -ovi°	☐ -prat	☐ --ann	☐ -lac	☐ --cat
☐ Arnic mont	☐ Cerast arv	☒ -prat	☐ Ledum pal	☐ --sup	☐ -tab	☐ -becc
☒ Arrhen elat	☒ -hol	☒ -rub°	☐ Leers oryz	☐ -chai	☐ Scirp sylv	☒ -cham
☐ Artem vulg	☐ Chaero aur	☒ -nigre	☐ Lemna min	☐ -pal	☐ Scorz hum	☐ -fil
☐ Aster spec.	☐ -bulb	☐ -rub	☐ Leo° don aut	☒ -prat°	☐ Scroph umbr	☐ -hed°
☐ Athyr fil°	☐ -hirs	☐ Filip ulm	☐ -hisp	☐ --ang	☐ Scut gal	☐ -long
☐ Atrip hast°	☐ Cheno alb°	☐ Frang aln	☐ -sax	☐ -prat	☐ -hast	☐ -off
☐ Avené flex	☐ -bon	☐ Fraxin exc	☐ Leonur card	☐ --s° coe	☐ -min	☐ -scut
☐ Avenó pub	☐ -glau	☐ Fritil mel	☐ -marr	☒ -triv	☐ Selin carv	☐ -serp
☐ Balde ran	☐ -poly	☐ Gagea lut	☐ Leuca° um vulg°	☐ Polygal serp	☐ Senec aqu°	☐ Vicia crac
☐ Ballo nig	☒ -rub°	☐ Galeop tetr°	☐ Leucoj vern	☐ -vulg	☐ -aaqu	☐ -sep
☐ Barba stric	☐ -spec.	☐ Galium alb	☐ Limos aqu	☐ Polyg° at vert	☐ -err	☐ Viola can
☐ -vulg	☐ Chry° spl alt	☒ -pap mollugo	☐ Linar vulg	☐ Polyg° nu amph	☐ -cong	☐ -pal
☒ Bellis per	☐ -opp	☐ -bor	☐ Linum cath	☐ -avic°	☐ -fluv	☐ -pers
☐ Beru erac	☐ Cicend fil	☐ -harc	☐ Liparis loes	☐ -bist	☐ -jac	☐ -tric
☐ Beton off	☐ Cicuta vir	☐ -pal°	☐ Liste ovat	☐ -hyd	☐ -nem°	☐ Xanth alb
☐ Betul carp	☒ Cirs arv	☐ -elon	☒ Lol per	☐ -lap	☐ -fuch	
☐ -nan	☐ -diss	☐ -pal	☐ Lotus corn	☐ -min	☐ -nem	
☐ -pend	☐ -oler	☐ -pum	☐ -uli	☐ -mile	☐ -pal	
☐ -pub	☐ -pal	☐ -ulig	☐ Luzula camp°	☐ -pers	☐ -sylv	
☐ Bidens cern	☐ -vulg	☐ -verum°	☐ --camp	☐ -spec.	☐ -vulg	
☐ -fron	☐ Clad mar	☐ --verum	☐ --mult	☐ Popul tre	☐ Serrat tinc	
☐ -trip	☐ Cnidi dub	☐ --wirt	☐ -luz° oi	☐ Potent angl°	☐ Silaum sil	
☐ Blysm comp	☐ Colch aut	☐ Genista angl	☐ -sylv	☐ -ans	☐ Silene alb	
☐ Bolbos mar	☐ Conium mac	☐ -pil	☐ Lynch flos-c	☐ -erec	☐ -dio	
☐ Brass nig	☐ Coro° pus squam	☐ -tinc	☐ Lycop° la inun	☐ -pal	☐ -vulg	
☐ Briza med	☐ Corrig lit	☐ Gent° na pneu	☐ Lycop° um clav	☐ -rept	☐ Sium lat	
☐ Bromus hord	☐ Coryd clav	☐ Geran pal	☐ Lycopus eur	☐ -sup	☐ Solan dulc	
☐ -rac°	☐ Crepis bien	☒ -prat pusill.	☐ Lysim nem	☐ Primu elat	☐ -nig	
☐ --comm	☒ -cep tect.	☐ -pyr	☐ -num	☐ -ver	☐ Solid can	
☐ --rac	☐ -moll	☐ -sylvat	☐ -thyr	☐ Prunel vulg	☐ -gig	
☐ Bunias ori	☐ -pal	☐ Geum riv	☐ -vulg	☐ Prunus spin	☐ -virg	
☐ Butom umb	☐ Cuscu eur	☒ Glech hed	☐ Lythr hyss	☐ Pterid aquil	☐ Sonch arv	
☐ Calama can	☐ -gron	☐ Glycer flui°	☐ -sal	☒ Pulic dys	☐ -ssp. ull	
☐ -epig	☐ -lup	☐ -decl	☐ Malva alc	☐ -vulg	☐ -asp	
☐ Calla pal	☐ Cynos crist	☐ -flui	☐ -mosch	☐ Querc rob	☐ -oler	
☐ Callu vulg	☐ Cyper flav	☒ -plic	☐ -sylv	☐ Radio lin	☐ -pal	
☐ Caltha pal	☐ -fusc	☐ -max	☐ Medic lup	☒ Ranun acr	☐ Sorbus auc	
☐ Calyst sep	☒ Dac° lis glom	☐ Gnaph sylv	☐ Melamp prat	☐ -aur°	☐ Sparg emer	
☐ Campa pat	☐ Dac° rhi inc	☐ -uli	☐ Meil alb	☐ -bulb	☐ -erec	
☐ -rap° us	☐ -mac°	☐ Grat off	☐ -alt	☐ -fic	☐ -min	
☐ -rot	☐ -maja°	☐ Gymnad con	☐ -off	☐ -flam	☐ Sper° ria rub	
☒ Capsel burs	☐ --maja	☐ Hammar pal	☐ Mentha aqu	☐ -ling	☐ Slach pal	
☐ Card° ne amar	☐ -praet	☐ Herac spho	☐ -arv	☐ -plat	☐ -sylv	
☐ -prat°	☐ --sphag	☐ Hierac auran	☐ -long	☒ -repe	☐ Stell als	
☐ Card° op hall	☐ Danth decu	☐ -caesp	☐ -pul	☐ -polos°	☐ -gram	
☐ Cardu crisp	☐ Daucus car	☐ -lach	☐ Menyan trif	☐ -sard	☒ -med°	
☐ Carex acut's	☒ Desch cesp	☐ -laevig	☐ Meum ath	☒ -scel	☐ -nem	
☐ -ap° qua	☐ -set	☐ -lact	☐ Mimul gutt	☐ Reyno jap	☐ -pal	
☐ -aqu	☐ Dianth delt	☐ -pil° la	☐ Molin caer	☐ -sach	☐ Suc° sa prat	
☐ -briz	☐ Digital pur	☐ -spec.	☐ Mont font	☐ Rhinan min	☐ Symphy asp°	
☐ -can	☐ Dipsac full	☐ sylv	☐ Myos° is pal°	☐ -ser	☒ -off°	
☐ -cesp	☐ -pil	☐ Hiero odor°	☐ -laxa	☐ Rhyn° spo alb	☐ Tanac vulg	
☐ -chor	☐ Drose angl	☐ Holcus lan	☐ -nem	☐ -fusc	☒ Tarax off°	
☐ -dia	☐ -int	☐ -moll	☐ -scorp	☐ Rorip amph	☐ -pal°	
☐ -dio	☐ -rot	☒ Hordeum sec	☐ Myos° on aqu	☐ -aust	☐ Teucr sco° um	
☐ -distan	☐ Dryopt cart°	☐ Humul lup	☐ Myosur min	☐ -pal	☐ -sco° ia	
☐ -disti	☐ -crist	☐ Hyd° cot vulg	☐ Myrica gal	☐ -sylv	☐ Thali flav	
☐ -ech	☐ -fil-m	☐ Hyper elod	☐ Nardus stric	☐ Rosa can°	☐ -luc	
☐ -elat	☐ Eleoach aci	☐ -hirs	☐ Narth oss	☐ -spec.	☐ Thely pal	
☐ -elon	☐ -mult	☐ -hum	☐ Odont vulg	☐ Rubus caes	☐ Thesi pyr	
☐ -flac	☐ -ovat	☐ -mac°	☐ Oenan aqu	☐ -fru°	☐ Tragop prat°	

MOOSE, FLECHTEN

- ☐ Acroclad cusp
- ☐ Aulacom pal
- ☐ Cetrar isl
- ☐ Cladonia spec.
- ☐ Climac dendr
- ☐ Cratoneur comm
- ☐ Drepanod spec.
- ☐ Polyr comm
- ☐ -strict
- ☐ -spec.
- ☐ Scorpidium scorp
- ☐ Sphagnum auric
- ☐ -compact
- ☐ -cuspid
- ☐ -fallax
- ☐ -fusc
- ☐ -magell
- ☐ -nemor
- ☐ -palust
- ☐ -papill
- ☐ -pulch
- ☐ -rubell
- ☐ -squar
- ☐ -ten
- ☐ -spec.

Weitere Arten:
 / Juncus gerardii
 / Apium graveolens
 / Glaux maritima

☒ Atriplex prostrata

☒ Art: dominant
☐ : ± zahlreich
☐ : nur wenige Exemplare

A STANDORT salzbeeinflusstes Grünland westlich der ehemaligen Osterweddinger Wassermühle, süd-östlich der Sülze

s. Bemerkungen

1) Höhe über NN

mittl./min. max.

2) vorherrsch. Geländeneigung (großflächig)

± horizont. ☐ ☐ Hang 5-30° ☐ ☐
welliges Relief ☐ ☐ Hang > 30° ☐ ☐

3) Exposition

W NW N NO O SO S SW
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
1
2

4) Wasserversorgung

1 2
frisch ☒ ☐ quellig ☐ ☐
wechsel- ☐ ☐
feucht ☐ ☐ zeitweise ☐ ☐
feucht ☐ ☐ überflutet ☐ ☐
naß ☐ ☐
morastig ☐ ☐ entwässert ☐ ☐
überstaut ☐ ☐ - leicht ☐ ☐
- stark ☐ ☐

5) Nährstoffversorgung

1 2
dystroph ☐ ☐ kalkarm ☐ ☐
oligotroph ☐ ☐ kalkreich ☐ ☐
mesotroph ☐ ☐ salzbeeinflusst ☒ ☐
eutroph ☒ ☐
stark ☐ ☐
gedüngt ☐ ☐

6) Boden/Biotop

1 2
Hochmoor ☐ ☐ Rohboden ☐ ☐ Ufer ☐ ☐
Niedermoor ☐ ☐ - Sand ☐ ☐ - Fließgew. ☐ ☐
Anmoor ☐ ☐ - Lehm/ ☐ ☐ - Stillgew. ☐ ☐
mineral. ☒ ☐ Ton ☐ ☐ Teichboden ☐ ☐
Boden ☐ ☐ - Schotter/ ☐ ☐ Bodenabbau ☐ ☐
(± humos) Kies ☐ ☐

B NUTZUNG

s. Bemerkungen

z. Zt. ungenutzt ☐ ☐

Weide - extens. ☐ ☐

Mahd - extens. ☐ ☐

Torfabbau:

extens./kleinflächig ☐ ☐

Industr./großflächig ☐ ☐

durchgeführte Pflegemaßnahmen:

- intensiver ☐ ☐ → mit Kühen/Schafen/Pferden

- intensiver ☒ ☐ weitere Angaben/sonstige Nutzung: Nachbeweidung mit Rindern

abweichende Teilflächen ☐ ☐ % der Bruttofläche

Wald ☐ ☐

Sonstiges

Aufforstung ☐ → Arten:

Weier ☐ ☐

Intensiv - Grünl. ☐ Acker ☐ Torfabbau ☐

Teich(e) ☐ ☐

C VEGETATIONSTYPEN

s. Bemerkungen

1 2
Torfmoosreiche Bulten und Schlenken ☐ ☐
Wollgras-Torfmoos-Schwingrasen ☐ ☐
Sonstige Schwingrasen ☐ ☐
Röhricht ☐ ☐
Großseggenried ☐ ☐
Kleinseggenried ☐ ☐
Binsen-/Simosenried ☐ ☐
Hochstaudenflur/-brache ☐ ☐
Flutrasen ☐ ☐
Borstgrasrasen ☐ ☐
binsen-/seggenreiches Naßgrünland ☐ ☐
Sonstiges Grünland ☒ ☐

1 2
Erica-Heide ☐ ☐
Calluna-Heide ☐ ☐
Molinia-Stadium ☐ ☐
Weiden- ☐ ☐
gebüsch ☐ ☐
Birkengebüsch ☐ ☐
lückige Pionier- ☐ ☐
vegetation ☐ ☐
sonstige Sukzessionsstadien: ☐ ☐

auf Hochmoor

auf sonstigen Böden

1 2
gehölzfreie Bereiche ☐ ☐
Bereiche mit lockerem Gehölzaufwuchs ☐ ☐

1 2
Einzelbäume ☐ ☐
(Wall) Hecken ☐ ☐
Baumreihen ☐ ☐

1 2
Kopfbäume ☐ ☐
Obstbäume ☐ ☐

D MORPHOLOGIE/KLEINGEWÄSSER

s. Bemerkungen

1) Oberflächengestalt

1 2
uhrglasförmige Wölbung ☐ ☐
± ebene Oberfläche ☒ ☐
Flutmulden/-rinnen ☐ ☐

1 2
Zerkühlung durch Torfstiche ☐ ☐
- aufgelassen ☐ ☐
- in Abbau ☐ ☐

Sonstiges:

2) Kleingewässer

→ gesondert kartiert: teilweise ☐ vollständig ☐

1 2
Mooraugen ☐ ☐
Torfstiche ☐ ☐
Rinnale/Bäche ☐ ☐
Quellen ☐ ☐
Qualmgewässer ☐ ☐
sonstige Tümpel ☐ ☐
- nähere Angaben:

1 2
Graben ☐ ☐
- Wasserstand mittl./min. cm
unter Flur max. cm
- Breite mittl./min. cm
max. cm

E PFLANZENGESELLSCHAFTEN

s. Bemerkungen

Arrhenatherum elatius, Ononido-spinosae Caricetum distantis
Spergulario-Puccinellietum distantis

Pflanzenartenliste Grünland und Moore

☒ Achill mill	☐ -flava°	☐ -pal°	☐ -perfor	☐ -list	☐ -idae	☐ Trich cesp°
☐ -ptar	☐ -flava	☐ -pal	☐ -tetr	☐ Ononis spin°	☐ Rumex ac° osa	☐ --cesp
☐ Aconus cal	☐ --lepid	☐ --uni	☐ Hypoch rad	☐ --rep	☐ -ac° illa°	☐ --germ
☐ Aegop pod	☐ --oed	☐ --quin	☐ Illec vert	☐ --spin	☐ -acu	☐ Trient eur
☐ Aethu cyn' um	☐ --tum	☐ Empet nig	☐ Impat glan	☐ Ophio vulg	☐ --cong	☐ Trifo dub
☐ Agrop rep	☐ --grac	☐ Epilo aden	☐ -nol	☐ Orch masc	☒ -crisp	☒ Frag campestre
☐ Agrostis can	☐ -hirt	☐ -ang	☐ -parv	☐ Osmun reg	☐ -hyd	☐ -hyb
☐ -stol°	☐ -host	☐ -hirs	☐ Inula brit	☐ Parnas pal	☐ -marit	☐ -mont
☐ -gig	☐ -las	☐ -obsc	☐ -helen	☐ Pasti sat	☐ -obt	☐ -prat
☐ --stol	☐ -lepo	☐ -pal	☐ -sal	☐ Pedic pal	☐ -pal°	☐ -rep
☐ -ten	☐ -lim	☐ -parv	☐ Iris ps° ac	☐ -sylv	☐ -sang	☐ -spad
☐ Ajuga rept	☐ -nig	☐ -ros	☐ -sib	☐ Peplis port	☐ -sten	☒ Trig pal-maritimum
☐ Alche glau	☐ -pall	☐ -tetr	☐ Isople set	☐ Petas alb	☐ -tri	☐ Tripl inod
☐ -vulg°	☐ -panice	☐ Epipa pal	☐ Juncus acuti	☐ -hyb	☐ Sagina apet°	☐ Triset flav
☐ Alisma plan°	☐ -panicu	☐ Equis arv	☒ gerardii	☐ -spur	☐ -nod	☐ Troll eur
☐ -lanc	☐ -pauci	☐ -fluv	☐ -bul°	☐ Peuced pal	☐ -proc	☒ Tusil far
☐ --plan	☐ -pilu	☐ -pal	☐ -bulb	☐ Phalar arun	☐ Sagit sag	☐ Thypha ang
☐ Allium oler	☐ -ps° cyp	☐ -prat°	☐ -cap	☒ Phleum prat°	☐ Salix alb	☐ -lat
☐ -schoe	☐ -pul	☐ -sylv	☐ -comp	☒ Phragm aust	☐ -aur	☒ Urtic dio
☐ -scor	☐ -rem	☐ -telm	☐ -cong	☐ Phyteu nig	☐ -capr	☒ Urtic min
☐ Alnus glut	☐ -rip	☐ Erica tetr	☐ -eff	☐ -orb	☐ -cin	☐ -spec.
☐ Alopec aequ	☐ -rost	☐ Erige ann	☐ -fil	☐ -spic	☐ -frag°	☐ -vulg°
☐ -bulb	☐ -spec.	☐ Erioph ang	☐ -infl	☐ Picea abi	☐ -pent	☐ --austr
☐ -gen	☐ -lom	☐ -lat	☐ -squar	☐ Picris hier	☐ -purp	☐ --vulg
☐ -prat	☐ -ves	☐ -vag	☐ -s° nod	☐ Pimpin maj	☐ -rep	☐ Vaccin myrt
☐ Androm pol	☐ -vulpi°	☐ Eupat cann	☐ -tena	☐ -sax	☐ -tri	☐ -oxy
☐ Anemo nem	☐ -otru	☐ Euphor esu	☐ -lenu	☐ Pingu vulg	☐ -vim	☐ -uli
☐ Angel arch	☐ --vulpi	☐ -pal	☐ Junip comm	☐ Pinus sylv	☐ Salvia prat	☐ -vit
☐ -sylv	☐ Carum carv	☐ Euphr nem°	☐ Knaut arv	☐ Plant lanc	☐ Sambu nig	☐ -Val' ana dio
☐ Anthox odor	☐ Catabr aqu	☐ -rostk	☒ Lamiu alb	☒ interm.	☐ Sanguis off	☐ -off°
☒ Anthri sylv	☐ Centau' a jac	☐ -stria	☒ mac-purp.	☐ -med	☐ Sapon off	☐ --off
☐ Arcti lap	☐ -ps° phr	☐ Fagus sylv	☐ Lapsa comm	☐ Platanth bif	☐ Saxif gran	☐ --proc
☐ -min	☐ Centau' m ery	☒ Festu arun	☐ Lathyr lin	☐ -chlo	☐ Scheu pal	☐ Veron an-aq°
☐ -lom	☐ -pul	☐ -gig	☐ -pr	☒ Poa ann°	☐ Schoeno lac°	☒ an-aq°-agrestis
☐ Armer elon	☐ Centun min	☐ -ovi°	☐ -prat	☐ --ann	☐ -lac	☐ --cat
☐ Arnic mont	☐ Cerast arv	☐ -prat	☐ Ledum pal	☐ --sup	☐ -tab	☐ -becc
☒ Arrhen elat	☒ hol	☐ -rub°	☐ Leers oryz	☐ -chai	☐ Scirp sylv	☒ cham
☒ Artem vulg	☐ Chaero aur	☐ --nigre	☐ Lemna min	☐ -pal	☐ Scorz hum	☐ -fil
☐ Aster spec.	☒ tem.	☐ --rub	☐ Leo° don aut	☐ -prat°	☐ Scroph umbr	☐ -hed°
☐ Athyr fil'f	☐ -hirs	☐ Filip ulm	☐ -hisp	☐ --ang	☐ Scut gal	☐ -long
☐ Atrip hast°	☐ Cheno alb°	☐ Frang aln	☐ -sax	☐ -prat	☐ -hast	☐ -off
☐ Avene flex	☐ -bon	☐ Fraxin exc	☐ Leonur card	☐ --s° coe	☐ -min	☐ -scut
☐ Aveno pub	☐ -glau	☐ Fritil mel	☐ -marr	☒ -triv	☐ Selin carv	☐ -serp
☐ Balde ran	☐ -poly	☐ Gagea lut	☐ Leuca° um vulg°	☐ Polygal serp	☐ Senec aqu°	☐ Vicia crac
☐ Ballo nig	☐ -rub°	☐ Galeop tetr°	☐ Leucoj vern	☐ -vulg	☐ -aqu	☒ -sep
☐ Barba stric	☐ -spec.	☐ Galium alb	☐ Limos aqu	☐ Polyg° at vert	☐ -err	☐ Viola can
☐ -vulg	☐ Chry° spl alt	☒ apar	☐ Linar vulg	☐ Polyg° nu amph	☐ -cong	☐ -pal
☒ Bellis per	☐ -opp	☒ mollugo	☐ Linum cath	☒ -avic°	☐ -fluv	☐ -pers
☐ Beru erec	☐ Cicend fil	☐ -harc	☐ Liparis loes	☐ -bist	☐ -jac	☐ -tric
☐ Beton off	☐ Cicuta vir	☐ -pal°	☐ Liste ovat	☐ -hyd	☐ -nem°	☐ Xanth alb
☐ Betul carp	☒ Cirs arv	☐ --elon	☒ Multifl.	☐ -lap	☐ -luch	
☐ -nan	☐ -diss	☐ -pal	☐ Lotus corn	☐ -min	☐ -nem	
☐ -pend	☒ -oler	☐ -pum	☐ -uli	☐ -mile	☐ -pal	
☐ -pub	☐ -pal	☐ -ulig	☐ Luzula camp°	☐ -pers	☐ -sylv	
☐ Bidens cern	☒ -vulg	☐ -verum°	☐ --camp	☐ -spec.	☐ -vulg	
☐ -fron	☐ Clad mar	☐ --verum	☐ --mult	☐ Popul tre	☐ Serrat tinc	
☐ -lrip	☐ Cnidi dub	☐ --wirt	☐ -luz° oi	☐ Potent angl°	☐ Silaum sil	
☐ Blysm comp	☐ Colch aut	☐ Genista angl	☐ -sylv	☐ -ans	☐ Silene alb	
☐ Bolbos mar	☐ Conium mac	☐ -pil	☐ Lynch flos-c	☐ -erec	☐ -dio	
☐ Brass nig	☐ Coro° pus squam	☐ -tinc	☐ Lycop° la inun	☐ -pal	☐ -vulg	
☐ Briza med	☐ Corrig lit	☐ Gent° na pneu	☐ Lycop° um clav	☐ -rept	☐ Sium lat	
☒ Bromus hord	☐ Coryd clav	☐ Geran pal	☐ Lycopus eur	☐ -sup	☐ Solan dulc	
☒ tect.	☐ Crepis bien	☐ -prat	☐ Lysim nem	☐ Primu elat	☐ -nig	
☐ --comm	☐ -cap	☐ -pyr	☐ -num	☐ -ver	☐ Solid can	
☐ --rac	☐ -moll	☐ -sylvat	☐ -thyr	☐ Prunel vulg	☐ -gig	
☐ Bunias ori	☐ -pal	☐ Geum riv	☐ -vulg	☐ Prunus spin	☐ -vorch	
☐ Butom umb	☐ Cuscu eur	☒ Glech hed	☐ Lythr hyss	☐ Pterid aquil	☐ Sonch arv	
☐ Calama can	☐ -gron	☐ Glycer flui°	☐ -sal	☐ Pulic dys	☐ --ssp. uli	
☐ -epig	☐ -lup	☐ -decl	☐ Malva alc	☐ -vulg	☐ -asp	
☐ Calla pal	☐ Cynos crist	☐ --flui	☐ -mosch	☐ Querc rob	☒ -oler	
☐ Callu vulg	☐ Cyper flav	☐ -plic	☒ -sylv	☐ Radio lin	☐ -pal	
☐ Caltha pal	☐ -fusc	☐ --max	☐ Medic lup	☒ Ranun acr	☐ Sorbus auc	
☒ Calyst sep	☒ Dac° lis glom	☐ Gnaph sylv	☐ Melamp prat	☐ -aur°	☐ Sparg emer	
☐ Campa pat	☐ Dac° rhi inc	☐ -uli	☐ Melil alb	☐ -bulb	☐ -erec	
☐ -rap° us	☐ -mac°	☐ Grat off	☐ -alt	☐ -fic	☐ -min	
☐ -rot	☐ -maja°	☐ Gymnad con	☐ -off	☐ -flam	☐ Sper° ria rub	
☒ Capsel burs	☐ --maja	☐ Hammar pal	☐ Mentha aqu	☐ -ling	☐ Stach pal	
☐ Card° ne amar	☐ -praet	☐ Herac spho	☐ -arv	☐ -plat	☐ -sylv	
☐ -prat°	☐ --sphag	☐ Hierac auran	☐ -long	☒ -repe	☐ Stell als	
☐ Card° op hall	☐ Danth decu	☐ -caesp	☐ -pul	☐ -pol° os°	☐ -gram	
☐ Cardu crisp	☐ Daucus car	☐ -lach	☐ Menyan trif	☒ -sard	☒ -med°	
☐ Carex acut's	☒ Desch cesp	☐ -laevig	☐ Meum ath	☒ -scel	☐ -nem	
☐ -ap° qua	☐ -set	☐ -lact	☐ Mimul gutt	☐ Reyno jap	☐ -pal	
☐ -aqu	☐ Dianth delt	☐ -pil° la	☐ Molin caer	☐ -sach	☐ Suc° sa prat	
☐ -briz	☐ Digital pur	☐ -spec.	☐ Mont font	☐ Rhinan min	☐ Symphy asp°	
☒ cuprina	☐ Dipsac full	☐ sylv	☐ Myos° is pal°	☐ -ser°	☒ Tanac vulg	
☐ -cesp	☐ -pil	☐ Hiero odor°	☐ --laxa	☐ Rhyn° spo alb	☒ Tarax off°	
☐ -chor	☐ Drose angl	☒ Holcus lan	☐ --nem	☐ -fusc	☐ -pal°	
☐ -dia	☐ -int	☐ -moll	☐ -scorp	☐ Rorip amph	☐ Thely pal	
☐ -dio	☐ -rot	☒ Hordeum s. MUR.	☐ Myos° on aqu	☐ -aust	☐ Thesi pyr	
☐ -distan	☐ Dryopt cart°	☐ Humul lup	☒ Myosur min	☐ -pal	☐ Tragop prat°	
☐ -disti	☐ -crist	☐ Hyd° cot vulg	☐ Myrica gal	☐ -sylv		
☐ -ech	☐ -fil-m	☐ Hyper elod	☐ Nardus stric	☐ Rosa can°		
☐ -elat	☐ Eleoach aci	☐ -hirs	☐ Narth oss	☐ -spec.		
☐ -elon	☐ -mult	☐ -hum	☐ Odont vulg	☐ Rubus caes		
☐ -flac	☐ -ovat	☐ -mac°	☐ Oenan aqu	☐ -fru°		

☒ Art: dominant
☒ : ± zahlreich
☒ : nur wenige Exemplare

Geländebogen M

Grünland östlich
Osterweddingen

vorl. Nr. 15

Gebiets-Nr.

TK-10 Nr.

N 3 2 1 4 4 C 4

Moore, Grünland

Datum: 30.05.02

A STANDORT Grünland östlich v. Osterweddingen, nördl. der Sülze

s. Bemerkungen

1) Höhe über NN

mittl./min.

max.

2) vorherrsch. Geländeneigung (großflächig)

± horizont. ☐ ☐
welliges Relief ☐ ☐Hang 5-30° ☐ ☐
Hang > 30° ☐ ☐

3) Exposition

W	NW	N	NO	O	SO	S	SW

4) Wasserversorgung

frisch	☒	☐	quellig	☐	☐
wechsel-	☐	☐	zeitweise	☐	☐
feucht	☐	☐	überflutet	☐	☐
naß	☐	☐	entwässert	☐	☐
morastig	☐	☐	- leicht	☐	☐
überstaut	☐	☐	- stark	☐	☐

5) Nährstoffversorgung

dystroph	☐	☐	kalkarm	☐	☐
oligotroph	☐	☐	kalkreich	☐	☐
mesotroph	☐	☐	salzbeein-	☐	☐
			flußt		
eutroph	☒	☐			
stark	☐	☐			
gedüngt	☐	☐			

6) Boden/Biotop

Hochmoor	☐	☐	Rohboden	☐	☐	Ufer	☐	☐
Niedermoor	☐	☐	- Sand	☐	☐	- Fließgew.	☐	☐
Anmoor	☐	☐	- Lehm/	☐	☐	- Stillgew.	☐	☐
			Ton			Teichboden	☐	☐
mineral.	☒	☐	- Schotter/	☐	☐	Bodenabbau	☐	☐
Boden			Kies					
(† humos)								

B NUTZUNG

s. Bemerkungen

z. Zt. ungenutzt ☐ ☐

durchgeführte Pflegemaßnahmen:

Weide - extens. ☒ ☐- intensiver ☐ ☐ → mit Kühen/Schafen/PferdenMahd - extens. ☐ ☐- intensiver ☐ ☐ weitere Angaben/sonstige Nutzung:

Torfabbau:

extens./kleinflächig ☐ ☐industr./großflächig ☐ ☐abweichende Teilflächen ☐ ☐ % der BruttoflächeWald ☐ ☐

Sonstiges

Aufforstung ☐ → Arten:Weier ☐ ☐Intensiv - Grünl. ☐ Acker ☐ Torfabbau ☐Teich(e) ☐ ☐

C VEGETATIONSTYPEN

s. Bemerkungen

Torfmoosreiche Bulten

☐ ☐

und Schlenken

Wollgras-Torfmoos-

Schwingrasen

Sonstige Schwingrasen

Röhricht

Großseggenried

Kleinseggenried

Binsen-/Simsenried

Hochstaudenflur/

-brache

Flutrasen

Borstgrasrasen

binsen-/seggenreiches

Naßgrünland

Sonstiges Grünland

Erica-Heide

Calluna-Heide

Molinia-Stadium

Weiden-

gebüsch

Birkengebüsch

lückige Pionier-

vegetation

sonstige Sukzessionsstadien:

gehölzfreie

Bereiche

Bereiche mit

lockerem

Gehölzaufwuchs

auf Hochmoor

auf sonstigen Böden

Einzelbäume

(Wall) Hecken

Baumreihen

Kopfbäume

Obstbäume

D MORPHOLOGIE/KLEINGEWÄSSER

s. Bemerkungen

1) Oberflächengestalt

uhrglasförmige Wölbung ☐ ☐± ebene Oberfläche ☒ ☐Flutmulden/-rinnen ☐ ☐

Sonstiges:

Zerkühlung durch

Torfstiche ☐ ☐- aufgelassen ☐ ☐- in Abbau ☐ ☐

2) Kleingewässer

→ gesondert kartiert: teilweise ☐vollständig ☐

Mooraugen

Torfstiche

Rinnsale/Bäche

Quellen

Qualmgewässer

sonstige Tümpel

- nähere Angaben:

Graben

- Wasserstand

unter Flur

- Breite

mittl./

min. ☐ ☐ ☐ ☐ cmmax. ☐ ☐ ☐ ☐ cm

mittl./

min. ☐ ☐ ☐ ☐ cmmax. ☐ ☐ ☐ ☐ cm

E PFLANZENGESELLSCHAFTEN

s. Bemerkungen

Pflanzenartenliste Grünland und Moore

☐ Achill mill	☐ -flava°	☐ -pal°	☐ -perfor	☐ -fist	☐ -idae	☐ Trich cesp°
☐ -plar	☐ -flava	☐ -pal	☐ -tetr	☐ Ononis spin°	☐ Rumex ac° osa	☐ -cesp
☐ Acorus cal	☐ -lepid	☐ -uni	☐ Hypoch rad	☐ --rep	☐ -ac° lla°	☐ -germ
☐ Aegop pod	☐ -oed	☐ -quin	☐ Illec vert	☐ --spin	☐ -aqu	☐ Trient eur
☐ Aethu cyn' um	☐ -tum	☐ Empet nig	☐ Impat glan	☐ Ophio vulg	☐ -cong	☐ Trifo dub
☐ Agrop rep	☐ -grac	☐ Epilo aden	☐ -nol	☐ Orch masc	☐ -crisp	☒ -frag campestre
☐ Agrostis can	☐ -hirt	☐ -ang	☐ -parv	☐ Osmun reg	☐ -hyd	☐ -hyb
☐ -stol°	☐ -host	☐ -hirs	☐ Inula brit	☐ Parmas pal	☐ -marit	☐ -mont
☐ -gig	☐ -las	☐ -obsc	☐ -helen	☐ Pasti sat	☐ -obt	☐ -prat
☐ -stol	☐ -lepo	☐ -pal	☐ -sal	☐ Pedic pal	☐ -pal	☐ -rep
☐ -ten	☐ -lim	☐ -parv	☐ Iris ps° ac	☐ -sylv	☒ -sang	☐ -spad
☐ Ajuga rept	☐ -nig	☐ -ros	☐ -sib	☐ Peplis port	☐ -sten	☐ Trigl pal
☐ Alche glau	☐ -pall	☐ -tetr	☐ Isople set	☐ Petas alb	☐ -tri	☐ Tripl inod
☐ -vulg°	☐ -panice	☐ Epipa pal	☐ Juncus acuti	☐ -hyb	☐ Sagina apel°	☐ Triset flav
☐ Alisma plan°	☐ -panicu	☐ Equis arv	☒ -art spec.	☐ -spur	☐ -nod	☐ Troll eur
☐ -lanc	☐ -pauci	☐ -fluv	☐ -bul°	☐ Peuced pal	☐ -proc	☐ Tussil far
☐ -plan	☐ -pilu	☐ -pal	☐ -bulb	☐ Phalar arun	☐ Sagit sag	☐ Thypha ang
☐ Allium oler	☐ -ps° cyp	☐ -prat	☐ -cap	☒ Phleum prat°	☐ Salix alb	☐ -lat
☐ -schoe	☐ -pul	☐ -sylv	☐ -comp	☒ Phragm aust	☐ -aur	☒ Urtic dio
☐ -scor	☐ -rem	☐ -telm	☐ -cong	☐ Phyteu nig	☐ -capr	☐ Urtic min
☐ Alnus glut	☐ -rip	☐ Erica tetr	☐ -eff	☐ -orb	☐ -cin	☐ -spec.
☐ Alopec aequ	☐ -rost	☐ Erige ann	☐ -fil	☐ -spic	☐ -frag°	☐ -vulg°
☐ -bulb	☐ -spec.	☐ Erioph ang	☐ -infil	☐ Picea abi	☐ -pent	☐ -austr
☐ -gen	☐ -tom	☐ -lat	☐ -squar	☐ Picris hier	☐ -purp	☐ -vulg
☐ -prat	☐ -ves	☐ -vag	☐ -s° nod	☐ Pimpin maj	☐ -rep	☐ Vaccin myrt
☐ Androm pol	☐ -vulpi°	☐ Eupat cann	☐ -tena	☐ -sax	☐ -tri	☐ -oxy
☐ Anemo nem	☐ -olru	☐ Euphor esu	☐ -tenu	☐ Pingu vulg	☐ -vim	☐ -uli
☐ Angel arch	☐ -vulpi	☐ -pal	☐ Junip comm	☐ Pinus sylv	☐ Salvia prat	☐ -vit
☐ -sylv	☐ Carum carv	☐ Euphr nem°	☐ Knaut arv	☐ Plant lanc	☐ Sambu nig	☐ -Val° ana dio
☐ Anthox odor	☐ Catabr aqu	☐ -rostk	☒ Lamiu alb	☐ -maj	☐ Sanguis off	☐ -off°
☒ Anthri sylv	☐ Centau° a jac	☐ -stric	☐ -mac	☐ -med	☐ Sapon off	☐ -off
☒ Arcti- to ment.	☐ -ps° phr	☐ Fagus sylv	☐ Lapsa comm	☐ Platanth bif	☐ Saxif gran	☐ -proc
☐ -min	☐ Centau° m ery	☒ Festu arun	☐ Lathyr lin	☐ -chlo	☐ Scheu pal	☐ Veron an-aq°
☐ -tom	☐ -pul	☐ -gig	☐ -pal	☐ Poa ann°	☐ Schoeno lac°	☒ -an-aq° agrestis
☐ Armer èlon	☐ Centun min	☐ -ovi°	☐ -prat	☐ --ann	☐ -lac	☐ -cat
☐ Arnic mont	☐ Cerast arv	☒ -prat	☐ Ledum pal	☐ --sup	☐ -tab	☐ -becc
☒ Arrhen elat	☐ -hol	☐ -rub°	☐ Leers oryz	☐ -chai	☐ Scirp sylv	☐ -cham
☒ Artem vulg	☐ Chaero aur	☐ -nigre	☐ Lemna min	☐ -pal	☐ Scorz hum	☐ -fil
☐ -Aster spec.	☐ -bulb	☐ --rub	☐ Leo° don aut	☒ -prat°	☐ Scroph umbr	☐ -hed°
☐ Athyr fil°	☐ -hirs	☐ Filip ulm	☐ -hisip	☐ --ang	☐ Scout gal	☐ -long
☐ Atrip hast°	☐ Cheno alb°	☐ Frang aln	☐ -sax	☐ --prat	☐ -hast	☐ -off
☐ Avene flex	☐ -bon	☐ Fraxin exc	☐ Leonur card	☐ --s° coe	☐ -min	☐ -scut
☐ Aveno pub	☐ -glau	☐ Fritil mel	☐ -marr	☒ -triv	☐ Selin carv	☐ -serp
☐ Balde ran	☐ -poly	☐ Gagea lut	☐ Leuca° um vulg°	☐ Polygal serp	☐ Senec aqu°	☐ Vicia crac
☐ Bállo nig	☐ -rub°	☐ Galeop tetr°	☐ Leucoj vern	☐ -vulg	☐ -aqu	☐ -sep
☐ Barba stric	☐ -spec.	☐ Galium alb	☐ Limos aqu	☐ Polyg° at vert	☐ -err	☐ Viola can
☐ -vulg	☐ Chry° spl alt	☐ -apar	☐ Linar vulg	☐ Polyg° nu amph	☐ -cong	☐ -pal
☒ Bellis per	☐ -opp	☐ -bor	☐ Linum cath	☐ -avic°	☐ -fluv	☐ -pers
☐ Beru erec	☐ Cicend fil	☐ -harc	☐ Liparis loes	☐ -bist	☐ -jac	☐ -tric
☐ Beton off	☐ Cicuta vir	☐ -pal°	☐ Liste ovat	☐ -hyd	☐ -nem°	☐ Xanth alb
☐ Betul carp	☒ Cirs arv	☐ --elon	☒ Lol- perenne	☐ -lap	☐ -fuch	
☐ -nan	☐ -diss	☐ -pal	☐ Lotus corn	☐ -min	☐ -nem	
☐ -pend	☐ -oler	☐ -pum	☐ -uli	☐ -mite	☐ -pal	
☐ -pub	☐ -pal	☐ -ulig	☐ Luzula camp°	☐ -pers	☐ -sylv	
☐ Bidens cern	☒ -vulg	☐ -verum°	☐ --camp	☐ -spec.	☐ -vulg	
☐ -fron	☐ Clad mar	☐ --verum	☐ --mult	☒ Popul- canad.	☐ Serrat tinc	
☐ -trip	☐ Cnidi dub	☐ -wirt	☐ -luz° oi	☐ Potent angl°	☐ Silaum sil	
☐ Blysm comp	☐ Colch aut	☐ Genista angl	☐ -sylv	☐ -ans	☐ Silene alb	
☐ Bolbos mar	☐ Conium mac	☐ -pil	☐ Lynch flos-c	☐ -erect	☐ -dio	
☐ Brass nig	☐ Coro° pus squam	☐ -tinc	☐ Lycop° la inun	☐ -pal	☐ -vulg	
☐ Briza med	☐ Corrig lit	☐ Gent° na pneu	☐ Lycop° um clav	☒ -rept	☐ Sium lat	
☒ Bromus hord	☐ Coryd clav	☐ Geran pal	☐ Lycopus eur	☐ -sup	☐ Solan dulc	
☒ -rac sterilis	☐ Crepis bien	☒ -prat pusillum	☐ Lysim nem	☐ Primu elat	☐ -nig	
☐ -comm	☐ -cap	☐ -pyr	☐ -num	☐ -ver	☐ Solid can	
☐ --rac	☐ -moll	☐ -sylvat	☐ -thyr	☐ Prunel vulg	☐ -gig	
☐ Bunias ori	☐ -pal	☐ Geum riv	☐ -vulg	☒ Prunus spin- domest	☐ -virg	
☐ Butom umb	☐ Cuscu eur	☒ Glech hed	☐ Lythr hyss	☐ Pterid aquil	☐ Sonch arv	
☐ Calama can	☐ -gron	☐ Glycer flui°	☐ -sal	☐ Pulc dys	☐ --ssp. uli	
☐ -epig	☐ -lup	☐ --decl	☐ Malva aic	☐ -vulg	☐ -asp	
☐ Calla pal	☐ Cynos crist	☐ -flui	☐ -mosch	☐ Querc rob	☐ -oler	
☐ Callu vulg	☐ Cyper flav	☐ -plic	☐ -sylv	☐ Radio lin	☐ -pal	
☐ Caltha pal	☐ -fusc	☐ --max	☐ Medic lup	☐ Ranun acr	☐ Sorbus auc	
☐ Calyst sep	☒ Dac° lis glom	☐ Gnaph sylv	☐ Melamp prat	☐ -aur°	☐ Sparg erner	
☐ Campa pat	☐ Dac° rhi inc	☐ -uli	☐ Melil alb	☐ -bulb	☐ -erect	
☐ -rap° us	☐ -mac°	☐ Grat off	☐ -alt	☐ -fic	☐ -min	
☐ -rot	☐ -maja°	☐ Gymnad con	☐ -off	☐ -flam	☐ Sper° ria rub	
☒ Capsel burs	☐ --maja	☐ Hammar pal	☐ Mentha aqu	☐ -ling	☐ Stach pal	
☐ Card° ne amar	☐ --praet	☐ Herac spho	☐ -arv	☐ -plat	☐ -sylv	
☐ -prat°	☐ -sphag	☐ Hierac auran	☐ -long	☒ -repe	☐ Stell als	
☐ Card° op hall	☐ Danth decu	☐ -caesp	☐ -pul	☐ -pol° os°	☐ -gram	
☐ Cardu crisp	☐ Daucus car	☐ -lach	☐ Menyan trif	☐ -sard	☒ -med°	
☐ Carex acut° s	☐ Desch cesp	☐ -laevig	☐ Meum ath	☐ -scel	☐ -nem	
☐ -ap° qua	☐ -set	☐ -lact	☐ Mimul gutt	☐ Reyno jap	☐ -pal	
☐ -aqu	☐ Dianth delt	☐ -pil° la	☐ Molin caer	☐ -sach	☐ Suc° sa prat	
☐ -briz	☐ Digital pur	☐ -spec.	☐ Mont font	☐ Rhinan min	☐ Symphy asp°	
☐ -can	☐ Dipsac full	☐ sylv	☐ Myos° is pal°	☐ -ser	☐ -off°	
☐ -cesp	☐ -pil	☐ Hiero odor°	☐ -laxa	☐ Rhyn° spo alb	☐ Tanac vulg	
☐ -chor	☐ Drose angl	☒ Holcus lan	☐ --nem	☐ -fusc	☒ Tarax off°	
☐ -dia	☐ -int	☐ -moll	☐ --scorp	☐ Rorip amph	☐ -pal°	
☐ -dio	☐ -rot	☐ Hordeum sec	☐ Myos° on aqu	☐ -aust	☐ Teucr sco° um	
☐ -distan	☐ Dryopt cart°	☐ Humul lup	☐ Myosur min	☐ -pal	☐ -sco° ia	
☐ -disti	☐ -crist	☐ Hyd° cot vulg	☐ Myrica gal	☐ -sylv	☐ Thali flav	
☐ -ech	☐ -fil-m	☐ Hyper elod	☐ Nardus stric	☐ Rosa can°	☐ -luc	
☐ -elat	☐ Eleoach aci	☐ -hirs	☐ Narth oss	☐ -spec.	☐ Thely pal	
☐ -elon	☐ -mult	☐ -hum	☐ Odont vulg	☐ Rubus caes	☐ Thesi pyr	
☐ -flac	☐ -ovat	☐ -mac°	☐ Oenan aqu	☐ -fru°	☐ Tragop prat°	

MOOSE, FLECHTEN

- ☐ Acroclad cusp
- ☐ Aulacom pal
- ☐ Cetrar isl
- ☐ Cladonia spec.
- ☐ Climac dendr
- ☐ Cratoneur comm
- ☐ Drepanod spec.
- ☐ Polytr comm
- ☐ -strict
- ☐ -spec.
- ☐ Scordidium scorp
- ☐ Sphagnum auric
- ☐ -compact
- ☐ -cuspid
- ☐ -fallax
- ☐ -fusc
- ☐ -magell
- ☐ -nemor
- ☐ -palust
- ☐ -papill
- ☐ -pulch
- ☐ -rubell
- ☐ -squar
- ☐ -ten
- ☐ -spec.
- ☐ andere Moose
- ☐ andere Flechten

weitere Arten:

- ☒ Art: dominant
- ☒ : ± zahlreich
- ☒ : nur wenige Exemplare

Geländebogen M

Röhricht östlich von
Dodendorf, nördlich der
Sülze

vorl. Nr. 16

Gebiets-Nr.

TK-10 Nr.

N 3 2 1 4 4 C 2

Moore, Grünland

Datum: 30.07.02

A STANDORT

SALZTEICHSIMSEN - RÖHRICHT

s. Bemerkungen

1) Höhe über NN

mittl./min.

max.

2) vorherrsch. Geländeneigung (großflächig)

± horizont.

Hang 5-30°

welliges Relief

Hang > 30°

3) Exposition

W NW N NO O SO S SW 1 2

4) Wasserversorgung

frisch 1 2
wechsel-
feucht 1 2
feucht 1 2
naß 1 2
morastig 1 2
überstaut 1 2
quellig 1 2
zeitweise
überflutet 1 2
entwässert
- leicht 1 2
- stark 1 2

5) Nährstoffversorgung

dystroph 1 2
oligotroph 1 2
mesotroph 1 2
eutroph 1 2
stark
gedüngt 1 2
kalkarm 1 2
kalkreich 1 2
salzbeein-
flußt 1 2

6) Boden/Biotop

Hochmoor 1 2
Niedermoor 1 2
Anmoor 1 2
mineral.
Boden
(? humos) 1 2
Rohböden 1 2
- Sand 1 2
- Lehm/
Ton 1 2
- Schotter/
Kies 1 2
Ufer 1 2
- Fließgew.
- Stillgew.
Teichboden 1 2
Bodenabbau 1 2

B NUTZUNG

s. Bemerkungen

z. Zt. ungenutzt 1 2

Weide - extens. 1 2

Mahd - extens. 1 2

Torfabbau:

extens./kleinflächig 1 2

industr./großflächig 1 2

durchgeführte Pflegemaßnahmen:

- intensiver 1 2

mit Kühen/Schafen/Pferden

- intensiver X 1 2

weitere Angaben/sonstige Nutzung:

gemäht

abweichende Teilflächen 1 2 % der Bruttofläche

Wald ges. kart.

Sonstiges

Aufforstung 1 2

Arten:

Weiher 1 2

Intensiv - Grünl. 1 2 Acker 1 2 Torfabbau 1 2

Teich(e) 1 2

C VEGETATIONSTYPEN

s. Bemerkungen

Torfmoosreiche Bulten
und Schlenken 1 2
Wollgras-Torfmoos-
Schwingrasen 1 2
Sonstige Schwingrasen 1 2
Röhricht 1 2
Großseggenried 1 2
Kleinseggenried 1 2
Binsen-/Simserried 1 2
Hochstaudenflur/
-brache 1 2
Flutrasen 1 2
Borstgrasrasen 1 2
binsen-/seggenreiches
Naßgrünland 1 2
Sonstiges Grünland 1 2Erica-Heide 1 2
Calluna-Heide 1 2
Molinia-Stadium 1 2
Weiden-
gebüsch 1 2
Birkengebüsch 1 2
lückige Pionier-
vegetation 1 2
sonstige Sukzessionsstadien: 1 2

auf Hochmoor

auf sonstigen Böden

gehölzfreie 1 2
Bereiche 1 2
Bereiche mit
lockerem
Gehölzaufwuchs 1 2Einzelbäume 1 2
(Wall) Hecken 1 2
Baumreihen 1 2Kopfbäume 1 2
Obstbäume 1 2

D MORPHOLOGIE/KLEINGEWÄSSER

s. Bemerkungen

1) Oberflächengestalt

uhrglasförmige Wölbung 1 2

± ebene Oberfläche 1 2

Flutmulden/-rinnen 1 2

Sonstiges:

Zerkühlung durch

Torfstiche 1 2

- aufgelassen 1 2

- in Abbau 1 2

2) Kleingewässer

→ gesondert kartiert: teilweise 1 2

vollständig 1 2

Mooraugen 1 2

Torfstiche 1 2

Rinnsale/Bäche 1 2

Quellen 1 2

Qualmgewässer 1 2

sonstige Tümpel 1 2

- nähere Angaben:

Graben 1 2

- Wasserstand
unter Flur mittl./
min. 1 2 cm

max. 1 2 cm

- Breite mittl./
min. 1 2 cm

max. 1 2 cm

E PFLANZENGESELLSCHAFTEN

s. Bemerkungen

Schoenoplectus tabernemontani

Pflanzenartenliste Grünland und Moore

☐ Achill mill	☐ -flava°	☐ -pal°	☐ -perfor	☐ -list	☐ -idae	☐ Trich cesp°
☐ -plar	☐ -flava	☐ -pal	☐ -tetr	☐ Ononis spin°	☐ Rumex ac° osa	☐ -cesp
☐ Acorus cal	☐ -lepid	☒ -uni	☐ Hypoch rad	☐ --rep	☐ -ac° illa°	☐ --germ
☐ Aegop pod	☐ --oed	☐ --quin	☐ Illec vert	☐ --spin	☐ -aqu	☐ Trient eur
☐ Aethu cyn° um	☐ -tum	☐ Empet nig	☐ Impat glan	☐ Ophio vulg	☒ -cong	☐ Trifo dub
☐ Agrop rep	☐ -grac	☐ Epilo aden	☐ -nol	☐ Orch masc	☐ -crisp	☐ -frag
☐ Agrostis can	☐ -hirt	☐ -ang	☐ -parv	☐ Osmun reg	☐ -hyd	☐ -hyb
☐ -stol°	☐ -host	☐ -hirs	☐ Inula brit	☐ Parnas pal	☒ -marit	☐ -mont
☐ --gig	☐ -las	☐ -obsc	☐ -helen	☐ Pasti sat	☐ -obt	☐ -prat
☐ --stol	☐ -lepo	☐ -pal	☐ -sal	☐ Pedic pal	☐ -pal	☐ -rep
☐ -len	☐ -lim	☐ -parv	☐ Iris ps° ac	☐ -sylv	☐ -sang	☐ -spad
☐ Ajuga rept	☐ -nig	☐ -ros	☐ -sib	☐ Peplis port	☐ -sten	☐ Trigl pal
☐ Alche glau	☐ -pall	☐ -tetr	☐ Isolep set	☐ Petas alb	☐ -tri	☐ Tripl inod
☐ -vulg°	☐ -panice	☐ Epipa pal	☐ Juncus acuti	☐ -hyb	☐ Sagina apet°	☐ Triset flav
☐ Alisma plan°	☐ -panicu	☐ Equis arv	☐ -art	☐ -spur	☐ -nod	☐ Troll eur
☐ -lanc	☐ -pauci	☒ -fluv	☐ -bul°	☐ Peuced pal	☐ -proc	☐ Tussil far
☐ --plan	☐ -pilu	☐ -pal	☐ -bulb	☐ Phalar arun	☐ Sagit sag	☐ Thypha ang
☐ Allium oler	☐ -ps° cyp	☐ -prat°	☐ -cap	☐ Phlegm prat°	☐ Salix alb	☐ -lat
☐ -schoe	☐ -pul	☐ -sylv	☒ -comp	☒ Phragm aust	☐ -aur	☐ Urtic dio
☐ -scor	☐ -rem	☐ -telm	☐ -cong	☐ Phyteu nig	☐ -capr	☐ Ultric min
☐ Alnus glut	☐ -rip	☐ Erica tetr	☐ -eff	☐ -orb	☐ -cin	☐ -spec.
☐ Alopec aequ	☐ -rost	☐ Erige ann	☐ -fil	☐ -spic	☐ -frag°	☐ -vulg°
☐ -bulb	☐ -spec.	☐ Erioph ang	☒ -infl	☐ Picea abi	☐ -pent	☐ --austr
☐ -gen	☐ -lom	☐ -lat	☐ -suar	☐ Picris hier	☐ -pup	☐ -vulg
☐ -prat	☐ -ves	☐ -vag	☐ -s° nod	☐ Pimpin maj	☐ -rep	☐ Vaccin myrt
☐ Androm pol	☒ -vulpi°	☐ Eupat cann	☐ -tena	☐ -sax	☐ -tri	☐ -oxy
☐ Anemo nem	☐ --otru	☐ Euphor esu	☐ -tenu	☐ Pingu vulg	☐ -vim	☐ -uli
☐ Angel arch	☐ -vulpi	☐ -pal	☐ Junip comm	☐ Pinus sylv	☐ Salvia prat	☐ -vit
☐ -sylv	☐ Carum carv	☐ Euphr nem°	☐ Knaut arv	☐ Plant lanc	☐ Sambu nig	☐ -Val° ana dio
☐ Anthox odor	☐ Catabr aqu	☐ -rosk	☐ Lamia alb	☒ -maj	☐ Sanguis off	☐ -off°
☐ Anthri sylv	☐ Centau° a jac	☐ -stric	☐ -mac	☐ -med	☐ Sapon off	☐ --off
☐ Arcti lap	☐ -ps° phr	☐ Fagus sylv	☐ Lapsa comm	☐ Platanth bif	☐ Saxif gran	☐ -proc
☐ -min	☐ Centau° m ery	☒ Festu arun	☐ Lathyr lin	☐ -chlo	☐ Scheu pal	☐ Veron an-aq°
☐ -lom	☐ -pul	☐ -gig	☐ -pal	☐ Poa ann°	☐ Schoeno lac°	☐ --an-aq
☐ Armer elon	☐ Centun min	☐ -ovi°	☐ -prat	☐ --ann	☐ -lac	☐ -cat
☐ Arnica mont	☐ Cerast arv	☐ -prat	☐ Ledum pal	☐ --sup	☒ -tab	☐ -becc
☐ Arrhen elat	☐ -hol	☒ -rub°	☐ Leers oryz	☐ -chai	☐ Scirp sylv	☐ -cham
☐ Artem vulg	☐ Chaero aur	☐ --nigre	☐ Lemna min	☐ -pal	☐ Scorz hum	☐ -fil
☐ Aster spec.	☐ -bulb	☐ -rub	☐ Leo° don aut	☐ -prat°	☐ Scroph umbr	☐ -hed°
☐ Athyr fil°	☐ -hirs	☐ Filip ulm	☐ -hisp	☐ --ang	☐ Scut pal	☐ -long
☒ Atrip hast° prostr.	☐ Cheno alb°	☐ Frang aln	☐ -sax	☐ --prat	☐ -hast	☐ -off
☐ Avene flex	☐ -bon	☐ Fraxin exc	☐ Leonur card	☐ --s° coe	☐ -min	☐ -scut
☐ Aveno pub	☒ -glau	☐ Fritil mel	☐ -marr	☐ -triv	☐ Selin carv	☐ -serp
☐ Balde ran	☐ -poly	☐ Gagea lut	☐ Leuca° um vulg°	☐ Polygal serp	☐ Senec aqu°	☐ Vicia crac
☐ Ballo nig	☒ -rub°	☐ Galeop tetr°	☐ Leucoj vern	☐ -vulg	☐ --aqu	☐ -sep
☐ Barba stric	☐ -spec.	☐ Galium alb	☐ Limos aqu	☐ Polyg° at vert	☐ -err	☐ Viola can
☐ -vulg	☐ Chry° spl alt	☐ -apar	☐ Linar vulg	☐ Polyg° nu amph	☐ -cong	☐ -pal
☐ Bellis per	☐ -opp	☐ -bor	☐ Linum cath	☐ -avic°	☐ -fluv	☐ -pers
☐ Beru erec	☐ Cicend fil	☐ -harc	☐ Liparis loes	☐ -bist	☐ -jac	☐ -tric
☐ Beton off	☐ Cicuta vir	☐ -pal°	☐ Liste ovat	☐ -hyd	☐ -nem°	☐ Xanth alb
☐ Betul carp	☐ Cirs arv	☐ --elon	☐ Lol per	☐ -lap	☐ -fuch	
☐ -nan	☐ -diss	☐ -pal	☐ Lotus corn	☐ -min	☐ -nem	
☐ -pend	☒ -oler	☐ -pum	☐ -uli	☐ -mile°	☐ -pal	
☐ -pub	☐ -pal	☒ -ulig	☐ Luzula camp°	☐ -pers	☐ -sylv	
☐ Bidens cern	☐ -vulg	☐ -verum°	☐ -camp	☐ -spec.	☐ -vulg	
☐ -fron	☐ Clad mar	☐ -verum	☐ --mult	☐ Popul tre	☐ Serrat tinc	
☐ -trip	☐ Cnidi dub	☐ -wirt	☐ -luz° oi	☐ Potent angl°	☐ Silaum sil	
☐ Blysm comp	☐ Colch aut	☐ Genista angl	☐ -sylv	☐ -ans	☐ Silene alb	
☒ Bolbos mar	☐ Conium mac	☐ -pil	☐ Lynch flos-c	☐ -erec	☐ -dio	
☐ Brass nig	☐ Coro° pus squam	☐ -tinc	☐ Lycop° la inun	☐ -pal	☐ -vulg	
☐ Briza med	☐ Corrig lit	☐ Gent° na pneu	☐ Lycop° um clav	☐ -rept	☐ Sium lat	
☐ Bromus hord	☐ Coryd clav	☐ Geran pal	☐ Lycopus eur	☐ -sup	☐ Solan dulc	
☐ -rac°	☐ Crepis bien	☐ -prat	☐ Lysim nem	☐ Primu elat	☐ -nig	
☐ --comm	☐ -cap	☐ -pyr	☐ -num	☐ -ver	☐ Solid can	
☐ --rac	☐ -moll	☐ -sylvat	☐ -thyr	☐ Prunel vulg	☐ -gig	
☐ Bunias ori	☐ -pal	☐ Geum riv	☐ -vulg	☐ Prunus spin	☐ -virg	
☐ Butom umb	☐ Cuscu eur	☐ Glech hed	☐ Lythr hyss	☐ Pterid aquil	☐ Sonch arv	
☐ Calama can	☐ -gron	☐ Glycer flui°	☐ -sal	☒ Pulc dys	☐ -ssp. uli	
☐ -epig	☐ -lup	☐ --decl	☐ Malva alc	☐ -vulg	☐ -asp	
☐ Calla pal	☐ Cynos crist	☐ -flui	☐ -mosch	☐ Querc rob	☐ -oler	
☐ Callu vulg	☐ Cyper flav	☐ -plic	☐ -sylv	☐ Radio lin	☐ -pal	
☐ Caltha pal	☐ -fusc	☐ --max	☐ Medic lup	☐ Ranun acr	☐ Sorbus auc	
☒ Calyst sep	☐ Dac° lis glom	☐ Gnaph sylv	☐ Melamp prat	☐ -aur°	☐ Sparg emer	
☐ Campa pat	☐ Dac° rhi inc	☐ -uli	☐ Melil alb	☐ -bulb	☐ -erec	
☐ -rap° us	☐ -mac°	☐ Grat off	☐ -alt	☐ -fic	☐ -min	
☐ -rot	☐ -maja°	☐ Gymnad con	☐ -off	☐ -flam	☐ Sper° ria rub	
☐ Capsel burs	☐ --maja	☐ Hammar pal	☐ Mentha aqu	☐ -ling	☐ Stach pal	
☐ Card° ne amar	☐ --praet	☐ Herac spho	☐ -arv	☐ -plat	☐ -sylv	
☐ -prat°	☐ --sphag	☐ Hierac auran	☐ -long	☒ -repe	☐ Stell als	
☐ Card° op hall	☐ Danth decu	☐ -caesp	☐ -pul	☐ -pol° os°	☐ -gram	
☐ Cardu crisp	☐ Daucus car	☐ -lach	☐ Menyan trif	☐ -sard	☐ -med°	
☐ Carex acut's	☒ Desch cesp	☐ -laevig	☐ Meum ath	☐ -scl	☐ -nem	
☐ -ap° qua	☐ -set	☐ -lact	☐ Mimul gutt	☐ Reyno jap	☐ -pal	
☐ -aqu	☐ Dianth delt	☐ -pil° la	☐ Molin caer	☐ -sach	☐ Suc° sa prat	
☐ -briz	☐ Digital pur	☐ -spec.	☐ Mont font	☐ Rhinan min	☐ Symphy asp°	
☐ -can	☐ Dipsac full	☐ sylv	☒ Myos° is pal°	☐ -ser	☒ -off°	
☐ -cesp	☐ -pil	☐ Hiero odor°	☐ -laxa	☐ Rhyn° spo alb	☐ Tanac vulg	
☐ -chor	☐ Drose angl	☒ Holcus lan	☐ -nem	☐ -fusc	☐ Tarax off°	
☐ -dia	☐ -int	☐ -moll	☐ --scorp	☐ Rorip amph	☐ -pal°	
☐ -dio	☐ -rot	☐ Hordeum sec	☐ Myos° on aqu	☐ -aust	☐ Teucr sco° um	
☐ -distan	☐ Dryopt cart°	☐ Humul lup	☐ Myosur min	☐ -pal	☐ -sco° ia	
☐ -disti	☐ -crist	☐ Hyd° cot vulg	☐ Myrica gal	☐ -sylv	☐ Thail flav	
☐ -ech	☐ -fil-m	☐ Hyper elod	☐ Nardus stric	☐ Rosa can°	☐ -luc	
☐ -elat	☐ Eleoach aci	☐ -hirs	☐ Narth oss	☐ -spec.	☐ Thely pal	
☐ -elon	☐ -mult	☐ -hum	☐ Odont vulg	☐ Rubus caes	☐ Thesi pyr	
☐ -flac	☐ -ovat	☐ -mac°	☐ Oenan aqu	☐ -fru°	☐ Tragop prat°	

MOOSE, FLECHTEN

☐ Acroclad cusp	☐ Aulacom pal	☐ Cetrar isl	☐ Cladonia spec.	☐ Climac dendr	☐ Cratoneur comm	☐ Drepanocl spec.	☐ Polyt comm	☐ -strict	☐ -spec.	☐ Scordium scorp	☐ Sphagnum auric	☐ -compact	☐ -cuspid	☐ -fallax	☐ -fusc	☐ -magell	☐ -nemor	☐ -palust	☐ -papill	☐ -pulch	☐ -rubell	☐ -squar	☐ -ten	☐ -spec.
☐ andere Moose	☐ andere Flechten																							

weitere Arten:

x Elymos repens / Apium graveolens

☒ Art: dominant
☐ : ± zahlreich
☐ : nur wenige Exemplare

Geländebogen M

Grünland östlich
von Dodendorf

vorl. Nr.

17

Gebiets-Nr.

Moore, Grünland

Datum: 30.05.02

TK-10 Nr.

N 32114400c4

A STANDORT Grünland östlich v. Dodendorf, nördlich der Sülze

s. Bemerkungen

1) Höhe über NN

mittl./min.

max.

2) vorherrsch. Geländeneigung (großflächig)

± horizont.

Hang 5-30°

welliges Relief

Hang > 30°

3) Exposition

W NW N NO O SO S SW

4) Wasserversorgung

frisch ☒ ☐ quellig ☐ ☐
wechsel-
feucht ☐ ☐ zeitweise
feucht ☐ ☐ überflutet ☐ ☐
naß ☐ ☐
morastig ☐ ☐ entwässert
überstaut ☐ ☐ - leicht ☐ ☐
- stark ☐ ☐

5) Nährstoffversorgung

dystroph ☐ ☐ kalkarm ☐ ☐
oligotroph ☐ ☐ kalkreich ☐ ☐
mesotroph ☐ ☐ salzbeein-
flußt ☐ ☐
eutroph ☒ ☐
stark
gedüngt ☐ ☐

6) Boden/Biotop

Hochmoor ☐ ☐ Rohboden ☐ ☐ Ufer ☐ ☐
- Sand ☐ ☐ - Fließgew. ☐ ☐
Niedermoor ☐ ☐ - Lehm/
Ton ☐ ☐ - Stillgew. ☐ ☐
Anmoor ☐ ☐ Teichboden ☐ ☐
mineral. ☒ ☐ - Schotter/
Boden ☐ ☐ Kies ☐ ☐
(? humos)

B NUTZUNG

s. Bemerkungen

z. Zt. ungenutzt ☐ ☐

durchgeführte Pflegemaßnahmen:

Weide - extens. ☐ ☐- intensiver ☐ ☐ → mit Kühen/Schafen/PferdenMahd - extens. ☒ ☐- intensiver ☐ ☐ weitere Angaben/sonstige Nutzung:

Torfabbau:

extens./kleinflächig ☐ ☐industr./großflächig ☐ ☐abweichende Teilflächen ☐ ☐ % der BruttoflächeWald ☐ ☐ ges. kart.

Sonstiges

Aufforstung ☐ → Arten:Weiher ☐ ☐Intensiv - Grünl. ☐ Acker ☐ Torfabbau ☐Teich(e) ☐ ☐

C VEGETATIONSTYPEN

s. Bemerkungen

Torfmoosreiche Bulten
und Schlenken ☐ ☐
Wollgras-Torfmoos-
Schwingrasen ☐ ☐
Sonstige Schwingrasen ☐ ☐
Röhricht ☐ ☐
Großseggenried ☐ ☐
Kleinseggenried ☐ ☐
Binsen-/Simosenried ☐ ☐
Hochstaudenflur/
-brache ☐ ☐
Flutrasen ☐ ☐
Borstgrasrasen ☐ ☐
binsen-/seggenreiches
Naßgrünland ☐ ☐
Sonstiges Grünland ☒ ☐

Erica-Heide ☐ ☐
Calluna-Heide ☐ ☐
Molinia-Stadium ☐ ☐
Weiden-
gebüsch ☐ ☐
Birkengebüsch ☐ ☐
lückige Pionier-
vegetation ☐ ☐
sonstige Sukzessionsstadien: ☐ ☐

auf Hochmoor

auf sonstigen Böden

gehölzfreie ☐ ☐
Bereiche ☐ ☐
Bereiche mit
lockerem
Gehölzaufwuchs ☐ ☐

Einzelbäume ☐ ☐
(Wall) Hecken ☐ ☐
Baumreihen ☐ ☐

Kopfbäume ☐ ☐
Obstbäume ☐ ☐

D MORPHOLOGIE/KLEINGEWÄSSER

s. Bemerkungen

1) Oberflächengestalt

uhrglasförmige Wölbung ☐ ☐Zerkühlung durch
Torfstiche ☐ ☐± ebene Oberfläche ☒ ☐- aufgelassen ☐ ☐Flutmulden/-rinnen ☐ ☐- in Abbau ☐ ☐

Sonstiges:

2) Kleingewässer

→ gesondert kartiert: teilweise ☐vollständig ☐Mooraugen ☐ ☐Graben ☐ ☐Torfstiche ☐ ☐Rinnale/Bäche ☐ ☐Quellen ☐ ☐Qualmgewässer ☐ ☐sonstige Tümpel ☐ ☐

- nähere Angaben:

- Wasserstand mittl./
min. ☐ ☐ ☐ cm
max. ☐ ☐ ☐ cm

- Breite mittl./
min. ☐ ☐ ☐ cm
max. ☐ ☐ ☐ cm

E PFLANZENGESELLSCHAFTEN

s. Bemerkungen

Pflanzenartenliste Grünland und Moore

☐ Achill mill	☐ -flava°	☐ -pal°	☐ -perfor	☐ -fist	☐ -idae	☐ Trich cesp°
☐ -ptar	☐ --flava	☐ --pal	☐ -tetr	☐ Ononis spin°	☐ Rumex ac' osa	☐ --cesp
☐ Acorus cal	☐ --lepid	☐ --uni	☐ Hypoch rad	☐ --rep	☐ -ac' lla°	☐ --germ
☐ Aegop pod	☐ --oed	☐ --quin	☐ Illec vert	☐ --spin	☐ -aqu	☐ Trient eur
☐ Aethu cyn' um	☐ --lum	☐ Empet nig	☐ Impat glan	☐ Ophio vulg	☒ -cong	☐ Trilo dub
☐ Agrop rep	☐ --grac	☐ Epilo aden	☐ --nol	☐ Orch masc	☐ -crisp	☐ -frag
☐ Agrostis can	☐ --hirt	☐ --ang	☐ --parv	☐ Osmun reg	☐ -hyd	☐ -hyb
☐ -stol°	☐ --host	☐ --hirs	☐ Inula brit	☐ Parnas pal	☐ -marit	☐ -mont
☐ --gig	☐ --las	☐ --obsc	☐ --helen	☐ Pasti sat	☐ -obt	☒ -prat
☐ --stol	☐ --lepo	☐ --pal	☐ --sal	☐ Pedic pal	☐ --pal	☐ -rep
☐ --len	☐ --lim	☐ --parv	☐ Iris ps' ac	☐ --sylv	☒ --sang	☐ -spad
☐ Ajuga rept	☐ --nig	☐ --ros	☐ --sib	☐ Peplis port	☐ --sten	☐ Trigl pal
☐ Alche glau	☐ --pall	☐ --tetr	☐ Isotep set	☐ Petas alb	☐ --tri	☐ Tripl inod
☐ -vulg°	☐ --panice	☐ Epipa pal	☐ Juncus acuti	☐ --hyb	☐ Sagina apet°	☐ Triset flav
☐ Alisma plan°	☐ --panicu	☐ Equis arv	☐ --art	☐ --spur	☐ --nod	☐ Troll eur
☐ --lanc	☐ --pauci	☐ --fluv	☐ --bul°	☐ Peuced pal	☐ --proc	☐ Tussil far
☐ --plan	☐ --pilu	☐ --pal	☐ --bulb	☐ Phalar arun	☐ Sagit sag	☐ Thypha ang
☐ Allium oler	☐ --ps' cyp	☒ --prat	☐ --cap	☐ Phleum prat°	☐ Salix alb	☐ --lat
☐ -schoe	☐ --pul	☐ --sylv	☐ --comp	☐ Phragm aust	☐ --aur	☒ Urtic dio
☐ --scor	☐ --rem	☐ --telm	☐ --cong	☐ Phyteu nig	☐ --capr	☐ Utric min
☐ Alnus glut	☐ --rip	☐ Erica tetr	☐ --eff	☐ --orb	☐ --cin	☐ --spec.
☐ Alopec aequ	☐ --rost	☐ Erige ann	☐ --fil	☐ --spic	☐ --frag°	☐ --vulg°
☐ --bulb	☐ --spec.	☐ Erioph ang	☐ --infil	☐ Picea abi	☐ --pent	☐ --austr
☐ --gen	☐ --tom	☐ --lat	☐ --squar	☐ Picris hier	☐ --purp	☐ --vulg
☐ --prat	☐ --ves	☐ --vag	☐ --s'nod	☐ Pimpin maj	☐ --rep	☐ Vaccin myrt
☐ Androm pol	☒ --vulpi°	☐ Eupat cann	☐ --tena	☐ --sax	☐ --tri	☐ --oxy
☐ Anemo nem	☐ --olru	☐ Euphor esu	☐ --tenu	☐ Pingu vulg	☐ --vim	☐ --uli
☐ Angel arch	☐ --vulpi	☐ --pal	☐ Junip comm	☐ Pinus sylv	☐ Salvia prat	☐ --vit
☐ --sylv	☐ Carum carv	☐ Euphr nem°	☐ Knaut arv	☐ Plant lanc	☐ Sambu nig	☐ --Val' ana dio
☐ Anthox odor	☐ Catabr aqu	☐ --rostk	☐ Lamiu alb	☐ --maj	☐ Sanguis off	☐ --off°
☒ Anthri sylv	☐ Centau' a jac	☐ --stric	☐ --mac	☒ med-intermed	☐ Sapon off	☐ --off
☒ Arcti lap	☐ --ps' phr	☐ Fagus sylv	☐ Lapsa comm	☐ Platanth bif	☐ Saxif gran	☐ --proc
☐ --min	☐ Centau' m ery	☒ Festu arun	☐ Lathyr lin	☐ --chlo	☐ Scheu pal	☐ Veron an-aq°
☐ --tom	☐ --pul	☐ --gig	☐ --pal	☐ Poa ann°	☐ Schoeno lac°	☐ --an-aq
☐ Armer elon	☐ Centun min	☐ --ovi°	☐ --prat	☐ --ann	☐ --lac	☐ --cat
☐ Arnic mont	☐ Cerast arv	☐ --prat	☐ Ledum pal	☐ --sup	☐ --tab	☐ --becc
☒ Arrhen elat	☒ --hol	☒ --rub°	☐ Leers oryz	☐ --chai	☐ Scirp sylv	☐ --cham
☐ Artem vulg	☐ Chaero aur	☐ --nigre	☐ Lemna min	☐ --pal	☐ Scorzh hum	☐ --fil
☐ Aster spec.	☐ --bulb	☐ --rub	☐ Leo' don aut	☐ --prat°	☐ Scroph umbr	☐ --hed°
☐ Athyr fil'f	☐ --hirs	☐ Filip ulm	☐ --hisp	☐ --ang	☐ Scut gal	☐ --long
☐ Atrip hast°	☐ Cheno alb°	☐ Frang aln	☐ --sax	☐ --prat	☐ --hast	☐ --off
☐ Avene flex	☐ --bon	☐ Fraxin exc	☐ Leonur card	☐ --s' coe	☐ --min	☐ --scut
☐ Aveno pub	☐ --glau	☐ Fritil mel	☐ --marr	☒ --triv	☐ Selin carv	☐ --serp
☐ Balde ran	☐ --poly	☐ Gagea lut	☐ Leuca' um vulg°	☐ Polygal serp	☐ Senec aqu°	☐ Vicia crac
☐ Ballo nig	☐ --rub°	☐ Galeop tetr°	☐ Leucoj vem	☐ --vulg	☐ --aqu	☐ --sep
☐ Barba stric	☐ --spec.	☐ Galium alb	☐ Limos aqu	☐ Polyg' at vert	☐ --err	☐ Viola can
☐ --vulg	☐ Chry' spl alt	☐ --apar	☐ Linar vulg	☐ Polyg' nu amph	☐ --cong	☐ --pal
☐ Bellis per	☐ --opp	☐ --bor	☐ Linum cath	☐ --avic°	☐ --fluv	☐ --pers
☐ Beru errec	☐ Cicend fil	☐ --harc	☐ Liparis loes	☐ --bist	☐ --jac	☐ --tric
☐ Belon off	☐ Cicuta vir	☐ --pal°	☐ Liste ovat	☐ --hyd	☐ --nem°	☐ Xanth alb
☐ Betul carp	☒ Cirs arv	☐ --elon	☐ Loli per	☐ --lap	☐ --fuch	
☐ --nan	☐ --diss	☐ --pal	☐ Lotus corn	☐ --min	☐ --nem	
☐ --pend	☐ --oler	☐ --pum	☐ --uli	☐ --mile	☐ --pal	
☐ --pub	☐ --pal	☐ --ulig	☐ Luzula camp°	☐ --pers	☐ --sylv	
☐ Bidens cern	☐ --vulg	☐ --verum°	☐ --camp	☐ --spec.	☐ --vulg	
☐ --fron	☐ Clad mar	☐ --verum	☐ --mult	☐ Popul tre	☐ Serrat tinc	
☐ --trip	☐ Cnidi dub	☐ --wirt	☐ --luz' oi	☐ Potent angl°	☐ Silaum sil	
☐ Blysm comp	☐ Colch aut	☐ Genista angl	☐ --sylv	☐ --ans	☐ Silene alb	
☐ Bobos mar	☐ Conium mac	☐ --pil	☐ Lynch flos-c	☐ --erec	☐ --dio	
☐ Brass nig	☐ Coro' pus squam	☐ --tinc	☐ Lycop' la inun	☐ --pal	☐ --vulg	
☐ Briza med	☐ Corrig lit	☐ Gent' na pneu	☐ Lycop' um clav	☐ --rept	☐ Sium lat	
☒ Bromus hord	☐ Coryd clav	☐ Geran pal	☐ Lycopur eur	☐ --sup	☐ Solan dulc	
☒ --sterilis	☐ Crepis bien	☐ --prat	☐ Lysim nem	☐ Primu elat	☐ --nig	
☐ --comm	☐ --cap	☐ --pyr	☐ --num	☐ --ver	☐ Solid can	
☐ --rac	☐ --moll	☐ --sylvat	☐ --thyr	☐ Prunel vulg	☐ --gig	
☐ Bunias ori	☐ --pal	☐ Geum riv	☐ --vulg	☐ Prunus spin	☐ --virg	
☐ Butom umb	☐ Cuscu eur	☒ Glech hed	☐ Lythr hyss	☐ Pterid aquil	☐ Sonch arv	
☐ Calama can	☐ --gron	☐ Glycer flui°	☐ --sal	☐ Pulc dys	☐ --ssp. uli	
☐ --epig	☐ --lup	☐ --decl	☐ Malva alc	☐ --vulg	☐ --asp	
☐ Calla pal	☐ Cynos crist	☐ --flui	☐ --mosch	☐ Querc rob	☐ --oler	
☐ Callu vulg	☐ Cyper flav	☐ --plic	☐ --sylv	☐ Radio lin	☐ --pal	
☐ Caltha pal	☐ --fusc	☐ --max	☐ Medic lup	☐ Ranun acr	☐ Sorbus auc	
☐ Calyst sep	☒ Dac' tis glom	☐ Gnaph sylv	☐ Melamp prat	☐ --aur°	☐ Sparg emer	
☐ Campa pat	☒ Dac' rhi inc	☐ --uli	☐ Melil alb	☐ --bulb	☐ --erec	
☐ --rap' us	☐ --mac°	☐ Grat off	☐ --alt	☐ --fic	☐ --min	
☐ --rot	☐ --maja°	☐ Gymnad con	☐ --off	☐ --flam	☐ Sper' ria rub	
☐ Capsel burs	☐ --maja	☐ Hammar pal	☐ Mentha aqu	☐ --ling	☐ Stach pal	
☐ Card' ne amar	☐ --praet	☐ Herac spho	☐ --arv	☐ --plat	☐ --sylv	
☐ --prat°	☐ --sphag	☐ Hierac auran	☐ --long	☒ --repe	☐ Stell als	
☐ Card' op hall	☐ Danth decu	☐ --caesp	☐ --pul	☐ --pol'os°	☐ --gram	
☐ Cardu crisp	☐ Daucus car	☐ --lach	☐ Menyan trif	☐ --sard	☐ --med°	
☐ Carex acut's	☐ Desch cesp	☐ --laevig	☐ Meum ath	☐ --scl	☐ --nem	
☐ --ap' qua	☐ --set	☐ --lact	☐ Mimul gutt	☐ Reyno jap	☐ --pal	
☐ --aqu	☐ Dianth delt	☐ --pil' la	☐ Molin caer	☐ --sach	☐ Suc' sa prat	
☐ --briz	☐ Digital pur	☐ --spec.	☐ Mont font	☐ Rhinan min	☐ Symphy asp°	
☐ --can	☐ Dipsac full	☐ sylv	☐ Myos' is pal°	☐ --ser	☒ --off°	
☐ --cesp	☐ --pil	☐ Hiero odor°	☐ --laxa	☐ Rhyn' spo alb	☐ Tanac vulg	
☐ --chor	☐ Drose angl	☐ Holcus lan	☐ --nem	☐ --fusc	☒ Tarax off°	
☐ --dia	☐ --int	☐ --moll	☐ --scorp	☐ Rorip amph	☐ --pal°	
☐ --dio	☐ --rot	☐ Hordeum sec	☐ Myos' on aqu	☐ --aust	☐ Teucr sco' um	
☐ --distan	☐ Dryopt cart°	☐ Humul lup	☐ Myosur min	☐ --pal	☐ --sco' ia	
☐ --disti	☐ --crist	☐ Hyd' cot vulg	☐ Myrica gal	☐ --sylv	☐ Thali flav	
☐ --ech	☐ --fil-m	☐ Hyper elod	☐ Nardus stric	☐ Rosa can°	☐ --luc	
☐ --elat	☐ Eleoach aci	☐ --hirs	☐ Narth oss	☐ --spec.	☐ Thely pal	
☐ --elon	☐ --mult	☐ --hum	☐ Odont vulg	☐ Rubus caes	☐ Thesi pyr	
☐ --liac	☐ --ovat	☐ --mac°	☐ Oenan aqu	☐ --fru°	☐ Tragop prat°	

MOOSE, FLECHTEN

☐ Acroclad cusp
☐ Aulacom pal
☐ Cetrar isl
☐ Cladonia spec.
☐ Climac dendr
☐ Cratoneur comm
☐ Drepanocl spec.
☐ Polytr comm
☐ --strict
☐ --spec.
☐ Scordium scorp
☐ Sphagnum auric
☐ --compact
☐ --cuspid
☐ --fallax
☐ --fusc
☐ --magell
☐ --nemor
☐ --palust
☐ --papill
☐ --pulch
☐ --rubell
☐ --squar
☐ --ten
☐ --spec.

andere Moose
andere Flechten

weitere Arten:

☒ Art: dominant
☐ : ± zahlreich
☐ : nur wenige Exemplare

Geländebogen M

Grünland östlich

von Dodendorf

vorl. Nr. 18

Gebiets-Nr.

Moore, Grünland

Datum: 30.05.02

TK-10 Nr.

N 3 2 1 4 4 C c 4

A STANDORT

s. Bemerkungen

1) Höhe über NN

mittl./min.

max.

2) vorherrsch. Geländeneigung (großflächig)

± horizont.

Hang 5-30°

welliges Relief

Hang > 30°

3) Exposition

W	NW	N	NO	O	SO	S	SW

4) Wasserversorgung

frisch	1	2	quellig	1	2
wechsel-					
feucht			zeitweise		
feucht			überflutet		
naß					
morastig			entwässert		
überstaut			- leicht		
			- stark		

5) Nährstoffversorgung

dystroph	1	2	kalkarm	1	2
oligotroph			kalkreich		
mesotroph			salzbeein-		
			flußt		
eutroph					
stark					
gedüngt					

6) Boden/Biotop

Hochmoor	1	2	Rohboden	1	2	Ufer	1	2
Niedermoor			- Sand			- Fließgew.		
Anmoor			- Lehm/			- Stillgew.		
mineral.			Ton			Teichboden		
Boden			- Schotter/			Bodenabbau		
(+ humos)			Kies					

B NUTZUNG

s. Bemerkungen

z. Zt. ungenutzt 1 2

durchgeführte Pflegemaßnahmen:

Weide - extens. 1 2

- intensiver 1 2 → mit Kühen/Schafen/Pferden

Mahd - extens. 1 2

- intensiver 1 2 weitere Angaben/sonstige Nutzung:

Torfabbau:

extens./kleinflächig 1 2 industr./großflächig 1 2

abweichende Teilflächen 1 2 % der Bruttofläche

Wald ges. kart.

Sonstiges

Aufforstung 1 2 Arten:

Weiber 1 2

Intensiv - Grünl. 1 2 Acker 1 2 Torfabbau 1 2

Teich(e) 1 2

C VEGETATIONSTYPEN

s. Bemerkungen

Torfmoosreiche Bulten	1	2
und Schlenken		
Wollgras-Torfmoos-		
Schwingrasen		
Sonstige Schwingrasen		
Röhricht		
Großseggenried		
Kleinseggenried		
Binsen-/Simosenried		
Hochstaudenflur/		
-brache		
Flutrasen		
Borstgrasrasen		
binsen-/seggenreiches		
Naßgrünland		
Sonstiges Grünland		

Erica-Heide	1	2
Calluna-Heide		
Molinia-Stadium		
Weiden-		
gebüsch		
Birkegebüsch		
lückige Pionier-		
vegetation		
sonstige Sukzessionsstadien:		

auf Hochmoor

auf sonstigen Böden

gehölzfreie	1	2
Bereiche		
Bereiche mit		
lockerem		
Gehölzaufwuchs		

Einzelbäume	1	2
(Wall) Hecken		
Baumreihen		

Kopfbäume	1	2
Obstbäume		

D MORPHOLOGIE/KLEINGEWÄSSER

s. Bemerkungen

1) Oberflächengestalt

uhrglasförmige Wölbung 1 2

Zerkühlung durch 1 2

± ebene Oberfläche 1 2

- aufgelassen 1 2

Flutmulden/-rinnen 1 2

- in Abbau 1 2

Sonstiges:

2) Kleingewässer

→ gesondert kartiert: teilweise 1 2 vollständig 1 2

Mooraugen 1 2

Graben 1 2

Torfstiche 1 2

Rinnale/Bäche 1 2

Quellen 1 2

Qualmgewässer 1 2

sonstige Tümpel 1 2

- nähere Angaben:

- Wasserstand mittl./min. cm

max. cm

- Breite mittl./min. cm

max. cm

E PFLANZENGESELLSCHAFTEN

s. Bemerkungen

Pflanzenartenliste Grünland und Moore

☒ Achill mill	☐ -flava°	☐ -pal°	☐ -perfor	☐ -fist	☐ -idae	☐ Trich cesp°
☐ -plar	☐ -flava	☐ -pal	☐ -tetra	☐ Ononis spin°	☐ Rumex ac° osa	☐ -cesp
☐ Acorus cal	☐ -lepid	☐ -uni	☐ Hypoch rad	☐ -rep	☐ -ac° lla°	☐ -germ
☐ Aegop pod	☐ -oed	☐ -quin	☐ Illec vert	☐ -spin	☐ -aqu	☐ Trient eur
☐ Aethu cyn° um	☐ -tum	☐ Empet nig	☐ Impat glan	☐ Ophio vulg	☐ -cong	☐ Trifo dub
☐ Agrop rep	☐ -grac	☐ Epilo aden	☐ -nol	☐ Orch masc	☒ -crisp	☒ -lag campestre
☐ Agrostis can	☐ -hirt	☐ -ang	☐ -parv	☐ Osmun reg	☐ -hyd	☐ -hyb
☐ -stol°	☐ -host	☐ -hirs	☐ Inula brit	☐ Parnas pal	☐ -marit	☐ -mont
☐ -gig	☐ -las	☐ -obsc	☐ -helen	☒ Pasti sat	☐ -obt	☒ -prat
☐ -stol	☐ -lepo	☐ -pal	☐ -sal	☐ Pedic pal	☐ -pal	☒ -rep
☐ -ten	☐ -lim	☐ -parv	☐ Iris ps° ac	☐ -sylv	☐ -sang	☐ -spad
☐ Ajuga rept	☐ -nig	☐ -ros	☐ -sib	☐ Peplis port	☐ -sten	☐ Trigl pal
☐ Alche glau	☐ -pall	☐ -letr	☐ Isople set	☐ Petas alb	☐ -tri	☐ Tripl inod
☐ -vulg°	☐ -panice	☐ Epipa pal	☐ Juncus acuti	☐ -hyb	☐ Sagina apet°	☐ Triset flav
☐ Alisma plan°	☐ -panicu	☐ Equis arv	☐ -art	☐ -spur	☐ -nod	☐ Troll eur
☐ -lanc	☐ -pauci	☐ -fluv	☐ -buf°	☐ Peuced pal	☐ -proc	☒ Tussil far
☐ -plan	☐ -pilu	☐ -pal	☐ -bulb	☐ Phalar arun	☐ Sagit sag	☐ Thypha ang
☐ Allium oler	☐ -ps° cyp	☐ -prat	☐ -cap	☒ Phleum prat°	☐ Salix alb	☐ -lat
☐ -schoe	☐ -pul	☐ -sylv	☐ -comp	☐ Phragm aust	☐ -aur	☒ Urtic dio
☐ -scor	☐ -rem	☐ -lelm	☐ -cong	☐ Phyteu nig	☐ -capr	☐ Utric min
☐ Alnus glut	☐ -rip	☐ Erica tetr	☐ -eff	☐ -orb	☐ -cin	☐ -spec.
☐ Alopec aequ	☐ -rost	☐ Erige ann	☐ -fil	☐ -spic	☐ -frag°	☐ -vulg°
☐ -bulb	☐ -spec.	☐ Erioph ang	☐ -infl	☐ Picea abi	☐ -pent	☐ -aust
☐ -gen	☐ -tom	☐ -lat	☐ -squar	☐ Picris hier	☐ -pulp	☐ -vulg
☐ -prat	☐ -ves	☐ -vag	☐ -s° nod	☐ Pimpin maj	☐ -rep	☐ Vaccin myrt
☐ Androm pol	☐ -vulpi°	☐ Eupat cann	☐ -lena	☐ -sax	☐ -tri	☐ -oxy
☐ Anemo nem	☐ -otru	☐ Euphor esu	☐ -tenu	☐ Pingu vulg	☒ -vim	☐ -uli
☐ Angel arch	☐ -vulpi	☐ -pal	☐ Junip comm	☐ Pinus sylv	☐ Salvia prat	☐ -vit
☐ -sylv	☐ Carum carv	☐ Euphr nem°	☐ Knaut arv	☒ Plant lanc	☐ Sambu nig	☐ -Val° ana dio
☐ Anthox odor	☐ Catala aqu	☐ -rostk	☐ Lamia alb	☒ -maj	☐ Sanguis off	☐ -off°
☒ Anthri sylv	☐ Centau° a jac	☐ -stric	☒ -mac purpur.	☐ -med	☐ Sapon off	☐ -off
☐ Arcti lap	☐ -ps° phr	☐ Fagus sylv	☐ Lapsa comm	☐ Platanth bil	☐ Saxif gran	☐ -proc
☒ -min	☐ Centau° m ery	☒ Festu arun	☐ Lathyr lin	☒ -Chlo	☐ Scheu pal	☐ Veron an-aq°
☐ -tom	☐ -pul	☐ -gig	☐ -pal	☒ Poa ann°	☐ Schoeno lac°	☒ -an-aq° agrestis
☐ Armer elon	☐ Centun min	☐ -ovi°	☐ -prat	☐ -ann	☐ -lac	☐ -cat
☐ Arnic mont	☐ Cerast arv	☐ -prat	☐ Ledum pal	☐ -sup	☐ -tab	☐ -becc
☒ Arrhen elat	☒ -hol	☐ -rub°	☐ Leers oryz	☐ -chai	☐ Scirp sylv	☐ -cham
☐ Artem vulg	☐ Chaero aur	☐ -nigre	☐ Lemna min	☐ -pal	☐ Scorz hum	☐ -fil
☐ Aster spec.	☐ -bulb	☒ -rub	☐ Leo° don aut	☐ -prat°	☐ Scroph umbr	☐ -hed°
☐ Athyr fil° f	☐ -hirs	☐ Filip ulm	☐ -hisp	☐ -ang	☐ Scout gal	☐ -long
☐ Atrip hast°	☐ Cheno alb°	☐ Frang aln	☐ -sax	☒ -prat	☐ -hast	☐ -off
☐ Avene flex	☐ -bon	☐ Fraxin exc	☐ Leonur card	☒ -s° coe	☐ -min	☐ -scut
☐ Aveno pub	☐ -glau	☐ Fritil mel	☐ -marr	☒ -triv	☐ Selin carv	☐ -serp
☐ Balde ran	☐ -poly	☐ Gagea lut	☐ Leuca° um vulg°	☐ Polygal serp	☐ Senec aqu°	☐ Vicia crac
☐ Ballo nig	☐ -rub°	☐ Galeop tetr°	☐ Leucoj verm	☐ -vulg	☐ -vulg	☒ -tetrasperma
☐ Barba stric	☐ -spec.	☐ Galium alb	☐ Limos aqu	☐ Polyg° at vert	☐ -err	☒ Viola can
☐ -vulg	☐ Chry° spl alt	☐ -apar	☐ Linar vulg	☐ Polyg° nu amph	☐ -cong	☒ -pal
☐ Bellis per	☐ -opp	☐ -bor	☐ Linum cath	☐ -avic°	☐ -fluv	☐ -pers
☐ Beru erec	☐ Cicend fil	☐ -harc	☐ Liparis loes	☐ -bist	☐ -jac	☐ -tric
☐ Beton off	☐ Cicuta vir	☐ -pal°	☐ Liste ovat	☐ -hyd	☐ -nem°	☐ Xanth alb
☐ Betul carp	☒ Cirs arv	☐ -elon	☒ Lol per	☐ -lap	☐ -fuch	
☐ -nan	☐ -diss	☐ -pal	☒ Lotus corn	☐ -min	☐ -nem	
☐ -pend	☐ -oler	☐ -pum	☐ -uli	☐ -mite	☐ -pal	
☐ -pub	☐ -pal	☐ -ulig	☐ Luzula camp°	☐ -pers	☐ -sylv	
☐ Bidens cern	☐ -vulg	☐ -verum°	☐ -camp	☐ -spec.	☒ -vulg vernalis	
☐ -fron	☐ Clad mar	☐ -verum	☐ -mult	☐ Popul tre	☐ Serrat tinc	
☐ -trip	☐ Cnidi dub	☐ -wirt	☐ -luz° oi	☐ Potent angl°	☐ Silaum sil	
☐ Blysm comp	☐ Colch aut	☐ Genista angl	☐ -sylv	☐ -ans	☐ Silene alb	
☐ Bolbos mar	☐ Conium mac	☐ -pil	☐ Lynch flos-c	☐ -erec	☐ -dio	
☐ Brass nig	☐ Coro° pus squam	☐ -tinc	☐ Lycop° la inun	☐ -pal	☒ -vulg	
☐ Briza med	☐ Corrig lit	☐ Gent° na pneu	☐ Lycop° um clav	☐ -rept	☐ Sium lat	
☒ Bromus hord	☐ Coryd clav	☐ Geran pal	☐ Lycopus eur	☐ -sup	☐ Solan dulc	
☐ -rac°	☐ Crepis bien	☐ -prat	☐ Lysim nem	☐ Primu elat	☐ -nig	
☐ -comm	☐ -cap	☐ -pyr	☐ -num	☐ -ver	☐ Solid can	
☐ -rac	☐ -moll	☐ -sylvat	☐ -thyr	☐ Prunel vulg	☐ -gig	
☐ Bunias ori	☐ -pal	☐ Geum riv	☐ -vulg	☐ Prunus spin	☐ -virg	
☐ Butom umb	☐ Cuscu eur	☒ Glech hed	☐ Lythr hyss	☐ Pterid aquil	☐ Sonch arv	
☐ Calama can	☐ -gron	☐ Glycer flui°	☐ -sal	☒ Pulic dys	☐ -ssp. uli	
☐ -epig	☐ -lup	☐ -decl	☐ Malva alc	☐ -vulg	☐ -asp	
☐ Calla pal	☐ Cynos crist	☐ -flui	☐ -mosch	☐ Querc rob	☐ -oler	
☐ Callu vulg	☐ Cyper flav	☐ -plic	☐ -sylv	☐ Radio lin	☐ -pal	
☐ Caltha pal	☐ -fusc	☐ -max	☐ Medic lup	☒ Ranun acr	☐ Sorbus auc	
☒ Calyst sep	☒ Dac° lis glom	☐ Gnaph sylv	☐ Melamp prat	☐ -aur°	☐ Sparg emer	
☐ Campa pat	☐ Dac° rhi inc	☐ -uli	☒ Melil alb	☐ -bulb	☐ -erec	
☐ -rap° us	☐ -mac°	☐ Grat off	☐ -alt	☐ -fic	☐ -min	
☐ -rot	☐ -maja°	☐ Gymnad con	☐ -off	☐ -flam	☐ Sper° ria rub	
☒ Capsel burs	☐ -maja	☐ Hammar pal	☐ Mentha aqu	☐ -ling	☐ Stach pal	
☐ Card° ne amar	☐ -praet	☐ Herac spho	☐ -arv	☐ -plat	☐ -sylv	
☒ -prat° draba	☐ -sphag	☐ Hierac auran	☐ -long	☒ -repe	☐ Stell als	
☐ Card° op hall	☐ Danth decu	☐ -caesp	☐ -pul	☐ -pol° os°	☐ -gram	
☒ Cardu crisp	☐ Daucus car	☐ -lach	☐ Menyan trif	☐ -sard	☐ -med°	
☐ Carex acut° s	☒ Desch cesp	☐ -laevig	☐ Meum ath	☐ -scel	☐ -nem	
☐ -ap° qua	☐ -set	☐ -lact	☐ Mimul gutt	☐ Reyno jap	☐ -pal	
☐ -aqu	☐ Dianth delt	☐ -pil° la	☐ Molin caer	☐ -sach	☐ Suc° sa prat	
☐ -briz	☐ Digital pur	☐ -spec.	☐ Mont font	☐ Rhinan min	☐ Symphy asp°	
☒ -car cuprina	☐ Dipsac full	☐ sylv	☐ Myos° is pal°	☐ -ser	☒ -off°	
☐ -cesp	☐ -pil	☐ Hiero odor°	☒ -taxa arvensis	☐ Rhyn° spo alb	☒ Tanac vulg	
☐ -chor	☐ Drose angl	☐ Holcus lan	☐ -nem	☐ -fusc	☒ Tarax off°	
☐ -dia	☐ -int	☐ -moll	☐ -scorp	☐ Rorip amph	☐ -pal°	
☐ -dio	☐ -rot	☐ Hordeum sec	☐ Myos° on aqu	☐ -aust	☐ Teucr sco° um	
☐ -distan	☐ Dryopt cart°	☐ Humul lup	☐ Myosur min	☐ -pal	☐ -sco° ia	
☐ -disti	☐ -crist	☐ Hyd° cot vulg	☐ Myrica gal	☐ -sylv	☐ Thali flav	
☐ -ech	☐ -fil-m	☐ Hyper elod	☐ Nardus stric	☒ Rosa can°	☐ -luc	
☐ -elat	☐ Eleoach aci	☐ -hirs	☐ North oss	☐ -spec.	☐ Thely pal	
☐ -elon	☐ -mult	☐ -hum	☐ Odont vulg	☐ Rubus caes	☐ Thesi pyr	
☐ -flac	☐ -ovat	☐ -mac°	☐ Oenan aqu	☐ -fru°	☐ Tragop prat°	

MOOSE, FLECHTEN

☐ Acroclad cusp
☐ Aulacom pal
☐ Cetrar isl
☐ Cladonia spec.
☐ Climac dendr
☐ Cratoneur comm
☐ Drepanocl spec.
☐ Polytr comm
☐ -strict
☐ -spec.
☐ Scorpidium scorp
☐ Sphagnum auric
☐ -compact
☐ -cuspid
☐ -fallax
☐ -fusc
☐ -magell
☐ -nemor
☐ -palust
☐ -papill
☐ -pulch
☐ -rubell
☐ -squar
☐ -ten
☐ -spec.

andere Moose
andere Flechten

weitere Arten:

/ Puccinellia distans

☒ Art: dominant
☐ : ± zahlreich
☐ : nur wenige Exemplare

A STANDORT Grünland östlich v. Dodendorf, südlich der Sülze

s. Bemerkungen

1) Höhe über NN

mittl./min.

max.

2) vorherrsch. Geländeneigung (großflächig)

± horizont.

Hang 5-30°

welliges Relief

Hang > 30°

3) Exposition

W NW N NO O SO S SW

4) Wasserversorgung

frisch ☒ ☐ quellig ☐ ☐
wechsel- ☐ ☐ zeitweise ☐ ☐
feucht ☐ ☐ überflutet ☐ ☐
naß ☐ ☐
morastig ☐ ☐ entwässert ☐ ☐
überstaut ☐ ☐ - leicht ☐ ☐
- stark ☐ ☐

5) Nährstoffversorgung

dystroph ☐ ☐ kalkarm ☐ ☐
oligotroph ☐ ☐ kalkreich ☐ ☐
mesotroph ☐ ☐ salzbeein- ☐ ☐
flußt ☒ ☐
eutroph ☒ ☐
stark ☐ ☐
gedüngt ☐ ☐

6) Boden/Biotop

Hochmoor ☐ ☐ Rohboden ☐ ☐ Ufer ☐ ☐
- Sand ☐ ☐ - Fließgew. ☐ ☐
Niedermoor ☐ ☐ - Lehm/ ☐ ☐ - Stillgew. ☐ ☐
Ton ☐ ☐ Teichboden ☐ ☐
Anmoor ☐ ☐ - Schotter/ ☐ ☐ Bodenabbau ☐ ☐
mineral. ☒ ☐ Kies ☐ ☐
Boden ☐ ☐
(± humos)

B NUTZUNG

s. Bemerkungen

z. Zt. ungenutzt ☐ ☐

durchgeführte Pflegemaßnahmen:

Weide - extens. ☐ ☐- intensiver ☒ ☐ → mit Kühen/Schafen/PferdenMahd - extens. ☐ ☐- intensiver ☐ ☐ weitere Angaben/sonstige Nutzung:

Torfabbau:

extens./kleinflächig ☐ ☐ industr./großflächig ☐ ☐abweichende Teilflächen ☐ ☐ % der BruttoflächeWald ☐ ☐ ges. kart.

Sonstiges

Aufforstung ☐ → Arten:Weiher ☐ ☐Intensiv - Grünl. ☐ Acker ☐ Torfabbau ☐Teich(e) ☐ ☐

C VEGETATIONSTYPEN

s. Bemerkungen

Torfmoosreiche Bulten ☐ ☐ und Schlenken ☐ ☐
Wollgras-Torfmoos- ☐ ☐
Schwingrasen ☐ ☐
Sonstige Schwingrasen ☐ ☐
Röhricht ☐ ☐
Großseggenried ☐ ☐
Kleinseggenried ☐ ☐
Binsen-/Simsenried ☐ ☐
Hochstaudenflur/ ☐ ☐
-brache ☐ ☐
Flutrasen ☐ ☐
Borstgrasrasen ☐ ☐
binsen-/seggenreiches ☐ ☐
Naßgrünland ☐ ☐
Sonstiges Grünland ☒ ☐

Erica-Heide ☐ ☐
Calluna-Heide ☐ ☐
Molinia-Stadium ☐ ☐
Weiden- ☐ ☐
gebüsch ☐ ☐
Birkengebüsch ☐ ☐
lückige Pionier- ☐ ☐
vegetation ☐ ☐
sonstige Sukzessionsstadien: ☐ ☐

auf Hochmoor

auf sonstigen Böden

gehölzfreie ☐ ☐
Bereiche ☐ ☐
Bereiche mit ☐ ☐
lockerem ☐ ☐
Gehölzaufwuchs ☐ ☐

Einzelbäume ☐ ☐
(Wall) Hecken ☐ ☐
Baumreihen ☐ ☐

Kopfbäume ☐ ☐
Obstbäume ☐ ☐

D MORPHOLOGIE/KLEINGEWÄSSER

s. Bemerkungen

1) Oberflächengestalt

uhrglasförmige Wölbung ☐ ☐Zerkühlung durch ☐ ☐
Torfstiche± ebene Oberfläche ☒ ☐- aufgelassen ☐ ☐Flutmulden/-rinnen ☐ ☐- in Abbau ☐ ☐

Sonstiges:

2) Kleingewässer

→ gesondert kartiert: teilweise ☐ vollständig ☐Mooraugen ☐ ☐Graben ☐ ☐Torfstiche ☐ ☐Rinnsale/Bäche ☐ ☐Quellen ☐ ☐Qualmgewässer ☐ ☐sonstige Tümpel ☐ ☐

- nähere Angaben:

- Wasserstand mittl./ ☐ ☐ ☐ cm
unter Flur min. ☐ ☐ ☐ cm
max. ☐ ☐ ☐ cm

- Breite mittl./ ☐ ☐ ☐ cm
min. ☐ ☐ ☐ cm
max. ☐ ☐ ☐ cm

E PFLANZENGESELLSCHAFTEN

s. Bemerkungen

Pflanzenartenliste Grünland und Moore

☐ Achill mill	☐ -flava°	☐ -pal°	☐ -perfor	☐ -list	☐ -idae	☐ Trich cesp°
☐ -plar	☐ -flava	☐ -pal	☐ -tetr	☐ Ononis spin°	☐ Rumex ac° osa	☐ --cesp
☐ Acorus cal	☐ -lepid	☐ --uni	☐ Hypoch rad	☐ --rep	☐ -ac° illa°	☐ --germ
☐ Aegop pod	☐ --oed	☐ --quin	☐ Illec vert	☐ --spin	☐ -aqu	☐ Trient eur
☐ Aethu cyn° um	☐ --tum	☐ Empet nig	☐ Impat glan	☐ Ophio vulg	☐ -cong	☐ Trifo dub
☐ Agrop rep	☐ -grac	☐ Epilo aden	☐ -nol	☐ Orch masc	☒ -crisp	☐ -frag
☐ Agrostis can	☐ -hirt	☐ -ang	☐ -parv	☐ Osmun reg	☐ -hyd	☐ -hyb
☐ -stol°	☐ -host	☐ -hirs	☐ Inula brit	☐ Parnas pal	☐ -marit	☐ -mont
☐ --glg	☐ -las	☐ -obsc	☐ -helen	☒ Pasti sat	☐ -obt	☐ -prat
☐ --stol	☐ -lepo	☐ -pal	☐ -sal	☐ Pedic pal	☐ -pal	☐ -rep
☐ -ten	☐ -lim	☐ -parv	☐ Iris ps° ac	☐ -sylv	☐ -sang	☐ -spad
☐ Ajuga rept	☐ -nig	☐ -ros	☐ -sib	☐ Peplis port	☐ -slen	☐ Trigl pal
☐ Alche glau	☐ -pall	☐ -tetr	☐ Isolep set	☐ Pelas alb	☐ -tri	☐ Tripl inod
☐ -vulg°	☐ -panice	☐ Epipa pal	☐ Juncus acuti	☐ -hyb	☐ Sagina apet°	☐ Triset flav
☐ Alisma plan°	☐ -panicu	☐ Equis arv	☐ -art	☐ -spur	☐ -nod	☐ Troll eur
☐ -flanc	☐ -pauci	☐ -fluv	☐ -bul°	☐ Peuced pal	☐ -proc	☐ Tussil far
☐ -plan	☐ -pilu	☐ -pal	☐ -bulb	☐ Phalar arun	☐ Sagit sag	☐ Thypha ang
☐ Allium oler	☐ -ps° cyp	☐ -prat°	☐ -cap	☐ Phleum prat°	☐ Salix alb	☐ -lat
☐ -schoe	☐ -pul	☐ -sylv	☐ -comp	☒ Phragm aust	☐ -aur	☒ Urtic dio
☐ -scor	☐ -rem	☐ -telm	☐ -cong	☐ Phyteu nig	☐ -capr	☐ Ultric min
☐ Alnus glut	☐ -rip	☐ Erica tetr	☐ -eff	☐ -orb	☐ -frag°	☐ -spec.
☐ Alopec aequ	☐ -rost	☐ Erige ann	☐ -fil	☐ -spic	☐ -pent	☐ -vulg°
☐ -bulb	☐ -spec.	☐ Erioph ang	☐ -infl	☐ Picea abi	☐ -purp	☐ --austr
☐ -gen	☐ -ves	☐ -lat	☐ -squar	☐ Picris hier	☐ -rep	☐ -vulg
☐ -prat	☐ -vulpi°	☐ -vag	☐ -s° nod	☐ Pimpin maj	☐ -liri	☐ Vaccin myrt
☐ Androm pol	☐ -otru	☐ Eupat cann	☐ -lena	☐ -sax	☐ -vim	☐ -oxy
☐ Anemo nem	☐ -vulpi	☐ Euphor esu	☐ -tenu	☐ Pingu vulg	☐ Salvia prat	☐ -uli
☐ Angel arch	☐ Carum carv	☐ -pal	☐ Junip comm	☐ Pinus sylv	☐ Sambu nig	☐ -vit
☐ -sylv	☐ Catabr aqu	☐ Euphr nem°	☐ Knaut arv	☐ Plant lanc	☐ Sanguis off	☐ -Val° ana dio
☐ Anthox odor	☐ Centau° a jac	☐ -rostk	☒ Lamiu alb	☒ -maj	☐ Sapon off	☐ -off°
☒ Anthri sylv	☐ -ps° phr	☐ -strie	☒ -mae purpureum	☐ -med	☐ Saxil gran	☐ --off
☐ Arcti lap	☐ Centau° m ery	☒ Fagus sylv	☐ Lapsa comm	☐ Platanth bil	☐ Scheu pal	☐ --proc
☒ -min	☐ -pul	☐ Festu arun	☐ Lathyr lin	☐ -chlo	☐ Schoeno lac°	☒ -an-ag
☐ -tom	☐ Centun min	☐ -gig	☐ -pal	☐ Poa ann°	☐ -lac	☒ -an-ag
☐ Armer elon	☐ Cerast arv	☐ -ovi°	☐ -prat	☐ -ann	☐ -lab	☐ -cat
☐ Arnic mont	☐ -hol	☐ -prat	☐ Ledum pal	☐ -sup	☐ Scirp sylv	☐ -becc
☐ Arrhen elat	☒ Chaeo aur	☐ -rub°	☐ Leers oryz	☐ -chai	☐ Scorz hum	☐ -cham
☐ Artem vulg	☐ -bulb	☐ --nigre	☐ Lemna min	☐ -pal	☐ Scroph umbr	☐ -fil
☐ Aster spec.	☐ -hirs	☐ -rub	☐ Leo° don aut	☒ -prat°	☐ Scut gal	☐ -hed°
☐ Athyr fil° f	☐ Cheno alb°	☐ Filip ulm	☐ -hisp	☐ --ang	☐ -hast	☐ -long
☐ Atrip hast°	☐ -bon	☐ Frang aln	☐ -sax	☐ -prat	☐ -min	☐ -off
☐ Avene flex	☐ -glau	☐ Fraxin exc	☐ Leonur card	☐ --s° coe	☐ -scut	☐ -serp
☐ Aveno pub	☐ -poly	☐ Fritil mel	☐ -marr	☒ -triv	☐ Seln carv	☐ -vicia
☐ Balde ran	☐ -rub°	☐ Gagea lut	☒ Leuca° um vulg°	☐ Polygal serp	☐ Senec aqu°	☐ Vicia crac
☐ Ballo nig	☐ -spec.	☐ Galeop tetr°	☐ Leucoj vern	☐ -vulg	☒ -an-vernalis	☐ -sep
☐ Barba stric	☐ Chry° spl alt	☐ Galium alb	☐ Limos aqu	☐ Polyg° at vert	☐ -err	☐ Viola can
☐ -vulg	☐ -opp	☐ -apar	☐ Linar vulg	☐ Polyg° nu amph	☐ -cong	☐ -pal
☐ Bellis per	☐ Cicend fil	☐ -bor	☐ Linum cath	☐ -avic°	☐ -fluv	☐ -pers
☐ Beru erec	☐ Cicuta vir	☐ -harc	☐ Liparis loes	☐ -bist	☐ -jac	☐ -tric
☐ Beton off	☒ Cirs arv	☐ -pal°	☐ Liste ovat	☐ -hyd	☐ -nem°	☐ Xanth alb
☐ Betul carp	☐ -diss	☐ --elon	☐ Lol per	☐ -lap	☐ -fuch	
☐ -nan	☐ -oler	☐ -pal	☐ Lotus corn	☐ -min	☐ -nem	
☐ -pend	☐ -pal	☐ -pum	☐ -uli	☐ -mile	☐ -pal	
☐ -pub	☒ -vulg	☐ -ulig	☐ Luzula camp°	☐ -pers	☐ -sylv	
☐ Bidens cern	☐ Clad mar	☐ -verum°	☐ --camp	☐ -spec.	☐ -vulg	
☐ -iron	☐ Cladi dub	☐ --verum	☐ --mult	☐ Popul tre	☐ Serrat tinc	
☐ -trip	☐ Colch aut	☐ -wirt	☐ -luz° oi	☐ Silaum sil	☐ Silene alb	
☐ Blysm comp	☐ Conium mac	☐ Genista angl	☐ -sylv	☐ -ans	☐ -dio	
☐ Bolbos mar	☐ Cori° pus squam	☐ -pil	☐ Lynch flos-c	☐ -erec	☐ -vulg	
☐ Brass nig	☐ Corrig lit	☐ -linc	☐ Lycop° la inun	☐ -pal	☐ Sium lat	
☐ Briza med	☐ Coryd clay	☐ Gent° na pneu	☐ Lycop° um clav	☐ -rept	☐ Solan dulc	
☒ Bromus hord	☐ -Crepis bien	☐ Geran pal	☐ Lycopus eur	☐ -sup	☐ -nig	
☒ -tectorum	☐ -cap	☐ -prat	☐ Lysim nem	☐ Primu elat	☐ -solid can	
☐ --comm	☐ -moll	☐ -pyr	☐ -num	☐ -ver	☐ -gig	
☐ -rac	☐ -pal	☐ -sylvat	☐ -thyr	☐ Prunel vulg	☐ -virg	
☐ Bunias ori	☐ Cuscu eur	☐ Geum riv	☐ -vulg	☐ Prunus spin	☐ Sonch arv	
☐ Butom umb	☐ -gron	☐ Glech hed	☐ Lythr hyss	☐ Pterid aquil	☐ -ssp. uli	
☐ Calama can	☐ -lup	☐ Glycer flui°	☐ -sal	☐ Pulic dys	☐ -asp	
☐ -epig	☐ Cynos crist	☐ -deci	☐ Malva alc	☐ -vulg	☐ -oler	
☐ Calla pal	☐ Cyper flav	☐ -flui	☐ -mosch	☐ Querc rob	☐ -pal	
☐ Callu vulg	☐ -fusc	☐ -plic	☐ -sylv	☐ Radio lin	☐ Sorbus auc	
☐ Caltha pal	☒ Dac° lis glom	☐ --max	☐ Medic lup	☐ Ranun acr	☐ Sparg emer	
☒ Calyst sep	☐ Dac° rhi inc	☐ Gnaph sylv	☐ Melamp prat	☐ -aur°	☐ -erec	
☐ Campa pat	☐ -mac°	☐ -uli	☐ Melil alb	☐ -bulb	☐ -fic	
☐ -rap° us	☐ -maja°	☐ Grät off	☐ -alt	☐ -flam	☐ -min	
☐ -rot	☐ --maja	☐ Gymnad con	☐ -off	☐ -ling	☐ -sylv	
☒ Capsel burs	☐ -praet	☐ Hammar pal	☐ Mentha aqu	☐ -plat	☐ Stell als	
☐ Card° ne amar	☐ --sphag	☐ Herac spho	☐ -arv	☐ -repe	☐ -gram	
☐ -prat°	☐ Danth decu	☐ Hierac auran	☐ -caesp	☐ -pol° os°	☐ -med°	
☐ Card° op hall	☐ Daucus car	☐ -lach	☐ -pul	☐ -sard	☐ -nem	
☐ Cardu crisp	☐ Desch cesp	☐ -laevig	☐ -flect	☐ Meum ath	☐ -pal	
☐ Carex acut's	☐ -set	☐ -fact	☐ -pil° la	☐ Mimul gutt	☐ Suc° sa prat	
☐ -ap° qua	☐ Digital pur	☐ -spec.	☐ -sylv	☐ Molin caer	☐ Symphy asp°	
☐ -aqu	☐ Dipsac full	☐ Hiero odor°	☐ Myos° is pal°	☐ Mont font	☒ -off°	
☐ -briz	☐ -pil	☒ Holcus lan	☐ --laxa	☐ C Myos° spo alb	☒ Tanax vulg	
☐ -can	☐ Drose angl	☐ -nem	☐ -scorp	☐ -fusc	☒ Tarax off°	
☐ -cesp	☐ -int	☐ -moll	☐ -Myos° on aqu	☐ Rorip amph	☐ -pal°	
☐ -chor	☐ -rot	☐ Hordeum sec	☐ Myosur min	☐ -aust	☐ Teuor sco° um	
☐ -dia	☐ Dryopt cart°	☐ Humul lup	☐ Myrica gal	☐ -pal	☐ -sco° ia	
☐ -disti	☐ -chist	☐ Hyd° col vulg	☐ Narth stric	☐ -sylv	☐ Thali flav	
☐ -ech	☐ -fil-m	☐ Hyper elod	☐ -hirs	☐ Rosa can°	☐ -luc	
☐ -elat	☐ Eleoach aci	☐ -hum	☐ -mac°	☐ -spec.	☐ Thely pal	
☐ -elon	☐ -mult	☐ Odont vulg		☐ Rubus caes	☐ Thesi pyr	
☐ -flac	☐ -ovat	☐ Oenan aqu		☐ -fru°	☐ Tragop prat°	

MOOSE, FLECHTEN

☐ Acroclad cusp
☐ Aulacom pal
☐ Cetrar isl
☐ Cladonia spec.
☐ Climac dendr
☐ Cratoneur comm
☐ Drepanocl spec.
☐ Polyttr comm
☐ -strict
☐ -spec.
☐ Scordidium scop
☐ Sphagnum auric
☐ -compact
☐ -cuspid
☐ -fallax
☐ -fusc
☐ -magelli
☐ -nemor
☐ -palust
☐ -papill
☐ -pulch
☐ -rubell
☐ -suar
☐ -ten
☐ -spec.

andere Moose
andere Flechten

Weitere Arten:
x Elytrigia repens
Armoracia rusticana
Puccinellia distans

☒ Art: dominant
☐ : ± zahlreich
☐ : nur wenige Exemplare