

9 Anhang

Gesamtverzeichnis der im Landschaftsraum Saale- Unstrut-Triasland nachgewiesenen Pilze, Flechten, Pflanzen- und Tierarten

(Die Liste enthält nur Artengruppen, die im Textteil behandelt wurden. Die tatsächliche Gesamtartenzahl ist wesentlich höher einzuschätzen.)

Großpilze, Schleimpilze (Mycota et Myxomycetes)

- Abortiporus biennis* (BULL.: FR.) SING.
Agaricus aestivalis (MOELL.) PIL.
Agaricus arvensis SCHAEFF.: FR.
Agaricus augustus FR.
Agaricus bernardii (QUÉL.) SACC.
Agaricus bisporus (LGE.) IMBACH
Agaricus bitorquis (QUÉL.) SACC.
Agaricus campestris L.
Agaricus essettei BON
Agaricus haemorrhoidarius SCHULZ.
Agaricus impudicus (REA) PIL.
Agaricus langei (MOELL.) MOELL.
Agaricus lanipes (MOELL. & J.SCHFF.) SING.
Agaricus macrocarpus (MOELL.) MOELL.
Agaricus macrosporus (MOELL. & J.SCHFF.) PIL.
Agaricus moelleri WASSER
Agaricus niveolutescens HUIJSM.
Agaricus phaeolepidotus (MOELL.) MOELL.
Agaricus porphyron ORTON
Agaricus rusiophyllus LASCH.: FR.
Agaricus semotus FR.
Agaricus silvaticus SCHAEFF.: FR.
Agaricus silvicola (VITT.) SACC.
Agaricus squamulifer (MOELL.) PIL.
Agaricus vaporarius (VITT.) MOS.
Agaricus xanthodermus GEN.
Aglaspora profusa (FR.) DE NOT
Agrocybe cylindracea (DC.: FR.) MRE.
Agrocybe dura (BOLT.: FR.) SING.
Agrocybe erebia (FR.) KÜHN. in SING.
Agrocybe praecox (PERS.: FR.) FAYOD
Agrocybe putaminum (MRE.) SING.
Agrocybe semiorbicularis (BULL.) FAYOD
Agrocybe vervacti (FR.) SING.
Aleuria aurantia (FR.) FÜCKEL
Aleurodiscus disciformis (DC.: FR.) PAT.
Alnicola amarescens (QUÉL.) ROMAGN.
Alnicola melinoides (FR.) KÜHN.
Alpova microspora (VEL.) TRAPPE
Amanita ceciliae (BERK. & BR.) BAS
Amanita citrina (SCHAEFF.) PERS.
Amanita crocea (QUÉL.) KÜHN. & ROMAGN.
Amanita eliae QUÉL.
Amanita excelsa (FR.) BERTILLON
Amanita franchetii (BOUD.) FAYOD
Amanita fulva SING.
Amanita gemmata (FR.) BERTILLON
Amanita lividopallescens GILL.
Amanita mairei FOLEY
Amanita muscaria (L.) PERS.
Amanita pantherina (DC.: FR.) KRIBH.
Amanita phalloides (FR.) LINK
Amanita phalloides (FR.) LINK var. *alba*
Amanita porphyria (ALB. & SCHW.: FR.) MLADY
Amanita rubescens (PERS.: FR.) S.F.GRAY
Amanita rubescens (PERS.: FR.) S.F.GRAY var. *annulosulphurea*
Amanita solitaria (BULL.: FR.) MERAT
Amanita strobiliformis (PAULET EX VITT.) BERTILLON
Amanita vaginata (BULL.: FR.) VITT.
Amanita vaginata (BULL.: FR.) VITT. var. *alba* GILL.
Amanita verna (BULL.: FR.) LAMARCK
Amanita virosa (PAULET) BERT.
Anthracobia maurilabra (CKE.) BOUD.
Anthracobia melaloma (ALB. & SCHW.: FR.) BOUD.
Antrodia serialis (FR.) DONK
Arachnopeziza aurata FÜCKEL
Arcangeliella stephensii (BERK.) ZELLER & DODGE
Arcyria affinis ROST.
Arcyria cinerea (BULL.) PERS.
Arcyria denudata (L.) WETTST.
Arcyria ferruginea SAUTER
Arcyria incarnata PERS.
Arcyria minuta BUCHER
Arcyria obvelata (OEDER) ONSBERG
Arcyria oerstedtii ROST.
Arcyria pomiformis (LEERS) ROST.
Arcyria stipata (SCHW.) LISTER
Armillaria cepistipes VEL.
Armillaria mellea (VAHL: FR.) KUMM. s.l.
Armillaria ostoyae (ROMAGN.) HERINK
Armillaria tabescens (SCOP.: FR.) DENNIS
Arpinia luteola GEESINK
Arrhenia spathulata (FR.: FR.) REDH.
Ascobolus carbonarius KARST.
Ascobolus furfuraceus PERS.: FR.
Ascobolus geophilus SEAVER
Ascobolus sacchariferus J.VAN BRUMM.
Ascobolus viridis CURREY
Ascocoryne cylichnium (TUL.) KORF
Ascocoryne sarcoides (JAQUIN EX S.F.GRAY) GROVES & WILSON
Astraeus hygrometricus (PERS.) MORGAN
Athelia arachnoidea (BERK.) JÜL.
Auricularia mesenterica (DICKS.: FR.) PERS.
Auriculariopsis ampla (LEV.) MRE.
Auriscalpium vulgare S.F.GRAY
Badhamia foliicola A.LISTER
Badhamia macrocarpa (CES.) ROST.
Badhamia utricularis (BULL.) BERK.
Baeospora myosura (FR.: FR.) SING.
Balsamia polysperma VITT.
Belonidium corticale (FR.) RAITV.
Bertia moriformis (TODE: FR.) DE NOT.
Bisporella citrina (BATSCH: FR.) KORF & CARPENTER
Bisporella sulphurina (QUÉL.) CARPENTER
Bjerkandera adusta (WILLD.: FR.) KARST.
Bjerkandera fumosa (PERS.: FR.) KARST.
Bolbitius reticulatus (PERS.: FR.) RICKEN
Bolbitius vitellinus (PERS.: FR.) FR.
Boletinus cavipes (KLOTZSCH) KALCHBR.
Boletus aereus BULL.: FR.
Boletus aestivalis (PAULET) FR.
Boletus appendiculatus SCHAEFF.
Boletus calopus FR.
Boletus depilatus G.REDEUILH
Boletus edulis Bull.: FR.
Boletus erythropus (FR.: FR.) KRIBH.
Boletus erythropus (FR.: FR.) KRIBH. var. *junquilleus* (QUÉL.) BOUD.
Boletus fechtneri VEL.
Boletus impolitus FR.
Boletus luridus SCHAEFF.: FR.
Boletus pinophilus PIL. & DERMEK
Boletus pseudoregius HUBER EX ESTADES
Boletus pulverulentus OPAT.
Boletus queletii Schulz.
Boletus radicans Pers.: FR.
Boletus regius KRIBH.
Boletus rhodoxanthus (KRIBH.) KALLENB.
Boletus satanas LENZ
Boletus speciosus FROST.
Botryobasidium conspersum J.ERIKSS.

Botryotinia ficarium HENN. ap. HENN. et GROVES
Bovista aestivalis (BONORD.) DEMOULIN
Bovista nigrescens PERS.
Bovista plumbea PERS.
Bovista pusilliformis (KREISEL) KREISEL
Brefeldia maxima (FR.) ROST.
Buglossoporus quercinus (SCHRAD.) KOTL. & POUZ.
Bulgaria inquinans (PERS.) FR.
Byssonectria fusispora (BERK.) ROGERSON & KORF
Byssonectria semiimmersa (KARST.) BENKERT
Callorina fusarioides (BERK.) KORF
Calocera cornea (BATSCH: FR.) FR.
Calocera furcata (FR.) FR.
Calocera viscosa (PERS.: FR.) FR.
Calocybe carnea (BULL.: FR.) DONK
Calocybe chrysenteron (BULL.: FR.) SING. ex BON
Calocybe constricta (FR.) KÜHN. ex BON & COURTECUISSIE
Calocybe gambosa (FR.) SING.
Calocybe ionides (BULL.: FR.) DONK
Calocybe obscurissima (PEARS.) MOS.
Calomyxa metallica (BERK.) NIEUWL.
Caloscypha fulgens (PERS.) BOUD.
Calvatia gigantea (BATSCH: PERS.) LLOYD
Calycellina chlorinella (CES.) DENNIS
Calycellina punctiformis (GREV.) HOEHN.
Calycina gemmarum (BOUD.) BARAL
Calyptrata capula (HOLMS.: FR.) QUÉL.
Calyptrata gibbosa (LEV.) QUÉL.
Camarophylloopsis foetens (PHILLIPS) ARNOLDS
Camarophylloopsis micacea (BERK. & BR.) ARNOLDS
Camarophylloopsis phaeophylla (ROMAGN.) ARNOLDS
Camarophylloopsis schulzeri (BRES.) HERINK
Camarophyllus colemannianus (BLOX.: FR.) RICKEN
Camarophyllus fuscescens (BRES.) MOS.
Camarophyllus niveus (SCOP.: FR.) KARST.
Camarophyllus niveus (SCOP.: FR.) KARST. var. *roseipes* BON
Camarophyllus pratensis (PERS.: FR.) KUMM.
Cantharellus cibarius FR.
Cantharellus tubaeiformis (BULL.: FR.) FR.
Catathelasma imperiale (QUÉL.) SING.
Catinella olivacea (BATSCH: PERS.) BOUD.
Ceratiomyxa fruticulosa (MÜLL.) MACBR.
Ceratiomyxa porioides (ALB. & SCHW.) SCHROET.
Ceriporia purpurea (FR.) DONK
Cerocorticium confluens (FR.: FR.) JÜL. & STALPERS
Cerocorticium molare (CHAILL.: FR.) JÜL.
Cerrena unicolor (BULL.: FR.) MURR.
Chaetosphaerella phaeostroma (DURIEU & MONT.)
Chaetosphaeria pulviscula (CURREY) BOOTH
Chalciporus piperatus (BULL.: FR.) BATAILLE
Chamaemyces fracidus (FR.) DONK
Cheilymenia crucipila (CKE. & PHILL.) DENNIS
Cheilymenia granulata (BULL.) MORAVEC
Cheilymenia oligotricha (KARST.) MORAVEC
Chlorociboria aeruginascens (NYL.) KANOUSE & RAMAM. et al.
Choiromyces maeandriiformis VITT.
Chondrostereum purpureum (PERS.: FR.) POUZ.
Chromocrea aureoviridis (PLOWR. & CKE.) PETCH
Chroogomphus rutilus (SCHAEFF.: FR.) O.K. MILLER
Ciboria batschiana (ZOPF) BUCHW.
Ciboria betulae (WORONIN in NAWASHIV) WHITE
Ciboria bolaris (BATSCH: FR.) FÜCKEL
Ciboria caucus (REBENT.) FÜCKEL
Ciboria conformata (KARST.) SVR.
Ciboria coryli (SCHELLENB.) BUCHW.
Ciboria ploettneriana KIRSCHST.
Cistella grevillei (BERK.) RASCHLE
Clathrus archeri (BERK.) DRING
Claussenomyces atrovirens (PERS.) KORF & ABAWI
Claussenomyces prasinulus (KARST.) KORF & ABAWI
Clavaria fragilis HOLMSK.: FR.
Clavaria fumosa PERS.: FR.
Clavaria kriegelsteineri KAJAN & GRAUWINKEL
Clavaria rosea Dalm.: FR.
Clavariadelphus pistillaris (L.) DONK
Claviceps purpurea (FR.) TUL.
Clavulina amethystina (BULL.: FR.) DONK
Clavulina cinerea (BULL.: FR.) SCHROET.
Clavulina coralloides (L.) SCHROET.
Clavulina rugosa (BULL.: FR.) SCHROET.
Clavulinopsis helvola (PERS.: FR.) CORNER
Clavulinopsis laeticolor (BERK. & CURT.) PETERSEN
Clavulinopsis luteoalba (REA) CORNER
Clitocybe albofragrans (HARMAJA) KUYPER
Clitocybe alexandri (GILL.) KONR.
Clitocybe amarescens HARMAJA
Clitocybe anisata VEL. ss. HARMAJA
Clitocybe brumalis (FR.: FR.) QUÉL.
Clitocybe candicans (PERS.: FR.) KUMM.
Clitocybe clavipes (PERS.: FR.) KUMM.
Clitocybe costata KÜHN. & ROMAGN.
Clitocybe dealbata (SOW.: FR.) KUMM.
Clitocybe ditopa (FR.: FR.) GILL.
Clitocybe fragrans (WITH.: FR.) KUMM.
Clitocybe fulgineipes MÉTR.
Clitocybe geotropa (BULL.) QUÉL.
Clitocybe gibba (PERS.: FR.) KUMM.
Clitocybe inornata (SOW.: FR.) GILL.
Clitocybe lituus (FR.) MÉTR.
Clitocybe metachroa (FR.: FR.) KUMM.
Clitocybe nebularis (BATSCH: FR.) KUMM.
Clitocybe odora (BULL.: FR.) KUMM.
Clitocybe phaeophthalma (PERS.) KUYPER
Clitocybe phyllophila (FR.) KUMM.
Clitocybe quercina PEARSON.
Clitocybe radicellata GILL.
Clitocybe rivulosa (PERS.: FR.) KUMM. ss. FR.
Clitocybe sinopica (FR.: FR.) KUMM.
Clitocybe squamulosa (PERS.: FR.) KUMM.
Clitocybe subalutacea (BATSCH: FR.) KUMM.
Clitocybe subspadicea (LGE.) BON & CHEV.
Clitocybe vermicularis (FR.) QUÉL.
Clitocybe vibecina (FR.) QUÉL.
Clitopilus cystidiatus HAUSKN. & NOORDEL.
Clitopilus hobsonii (BERK.) ORTON
Clitopilus prunulus (SCOP.: FR.) KUMM.
Clitopilus rhodophyllus (BRES.) SING.
Clitopilus scyphoides (FR.) SING.
Collybia cookei (BRES.) J.D. ARNOLD
Collybia albata (FR.) KUMM.
Collybia porrea (L.) SING.
Collybia tuberosa (BULL.: FR.) KUMM.
Colpoma quercinum (PERS.) WALLR.
Coltricia montagnei (FR.) MURR.
Coltricia perennis (L.) MURR.
Columnocystis abietina (PERS.: FR.) POUZ.
Comatricha nigra (PERS.) SCHROET.
Coniophora puteana (SCHUM.: FR.) KARST.
Conocybe aporos KITS VAN WAVEREN
Conocybe appendiculata LGE. & KÜHN. ex WATL.
Conocybe arrhenii (FR.) KITS VAN WAVEREN
Conocybe blattaria (FR.) KÜHN.
Conocybe brunneola KÜHN. & WATL.
Conocybe filaris (FR.) KÜHN.
Conocybe friesii LUNDELL
Conocybe lactea (LGE.) MÉTR.
Conocybe magnicapitata ORTON
Conocybe pubescens (GILL.) KÜHN. ss. KÜHN. & ROMAGN., MOS.
Conocybe rickeniana ORTON
Conocybe rickenii (J.SCHFF.) KÜHN.
Conocybe semiglobata KÜHN. ex WATL.
Conocybe subovalis KÜHN. ex KÜHN. & WATL.
Conocybe tenera (SCHAEFF.: FR.) FAYOD
Conocybe teneroides (LGE.) KITS VAN WAVEREN
Conocybe vestita (FR.) KÜHN.
Coprinus alopecia LASCH
Coprinus angulatus PECK non LGE.
Coprinus atramentarius (BULL.: FR.) FR.
Coprinus auricomus PAT.
Coprinus bisporus LGE.
Coprinus callinus M.LANGE & SMITH
Coprinus cinereus (SCHAEFF.: FR.) S.F. GRAY
Coprinus comatus (MÜLL.: FR.) PERS.
Coprinus curtus KALCHBR.

Coprinus disseminatus (PERS.: FR.) S.F.GRAY
Coprinus domesticus (BOLT.: FR.) S.F.GRAY
Coprinus ephemerus (BULL.: FR.) FR.
Coprinus erythrocephalus (LÉV.) FR.
Coprinus flocculosus (DC.) FR.
Coprinus gonophyllus QUÉL.
Coprinus hemerobius FR.
Coprinus impatiens (FR.) QUÉL.
Coprinus lagopides KARST.
Coprinus lagopus (FR.) FR.
Coprinus latisporus ORTON
Coprinus leiocephalus ORTON
Coprinus marculentus BRITZ.
Coprinus micaceus (BULL.: FR.) FR.
Coprinus niveus (PERS.: FR.) FR.
Coprinus picaceus (BULL.: FR.) S.F.GRAY
Coprinus plicatilis (CURT.: FR.) FR.
Coprinus radicans (DESM.: FR.) FR.
Coprinus radicans ROMAGN.
Coprinus silvaticus PECK
Coprinus stanglianus ENDERLE, BENDER & GRÖGER
Coprinus stellatus BULLER
Coprinus stercoreus (SCOP.) FR.
Coprinus sterquilinus (FR.) FR.
Coprinus subdisseminatus M.LGE.
Coprinus truncorum (SCOP.) FR.
Coprinus vosoustii PIL.
Coprinus xanthothrix ROMAGN.
Coprotus minutellus (KARST.) BOUD.
Cordyceps entomorrhiza (DICKS.: FR.) LINK
Cordyceps gracilis (GREV.) DURIEU & MONT.
Corioloopsis gallica (FR.) RYV.
Corioloopsis trogii (BERK.) DOM.
Cortinarius albobolaceus (PERS.: FR.) FR.
Cortinarius alcalinophilus R.HRY.
Cortinarius anomalus (FR.: FR.) FR.
Cortinarius anserinus (VEL.) R.HRY.
Cortinarius aprinus MELOT
Cortinarius arcuatorum R.HRY.
Cortinarius argentatus (PERS.: FR.) FR.
Cortinarius armillatus (FR.: FR.) FR.
Cortinarius atrocoeruleus (MOS.) MOS.
Cortinarius azureus FR.
Cortinarius balaustinus FR.
Cortinarius balteatocumatilis R.HRY.
Cortinarius balteatocumatilis R.HRY. ex ORTON var. *laetus* Mos.
Cortinarius barbatus (BATSCH: FR.) MELOT
Cortinarius bivelus (FR.: FR.) FR.
Cortinarius boudieri R.HRY.
Cortinarius bulliardii (PERS.: FR.) FR.
Cortinarius caerulescens (SCHAEFF.) FR. ss. BIDAUT et al.
Cortinarius caerulescentium R.HRY.
Cortinarius caesiocortinatus J.SCHFF. in Mos.
Cortinarius caesiogriseus J.SCHFF. in Mos.
Cortinarius caesiostamineus HRY.
Cortinarius calochrous var. *carolii* (VEL.) NEZD.
Cortinarius calochrous var. *calochrous* (PERS.: FR.) FR.
Cortinarius caninus (FR.) FR.
Cortinarius casimiri (VEL.) HUIJSMAN
Cortinarius catharinae CONSIGLIO
Cortinarius chevassutii R.HRY.
Cortinarius cinnabarinus FR.
Cortinarius cinnamomeus (L.: FR.) S.F.GRAY
Cortinarius citrinolilacinus (MOS.) MOS.
Cortinarius citrinovirens R.HRY.
Cortinarius citrinus R.HRY. ex P.D.ORTON
Cortinarius collinitus (SOW.: FR.) S.F.GRAY
Cortinarius compar (WEINM.) FR.
Cortinarius conicus (VEL.) R.HRY.
Cortinarius cotoneus FR.
Cortinarius crassus FR. ss. LGE.
Cortinarius croceocaeruleus (PERS.: FR.) FR.
Cortinarius cyaneus (BRES.) MOS.
Cortinarius cyanophyllus R.HRY.
Cortinarius decipiens (PERS.: FR.) FR.
Cortinarius delibutus FR.
Cortinarius diasemospermus var. *leptospermus* LINDSTR.
Cortinarius dionysae R.HRY.
Cortinarius duracinus FR.
Cortinarius eburneus (VEL.) R.HRY.
Cortinarius elegantissimus R.HRY.
Cortinarius emollitus FR.
Cortinarius europaeus (MOS.) BIDAUT et al.
Cortinarius flexipes (PERS.: FR.) FR.
Cortinarius fulvocitrinus BRANDR.
Cortinarius glaucopus (SCHAEFF.: FR.) FR.
Cortinarius glaucopus (SCHAEFF.: FR.) FR. var. *olivaceum* Mos.
Cortinarius gracilior J.SCHFF. ex MOS.
Cortinarius griseoilacinus BRITZ.
Cortinarius hemitrichus (PERS.: FR.) FR.
Cortinarius hillieri R.HRY.
Cortinarius hinnuleus (Sow.) Fr.
Cortinarius humolens BRANDR.
Cortinarius infractus (PERS.: FR.) FR.
Cortinarius ionochlorus MRE.
Cortinarius langei R.HRY. ss. Mos.
Cortinarius lividoochraceus (BERK.) BERK.
Cortinarius lividoviolaceus (R.HRY. ex Mos.) Mos.
Cortinarius lucorum (FR.) CKE.
Cortinarius lutulentus J.SCHFF.
Cortinarius mairei (Mos.) ex BIDAUT et al.
Cortinarius moenne-loccozii BIDAUT
Cortinarius mucosus (BULL.: FR.) KICKX
Cortinarius nanceiensis MRE.
Cortinarius navisporus R.HRY. ex R.HRY.
Cortinarius nemorensis (FR.) BRITZ.
Cortinarius niveoglobosus LINDSTR.
Cortinarius odoratus (JOGUET ex Mos.) Mos.
Cortinarius olearioides R.HRY.
Cortinarius olidus LGE.
Cortinarius olivaceofuscus KÜHN.
Cortinarius olivascentius R.HRY.
Cortinarius pachypus Mos.
Cortinarius pansa (FR.: FR.) FR.
Cortinarius parvannulatus KÜHN.
Cortinarius parvus R.HRY.
Cortinarius percomis FR.
Cortinarius platypus (Mos.) Mos.
Cortinarius polymorphus R.HRY.
Cortinarius praestans (CORD.) GILL.
Cortinarius prasinus (SCHAEFF.: FR.) FR.
Cortinarius privignoides R.HRY.
Cortinarius pseudocyanites R.HRY.
Cortinarius pseudosulphureus R.HRY. ex ORTON
Cortinarius purpurascens (FR.) FR.
Cortinarius quercilicis (CHEV. & R.HRY.) R.HRY.
Cortinarius rapaceus FR. ss. BIDAUT et al.
Cortinarius rheubarbarinus R.HRY.
Cortinarius rickenianus MRE. ss. Mos.
Cortinarius rufoolivaceus (PERS.: FR.) FR.
Cortinarius safranopes R.HRY.
Cortinarius sanguineus (WULF.: FR.) S.F.GRAY
Cortinarius saporatus BRITZ.
Cortinarius saturninus (FR.: FR.) FR.
Cortinarius sciophyllus FR.
Cortinarius semisanguineus (FR.: FR.) GILL.
Cortinarius sodagnitus R.HRY.
Cortinarius sordescens R.HRY.
Cortinarius splendens R.HRY.
Cortinarius splendidificus CHEV. & R.HRY.
Cortinarius subbalaustinus R.HRY.
Cortinarius talus Fr.
Cortinarius terpsichores var. *calosporus* MELOT
Cortinarius torvus (FR.: FR.) FR.
Cortinarius traganus (FR.: FR.) FR.
Cortinarius triumphans Fr.
Cortinarius trivialis LGE.
Cortinarius turgidus FR.
Cortinarius urbicus (FR.: FR.) FR.
Cortinarius variiformis MALENCON
Cortinarius vernus LINDSTR. et MELOT
Cortinarius vibratilis (FR.) FR.
Cortinarius viridocaeruleus CHEV. & HENRY
Cortinarius vulpinus (VEL.) R.HRY.

Cortinarius vulpinus var. *pseudovulpinus* (R.HRY.) BRANDR.
Cortinarius xanthocephalus ORTON
Cortinarius xanthophyllus (CKE.) R.HRY.
Craterellus cornucopioides (L.) PERS.
Craterium leucocephalum (PERS.) DITMAR
Craterium minutum (LEERS) FR.
Craterocolla cerasi (TUL.) BREF.
Creolophus cirrhatus (PERS.: FR.) KARST.
Creopus gelatinosus (TODE: FR.) LINK
Crepidotus applanatus (PERS.) KUMM.
Crepidotus autochthonus LGE.
Crepidotus cesatii (RABENH.) SACC.
Crepidotus epibryus (FR.: FR.) QUÉL.
Crepidotus lundelii PIL.
Crepidotus luteolus (LAMB.) SACC.
Crepidotus mollis (SCHAEFF.: FR.) STAUBE
Crepidotus variabilis (PERS.: FR.) KUMM.
Cribraria cancellata (BATSCH) NANN.-BREM.
Cribraria microcarpa (SCHRAD.) PERS.
Cribraria persoonii NANN.-BREM.
Cribraria rufa (ROTH) ROST.
Cribraria violacea REX
Cribraria vulgaris SCHRAD.
Crinipellis stipitaria (FR.: FR.) PAT.
Crucibulum laeve (HUDS.) KAMBLY
Cryptosphaeria eunomia (FR.) FUECKEL
Cryptosphaeria populina (PERS.) SACC.
Cucurbitaria berberides PERS.
Cucurbitaria colutea (RABENH.) FUECKEL
Cucurbitaria laburni (PERS.) DE NOT.
Cucurbitaria spartii (NEES: FR.) CES. & DE NOT.
Cudoniella clavus (ALB. & SCHW.: FR.) DENNIS
Cyathicula coronata (BULL.) DE NOT.
Cyathicula cyathoidea (BULL.: MERAT) DE THUEMEN
Cyathicula dolosella (KARST.) DENNIS
Cyathus olla BATSCH: FR.
Cyathus stercoreus (SCHW.) DE TONI
Cyathus striatus (HUDS.: PERS.) PERS.
Cylindrobasidium evolvens (FR.: FR.) JÜL.
Cylindrocolla urticae (PERS.) BON.
Cyphellopsis anomala (PERS.: FR.) DONK
Cystoderma amianthinum (SCOP.: FR.) FAYOD
Cystoderma carcharias (PERS.) FAYOD
Cystoderma granulorum (BATSCH: FR.) FAYOD
Cystoderma jasonis (CKE. et MASS.) HARMAJA
Cystoderma superbum HUIJSMAN
Cystoderma terrei (BERK. & BR.) HARMAJA
Cystolepiota bucknallii (BERK. & BR.) SING. & CLEM.
Cystolepiota hetieri (BOUD.) SING.
Cystolepiota moelleri KNUDSEN
Cystolepiota seminuda (LASCH) BON
Dacrymyces capitatus SCHW.
Dacrymyces stillatus NEES: FR.
Daedalea quercina (L.) PERS.
Daedaleopsis confragosa (BOLT.: FR.) SCHROET.
Daldinia concentrica (BOLT.: FR.) CES. & DE NOT.
Dasyscyphus acuum (ALB. & SCHW.) SACC.
Dasyscyphus bicolor (BULL.: FR.) FUECKEL
Dasyscyphus capitatus (PECK) LE GAL
Dasyscyphus ciliaris (SCHRAD.) SACC.
Dasyscyphus crystallinus (FUECKEL) SACC.
Dasyscyphus fuscescens (PERS.) S.F.GRAY
Dasyscyphus mollissimus (LASCH) DENNIS
Dasyscyphus nidulus (SCHMIDT & KUNZE) MASS.
Dasyscyphus niveus (HEDW.: FR.) SACC.
Dasyscyphus palearum (DESM.) MASS.
Dasyscyphus radotinensis (VEL.) DENNIS
Dasyscyphus salicariae REHM
Dasyscyphus soppittii MASS.
Dasyscyphus sulphureus (PERS.: FR.) MASS.
Dasyscyphus virgineus S.F.GRAY
Datronia mollis (SOMMERF.: FR.) DONK
Dendropolyporus umbellatus (PERS.: FR.) JÜL.
Dentipellis fragilis (PERS.: FR.) DONK
Dermoloma atrocinerum (PERS.: FR.) ORTON
Dermoloma cuneifolium (FR.: FR.) BON
Diachea leucopodia (BULL.) ROST.
Diachea subsessilis PECK
Diapleella clivensis (BERK. & BR.) MUNK
Diaporthe arctii (LASCH) NITSCHKE
Diaporthe arctii var. *artemisiae* REHM
Diaporthe circumscripta (FR. ex MONT.) OTTH. ex FUECKEL
Diaporthe denigrata WINTER
Diaporthe detrusa (FR.) FUECKEL
Diaporthe dryophila (NISSL.) SACC.
Diaporthe leiphaemia (FR.) SACC.
Diaporthe linearis (NEES: FR.) NITSCHKE
Diaporthe oncostoma (DUBY) FUECKEL
Diaporthe strumella (FR.) FUECKEL
Diaporthe velata (PERS.) NITSCHKE
Diaporthe winteri KUNZE
Diatrype bullata (HOFFM.: FR.) TUL.
Diatrype disciformis (HOFFM.: FR.) FR.
Diatrype stigma (HOFFM.: FR.) FR.
Diatrypella favacea (FR.) SACC.
Diatrypella quercina (PERS.: FR.) CKE.
Diatrypella verrucaeformis (EHRH.) NKE.
Dictydiaethalium plumbeum (SCHUM.) ROST.
Diderma crustaceum PECK
Diderma effusum (SCHW.) MORGAN v. *effusum*
Diderma globosum PERS.
Diderma hemisphaericum (BULL.) HORNEM.
Diderma spumarioides (FR.) FR.
Diderma testaceum (SCHRAD.) PERS.
Didymium anellus MORGAN
Didymium bahiense GOTTSBERGER
Didymium crustaceum FR.
Didymium difforme (PERS.) S.F.GRAY
Didymium dubium ROST.
Didymium eximium PECK
Didymium iridis (DITM.) FR.
Didymium megalosporum BERK. & CURT.
Didymium melanospermum (PERS.) MACBR.
Didymium minus (A.LISTER) MORGAN
Didymium nigripes (LINK) FR.
Didymium serpula FR.
Didymium squamulosum (ALB. & SCHW.) FR.
Disciotis venosa (PERS.) BOUD.
Dumontinia tuberosa (BULL.) KOHN
Elaphomyces granulatus FR.
Elaphomyces muricatus FR.
Encoelia fascicularis (ALB. & SCHW.) KARST.
Encoelia furfuracea (ROTH) KARST.
Endogone flammicorona TRAPPE & GERDEMANN
Enteridium lycoperdon (BULL.) FARR
Entoloma ameides (BERK. & BR.) SACC.
Entoloma aprile (BRITZ.) SACC
Entoloma araneosum (QUÉL.) MOS.
Entoloma asprellum (FR.) MOS.
Entoloma bloxamii (BERK. & BR.) SACC.
Entoloma byssisedum (PERS.: FR.) DONK
Entoloma cephalotrichum (ORTON) NOORDEL.
Entoloma clypeatum (L.) KUMM.
Entoloma conferendum (BRITZ.) NOORDEL.
Entoloma dichroum (PERS.: FR.) KUMM.
Entoloma dysthales (PECK) SACC.
Entoloma dysthaloides NOORDEL.
Entoloma euchroum (PERS.: FR.) DONK
Entoloma eulividum NOORDEL.
Entoloma excentricum BRES.
Entoloma eximium NOORDEL.
Entoloma flocculosum (BRES.) PACIONI
Entoloma formosum (FR.: FR.) NOORDEL.
Entoloma glaucobasis NOORDEL.
Entoloma griseocyanum (FR.) KUMM.
Entoloma hebes (ROMAGN.) TRIMBACH
Entoloma hirtum (VEL.) NOORDEL.
Entoloma incanum (FR.) HESLER
Entoloma incarnatofuscescens (BRITZ.) NOORDEL.
Entoloma lampropum (FR.: FR.) HESLER
Entoloma lanicum (ROMAGN.) NOORDEL.
Entoloma lepidissimum (SVR.) NOORDEL.
Entoloma longistriatum (PECK) NOORDEL.
Entoloma luteobasis EBERT & LUDWIG

Entoloma melanochromum NOORDEL.
Entoloma nidorosum (FR.) QUÉL.
Entoloma nitens (VEL.) NOORDEL.
Entoloma parasiticum (QUÉL.) KREISEL
Entoloma pleopodium (BULL. ex DC.: FR.) NOORDEL.
Entoloma porphyrophaeum (FR.) KARST.
Entoloma prunuloides (FR.) QUÉL.
Entoloma pseudoturbidum (ROMAGN.) MOS.
Entoloma rhodopolium (FR.) KUMM.
Entoloma rhynchocystidium NOORDEL. & LIIV
Entoloma rusticoides (GILL.) NOORDEL.
Entoloma saepium (NOULET & DASSIER) RICHON & ROZE
Entoloma sericellum (FR.: FR.) KUMM.
Entoloma sericeoides (LGE.) NOORDEL.
Entoloma sericeum (PERS.: FR.) HESLER
Entoloma serrulatum (PERS.: FR.) HESLER
Entoloma sodale (KÜHN. & ROMAGN.) NOORDEL.
Entoloma strigosissimum (REA) NOORDEL.
Entoloma undatum (GILL.) MOS.
Entoloma velenovskyi NOORDEL.
Entoloma verum LUNDELL
Entoloma versatilis (FR.) MOS.
Epichloe typhina (PERS.: FR.) TUL.
Erythricium laetum (KARST.) ERIKSS. & HJORTSTAM
Eutypa acharii TUL.
Eutypa flavovirens (PERS.: FR.) TUL.
Eutypa lata (PERS.) TUL. & TUL.
Eutypa scabrosa (BULL.) FÜCKEL
Eutypa spinosa (PERS.: FR.) TUL. & TUL.
Eutypella pruinastri (PERS.: FR.) SACC.
Eutypella stellulata (FR.) SACC.
Exidia plana (WIGGERS) DONK
Exidia saccharina ALB. & SCHW.: FR.
Exidia thuretiana (LEV.) FR.
Exidia truncata (FR.) FR.
Fayodia leucophylla (GILL.) M.LGE. & SIVERTSON
Fimaria cervaria (PHILL. ex STEPHENSON) BRUMM.
Fimaria hepatica (BATSCH: PERS.) BRUMM.
Fistulina hepatica (SCHAEFF.) FR.
Flagelloscypha minutissima (BURT) DONK
Flagelloscyphus faginea (LIB.) CKE.
Flammulaster carpophilus (FR.) EARLE
Flammulaster muricatus (FR.) WATL.
Flammulaster subincarnatus (JOS. & KÜHN.) WATL.
Flammulaster wieslandri (FR.) MOS.
Flammulina fennae BAS
Flammulina ononides ARNOLDS
Flammulina velutipes (CURT.: FR.) KUMM.
Fomes fomentarius (L.) FR.
Fomitopsis pinicola (SW.: FR.) KARST.
Fuligo leviderma NEUBERT, NOWOTNY & BAUMANN
Fuligo septica (L.) WIGGERS
Fuligo septica var. *candida* (PERS.) R.E.FR.
Fuligo septica var. *rufa* (PERS.) R.E.FR.
Fuligo septica var. *septica* (L.) WIGGERS
Galerina ampullaceocystis ORTON
Galerina autumnalis (PECK) A.H.SMITH & SING.
Galerina heterocystis (ATK.) A.H.SMITH & SING.
Galerina hypnorum (SCHRANK: FR.) KÜHN.
Galerina laevis (PERS.) SING.
Galerina marginata (BATSCH) KÜHN.
Galerina paludosa (FR.) KÜHN.
Galerina triscopa (FR.) KÜHN.
Galerina unicolor (VAHL: FR.) SING.
Galerina vittiformis (FR.) SING.
Gamundia striatula (KÜHN.) RAITHELHUBER
Ganoderma adspersum (SCHULZ.) DONK
Ganoderma lipsiense (BATSCH) ATK.
Ganoderma lucidum (CURT.: FR.) KARST.
Gastrosporium simplex MATT.
Gautieria morchelliformis VITT.
Geastrum corollinum (BATSCH) HOLLOS
Geastrum coronatum PERS.
Geastrum fimbriatum FR.
Geastrum fornicatum (HUDS.: PERS.) HOOKER
Geastrum melanocephalum (CZERN.) STANEK
Geastrum pectinatum PERS.
Geastrum quadrifidum PERS.: PERS.
Geastrum rufescens PERS.: PERS.
Geastrum schmidelii VITT.
Geastrum triplex JUNGHUHN
Genea hispidula BERK. & BR.
Genea lespaultii CORDA
Genea sphaerica TUL. & C. TUL.
Genea verrucosa VITT.
Geoglossum cookeianum NANNF.
Geoglossum umbratile SACC.
Geopora arenicola (LÉV.) KERS
Geopyxis carbonaria (ALB. & SCHW.: FR.) SACC.
Gerronema postii (FR.) SING.
Gerronema umbilicatum (FR.) SING.
Gloeocystidiellum luridum (BRES.) BOID.
Gloeophyllum abietinum (BULL.: FR.) KARST.
Gloeophyllum odoratum (WULF.: FR.) IMAZ.
Gloeophyllum sepiarium (WULF.: FR.) KARST.
Gloeophyllum trabeum (PERS.: FR.) MURR.
Gloeoporus pannocinctus (ROMELL) ERIKSS.
Glomus fasciculatum (THAXTER) GERDEMANN & TRAPPE
Glomus macrocarpum TUL. & C. TUL.
Glomus microcarpum TUL. & C. TUL.
Gnomonia cerastis (RIESS) CES. & DE NOT.
Gnomonia fragariae (TODE: FR.) SCHROET.
Gnomonia gnomon (TODE) SCHROET.
Gnomonia leptostyla (FR.) CES. & DE NOT.
Gnomonia setacea (PERS.) CES. & DE NOT.
Gomphidium glutinosus (SCHAEFF.: FR.) FR.
Gomphidium maculatus FR.
Gomphidium roseus (NEES: FR.) KARST.
Grandinia nesporei (BRES.) CEIP.
Grifola frondosa (DICKS.: FR.) S.F.GRAY
Guignardia carpinea (FR.) SCHRÖT.
Gymnopilus flavus (BRES.) SING.
Gymnopilus junonius (FR.) ORTON
Gymnopilus penetrans (FR.: FR.) MURR.
Gymnopilus aquosus (BULL.: FR.) ANTONIN & NOORDEL.
Gymnopilus benoistii (BOUD.) ANTONIN & NOORDEL.
Gymnopilus brassicolens (ROMAGN.) ANTONIN & NOORDEL.
Gymnopilus confluens (PERS.: FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL.
Gymnopilus dryophilus (BULL.: FR.) MURR.
Gymnopilus erythropus (PERS.: FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL.
Gymnopilus fusipes (BULL.: FR.) S.F.GRAY
Gymnopilus graveolens (POIRAUT & BOUD.) ANTONIN & NOORDEL.
Gymnopilus hariolorum (BULL.: FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL.
Gymnopilus hybridus (KÜHN. & ROMAGN.) ANTONIN & NOORDEL.
Gymnopilus ocior (PERS.) ANTONIN & NOORDEL.
Gymnopilus peronatus (BOLT.: FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL.
Gyrodon lividus (BULL.: FR.) SACC.
Gyromitra ancilis (PERS.: FR.) KREISEL
Gyromitra esculenta (PERS.) FR.
Gyromitra fastigiata (KRBH.) REHM
Gyromitra gigas (KRBH.) CKE.
Gyromitra infula (SCHAEFF.) QUÉL.
Gyromitra leucoxantha (BRES.) HARMAJA
Gyromitra parva BREITENBACH & MAAS GEEST.
Gyroporus castaneus (BULL.: FR.) QUÉL.
Gyroporus cyanescens (BULL.: FR.) QUÉL.
Haasiella venustissima (FR.) KOTL. & POUZ.
Habrostictis rubra FÜCKEL
Handkea excipuliformis (SCOP.: PERS.) KREISEL
Handkea utriformis (BULL.: PERS.) KREISEL
Hapalopilus rutilans (PERS.: FR.) KARST.
Hebeloma birrus (FR.) SACC.
Hebeloma crustuliniforme (BULL.) QUÉL.
Hebeloma mesophaeum (PERS.) QUÉL.
Hebeloma populinum ROMAGN.
Hebeloma radicosum (BULL.: FR.) RICKEN
Hebeloma sacchariolens QUÉL.
Hebeloma senescens (BATSCH) SACC.
Hebeloma sinapizans (PAULET: FR.) GILL.
Hebeloma sordescens VESTERHOLT
Hebeloma truncatum (SCHAEFF.: FR.) KUMM.
Helvella acetabulum (L.) QUÉL.
Helvella atra HOLMSK.: FR.
Helvella branzeiana SVR. & MORAVEC

Helvella corium (WEBERB.) MASS.
Helvella costifera NANNF.
Helvella crispa FR.
Helvella elastica BULL.
Helvella ephippium LEV.
Helvella lacunosa AFZ.: FR.
Helvella latispora BOUD.
Helvella leucomeleana (PERS.) NANNF. in LUNDELL & NANNF.
Helvella macropus (PERS.: FR.) KARST.
Helvella pezizoides AFZ.: FR.
Helvella queletii BRES.
Helvella villosa (HEDW.) DISSING & NANNF.
Hemimycena cucullata (PERS.) SING.
Hemimycena delectabilis (FR.) SING.
Hemimycena ignobilis JOSS. ex. BON
Hemimycena lactea (PERS.: FR.) SING.
Hemimycena mairei (GILB.) SING.
Hemimycena pithya (FR.) DÖRFELT
Hemitrichia calyculata (SPEG.) FARR
Hemitrichia clavata (PERS.) ROST.
Hemitrichia sepula (SCOP.) ROST.
Hericium coralloides (SCOP.: FR.) S.F.GRAY
Hericium erinaceus (BULL.: FR.) BERK.
Heterobasidion annosum (FR.) BREF.
Heyderia abietis (FR.) LINK
Heyderia sclerotiorum (ROSTR.) BENKERT
Heyderia sclerotipus (BOUD.) BENKERT
Hirneola auricula-judae (BULL.: FR.) BERK.
Hohenbuehelia atrocoerulea (FR.: FR.) SING.
Hohenbuehelia auriscalpium (MRE.) SING.
Hohenbuehelia geogenia (DC.: FR.) SING.
Hohenbuehelia myxotricha (LÉV.) SING.
Hohenbuehelia petaloides (BULL.: FR.) SCHULZ. v. MÜGGENB.
Holwaya mucida (Schulz.) KORF & ABAWI
Humaria aurantia (CLEMENTS in POUND & CLEMENTS) HÄFFNER,
 BENKERT & KRISAI-GREILHUBER
Humaria hemisphaerica (WIGGERS: FR.) FUECKEL
Hyalinia crystallina (QUÉL.) BOUD.
Hyalinia vulgaris (FR.) BOUD.
Hyaloscypha hyalina (PERS.) BOUD.
Hyaloscypha laricionis (VEL.) NANNF.
Hydnangium aurantiacum HEIM & MALENÇON
Hydnellum aurantiacum (BATSCH: FR.) KARST.
Hydnellum caeruleum (HORNEMANN) KARST.
Hydnellum concrecens (PERS.) BANKER
Hydnellum ferrugineum (FR.: FR.) KARST.
Hydnellum scrobiculatum (FR.) KARST.
Hydnellum spongiosipes (PECK) POUZ.
Hydnobolites cerebriiformis TUL. & C. TUL.
Hydnotrya tulasnei BERK. & BR.
Hydnum albidum PECK
Hydnum repandum L.
Hydnum rufescens FR.
Hydropus subalpinus (HÖHN.) SING.
Hygrocybe acutoconica (CLEMENTS) SING.
Hygrocybe angustifolia (MURR.) CANDUSSO
Hygrocybe calciphila ARNOLDS
Hygrocybe ceracea (FR.: FR.) KUMM.
Hygrocybe chlorophana (FR.) WÜNSCHE
Hygrocybe coccinea (SCHAEFF.: FR.) KUMM.
Hygrocybe conica (SCHAEFF.: FR.) KUMM.
Hygrocybe fornicata (FR.) SING.
Hygrocybe konradii R.HALLER
Hygrocybe miniata (FR.) KUMM.
Hygrocybe obrussea (FR.) WÜNSCHE
Hygrocybe psittacina (SCHAEFF.: FR.) WÜNSCHE
Hygrocybe punicea (FR.: FR.) KUMM.
Hygrocybe subglobispora (ORTON) MOS.
Hygrocybe unguinosa (FR.) KARST.
Hygrocybe virginea (WULF.: FR.) ORTON et WATL.
Hygrophoropsis aurantiaca (WULF.: FR.) MRE.
Hygrophorus agathosmus (FR.) FR.
Hygrophorus arbustivus (FR.) FR.
Hygrophorus camarophyllus (ALB. & SCHW.: FR.) DUMEE
Hygrophorus chrysapsis METR.
Hygrophorus chrysodon (BATSCH: FR.) FR.
Hygrophorus discoideus (PERS.: FR.) FR.
Hygrophorus discoxanthus (FR.) REA
Hygrophorus eburneus (BULL.: FR.) FR. ss. BRESINSKY, MOS.
Hygrophorus erubescens (FR.) FR.
Hygrophorus fuscoalbus (LASCH: FR.) FR.
Hygrophorus gliocyclus FR.
Hygrophorus hedrychii (VEL.) KULT
Hygrophorus hypothejus (FR.: FR.) FR.
Hygrophorus latitabundus BRITZ.
Hygrophorus leporinus FR.
Hygrophorus lindtneri MOS.
Hygrophorus lucorum KALCHBR.
Hygrophorus melizeus (FR.: FR.) FR..
Hygrophorus nemoreus (PERS.: FR.) FR.
Hygrophorus olivaceoalbus (FR.: FR.) FR.
Hygrophorus penarius FR.
Hygrophorus persoonii ARNOLDS
Hygrophorus poetarum HEIM
Hygrophorus pustulatus (PERS.: FR.) FR.
Hygrophorus quercetorum ORTON
Hygrophorus russula (SCHAEFF.: FR.) QUÉL.
Hygrophorus unicolor GRÖGER
Hymenochaete cinnamomea (PERS.: FR.) BRES.
Hymenochaete rubiginosa (DICKS.: FR.) LEV.
Hymenochaete tabacina (SOW.: FR.) LEV.
Hymenogaster asterigmaticus SOEHNER
Hymenogaster bucholtzii SOEHNER
Hymenogaster bulliardii VITT.
Hymenogaster calosporus TUL. & C. TUL.
Hymenogaster citrinus VITT.
Hymenogaster citrus (CORDA)
Hymenogaster decorus TUL. & C. TUL.
Hymenogaster griseus VITT.
Hymenogaster hessei SOEHNER
Hymenogaster luteus VITT.
Hymenogaster megasporus SOEHNER
Hymenogaster mutabilis SOEHNER
Hymenogaster niveus VITT.
Hymenogaster olivaceus VITT.
Hymenogaster rehsteineri BUCHOLTZ
Hymenogaster tener BERK. & BR.
Hymenogaster vulgaris TUL. & C. TUL.
Hymenoscyphus calyculus (SOW.: FR.) PHILL.
Hymenoscyphus caudatus (KARST.) DENNIS
Hymenoscyphus conscriptum (KARST.) KARST.
Hymenoscyphus consobrinus (BOUD.) ARNOLDS & BARAL
Hymenoscyphus fagineus (PERS.: FR.) DENNIS
Hymenoscyphus fructigenus (BULL. ex. MER.) S.F.GRAY
Hymenoscyphus herbarum (PERS.: FR.) DENNIS
Hymenoscyphus phyllophilus (DEZM.) O.KUNTZE
Hymenoscyphus rokebyensis SVR.
Hymenoscyphus scutula (PERS.: FR.) PHILL.
Hyphoderma mutatum (PECK) DONK
Hyphoderma praetermissum (KARST.) ERIKSS. & STRID
Hyphoderma puberum (FR.) WALLR.
Hyphoderma radula (FR.) DONK
Hyphoderma setigerum (FR.) DONK.
Hyphodontia arguta ERIKSS.
Hyphodontia aspera (FR.) ERIKSS.
Hyphodontia barba-jovis (BULL.: FR.) ERIKSS.
Hyphodontia breviseta (KARST.) ERIKSS.
Hyphodontia sambuci (PERS.) ERIKSS.
Hypholoma capnoides (FR.: FR.) KUMM.
Hypholoma fasciculare (HUDS.: FR.) KUMM.
Hypholoma sublateritium (FR.) QUÉL.
Hypochnicium bombycinum (SOMMERF.: FR.) ERIKSS.
Hypocrea citrina (PERS.: FR.) FR.
Hypocrea pulvinata FUECKEL
Hypocrea rufa (PERS.: FR.) FR.
Hypoderma rubi (PERS. ex CHEV.: FR.) DE NOT.
Hypomyces aurantius (PERS.: FR.) TUL.
Hypomyces chrysospermus TUL.
Hypomyces ochraceus (PERS.: FR.) TUL.
Hypomyces torminosus (DURIEU & MONT.) MRE.
Hypoxylon cohaerens (PERS.: FR.) FR.
Hypoxylon fragiforme (PERS.: FR.) KICKX
Hypoxylon fuscum (PERS.: FR.) FR.
Hypoxylon multiforme (FR.) FR.

Hypoxylon rubiginosum (PERS.: FR.) FR.
Hypoxylon serpens (PERS.: FR.) FR.
Hysterangium clathroides VITT.
Hysterangium coriaceum HESSE
Hysterangium crassum (TUL. & C. TUL.) E. FISCHER
Hysterangium nephriticum BERK.
Hysterangium pompholyx TUL. & C. TUL.
Hysterangium rubricatum HESSE
Hysterangium stoloniferum TUL. & C. TUL.
Hysterangium stoloniferum var. *rubescens* (QUÉL.) ZELLER & DODGE

Hysterographium mori (SCHW.) REHM
Inocybe adaequata (BRITZ.) SACC.
Inocybe assimilata (BRITZ.) SACC.
Inocybe asterospora QUÉL.
Inocybe auricoma (BATSCH) LGE.
Inocybe boltonii HEIM
Inocybe bongardii (WEINM.) QUÉL.
Inocybe bresadolae MASS.
Inocybe brunneovillosus (JUNGH.: FR.) DÖRFELT & ZSCHIESCHANG
Inocybe caesariata (FR.) KARST.
Inocybe cincinnata (FR.) QUÉL.
Inocybe cookei BRES.
Inocybe corydalina QUÉL.
Inocybe dstricta (FR.) SACC. ss. RICKEN
Inocybe dulcamara KUMM.
Inocybe erubescens BLYTT
Inocybe flavella KARST.
Inocybe flocculosa (BERK.) SACC. non ss. LGE.
Inocybe fraudans (BRITZ.) SACC.
Inocybe geophylla (SOW.: FR.) KUMM.
Inocybe geraniodora FAVRE
Inocybe godeyi GILL.
Inocybe haemacta BERK. & BR.
Inocybe hirtella BRES.
Inocybe hystrix (FR.) KARST.
Inocybe incarnata BRES.
Inocybe inconcinna KARST.
Inocybe lacera (FR.) KUMM.
Inocybe lanuginosa (BULL.: FR.) KUMM.
Inocybe maculata BOUD.
Inocybe mixtilis (BRITZ.) SACC.
Inocybe nitidiuscula (BRITZ.) SACC.
Inocybe oblectabilis (BRITZ.) SACC.
Inocybe obscura GILL.
Inocybe oreina FAVRE
Inocybe petiginosa (FR.) GILL.
Inocybe phaeodisca KÜHN.
Inocybe posterula (BRITZ.) SACC. ss. LGE.
Inocybe pudica KÜHN.
Inocybe pusio KARST.
Inocybe rimoso (BULL.: FR.) KUMM.
Inocybe sindonia (FR.) KARST. non ss. LGE.
Inocybe splendens HEIM
Inocybe squamata J. LGE.
Inocybe terrigena (FR.) KUYPER
Inonotus cuticularis (BULL.: FR.) KARST.
Inonotus dryadeus (PERS.: FR.) MURR.
Inonotus dryophilus (BERK.) MURR.
Inonotus hastifer POUZ.
Inonotus hispidus (BULL.: FR.) KARST.
Inonotus nodulosus (FR.) KARST.
Inonotus radiatus (SOW.: FR.) KARST.
Iodophanus carneus (PERS.) KORF
Ischnoderma benzonium (WAHLENB.) KARST.
Ischnoderma resinatum (SCHRAD.: FR.) KARST.
Junghuhnia nitida (PERS.: FR.) RYV.
Karstenia lonicerae (VEL.) SHERWOOD
Laccaria amethystea (BULL.) MURR.
Laccaria laccata (SCOP.: FR.) BERK. & BR.
Laccaria tortilis (BOLT.) CKE.
Lachnella albiviolascens (ALB. & SCHW.: FR.) FR.
Lachnella villosa (PERS.: FR.) GILL.
Lachnellula occidentalis (HAHN & AYERS) DHARNE
Lachnellula subtilissima (CKE.) DENNIS
Lachnellula willkommii (HARTIG) DENNIS
Lachnum controversum (CKE.) REHM

Lachnum pudicellum (QUÉL.) SCHROET.
Lachnum winteri (CKE.) VEL.
Lacrymaria lacrymabunda (BULL.: FR.) PAT.
Lactarius acerrimus BRITZ.
Lactarius acris (BOLT.: FR.) S.F. GRAY
Lactarius aspideus (FR.: FR.) FR.
Lactarius aurantiacus (PERS.: FR.) S.F. GRAY
Lactarius azonites (BULL.) FR.
Lactarius blennius (FR.) FR.
Lactarius camphoratus (BULL.) FR..
Lactarius chrysorrhoeus FR.
Lactarius circellatus FR.
Lactarius citriolens POUZ.
Lactarius controversus PERS.: FR.
Lactarius cremor FR. ss. BON
Lactarius decipiens QUÉL.
Lactarius deliciosus (L.) S.F. GRAY
Lactarius deterrimus GRÖGER
Lactarius evosmus KÜHN. & ROMAGN.
Lactarius flavidus BOUD.
Lactarius fluens BOUD.
Lactarius fuliginosus (FR.) FR.
Lactarius fulvissimus ROMAGN.
Lactarius glaucescens CROSSL.
Lactarius glycosmus (FR.: FR.) FR. non ss. MICHAEL, GRAMBERG
Lactarius helvus (FR.) FR.
Lactarius hortensis VEL.
Lactarius insulsus (FR.) FR.
Lactarius lacunarum (ROMAGN.) LGE. ex HORA
Lactarius lignyotus FR. in LINDBLAD
Lactarius mairei MALENCON
Lactarius obscuratus (LASCH: FR.) FR.
Lactarius pallidus (PERS.: FR.) FR.
Lactarius pargamenus (SOW.: FR.) FR.
Lactarius piperatus (L.: FR.) PERS.
Lactarius porninsis ROLLAND
Lactarius pterosporus ROMAGN.
Lactarius pubescens FR.
Lactarius pyrogalus (BULL.: FR.) FR. ss. RICKEN, Z. SCHAEFER
Lactarius quietus (FR.) FR.
Lactarius rubrocinctus FR.
Lactarius rufus (SCOP.: FR.) FR.
Lactarius ruginosus ROMAGN.
Lactarius sanguifluus FR.
Lactarius semisanguifluus HEIM & LECLAIR
Lactarius seriffuus (DC.: FR.) FR.
Lactarius subdulcis (BULL.: FR.) S.F. GRAY
Lactarius tabidus FR. ss. KONR. & MAUBL.
Lactarius tithymalinus (SCOP.: FR.) FR. ss. BON
Lactarius torminosus (SCHAEFF.: FR.) PERS.
Lactarius turpis (WEINM.) FR.
Lactarius uvidus (FR.: FR.) FR.
Lactarius vellereus (FR.) FR.
Lactarius vietus (FR.) FR.
Lactarius violascens (OTTO: FR.) FR.
Lactarius volemus (FR.) FR.
Lactarius zonarius (BULL.) FR. ss. NEUH.
Laetiporus sulphureus (BULL.: FR.) MURR.
Lamproderma arcyryonema ROST.
Lamprospora carbonicola BOUD.
Lamprospora miniata DE NOT.
Lamprospora seaveri BENKERT
Lanzia luteovirescens (ROBERGE) DUMONT & KORF
Lasiosphaeria hirsuta (ALB. & SCHW.: FR.) CES. & DE NOT.
Lasiosphaeria ovina (FR.) CES. & DE NOT.
Lasiosphaeria spermoides (HOFFM.: FR.) CES. & DE NOT.
Lasiosphaeria strigosa (ALB. & SCHW.) SACC.
Laxitextum bicolor (PERS.: FR.) LENTZ
Leccinum aurantiacum (BULL.) S.F. GRAY
Leccinum carpini (R. SCHULZ) MOS. & REID
Leccinum duriusculum (SCHULZ. in FR.) SING.
Leccinum holopus (ROSTK.) WATL.
Leccinum nigrescens (RICHON & ROZE) SING.
Leccinum quercinum PIL.
Leccinum scabrum (BULL.: FR.) S.F. GRAY
Leccinum variicolor WATL.
Leccinum versipelle (FR.) SNELL

Lentaria micheneri (BERK. & CURT.) CORNER
Lentinellus castoreus (FR.) KONR. & MAUBL.
Lentinellus cochleatus (PERS.: FR.) KARST.
Lentinellus omphalodes (FR.) KARST.
Lentinus adhaerens (ALB. & SCHW.: FR.) FR.
Lentinus lepideus (FR.) FR.
Lentinus tigrinus (BULL.: FR.) FR.
Lenzites betulinus (L.) FR.
Leocarpus fragilis (DICKS.) ROST.
Leotia lubrica PERS.
Lepiota alba (BRES.) SACC.
Lepiota aspera (PERS.: FR.) QUÉL.
Lepiota boudieri BRES.
Lepiota brunneoincarnata CHODAT & MARTIN
Lepiota calcicola KNUDSEN
Lepiota castanea QUÉL.
Lepiota cingulum KELDERMANN
Lepiota clypeolaria (BULL.: FR.) KUMM.
Lepiota cristata (BOLT.: FR.) KUMM.
Lepiota cristata var. *pallidior* BOUD. ex BON
Lepiota cristatoides EINHELLINGER
Lepiota echinacea LGE.
Lepiota erminea (FR.) GILL.
Lepiota felina (PERS.) KARST.
Lepiota forquignonii QUÉL.
Lepiota fuscovinacea LGE. & MOELL.
Lepiota grangei (EYRE) KÜHN.
Lepiota griseovirens MRE.
Lepiota helveola BRES.
Lepiota ignivolva BOUSSET & JOSS.
Lepiota kuehneri HUIJSMAN
Lepiota langei KNUDSEN
Lepiota lilacea BRES.
Lepiota ochraceofulva ORTON
Lepiota parvannulata (LASCH: FR.) GILL.
Lepiota perplexa KNUDSEN
Lepiota psalion HUIJERS et VELLINGA
Lepiota pseudohelveola KÜHN. ex HORA
Lepiota rhodorhiza (ROMAGN. & LOQUIN) ex ORTON
Lepiota setulosa LGE.
Lepiota subalba KÜHN. ex ORTON
Lepiota subgracilis KÜHN. ex WASSER
Lepiota subincarnata LGE.
Lepiota ventriosospora REID
Lepista abdita DÖRFELT
Lepista flaccida (SOW.: FR.) PAT.
Lepista gilva (PERS.: FR.) PAT.
Lepista irina (FR.) BIGELOW
Lepista nuda (BULL.: FR.) CKE.
Lepista panaeolus (FR.) KARST.
Lepista saeva (FR.) ORTON
Lepista sordida (SCHUM.: FR.) SING.
Lepista tomentosa MOS.
Leptoglossum retirugum (BULL.: FR.) RICKEN
Leptosphaeria acuta (FR.) KARST.
Leptosphaeria arundinacea (SOW.) SACC.
Leptosphaeria doliolum (PERS.) CES. & DE NOT.
Leptosphaeria dumetorum NIESSL.
Leptosphaeria graminis (FUCKEL) SACC.
Leptosphaeria maculans (DESM.) CES. & DE NOT.
Leptosphaeria nitschkei REHM
Leptosphaeria poae NIESSL.
Leptospora rubella (PERS.: FR.) RABENH.
Leucoagaricus badhamii (BERK. & BR.) SING.
Leucoagaricus bresadolae (SCHULZ. v. MÜGGENB.) BON
Leucoagaricus cinerascens (QUÉL.) MOS.
Leucoagaricus holosericeus (FR.) MOS.
Leucoagaricus leucothites (VITT.) WASSER
Leucocoprinus birnbaumii (CORDA) SING.
Leucocoprinus brebissonii (GODEY in GILL.) LOCQ.
Leucocortinarius bulbiger (ALB. & SCHW.: FR.) SING.
Leucopaxillus compactus (FR.) NEUH.
Leucopaxillus giganteus (SIBTHORP: FR.) SING.
Leucopaxillus rhodoleucus (ROMELL) KÜHN.
Leucostoma niveum (PERS.: FR.) HÖHN.
Licea scyphoides BROOKS & KELLER
Limacella delicata (FR.) EARLE ex H.V.SMITH
Limacella glioderma (FR.) MRE.
Limacella guttata (PERS.: FR.) KONR. & MAUBL.
Limacella illinita (FR.: FR.) MRE.
Limacella ochraceolutea ORTON
Lindtneria trachyspora (BOURD. & GALZ.) PIL.
Linospora procumbens FUECKEL
Lophodermium pinastris (SCHRAD.: FR.) CHEV.
Lophiostoma arundinis (FR.) CES. & DE NOT.
Lophiostoma caulium (FR.) CES. & DE NOT.
Lophiostoma fuckelii SACC.
Lophiostoma pusillum FUECKEL
Lophiostoma semiliberum (DESM.) CES. & DE NOT.
Lophiostoma vagabundum (SACC.) CHESTERS & BELL
Lophodermium arundinaceum (SCHRAD.: FR.) CHEV.
Lophodermium piceae (FUECKEL) HÖHN.
Lophodermium pini-excelsae AHMAD
Loweomyces wynnei (BERK. & BR.) JÜL.
Lycogala conicum PERS.
Lycogala epidendrum FR.
Lycogala flavofuscum (EHRENB.) ROST.
Lycoperdon echinatum PERS.: PERS.
Lycoperdon foetidum BONORD.
Lycoperdon lividum PERS.
Lycoperdon mammiforme PERS.
Lycoperdon marginatum VITT.
Lycoperdon molle PERS.: PERS.
Lycoperdon perlatum PERS.: PERS.
Lycoperdon pyriforme SCHAEFF.: PERS.
Lycoperdon umbrinum PERS.: PERS.
Lyophyllum anthracophilum (LASCH) M.LGE. & SIVERTSEN
Lyophyllum atratum (FR.: FR.) SING.
Lyophyllum boudieri KÜHN. & ROMAGN.
Lyophyllum connatum (SCHUM.: FR.) SING.
Lyophyllum coracinum (FR.) SING.
Lyophyllum decastes (FR.: FR.) SING.
Lyophyllum deliberatum (BRITZ.) KREISEL
Lyophyllum eustygium (CKE.) CLEM.
Lyophyllum fumosum (PERS.: FR.) ORTON
Lyophyllum inolens (FR.) KÜHN. & ROMAGN.
Lyophyllum murinum (BATSCH: FR.) MOS.
Lyophyllum ozes SING.
Lyophyllum paelochroum CLEM.
Lyophyllum platypum KÜHN.
Lyophyllum rancidum (FR.) SING.
Lyophyllum sphaerosporum KÜHN. & ROMAGN.
Lyophyllum transforme (BRITZ.) SING.
Lyophyllum ulmarium (BULL.: FR.) KÜHN.
Macrocystidia cucumis (PERS.: FR.) JOSS.
Macrolepiota excoriata (SCHAEFF.: FR.) WASSER
Macrolepiota konradii (HUIJSMAN ex ORTON) MOS.
Macrolepiota mastoidea (FR.) SING.
Macrolepiota nympharum (KALCHBR.: BON)
Macrolepiota permixta (BARLA) MOS. & PACIONI
Macrolepiota procera (SCOP.: FR.) SING.
Macrolepiota rachodes (VITT.) SING.
Macrolepiota rickenii (VEL.) BELLU & LANZONI
Macrotyphula filiformis (BULL.: FR.) PAEHNATZ
Macrotyphula fistulosa (HOLMSK.: FR.) PETERSEN
Marasmiellus foetidus (SOW.: FR.) ANTONIN & NOORDEL.
Marasmiellus perforans (HOFFM.: FR.) ANTONIN et NOORDEL.
Marasmiellus ramealis (BULL.: FR.) SING.
Marasmiellus tricolor (ALB. & SCHW.: FR.) SING.
Marasmius alliaceus (JACQ.: FR.) FR.
Marasmius androsaceus (L.) FR.
Marasmius anisocystidiatus ANTONIN et al.
Marasmius bulliardii QUÉL.
Marasmius cohaerens (PERS.: FR.) CKE. & QUÉL.
Marasmius curreyi BERK. & BR.
Marasmius epiphyllodes REA
Marasmius epiphyllus (PERS.: FR.) FR.
Marasmius oreades (BOLT.: FR.) FR.
Marasmius querceus BRITZ.
Marasmius quebecophilus POUZ.
Marasmius recubans QUÉL.
Marasmius rotula (SCOP.: FR.) FR.
Marasmius scorodonius (FR.: FR.) FR.
Marasmius tenuiparietalis SING.

Marasmius torquescens QUÉL.
Marasmius wynnei BERK. & BR.
Megacollybia platyphylla (PERS.: FR.) KOTL. & POUZ.
Melanconis stilbostoma (FR.: FR.) TUL.
Melanogaster ambiguus (VITT.) TUL. & C. TUL.
Melanogaster broomeanus BERK. ap. TUL. & C. TUL.
Melanogaster tuberiformis CORDA
Melanoleuca brevipes (BULL.: FR.) PAT.
Melanoleuca excissa (FR.) SING. SS. KÜHN.
Melanoleuca graminicola (VEL.) KÜHN. & MRE.
Melanoleuca grammopus (BULL.: FR.) PAT.
Melanoleuca melaleuca (PERS.: FR.) MURR. SS. KÜHN.
Melanoleuca paedida (FR.) KÜHN. & MRE.
Melanoleuca stridula (FR.) SING.
Melanoleuca subpulverulenta (PERS.: FR.) SING.
Melanoleuca tabularis (PERS.) KONR. & METR.
Melanomma pulvis-pyrius (PERS.: FR.) FUECKEL
Melanophyllum haematosperrum (BULL.: FR.) KREISEL
Melastiza chateri (W.G. SMITH) BOUD.
Melastiza greletii LE GAL
Meloderma desmazieresii (DUBY) DARKER
Melogramma spiniferum (WALLR.) DE NOT.
Meripilus giganteus (PERS.: FR.) KARST.
Merismodes fasciculatus (SCHW.) DONK
Meruliopsis corium (PERS.: FR.) GINNS
Meruliopsis taxicola (PERS.) BOND. in PARM.
Merulius tremellosus SCHRAD.: FR.
Metatrichia floriferum (SCHW.) NANN.-BREM.
Metatrichia vesparium (BATSCH) NANN.-BREM.
Microglossum olivaceum (PERS.) GILL.
Microglossum viride (PERS.: FR.) GILL..
Microstoma protractum (FR.) KANOUSE
Mollisia amenticola (SACC.) REHM
Mollisia cinerea (BATSCH) KARST.
Mollisia discolor (MONTAGNE) PHILL.
Mollisia hydrophila (KARST.) SACC.
Mollisia ligni (DESM.) KARST.
Mollisia lividofusca (FR.) GILL.
Mollisia melaleuca (FR.) SACC.
Monilinia johnsonii (ELLIS & EVERHART) HONEY
Monilinia mespili (SCHELLENBERG) WHETZEL
Morchella elata FR.
Morchella esculenta PERS.
Morchella gigas (BATSCH: FR.) FR.
Mucilago crustacea WIGGERS
Mutinus caninus (HUDS.: PERS.) FR.
Mycena abramsii MURR.
Mycena acicula (SCHAEFF.: FR.) KUMM.
Mycena adscendens (LASCH) MAAS GEEST.
Mycena aetites (FR.) QUÉL.
Mycena alba (BRES.) KÜHN.
Mycena aurantiomarginata (FR.) QUÉL.
Mycena capillaris (SCHUM.: FR.) KUMM.
Mycena cinerella KARST.
Mycena crocata (SCHRAD.: FR.) KUMM.
Mycena epipterygia (SCOP.: FR.) S.F. GRAY
Mycena filopes (BULL.: FR.) KUMM.
Mycena flavescens VEL.
Mycena flavoalba (FR.) QUÉL.
Mycena galericulata (SCOP.: FR.) QUÉL.
Mycena galopus (PERS.: FR.) KUMM.
Mycena haematopus (PERS.: FR.) KUMM.
Mycena hiemalis (OSBECK in RETZ:FR.) QUÉL.
Mycena inclinata (PERS.: FR.) KUMM.
Mycena leptcephala (PERS.: FR.) GILL.
Mycena maculata KARST.
Mycena metata (FR.) KUMM.
Mycena minutula (PECK) SACC.
Mycena niveipes MURR.
Mycena olivaceomarginata (MASS. & CKE.) MASS.
Mycena pelianthina (FR.) QUÉL.
Mycena polyadelpa (LASCH) KÜHN.
Mycena polygramma (BULL.: FR.) S.F. GRAY
Mycena pseudopicta (LASCH) KÜHN.
Mycena pura (PERS.: FR.) KUMM.
Mycena purpureofusca (PECK) SACC.
Mycena radicer FAVRE
Mycena rosea GRAMBERG
Mycena rosella (FR.) KUMM.
Mycena rubromarginata (FR.: FR.) KUMM.
Mycena sanguinolenta (ALB. & SCHW.: FR.) KUMM.
Mycena speirea (FR.: FR.) GILL.
Mycena stipata MAAS GEEST. & SCHWÖBEL
Mycena stylobates (PERS.: FR.) KUMM.
Mycena tintinabulum (FR.) QUÉL.
Mycena vitilis (FR.) QUÉL.
Mycena vulgaris (PERS.: FR.) KUMM.
Mycena xantholeuca KÜHN.
Mycena zepirus (FR.: FR.) KUMM.
Mycenastrum corium (GUERNSENT in DC.) DES VAUX
Mycenella bryophila (VOGLINO) SING.
Mycenella lasiosperma (BRES.) SING.
Mycenella rubropunctata BOEKH.
Mycenella salicina (VEL.) SING.
Mycosphaerella punctiformis (PERS.: FR.) STARBÄCK
Myrosclerotinia sulcata (WHETZEL) BUCHW.
Myxomphalia maura (FR.) HORA
Naemacyclus minor BUTIN
Nectria cinnabarina (TODE) FR.
Nectria coccinea (PERS.) FR.
Nectria episphaeria (TODE: FR.) FR.
Nectria fuckeliana BOOTH
Neobulgaria pura (FR.) PETRAK
Neottiella hetieri BOUD.
Neottiella vivida (NYL.) DENNIS
Nidularia deformis (WILLD.: PERS.) FR.
Niptera ramincola REHM
Nyctalis asterophora FR.
Octavianina asterosperma (VITT.) KUNTZE
Octospora axillaris (NEES) MOS.
Octospora axillaris (NEES) MOS. var. *tetraspora* BENKERT
Octospora coccinea (CROUAN) BRUMM.
Octospora crosslandii (DENNIS & ITZEROTT) BENKERT
Octospora gemmicola BENKERT
Octospora humosa (FR.) DENNIS
Octospora leucoloma HEDW.
Octospora rustica (VEL.) MORAVEC
Octospora wrightii (BERK. & CURT.) MORAVEC
Omphalina acerosa (FR.) M.LGE.
Omphalina griseopallida (DESM.) QUÉL.
Omphalina obscurata REID
Omphalina pyxidata (BULL.: FR.) QUÉL.
Omphalina rustica (FR.) QUÉL.
Omphalina velutina ORTON
Onygena corvina ALB. & SCHW.: FR.
Ophiobolus acuminatus (SOW.) DUBY
Ophiobolus fruticum (ROB. ex DESM.) SACC.
Ophiobolus rudis (RIESS) REHM
Orbillia alnea VEL.
Orbillia coccinella (SOMM.) KARST. SS. MOS.
Orbillia curvatispora BOUD.
Orbillia leucostigma (FR.) FR.
Orbillia xanthostigma (FR.) FR.
Ossicaulis lignatilis (PERS.) REDH. & GINNS
Otidea alutacea (PERS.) MASS.
Otidea bufonia (PERS.) BOUD.
Otidea cochleata (L.) FUECKEL
Otidea concinna (PERS.) SACC.
Otidea onotica (PERS.) FUECKEL
Oudemansiella mucida (SCHRAD.: FR.) HÖHN.
Oxyporus populinus (SCHUM.: FR.) DONK
Pachydisca fulvidula BOUD.
Pachyella babingtonii (BERK. & BR.) BOUD.
Pachyphloeus citrinus BERK. & BR.
Pachyphloeus conglomeratus BERK. & BR.
Panaeolus acuminatus (SCHAEFF.) QUÉL.
Panaeolus fimicola (FR.) QUÉL.
Panaeolus foenisecii (PERS.: FR.) SCHROET.
Panaeolus papilionaceus (BULL.: FR.) QUÉL.
Panaeolus semiovatus (SOW.: FR.) LUND. & NANNF.
Panellus mitis (PERS.: FR.) SING.
Panellus stypticus (BULL.: FR.) KARST.
Panus conchatus (BULL.: FR.) FR.
Patellaria atrata FR.

Paxillus atrotomentosus (BATSCH: FR.) FR.
Paxillus filamentosus (SCOP.) FR.
Paxillus involutus (BATSCH: FR.) FR.
Peniophora incarnata (PERS.: FR.) KARST.
Peniophora lycii (PERS.) HÖHN. & LITSCH.
Peniophora quercina (PERS.: FR.) CKE.
Peniophora rufomarginata (PERS.) LITSCH.
Perenniporia medulla-panis (JACQ.: FR.) DONK
Perichaena chryosperma (CURR.) A.LISTER
Perichaena corticalis (BATSCH) ROST.
Perichaena depressa LIB.
Perichaena vermicularis (SCHW.) ROST.
Pezicula acericola (PECK) SACC.
Pezicula carpineae (PERS.) FÜCKEL
Pezicula livida (BERK. & BR.) REHM
Peziza ampelina QUÉL.
Peziza arvernensis BOUD.
Peziza atrospora FÜCKEL
Peziza badioconfusa KORF
Peziza boltonii QUÉL.
Peziza celtica (BOUD.) MOS.
Peziza cerea BULL.
Peziza depressa PERS.
Peziza echinospora KARST.
Peziza emileia CKE.
Peziza hortensis CROUAN SS. MOS.
Peziza howsei ROZE & DONADINI
Peziza lobulata (VEL.) SVR.
Peziza michelii (BOUD.) DENNIS
Peziza micropus PERS.
Peziza petersii BERK. & CURT.
Peziza polaripapulata MORAVEC
Peziza praetervisa BRES.
Peziza praetervisa BRES. fm. *terricola* ss. DENNIS
Peziza proteana (BOUD.) SAEV. var. *campellii* (SACC.) KORF
Peziza proteana BOUD.
Peziza repanda PERS.
Peziza saniosa SCHRAD.
Peziza succosa BERK.
Peziza succosella (LE GAL & ROMAGN.) MOS.
Peziza varia (HEDW.) FR.
Peziza vesiculosa BULL.
Peziza vinosa GREL.
Pezizella alniella (NYL.) DENNIS
Pezizella amentii (BATSCH ex FR.) DENNIS
Pezizella gemmarum (BOUD.) DENNIS
Phaeohelotium monticola (BERK.) DENNIS
Phaeolus spadiceus (PERS.: FR.) RAUSCHERT
Phaeomarasmius erinaceus (FR.) ROMAGN.
Phallus impudicus L.: PERS.
Phanerochaete velutina (FR.) KARST.
Phellinus conchatus (PERS.: FR.) QUÉL.
Phellinus contiguus (PERS.: FR.) PAT.
Phellinus ferreus (PERS.) BOURD. & GALZ.
Phellinus ferruginosus (SCHRAD. in GMEL.) PAT.
Phellinus igniarius (L.) QUÉL.
Phellinus ribis (SCHUM.: FR.) KARST.
Phellinus robustus (KARST.) BOURD. & GALZ.
Phellinus torulosus (PERS.) BOURD. & GALZ.
Phellinus tremulae (BOUD.) BOUD. & BORISOV
Phellinus tuberculosus (BAUMG.) NIEMELÄ
Phellodon connatus (SCHULTZ: FR.) KARST.
Phellodon niger (FR.: FR.) KARST.
Phellodon tomentosus (L.) BANKER
Phlebia lilascens (BOURD.) ERIKSS. & HJORTST.
Phlebia merismoides (FR.) FR.
Phlebia rufa (PERS.: FR.) CHRIST.
Phlebiella vaga (FR.) KARST.
Pholiota adiposa (BATSCH: FR.) KUMM.
Pholiota alnicola (FR.) SING.
Pholiota astragalina (FR.) SING.
Pholiota aurivella (BATSCH: FR.) KUMM.
Pholiota curvipes (FR.) QUÉL.
Pholiota destruens (BRONDEAU) GILL.
Pholiota flammans (FR.) KUMM.
Pholiota gummosa (LASCH) SING.
Pholiota highlandensis (PECK) QUADR.
Pholiota lenta (PERS.: FR.) SING.
Pholiota lucifera (LASCH) QUÉL.
Pholiota mutabilis (SCOP.: FR.) KUMM.
Pholiota oedipus (CKE.) ORTON
Pholiota squarrosa (MÜLL.: FR.) KUMM.
Phylloporus pelletieri (LÉV.) QUÉL.
Phyllostopsis nidulans (PERS.: FR.) SING.
Physarum bitectum G.LISTER
Physarum bivalve PERS.
Physarum cinereum (BATSCH) PERS.
Physarum compressum ALB. & SCHW.
Physarum contextum (PERS.) PERS.
Physarum daamsii NANN.-BREM.
Physarum decipiens CURT.
Physarum leucophaeum FR.
Physarum leucopus LINK
Physarum listeri MACBR.
Physarum melleum (BERK. & BR.) MASS.
Physarum nutans PERS.
Physarum psittacinum DITMAR
Physarum pusillum (BERK. & CURT.) G.LISTER
Physarum robustum (A.LISTER) NANN.-BREM.
Physarum serpula MORGAN
Physarum viride v. *aurantium* (PERS.) A.LISTER
Physarum viride v. *viride* (BULL.) PERS.
Physisporinus sanguinolentus (ALB. & SCHW.: FR.) PIL.
Physisporinus vitreus (PERS.: FR.) KARST.
Phytoconis ericetorum (PERS.: FR.) REDH. & KUYPER
Piptoporus betulinus (BULL.: FR.) KARST.
Pirottaea venata SACC. & SPEG.
Pleospora herbarum (PERS.: FR.) RABENH.
Pleospora infectoria FÜCKEL
Pleospora vulgaris NIESSL.
Pleurotus cornucopiae (POULET ex PERS.) ROLLAND
Pleurotus dryinus (PERS.: FR.) KUMM.
Pleurotus ostreatus (JACQ.: FR.) KUMM.
Pleurotus pulmonarius (FR.) QUÉL.
Plicaria trachycarpa (CURR.) BOUD.
Plicatura crispa (PERS.: FR.) REA
Pluteus atromarginatus (SING.) KÜHN.
Pluteus aurantiorugosus (TROG) SACC.
Pluteus brunneoradiatus BONNARD
Pluteus cervinus (SCHAEFF.) KUMM.
Pluteus chrysophaeus (SCHAEFF.: FR.) QUÉL.
Pluteus cinereofuscus LGE.
Pluteus cyanopus QUÉL.
Pluteus dietrichii BRES.
Pluteus ephebeus (FR.: FR.) GILL.
Pluteus exiguus (PAT.) SACC.
Pluteus griseopus ORTON
Pluteus hispidulus (FR.: FR.) GILL.
Pluteus leoninus (SCHAEFF.: FR.) KUMM.
Pluteus luctuosus BOUD.
Pluteus nanus (PERS.: FR.) KUMM.
Pluteus pallescens ORTON
Pluteus pellitus (PERS.: FR.) KUMM.
Pluteus petasatus (FR.) GILL.
Pluteus phlebophorus (DITMAR: FR.) KUMM.
Pluteus plautus (WEINM.) GILL.
Pluteus podospileus SACC. & CUBONI
Pluteus poliocnemis KÜHN.
Pluteus pseudorobertii MOS. & STANGL
Pluteus romellii (BRITZ.) SACC.
Pluteus salicinus (PERS.: FR.) KUMM.
Pluteus thomsonii (BERK. & BR.) DENNIS
Pluteus umbrosus (PERS.: FR.) KUMM.
Poculum firmum (PERS.) DUMONT
Podospora curvula (DE BARY) NIESSL
Polydesmia pruinosa (BERK. & BR.) BOUD.
Polyporus arcularius (BATSCH: FR.) FR.
Polyporus badius (S.F.GRAY) SCHW.
Polyporus brumalis PERS.: FR.
Polyporus ciliatus FR.: FR.
Polyporus leptoccephalus JACQ.: FR.
Polyporus melanopus PERS.: FR.
Polyporus squamosus (HUDS.: FR.) FR.
Polyporus tuberaster PERS.: FR.

Polystigma rubrum (PERS.) ST.AM.
Porphyrellus porphyrospor (FR.) GILB.
Potocrea farinosa (BERK. & BR.) PETCH
Propolis versicolor (FR.) FR.
Psathyrella badiophylla (ROMAGN.) BON
Psathyrella bipellis (QUÉL.) A.H.SMITH
Psathyrella candolleana (FR.: FR.) MRE.
Psathyrella cernua (VAHL.: FR.) HIRSCH
Psathyrella clivensis (BERK. & BR.) ORTON
Psathyrella conopilus (FR.) PEARS. & DENNIS
Psathyrella corrugis (PERS.: FR.) KONR. & MAUBL.
Psathyrella fatua (FR.) KONR. & MAUBL.
Psathyrella hirta PECK
Psathyrella impexa (ROMAGN.) BON
Psathyrella leucotephra (BERK. & BR.) ORTON
Psathyrella longicauda KARST.
Psathyrella maculata (PARKER) SMITH
Psathyrella marcescibilis (BRITZ.) SING.
Psathyrella microrhiza (LASCH: FR.) KONR. & MAUBL.
Psathyrella multipedata (PECK) A.H.SMITH
Psathyrella obtusata (FR.) A.H.SMITH
Psathyrella panaeoloides (MRE.) SVR.
Psathyrella pennata (FR.) QUÉL.
Psathyrella piluliformis (BULL.: FR.) ORTON
Psathyrella prona (FR.) GILL.
Psathyrella pseudogracilis (ROMAGN.) MOS.
Psathyrella pygmaea (BULL.: FR.) SING.
Psathyrella spadicea (KUMM.) SING.
Psathyrella spadiceogrisea (SCHAEFF.) MRE.
Psathyrella tephrophylla (ROMAGN.) BON
Psathyrella typhae (KALCHBR.) PEARS. & DENNIS
Pseudoclitocybe cyathiformis (BULL.: FR.) SING.
Pseudoclitocybe expallens (PERS.: FR.) MOS.
Pseudocraterellus cinereus (PERS.: FR.) KALAMEES
Pseudocraterellus undulatus (PERS.: FR.) S.RAUSCHERT
Pseudohydnum gelatinosum (SCOP.: FR.) KARST.
Pseudombrophila deerata (KARST.) SEAV.
Pseudoomphalina kalchbrenneri (BRES.) SING.
Psilocybe inquilina (FR.: FR.) BRES.
Psilocybe laetissima HAUSKN. & SING.
Psilocybe luteonitens (FR.) PARKER-RHODES
Psilocybe montana (PERS.: FR.) KUMM.
Pterula multifida (CHEV.: FR.) CORNER
Ptychogaster fuliginoides (PERS.) DONK
Pulveroboletus gentilis (QUÉL.) SING.
Pulveroboletus hemichrysus (BERK. & CURT.) SING.
Pulvinula constellatio (BERK. & BR.) BOUD.
Pycnoporus cinnabarinus (JACQ.: FR.) KARST.
Pyrenopeziza arctii (PHILL.) NANNF.
Pyrenopeziza carduorum (REHM) WINTER
Pyrenopeziza eryngii FUECKEL
Pyrenopeziza escharodes (BERK. & BR.) REHM
Pyrenopeziza petiolaris (ALB. & SCHW.: FR.) NANNF.
Pyrenopeziza rubi (FR.) REHM
Pyrenopeziza solidaginis (KARST.) SCHROET.
Pyrenopeziza viburni (FUECKEL) REHM
Pyronema omphalodes (BULL. ex ST.AM.) FUECKEL
Radulomyces confluentis (FR.: FR.) JÜL. & STALPERS
Radulomyces molaris (CHAILL.: FR.) CHRIST.
Ramaria abietina (PERS.: FR.) QUÉL.
Ramaria aurea (SCHAEFF.: FR.) QUÉL.
Ramaria botrytis (PERS.: FR.) RICKEN
Ramaria eumorpha (KARST.) CORNER
Ramaria flaccida (FR.) BOURD.
Ramaria flava (SCHAEFF.: FR.) QUÉL.
Ramaria formosa (PERS.: FR.) QUÉL.
Ramaria pallida (SCHAEFF.: BRES.) RICKEN
Ramaria stricta (PERS.: FR.) QUÉL.
Ramariopsis corniculata (SCHAEFF.: FR.) PETERSEN
Ramariopsis kunzei (FR.) CORNER
Ramariopsis pulchella (BOUD.) CORNER
Ramariopsis subtilis (PERS.: FR.) PETERSEN
Resinicium bicolor (ALB. & SCHW.: FR.) PARM.
Resupinatus applicatus (BATSCH: FR.) S.F.GRAY
Rhizopogon luteorubescens A.H.SMITH
Rhizopogon roseolus (FR.: FR.) TH.M.FRIES
Rhizopogon vulgaris (VITT.) M.LGE.
Rhodocollybia butyracea (BULL.: FR.) LENNOX
Rhodocollybia butyracea (BULL.: FR.) LENNOX f. *asema*
Rhodocollybia maculata (ALB. & SCHW.: FR.) SING.
Rhodocollybia prolixa (HORNEM.: FR.) ANTONIN & NOORDEL.
var. *distorta*
Rhodocybe fallax (QUÉL.) SING.
Rhodocybe gemina (PAULET: FR.) KUYPER & NOORDEL.
Rhodocybe hirneola (FR.: FR.) ORTON
Rhodocybe nitellina (FR.) SING.
Rhodocybe popinalis (FR.) SING.
Rhytisma acerinum (PERS.) FR.
Rickenella fibula (BULL.: FR.) RAITH.
Rickenella swartzii (FR.: FR.) KUYPER
Rimbachia arachnoidea (PECK) REDH.
Ripartites helomorphus (FR.) KARST.
Ripartites metrodii HUIJSMAN
Ripartites tricholoma (ALB. & SCHW.: FR.) KARST.
Roesleria pallida (FR.) SACC.
Rogersella sambuci (PERS.) LIB. & NAVAS
Rosellinia aquila (FR.) DE NOT.
Rozites caperatus (PERS.: FR.) KARST.
Russula acetolens RAUSCHERT
Russula acrifolia ROMAGN.
Russula adusta (PERS.: FR.) FR.
Russula aeruginea LINDBL.IN FR.
Russula albonigra (KRBH.) FR.
Russula alutacea (PERS.) FR.
Russula amoenicolor ROMAGN.
Russula amoenolens ROMAGN.
Russula anatina ROMAGN.
Russula atropurpurea (KRBH.) BRITZ.
Russula aurea PERS.
Russula azurea BRES.
Russula badia ROMAGN.
Russula basifurcata PECK SS. LGE.
Russula brunneoviolacea CRAWSHAY
Russula carpini HEINEM. & GIRARD
Russula cessans PEARS.
Russula chloroides (KRBH.) BRES.
Russula claroflava (SCHAEFF.) FR.
Russula cuprea KRBH.
Russula cyanoxantha (SCHAEFF.) FR.
Russula decipiens (SING.) KÜHN. & ROMAGN.
Russula decolorans (FR.) FR.
Russula delica FR.
Russula densifolia GILL.
Russula densissima (SCHAEFF.) BLUM
Russula elegans BRES.
Russula emetica (SCHAEFF.) PERS.: FR.
Russula faginea ROMAGN.
Russula farinipes ROMELL
Russula fellea (FR.: FR.) FR.
Russula foetens FR.
Russula fragilis (PERS.: FR.) FR.
Russula fuscorubroides BON
Russula globispora (BLUM) BON
Russula gracillima J.SCHFF.
Russula grata BRITZ.
Russula graveolens ROMELL in BRITZ.
Russula grisea FR.
Russula heterophylla (FR.) FR.
Russula integra (L.) FR.
Russula lilacea QUÉL.
Russula maculata QUÉL.
Russula mairei SING.
Russula medullata ROMAGN.
Russula mustelina FR.
Russula nauseosa (PERS.) FR.
Russula nigricans FR.
Russula nitida (PERS.: FR.) FR.
Russula ochroleuca PERS.
Russula olivacea (SCHAEFF.) PERS.
Russula olivascens PERS.: FR. SS. BRES.
Russula paludosa BRITZ.
Russula pectinatoides PECK
Russula persicina KRBH.
Russula pseudointegra ARNOULT & GORIS

Russula puellaris FR.
Russula pulchella BORSZ.
Russula queletii FR.
Russula raoultii QUÉL.
Russula risigallina (BATSCH) KUYPER & VAN VUURE
Russula romellii MRE.
Russula rosea PERS.
Russula roseipes BRES.
Russula rubra (LAMARCK: FR.) FR.
Russula sanguinea FR.
Russula sardonina FR.
Russula solaris FERDINANDSEN & WINGE
Russula torulosa BRES.
Russula turci BRES.
Russula velenovskyi MELZ. & ZV.
Russula velutipes VEL.
Russula versatilis ROMAGN.
Russula versicolor J.SCHFF.
Russula vesca FR.
Russula veterosa FR.
Russula vinosa LINDBLAD
Russula vinosopurpurea J.SCHFF.
Russula violacea QUÉL.
Russula violaceoincarnata KNUDSEN & BORGEN
Russula violeipes QUÉL.
Russula virescens (SCHAEFF.) FR.
Russula viscida KUDRNA
Russula xerampelina (SCHAEFF.) FR. s. str.
Rutstroemia bolaris (BATSCH: FR.) REHM
Rutstroemia petiolorum (ROHBERGE) WHITE
Rutstroemia sydowiana (REHM) WHITE
Sarcodon imbricatus (L.) KARST.
Sarcodon scabrosus (FR.) KARST.
Sarcodontia crocea (SCHW.: FR.) KOTL.
Sarcomyxa serotina (SCHRAD.: FR.) KARST.
Sarcoscypha austriaca (BECK EX SACC.) BOUD.
Sarcosphaera coronaria (JACQ.) SCHROET.
Schizophyllum commune FR.: FR.
Schizopora flavipora (CKE.) RYV.
Schizopora paradoxa (SCHRAD.: FR.) DONK
Scleroderma areolatum EHRENH.
Scleroderma bovista FR.
Scleroderma citrinum PERS.
Scleroderma verrucosum BULL.: FR.
Sclerotinia ficariae REHM
Sclerotinia minor JAGGER
Sclerotinia sulcata WETZEL
Scutellinia crinita (BULL.: FR.) LAMB.
Scutellinia diaboli (VEL.) LE GAL. SS. SVR.
Scutellinia hydrogeton GAMMUNDI
Scutellinia kerguelensis (BERK.) O.KUNTZE
Scutellinia legaliae LOHMEYER & HÄFFNER
Scutellinia nigrohirtula (SVR.) LE GAL
Scutellinia scutellata (L.) LAMB.
Scutellinia trechispora (BERK. & BR.) LAMB.
Scutellinia umbrarum (FR.) LAMB.
Scutiger confluens (ALB. & SCHW.: FR.) BOND. & SING.
Scutiger cristatus (PERS.: FR.) BOND. & SING.
Scutiger ovinus (SCHAEFF.: FR.) MURR.
Scutiger pes-caprae (PERS.: FR.) BOND. & SING.
Scutoscypha fagi GRADDO
Sepultaria tenuis (FUCKEL) BOUD.
Sericeomyces sericatus (KÜHN. & ROMAGN.) HEINEMANN
Serpula lacrymans (WULF.: FR.) SCHROET.
Simocybe centunculus (FR.) SING.
Simocybe reducta (FR.: FR.) KARST.
Simocybe rubi (BERK.) SING.
Simocybe sumptuosa (ORTON) SING.
Sistotrema brinkmannii (BRES.) ERIKSS.
Skeletocutis nivea (JUNGH.) KELLER
Smardaea purpurea Dissing
Sowerbiella imperialis (PECK) KORF
Sowerbyella radiculata (SOW.: FR.) NANNF.
Sparassis brevipes KRHB.
Sparassis crispa (WULF. in JACQ.: FR.) FR.
Spathularia flavida PERS.
Sphaerobolus stellatus TODE
Spinellus fusiger (LINK) TIEGH.
Spongipellis pachyodon (PERS.) KOTL. & POUZ.
Spongipellis spumeus (SOW.: FR.) PAT.
Spongiporus caesius (SCHRAD.: FR.) DAVID
Spongiporus lacteus (FR.) AOSHIMA & KOBAYASI
Spongiporus stypticus (PERS.: FR.) DAVID
Spongiporus subcaesius (DAVID) DAVID
Spongiporus tephroleucus (FR.) DAVID
Squamanita schreieri IMBACH
Steccherinum fimbriatum (PERS.: FR.) ERIKSS.
Steccherinum ochraceum (PERS.: FR.) S.F.GRAY
Stemonitis axifera (BULL.) MACBR.
Stemonitis fusca ROTH
Stemonitis smithii MACBR.
Stemonitopsis hyperopta (MEYLAN) NANN.-BREM.
Stemonitopsis typhina (WIGGERS) NANN.-BREM.
Stephensia bombycina (VITT.) TUL. & C. TUL.
Stereum gausapatum (FR.) FR.
Stereum hirsutum (WILLD.: FR.) PERS.
Stereum ochraceoflavum (SCHW.) ELLIS
Stereum rameale (PERS.) FR.
Stereum rugosum PERS.: FR.
Stereum sanguinolentum (ALB. & SCHW.: FR.) FR.
Stereum subtomentosum POUZ.
Strobilomyces strobilaceus (SCOP.: FR.) BERK.
Strobilurus esculentus (WULF.: FR.) SING.
Strobilurus stephanocystis (HORA) SING.
Strobilurus tenacellus (PERS.: FR.) SING.
Stropharia aeruginosa (CURT.: FR.) QUÉL.
Stropharia albocyanea (FR.) QUÉL.
Stropharia caerulea KREISEL
Stropharia coronilla (BULL.: FR.) QUÉL.
Stropharia inuncta (FR.) QUÉL.
Stropharia melasperma (BULL.: FR.) QUÉL.
Stropharia pseudocyanea (DESM.: FR.) MORG.
Stropharia rugosoannulata FARLOW
Stropharia semiglobata (BATSCH: FR.) QUÉL.
Stropharia squamosa (PERS.: FR.) QUÉL.
Stropharia squamulosa (MASS.) MASS.
Suillus bovinus (L.: FR.) ROUSSEL
Suillus fluryi HUIJSMAN
Suillus granulatus (L.) O.KUNTZE
Suillus grevillei (KLOTZSCH: FR.) SING.
Suillus lakei (MURR.) SMITH & THIERS
Suillus luteus (L.) S.F.GRAY
Suillus placidus (BON.) SING.
Suillus tridentinus (BRES.) SING.
Suillus variegatus (SW.: FR.) RICHON & ROZE
Suillus viscidus (FR. & HÖK) RAUSCHERT
Tapesia fusca (PERS.: FR.) FÜCKEL
Tapesia retincola (RABENH.) KARST.
Tapesia rosea (PERS.) FÜCKEL
Tapesia strobilicola (REHM) SACC.
Tapinella panuoides (FR.: FR.) GILB.
Tarzetta catinus (HOLMSK.: FR.) KORF & ROGERS
Tarzetta cupularis (L.: FR.) LAMB.
Thelephora anthocephala (BULL.: FR.) PERS.
Thelephora caryophyllea SCHAEFF.: FR.
Thelephora palmata SCOP.: FR.
Thelephora terrestris EHRHARDT ex WILLD.: FR.
Tomentella subilacina (ELLIS & HOLWAY) WAKEF.
Trametes gibbosa (PERS.: FR.) FR.
Trametes hirsuta (WULF.: FR.) PIL.
Trametes multicolor (SCHAEFF.) JÜL.
Trametes pubescens (SCHUM.: FR.) PIL.
Trametes suaveolens FR.
Trametes versicolor (L.) PIL.
Trechispora cohaerens (SCHW.) JÜL. & STALP.
Trechispora farinacea (PERS.: FR.) LIB.
Trechispora vaga (FR.) LIB.
Tremella foliacea PERS.
Tremella globospora REID
Tremella mesenterica RETZ.: FR.
Tremiscus helveloides (DC.: FR.) DONK
Trichaptum abietinum (PERS. in GMEL.: FR.) RYV.
Trichia botrytis (GMEL.) PERS.
Trichia contorta (DITMAR) ROST

Trichia contorta var. *attenuata* MEYLAN
Trichia contorta var. *contorta* (DITMAR) ROST
Trichia decipiens (PERS.) MACBR.
Trichia decipiens var. *decipiens* (PERS.) MACBR.
Trichia decipiens var. *hemitrichoides* BRANDZA
Trichia decipiens var. *olivacea* MEYLAN
Trichia favoginea (BATSCH) PERS.
Trichia persimilis KARST.
Trichia scabra ROST.
Trichia varia (PERS.) PERS.
Trichoglossum hirsutum (FR.) BOUD.
Tricholoma acerbum (BULL.: FR.) QUÉL.
Tricholoma album (SCHAEFF.: FR.) KUMM.
Tricholoma atosquamosum (CHEV.) SACC.
Tricholoma aurantium (SCHAEFF.: FR.) RICKEN
Tricholoma cingulatum (AHNFELDT in FR.) JAKOBASCH
Tricholoma colossus (FR.) QUÉL.
Tricholoma columbetta (FR.) KUMM.
Tricholoma equestre (L.: FR.) KUMM.
Tricholoma flavovirens (PERS.: FR.) LUNDELL
Tricholoma focale (FR.) RICKEN
Tricholoma fracticum (BRITZ.) KREISEL
Tricholoma fulvum (DC.: FR.) SACC.
Tricholoma goniospermum BRES.
Tricholoma imbricatum (FR.: FR.) KUMM.
Tricholoma inodermeum (FR.) GILL.
Tricholoma lascivum (FR.) GILL. SS. LGE.
Tricholoma myomyces (PERS.: FR.) LGE.
Tricholoma orirubens QUÉL.
Tricholoma pardolatum HERINK & KOTL.
Tricholoma pessundatum (FR.) QUÉL.
Tricholoma populinum LGE.
Tricholoma portentosum (FR.) QUÉL.
Tricholoma psammopus (KALCHBR.) QUÉL.
Tricholoma rickenii SING.
Tricholoma saponaceum (FR.) KUMM.
Tricholoma scalpturatum (FR.) QUÉL.
Tricholoma sciodes (PERS.) MARTIN
Tricholoma sejunctum (SOW.: FR.) QUÉL.
Tricholoma squarulosum BRES.
Tricholoma stans (FR.) SACC.
Tricholoma stiparophyllum (LUNDELL) KARST.
Tricholoma sulphureum (BULL.: FR.) KUMM.
Tricholoma terreum (SCHAEFF.: FR.) KUMM.
Tricholoma ustale (FR.: FR.) KUMM.
Tricholoma vaccinum (SCHAEFF.: FR.) KUMM.
Tricholoma virgatum (FR.: FR.) KUMM.
Tricholomopsis rutilans (SCHAEFF.: FR.) SING.
Trichophaea abundans (KARST.) BOUD.
Tubaria conspersa (PERS.: FR.) FAYOD
Tubaria dispersa (PERS.) SING.
Tubaria furfuracea (PERS.: FR.) GILL.
Tubaria minimalis ROMAGN.
Tubaria romagnesianae ARNOLDS
Tuber aestivum VITT.
Tuber excavatum VITT.
Tuber maculatum VITT.
Tuber mesentericum VITT.
Tuber puberulum BERK. & BR.
Tuber rapaeodorum TUL. & C. TUL.
Tuber rufum PICO: FR.
Tuber rufum PICO: FR. f. *lucidum* (BONNET) MONTECCHI & LAZZARI
Tubeufia cerea (BERK. & CURT.) BOOTH
Tubeufia helicomyces HÖHN.
Tubifera ferruginosa (BATSCH) J. F. GMEL.
Tulasnella violea (QUÉL.) BOURD. & GALZ.
Tulostoma brumale PERS.: PERS.
Tulostoma fimbriatum FR.
Tulostoma squamosum GMEL.: PERS.
Tylopilus felleus (BULL.: FR.) KARST.
Typhula erythropus (PERS.) FR.
Typhula phacorrhiza REICH.: FR.
Tyromyces fissilis (BERK. & CURT.) DONK
Unguicularia millepunctata (LIB.) DENNIS
Urceolella crispula (KARST.) BOUD.
Urnula craterium (SCHW.) FR.
Ustulina deusta (FR.) PETRAK
Valsa ambiens (PERS.) FR.
Vascellum pratense (PERS.: PERS.) KREISEL
Verpa bohemica (KRBH.) SCHROET.
Verpa conica SW.: PERS.
Volvariella bombycina (SCHAEFF.: FR.) KUMM.
Volvariella caesiointincta ORTON
Volvariella hypopithys (FR.) MOS.
Volvariella media (SCHUM.) SING.
Volvariella murinella (QUÉL.) MOS.
Volvariella pusilla (PERS.: FR.) SING.
Volvariella speciosa (FR.: FR.) SING.
Volvariella surrecta (KNAPP) SING.
Volvariella taylori (BERK. & BR.) SING.
Volvariella volvacea (BULL.: FR.) SING.
Vuilleminia comedens (NEES: FR.) MRE.
Xerocomus armeniacus (QUÉL.) QUÉL.
Xerocomus badius (FR.) KÜHN. ex GILB.
Xerocomus chrysenteron (BULL.) QUÉL.
Xerocomus ferrugineus (SCHAEFF.) ALESSIO
Xerocomus fragilipes (MARTIN) POUZ.
Xerocomus moravicus (VACEK) HERINK
Xerocomus porosporus (IMLER ex MORENO & BON) CONTU
Xerocomus pruinatus (FR.) QUÉL.
Xerocomus quercinus ENGEL & BRÜCKNER ad. int.
Xerocomus rubellus (KRBH.) MOS.
Xerocomus spadiceus (FR.) QUÉL.
Xerocomus subtomentosus (L.) QUÉL.
Xerocomus truncatus SING., SNELL & DICK
Xeromphalina campanella (BATSCH: FR.) MRE.
Xeromphalina cauticalis (FR.) KÜHN. & MRE.
Xerula longipes (BULL.) MRE.
Xerula melanotricha DÖRFELT
Xerula radicata (RELHAN: FR.) DÖRFELT
Xylaria carpophila (PERS.) FR.
Xylaria filiformis (ALB. & SCHW.: FR.) FR.
Xylaria hypoxylon (L.: HOOKER) GREV.
Xylaria longipes (NITSCHKE) DENNIS
Xylaria oxyacanthae TUL.
Xylaria polymorpha (PERS.) GREV.

Flechten (Lichenes)

* = ausgestorbene oder verschollene Art

+ flechtenbewohnende Pilze

- Acarospora cervina* A. MASSAL.
Acarospora fuscata (NYL.) TH. FR.
Acarospora macrospora (HEPP) A. MASSAL. ex BAGL.
Acarospora nitrophila H. MAGN.
Acarospora umbilicata BAGL.
Acarospora versicolor BAGL. CARESTIA
Amandinea punctata (HOFFM.) COPPINS & SCHEID.
Arthonia lapidicola (TAYLOR) BRANTH & ROSTR.
Aspicilia calcarea (L.) MUDD
Aspicilia contorta (HOFFM.) KREMP.
 + *Athelia arachnoidea* (BERK.) JÜLICH
Bacidia bagliettoana (A. MASSAL. & DE NOT.) JATTA
Bacidina arnoldiana (KÖRB.) V. WIRTH & VÚZDA
Bagliettoa parmigera (J. STEINER) VÚZDA & POELT
Buellia aethalea (ACH.) TH. FR.
Buellia epipolia (ACH.) MONG.
Caloplaca citrina (HOFFM.) TH. FR.
Caloplaca coronata (KREMP. ex KÖRB.) J. STEINER
Caloplaca crenularia (WITH.) J. R. LAUNDON
Caloplaca crenulatella (NYL.) H. OLIVIER
Caloplaca decipiens (ARNOLD) BLOMB. & FORSELL
Caloplaca dolomiticola (HUE) ZAHLBR.
Caloplaca flavovirescens (WULFEN) DALLA TORRE & SARNTH.
Caloplaca holocarpa (HOFFM. ex ACH.) WADE
Caloplaca lactea (A. MASSAL.) ZAHLBR.
Caloplaca saxicola (HOFFM.) NORDIN
Caloplaca teicholyta (ACH.) J. STEINER
Caloplaca variabilis (PERS.) MÜLL. ARG.
Candelariella aurella (HOFFM.) ZAHLBR.
Candelariella coralliza (NYL.) H. MAGN.
Candelariella medians (NYL.) A. L. SM.
Candelariella vitellina (HOFFM.) MÜLL. ARG.
Candelariella xanthostigma (ACH.) LETTAU
 + *Cercidospora macrospora* (ULOTH) HAFELLNER & NAV.-ROS.
Cetraria aculeata (SCHREB.) FR.
Cetraria islandica (L.) ACH.
Chaenotheca ferruginea (TURNER & BORRER) MIG.
Chaenotheca trichialis (ACH.) TH. FR.
Cladonia coniocraea AUCT.
Cladonia convoluta (LAM.) P. COUT.
Cladonia digitata (L.) HOFFM.
Cladonia fimbriata (L.) FR.
Cladonia foliacea (HUDS.) WILLD.
Cladonia furcata (HUDS.) SCHRAD. ssp. *furcata*
Cladonia furcata ssp. *subrangiformis* (SANDST.) ABBAYES
Cladonia polydactyla (FLÖRKE) SPRENG.
Cladonia pyxidata ssp. *chlorophaea* (SOMMERF.) V. WIRTH
Cladonia pyxidata ssp. *grayi* (G. MERR. ex SANDST.) V. WIRTH
Cladonia pyxidata ssp. *poecilum* (ACH.) DAHL
Cladonia pyxidata (L.) HOFFM. ssp. *pyxidata*
Cladonia rangiformis HOFFM.
Cladonia symphyrcarpa (FLÖRKE) FR.
Clauzadea metzleri (KÖRB.) CLAUZADE & CL. ROUX ex D. HAWKSW.
Clauzadea monticola (SCHAER.) HAFELLNER & BELLEM.
 * *Collema coccophorum* TUCK.
Collema crispum (HUDS.) WEBER ex F. H. WIGG.
Collema cristatum (L.) WEBER ex F. H. WIGG.
Collema fuscovirens (WITH.) J. R. LAUNDON
Collema tenax (SW.) ACH. em. DEGEL.
 * *Collema undulatum* LAURER ex FLOT.
 * *Dermatocarpon miniatum* (L.) W. MANN
Dimerella pineti (ACH.) VÚZDA
Diploschistes muscorum (SCOP.) R. SANT.
Endocarpon pusillum HEDW.
Fulgensia bracteata (HOFFM.) RÄSÄNEN
Fulgensia fulgens (SW.) ELENKIN
Hypocnomyce scalaris (ACH. ex LILJ.) M. CHOISY
Hypogymnia physodes (L.) NYL.
Hypogymnia tubulosa (SCHAER.) HAV.
Lecania inundata (HEPP ex KÖRB.) M. MAYRHOFER
Lecania rabenhorstii (HEPP) ARNOLD
Lecanora albescens (HOFFM.) BRANTH & ROSTR.
Lecanora campestris (SCHAER.) HUE
Lecanora conizaeoides NYL. ex CROMBIE
Lecanora crenulata HOOK.
Lecanora dispersa (PERS.) SOMMERF.
Lecanora expallens ACH.
Lecanora hagenii (ACH.) ACH.
Lecanora muralis (SCHREB.) RABENH.
Lecanora polytropa (EHRH. ex HOFFM.) RABENH.
Lecanora rupicola (L.) ZAHLBR.
Lecanora saligna (SCHRAD.) ZAHLBR.
Lecanora umbrina (ACH.) A. MASSAL.
Lecidea fuscoatra (L.) ACH.
 * *Lecidea lithophila* (ACH.) ACH.
Lecidea lurida (ACH.) DC.
Lecidella carpathica KÖRB.
Lecidella scabra (TAYLOR) HERTEL & LEUCKERT
Lecidella stigmathea (ACH.) HERTEL & LEUCKERT
Lepraria incana (L.) ACH.
Lepraria lobificans NYL.
 * *Leptogium gelatinosum* (WITH.) J. R. LAUNDON
Leptogium lichenoides (L.) ZAHLBR.
 + *Lichenocodium lecanorae* (JAAP) D. HAWKSW.
Lobothallia radiosa (HOFFM.) HAFELLNER
Micarea erratica (KÖRB.) HERTEL, RAMBOLD & PIETSCHM.
Micarea denigrata (FR.) HEDL.
Micarea prasina NORDIN
Mycobilimbia sabuletorum (SCHREB.) HAFELLNER
Neofuscelia verruculifera (NYL.) ESSL.
Parmelia saxatilis (L.) ACH.
Parmelia sulcata TAYLOR
Parmeliopsis ambigua (WULFEN) NYL.
Peltigera didactyla (WITH.) J. R. LAUNDON
Peltigera rufescens (WEISS) HUMB.
 * *Peltigera venosa* (L.) HOFFM.
Phaeophyscia nigricans (FLÖRKE) MOBERG
Phaeophyscia orbicularis (NECK.) MOBERG
Physcia adscendens (FR.) H. OLIVIER
Physcia caesia (HOFFM.) FÜRNR.
Physcia dubia (HOFFM.) LETTAU
Physcia tenella (SCOP.) DC.
Physconia grisea (LAM.) POELT
Placidium squamulosum (ACH.) BREUSS
Placynthiella icmalea (ACH.) COPPINS & P. JAMES
Placynthium nigrum (HUDS.) S. GRAY
Platismatia glauca (L.) W. L. CULB. & C. F. CULB.
Polysporina lapponica (ACH. ex SCHAER.) DEGEL.
Porina aenea (WALLR.) ZAHLBR.
Porpidia tuberculosa (SM.) HERTEL & KNOPH
Protoblastenia rupestris (SCOP.) J. STEINER
Pseudevernia furfuracea (L.) ZOPF
Psilolechia lucida (ACH.) M. CHOISY
Psora decipiens (HEDW.) HOFFM.
Psora saviczii (TOMIN) FOLLMANN & CRESPO
 * *Psoroma hypnorum* (VAHL) S. GRAY
Punctelia ulophylla (ACH.) VAN HERK & APTROOT
Rinodina bischoffii (HEPP) A. MASSAL.
Rinodina gennarii BAGL.
Sarcogyne privigna (ACH.) A. MASSAL.
Sarcogyne regularis KÖRB.
Scoliciosporum chlorococcum (GRAEWE ex STENH.) VÚZDA
Scoliciosporum umbrinum (ACH.) ARNOLD
Solenopsora candicans (J. DICKS.) J. STEINER
Squamarina cartilaginea (WITH.) P. JAMES
Squamarina lentigera (WEBER) POELT
 * *Stereocaulon condensatum* HOFFM.
 * *Thelenella modesta* (NYL.) NYL.
Toninia physaroides (OPIZ) ZAHLBR.
Toninia sedifolia (SCOP.) TIMDAL
Trapelia coarctata (SM.) M. CHOISY
Trapeliopsis flexuosa (FR.) COPPINS & P. JAMES
Trapeliopsis granulosa (HOFFM.) LUMBSCH
 * *Umbilicaria hirsuta* (SW. ex WESTR.) HOFFM.
Verrucaria dolosa HEPP

Verrucaria macrostoma DUFOUR ex DC.
Verrucaria muralis ACH.
Verrucaria nigrescens PERS.
Xanthoparmelia conspersa (ACH.) HALE

Xanthoria calcicola OXNER
Xanthoria elegans (LINK) TH. FR.
Xanthoria parietina (L.) TH. FR.
Xanthoria polycarpa (HOFFM.) RIEBER

Moose (Bryophyta)

* = ausgestorbene oder verschollene Art

Acaulon casasianum BRUGUES & H. A. CRUM
Acaulon muticum (HEDW.) MÜLL. HAL.
Acaulon triquetrum (SPRUCE) MÜLL. HAL.
Aloina aloides (SCHULTZ) KINDB.
Aloina ambigua (BRUCH & SCHIMP.) LIMPR.
* *Aloina brevirostris* (HOOK. & GREV.) KINDB.
Aloina rigida (HEDW.) LIMPR.
Amblystegium confervoides (BRID.) SCHIMP.
Amblystegium fluviatile (HEDW.) SCHIMP.
Amblystegium serpens (HEDW.) SCHIMP.
* *Amblystegium subtile* (HEDW.) SCHIMP.
Amblystegium tenax (HEDW.) C. E. O. JENSEN
Amblystegium varium (HEDW.) LINDB.
Aneura pinguis (L.) DUMORT.
Anomodon attenuatus (HEDW.) HUEBENER
Anomodon longifolius (BRID.) HARTM.
* *Anomodon rugelii* (MÜLL. HAL.) KEISSEL.
Anomodon viticulosus (HEDW.) HOOK. & TAYLOR
* *Antitrichia curtipendula* (HEDW.) BRID.
* *Aphanorrhagma patens* (HEDW.) LINDB.
* *Apometzgeria pubescens* (SCHRANK) KUWAH.
Atrichum angustatum (BRID.) BRUCH & SCHIMP.
Atrichum undulatum (RÖHL) BRUCH & SCHIMP.
Aulacomnium androgynum (HEDW.) SCHWÄGR.
Aulacomnium palustre (HEDW.) SCHWÄGR.
Barbula convoluta HEDW.
Barbula unguiculata HEDW.
* *Bartramia ithyphylla* BRID.
Bartramia pomiformis HEDW.
* *Blasia pusilla* L.
* *Blepharostoma trichophyllum* (L.) DUMORT.
Brachythecium albicans (HEDW.) SCHIMP.
Brachythecium glareosum (SPRUCE) SCHIMP.
Brachythecium mildeanum (SCHIMP.) SCHIMP. ex MILDE
Brachythecium oediopodium (MITT.) A. JAEGER
* *Brachythecium plumosum* (HEDW.) SCHIMP.
Brachythecium populeum (HEDW.) SCHIMP.
Brachythecium rivulare SCHIMP.
Brachythecium rutabulum (HEDW.) SCHIMP.
Brachythecium salebrosum (F. WEBER & D. MOHR) SCHIMP.
Brachythecium velutinum (HEDW.) SCHIMP.
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (HEDW.) P. C. CHEN
Bryum argenteum HEDW.
Bryum algovicum SENDTN. ex MÜLL. HAL.
Bryum barnesii J. B. WOOD
Bryum bicolor DICKS.
Bryum caespiticium HEDW.
Bryum capillare HEDW.
Bryum gemmiferum R. WILCZEK & DEMARET
Bryum imbricatum (SCHWÄGR.) (BRUCH & SCHIMP.
Bryum klinggraeffii SCHIMP.
Bryum lonchocaulon MÜLL. HAL.
* *Bryum pallens* Sw.
Bryum pallescens SCHLEICH ex SCHWÄGR.
Bryum pseudotriquetrum (HEDW.) P. GAERTN.
Bryum pseudotriquetrum var. *bimum* (SCHREB.) LILJ.
Bryum radiculosum BRID.
Bryum rubens MITT.
Bryum ruderale CRUNDW. & NYHOLM
Bryum subelegans KINDB.
* *Bryum turbinatum* (HEDW.) TURNER
Bryum violaceum CRUNDW. & NYHOLM
* *Buxbaumia aphylla* HEDW.
* *Calliergon cordifolium* (HEDW.) KINDB.

* *Calliergon giganteum* (SCHIMP.) KINDB.
Calliergonella cuspidata (HEDW.) LOESKE
Calypogeia fissa (L.) RADDI
Calypogeia muelleriana (SCHIFFN.) MÜLL. FRIB.
Campylium calcareum CRUNDW. & NYHOLM
Campylium chrysophyllum (BRID.) LANGE
* *Campylium elodes* (LINDB.) KINDB.
Campylium polygamum (SCHIMP.) C. E. O. JENSEN
* *Campylium stellatum* (HEDW.) C. E. O. JENSEN
Campylium stellatum var. *protensum* (BRID.) BRYHN
* *Campylopus fragilis* (BRID.) BRUCH & SCHIMP.
Campylopus introflexus (HEDW.) BRID.
* *Campylopus pyriformis* (SCHULTZ) BRID.
Cephalozia bicuspidata (L.) DUMORT.
Cephalozia divaricata (SM.) SCHIFFN.
Cephalozia hampeana (NEES) SCHIFFN.
Cephalozia rubella (NEES) WARNST.
Cephalozia varians (GOTTSCHE) STEPH.
Ceratodon purpureus (HEDW.) BRID.
Chiloscyphus pallescens (HOFFM.) DUNORT.
Chiloscyphus polyanthos (L.) CORDA
Cirriphyllum piliferum (HEDW.) GROUT
Cirriphyllum tommasinii (BOULAY) GROUT
Climacium dendroides (HEDW.) F. WEBER & D. MOHR
Conocephalum conicum (L.) DUMORT.
Cratoneuron filicinum (HEDW.) SPRUCE
Ctenidium molluscum (HEDW.) MITT.
* *Desmatodon heimii* (HEDW.) MITT.
Dichodontium pellucidum (HEDW.) SCHIMP.
Dicranella cerviculata (HEDW.) SCHIMP.
* *Dicranella crispa* (HEDW.) SCHIMP.
Dicranella heteromalla (HEDW.) SCHIMP.
Dicranella howei RENAULD & CARDOT
Dicranella rufescens (DICKS.) SCHIMP.
Dicranella schreberiana (HEDW.) HILF. ex CRUM & ANDERSON
Dicranella staphylina H. WHITEHOUSE
* *Dicranella subulata* (HEDW.) SCHIMP.
Dicranella varia (HEDW.) SCHIMP.
Dicranoweisia cirrata (HEDW.) LINDB. ex MILDE
* *Dicranum bonjeanii* DE NOT.
* *Dicranum flagellare* HEDW.
* *Dicranum majus* Sm.
Dicranum montanum HEDW.
Dicranum polysetum Sw.
Dicranum scoparium HEDW.
* *Dicranum spurium* HEDW.
Dicranum tauricum SAPJEGIN
Didymodon acutus (BRID.) K. SAITO
Didymodon cordatus JUR.
Didymodon fallax (HEDW.) R. H. ZANDER
Didymodon ferrugineus (BESCH.) M. O. HILL
Didymodon luridus HORNSCH. ex SPRENG.
Didymodon rigidulus HEDW.
Didymodon sinuosus (MITT.) DELOGNE
Didymodon tophaceus (BRID.) LISA
Didymodon vinealis (BRID.) R. H. ZANDER
Didymodon vinealis var. *flaccidus* (BRUCH & SCHIMP.) R. H. ZANDER
Diphyscium foliosum (HEDW.) D. MOHR
Diplophyllum albicans (L.) DUMORT.
* *Distichum capillaceum* (HEDW.) BRUCH & SCHIMP.
Ditrichum cylindricum (HEDW.) GROUT
Ditrichum flexicaule (SCHWÄGR.) HAMPE
* *Ditrichum heteromallum* (HEDW.) E. BRITTON
Ditrichum pallidum (HEDW.) HAMPE
* *Ditrichum pusillum* (HEDW.) HAMPE
Drepanocladus aduncus (HEDW.) WARNST.
* *Drepanocladus sendtneri* (H. MÜLL.) WARNST.

- * Encalypta ciliata* HEDW.
Encalypta streptocarpa HEDW.
Encalypta vulgaris HEDW.
** Enthostodon fascicularis* (HEDW.) MÜLL. HAL.
Entodon concinnus (DE NOT.) PARIS
** Ephemeron cohaerens* (HEDW.) HAMPE
Ephemeron minutissimum LINDB.
** Ephemeron recurvifolium* (DICKS.) BOULAY
Ephemeron serratum (HEDW.) HAMPE
Eucladium verticillatum (BRID.) BRUCH & SCHIMP.
Eurhynchium angustirete (BROTH.) T. J. KOP.
Eurhynchium crassinervium (WILSON) SCHIMP.
Eurhynchium hians (HEDW.) SANDE LAC.
Eurhynchium praelongum (HEDW.) SCHIMP.
Eurhynchium pulchellum (HEDW.) JENN.
Eurhynchium pumilum (WILSON) SCHIMP.
Eurhynchium schleicheri (R. HEDW.) JUR.
** Eurhynchium speciosum* (BRID.) JUR.
Eurhynchium striatulum (HEDW.) SCHIMP.
Eurhynchium striatum (HEDW.) SCHIMP.
Fissidens crassipes WILSON ex BRUCH & SCHIMP.
Fissidens taxifolius HEDW.
** Fissidens adianthoides* HEDW.
Fissidens bryoides HEDW.
Fissidens dubius P. BEAUV.
Fissidens exilis HEDW.
Fissidens gracillifolius BRUGG.-NANN. & NYHOLM
Fissidens incurvus STARKE ex RÖLL.
Fissidens pusillus (WILSON) MILDE
Fissidens viridulus (SW.) WAHLENB.
** Fontinalis antipyretica* HEDW.
Fossombronina foveolata LINDB.
** Fossombronina pusilla* (L.) NEES
Fossombronina wondraczekii (CORDA) DUMORT. ex LINDB.
Frullania dilatata (L.) DUMORT.
Funaria hygrometrica HEDW.
** Funaria pulchella* H. PHILIB.
** Grimmia crinita* BRID.
Grimmia laevigata (BRID.) BRID.
Grimmia orbicularis BRUCH ex WILSON
Grimmia ovalis (HEDW.) LINDB.
Grimmia plagiopoda HEDW.
Grimmia pulvinata (HEDW.) SM.
Grimmia tergestina TOMM. ex BRUCH & SCHIMP.
Grimmia trichophylla GREV.
** Gymnocolea inflata* (HUDS.) DUMORT.
Gymnostomum viridulum BRID.
** Gyroweisia tenuis* (HEDW.) SCHIMP.
Hedwigia ciliata (HEDW.) EHRH. ex P. BEAUV.
Herzogiella seligeri (BRID.) Z. IWATS.
** Heterocladium dimorphum* (BRID.) SCHIMP.
** Heterocladium heteropterum* SCHIMP.
Homalia trichomanoides (HEDW.) SCHIMP.
Homalothecium lutescens (HEDW.) H. ROB.
Homalothecium sericeum (HEDW.) SCHIMP.
Homomallium incurvatum (SCHIMP.) LOESKE
Hygrohypnum luridum (HEDW.) JENN.
Hylacomium splendens (HEDW.) SCHIMP.
Hypnum cupressiforme HEDW.
Hypnum cupressiforme var. *lacunosum* BRID.
Hypnum jutlandicum HOLMEN & E. WARNCKE
Hypnum lindbergii MITT.
** Hypnum pratense* W. D. J. KOCH ex SPRUCE
Isothecium alopecuroides (DUBOIS) ISOV.
Isothecium myosuroides BRID.
Jungermannia gracillima SM.
** Jungermannia hyalina* LYELL
Leiocolea alpestris (F. WEBER) ISOV.
Leiocolea badensis (GOTTSCHKE) JÖRG.
Lepidozia reptans (L.) DUMORT.
Leptobarbula berica (DE NOT.) SCHIMP.
Leptobryum pyriforme (HEDW.) WILSON
Leptodictyum riparium (HEDW.) WARNST.
Leskea polycarpa ERH. ex HEDW.
Leucobryum glaucum (HEDW.) ANGSTR.
Leucodon sciuroides (HEDW.) SCHWÄGR.
Lophocolea bidentata (L.) DUMORT.
Lophocolea heterophylla (SCHRAD.) DUMORT.
Lophocolea minor NEES
** Lophozia bicrenata* (HOFFM.) DUMORT.
** Lophozia incisa* (SCHRAD.) DUMORT.
Lunularia cruciata (L.) DUMORT. ex LINDB.
Mannia fragans (BALB.) FRYE & L. CLARK
Marchantia polymorpha L.
** Marsupella funkii* (F. WEBER & D. MOHR) DUMORT.
Metzgeria furcata (L.) DUMORT.
Mnium hornum HEDW.
Mnium lycopodioides SCHWÄGR.
Mnium marginatum (DICKS.) P. BEAUV.
** Mnium spinosum* (VOIT) SCHWÄGR.
** Mnium spinulosum* BRUCH & SCHIMP.
Mnium stellare HEDW.
** Nardia scalaris* GRAY
Neckera complanata (HEDW.) HUEBENER
Neckera crispa HEDW.
** Neckera pennata* HEDW.
Octodiceras fontanum (BACH. PYL.) LINDB.
Orthodontium lineare SCHWÄGR.
Orthotrichum affine SCHRAD. ex BRID.
Orthotrichum anomalum HEDW.
Orthotrichum cupulatum HOFFM. ex BRID.
Orthotrichum diaphanum SCHRAD. ex BRID.
** Orthotrichum lyellii* HOOK. & TAYLOR
Orthotrichum obtusifolium BRID.
Orthotrichum pallens BRUCH ex BRID.
** Orthotrichum patens* BRUCH ex BRID.
Orthotrichum pumilum SW.
** Orthotrichum rupestre* SCHLEICH. ex SCHWÄGR.
Orthotrichum speciosum NEES
** Orthotrichum stramineum* HORNSCH. ex BRID.
** Orthotrichum striatum* HEDW.
** Oxystegus tenuirostris* (HOOK & TAYLOR) A. J. E. SMITH
** Paludella squarrosa* (HEDW.) BRID.
Pellia endiviifolia (DICKS.) DUMORT.
Pellia epiphylla (L.) CORDA
** Phaeoceros carolinianus* (MICHX.) PROSKAUER
Phascum curvicolle HEDW.
Phascum cuspidatum SCHREB. ex HEDW.
Phascum cuspidatum var. *piliferum* (HEDW.) HOOK. & TAYLOR
Phascum floerkeanum F. WEBER & D. MOHR
** Philonotis fontana* (HEDW.) BRID.
Philonotis fontana var. *pumila* (TURNER) BRID.
** Physcomitrium sphaericum* (C. F. LUDW.) BRID.
Plagiochila asplenioides (L.) DUMORT.
Plagiochila porelloides (NEES.) LINDENB.
Plagiomnium affine (BLANDOW) T. J. KOP.
Plagiomnium cuspidatum (HEDW.) T. J. KOP.
Plagiomnium rostratum (ANON.) T. J. KOP.
Plagiomnium undulatum (HEDW.) T. J. KOP.
Plagiothecium cavifolium (BRID.) Z. IWATS.
Plagiothecium denticulatum (HEDW.) SCHIMP.
Plagiothecium laetum SCHIMP.
Plagiothecium laetum var. *curvifolium* (LIMPR.) MASTRACCI & M. SAUER
** Plagiothecium latebricola* SCHIMP.
Plagiothecium nemorale (MITT.) A. JAEGER
Plagiothecium succulentum (WILSON) LINDB.
Platygyrium repens (BRID.) SCHIMP.
Platyhypnidium riparioides (HEDW.) DIXON
Pleuridium acuminatum LINDB.
** Pleuridium palustre* (BRUCH & SCHIMP.) BRUCH & SCHIMP.
Pleuridium subulatum (HEDW.) RABENH.
Pleurochaete squarrosa (BRID.) LINDB.
Pleurozium schreberi (BRID.) MITT.
Pogonatum nanum (HEDW.) P. BEAUV.
** Pogonatum urnigerum* (HEDW.) P. BEAUV.
Pohlia annotina (HEDW.) LINDB.
Pohlia cruda (HEDW.) LINDB.
** Pohlia elongata* HEDW.
Pohlia lescuriana (SULL.) OCHI
Pohlia lutescens (LIMPR.) H. LINDB.
Pohlia melanodon (BRID.) A. J. SHAW
Pohlia nutans (HEDW.) LINDB.
Pohlia wahlenbergii (F. WEBER & D. MOHR) A. L. ANDREWS

Polytrichum commune HEDW.
Polytrichum formosum HEDW.
Polytrichum juniperinum HEDW.
* *Polytrichum longisetum* Sw. ex BRID.
Polytrichum perigoniale MICHX.
Polytrichum piliferum SCHREB. ex HEDW.
Porella platyphylla (L.) PFEIFF.
Pottia bryoides (L.) MITT.
Pottia caespitosa (BRID.) MÜLL. HAL.
* *Pottia davalliana* (SM.) C. E. O. JENSEN
Pottia lanceolata (HEDW.) MÜLL. HAL.
Pottia intermedia (TURNER) FÜRNR.
Pottia mutica VENTURI
* *Pottia starckeana* (HEDW.) MÜLL. HAL.
Pottia truncata (HEDW.) BRUCH & SCHIMP.
Preissia quadrata (SCOP.) NEES
Pseudephemerum nitidum (HEDW.) REIMERS
Pseudocrossidium hornschuchianum (SCHULTZ) R. ZANDER
Pseudocrossidium revolutum (BRID.) R. H. ZANDER
Pseudoleskeella nervosa (BRID.) NYHOLM
Pseudotaxiphillum elegans (BRID.) Z. IWATS.
Pterigynandrum filiforme HEDW.
* *Pterygoneurum lamellatum* (LINDB.) JUR.
Pterygoneurum ovatum (HEDW.) DIXON
Pterygoneurum sessile (BRID.) JUR.
Ptilidium pulcherrimum (WEBER) VAIN.
* *Ptilium crista-castrensis* (HEDW.) DE NOT.
Pylaisia polyantha (HEDW.) SCHIMP.
* *Pyramidula tetragona* (BRID.) BRID.
Racomitrium canescens (HEDW.) BRID.
* *Racomitrium ericoides* (BRID.) BRID.
* *Racomitrium heterostichum* (HEDW.) BRID.
* *Racomitrium lanuginosum* (HEDW.) BRID.
Radula complanata (L.) DUMORT.
* *Reboulia hemisphaerica* (L.) RADDI
Rhizomnium punctatum (HEDW.) T. J. KOP.
Rhodobryum ontariense (KINDB.) KINDB.
Rhodobryum roseum (HEDW.) LIMPR.
Rhynchostegiella tenella (DICKS.) LIMPR.
Rhynchostegium confertum (DICKS.) SCHIMP.
Rhynchostegium murale (HEDW.) SCHIMP.
Rhynchostegium megapolitanum (F. WEBER & D. MOHR) SCHIMP.
Rhytidiadelphus squarrosus (HEDW.) WARNST.
Rhytidiadelphus triquetrus (HEDW.) WARNST.
Rhytidium rugosum (HEDW.) KINDB.
Riccardia incurvata LINDB.
Riccardia multifida (L.) GRAY
* *Riccia cavernosa* HOFFM., emend RADDI
Riccia ciliifera LINK. ex LINDENB.
Riccia sorocarpa BISCH.
Sanionia uncinata (HEDW.) LOESKE
Scapania aspera M. BERNET & BERNET
* *Scapania curta* (MART.) DUMORT.
Scapania irrigua (NEES) NEES
Scapania nemorea (L.) GROLLE
* *Scapania undulata* (L.) DUMORT.
Schistidium apocarpum (HEDW.) BRUCH & SCHIMP.
Schistidium brunnescens LIMPR.
Schistidium crassipilum H. H. BLOM
Schistidium elegantulum H. H. BLOM
Schistidium singarense (SCHIFFN.) LAZ.
* *Schistidium trichodon* (BRID.) POELT
Scleropodium purum (HEDW.) LIMPR.
Seligeria calcarea (HEDW.) BRUCH & SCHIMP.
Seligeria pusilla (HEDW.) BRUCH & SCHIMP.
* *Sphagnum capillifolium* (EHRH.) HEDW.
* *Sphagnum contortum* SCHULTZ
Sphagnum fallax (H. KLINGGR.) H. KLINGGR.
Sphagnum fimbriatum WILSON
* *Sphagnum girgensohnii* RUSSOW
* *Sphagnum palustre* L.
* *Sphagnum squarrosum* CROME
* *Sphagnum subsecundum* NEES
* *Sphagnum tenellum* (BRID.) BORY
Taxiphyllum wisgrillii (GAROV.) WIJK & MARGAD.
Tetraphis pellucida HEDW.
Thamnobryum alopecurum (HEDW.) NIEUWL. ex GANGULEE
Thuidium abietinum (HEDW.) SCHIMP.
Thuidium philibertii LIMPR.
Thuidium recognitum (HEDW.) LINDB.
Thuidium tamariscinum (HEDW.) SCHIMP.
* *Tomenthypnum nitens* (HEDW.) LOESKE
Tortella inclinata (R. HEDW.) LIMPR.
Tortella tortuosa (HEDW.) LIMPR.
Tortula brevissima SCHIFFN.
Tortula calcicolens W. A. KRAMER
* *Tortula crinita* (DE NOT.) DE NOT.
* *Tortula laevipila* (BRID.) SCHWÄGR.
Tortula latifolia BRUCH ex HARTM.
Tortula muralis L. ex HEDW.
Tortula muralis var. *aestiva* BRID. ex HEDW.
* *Tortula papillosa* WILSON
Tortula revolvens (SCHIMP.) G. ROTH.
Tortula ruraliformis (BESCH.) INGHAM
Tortula ruralis (HEDW.) P. GAERTN., E. MEY. & SCHERB.
Tortula subulata HEDW.
Tortula virescens (DE NOT.) DE NOT.
Trichostomum crispulum BRUCH
Ulota bruchii HORNSCH. ex BRID.
Ulota crispa (HEDW.) BRID.
Warnstorfia exannulata (SCHIMP.) LOESKE
* *Warnstorfia fluitans* (HEDW.) LOESKE
Weissia brachycarpa (NEES & HORNSCH.) JUR.
Weissia condensa (VOIT) LINDB.
Weissia controversa HEDW.
Weissia fallax SEHLM.
Weissia longifolia MITT.
Weissia triumphans var. *pallidisetum* (H. MÜLL.) DÜLL
Zygodon viridissimus (DICKS.) BRID.

Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta)

* = ausgestorbene oder verschollene Art

- * *Abies alba* MILL., Weiß-Tanne
Abutilon theophrasti MEDIK., Schönmalve
Acer campestre L., Feld-Ahorn
Acer negundo L., Eschen-Ahorn
Acer platanoides L., Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus L., Berg-Ahorn
Aceras anthropophorum (L.) W. T. AITON, Ohnhorn
Achillea collina BECKER ex RCHB., Hügel-Schafgarbe
Achillea millefolium L., Gemeine Schafgarbe
Achillea nobilis L., Edel-Schafgarbe
Achillea pannonica SCHEELE, Ungarische Schafgarbe
Achillea ptarmica L., Sumpf-Schafgarbe
Achillea setacea WALDST. & KIT., Feinblättrige Schafgarbe
Acinos arvensis (LAM.) DANDY, Gemeiner Steinquendel
Aconitum lycoctonum L., Gelber Eisenhut
Aconitum variegatum L., Bunter Eisenhut
Acorus calamus L., Kalmus
* *Acroptilon repens* (L.) DC., Federblume
Actaea spicata L., Christophskraut
Adonis aestivalis L., Sommer-Adonisröschen
* *Adonis flammula* JACQ., Flammen-Adonisröschen
Adonis vernalis L., Frühlings-Adonisröschen
Adoxa moschatellina L., Moschuskraut
Aegopodium podagraria L., Giersch
Aesculus hippocastanum L., Gemeine Roßkastanie
Aethusa cynapium L., Hundspetersilie
Agrimonia eupatoria L., Kleiner Odermennig
Agrimonia procera WALLR., Großer Odermennig
Agrostemma githago L., Kornrade
Agrostis canina L., Sumpf-Straußgras
Agrostis capillaris L., Rotes Straußgras
Agrostis gigantea ROTH, Riesen-Straußgras
Agrostis stolonifera L., Weißes Straußgras
Agrostis vinealis SCHREB., Sand-Straußgras
Ailanthus altissima (MILL.) SWINGLE, Götterbaum
Aira caryophylla L., Nelken-Haferschmiele
Aira praecox L., Frühe Haferschmiele
Ajuga chamaepitys (L.) SCHREB., Gelber Günsel
Ajuga genevensis L., Genfer Günsel
* *Ajuga pyramidalis* L., Pyramiden-Günsel
Ajuga reptans L., Kriechender Günsel
Alchemilla vulgaris L., Spitzlappiger Frauenmantel
Alchemilla xanthochlora ROTHM., Gelbgrüner Frauenmantel
Alisma lanceolatum WITH., Lanzettblättriger Froschlöffel
Alisma plantago-aquatica L., Gewöhnlicher Froschlöffel
Alliaria petiolata (M. BIEB.) CAVARA & GRANDE, Knoblauchsrauke
Allium angulosum L., Kantiger Lauch
Allium lusitanicum LAM., Berg-Lauch
Allium oleraceum L., Gemüse-Lauch
Allium sativum L., Knoblauch
Allium schoenoprasum L., Schnitt-Lauch
Allium scorodoprasum subsp. *rotundum* (L.) STEARN,
Runder Lauch
Allium scorodoprasum subsp. *scorodoprasum*, Schlangen-Lauch
* *Allium sphaerocephalon* L., Kugelköpfiger Lauch
* *Allium strictum* SCHRAD., Steifer Lauch
Allium ursinum L., Bär-Lauch
Allium vineale L., Weinbergs-Lauch
Alnus glutinosa (L.) P. GAERTN., Schwarz-Erle
Alnus incana (L.) MOENCH, Grau-Erle
Alopecurus aequalis SOBOL., Rotgelber Fuchsschwanz
Alopecurus geniculatus L., Knick-Fuchsschwanz
Alopecurus myosuroides HUDS., Acker-Fuchsschwanz
Alopecurus pratensis L., Wiesen-Fuchsschwanz
* *Althaea hirsuta* L., Rauher Eibisch
Althaea officinalis L., Echter Eibisch
Alyssum alyssoides (L.) L., Kelch-Steinkraut
Alyssum montanum L., Berg-Steinkraut
Amaranthus albus L., Weißer Fuchsschwanz
Amaranthus blitoides S. WATSON, Westamerikanischer
Fuchsschwanz
Amaranthus blitum L., Aufsteigender Fuchsschwanz
* *Amaranthus caudatus* L., Garten-Fuchsschwanz
Amaranthus hybridus L., Ausgebreiteter Fuchsschwanz
Amaranthus hypochondriacus L., Trauer-Fuchsschwanz
Amaranthus retroflexus L., Zurückgekrümmter Fuchsschwanz
Ambrosia artemisiifolia L., Beifußblättriges Traubenkraut
Amorpha fruticosa L., Gewöhnlicher Bastardindigo
Anacamptis pyramidalis (L.) RICH., Spitzorchis
Anagallis arvensis L., Acker-Gauchheil
Anagallis foemina MILL., Blauer Gauchheil
Anagallis minima (L.) E. H. L. KRAUSE, Acker-Kleinling
Anchusa arvensis (L.) M. BIEB., Acker-Krummhals
* *Anchusa azurea* MILL., Italienische Ochsenzunge
Anchusa officinalis L., Gewöhnliche Ochsenzunge
Androsace elongata L., Verlängerter Mannsschild
Anemone nemorosa L., Busch-Windröschen
Anemone ranunculoides L., Gelbes Windröschen
Anemone sylvestris L., Großes Windröschen
Anemone x seemenii CAMUS (*Anemone nemorosa* x *A.
ranunculoides*), Bastard-Windröschen
Anethum graveolens L., Dill
Angelica archangelica L., Arznei-Engelwurz
Angelica sylvestris L., Wald-Engelwurz
Antennaria dioica (L.) P. GAERTN., Gemeines Katzenpfötchen
Anthemis arvensis L., Acker-Hundskamille
Anthemis cotula L., Stinkende Hundskamille
Anthemis tinctoria L., Färber-Hundskamille
Anthericum liliago L., Astlose Grasilie
Anthericum ramosum L., Ästige Grasilie
Anthericum x confusum DOMIN
Anthoxanthum odoratum L., Gemeines Ruchgras
Anthriscus caucalis M. BIEB., Hunds-Kerbel
* *Anthriscus cerefolium* var. *trichocarpa* NEILR.,
Wilder Garten-Kerbel
Anthriscus sylvestris (L.) HOFFM., Wiesen-Kerbel
Anthyllis vulneraria L., Wundklee
Antirrhinum majus L., Garten-Löwenmaul
Apera spica-venti (L.) P. BEAUV., Gemeiner Windhalm
Aphanes arvensis L., Gewöhnlicher Ackerfrauenmantel
Aphanes inexpectata W. LIPPERT, Kleinfrüchtiger
Ackerfrauenmantel
Apium graveolens L., Echter Sellerie
Aquilegia vulgaris L., Gemeine Akelei
Arabidopsis thaliana (L.) HEYNH., Acker-Schmalwand
Arabis auriculata LAM., Ohrchen-Gänsekresse
Arabis glabra (L.) BERNH., Turmkraut
Arabis hirsuta (L.) SCOP., Behaarte Gänsekresse
Arabis pauciflora (GRIMM) GARCKE, Armblütige Gänsekresse
Arabis sagittata (BERTOL.) DC., Pfeilblättrige Gänsekresse
Arctium lappa L., Große Klette
Arctium minus (HILL) BERNH., Kleine Klette
Arctium nemorosum LEJ., Hain-Klette
Arctium tomentosum MILL., Filzige Klette
Arenaria serpyllifolia L., Quendel-Sandkraut
Arenaria leptoclados (RCHB.) GUSS., Dünnstengeliges Sandkraut
Aristolochia clematitis L., Gewöhnliche Osterluzei
Armeria maritima subsp. *elongata* (HOFFM.) BONNIER,
Gemeine Grasnelke
Armeria maritima subsp. *halleri* (WALLR.) ROTHM.,
Haller's Grasnelke
Armoracia rusticana P. GAERTN., B. MEY. & SCHERB., Meerrettich
* *Arnoseris minima* (L.) SCHWEIGG. & KÖRTE, Lämmersalat
Arrhenatherum elatius (L.) P. BEAUV. ex J. PRESL & C. PRESL,
Glatthafer
Artemisia absinthium L., Wermut
* *Artemisia annua* L., Einjähriger Beifuß
Artemisia campestris L., Feld-Beifuß
Artemisia dracunculus L., Estragon
* *Artemisia pontica* L., Pontischer Beifuß
Artemisia vulgaris L., Gemeiner Beifuß
Arum maculatum L., Gefleckter Aronstab
Asarum europaeum L., Haselwurz
Asparagus officinalis L., Spargel

Asperugo procumbens L., Schlangenäuglein
 * *Asperula arvensis* L., Acker-Meier
Asperula cynanchica L., Hügel-Meier
Asperula tinctoria L., Färber-Meier
 * *Asplenium adiantum-nigrum* L., Schwarzstieliger Streifenfarn
Asplenium ruta-muraria L., Mauerraute
Asplenium septentrionale (L.) HOFFM., Nördlicher Streifenfarn
Asplenium trichomanes L., Braunstieliger Streifenfarn
Asplenium x clermontae SYME (*A. ruta-muraria* x *A. trichomanes* subsp. *quadrivalens*)
Aster amellus L., Berg-Aster
 * *Aster lanceolatus* WILLD., Lanzettblättrige Aster
Aster linosyris (L.) BERNH., Goldhaar-Aster
Aster novae-angliae L., Neuengland-Aster
Aster novi-belgii L., Neubelgien-Aster
Aster parviflorus NEES, Kleinblütige Aster
Aster tripolium L., Strand-Aster
Aster x salignus WILLD. (*Aster lanceolatus* x *A. novi-belgii*), Weidenblättrige Aster
Astragalus cicer L., Kicher-Tragant
Astragalus danicus RETZ., Dänischer Tragant
Astragalus excapus L., Stengelloser Tragant
Astragalus glycyphyllos L., Bärenschote
Astrantia major L., Große Sternoldie
Athyrium filix-femina (L.) ROTH, Gemeiner Frauenfarn
Atriplex hortensis L., Garten-Melde
Atriplex micrantha LEDEB., Verschiedensamige Melde
Atriplex oblongifolia WALDST. & KIT., Langblättrige Melde
Atriplex patula L., Spreizende Melde
Atriplex prostrata BOUCHER ex DC., Spieß-Melde
Atriplex rosea L., Rosen-Melde
Atriplex sagittata BORKH., Glanz-Melde
Atriplex tatarica L., Tataren-Melde
Atropa bella-donna L., Tollkirsche
Aurinia saxatilis (L.) DESV., Felsen-Steinkraut
Avena fatua L., Flug-Hafer
Avena sativa L., Saat-Hafer
Ballota nigra L., Schwarznessel
Barbarea stricta ANDRZ., Steifes Barbarakraut
Barbarea vulgaris R. BR., Gemeines Barbarakraut
Bassia scoparia (L.) A. J. SCOTT, Besen-Radmelde
Bassia scoparia subsp. *densiflora* (TURCZ. ex B. D. JACKSON) CIRUJA & VELAYOS
Bellis perennis L., Gänseblümchen
Berberis vulgaris L., Gewöhnliche Berberitze
Berteroia incana (L.) DC., Graukresse
Berula erecta (HUDS.) COVILLE, Schmalblättriger Merk
Beta vulgaris L., Rübe
Betonica officinalis L., Heil-Ziest
Betula pendula ROTH, Hänge-Birke
Betula pubescens EHRH., Moor-Birke
Bidens cernua L., Nickender Zweizahn
Bidens frondosa L., Schwarzfrüchtiger Zweizahn
 * *Bidens radiata* THUILL., Strahliger Zweizahn
Bidens tripartita L., Dreiteiliger Zweizahn
Bistorta officinalis DELARBRE, Schlangen-Knöterich
Blechnum spicant (L.) ROTH, Rippenfarn
 * *Blysmus compressus* (L.) PANZ. ex LINK, Zusammengedrücktes Quellried
Bolboschoenus maritimus (L.) PALLA, Gemeine Strandbinse
Borago officinalis L., Borretsch
Bothriochloa ischaemum (L.) KENG, Bartgras
Botrychium lunaria (L.) SW., Echte Mondraute
 * *Botrychium matricarifolium* (A. BRAUN ex DÖLL) W. D. J. KOCH, Ästige Mondraute
Brachypodium pinnatum (L.) P. BEAUV., Fieder-Zwenke
Brachypodium sylvaticum (HUDS.) P. BEAUV., Wald-Zwenke
Brassica elongata EHRH., Langtraubiger Kohl
Brassica juncea (L.) CZERN., Ruten-Kohl
Brassica napus L., Raps
Brassica nigra (L.) W. D. J. KOCH, Schwarzer Senf
Brassica oleracea L., Gemüse-Kohl
Brassica rapa L., Stoppelrübe
Briza media L., Gemeines Zittergras
Bromus arvensis L., Acker-Trespe
Bromus benekenii (LANGE) TRIMEN, Benekens Wald-Trespe
Bromus carinatus HOOK. & ARNOTT, Plattährige Trespe
Bromus commutatus SCHRAD., Wiesen-Trespe
Bromus erectus HUDS., Aufrechte Trespe
Bromus hordeaceus L., Weiche Trespe
Bromus inermis LEYSS., Unbegrannte Trespe
Bromus japonicus THUNB., Japanische Trespe
 * *Bromus racemosus* L., Trauben-Trespe
Bromus ramosus HUDS., Späte Wald-Trespe
 * *Bromus secalinus* L., Roggen-Trespe
Bromus sterilis L., Taube Trespe
Bromus tectorum L., Dach-Trespe
Bryonia alba L., Weiße Zaunrübe
Bryonia dioica JACQ., Rotbeerige Zaunrübe
Buddleja davidii FRANCH., Sommerflieder
Bunias orientalis L., Orientalische Zackenschote
Bunium bulbocastanum L., Knollenkümmel
Bupleurum falcatum L., Sichelblättriges Hasenohr
Bupleurum longifolium L., Langblättriges Hasenohr
Bupleurum rotundifolium L., Rundblättriges Hasenohr
Bupleurum tenuissimum L., Salz-Hasenohr
Butomus umbellatus L., Schwanenblume
Calamagrostis arundinacea (L.) ROTH, Wald-Reitgras
Calamagrostis canescens (WEBER) ROTH, Sumpf-Reitgras
Calamagrostis epigejos (L.) ROTH, Land-Reitgras
 * *Calamagrostis varia* (SCHRAD.) HOST, Buntes Reitgras
Calamintha menthifolia HOST, Wald-Bergminze
 * *Calendula arvensis* L., Acker-Ringelblume
Calendula officinalis L., Garten-Ringelblume
Callitriche hamulata KÜTZ. & KIT., ex W. D. J. KOCH, Haken-Wasserstern
Callitriche palustris L., Sumpf-Wasserstern
 * *Callitriche platycarpa* KÜTZ., Flachfrüchtiger Wasserstern
 * *Callitriche stagnalis* SCOP., Teich-Wasserstern
Calluna vulgaris (L.) HULL, Heidekraut
Caltha palustris L., Sumpfdotterblume
Calystegia pulchra BRUMMITT & HEYWOOD, Schöne Zaunwinde
Calystegia sepium (L.) R. BR., Echte Zaunwinde
Camelina microcarpa ANDRZ., Kleinfrüchtiger Leindotter
Camelina sativa (L.) CRANTZ, Saat-Leindotter
Campanula bononiensis L., Bologneser Glockenblume
 * *Campanula cervicaria* L., Borstige Glockenblume
Campanula glomerata L., Knäuel-Glockenblume
Campanula latifolia L., Breitblättrige Glockenblume
Campanula patula L., Wiesen-Glockenblume
Campanula persicifolia L., Pfirsichblättrige Glockenblume
Campanula rapunculoides L., Acker-Glockenblume
Campanula rapunculus L., Rapunzel-Glockenblume
Campanula rotundifolia L., Rundblättrige Glockenblume
Campanula trachelium L., Nesselblättrige Glockenblume
Cannabis sativa L., Hanf
Capsella bursa-pastoris (L.) MED., Gemeines Hirtentäschel
Caragana arborescens LAM., Gemeiner Erbsenstrauch
Cardamine amara L., Bitteres Schaumkraut
Cardamine bulbifera (L.) CRANTZ, Zwiebel-Zahnwurz
Cardamine flexuosa WITH., Wald-Schaumkraut
Cardamine hirsuta L., Behaartes Schaumkraut
Cardamine impatiens L., Spring-Schaumkraut
Cardamine pratensis L., Wiesen-Schaumkraut
Cardaminopsis arenosa (L.) HAYEK, Sand-Schaumkresse
Cardaria draba (L.) DESV., Pfeilkresse
Carduus acanthoides L., Weg-Distel
Carduus crispus L., Krause Distel
Carduus nutans L., Nickende Distel
Carex acuta L., Schlank-Segge
Carex acutiformis EHRH., Sumpf-Segge
Carex appropinquata SCHUMACH., Schwarzschoopf-Segge
Carex arenaria L., Sand-Segge
 * *Carex bohemica* SCHREB., Zypergras-Segge
Carex brizoides L., Zittergras-Segge
Carex canescens L., Graue Segge
Carex caryophyllea LATOURR., Frühlings-Segge
 * *Carex cespitosa* L., Rasen-Segge
 * *Carex davalliana* SM., Davalls Segge
Carex demissa HORNEM., Grünliche Gelbsegge
 * *Carex dioica* L., Zweihäusige Segge
Carex distans L., Entferntährige Segge
Carex disticha HUDS., Zweizeilige Segge
Carex echinata MURRAY, Igel-Segge
Carex elata ALL., Steife Segge

- Carex elongata* L., Walzen-Segge
 * *Carex ericetorum* POLLICH, Heide-Segge
Carex flacca SCHREB., Blaugrüne Segge
Carex flava L., Echte Gelb-Segge
- * *Carex guestphalica* (BOENN. ex RCHB.) BOENN. ex O. LANG,
 Leers Segge
- Carex hirta* L., Behaarte Segge
 * *Carex hostiana* DC., Saum-Segge
Carex humilis LEYSS., Erd-Segge
 * *Carex lasiocarpa* EHRH., Faden-Segge
Carex limosa L., Schlamm-Segge
Carex montana L., Berg-Segge
Carex nigra (L.) REICHARD, Wiesen-Segge
Carex ornithopoda WILLD. s. str., Vogelfuß-Segge
Carex ovalis GOOD., Hasenfuß-Segge
Carex otrubae PODP., Hain-Segge
Carex pairae F. W. SCHULTZ, Pairas Segge
Carex pallescens L., Bleiche Segge
Carex panicea L., Hirse-Segge
Carex paniculata L., Rispen-Segge
Carex pendula HUDS., Hänge-Segge
Carex pilosa SCOP., Wimper-Segge
Carex pilulifera L., Pillen-Segge
Carex praecox SCHREB., Frühe Segge
Carex praecox subsp. *intermedia* (CELAK.) W. SCHULTZE-MOTEL,
 Gekrümmte Frühe Segge
Carex pseudocyperus L., Scheinzypergras-Segge
Carex remota L., Winkel-Segge
Carex riparia CURTIS, Ufer-Segge
Carex rostrata STOKES, Schnabel-Segge
Carex spicata HUDS., Stachel-Segge
Carex supina WAHLENB., Niedrige Segge
Carex sylvatica HUDS., Wald-Segge
Carex tomentosa L., Filz-Segge
Carex umbrosa HOST, Schatten-Segge
 * *Carex viridula* MICHX., Späte Gelbsegge
Carex vesicaria L., Blasen-Segge
Carex vulpina L., Fuchs-Segge
Carlina acaulis subsp. *simplex* (WALDST. & KIT.) NYMAN,
 Krausblatt-Silberdistel
Carlina biebersteinii subsp. *brevibracteata* (ANDRAE) WERNER,
 Mittlere Steife Eberwurz
Carlina vulgaris L., Golddistel
Carpinus betulus L., Hainbuche
Carum carvi L., Wiesen-Kümmel
Castanea sativa MILL., Eßkastanie
 * *Catabrosa aquatica* (L.) P. BEAUV., Quellgras
Caucalis platycarpus L., Acker-Haftdolde
 * *Centaurea calcitrapa* L., Stern-Flockenblume
Centaurea cyanus L., Kornblume
Centaurea diffusa LAM., Sparrige Flockenblume
Centaurea jacea L., Wiesen-Flockenblume
Centaurea jacea subsp. *angustifolia* GREMLI, Schmalblättrige
 Wiesen-Flockenblume
Centaurea montana L., Berg-Flockenblume
Centaurea nigrescens WILLD., Schwärzliche Flockenblume
Centaurea phrygia L., Phrygische Flockenblume
Centaurea pseudophrygia C. A. MEY., Perücken-Flockenblume
Centaurea scabiosa L., Skabiosen-Flockenblume
 * *Centaurea solstitialis* L., Sonnenwend-Flockenblume
Centaurea stoebe L., Rispen-Flockenblume
Centaureum erythraea RAFN, Echtes Tausendgüldenkraut
Centaureum pulchellum (SW.) DRUCE, Kleines Tausendgüldenkraut
Cephalanthera damasonium (MILL.) DRUCE,
 Bleiches Waldvögelein
Cephalanthera longifolia (L.) FRITSCH,
 Langblättriges Waldvögelein
Cephalanthera rubra (L.) RICH., Rotes Waldvögelein
Cerastium arvense L., Acker-Hornkraut
Cerastium brachypetalum DESP. ex PERS.,
 Kleinblütiges Hornkraut
Cerastium glomeratum THUILL., Knäuel-Hornkraut
Cerastium glutinosum FR., Bleiches Hornkraut
Cerastium holosteoides FR., Gewöhnliches Hornkraut
Cerastium pumilum CURTIS, Dunkles Hornkraut
Cerastium semidecandrum L., Sand-Hornkraut
Cerastium tomentosum L., Filziges Hornkraut
Ceratophyllum demersum L., Rauhes Hornblatt
Ceratophyllum submersum L., Zartes Hornblatt
Cerintho minor L., Kleine Wachsbblume
Chaenorhinum minus (L.) LANGE, Kleiner Orant
Chaerophyllum aureum L., Gold-Kälberkropf
Chaerophyllum bulbosum L., Knolliger Kälberkropf
Chaerophyllum hirsutum L., Rauhhaariger Kälberkropf
Chaerophyllum temulum L., Taumel-Kälberkropf
Chelidonium majus L., Schöllkraut
Chenopodium album L., Weißer Gänsefuß
 * *Chenopodium ambrosioides* L., Mexikanischer Tee
Chenopodium bonus-henricus L., Guter Heinrich
Chenopodium ficifolium SM., Feigenblättriger Gänsefuß
Chenopodium foliosum ASCH., Echter Erdbeerspinat
Chenopodium glaucum L., Graugrüner Gänsefuß
Chenopodium hybridum L., Bastard-Gänsefuß
 * *Chenopodium murale* L., Mauer-Gänsefuß
 * *Chenopodium opulifolium* SCHRAD. ex W. D. J. KOCH & ZIZ,
 Schneeballblättriger Gänsefuß
Chenopodium polyspermum L., Vielsamiger Gänsefuß
Chenopodium rubrum L., Roter Gänsefuß
Chenopodium suecicum MURR, Schwedischer Gänsefuß
Chenopodium strictum ROTH, Gestreifter Gänsefuß
Chenopodium urticum L., Straßen-Gänsefuß
Chenopodium vulvaria L., Stinkender Gänsefuß
 * *Chimaphila umbellata* (L.) Barton, Dolden-Winterlieb
Chondrilla juncea L., Großer Knorpellattich
 * *Chrysanthemum segetum* L., Saat-Wucherblume
Chrysosplenium alternifolium L., Wechselblättriges Milzkraut
Chrysosplenium oppositifolium L., Gegenblättriges Milzkraut
 * *Cicerbita macrophylla* (WILLD.) WALLR.,
 Großblättriger Milchlattich
Cichorium intybus L., Gemeine Wegwarte
 * *Cicuta virosa* L., Wasserschieferling
Circaea lutetiana L., Großes Hexenkraut
Circaea x intermedia EHRH. (*C. alpina* x *C. lutetiana*),
 Mittleres Hexenkraut
Cirsium acaule SCOP., Stengellose Kratzdistel
Cirsium arvense (L.) SCOP., Acker-Kratzdistel
Cirsium eriophorum (L.) SCOP., Wollkopf-Kratzdistel
Cirsium oleraceum (L.) SCOP., Kohl-Kratzdistel
Cirsium palustre (L.) SCOP., Sumpf-Kratzdistel
 * *Cirsium tuberosum* (L.) ALL., Knollen-Kratzdistel
Cirsium vulgare (SAVI) TEN., Lanzett-Kratzdistel
 * *Cirsium x hybridum* DC. (*C. oleraceum* x *C. palustre*)
 * *Cirsium x rigens* (AITON) WALLR. (*C. acaule* x *C. oleraceum*)
 * *Clematis recta* L., Aufrechte Waldrebe
Clematis vitalba L., Gemeine Waldrebe
Clinopodium vulgare L., Wirbeldost
 * *Cnidium dubium* (SCHKUHR) THELL., Brenndolde
Cochlearia danica L., Dänisches Löffelkraut
Colchicum autumnale L., Herbstzeitlose
Colutea arborescens L., Blasenstrauch
Conium maculatum L., Gefleckter Schierling
Conringia orientalis (L.) DUMORT., Ackerkohl
Consolida regalis GRAY, Feld-Rittersporn
Convallaria majalis L., Maiglöckchen
Convolvulus arvensis L., Acker-Winde
Conyza canadensis (L.) CRONQUIST, Kanadisches Berufkraut
 * *Corallorrhiza trifida* CHATEL., Korallenwurz
Coriandrum sativum L., Koriander
Corispermum leptopterum (ASCH.) ILJIN,
 Schmalflügeliger Wanzensame
Cornus mas L., Kornelkirsche
Cornus sanguinea L., Blutroter Hartriegel
Cornus sericea L., Weißer Hartriegel
Coronilla coronata L., Berg-Kronwicke
Coronilla vaginalis LAM., Scheiden-Kronwicke
Coronopus squamatus (FORSSK.) ASCH., Gemeiner Krähenfuß
Corrigiola litoralis L., Hirschsprung
Corydalis cava (L.) SCHWEIGG. & KÖRTE, Hohler Lerchensporn
Corydalis intermedia (L.) MÉRAT, Mittlerer Lerchensporn
Corydalis pumila (HOST) RCHB., Zwerg-Lerchensporn
Corydalis solida (L.) CLAIRV., Gefingertes Lerchensporn
Corylus avellana L., Haselnuß
Corynephorus canescens (L.) P. BEAUV., Silbergras

- Cosmos bipinnatus* CAV., Kosmee
Cotinus coggygria SCOP., Perückenstrauch
Cotoneaster integerrimus MEDIK., Felsen-Zwergmispel
Crataegus laevigata (POIR.) DC., Zweigriffliger Weißdorn
Crataegus monogyna JACQ., Eingriffliger Weißdorn
Crataegus rhipidophylla GAND., Großkelchiger Weißdorn
* *Crataegus rhipidophylla* var. *lindmanii* (HRABETOVA) K. I. CHR.,
Lindmans Weißdorn
Crataegus x macrocarpa HEGETSCHW. (*C. laevigata* x *C. rhipidophylla*), Großfrüchtiger Weißdorn
Crataegus x media (*Crataegus laevigata* x *C. monogyna*)
BECHST., Bastard-Weißdorn
Crataegus x subsphaericea GAND. (*C. monogyna* x *C. rhipidophylla*), Verschiedenzähliger Weißdorn
Crepis biennis L., Wiesen-Pippau
Crepis capillaris (L.) WALLR., Kleinköpfiger Pippau
Crepis foetida L., Stink-Pippau
* *Crepis mollis* (JACQ.) ASCH., Weicher Pippau
* *Crepis mollis* subsp. *succisiifolia* (ALL.) JÄV.,
Abgebissener Weichhaariger Pippau
* *Crepis nicaeensis* BALB.
Crepis paludosa (L.) MOENCH, Sumpf-Pippau
Crepis praemorsa (L.) WALTHER, Abbiß-Pippau
Crepis tectorum L., Dach-Pippau
Crocus vernus (L.) HILL., Frühlings-Safran
Cruciata laevipes OPIZ, Gewimpertes Kreuzlabkraut
Cucubalus baccifer L., Taubenkropf
Cuscuta epithymum (L.) L., Quendel-Seide
* *Cuscuta epithymum* subsp. *trifolii* (BAB. & GIBSON) BERHER,
Klee-Seide
Cuscuta europaea L., Hopfen-Seide
Cymbalaria muralis P. GAERTN., B. MEY. & SCHERB., Zymbelkraut
Cynodon dactylon (L.) PERS., Hundszahn
Cynoglossum germanicum JACQ., Deutsche Hundszunge
Cynoglossum officinale L., Gewöhnliche Hundszunge
Cynosurus cristatus L., Kammgras
Cyperus fuscus L., Braunes Zypergras
Cyripedium calceolus L., Frauenschuh
Cystopteris fragilis (L.) BERNH., Zerbrechlicher Blasenfarne
Cytisus scoparius (L.) LINK, Besenginster
Dactylis glomerata L., Wiesen-Knäuelgras
Dactylis polygama HORV., Wald-Knäuelgras
Dactylorhiza fuchsii (DRUCE) SOÓ, Fuchs Knabenkraut
* *Dactylorhiza incarnata* (L.) SOÓ, Fleischfarbenes Knabenkraut
Dactylorhiza maculata (L.) SOÓ, Geflecktes Knabenkraut
Dactylorhiza majalis (RCHB.) HUNT & SUMMERH.,
Breitblättriges Knabenkraut
* *Dactylorhiza sambucina* (L.) SOÓ, Holunder-Knabenkraut
Danthonia decumbens (L.) DC., Dreizahn
Daphne mezereum L., Seidelbast
Datura stramonium L., Weißer Stechapfel
Daucus carota L., Wilde Möhre
Deschampsia cespitosa (L.) P. BEAUV., Rasen-Schmiele
Deschampsia flexuosa (L.) TRIN., Draht-Schmiele
Descurainia sophia (L.) PRANTL, Sophienrauke
Dianthus armeria L., Rauhe Nelke
Dianthus carthusianorum L., Karthäuser-Nelke
Dianthus deltoides L., Heide-Nelke
Dianthus superbus L., Pracht-Nelke
Dictamnus albus L., Diptam
Digitalis grandiflora Mill., Großblütiger Fingerhut
Digitalis purpurea L., Roter Fingerhut
Digitaria ischaemum (SCHREB. ex SCHWEIGG.) SCHREB. ex MÜHL.,
Kahle Fingerhirse
Digitaria sanguinalis (L.) SCOP., Blutrote Fingerhirse
* *Diphasiastrum complanatum* (L.) HOLUB,
Gemeiner Flachbärlapp
Diploxys muralis (L.) DC., Mauer-Doppelsame
Diploxys tenuifolia (L.) DC., Schmalblättriger Doppelsame
Dipsacus fullonum L., Wilde Karde
Dipsacus pilosus L., Behaarte Karde
Doronicum pardalianches L., Kriechende Gemswurz
Draba muralis L., Mauer-Felsenblümchen
* *Drosera longifolia* L., Langblättriger Sonnentau
* *Drosera rotundifolia* L., Rundblättriger Sonnentau
Dryopteris carthusiana (VILL.) H. P. FUCHS, Dorniger Wurmfarne
* *Dryopteris cristata* (L.) A. GRAY, Kammfarne
Dryopteris dilatata (HOFFM.) A. GRAY, Breitblättriger Wurmfarne
Dryopteris filix-mas (L.) SCHOTT, Gemeiner Wurmfarne
Duchesnea indica (ANDREWS) FOCKE, Indische Scheinerdbeere
Echinochloa crus-galli (L.) P. BEAUV., Gewöhnliche Hühnerhirse
Echinocystis lobata (MICHX.) TORR. & A. GRAY, Stachelgurke
* *Echinops bannaticus* ROCHEL ex SCHRADER,
Bannater Kugeldistel
Echinops sphaerocephalus L., Große Kugeldistel
Echium vulgare L., Gemeiner Natternkopf
Elaeagnus angustifolia L., Schmalblättrige Ölweide
Elaeagnus commutata RYDB., Silber-Ölweide
* *Elatine alsinastrum* L., Quirl-Tännel
* *Eleocharis acicularis* (L.) ROEM. & SCHULT., Nadel-Sumpfsimse
Eleocharis mamillata LINDB. f., Zitzen-Sumpfsimse
Eleocharis ovata (ROTH) ROEM. & SCHULT., Ei-Sumpfsimse
Eleocharis palustris (L.) ROEM. & SCHULT., Gemeine Sumpfsimse
* *Eleocharis quinqueflora* (HARTMANN) O. SCHWARZ,
Wenigblütige Sumpfsimse
Eleocharis uniglumis (LINK) SCHULT., Einspelzige Sumpfsimse
Elodea canadensis MICHX., Kanadische Wasserpest
Elymus caninus (L.) L., Hund-Quecke
Elymus hispidus (OPIZ) MELDERIS, Graugrüne Quecke
Elymus repens (L.) GOULD s. str., Kriech-Quecke
Epilobium angustifolium L., Schmalblättriges Weidenröschen
Epilobium ciliatum RAF., Drüsiges Weidenröschen
Epilobium collinum C. C. GMEL., Hügel-Weidenröschen
Epilobium hirsutum L., Rauhhaariges Weidenröschen
Epilobium lamyi F. W. SCHULTZ, Graugrünes Weidenröschen
Epilobium montanum L., Berg-Weidenröschen
Epilobium obscurum SCHREB., Dunkelgrünes Weidenröschen
Epilobium palustre L., Sumpf-Weidenröschen
Epilobium parviflorum SCHREB., Kleinblütiges Weidenröschen
Epilobium roseum SCHREB., Rosenrotes Weidenröschen
Epilobium tetragonum L., Vierkantiges Weidenröschen
Epipactis atrorubens (HOFFM.) BESSER, Braunroter Sitter
Epipactis helleborine (L.) CRANTZ, Breitblättriger Sitter
Epipactis leptochila (GODFERY) GODFERY, Schmallippiger Sitter
Epipactis muelleri GODFERY, Müllers Sitter
Epipactis microphylla (EHRH.) SW., Kleinblättriger Sitter
Epipactis palustris (L.) CRANTZ, Sumpf-Sitter
Epipactis purpurata SM., Violetter Sitter
Equisetum arvense L., Acker-Schachtelhalm
Equisetum fluviatile L., Teich-Schachtelhalm
Equisetum hyemale L., Winter-Schachtelhalm
Equisetum palustre L., Sumpf-Schachtelhalm
Equisetum pratense EHRH., Wiesen-Schachtelhalm
Equisetum sylvaticum L., Wald-Schachtelhalm
* *Equisetum telmateia* EHRH., Riesen-Schachtelhalm
* *Eragrostis cilianensis* (ALL.) VIGNOLO ex JANCH.,
Großes Liebesgras
Eragrostis minor HOST, Kleines Liebesgras
* *Eragrostis pilosa* (L.) P. BEAUV., Behaartes Liebesgras
Eranthis hyemalis (L.) SALISB., Winterling
Erigeron acris L., Scharfes Berufkraut
Erigeron annuus (L.) PERS., Feinstrahl-Berufkraut
Eriophorum angustifolium HONCK., Schmalblättriges Wollgras
* *Eriophorum gracile* W. D. J. KOCH ex ROTH, Zierliches Wollgras
Eriophorum latifolium HOPPE, Breitblättriges Wollgras
* *Eriophorum vaginatum* L., Scheiden-Wollgras
Erodium cicutarium (L.) L'HÉR., Gemeiner Reiherschnabel
Erophila verna (L.) DC., Frühlings-Hungerblümchen
Erucastrum gallicum (WILLD.) O. E. SCHULZ,
Französische Hundsräuke
Erucastrum nasturtiifolium (POIR.) O. E. SCHULZ,
Stumpfkantige Hundsräuke
Eryngium campestre L., Feld-Mannstreu
Eryngium planum L., Flachblättriger Mannstreu
Erysimum cheiranthoides L., Acker-Schöterich
Erysimum crepidifolium RCHB., Bleicher Schöterich
* *Erysimum hieraciifolium* L., Ruten-Schöterich
Erysimum marschallianum ANDRZ. ex DC., Harter Schöterich
Erysimum odoratum EHRH., Wohlriechender Schöterich
Erysimum repandum L., Sparriger Schöterich
Euonymus europaea L., Gewöhnliches Pfaffenhütchen
Eupatorium cannabinum L., Wasserdost
Euphorbia cyparissias L., Zypressen-Wolfsmilch
Euphorbia dulcis L., Süße Wolfsmilch

Euphorbia esula L., Esels-Wolfsmilch
Euphorbia exigua L., Kleine Wolfsmilch
* *Euphorbia falcata* L., Sichel-Wolfsmilch
Euphorbia helioscopia L., Sonnenwend-Wolfsmilch
Euphorbia lathyris L., Kreuzblättrige Wolfsmilch
Euphorbia palustris L., Sumpf-Wolfsmilch
Euphorbia peplus L., Garten-Wolfsmilch
Euphorbia platyphyllos L., Breitblättrige Wolfsmilch
Euphorbia seguieriana NECK., Steppen-Wolfsmilch
Euphorbia stricta L., Steife Wolfsmilch
Euphorbia waldsteinii (SOJÁK) A. R. SM., Ruten-Wolfsmilch
* *Euphrasia nemorosa* (PERS.) WALLR., Hain-Augentrost
Euphrasia officinalis subsp. *rostkoviana* (HAYNE) TOWNS.,
Wiesen-Augentrost
Euphrasia stricta D. WOLFF ex J. F. LEHMANN, Steifer Augentrost
Fagopyrum esculentum MOENCH, Echter Buchweizen
Fagus sylvatica L., Rot-Buche
Falcaria vulgaris BERNH., Sichelmöhre
Fallopia baldschuanica (REGEL) HOLUB, Silberregen
Fallopia convolvulus (L.) Á. LÖVE, Winden-Knöterich
Fallopia dumetorum (L.) HOLUB, Hecken-Knöterich
Fallopia japonica (HOUTT.) RONSE DECR.,
Japanischer Staudenknöterich
Fallopia sachalinensis (F. SCHMIDT) RONSE DECR.,
Sachalin-Staudenknöterich
Festuca altissima ALL., Wald-Schwengel
Festuca arundinacea SCHREB., Rohr-Schwengel
Festuca brevipila TRACEY, Rauhblatt-Schwengel
Festuca filiformis POURR., Haar-Schwengel
Festuca gigantea (L.) VILL., Riesen-Schwengel
Festuca heterophylla LAM., Verschiedenblättriger Schwengel
Festuca ovina L., Schaf-Schwengel
Festuca pallens HOST, Blau-Schwengel
Festuca pulchra SCHUR, Falscher Schaf-Schwengel
Festuca pratensis HUDS., Wiesen-Schwengel
Festuca rubra agg., Artengruppe Rot-Schwengel
Festuca rupicola HEUFF., Furchen-Schwengel
Festuca valesiaca SCHLEICH ex GAUDIN, Walliser Schwengel
X *Festulolium loliaceum* (HUDS.) P. FOURN. (*Festuca pratensis*
x *Lolium perenne*), Schwengel-Lolch
Filago arvensis L., Acker-Filzkraut
Filago lutescens JORD., Gelbliches Filzkraut
Filago minima (SM.) PERS., Kleines Filzkraut
Filago pyramidata L., Spatelblättriges Filzkraut
Filago vulgaris LAM., Deutsches Filzkraut
Filipendula ulmaria (L.) MAXIM., Echtes Mädesüß
Filipendula vulgaris MOENCH, Kleines Mädesüß
Forsythia suspensa (THUNB.) VAHL, Forsythie
Fragaria moschata (DUCHESNE) WESTON, Zimt-Erdbeere
Fragaria vesca L., Wald-Erdbeere
Fragaria viridis (DUCHESNE) WESTON, Knack-Erdbeere
Fragaria x ananassa (DUCHESNE) DECAISNE & NAUDIN,
Garten-Erdbeere
Frangula alnus MILL., Faulbaum
Fraxinus excelsior L., Gemeine Esche
Fumana procumbens (DUNAL) GREN. & GODR.,
Zwerg-Sonnenröschen
Fumaria officinalis L., Gemeiner Erdrauch
Fumaria officinalis subsp. *wirtgenii* (W. D. J. KOCH) ARCANG.,
Wirtgens Erdrauch
Fumaria parviflora LAM., Kleinblütiger Erdrauch
Fumaria rostellata KNAF, Schnabel-Erdrauch
Fumaria schleicheri SOY.-WILL., Schleichers Erdrauch
Fumaria vaillantii LOISEL. s. l., Vaillants Erdrauch
Gagea bohemica subsp. *saxatilis* (MERT. & W. D. J. KOCH)
ASCH. & GRAEBN., Felsen-Goldstern
Gagea lutea (L.) KER GAWL., Wald-Goldstern
Gagea minima (L.) KER GAWL., Zwerg-Goldstern
Gagea pratensis (PERS.) DUMORT., Wiesen-Goldstern
* *Gagea spathacea* (HAYNE) SALISB., Scheiden-Goldstern
Gagea villosa (M. BIEB.) SWEET, Acker-Goldstern
Galanthus nivalis L., Schneeglöckchen
Galega officinalis L., Geißraute
Galeopsis angustifolia HOFFM., Schmalblättriger Hohlzahn
Galeopsis bifida BOENN., Kleinblütiger Hohlzahn
Galeopsis ladanum L., Acker-Hohlzahn
Galeopsis pubescens BESSER, Weichhaariger Hohlzahn
* *Galeopsis segetum* NECK., Gelber Hohlzahn
Galeopsis speciosa MILL., Bunter Hohlzahn
Galeopsis tetrahit L., Stechender Hohlzahn
Galinsoga ciliata (RAF.) S. F. BLAKE, Behaartes Franzosenkraut
Galinsoga parviflora CAV., Kleinblütiges Franzosenkraut
Galium album MILL., Wiesen-Labkraut
Galium aparine L., Kletten-Labkraut
Galium boreale L., Nordisches Labkraut
Galium glaucum L., Blaugrünes Labkraut
Galium odoratum (L.) Scop., Waldmeister
Galium palustre L., Sumpf-Labkraut
Galium palustre subsp. *palustre*, Gewöhnliches Sumpf-Labkraut
* *Galium parisiense* L., Pariser Labkraut
Galium pumilum MURRAY, Zierliches Labkraut
Galium rotundifolium L., Rundblättriges Labkraut
Galium saxatile L., Harz-Labkraut
Galium spurium L., Kleinfrüchtiges Kletten-Labkraut
* *Galium spurium* subsp. *vaillantii* (DC.) GAUDIN,
Borstiges Kletten-Labkraut
Galium sylvaticum L., Wald-Labkraut
Galium tricornerum DANDY, Dreihörniges Labkraut
Galium uliginosum L., Moor-Labkraut
Galium verum L., Echtes Labkraut
Galium wirtgenii F. W. SCHULTZ, Wirtgens Labkraut
Galium x pomeranicum RETZ. (*Galium album* x *G. verum*),
Gelblichweißes Labkraut
Genista germanica L., Deutscher Ginster
* *Genista pilosa* L., Behaarter Ginster
Genista tinctoria L., Färber-Ginster
Gentiana cruciata L., Kreuz-Enzian
* *Gentiana verna* L., Frühlings-Enzian
* *Gentiana amarella* agg., Artengruppe Bitterer Enzian
* *Gentiana campestris* (L.) BÖRNER, Feld-Enzian
Gentiana ciliata (L.) BORKH., Frans-Enzian
Gentiana germanica (WILLD.) BÖRNER, Deutscher Enzian
Geranium columbinum L., Tauben-Storchschnabel
Geranium dissectum L., Schlitzblättriger Storchschnabel
* *Geranium divaricatum* EHRH., Spreizender Storchschnabel
Geranium molle L., Weicher Storchschnabel
Geranium palustre L., Sumpf-Storchschnabel
Geranium pratense L., Wiesen-Storchschnabel
Geranium pusillum BURM. f., Zwerg-Storchschnabel
Geranium pyrenaicum BURM. f., Pyrenäen-Storchschnabel
Geranium robertianum L. s. str., Stinkender Storchschnabel
Geranium rotundifolium L., Rundblättriger Storchschnabel
Geranium sanguineum L., Blutroter Storchschnabel
Geranium sylvaticum L., Wald-Storchschnabel
Geum rivale L., Bach-Nelkenwurz
Geum urbanum L., Echte Nelkenwurz
Ginkgo biloba L., Ginkgo
* *Glaucium corniculatum* (L.) RUDOLPH, Roter Hornmohn
Glaucium flavum CRANTZ, Gelber Hornmohn
* *Glaux maritima* L., Strand-Milchkraut
Glechoma hederacea L., Gundermann
Globularia bisnagarica L., Echte Kugelblume
Glyceria declinata BRÉB., Blaugrüner Schwaden
Glyceria fluitans (L.) R. BR., Flutender Schwaden
Glyceria maxima (HARTM.) HOLMB., Großer Schwaden
Glyceria notata CHEVALL., Gefalteter Schwaden
Gnaphalium sylvaticum L., Wald-Ruhrkraut
Gnaphalium uliginosum L., Sumpf-Ruhrkraut
* *Goodyera repens* (L.) R. BR., Kriechendes Netzblatt
* *Gratiola officinalis* L., Gottes-Gnadenkraut
Gymnadenia conopsea (L.) R. BR., Große Händelwurz
* *Gymnadenia odoratissima* (L.) RICH., Duft-Händelwurz
Gymnocarpium dryopteris (L.) NEWMAN, Eichenfarn
Gymnocarpium robertianum (HOFFM.) NEWMAN, Ruprechtsfarn
Gypsophila fastigiata L., Ebensträußiges Gipskraut
* *Gypsophila muralis* L., Mauer-Gipskraut
Gypsophila perfoliata L., Durchwachsenblättriges Gipskraut
Gypsophila repens L., Kriechendes Gipskraut
Gypsophila scorzonifolia SER., Schwarzwurzel-Gipskraut
Hedera helix L., Efeu
Helianthemum apenninum (L.) MILL., Apenninen-Sonnenröschen
Helianthemum canum (L.) BAUMG., Graues Sonnenröschen
Helianthemum nummularium (L.) MILL.,
Gemeines Sonnenröschen

- Helianthemum nummularium* subsp. *obscurum* (CELAK.) HOLUB.
Helianthus annuus L., Sonnenblume
Helianthus tuberosus L., Topinambur
Helichrysum arenarium (L.) MOENCH, Sand-Strohblume
Helictotrichon pratense (L.) BESSER, Echter Wiesenhafer
Helictotrichon pubescens (HUDS.) PILG., Flaumiger Wiesenhafer
Helleborus foetidus L., Stinkende Nieswurz
Helleborus viridis L., Grüne Nieswurz
Hepatica nobilis SCHREB., Leberblümchen
Heracleum mantegazzianum SOMMIER & LEVIER,
Riesen-Bärenklau
Heracleum sphondylium L., Wiesen-Bärenklau
* *Heracleum sphondylium* subsp. *sibiricum* (L.) SIMONK.,
Grünblühender Wiesen-Bärenklau
Herminium monorchis (L.) R. BR., Einknolle
Herniaria glabra L., Kahles Bruchkraut
Hesperis matronalis L., Nachtviole
* *Hieracium amplexicaule* L., Stengelumfassendes Habichtskraut
Hieracium aurantiacum L., Orangerotes Habichtskraut
* *Hieracium bauhini* SCHULT., Ungarisches Habichtskraut
* *Hieracium bifidum* KIT. ex HORNEM., Gabeliges Habichtskraut
* *Hieracium bifurcum* M. BIEB., Gegabeltes Habichtskraut
Hieracium caesium (FR.) FR., Blaugraues Habichtskraut
Hieracium caespitosum DUMORT., Wiesen-Habichtskraut
Hieracium cymosum L., Trugdoldiges Habichtskraut
Hieracium echiodes LUMN., Natterkopf-Habichtskraut
* *Hieracium fallax* WILLD., Täuschendes Habichtskraut
Hieracium glaucinum JORD., Frühblühendes Habichtskraut
Hieracium lachenalii C. C. GMEL., Gewöhnliches Habichtskraut
* *Hieracium lactucella* WALLR., Öhrchen-Habichtskraut
Hieracium laevigatum WILLD. excl., Glattes Habichtskraut
Hieracium murorum L., Wald-Habichtskraut
* *Hieracium peleterianum* MÉRAT, Peletiers Habichtskraut
Hieracium pilosella L., Kleines Habichtskraut
Hieracium piloselloides VILL., Florentiner Habichtskraut
* *Hieracium rothianum* WALLR., Roths Habichtskraut
Hieracium sabaudum L., Savoyer Habichtskraut
* *Hieracium schmidtii* TAUSCH, Blasses Habichtskraut
* *Hieracium stoloniflorum* WALDST. & KIT.,
Läuferblütiges Habichtskraut
Hieracium umbellatum L., Doldiges Habichtskraut
* *Hieracium vulgatum* FR., Dünnstengeliges Habichtskraut
Himantoglossum hircinum (L.) SPRENG., Bocks-Riemenzunge
Hippocrepis comosa L., Hufeisenklee
Hippophae rhamnoides L., Sanddorn
Hippuris vulgaris L., Tannenwedel
Holcus lanatus L., Wolliges Honiggras
Holcus mollis L., Weiches Honiggras
Holosteum umbellatum L., Doldige Spurre
Hordelymus europaeus (L.) JESSEN ex HARZ, Waldgerste
Hordeum jubatum L., Mähnen-Gerste
Hordeum murinum L., Mäuse-Gerste
* *Hordeum secalinum* SCHREB., Roggen-Gerste
Hordeum vulgare L., Gerste
Hornungia petraea (L.) RCHB., Zwerg-Steppenkresse
Humulus lupulus L., Hopfen
Hyacinthoides non-scripta (L.) CHOUARD ex ROTHM.,
Hasenglöckchen
Hydrocotyle vulgaris L., Wassernabel
Hymenolobus procumbens (L.) NUTT., Salztäschel
Hyoscyamus niger L., Schwarzes Bilsenkraut
Hypericum elegans STEPHAN ex WILLD.,
Zierliches Johanniskraut
Hypericum hirsutum L., Behaartes Johanniskraut
Hypericum humifusum L., Niederliegendes Johanniskraut
Hypericum maculatum CRANTZ, Geflecktes Johanniskraut
Hypericum montanum L., Berg-Johanniskraut
Hypericum perforatum L., Echtes Johanniskraut
Hypericum tetrapterum FR., Geflügeltes Johanniskraut
Hypochaeris glabra L., Kahles Ferkelkraut
Hypochaeris maculata L., Geflecktes Ferkelkraut
Hypochaeris radicata L., Gemeines Ferkelkraut
Hyssopus officinalis L., Ysop
* *Iberis amara* L., Bittere Schleifenblume
* *Iberis umbellata* L., Doldige Schleifenblume
Ilex aquifolium L., Stechpalme
Impatiens glandulifera ROYLE, Drüsiges Springkraut
Impatiens noli-tangere L., Großes Springkraut
Impatiens parviflora DC., Kleines Springkraut
Inula britannica L., Wiesen-Alant
Inula conyzae (GRIESS.) MEIKLE, Dürrewurz
Inula germanica L., Deutscher Alant
Inula helenium L., Echter Alant
Inula hirta L., Rauhaariger Alant
Inula salicina L., Weidenblättriger Alant
Iris aphylla L., Nacktstengelige Schwertlilie
Iris germanica L., Deutsche Schwertlilie
Iris graminea L., Grasblättrige Schwertlilie
Iris pseudacorus L., Wasser-Schwertlilie
* *Iris pumila* L., Zwerg-Schwertlilie
Iris sambucina L., Holunder-Schwertlilie
Iris sibirica L., Sibirische Schwertlilie
Isatis tinctoria L., Färber-Waid
Isolepis setacea (L.) R. BR., Schuppensimse
Iva xanthiifolia NUTT., Iwe
Jasione montana L., Berg-Sandglöckchen
* *Jovibarba globifera* (L.) J. PARN., Sprossender Donarsbart
Juglans regia L., Walnuß
Juncus acutiflorus EHRH. ex HOFFM., Spitzblütige Binse
Juncus articulatus L., Glieder-Binse
Juncus bufonius L., Kröten-Binse
Juncus bulbosus L., Zwiebel-Binse
Juncus compressus JACQ., Zusammengedrückte Binse
Juncus conglomeratus L., Knäuel-Binse
Juncus effusus L., Flatter-Binse
Juncus filiformis L., Faden-Binse
Juncus gerardii LOISEL., Salz-Binse
Juncus inflexus L., Blaugrüne Binse
Juncus ranarius PERR. & SONG., Frosch-Binse
* *Juncus squarrosus* L., Sparrige Binse
* *Juncus subnodulosus* SCHRANK, Stumpfblütige Binse
Juncus tenuis WILLD., Zarte Binse
Juniperus communis L., Wacholder
Kickxia elatine (L.) DUMORT., Spießblättriges Tännelkraut
Kickxia spuria (L.) DUMORT., Eiblättriges Tännelkraut
Knautia arvensis (L.) COULT., Acker-Witwenblume
* *Koeleria glauca* (SPRENG.) DC., Blaugrünes Schillergras
Koeleria macrantha (LEDEB.) SCHULT., Zierliches Schillergras
Koeleria pyramidata (LAM.) P. BEAUV., Großes Schillergras
Laburnum anagyroides MEDIK., Goldregen
Lactuca perennis L., Blauer Lattich
Lactuca quercina L., Eichen-Lattich
* *Lactuca saligna* L., Weidenblättriger Lattich
Lactuca serriola L., Kompaß-Lattich
Lactuca virosa L., Gift-Lattich
Lamium album L., Weiße Taubnessel
Lamium amplexicaule L., Stengelumfassende Taubnessel
Lamium argentatum (SMEJKAL) HENKER ex G. H. LOOS,
Silber-Goldnessel
Lamium galeobdolon (L.) L., Goldnessel
Lamium maculatum L., Gefleckte Taubnessel
Lamium montanum (PERS.) HOFFM. ex KABATH, Berg-Goldnessel
Lamium purpureum L., Purpurrote Taubnessel
Lappula squarrosa (RETZ.) DUMORT., Kletten-Igelsame
Lapsana communis L., Rainkohl
Larix decidua MILL., Europäische Lärche
Larix kaempferi (LAM.) CARRIÈRE, Japanische Lärche
Laserpitium latifolium L., Breitblättriges Laserkraut
Laserpitium prutenicum L., Preußisches Laserkraut
Lathraea squamaria L., Schuppenwurz
* *Lathyrus aphaca* L., Ranken-Platterbse
* *Lathyrus heterophyllus* L., Verschiedenblättrige Platterbse
* *Lathyrus hirsutus* L., Behaarte Platterbse
Lathyrus latifolius L., Breitblättrige Platterbse
Lathyrus linifolius (REICHARD) BÄSSLER, Berg-Platterbse
Lathyrus niger (L.) BERNH., Schwarzwerdende Platterbse
Lathyrus odoratus L., Breitblättrige Platterbse
Lathyrus palustris L., Sumpf-Platterbse
Lathyrus pratensis L., Wiesen-Platterbse
Lathyrus sylvestris L., Wald-Platterbse
Lathyrus tuberosus L., Knollen-Platterbse
Lathyrus vernus (L.) BERNH., Frühlings-Platterbse
Lavandula angustifolia MILL., Lavendel
Lavatera thuringiaca L., Thüringer Strauchpappel

- * *Ledum palustre* L., Sumpf-Porst
 * *Leersia oryzoides* (L.) Sw., Wilder Reis
Legousia speculum-venere (L.) CHAIX, Echter Frauenspiegel
Lemna gibba L., Buckelige Wasserlinse
Lemna minor L., Kleine Wasserlinse
Lemna trisulca L., Dreifürchige Wasserlinse
Leontodon autumnalis L., Herbst-Löwenzahn
Leontodon hispidus L., Rauher Löwenzahn
 * *Leontodon saxatilis* LAM., Nickender Löwenzahn
Leonurus cardiaca L., Echtes Herzgespann
Leonurus marrubiastrum L., Filziges Herzgespann
Lepidium campestre (L.) R. BR., Feld-Kresse
Lepidium latifolium L., Breitblättrige Kresse
Lepidium ruderale L., Schutt-Kresse
Leucanthemum ircutianum DC., Fettwiesen-Margerite
Leucanthemum vulgare LAM., Magerwiesen-Margerite
Leucojum vernum L., Märzenbecher
Ligustrum vulgare L., Liguster
Lilium martagon L., Türkenbund-Lilie
Limosella aquatica L., Schlammling
 * *Linaria arvensis* (L.) DESF., Acker-Leinkraut
 * *Linaria genistifolia* subsp. *dalmaica* (L.) MAIRE et PETITM., Ginsterblättriges Leinkraut
 * *Linaria repens* (L.) MILL., Gestreiftes Leinkraut
Linaria vulgaris MILL., Gewöhnliches Leinkraut
Linum austriacum L., Österreichischer Lein
Linum catharticum L., Purgier-Lein
Linum usitatissimum L., Saat-Lein
 * *Liparis loeselii* (L.) RICH., Sumpf-Glanzkräut
Listera ovata (L.) R. BR., Großes Zweiblatt
Lithospermum arvense L., Acker-Steinsame
Lithospermum officinale L., Echter Steinsame
Lithospermum purpureoeruleum L., Purpurblauer Steinsame
Lolium multiflorum LAM., Vielblütiges Weidelgras
Lolium perenne L., Ausdauerndes Weidelgras
 * *Lolium temulentum* L., Taumel-Lolch
Lonicera caprifolium L., Wohlriechendes Geißblatt
Lonicera periclymenum L., Wald-Geißblatt
Lonicera tatarica L., Tataren-Heckenkirsche
Lonicera xylosteum L., Rote Heckenkirsche
Lotus corniculatus L., Gemeiner Hornklee
Lotus pedunculatus CAV., Sumpf-Hornklee
Lotus tenuis WALDST. & KIT. ex WILLD., Salz-Hornklee
Lunaria annua L., Einjähriges Silberblatt
 * *Lunaria rediviva* L., Ausdauerndes Silberblatt
Lupinus polyphyllus LINDL., Vielblättrige Lupine
Luzula campestris (L.) DC., Feld-Hainsimse
Luzula divulgata KIRSCHNER, Schlanke Feld-Hainsimse
Luzula luzuloides (LAM.) DANDY & WILM., Schmalblättrige Hainsimse
Luzula multiflora (EHRH.) LEJ., Vielblütige Hainsimse
Luzula pallidula KIRSCHNER, Bleiche Hainsimse
Luzula pilosa (L.) WILLD., Behaarte Hainsimse
Luzula sylvatica (HUDS.) GAUDIN, Wald-Hainsimse
Lycium barbarum L., Bocksdorn
Lycopersicon esculentum MILL., Tomate
Lycopodium annotinum L., Sprossender Bärlapp
Lycopodium clavatum L., Keulen-Bärlapp
Lycopus europaeus L., Ufer-Wolfstrapp
Lysimachia nemorum L., Hain-Gilbweiderich
Lysimachia nummularia L., Pfennig-Gilbweiderich
Lysimachia punctata L., Drüsiger Gilbweiderich
Lysimachia vulgaris L., Gemeiner Gilbweiderich
Lythrum hyssopifolia L., Ysopblättriger Weiderich
Lythrum salicaria L., Blut-Weiderich
Mahonia aquifolium (PURSH) NUTT., Mahonie
Maianthemum bifolium (L.) F. W. SCHMIDT, Schattenblümchen
Malus domestica BORKH., Garten-Apfel
Malus sylvestris (L.) MILL., Wild-Apfel
Malva alcea L., Rosen-Malve
Malva moschata L., Moschus-Malve
Malva neglecta WALLR., Weg-Malve
Malva pusilla Sm., Kleinblütige Malve
Malva sylvestris L., Wilde Malve
Marrubium vulgare L., Gemeiner Andorn
Matricaria discoidea DC., Strahlenlose Kamille
Matricaria recutita L., Echte Kamille
Matteuccia struthiopteris (L.) TOD., Straußenfarn
Medicago falcata L., Sichel-Luzerne
Medicago lupulina L., Hopfenklee
Medicago minima (L.) L., Zwerg-Schneckenklee
 * *Medicago polymorpha* L., Schwarzer Schneckenklee
Medicago x varia MARTYN (*Medicago falcata* x *M. sativa*), Bastard-Luzerne
Melampyrum arvense L., Acker-Wachtelweizen
Melampyrum cristatum L., Kamm-Wachtelweizen
Melampyrum nemorosum L., Hain-Wachtelweizen
Melampyrum pratense L., Wiesen-Wachtelweizen
Melica ciliata L., Wimper-Perlgras
Melica nutans L., Nickendes Perlgras
Melica picta K. KOCH, Buntes Perlgras
Melica transsilvanica SCHUR, Siebenbürgisches Perlgras
Melica uniflora RETZ., Einblütiges Perlgras
Melica x aschersonii M. SCHULZE (*Melica nutans* x *M. picta*)
Melilotus albus MEDIK., Weißer Steinklee
Melilotus altissimus THUILL., Hoher Steinklee
Melilotus dentatus (WALDST. & KIT.) PERS., Salz-Steinklee
Melilotus neapolitanus TEN. ex GUSS., Neapolitanischer Steinklee
Melilotus officinalis (L.) LAM., Echter Steinklee
Melittis melissophyllum L., Immenblatt
Mentha aquatica L., Wasser-Minze
Mentha arvensis L., Acker-Minze
Mentha longifolia (L.) HUDS., Roß-Minze
Mentha pulegium L., Polei-Minze
 * *Mentha spicata* L., Grüne Minze
 * *Mentha suaveolens* EHRH., Rundblättrige Minze
 * *Mentha x gracilis* SOLE (*M. arvensis* x *M. spicata*), Edel-Minze
 * *Mentha x piperita* L. (*M. aquatica* x *M. spicata*), Pfeffer-Minze
 * *Mentha x smithiana* R. A. GRAHAM (*M. aquatica* x *M. arvensis* x *M. spicata*)
Mentha x verticillata L. (*M. aquatica* x *M. arvensis*), Quirl-Minze
 * *Mentha x villosa* HUDS. (*M. spicata* x *M. suaveolens*), Hain-Minze
 * *Menyanthes trifoliata* L., Fieberklee
Mercurialis annua L., Einjähriges Bingelkraut
Mercurialis perennis L., Ausdauerndes Bingelkraut
Mespilus germanica L., Deutsche Mispel
Milium effusum L., Flattergras
Mimulus guttatus DC., Gelbe Gauklerblume
 * *Minuartia hybrida* (VILL.) SCHISCHK., Schmalblättrige Miere
Minuartia verna subsp. *hercynica* (WILLK.) O. SCHWARZ., Frühlings-Miere
Minuartia viscosa (SCHREB.) SCHINZ & THELL., Klebrige Miere
Misopates orontium (L.) RAF., Acker-Löwenmaul
Moehringia trinervia (L.) CLAIRV., Dreinervige Nabelmiere
 * *Moenchia erecta* (L.) P. GAERTN., B. MEY. & SCHERB., Aufrechte Weißmiere
Molinia caerulea (L.) MOENCH, Gewöhnliches Pfeifengras
Moneses uniflora (L.) A. GRAY, Moosauge
 * *Monotropa hypophaea* WALLR., Buchenspargel
Monotropa hypopitys L., Fichtenspargel
Muscari botryoides (L.) MILL., Kleine Traubenhyazinthe
Muscari comosum (L.) MILL., Schopf-Traubenhyazinthe
Muscari neglectum GUSS. ex TEN., Übersehene Traubenhyazinthe
Muscari tenuiflorum TAUSCH, Schmalblütige Traubenhyazinthe
Mycelis muralis (L.) DUMORT., Mauerlattich
Myosotis arvensis (L.) HILL, Acker-Vergißmeinnicht
Myosotis discolor PERS., Buntes Vergißmeinnicht
Myosotis laxa LEHM., Rasen-Vergißmeinnicht
Myosotis nemorosa BESSER, Hain-Vergißmeinnicht
Myosotis ramosissima ROCHEL ex SCHULT., Hügel-Vergißmeinnicht
Myosotis scorpioides L., Sumpf-Vergißmeinnicht
Myosotis sparsiflora J. C. MIKAN ex POHL, Zerstreutblütiges Vergißmeinnicht
Myosotis stricta LINK ex ROEM. & SCHULT., Sand-Vergißmeinnicht
Myosotis sylvatica EHRH. ex HOFFM., Wald-Vergißmeinnicht
Myosurus minimus L., Mäuseschwänzchen
Myriophyllum spicatum L., Ähriges Tausendblatt
 * *Myriophyllum verticillatum* L., Quirliges Tausendblatt
Narcissus poeticus L., Weiße Narzisse
Narcissus pseudonarcissus L., Osterglocke
Nardus stricta L., Borstgras
Nasturtium officinale R. BR., Echte Brunnenkresse
Neottia nidus-avis (L.) RICH., Vogelnebstwurz

Nepeta cataria L., Echte Katzenminze
Neslia paniculata (L.) DESV., Finkensame
Nicandra physalodes (L.) P. GAERTN., Giftbeere
Nigella arvensis L., Acker-Schwarzkümmel
Nonea pulla (L.) DC., Braunes Mönchskraut
* *Nuphar lutea* (L.) SIBTH. & SM., Gelbe Teichrose
Nymphaea alba L., Weiße Seerose
Nymphoides peltata (S. G. GMEL.) Kuntze, Seekanne
Odontites luteus (L.) CLAIRV., Gelber Zahntrost
Odontites vernus (BELLARDI) DUMORT., Frühlings-Zahntrost
Odontites vulgaris MOENCH, Roter Zahntrost
Oenanthe aquatica (L.) POIR., Wasserfenchel
* *Oenanthe fistulosa* L., Röhriker Wasserfenchel
Oenothera biennis agg., Artengruppe Gemeine Nachtkerze
Omphalodes verna MOENCH, Frühlings-Gedenkemein
Onobrychis arenaria (KIT.) DC., Sand-Esparsette
Onobrychis viciifolia SCOP., Futter-Esparsette
Ononis arvensis L., Bocks-Hauhechel
Ononis repens L., Kriechende Hauhechel
Ononis spinosa L., Dornige Hauhechel
Onopordum acanthium L., Eselsdistel
Ophioglossum vulgatum L., Natternzunge
Ophrys apifera HUDS., Bienen-Ragwurz
Ophrys insectifera L., Fliegen-Ragwurz
Ophrys sphegodes MILL., Spinnen-Ragwurz
Ophrys x hybrida POKORNY ex RCHB. (*O. insectifera* x *O. sphegodes*)
* *Orchis coriophora* L., Wanzen-Knabenkraut
Orchis mascula (L.) L., Stättliches Knabenkraut
Orchis militaris L., Helm-Knabenkraut
Orchis morio L., Kleines Knabenkraut
Orchis pallens L., Blasses Knabenkraut
* *Orchis palustris* JACQ., Sumpf-Knabenkraut
Orchis purpurea HUDS., Purpur-Knabenkraut
Orchis tridentata SCOP., Dreizähniges Knabenkraut
Orchis ustulata L., Brand-Knabenkraut
Orchis x hybrida BOENN. (*O. militaris* x *O. purpurea*)
Oreopteris limbosperma (BELLARDI ex ALL.) HOLUB, Bergfarn
Origanum vulgare L., Gewöhnlicher Dost
* *Orlaya grandiflora* (L.) HOFFM., Strahlen-Breitsame
Ornithogalum nutans L., Nickender Milchstern
Ornithogalum umbellatum L., Dolden-Milchstern
Ornithopus perpusillus L., Vogelfuß
Orobanche alba STEPHAN ex WILLD., Quendel-Sommerwurz
Orobanche alsatica KIRSCHL., Elsässer Sommerwurz
* *Orobanche arenaria* BORKH., Sand-Sommerwurz
* *Orobanche artemisiae-campestris* VAUCHER ex GAUDIN, Panzer-Sommerwurz
Orobanche caryophyllacea SM., Nelken-Sommerwurz
Orobanche elatior SUTTON, Große Sommerwurz
Orobanche lutea BAUMG., Gelbe Sommerwurz
* *Orobanche minor* SM., Kleine Sommerwurz
Orobanche purpurea JACQ., Violette Sommerwurz
* *Orobanche ramosa* L., Ästige Sommerwurz
* *Orobanche rapum-genistae* THUILL., Ginster-Sommerwurz
Orobanche reticulata WALLR., Distel-Sommerwurz
Orobanche reticulata subsp. *pallidiflora* (WIMM. & GRAB.) HAYEK, Bläßblütige Distel-Sommerwurz
Orthilia secunda (L.) HOUSE, Birngrün
Oxalis acetosella L., Wald-Sauerklee
Oxalis corniculata L., Gehörnter Sauerklee
Oxalis stricta L., Aufrechter Sauerklee
Oxytropis pilosa (L.) DC., Zottige Fahnenwicke
Panicum miliaceum L., Rispen-Hirse
Papaver argemone L., Sand-Mohn
Papaver dubium L., Saat-Mohn
Papaver hybridum L., Bastard-Mohn
Papaver rhoeas L., Klatsch-Mohn
Papaver somniferum L., Schlaf-Mohn
Parietaria officinalis L., Aufrechtes Glaskraut
Paris quadrifolia L., Einbeere
Parnassia palustris L., Sumpf-Herzblatt
Pastinaca sativa L., Pastinak
* *Pedicularis palustris* L., Sumpf-Läusekraut
* *Pedicularis sylvatica* L., Wald-Läusekraut
Pepis portula L., Sumpfquendel
Persicaria amphibia (L.) DELARBRE, Wasser-Knöterich
Persicaria dubia (STEIN) FOURR., Milder Knöterich
Persicaria hydropiper (L.) DELARBRE, Wasserpfeffer
Persicaria lapathifolia (L.) DELARBRE, Ampfer-Knöterich
Persicaria maculosa GRAY, Floh-Knöterich
Persicaria minor (HUDS.) OPIZ, Kleiner Knöterich
Petasites albus (L.) P. GAERTN., Weiße Pestwurz
Petasites hybridus (L.) P. GAERTN., B. MEY. & SCHERB., Gemeine Pestwurz
Petrohragia prolifera (L.) P. W. BALL & HEYWOOD, Sprossende Felsennelke
Petrohragia saxifraga (L.) LINK, Steinbrech-Felsennelke
Peucedanum cervaria (L.) LAPEYR., Hirschwurz
Peucedanum officinale L., Echter Haarstrang
Peucedanum oreoselinum (L.) MOENCH, Berg-Haarstrang
Peucedanum palustre (L.) MOENCH, Sumpf-Haarstrang
Phacelia tanacetifolia BENTH., Phacelie
Phalaris arundinacea L., Rohr-Glanzgras
Phalaris canariensis L., Kanaren-Lieschgras
Phegopteris connectilis (MICHX.) WATT, Buchenfarn
Philadelphus coronarius L., Falscher Jasmin
* *Phleum paniculatum* HUDS., Rispen-Lieschgras
Phleum phleoides (L.) H. KARST., Steppen-Lieschgras
Phleum pratense L., Wiesen-Lieschgras
Phragmites australis (CAV.) TRIN. ex STEUD., Schilf
Physalis alkekengi L., Wilde Blasenkirchse
Physalis franchetii MAST., Championpflanze
* *Phyteuma orbiculare* L., Kugelige Teufelskralle
Phyteuma spicatum L., Ährige Teufelskralle
Phytolacca esculenta VAN HOUTTE, Asiatische Kermesbeere
Picea abies (L.) H. KARST., Fichte
Picea pungens ENGELM., Blaufichte
Picris echioides L., Natternkopf-Bitterkraut
Picris hieracioides L., Gemeines Bitterkraut
Pimpinella major (L.) HUDS., Große Bibernelle
* *Pimpinella nigra* MILL., Schwarze Bibernelle
Pimpinella saxifraga L., Kleine Bibernelle
Pinus nigra J. F. ARNOLD, Schwarz-Kiefer
Pinus strobus L., Weymouths-Kiefer
Pinus sylvestris L., Wald-Kiefer
Plantago lanceolata L., Spitz-Wegerich
Plantago major L., Breit-Wegerich
Plantago major subsp. *intermedia* (GILIB.) LANGE, Kleiner Wegerich
Plantago media L., Mittlerer Wegerich
Platanthera bifolia (L.) RICH., Weiße Waldhyazinthe
Platanthera chlorantha (CUSTER) RCHB., Grünliche Waldhyazinthe
Poa angustifolia L., Schmalblättriges Wiesen-Rispengras
Poa annua L., Einjähriges Rispengras
Poa badensis HAENKE ex WILLD., Badener Rispengras
Poa bulbosa L., Knolliges Rispengras
Poa chaixii VILL., Wald-Rispengras
Poa compressa L., Zusammengedrücktes Rispengras
Poa nemoralis L., Hain-Rispengras
Poa palustris L., Sumpf-Rispengras
Poa pratensis L., Wiesen-Rispengras
Poa pratensis subsp. *irrigata* (LINDMAN) LINDB. f., Bläuliches Wiesen-Rispengras
Poa remota FORSELLES, Lockerblütiges Rispengras
Poa trivialis L., Gewöhnliches Rispengras
* *Polemonium caeruleum* L., Blaue Himmelsleiter
Polycnemum arvense L., Acker-Knorpelkraut
* *Polycnemum majus* A. BRAUN, Großes Knorpelkraut
Polygala amara subsp. *brachyptera* (CHODAT) HAYEK, Bitteres Kreuzblümchen
Polygala amarella CRANTZ, Sumpf-Kreuzblümchen
Polygala comosa SCHKUHR, Schopfiges Kreuzblümchen
Polygala vulgaris L., Gemeines Kreuzblümchen
Polygala vulgaris subsp. *oxyptera* (RCHB.) SCHÜBL. & MARTENS, Spitzflügeliges Kreuzblümchen
Polygonatum multiflorum (L.) ALL., Vielblütige Weißwurz
Polygonatum odoratum (MILL.) DRUCE, Salomonssiegel
Polygonatum verticillatum (L.) ALL., Quirlblättrige Weißwurz
Polygonum arenastrum BOREAU, Gewöhnlicher Vogelknöterich
Polygonum aviculare L., Echter Vogelknöterich
Polygonum aviculare subsp. *rectum* (CHRTEK)
Polypodium vulgare L., Gewöhnlicher Tüpfelfarn
* *Polystichum aculeatum* (L.) ROTH, Dorniger Schildfarn
Populus alba L., Silber-Pappel

- Populus nigra* L., Schwarz-Pappel
Populus nigra var. *italica* DU ROI, Pyramiden-Schwarzpappel
Populus tremula L., Zitter-Pappel
Populus trichocarpa TORR. & A. GRAY ex HOOK.,
 Haarfrüchtige Balsam-Pappel
Populus x canadensis MOENCH (*P. deltoides* x *P. nigra*),
 Kanadische Pappel
Populus x canescens SM. (AITON) (*P. alba* x *P. tremula*),
 Grau-Pappel
- Portulaca oleracea* L., Portulak
Potamogeton bertholdii FIEBER, Berchtolds Zwerg-Laichkraut
Potamogeton crispus L., Krauses Laichkraut
 * *Potamogeton lucens* L., Glänzendes Laichkraut
Potamogeton natans L., Schwimmendes Laichkraut
Potamogeton pectinatus L., Kamm-Laichkraut
 * *Potamogeton perfoliatus* L., Durchwachsenes Laichkraut
Potamogeton pusillus L., Zwerg-Laichkraut
 * *Potamogeton rutilus* WOLFG., Rötliches Laichkraut
Potentilla alba L., Weißes Fingerkraut
Potentilla anglica LAICHARD., Niederliegendes Fingerkraut
Potentilla anserina L., Gänse-Fingerkraut
Potentilla argentea L., Silber-Fingerkraut
Potentilla erecta (L.) RAEUSCH., Blutwurz
Potentilla heptaphylla L., Rötliches Fingerkraut
Potentilla incana P. GAERTN., B. MEY. & SCHERB.,
 Sand-Fingerkraut
Potentilla neumanniana RCHB., Frühlings-Fingerkraut
 * *Potentilla norvegica* L., Norwegisches Fingerkraut
Potentilla palustris (L.) SCOP., Sumpflblutaue
Potentilla pusilla HOST, Flaum-Fingerkraut
Potentilla recta L., Hohes Fingerkraut
Potentilla reptans L., Kriechendes Fingerkraut
 * *Potentilla rupestris* L., Felsen-Fingerkraut
Potentilla sterilis (L.) GARCKE, Erdbeer-Fingerkraut
Potentilla supina L., Niedriges Fingerkraut
Potentilla x subarenaria ZIMMETER (*P. incana* x *P. neumanniana*)
Prenanthes purpurea L., Hasenlattich
Primula elatior (L.) HILL, Hohe Schlüsselblume
Primula veris L., Wiesen-Schlüsselblume
Primula x media PETERM. (*P. elatior* x *P. vulgaris*)
Prunella grandiflora (L.) SCHOLLER, Großblütige Braunelle
Prunella laciniata (L.) L., Weiße Braunelle
Prunella vulgaris L., Gemeine Braunelle
Prunus avium L., Vogel-Kirsche
Prunus cerasifera EHRH., Kirschpflaume
Prunus cerasus L., Sauer-Kirsche
Prunus cerasus subsp. *acida* ASCH. & GRAEBN.,
 Strauch-Weichsel
Prunus domestica L., Pflaume
Prunus domestica subsp. *insititia* (L.) BONNIER & LAYENS,
 Hafer-Pflaume
Prunus fruticosa PALL., Steppen-Kirsche
Prunus mahaleb L., Stein-Weichsel
Prunus padus L., Traubenkirsche
Prunus serotina EHRH., Späte Traubenkirsche
Prunus spinosa L., Schlehe
Pseudofumaria lutea (L.) BORKH., Gelber Lerchensporn
 * *Pseudognaphalium luteoalbum* (L.) HILLIARD & B. L. BURTT,
 Gelbweißes Schein-Ruhrkraut
Pseudolysimachion longifolium (L.) OPIZ,
 Langblättriger Blauweiderich
Pseudolysimachion spicatum (L.) OPIZ, Ähriger Blauweiderich
Pseudotsuga menziesii (MIRB.) FRANCO, Douglasie
Pteridium aquilinum (L.) KUHN, Adlerfarn
Puccinellia distans (JACQ.) PARL., Gemeiner Salzschwaden
 * *Pulicaria dysenterica* (L.) BERNH., Großes Flohkraut
 * *Pulicaria vulgaris* GAERTN., Kleines Flohkraut
Pulmonaria angustifolia L., Schmalblättriges Lungenkraut
Pulmonaria obscura DUMORT., Dunkles Lungenkraut
Pulmonaria officinalis L., Geflecktes Lungenkraut
Pulsatilla pratensis subsp. *nigricans* (STÖRCK) ZAMELS,
 Dunkle Wiesen-Kuhschelle
Pulsatilla vulgaris MILL., Gemeine Kuhschelle
 * *Pyrola chlorantha* Sw., Grünliches Wintergrün
Pyrola minor L., Kleines Wintergrün
Pyrola rotundifolia L., Rundblättriges Wintergrün
Pyrus communis L., Kultur-Birne
Pyrus pyraister BURGSD., Wildbirne
Quercus petraea LIEBL., Trauben-Eiche
Quercus robur L., Stiel-Eiche
Quercus rubra L., Rot-Eiche
Quercus x rosacea BECHST. (*Q. petraea* x *Q. robur*),
 Gewöhnliche Bastard-Eiche
 * *Radiola linoides* ROTH, Zwerg-Lein
Ranunculus acris L., Scharfer Hahnenfuß
Ranunculus aquatilis L., Gemeiner Wasserhahnenfuß
 * *Ranunculus arvensis* L., Acker-Hahnenfuß
Ranunculus auricomus agg., Artengruppe Gold-Hahnenfuß
Ranunculus bulbosus L., Knolliger Hahnenfuß
Ranunculus circinatus SIBTH., Spreizender Wasserhahnenfuß
Ranunculus ficaria L., Scharbockskraut
Ranunculus flammula L., Brennender Hahnenfuß
Ranunculus fluitans LAM., Flutender Wasserhahnenfuß
Ranunculus lanuginosus L., Wolliger Hahnenfuß
 * *Ranunculus lingua* L., Zungen-Hahnenfuß
Ranunculus nemorosus DC., Hain-Hahnenfuß
Ranunculus polyanthemos L., Vielblütiger Hahnenfuß
Ranunculus repens L., Kriechender Hahnenfuß
Ranunculus sardous CRANTZ, Rauher Hahnenfuß
Ranunculus sceleratus L., Gift-Hahnenfuß
Ranunculus trichophyllus CHAIX,
 Haarblättriger Wasserhahnenfuß
Raphanus raphanistrum L., Hederich
Rapistrum perenne (L.) ALL., Stauden-Windsbock
 * *Rapistrum rugosum* (L.) ALL., Runzeliger Windsbock
Reseda lutea L., Gelbe Resede
Reseda luteola L., Färber-Resede
Rhamnus cathartica L., Purgier-Kreuzdorn
Rhinanthus alectorolophus (SCOP.) POLLICH, Zottiger Klappertopf
Rhinanthus angustifolius C. C. GMEI., Großer Klappertopf
Rhinanthus minor L., Kleiner Klappertopf
Rhus hirta (L.) SUDW., Essigbaum
Ribes alpinum L., Alpen-Johannisbeere
Ribes aureum PURSH, Gold-Johannisbeere
Ribes nigrum L., Schwarze Johannisbeere
Ribes rubrum L., Rote Johannisbeere
Ribes sanguineum PURSH, Blut-Johannisbeere
Ribes uva-crispa L., Stachelbeere
Robinia pseudoacacia L., Robinie
Rorippa amphibia (L.) BESSER, Wasser-Sumpfkresse
Rorippa austriaca (CRANTZ) BESSER,
 Österreichische Sumpfkresse
Rorippa palustris (L.) BESSER, Gemeine Sumpfkresse
Rorippa sylvestris (L.) BESSER, Wilde Sumpfkresse
Rosa agrestis SAVI, Feld-Rose
Rosa arvensis HUDS., Kriechende Rose
Rosa caesia SM., Lederblättrige Rose
Rosa canina L., Hunds-Rose
Rosa corymbifera BORKH., Hecken-Rose
Rosa dumalis BECHST., Vogesen-Rose
Rosa elliptica TAUSCH, Elliptische Rose
Rosa gallica L., Essig-Rose
Rosa glauca POURR., Rotblättrige Rose
Rosa inodora FR., Duftarme Rose
 * *Rosa majalis* HERRM., Zimt-Rose
Rosa micrantha BORRER ex SM., Kleinblütige Rose
Rosa multiflora THUNB., Vielblütige Rose
Rosa pseudosabariensis (R. KELLER) HENKER & G. SCHULZE,
 Falsche Filzrose
Rosa rubiginosa L., Wein-Rose
Rosa rugosa THUNB., Kartoffel-Rose
Rosa sherardii DAVIES, Sherards Rose
Rosa spinosissima L., Bibernell-Rose
Rosa subcanina (H. CHRIST) R. KELLER, Falsche Hundsrose
Rosa subcollina (H. CHRIST) R. KELLER, Falsche Heckenrose
Rosa tomentella LÉMAN, Flaum-Rose
Rosa tomentosa SM., Filz-Rose
Rosa villosa L., Apfel-Rose
Rubus armeniacus FOCKE, Armenische Brombeere
Rubus caesius L., Kratzbeere
Rubus constrictus P. J. MÜLL. & LEFÈVRE,
 Zusammengezogene Brombeere
Rubus dollnensis SPRIB., Drüsenborstige Haselblattbrombeere

- Rubus fabrimontanus* SPRIB.,
Schmiedeberger Haselblattbrombeere
- Rubus fasciculatus* P. J. MÜLL.,
Büschelblütige Haselblattbrombeere
- Rubus franconicus* H. E. WEBER,
Fränkische Haselblattbrombeere
- Rubus fruticosus* agg., Artengruppe Echte Brombeere
- Rubus gothicus* FRID. & GELERT ex E. H. L. KRAUSE,
Gotische Haselblattbrombeere
- Rubus grabowskii* WEIHE, Grabowskis Brombeere
- Rubus gracilis* J. PRESL & C. PRESL, Haarstengelige Brombeere
- Rubus grossus* H. E. WEBER, Grobe Haselblattbrombeere
- Rubus hadracanthos* G. BRAUN,
Dickstachelige Haselblattbrombeere
- Rubus haesitans* MARTENSEN & WALSEMANN,
Unentschlossene Haselblattbrombeere
- Rubus hallandicus* (GABR. ex F. ARESCH.) NEUMAN,
Halland-Haselblattbrombeere
- Rubus hevellicus* (E. H. L. KRAUSE) E. H. L. KRAUSE,
Heveller-Haselblattbrombeere
- Rubus horridus* SCHULTZ, Schreckliche Haselblattbrombeere
- Rubus idaeus* L., Himbeere
- Rubus josefianus* H. E. WEBER, Holubs Brombeere
- Rubus lamprocaulos* G. BRAUN,
Feingesägte Haselblattbrombeere
- Rubus lidforssii* (GELERT) LANGE, Lidforss' Haselblattbrombeere
- * *Rubus macrophyllus* WEIHE & NEES, Großblättrige Brombeere
- Rubus montanus* LIB. ex LEJ., Mittelgebirgs-Brombeere
- Rubus nemorosus* HAYNE & WILLD., Hain-Haselblattbrombeere
- Rubus nessensis* HALL., Halbaufrechte Brombeere
- Rubus orthostachyoides* H. E. WEBER,
Geradachsenförmige Haselblattbrombeere
- Rubus orthostachys* G. BRAUN,
Geradachsige Haselblattbrombeere
- Rubus platyacanthus* P. J. MÜLL. & LEFÈVRE,
Breitstachelige Brombeere
- Rubus plicatus* WEIHE & NEES, Falten-Brombeere
- Rubus pyramidalis* KALTENB., Pyramiden-Brombeere
- Rubus radula* WEIHE, Rassel-Brombeere
- Rubus rudis* Weihe, Rauhe Brombeere
- Rubus saxatilis* L., Steinbeere
- Rubus senticosus* KÖHLER ex WEIHE, Dornige Brombeere
- Rubus spectabilis* PURSH, Pracht-Himbeere
- Rubus sprengelii* WEIHE, Sprengels Brombeere
- Rubus sulcatus* VEST, Gefurchte Brombeere
- Rubus tuberculatus* BAB., Höckerige Haselblattbrombeere
- Rubus visurgianus* H. E. WEBER, Weser-Haselblattbrombeere
- Rubus walsemannii* H. E. WEBER,
Walsemanns Haselblattbrombeere
- Rudbeckia laciniata* L., Schlitzblättriger Sonnenhut
- Rumex acetosa* L., Großer Sauerampfer
- Rumex acetosella* L. s. l., Kleiner Sauerampfer
- Rumex acetosella* var. *tenuifolius* WALLR.,
Schmalblättriger Kleiner Sauerampfer
- Rumex aquaticus* L., Wasser-Ampfer
- Rumex conglomeratus* MURRAY, Knäuel-Ampfer
- Rumex crispus* L., Krauser Ampfer
- Rumex hydrolapathum* HUDS., Fluß-Ampfer
- Rumex maritimus* L., Strand-Ampfer
- Rumex obtusifolius* L., Stumpfblättriger Ampfer
- Rumex palustris* SM., Sumpf-Ampfer
- Rumex sanguineus* L., Blut-Ampfer
- * *Rumex scutatus* L., Schild-Sauerampfer
- Rumex stenophyllus* LEDEB., Schmalblättriger Ampfer
- Rumex thyrsiflorus* FINGERH., Straußblütiger Sauerampfer
- * *Rumex x heterophyllus* SCHULTZ (*R. aquaticus* x
R. hydrolapathum), Verschiedenblättriger Ampfer
- * *Rumex x pratensis* MERT. & W. D. J. KOCH
(*R. crispus* x *R. obtusifolius*)
- Ruta graveolens* L., Wein-Raute
- Sagina apetala* ARD., Kronblattloses Mastkraut
- Sagina micropetala* RAUSCHERT, Aufrechtes Mastkraut
- * *Sagina nodosa* (L.) FENZL, Knotiges Mastkraut
- Sagina procumbens* L., Niederliegendes Mastkraut
- Sagittaria sagittifolia* L., Pfeilkraut
- Salicornia europaea* L. agg., Artengruppe Europäischer Queller
- Salix acutifolia* WILLD., Spitzblättrige Weide
- Salix alba* L., Silber-Weide
- Salix aurita* L., Ohr-Weide
- Salix babylonica* L., Trauer-Weide
- Salix caprea* L., Sal-Weide
- Salix cinerea* L., Grau-Weide
- Salix fragilis* L., Bruch-Weide
- Salix myrsinifolia* SALISB., Schwarzwerdende Weide
- Salix pentandra* L., Lorbeer-Weide
- Salix purpurea* L., Purpur-Weide
- Salix repens* L., Kriech-Weide
- Salix triandra* L., Mandel-Weide
- Salix viminalis* L., Korb-Weide
- Salix x rubens* SCHRANK (*S. alba* x *S. fragilis*), Hohe Weide
- Salix x rubra* HUDS. (*S. purpurea* x *S. viminalis*), Blend-Weide
- Salsola kali* subsp. *iberica* (SENNEN et PAU) RILKE,
Kali-Salzkraut
- Salvia nemorosa* L., Hain-Salbei
- Salvia officinalis* L., Echter Salbei
- Salvia pratensis* L., Wiesen-Salbei
- Salvia verticillata* L., Quirl-Salbei
- Sambucus ebulus* L., Zwerg-Holunder
- Sambucus nigra* L., Schwarzer Holunder
- Sambucus racemosa* L., Hirsch-Holunder
- Samolus valerandi* L., Salz-Bunge
- Sanguisorba minor* SCOP., Kleiner Wiesenknopf
- Sanguisorba officinalis* L., Großer Wiesenknopf
- Sanicula europaea* L., Sanikel
- Saponaria officinalis* L., Echtes Seifenkraut
- Saxifraga granulata* L., Körnchen-Steinbrech
- Saxifraga tridactylites* L., Dreifinger-Steinbrech
- Scabiosa canescens* WALDST. & KIT., Graue Skabiose
- Scabiosa columbaria* L., Tauben-Skabiose
- Scabiosa ochroleuca* L., Gelbe Skabiose
- Scandix pecten-veneris* L., Venuskamm
- Schoenoplectus lacustris* (L.) PALLA, Gemeine Teichsimse
- Schoenoplectus tabernaemontani* (C. C. GMEL.) PALLA,
Salz-Teichsimse
- Scilla bifolia* L., Zweiblättriger Blaustern
- Scilla siberica* HAW., Sibirischer Blaustern
- Scirpus sylvaticus* L., Wald-Simse
- Scleranthus annuus* L., Einjähriger Knäuel
- * *Scleranthus perennis* L., Ausdauernder Knäuel
- Scleranthus polycarpus* L., Triften-Knäuel
- Scleranthus verticillatus* TAUSCH, Quirl-Knäuel
- Sclerochloa dura* (L.) P. BEAUV., Hartgras
- Scorzonera hispanica* L., Garten-Schwarzwurzel
- * *Scorzonera humilis* L., Niedrige Schwarzwurzel
- Scorzonera laciniata* L., Schlitzblättriger Stielsame
- Scorzonera purpurea* L., Violette Schwarzwurzel
- Scrophularia nodosa* L., Knotige Braunwurz
- Scrophularia umbrosa* DUMORT., Geflügelte Braunwurz
- Scutellaria galericulata* L., Gemeines Helmkraut
- Scutellaria hastifolia* L., Spießblättriges Helmkraut
- Secale cereale* L., Roggen
- Securigera varia* (L.) LASSEN, Bunte Kronwicke
- Sedum acre* L., Scharfer Mauerpfeffer
- Sedum album* L., Weiße Fetthenne
- Sedum maximum* (L.) HOFFM., Große Fetthenne
- Sedum rupestre* L., Gewöhnliche Felsen-Fetthenne
- Sedum sexangulare* L., Milder Mauerpfeffer
- Sedum spurium* M. BIEB., Kaukasus-Fetthenne
- Sedum telephium* L., Große Fetthenne
- Selinum carvifolia* (L.) L., Kümmel-Silge
- Sempervivum tectorum* L., Dach-Hauswurz
- * *Senecio aquaticus* HILL, Wasser-Greiskraut
- Senecio erucifolius* L., Raukenblättriges Greiskraut
- Senecio germanicus* WALLR., Deutsches Hain-Greiskraut
- Senecio inaequidens* DC., Schmalblättriges Greiskraut
- Senecio jacobaea* L., Jakobs-Greiskraut
- Senecio ovatus* (P. GAERTN., B. MEY. & SCHERB.) WILLD.,
Fuchssches Greiskraut
- Senecio paludosus* L., Sumpf-Greiskraut
- * *Senecio sarracenicus* L., Fluß-Greiskraut
- Senecio sylvaticus* L., Wald-Greiskraut
- Senecio vernalis* WALDST. & KIT., Frühlings-Greiskraut
- Senecio viscosus* L., Klebriges Greiskraut

- Senecio vulgaris* L., Gemeines Greiskraut
Serratula tinctoria L., Färber-Scharte
Seseli annuum L., Steppen-Sesel
Seseli hippomarathrum JACQ., Pferde-Sesel
Seseli libanotis (L.) KOCH, Heilwurz
Sesleria albicans KIT. ex SCHULT., Kalk-Blaugras
Setaria pumila (POIR.) ROEM. & SCHULT., Rote Borstenhirse
Setaria verticillata (L.) P. BEAUV., Quirlige Borstenhirse
Setaria viridis (L.) P. BEAUV., Grüne Borstenhirse
Sherardia arvensis L., Ackerröte
* *Sigesbeckia serrata* DC., Siegesbeckie
Silaum silaum (L.) SCHINZ & THELL., Silau
Silene dichotoma EHRH., Gabel-Leimkraut
Silene dioica (L.) CLAIRV., Rote Lichtnelke
Silene flos-cuculi (L.) CLAIRV., Kuckucks-Lichtnelke
Silene latifolia POIR., Weiße Lichtnelke
Silene noctiflora L., Acker-Lichtnelke
Silene nutans L., Nickendes Leimkraut
Silene otites (L.) WIBEL, Ohrlöffel-Leimkraut
Silene viscaria (L.) BORKH., Pechnelke
Silene vulgaris (MOENCH) GARCKE, Taubenkropf-Leimkraut
Silybum marianum (L.) P. GAERTN., Mariendistel
Sinapis alba L., Weißer Senf
Sinapis arvensis L., Acker-Senf
Sisymbrium altissimum L., Hohe Rauke
Sisymbrium austriacum JACQ., Österreichische Rauke
Sisymbrium loeselii L., Loesels Rauke
Sisymbrium officinale (L.) SCOP., Weg-Rauke
* *Sisymbrium orientale* L., Orientalische Rauke
Sisymbrium volgense M. BIEB. ex E. FOURN., Wolga-Rauke
Sium latifolium L., Breitblättriger Merk
Smyrnium perfoliatum L., Stengelumfassende Gelbdolde
Solanum dulcamara L., Bittersüßer Nachtschatten
Solanum nigrum L., Schwarzer Nachtschatten
Solanum physalifolium RUSBY, Argentinischer Nachtschatten
Solanum alatum MOENCH, Rotbeeriger Nachtschatten
Solidago canadensis L., Kanadische Goldrute
Solidago gigantea AITON, Riesen-Goldrute
Solidago virgaurea L., Gemeine Goldrute
Sonchus arvensis L., Acker-Gänsedistel
Sonchus asper (L.) HILL, Rauhe Gänsedistel
Sonchus oleraceus L., Kohl-Gänsedistel
Sonchus palustris L., Sumpf-Gänsedistel
Sorbus aria (L.) CRANTZ, Mehlbeere
Sorbus aucuparia L., Vogelbeere
Sorbus domestica L., Speierling
Sorbus intermedia (EHRH.) PERS., Schwedische Mehlbeere
Sorbus torminalis (L.) CRANTZ, Elsbeere
Sparganium emersum REHMANN, Einfacher Igelkolben
Sparganium erectum L., Ästiger Igelkolben
* *Sparganium natans* L., Zwerg-Igelkolben
Spergula arvensis L., Acker-Spark
* *Spergula pentandra* L., Fünfmänniger Spark
Spergularia media (L.) C. PRESL, Flügelsamige Schuppenmiere
Spergularia rubra (L.) J. PRESL & C. PRESL, Rote Schuppenmiere
Spergularia salina J. PRESL & C. PRESL, Salz-Schuppenmiere
Spiraea billardii HÉRINCQ, Billards Spierstrauch
Spiranthes spiralis (L.) CHEVALL., Herbst-Wendelorchis
Spirodela polyrhiza (L.) SCHLEID., Vielwurzelige Teichlinse
Stachys annua (L.) L., Einjähriger Ziest
Stachys arvensis (L.) L., Acker-Ziest
Stachys germanica L., Deutscher Ziest
Stachys palustris L., Sumpf-Ziest
Stachys recta L., Aufrechter Ziest
Stachys sylvatica L., Wald-Ziest
Staphylea pinnata L., Pimperfuß
Stellaria alsine GRIMM, Quell-Sternmiere
Stellaria aquatica (L.) SCOP., Wasserdarm
Stellaria graminea L., Gras-Sternmiere
Stellaria holostea L., Echte Sternmiere
Stellaria media (L.) VILL., Gewöhnliche Vogelmiere
* *Stellaria neglecta* WEIHE, Auwald-Vogelmiere
Stellaria nemorum L., Hain-Sternmiere
Stellaria pallida (DUMORT.) CRÉPIN, Bleiche Vogelmiere
Stellaria palustris EHRH. ex HOFFM., Graugrüne Sternmiere
Stipa capillata L., Haar-Pfriemengras
Stipa dasyphylla (CERNJAEV ex LINDEM.) TRAUTV.,
Weichhaariges Federgras
Stipa pennata L., Echtes Federgras
Stipa pulcherrima K. KOCH, Großes Federgras
* *Stipa tirsia* STEVEN, Roßschweif-Federgras
Suaeda maritima (L.) DUMORT., Strandsode
Succisa pratensis MOENCH, Gewöhnlicher Teufelsabbiß
Symphoricarpos albus (L.) S. F. BLAKE,
Gewöhnliche Schneebeere
Symphytum officinale L., Gemeiner Beinwell
Symphytum x uplandicum NYMAN (*S. asperum* x *S. officinale*),
Comfrey
Syringa vulgaris L., Gemeiner Flieder
Tanacetum corymbosum (L.) SCH. BIP., Ebensträußige Margerite
* *Tanacetum macrophyllum* (WALDST. & KIT.) SCH. BIP.,
Großblättrige Margerite
Tanacetum parthenium (L.) SCH. BIP., Mutterkraut
Tanacetum vulgare L., Rainfarn
Taraxacum atrox KIRSCHNER & STEPANEK
Taraxacum baeckiiiforme SAHLIN
Taraxacum debrayi HAGENDIJK, SOEST & ZEVENB.
Taraxacum elegantius KIRSCHNER, H. OLLG. & STEPANEK
Taraxacum guttigestans H. OLLG.
Taraxacum laevigatum (WILLD.) DC., Schwielen-Löwenzahn
Taraxacum oblongatum DAHLST.
Taraxacum ohlsenii G. E. HAGLUND
Taraxacum subsaxenii SAHLIN
Taraxacum sect. *Obliqua* DAHLST., Dünen-Löwenzähne
Taraxacum sect. *Palustria* DAHLST., Sumpf-Löwenzähne
Taraxacum sect. *Erythrosperma* (H. LINDB.) DAHLST.,
Schwielen-Löwenzähne
Taraxacum sect. *Ruderalia* KIRSCHNER, H. OLLG. & STEPANEK,
Wiesen-Löwenzähne
Taxus baccata L., Eibe
* *Teesdalia nudicaulis* (L.) R. BR., Bauernsenf
Telekia speciosa (SCHREB.) BAUMG., Telekie
* *Tephrosia helenitis* (L.) B. NORD., Spatelblättriges Greiskraut
* *Tephrosia integrifolia* (L.) HOLUB, Steppen-Greiskraut
Tetragonolobus maritimus (L.) ROTH, Spargelerbse
Teucrium botrys L., Trauben-Gamander
Teucrium chamaedrys L., Edel-Gamander
Teucrium montanum L., Berg-Gamander
Teucrium scordium L., Lauch-Gamander
Teucrium scorodonia L., Salbei-Gamander
Thalictrum aquilegifolium L., Akeleiblättrige Wiesenraute
Thalictrum flavum L., Gelbe Wiesenraute
* *Thalictrum lucidum* L., Glänzende Wiesenraute
Thalictrum minus L., Kleine Wiesenraute
Thesium bavarum SCHRANK, Bayrisches Leinblatt
* *Thesium ebracteatum* HAYNE, Vorblattloses Leinblatt
Thesium linophyllum L., Mittleres Leinblatt
Thlaspi arvense L., Acker-Hellerkraut
Thlaspi caerulescens J. PRESL & C. PRESL, Gebirgs-Täschelkraut
Thlaspi montanum L., Berg- Täschelkraut
Thlaspi perfoliatum L., Durchwachsenblättriges Täschelkraut
Thymus praecox OPIZ, Frühblühender Thymian
Thymus pulegioides L., Arznei-Thymian
Thymus serpyllum L., Sand-Thymian
Tilia cordata MILL., Winter-Linde
Tilia platyphyllos Scop., Sommer-Linde
Tordylium maximum L., Große Zirnet
Torilis arvensis (HUDS.) LINK, Acker-Klettenkerbel
Torilis japonica (HOUTT.) DC., Gewöhnlicher Klettenkerbel
* *Torilis nodosa* (L.) P. GAERTN., Knotiger Klettenkerbel
Tragopogon dubius SCOP., Großer Bocksbart
Tragopogon pratensis L., Wiesen-Bocksbart
Tragopogon minor MILL., Kleinköpfiger Bocksbart
Tragopogon orientalis L., Orientalischer Bocksbart
Trientalis europaea L., Europäischer Siebenstern
Trifolium alpestre L., Wald-Klee
Trifolium arvense L., Hasen-Klee
Trifolium aureum POLLICH, Gold-Klee
Trifolium campestre SCHREB., Feld-Klee
Trifolium dubium SIBTH., Kleiner Klee
Trifolium fragiferum L., Erdbeer-Klee
Trifolium hybridum L., Schweden-Klee
Trifolium incarnatum L., Inkarnat-Klee

Trifolium medium L., Mittlerer Klee
Trifolium montanum L., Berg-Klee
* *Trifolium ochroleucon* HUDS., Gelblichweißer Klee
Trifolium pratense L., Rotklee
Trifolium repens L., Weißklee
Trifolium resupinatum L., Persischer Klee
Trifolium rubens L., Purpur-Klee
Trifolium striatum L., Gestreifter Klee
Triglochin maritimum L., Strand-Dreizack
Triglochin palustre L., Sumpf-Dreizack
Tripleurospermum perforatum (MÉRAT) LAINZ,
Geruchlose Kamille
Trisetum flavescens (L.) P. BEAUV., Wiesen-Goldhafer
Triticum aestivum L., Weizen
Trollius europaeus L., Trollblume
Tulipa gesneriana L., Garten-Tulpe
Tulipa sylvestris L., Wilde Tulpe
* *Turgenia latifolia* (L.) HOFFM., Breitblättrige Haftdolden
Tussilago farfara L., Hufblättrich
Typha angustifolia L., Schmalblättriger Rohrkolben
Typha latifolia L., Breitblättriger Rohrkolben
Ulex europaeus L., Stechginster
Ulmus glabra HUDS., Berg-Ulme
Ulmus laevis PALL., Flatter-Ulme
Ulmus minor MILL., Feld-Ulme
Urtica dioica L., Große Brennnessel
* *Urtica pilulifera* L., Pillen-Brennnessel
Urtica urens L., Kleine Brennnessel
Utricularia australis R. BR., Südlicher Wasserschlauch
Utricularia minor L., Kleiner Wasserschlauch
Utricularia vulgaris agg., Artengruppe Gemeiner Wasserschlauch
* *Vaccaria hispanica* (MILL.) RAUSCHERT, Kuhkraut
Vaccinium myrtillus L., Heidelbeere
Vaccinium vitis-idaea L., Preiselbeere
Valeriana dioica L., Kleiner Baldrian
Valeriana officinalis L., Echter Baldrian
Valeriana wallrothii KREYER, Hügel-Baldrian
Valerianella carinata LOISEL., Gekielter Feldsalat
Valerianella dentata (L.) POLLICH, Gezählter Feldsalat
Valerianella locusta (L.) LATERR., Gemeiner Feldsalat
Valerianella rimosa BASTARD, Gefurchter Feldsalat
* *Verbascum blattaria* L., Motten-Königskerze
Verbascum densiflorum BERTOL., Großblütige Königskerze
Verbascum lychnitis L., Mehliges Königskerze
Verbascum nigrum L., Schwarze Königskerze
Verbascum phlomoides L., Windblumen-Königskerze
Verbascum phoeniceum L., Violette Königskerze
Verbascum thapsus L., Kleinblütige Königskerze
Verbena officinalis L., Echtes Eisenkraut
Veronica agrestis L., Acker-Ehrenpreis
Veronica anagallis-aquatica L., Gauchheil-Ehrenpreis
Veronica arvensis L., Feld-Ehrenpreis
Veronica beccabunga L., Bachbungen-Ehrenpreis
Veronica catenata PENNELL, Roter Wasser-Ehrenpreis
Veronica chamaedrys L., Gamander-Ehrenpreis
Veronica filiformis SM., Faden-Ehrenpreis
Veronica hederifolia L., Efeu-Ehrenpreis
* *Veronica montana* L., Berg-Ehrenpreis
Veronica officinalis L., Echter Ehrenpreis
Veronica opaca FR., Glanzloser Ehrenpreis
Veronica peregrina L., Fremder Ehrenpreis
Veronica persica POIR., Persischer Ehrenpreis
Veronica polita FR., Glänzender Ehrenpreis
Veronica praecox ALL., Früher Ehrenpreis
Veronica prostrata L., Liegender Ehrenpreis
Veronica scutellata L., Schild-Ehrenpreis
Veronica serpyllifolia L., Quendel-Ehrenpreis
Veronica sublobata M. A. FISCH., Hain-Ehrenpreis
Veronica teucrium L., Großer Ehrenpreis
Veronica triphyllos L., Dreiteiliger Ehrenpreis
Veronica verna L., Frühlings-Ehrenpreis
Viburnum lantana L., Wolliger Schneeball
Viburnum opulus L., Gemeiner Schneeball
Vicia angustifolia L., Schmalblättrige Wicke
Vicia cassubica L., Kassuben-Wicke
Vicia cracca L., Vogel-Wicke
Vicia dumetorum L., Hecken-Wicke
Vicia hirsuta (L.) GRAY, Behaarte Wicke
Vicia lathyroides L., Platterbsen-Wicke
Vicia pannonica CRANTZ, Ungarische Wicke
Vicia parviflora CAV., Zierliche Wicke
Vicia pisiformis L., Erbsen-Wicke
Vicia sativa L., Saat-Wicke
Vicia sepium L., Zaun-Wicke
Vicia sylvatica L., Wald-Wicke
Vicia tenuifolia ROTH s. str., Schmalblättrige Vogel-Wicke
Vicia tetrasperma (L.) SCHREB., Viersamige Wicke
Vicia villosa ROTH, Zottige Wicke
Vinca minor L., Kleines Immergrün
Vincetoxicum hirundinaria MEDIK., Schwalbenwurz
Viola arvensis MURRAY, Acker-Stiefmütterchen
Viola canina L., Hunds-Veilchen
Viola collina BESSER, Hügel-Veilchen
* *Viola elatior* FR., Hohes Veilchen
Viola hirta L., Rauhhaariges Veilchen
Viola mirabilis L., Wunder-Veilchen
Viola odorata L., Wohlriechendes Veilchen
* *Viola palustris* L., Sumpf-Veilchen
* *Viola persicifolia* SCHREB., Gräben-Veilchen
Viola pumila CHAIX, Niedriges Veilchen
Viola reichenbachiana BOREAU, Wald-Veilchen
Viola riviniana RCHB., Hain-Veilchen
Viola rupestris F. W. SCHMIDT, Sand-Veilchen
Viola suavis M. BIEB., Blaues Veilchen
Viola tricolor L., Wildes Stiefmütterchen
Viscum album L., Mistel
Viscum album subsp. *laxum* (WIESB.) VOLLM., Kiefern-Mistel
Vitis vinifera L., Weinrebe
Vulpia bromoides (L.) GRAY, Trespen-Federschwingel
Vulpia myuros (L.) C. C. GMEL., Mäuseschwanz-Federschwingel
Xanthium albinum (WIDDER) H. SCHOLZ, Elb-Spitzklette
Xanthium strumarium L., Gemeine Spitzklette
Zannichellia palustris L., Teichfaden

Weichtiere (Gastropoda et Bivalvia)

Landschnecken (Gastropoda)

Acanthinula aculeata (O. F. MÜLLER, 1774), Stachelschnecke
Aegopinella minor (STABILE, 1864),
Wärmeliebende Glanzschnecke
Aegopinella nitidula (DRAPARNAUD, 1805),
Rötliche Glanzschnecke
Aegopinella pura (ALDER, 1830), Kleine Glanzschnecke
Arianta arbustorum (LINNAEUS, 1758),
Gefleckte Schnirkelschnecke
Arion circumscriptus JOHNSTON, 1828, Graue Wegschnecke
Arion distinctus MABILLE, 1868, Gemeine Wegschnecke
Arion fasciatus (NILSSON, 1823), Gelbstreifige Wegschnecke
Arion intermedius (NORMAND, 1852), Kleine Wegschnecke
Arion lusitanicus MABILLE, 1868, Spanische Wegschnecke
Arion rufus (LINNAEUS, 1758), Große Wegschnecke
Arion subfuscus (DRAPARNAUD, 1805),
Braungestreifte Wegschnecke
Arion silvaticus (LOHMANDER, 1937), Wald-Wegschnecke
Balea biplicata (MONTAGU, 1803), Gemeine Schließmundschnecke
Boetgerilla pallens SIMROTH, 1912, Wurmnachtschnecke
Candidula gigaxii (L. PFEIFFER, 1850), Helle Heideschnecke
Candidula unifasciata (POIRET, 1801), Quendelschnecke
Carychium minimum O. F. MÜLLER, 1774,
Bauchige Zwerghornschncke
Carychium tridentatum (RISSO, 1826),
Schlanke Zwerghornschncke
Cecilioides acicula (O. F. MÜLLER, 1774), Blindschnecke
Cepaea hortensis (O. F. MÜLLER, 1774),
Weißmündige Schnirkelschnecke
Cepaea nemoralis (LINNAEUS, 1758),
Schwarz-mündige Schnirkelschnecke
Ceruella neglecta (DRAPARNAUD, 1805),
Rotmündige Heideschnecke
Chondrula tridens (O. F. MÜLLER, 1774), Dreizahnturmschnecke
Clausilia bidentata (STRÖM, 1765),
Zweizählige Schließmundschnecke
Clausilia dubia DRAPARNAUD, 1805,
Gitterstreifige Schließmundschnecke
Clausilia rugosa (DRAPARNAUD, 1805),
Kleine Schließmundschnecke
Cochlicopa lubrica (O. F. MÜLLER, 1774),
Gemeine Achatschnecke
Cochlicopa lubricella (ROSSMÄSSLER, 1835),
Kleine Achatschnecke
Cochlodina laminata (MONTAGU, 1803),
Glatte Schließmundschnecke
Columella edentula (DRAPARNAUD, 1805),
Zahnlose Windelschnecke
Daudebardia rufa (DRAPARNAUD, 1805), Rötliche Daudebardie
Deroceras agreste (LINNAEUS, 1758), Acker-Schnegel
Deroceras laeve (O. F. MÜLLER, 1774), Wasser-Schnegel
Deroceras reticulatum (O. F. MÜLLER, 1774),
Genetzte Ackerschnecke
Deroceras sturanyi (SIMROTH, 1894), Hammer-Schnegel
Discus rotundatus (O. F. MÜLLER, 1774),
Gefleckte Schüsselschnecke
Discus ruderatus (A. FÉRUSSAC, 1821),
Braune Schüsselschnecke
Ena montana (DRAPARNAUD, 1801), Bergturmschnecke
Eucobresia diaphana (DRAPARNAUD, 1805),
Ohrförmige Glasschnecke
Euconulus fulvus (O. F. MÜLLER, 1774), Helles Kegelchen
Euomphalia strigella (DRAPARNAUD, 1801), Große Laubschnecke
Fruticicola fruticum (O. F. MÜLLER, 1774),
Genabelte Strauchschnecke
Granaria frumentum (DRAPARNAUD, 1801),
Wulstige Kornschnecke
Helicella itala (LINNAEUS, 1758), Gemeine Heideschnecke
Helicigona lapicida (LINNAEUS, 1758), Steinpicker
Helicodonta obvolvata (O. F. MÜLLER, 1774), Riemenschnecke
Helicopsis striata (O. F. MÜLLER, 1774),
Gestreifte Heideschnecke
Helix pomatia LINNAEUS, 1758, Weinbergschnecke

Isognomostoma isognomostomos (SCHRÖTER, 1784),
Maskenschnecke
Lehmannia marginata (O. F. MÜLLER, 1774), Baumschnegel
Limax cinereoniger WOLF, 1803, Schwarzer Schnegel
Limax maximus LINNAEUS, 1758, Großer Schnegel
Macrogastra plicatula (DRAPARNAUD, 1801),
Gefältelte Schließmundschnecke
Macrogastra ventricosa (DRAPARNAUD, 1801),
Bauchige Schließmundschnecke
Malacolimax tenellus (O. F. MÜLLER, 1774), Pilzschnegel
Merdigera obscura (O. F. MÜLLER, 1774), Kleine Turmschnecke
Monacha cartusiana (O. F. MÜLLER, 1774), Kartäuserschnecke
Monachoides incarnatus (O. F. MÜLLER, 1774),
Rötliche Laubschnecke
Oxychilus cellarius (O. F. MÜLLER, 1774), Keller-Glanzschnecke
Oxychilus draparnaudi (BECK, 1837), Große Glanzschnecke
Oxyloma elegans (RISSO, 1826), Schlanke Bernsteinschnecke
Perforatella bidentata (GMELIN, 1791),
Zweizählige Laubschnecke
Nesovitrea hammonis (STRÖM, 1765),
Braune Streifenglanzschnecke
Pomatias elegans (O. F. MÜLLER, 1774),
Schöne Landdeckelschnecke
Pseudotrachia rubiginosa (ROSSMÄSSLER, 1838),
Uferlaubschnecke
Punctum pygmaeum (DRAPARNAUD, 1801), Punktschnecke
Pupilla muscorum (LINNAEUS, 1758), Moos-Puppenschnecke
Pupilla sterri (VOITH, 1840), Gestreifte Puppenschnecke
Semilimax semilimax (J. FÉRUSSAC, 1802),
Weitmündige Glasschnecke
Sphyradium doliolum (BRUGUIÉRE, 1792),
Kleine Fäßschnecke
Succinella oblonga (DRAPARNAUD, 1801),
Kleine Bernsteinschnecke
Succinea putris (LINNAEUS, 1758),
Gemeine Bernsteinschnecke
Tandonia rustica (MILLET, 1843), Großer Kielschnegel
Trichia hispida (LINNAEUS, 1758), Gemeine Haarschnecke
Trichia sericea (DRAPARNAUD, 1805), Seidenhaarschnecke
Truncatellina costulata (NILSSON, 1823),
Wulstige Zylinder-Windelschnecke
Truncatellina cylindrica (A. FÉRUSSAC, 1807),
Zylinder-Windelschnecke
Urticicola umbrosus (C. PFEIFFER, 1828), Schattenlaubschnecke
Vallonia costata (O. F. MÜLLER, 1774), Gerippte Grasschnecke
Vallonia excentrica STERKI, 1893, Schiefe Grasschnecke
Vallonia pulchella (O. F. MÜLLER, 1774), Glatte Grasschnecke
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830, Schmale Windelschnecke
Vertigo antivertigo (DRAPARNAUD, 1801),
Sumpf-Windelschnecke
Vertigo pygmaea (DRAPARNAUD, 1801), Gemeine Windelschnecke
Vitrea contracta (WESTERLUND, 1871),
Weitgenabelte Kristallschnecke
Vitrea crystallina (O. F. MÜLLER, 1774),
Gemeine Kristallschnecke
Vitrea diaphana (STUDER, 1820), Ungenabelte Kristallschnecke
Vitrina pellucida (O. F. MÜLLER, 1774), Kugelige Glanzschnecke
Vitriobranchium breve (A. FÉRUSSAC, 1821),
Kurze Glasschnecke
Xerocrassa geyeri (SOÓS, 1926), Zwergheideschnecke
Xerolenta obvia (MENKE, 1828), Weiße Heideschnecke
Zebrina detrita (O. F. MÜLLER, 1774), Weiße Turmschnecke
Zonitoides nitidus (O. F. MÜLLER, 1774),
Glänzende Dolchschncke

Wasserschnecken (Gastropoda)

Acroloxus lacustris (LINNAEUS, 1758), Teich-Napfschnecke
Ancylus fluviatilis (O. F. MÜLLER, 1774), Fluss-Napfschnecke
Anisus leucostoma (MILLET, 1813),
Weißmündige Tellerschnecke
Anisus vortex (LINNAEUS, 1758), Scharfe Tellerschnecke
Aplexa hypnorum (LINNAEUS, 1758), Moosblasenschnecke

Bathyomphalus contortus (LINNAEUS, 1758),
Riementellerschnecke
Bithynia leachii (SHEPPARD, 1823),
Bauchige Schnauzenschnecke
Bithynia tentaculata (LINNAEUS, 1758),
Gemeine Schnauzenschnecke
Galba truncatula (O. F. MÜLLER, 1774), Leberegelschnecke
Gyraulus albus (O. F. MÜLLER, 1774), Weißes Posthörnchen
Gyraulus crista (LINNAEUS, 1758), Zwergposthörnchen
Gyraulus laevis (ALDER, 1838), Glattes Posthörnchen
Hippeutis complanatus (LINNAEUS, 1758),
Linsenförmige Tellerschnecke
Lymnaea stagnalis (LINNAEUS, 1758), Spitzhornschnecke
Physa fontinalis (LINNAEUS, 1758), Quellblasenschnecke
Physella acuta (DRAPARNAUD, 1805), Spitze Blasenschnecke
Planorbarius corneus (LINNAEUS, 1758), Posthornschnecke
Planorbis planorbis (LINNAEUS, 1758), Gemeine Tellerschnecke
Potamopyrgus antipodarum (GRAY, 1843),
Neuseeländische Deckelschnecke
Radix auricularia (LINNAEUS, 1758), Ohr-Schlammschnecke
Radix balthica (DRAPARNAUD, 1805),
Eiförmige Schlammschnecke
Radix labiata (O. F. MÜLLER, 1774), Gemeine Schlammschnecke
Stagnicola palustris agg. (O. F. MÜLLER, 1774), Sumpfschnecke
Theodoxus fluviatilis (LINNAEUS, 1758), Kahn Schnecke
Valvata cristata (O. F. MÜLLER, 1774),
Flache Federkiemenschnecke
Valvata piscinalis (O. F. MÜLLER, 1774),
Gemeine Federkiemenschnecke

Asseln (Isopoda)

Armadillidium vulgare LATREILLE, 1804, Gemeine Kugelassel
Armadillidium opacum (C. L. KOCH, 1841)
Asellus aquaticus (LINNAEUS, 1758), Wasserassel
Cylisticus convexus (DE GEER, 1778)
Hyloniscus riparius (C. L. KOCH, 1838)
Lepidoniscus minutus (C. L. KOCH, 1838)
Ligidium hypnorum (CUVIER) 1792, Sumpfassel
Oniscus asellus LINNAEUS, 1758, Mauerassel
Philoscia muscorum (SCOPOLI) 1763

Webspinnen (Araneae)

+ - Arten, die nur außerhalb des Untersuchungsgebietes nachgewiesen wurden (Neue Göhle), mit deren Vorkommen im Saale-Unstrut-Triasland jedoch zu rechnen ist

Abacoproeces saltuum (L. KOCH, 1872)
Achaeearanea lunata (CLERCK, 1757)
Aculepeira ceropegia (WALCKENAER, 1802)
Aelurillus v-insignitus (CLERCK, 1757)
Agalenatea redii (SCOPOLI, 1763)
Agroeca brunnea (BLACKWALL, 1833)
Agroeca cuprea MENGE, 1873
Agroeca proxima (O.P. CAMBRIDGE, 1871)
Allomengea vidua (L. KOCH, 1879)
Alopecosa accentuata (LATREILLE, 1817)
Alopecosa cuneata (CLERCK, 1757)
Alopecosa pulverulenta (CLERCK, 1757)
Alopecosa schmidtii (HAHN, 1835)
Alopecosa taeniata (C.L. KOCH, 1835)
Alopecosa trabalis (CLERCK, 1757)
Altella lucida (SIMON, 1874)
Amaurobius fenestralis (STROEM 1768)
Anyphaena accentuata (WALCKENAER, 1802)
Apostenus fuscus WESTRING, 1851
Araeoncus humilis (BLACKWALL, 1841)
Araneus diadematus CLERCK, 1757
Araneus sturmi (HAHN, 1831)
Araniella cucurbitina (CLERCK, 1757)
Arctosa figurata (SIMON, 1876)
Arctosa lutetiana (SIMON, 1876)
Argenna subnigra (O.P. CAMBRIDGE, 1861)
Argiope bruennichi (SCOPOLI, 1772)

Viviparus contectus (MILLET, 1813),
Spitze Sumpfdeckelschnecke
Viviparus viviparus (LINNAEUS, 1758),
Stumpfe Sumpfdeckelschnecke

Muscheln (Bivalvia)

Anodonta anatina (LINNAEUS, 1758), Entenmuschel
Anodonta cygnaea (LINNAEUS, 1758), Große Teichmuschel
Musculium lacustre (O. F. MÜLLER, 1774), Häubchenmuschel
Pisidium amnicum (O. F. MÜLLER, 1774), Große Erbsenmuschel
Pisidium casertanum (POLI, 1791), Gemeine Erbsenmuschel
Pisidium henslowanum (SHEPPARD, 1823),
Kleine Faltenmuschel
Pisidium nitidum JENYNS, 1832, Glänzende Erbsenmuschel
Pisidium obtusale (LAMARCK, 1818), Stumpfe Erbsenmuschel
Pisidium personatum MALM, 1855, Quellerbsenmuschel
Pisidium subtruncatum MALM, 1855, Schiefe Erbsenmuschel
Pisidium supinum A. SCHMIDT, 1851,
Dreieckige Erbsenmuschel
Pseudanodonta complanata (ROSSMÄSSLER, 1835),
Abgeplattete Teichmuschel
Sphaerium corneum (LINNAEUS, 1758), Gemeine Kugelmuschel
Sphaerium ovale (A. FÉRUSAC, 1807), Kugelmuschel
Sphaerium rivicola (LAMARCK, 1818), Fluss-Kugelmuschel
Unio crassus PHILIPSSON, 1788, Bachmuschel
Unio pictorum (LINNAEUS, 1758), Malermuschel
Unio tumidus PHILIPSSON, 1788, Große Flussmuschel

Porcellio montanus BUDDE-LUND, 1885
Porcellio scaber LATREILLE, 1804, Kellerassel
Porcellio spinicornis SAY, 1818
Porcellio conspersum (C. L. KOCH, 1841)
Protracheoniscus politus (C. L. KOCH, 1841)
Trachelipus nodulosus (C. L. KOCH, 1838)
Trachelipus rathkii (BRANDT) 1833
Trachelipus ratzeburgii (BRANDT, 1833)
Trichoniscus pusillus BRANDT, 1833

+ *Atypus affinis* EICHWALD, 1830
Atypus muralis BERTKAU, 1890
Aulonia albimana (WALCKENAER, 1805)
Ballus chalybeius (WALCKENAER, 1802)
Bathypantes gracilis (BLACKWALL, 1841)
Bathypantes nigrinus (WESTRING, 1851)
Bathypantes parvulus (WESTRING, 1851)
Centromerita bicolor (BLACKWALL, 1833)
Centromerita concinna (THORELL, 1875)
Centromerus cavernarum (L. KOCH, 1872)
Centromerus incilium (L. KOCH, 1881)
Centromerus leruthi FAGE, 1933
Centromerus pabulator (O.P. CAMBRIDGE, 1875)
Centromerus serratus (O.P. CAMBRIDGE, 1875)
Centromerus sylvaticus (BLACKWALL, 1841)
Ceratinella brevipes (WESTRING, 1851)
Ceratinella brevis (WIDER, 1834)
Ceratinella scabrosa (O.P. CAMBRIDGE, 1871)
Chalcoscirtus nigrinus (THORELL, 1875)
Cheiracanthium campestre LOHMANDER, 1944
Cicurina cicur (FABRICIUS, 1793)
Clubiona comta C.L. KOCH, 1839
Clubiona lutescens WESTRING, 1851
Clubiona pallidula (CLERCK, 1757)
Clubiona terrestris WESTRING, 1851
Coelotes inermis (L. KOCH, 1855)
Coelotes terrestris (WIDER, 1834)

Cybaeus angustiarum L. KOCH, 1868
Cyclosa conica (WALCKENAER, 1802)
Dictyna arundinacea (LINNAEUS, 1758)
Dictyna uncinata THORELL, 1856
Dicymbium nigrum (BLACKWALL, 1834)
Diplocephalus latifrons (O.P. CAMBRIDGE, 1863)
Diplocephalus picinus (BLACKWALL, 1841)
Diplostyla concolor (WIDER, 1834)
Dipoena coracina (C.L. KOCH, 1837)
Dipoena erythropus (SIMON, 1881)
Dipoena melanogaster (C.L. KOCH, 1837)
Dismodicus bifrons (BLACKWALL, 1841)
Drassodes cupreus (BLACKWALL, 1834)
Drassodes lapidosus (WALCKENAER, 1802)
Drassodes pubescens (THORELL, 1856)
Drassyllus praeficus (L. KOCH, 1866)
Drassyllus pumilus (C.L. KOCH, 1839)
Drassyllus pusillus (C.L. KOCH, 1833)
Drassyllus villicus (THORELL, 1875)
Dysdera erythrina (WALCKENAER, 1802)
Enoplognatha latimana HIPPA & OKSALA, 1982
Enoplognatha thoracica (HAHN, 1833)
Entelecara acuminata (WIDER, 1834)
Episinus angulatus (BLACKWALL, 1836)
+ *Episinus truncatus* LATREILLE, 1809
Eresus cinnaberinus (OLIVIER, 1789)
Erigone atra BLACKWALL, 1833
Erigone dentipalpis (WIDER, 1834)
Erigonella hiemalis (BLACKWALL, 1841)
Erigonoplus globipes (L. KOCH, 1872)
+ *Ero aphana* (WALCKENAER, 1802)
Ero furcata (VILLERS, 1789)
Euophrys frontalis (WALCKENAER, 1802)
Euophrys petrensis C.L. KOCH, 1837
Euryopsis flavomaculata (C.L. KOCH, 1836)
Evarcha falcata (CLERCK, 1757)
Gibbaranea bituberculata (WALCKENAER, 1802)
Gnaphosa lucifuga (WALCKENAER, 1802)
Gnaphosa lugubris (C.L. KOCH, 1839)
Gonatium rubellum (BLACKWALL, 1841)
Gonatium rubens (BLACKWALL, 1833)
Gonyglidium rufipes (LINNAEUS, 1758)
Hahnia candida SIMON, 1875
Hahnia helveola SIMON, 1875
Hahnia microphthalmalms SNAZELL & DUFFEY, 1980
Hahnia nava (BLACKWALL, 1841)
Hahnia pusilla C.L. KOCH, 1841
Haplodrassus kulczynskii LOHMANN, 1942
Haplodrassus minor (O.P. CAMBRIDGE, 1879)
Haplodrassus signifer (C.L. KOCH, 1839)
Haplodrassus silvestris (BLACKWALL, 1833)
Haplodrassus soerenseni (STRAND, 1900)
Haplodrassus umbratilis (L. KOCH, 1866)
Harpactea rubicunda (C.L. KOCH, 1838)
Heliophanus cupreus (WALCKENAER, 1802)
Heliophanus flavipes HAHN, 1832
Histopana torpida (C.L. KOCH, 1834)
Hypomma cornutum (BLACKWALL, 1833)
Hypsosinga albobittata (WESTRING, 1851)
Hypsosinga sanguinea (C.L. KOCH, 1844)
Jacksonella falconeri (JACKSON, 1908)
Larinioides cornutus (CLERCK, 1757)
+ *Lasiargus hirsutus* (MENGE, 1869)
Lathys puta (O.P. CAMBRIDGE, 1863)
Lepthyphantes angulatus (O.P. CAMBRIDGE, 1881)
Lepthyphantes angulipalpis (WESTRING, 1851)
Lepthyphantes ericaeus (BLACKWALL, 1853)
Lepthyphantes flavipes (BLACKWALL, 1854)
Lepthyphantes insignis O.P. CAMBRIDGE, 1913
Lepthyphantes mengei KULCZYNSKI, 1887
Lepthyphantes minutus (BLACKWALL, 1833)
Lepthyphantes nebulosus (SUNDEVALL, 1830)
Lepthyphantes pallidus (O.P. CAMBRIDGE, 1871)
Lepthyphantes tenebricola (WIDER, 1834)
Lepthyphantes tenuis (BLACKWALL, 1852)
Linyphia hortensis SUNDEVALL, 1830
Linyphia triangularis (CLERCK, 1757)
Macrargus carpenteri (O.P. CAMBRIDGE, 1894)
Macrargus rufus (WIDER, 1834)
Mangora acalypha (WALCKENAER, 1802)
Mastigusa arietina (THORELL, 1871)
Mecynargus foveatus (DAHL, 1912)
Meioneta beata (O.P. CAMBRIDGE, 1906)
Meioneta rurestris (C.L. KOCH, 1836)
Metellina mengei (BLACKWALL, 1869)
Metellina segmentata (CLERCK, 1757)
Metopobactrus prominulus (O.P. CAMBRIDGE, 1872)
Micaria fulgens (WALCKENAER, 1802)
Micaria guttulata (C.L. KOCH, 1839)
Micaria pulicaria (SUNDEVALL, 1832)
Micrargus herbigradus (BLACKWALL, 1854)
Micrargus subaequalis (WESTRING, 1851)
Microctenonyx subitaneus (O.P. CAMBRIDGE, 1875)
Microneta variata (BLACKWALL, 1841)
Minyriolus pusillus (WIDER, 1834)
Mioxena blanda (SIMON, 1884)
Misumenops tricuspis (FABRICIUS, 1775)
Neon rayi (SIMON, 1875)
Neon reticulatus (BLACKWALL, 1853)
Neriere clathrata (SUNDEVALL, 1830)
Neriere peltata (WIDER, 1834)
Nigma flavescens (WALCKENAER, 1830)
Oedothorax apicatus (BLACKWALL, 1850)
Oedothorax fuscus (BLACKWALL, 1834)
Oedothorax retusus (WESTRING, 1851)
Ostearius melanopygius (O.P. CAMBRIDGE, 1879)
Ozyptila atomaria (PANZER, 1801)
Ozyptila claveata (WALCKENAER, 1837)
Ozyptila praticola (C.L. KOCH, 1837)
Ozyptila pullata (THORELL, 1875)
Ozyptila scabricula (WESTRING, 1851)
Ozyptila simplex (O.P. CAMBRIDGE, 1862)
Pachygnatha clercki SUNDEVALL, 1823
Pachygnatha degeeri SUNDEVALL, 1830
Pachygnatha listeri SUNDEVALL, 1830
Paidiscura pallens (BLACKWALL, 1834)
Panamomops inconspicuus (MILLER & VALESOVA, 1964)
Panamomops mengei SIMON, 1926
Pardosa agrestis (WESTRING, 1862)
Pardosa alacris (C.L. KOCH, 1833)
Pardosa amentata (CLERCK, 1757)
Pardosa bifasciata (C.L. KOCH, 1834)
Pardosa hortensis (THORELL, 1872)
Pardosa lugubris (WALCKENAER, 1802)
Pardosa monticola (CLERCK, 1757)
Pardosa nigriceps (THORELL, 1856)
Pardosa palustris (LINNAEUS, 1758)
Pardosa prativaga (L. KOCH, 1870)
Pardosa pullata (CLERCK, 1757)
Pardosa saltans TOEPFFER & v. HELVERSEN, 1990
Pelecopopsis parallela (WIDER, 1834)
Pellenes tripunctatus (WALCKENAER, 1802)
Philodromus aureolus (CLERCK, 1757)
Philodromus cespitum (WALCKENAER, 1802)
Philodromus collinus C.L. KOCH, 1835
Phlegra fasciata (HAHN, 1826)
Phlegra festiva (C.L. KOCH, 1834)
Pholcomma gibbum (WESTRING, 1851)
Phrurolithus festivus (C.L. KOCH, 1835)
Phrurolithus minimus C.L. KOCH, 1839
Pirata hygrophilus THORELL, 1872
Pirata latitans (BLACKWALL, 1841)
Pirata piraticus (CLERCK, 1757)
Pisaura mirabilis (CLERCK, 1757)
Pocadicnemis juncea LOCKET & MILLIDGE, 1953
Porrhomma microphthalmum (O.P. CAMBRIDGE, 1871)
Robertus lividus (BLACKWALL, 1836)
Robertus neglectus (O.P. CAMBRIDGE, 1871)
Salticus scenicus (CLERCK, 1757)
+ *Scotina celans* (BLACKWALL, 1841)
Scotina palliardi (L. KOCH, 1881)
Steatoda phalerata (PANZER, 1801)
Stemonyphantes lineatus (LINNAEUS, 1758)
Synageles venator (LUCAS, 1836)

Synema globosum (FABRICIUS, 1775)
Talavera aequipes (O.P. CAMBRIDGE, 1871)
 + *Talavera milleri* (BRIGNOLI, 1983)
Tallusia experta (O.P. CAMBRIDGE, 1871)
Tapinocyba insecta (L. KOCH, 1869)
Tapinocyba praecox (O.P. CAMBRIDGE, 1873)
Tegenaria agrestis (WALCKENAER, 1802)
Tegenaria ferruginea (PANZER, 1804)
Tegenaria silvestris L. KOCH, 1872
Tetragnatha extensa (LINNAEUS, 1758)
Tetragnatha montana SIMON, 1874
Tetragnatha obtusa C.L. KOCH, 1837
Tetragnatha pinicola L. KOCH, 1870
Theridion bimaculatum (LINNAEUS, 1767)
Theridion mystaceum L. KOCH, 1870
Theridion tinctum (WALCKENAER, 1802)
Theridion varians HAHN, 1833
Tibellus oblongus (WALCKENAER, 1802)
Tiso vagans (BLACKWALL, 1834)
Titanoeca quadriguttata (HAHN, 1833)
Trachyzelotes pedestris (C.L. KOCH, 1837)
Trichoncus saxicola (O.P. CAMBRIDGE, 1861)
Trichoncus simoni (LESSERT, 1904)
Trochosa robusta (SIMON, 1876)
Trochosa ruricola (DE GEER, 1778)
Trochosa terricola THORELL, 1856
Trogloneta granulum SIMON, 1922
Troxochrus scabriculus (WESTRING, 1851)
Typhochrestus digitatus (O.P. CAMBRIDGE, 1872)
Typhochrestus simoni LESSERT, 1907
Walckenaeria acuminata BLACKWALL, 1833
Walckenaeria alticeps (DENIS, 1952)
Walckenaeria antica (WIDER, 1834)
Walckenaeria atrotibialis (O.P. CAMBRIDGE, 1878)

Walckenaeria capito (WESTRING, 1861)
Walckenaeria corniculans (O.P. CAMBRIDGE, 1875)
Walckenaeria cucullata (C.L. KOCH, 1836)
Walckenaeria dysderoides (WIDER, 1834)
Walckenaeria furcillata (MENGE, 1869)
Walckenaeria mitrata (MENGE, 1868)
Walckenaeria monoceros (WIDER, 1834)
Walckenaeria nudipalpis (WESTRING, 1851)
Walckenaeria obtusa BLACKWALL, 1836
Walckenaeria unicornis O.P. CAMBRIDGE, 1861
Xerolycosa miniata (C.L. KOCH, 1834)
 + *Xerolycosa nemoralis* (WESTRING, 1861)
Xysticus acerbus THORELL, 1872
Xysticus bifasciatus C.L. KOCH, 1837
Xysticus cristatus (CLERCK, 1757)
Xysticus erraticus (BLACKWALL, 1834)
Xysticus ferrugineus MENGE, 1876
Xysticus kochi THORELL, 1872
Xysticus lanio C.L. KOCH, 1835
Xysticus luctator L. KOCH, 1870
Xysticus sabulosus (HAHN, 1832)
Xysticus striatipes L. KOCH, 1870
Xysticus ulmi (HAHN, 1831)
Zelotes aeneus (SIMON, 1878)
Zelotes exiguus (MÜLLER & SCHENKEL, 1895)
Zelotes latreillei (SIMON, 1878)
Zelotes longipes (L. KOCH, 1866)
Zelotes petrensis (C.L. KOCH, 1839)
Zelotes subterraneus (C.L. KOCH, 1833)
Zilla diodia (WALCKENAER, 1802)
Zora nemoralis (BLACKWALL, 1861)
Zora silvestris KULCZYNSKI, 1897
Zora spinimana (SUNDEVALL, 1833)

Weberknechte (Opiliones)

Anelasmacephalus cambridgei (WESTWOOD, 1874),
 Mitteleuropäischer Krümelkacker
Lacinius ephippiatus (C. L. KOCH, 1835),
 Gesattelter Zahnäugler
Lacinius horridus (PANZER, 1794), Stacheliger Zahnäugler
Lophopilio palpinalis (HERBST, 1799), Kleines Kurzbein
Nelima semproni SZALAY, 1951, Honiggelber Weberknecht
Nemastoma dentigerum CANESTRINI, 1873,
 Bürsten-Moosweberknecht

Nemastoma lugubre (MÜLLER, 1776), Östlicher Silberfleck
Oligolophus tridens (C. L. KOCH, 1836), Gemeiner Dreizack
Opilio canestrinii (THORELL, 1876), Apenninenkanker
Opilio saxatilis C. L. KOCH, 1839, Steinkanker
Phalangium opilio LINNAEUS, 1761, Hornkanker
Rilaena triangularis (HERBST, 1799), Schwarzauge
Trogulus closanicus Avram, 1971, Verkantter Brettkanker
Trogulus nepaeformis (SCOPOLI, 1763), Variabler Brettkanker
Trogulus tricarinatus (LINNAEUS, 1767), Kleiner Brettkanker

Doppelfüßer (Diplopoda)

Allajulus nitidus (VERHOEFF, 1891)
Blaniulus guttulatus (FABRICIUS, 1798)
Brachydesmus superus LATZEL, 1884
Brachyiulus pusillus (LEACH, 1814)
Choneiulus palmatus (NEMEC, 1895)
Craspedosoma rawlinsii LEACH, 1814
Cylindroiulus caeruleocinctus (WOOD, 1864)
Enantiulus nanus (LATZEL, 1884)
Glomeris klugii BRANDT, 1833 (syn. *G. conspersa* KOCH, C.L.,
 1847)
Glomeris hexasticha BRANDT, 1833
Glomeris marginata (VILLERS, 1789)
Julus scandinavius LATZEL, 1884
Kryphioidulus occultus (KOCH, C.L., 1847)
Leptoiulus belgicus (LATZEL, 1884)
Mastigona bosniense (VERHOEFF, 1897)

Megaphyllum projectum kochi (VERHOEFF, 1907)
Megaphyllum unilineatum (KOCH, C.L., 1838)
Melogona voighti (VERHOEFF, 1899)
Mycogona germanica (VERHOEFF, 1892)
Nemasoma varicorne KOCH, C.L., 1847
Ommatoiulus sabulosus (LINNAEUS, 1758)
Polydesmus angustus LATZEL, 1884
Polydesmus denticulatus KOCH, C.L., 1847
Polydesmus inconstans LATZEL, 1884
Polyxenus lagurus (LINNAEUS, 1758)
Propolydesmus germanicus (VERHOEFF, 1896)
Propolydesmus testaceus (KOCH, C.L., 1847)
Proteroiulus fuscus (AM STEIN, 1857)
Strongylosoma stigmatosum (OLIVIER, 1792)
Tachypodoiulus niger (LEACH, 1815)
Unciger foetidus (KOCH, C.L., 1838)

Hundertfüßer (Chilopoda)

Cryptops parisi BRÖLEMANN, 1920
Geophilus electricus (LINNÉ, 1758)
Geophilus flavus (DE GEER, 1758)
Lithobius calcaratus KOCH, C.L., 1844
Lithobius crassipes KOCH, L., 1862
Lithobius dentatus KOCH, C.L., 1844
Lithobius erythrocephalus KOCH, C.L., 1847
Lithobius forficatus (LINNÉ, 1758)

Lithobius melanops NEWPORT, 1845
Lithobius microps MEINERT, 1868
Lithobius mutabilis KOCH, L., 1862
Lithobius muticus KOCH, C.L., 1847
Lithobius piceus KOCH, L., 1862
Schendyla nemorensis (KOCH, C.L., 1837)
Strigamia acuminata (LEACH, 1814)
Strigamia crassipes (KOCH, C.L., 1835)

Springschwänze (Collembola)

Allacma fusca (LINNAEUS, 1758)
Arrhopalites spinosus RUSEK, 1967
Bourletiella pistillum GISIN, 1946
Ceratophysella denticulata (BAGNALL, 1941)
Cyphoderus albinus NICOLET, 1842
Desoria divergens (AXELSON, 1900)
Desoria tigrina NICOLET, 1842
Desoria violacea TULLBERG, 1876) sensu FJELLBERG 1979
Dicyrtoma fusca (LUBBOCK, 1873)
Entomobrya corticalis (NICOLET, 1842)
Entomobrya lanuginosa (NICOLET, 1842)
Entomobrya marginata (TULLBERG, 1871)
Entomobrya multifasciata (TULLBERG, 1871)
Entomobrya muscorum (NICOLET, 1842)
Entomobrya nivalis (LINNAEUS, 1758)
Entomobryoides myrmecophilus TÖMÖSVÁRY, 1883
Folsomia manolachei BAGNALL, 1939
Folsomia penicula BAGNALL, 1939
Folsomia quadrioculata (TULLBERG, 1871)
Folsomia spinosa KSENEMAN, 1936
Folsomides parvulus STACH, 1922
Friesea clavisetia AXELSON, 1900
Friesea mirabilis (TULLBERG, 1871)
Heteromurus nitidus (TEMPLETON, 1835)
Hypogastrura burkilli BAGNALL, 1940
Hypogastrura purpurescens (LUBBOCK, 1867)
Isotoma viridis BOURLET, 1839
Isotomiella minor (SCHÄFFER, 1896)
Isotomurus palustris (MÜLLER, 1776)
Isotomurus plumosus BAGNALL, 1940
Lepidocyrtus cyaneus TULLBERG, 1871
Lepidocyrtus lanuginosus (GMELIN, 1788)
Lepidocyrtus lignorum (FABRICIUS, 1775)
Lepidocyrtus paradoxus UZEL, 1890
Lepidocyrtus violaceus (FOURCROY, 1785)
Lipothrix lubbocki (TULLBERG, 1872)

Megalothorax minimus WILLEM, 1900
Mesaphorura critica ELLIS, 1976
Mesaphorura hylophila RUSEK, 1982
Mesaphorura macrochaeta RUSEK, 1976
Micranurida pygmaea BÖRNER, 1901
Micraphorura absoloni (BÖRNER, 1901)
Neanura muscorum (TEMPLETON, 1835)
Neelus murinus (FOLSOM, 1896)
Orchesella cincta (LINNAEUS, 1758)
Orchesella flavescens (BOURLET, 1839)
Orchesella multifasciata STSCHERBAKOW, 1898
Orchesella villosa (GEOFFROY, 1762)
Paratullbergia callipygos (BÖRNER, 1902)
Parisotoma notabilis (SCHÄFFER, 1896)
Pogonognathellus flavescens (TULLBERG, 1871)
Pogonognathellus longicornis (MÜLLER, 1776)
Protaphorura armata (TULLBERG, 1869)
Pseudachorutes parvulus BÖRNER, 1901
Pseudachorutes subcrassus TULLBERG, 1871
Pseudisotoma sensibilis TULLBERG, 1876
Pseudosinella alba (PACKARD, 1873)
Schoettella ununguiculata (TULLBERG, 1869)
Sminthurinus aureus (LUBBOCK, 1862)
Sminthurus maculatus TÖMÖSVÁRY, 1883
Sminthurus multipunctatus SCHÄFFER, 1896
Sminthurus nigromaculatus TULLBERG, 1871
Sphaeridia pumilis (KRAUSBAUER, 1898) sensu BRETTFELD 1995
Stenaphorurella quadrispina (BÖRNER, 1901)
Tomocerus minor (LUBBOCK, 1862)
Tomocerus minutus TULLBERG, 1876
Tomocerus vulgaris (TULLBERG, 1871)
Vertagopus arboreus (LINNAEUS, 1758) sensu FJELLBERG 1973
Willemia anophthalma BÖRNER, 1901
Xenylla boernerii AXELSON, 1905
Xenylla mucronata AXELSON, 1903

Eintagsfliegen (Ephemeroptera)

Baetis buceratus EATON, 1870
Baetis fuscatus (LINNAEUS, 1761)
Baetis rhodani (PICTET, 1843)
Baetis vardarensis IKONOMOV, 1962
Baetis vernus CURTIS, 1834
Caenis horaria (LINNAEUS, 1758)
Caenis lactea (BURMEISTER, 1839)
Caenis luctuosa (BURMEISTER, 1839)
Caenis macrura STEPHENS, 1835
Caenis robusta EATON, 1884
Centroptilum luteolum (MÜLLER, 1776)
Cloeon dipterum (LINNAEUS, 1761)

Ecdyonurus dispar (CURTIS, 1834)
Ecdyonurus torrentis KIMMINS, 1942
Ecdyonurus venosus (FABRICIUS, 1775)
Epeorus assimilis EATON, 1885
Ephemera danica MÜLLER, 1764
Habroleptoides confusa SARTORI & JACOB, 1986
Heptagenia flava ROSTOCK, 1878
Heptagenia sulphurea (MÜLLER, 1776)
Leptophlebia submarginata (STEPHENS, 1836)
Potamanthus luteus (LINNAEUS, 1767)
Rhithrogena semicolorata (CURTIS, 1834)
Serratella ignita (PODA, 1761)

Köcherfliegen (Trichoptera)

* - Daten von W. KLEINSTEUBER (LHW), Larvalbestimmung

Agraylea sexmaculata CURTIS, 1834
Anabolia nervosa (CURTIS, 1834)
Athripsodes aterrimus (STEPHENS, 1836)*
Athripsodes cinereus (CURTIS, 1834)
Athripsodes commutatus (ROSTOCK, 1874)
Ceraclea alboguttata (HAGEN, 1860)
Ceraclea dissimilis (STEPHENS, 1836)
Ceraclea nigronervosa (RETZIUS, 1783)*
Chaetopteryx major McLACHLAN, 1876*
Chaetopteryx villosa (FABRICIUS, 1798)*
Cheumatopsyche lepida (PICTET, 1834)
Cynus crenaticornis (KOLENATI, 1859)
Cynus trimaculatus (CURTIS, 1834)
Glossosoma boltoni CURTIS, 1834
Glyphotaelius pellucidus (RETZIUS, 1783)
Halesus digitatus (SCHRANK, 1781)
Halesus radiatus (CURTIS, 1834)*
Hydropsyche angustipennis (CURTIS, 1834)
Hydropsyche contubernalis McLACHLAN, 1865
Hydropsyche incognita PITSCH, 1993
Hydropsyche pellucidula (CURTIS, 1834)
Hydropsyche saxonica McLACHLAN, 1884
Hydropsyche siltalai DÖHLER, 1963
Hydroptila angulata MOSELY, 1922
Hydroptila forcipata (EATON, 1873)
Hydroptila simulans MOSELY, 1920
Hydroptila sparsa CURTIS, 1834
Hydroptila vectis CURTIS, 1834

Lasiocephala basalis (KOLENATI, 1848)
Lepidostoma hirtum (FABRICIUS, 1775)
Leptocerus tineiformis CURTIS, 1834
Limnephilus affinis CURTIS, 1834
Limnephilus extricatus McLACHLAN, 1865
Limnephilus flavicornis (FABRICIUS, 1787)
Limnephilus lunatus CURTIS, 1834
Lithax obscurus (HAGEN, 1859)
Lype phaeopa (STEPHENS, 1836)
Lype reducta (HAGEN, 1868)
Micropterna lateralis (STEPHENS, 1837)
Micropterna nycterobia McLACHLAN, 1875*
Mystacides azurea (LINNAEUS, 1761)*
Mystacides longicornis (LINNAEUS, 1758)
Oecetis notata (RAMBUR, 1842)
Oecetis ochracea (CURTIS, 1825)
Oxyethira flavicornis (PICTET, 1834)
Plectrocnemia conspersa (CURTIS, 1834)
Polycentropus flavomaculatus (PICTET, 1834)
Potamophylax cingulatus (STEPHENS, 1837)*
Psychomyia pusilla (FABRICIUS, 1781)
Rhyacophila fasciata HAGEN, 1859
Rhyacophila nubila (ZETTERSTEDT, 1840)
Sericostoma personatum (KIRBY & SPENCE, 1826)
Sericostoma schneideri KOLENATI, 1848
Tinodes pallidulus McLACHLAN, 1878
Tinodes rostocki McLACHLAN, 1878

Steinfliegen (Plecoptera)

Amphinemura standfussi (RIS, 1902)
Brachyptera braueri (KLAPÁLEK, 1900)
Brachyptera risi (MORTON, 1896)
Capnia bifrons (NEWMAN, 1839)
Isoperla grammatica (PODA, 1761)
Leuctra digitata KEMPNY, 1899
Leuctra fusca (LINNAEUS, 1758)
Leuctra hippopus KEMPNY, 1899

Nemoura cambrica STEPHENS, 1835
Nemoura cinerea (RETZIUS, 1783)
Nemoura flexuosa AUBERT, 1949
Nemoura sciurus AUBERT, 1949
Perlodes microcephalus (PICTET, 1833)
Protonemura auberti ILLIES, 1954
Protonemura intricata (RIS, 1902)
Protonemura praecox (MORTON, 1894)

Libellen (Odonata)

* - ausgestorbene/verschollene Arten

Kleinlibellen (Zygoptera)

Calopteryx splendens (HARRIS, 1782), Gebänderte Prachtlibelle
* *Calopteryx virgo* (LINNAEUS, 1758), Blauflüglige Prachtlibelle
Coenagrion mercuriale (CHARPENTIER, 1940), Helm-Azurjungfer
Coenagrion pouella (LINNAEUS, 1758), Hufeisen-Azurjungfer
Coenagrion pulchellum (VAN DER LINDEN, 1825),
Fledermaus-Azurjungfer
Enallagma cyathigerum (CHARPENTIER, 1840),
Becher-Azurjungfer
Erythromma najas (HANSEMANN, 1823), Großes Granatauge
Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840),
Kleines Granatauge
Ischnura elegans (VAN DER LINDEN, 1820), Große Pechlibelle
Ischnura pumilio (CHARPENTIER, 1825), Kleine Pechlibelle
Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798), Südliche Binsenjungfer
Lestes dryas KIRBY, 1890, Glänzende Binsenjungfer
Lestes sponsa (HANSEMANN, 1823), Gemeine Binsenjungfer
Lestes virens VESTALIS RAMBUR, 1842, Kleine Binsenjungfer
Lestes viridis (VAN DER LINDEN, 1825), Weidenjungfer
Platycnemis pennipes (PALLAS, 1771), Gemeine Federlibelle
Pyrhosoma nymphula (SULZER, 1776), Frühe Adonislille
Sympetma fusca (VAN DER LINDEN, 1820),
Gemeine Winterlibelle

Großlibellen (Anisoptera)

Aeshna cyanea (MÜLLER, 1764), Blaugrüne Mosaikjungfer
Aeshna grandis (LINNAEUS, 1758), Braune Mosaikjungfer
Aeshna isoceles (O. F. MÜLLER, 1767), Keilflecklibelle
Aeshna juncea (LINNAEUS, 1758), Torf-Mosaikjungfer
Aeshna mixta LATREILLE, 1805, Herbst-Mosaikjungfer
Anax imperator LEACH, 1815, Große Königslibelle
Anax parthenope SÉLYS, 1839, Kleine Königslibelle
Brachytron pratense (O. F. MÜLLER, 1764), Früher Schilfjäger
Cordulia aenea (LINNAEUS, 1758), Falkenlibelle
Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832), Feuerlibelle
* *Epithea bimaculata* (CHARPENTIER, 1825), Zweifleck
Gomphus flavipes (CHARPENTIER, 1825), Asiatische Keiljungfer
Gomphus vulgatissimus (LINNAEUS, 1758), Gemeine Keiljungfer
Leucorrhinia dubia (VAN DER LINDEN, 1825), Kleine Moosjungfer
Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825),
Große Moosjungfer
Leucorrhinia rubicunda (LINNAEUS, 1758), Nordische Moosjungfer
Libellula depressa LINNAEUS, 1758, Plattbauch
Libellula quadrimaculata LINNAEUS, 1758, Vierfleck
Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1785), Grüne Flussjungfer
Orthetrum cancellatum (LINNAEUS, 1758), Großer Blaupfeil
Somatochlora metallica (VAN DER LINDEN, 1825),
Glänzende Smaragdlibelle
Sympetrum danae (SULZER, 1776), Schwarze Heidelibelle

Sympetrum flaveolum (LINNAEUS, 1758), Gefleckte Heidelibelle
Sympetrum pedemontanum (LINNAEUS, 1758),
Gebänderte Heidelibelle
Sympetrum sanguineum (MÜLLER, 1764), Blutrote Heidelibelle

Sympetrum striolatum (CHARPENTIER, 1840), Große Heidelibelle
Sympetrum vulgatum (LINNAEUS, 1758), Gemeine Heidelibelle

Ohrwürmer (Dermaptera)

Apterygida media (HAGENBACH, 1822), Gebüsch-Ohrwurm
Chelidurella guentheri (GALVAGNI, 1993), Wald-Ohrwurm

Forficula auricularia LINNAEUS, 1758, Gemeiner Ohrwurm
Labia minor (LINNAEUS, 1758), Kleiner Zangenträger

Schaben (Blattoptera)

Blaberus craniifer BURMEISTER, 1838
Blattella germanica (LINNAEUS, 1767), Deutsche Schabe,
Kakerlake, Küchenschabe
Ectobius sylvestris (PODA, 1761), Podas Waldschabe

Ectobius lapponicus (LINNAEUS, 1758), Gemeine Waldschabe
Phyllodromica maculata (SCHREBER, 1781),
Gefleckte Kleinschabe

Heuschrecken (Ensifera et Caelifera)

* - ausgestorbene/verschollene Arten

Langfühlerschrecken (Ensifera)

Acheta domesticus (LINNAEUS, 1758), Heimchen
Barbitistes serricauda (FABRICIUS, 1798),
Laubholz-Säbelschrecke
Conocephalus dorsalis (LATREILLE, [1804]),
Kurzflügelige Schwertschrecke
Conocephalus fuscus (FABRICIUS, 1793),
Langflügelige Schwertschrecke
Gryllus campestris LINNAEUS, 1758, Feldgrille
Isophya kraussii BRUNNER VON WATTENWYL, 1878,
Plumpschrecke
Leptophyes punctatissima (BOSC, 1792),
Punktierte Zartschrecke
Meconema thalassinum (DE GEER, 1773),
Gemeine Eichenschrecke
Metrioptera bicolor (PHILIPPI, 1830), Zweifarbige Beißschrecke
Metrioptera roeselii (HAGENBACH, 1822), Roesels Beißschrecke
Myrmecophilus acervorum (PANZER, [1799]), Ameisengrille
Nemobius sylvestris (BOSC, 1792), Waldgrille
* *Oecanthus pellucens* (SCOPOLI, 1763), Weinhähnchen
Phaneroptera falcata (PODA, 1761), Gemeine Sichelsschrecke
Pholidoptera griseocapta (DE GEER, 1773),
Gewöhnliche Strauchschrecke
Platycleis albopunctata (GOEZE, 1778), Westliche Beißschrecke
Tachycines asynamoros ADELUNG, 1902,
Gewächshausschrecke
Tettigonia cantans (FUESSLY, 1775), Zwitscherschrecke
Tettigonia viridissima LINNAEUS, 1758, Grünes Heupferd

Kurzfühlerschrecken (Caelifera)

* *Calliptamus italicus* (LINNAEUS, 1758),
Italienische Schönschrecke
Chorthippus albomarginatus (DE GEER, 1773),
Weißrandiger Grashüpfer

Chorthippus apricarius (LINNAEUS, 1758), Feld-Grashüpfer
Chorthippus biguttulus (LINNAEUS, 1758), Nachtigall-Grashüpfer
Chorthippus brunneus (THUNBERG, 1815), Brauner Grashüpfer
Chorthippus dorsatus (ZETTERSTEDT, 1821), Wesengrashüpfer
Chorthippus mollis (CHARPENTIER, 1825), Verkannter Grashüpfer
Chorthippus montanus (CHARPENTIER, 1825), Sumpfgrashüpfer
Chorthippus parallelus (ZETTERSTEDT, 1821),
Gemeiner Grashüpfer
Chorthippus vagans (EVERSMANN, 1848), Steppengrashüpfer
Chrysochraon dispar (GERMAR, [1834]), Große Goldschrecke
Gomphocerippus rufus (LINNAEUS, 1758), Rote Keulenschrecke
* *Locusta migratoria* LINNAEUS, 1758,
Europäische Wanderheuschrecke
Myrmeleotettix maculatus (THUNBERG, 1815),
Gefleckte Keulenschrecke
Oedipoda caerulescens (LINNAEUS, 1758),
Blaufügelige Ödlandschrecke
Oedipoda germanica (LATREILLE, [1804]),
Rotflügelige Ödlandschrecke
Sphingonotus caeruleans (LINNAEUS, 1767),
Blaufügelige Sandschrecke
Stenobothrus lineatus (PANZER, [1796]), Heidegrashüpfer
Stenobothrus nigromaculatus (HERRICH-SCHÄFFER, 1840),
Schwarzfleckiger Heidegrashüpfer
Stenobothrus stigmaticus (RAMBUR, [1838]),
Kleiner Heidegrashüpfer
Stethophyma grossum (LINNAEUS, 1758), Sumpfschrecke
Tetrix bipunctata (LINNAEUS, 1758), Zweipunkt-Dornschröcke
Tetrix subulata (LINNAEUS, 1758), Säbeldornschröcke
Tetrix tenuicornis SAHLBERG, 1893, Langfühler-Dornschröcke
Tetrix undulata (SOWERBY, 1806), Gemeine Dornschröcke

Zikaden (Auchenorrhyncha)

* - ausgestorbene/verschollene Arten

* *Acanthodelphax denticauda* (BOHEMAN, 1857)
Acanthodelphax spinosa (FIEBER, 1866)
Adarrus multinotatus (BOHEMAN, 1847)
* *Agallia consobrina* CURTIS, 1833
Alebra albostrigata (FALLÉN, 1826)
* *Alebra wahlbergi* (BOHEMAN, 1845)
Allygidius atomarius (F., 1794)
Allygidius commutatus (FIEBER, 1872)
Allygus communis (FERRARI, 1882)

Allygus mixtus (F., 1794)
Allygus modestus SCOTT, 1876
Anaceratagallia ribauti (OSSIANNILSSON, 1938)
Anaceratagallia venosa (FOURCROY, 1785)
Anakelisia perspicillata (BOHEMAN, 1845)
Anoscopus albifrons (L., 1758)
Anoscopus albiger (GERMAR, 1821)
Anoscopus flavostriatus (DONOVAN, 1799)
Anoscopus serratae (F., 1775)

Aphrodes bicinctus (SCHRANK, 1776)
Aphrodes makarovi ZACHVATKIN, 1948
Aphrophora alni (FALLEN, 1805)
* *Aphrophora salicina* (GOEZE, 1778)
Arboridia parvula (BOHEMAN, 1845)
Arboridia pusilla (RIBAUT, 1936)
Arboridia similima (WAGNER, 1939)
Arocephalus languidus (FLOR, 1861)
Arocephalus longiceps (KIRSCHBAUM, 1868)
Arocephalus punctum (FLOR, 1861)
Arthaldeus pascuellus (FALLÉN, 1826)
Arthaldeus striifrons (KIRSCHBAUM, 1868)
Artianus interstitialis (GERMAR, 1821)
Asiraca clavicornis (F., 1794)
Athysanus argentarius METCALF, 1955
Austroasca vittata (LETHIERRY, 1884)
Balcanocerus larvatus (HERRICH-SCHÄFFER, 1837)
Centrotus cornutus (L., 1758)
Cercopis sanguinolenta (SCOPOLI, 1763)
Cercopis vulnerata ROSSI, 1807
Chlorita dumosa (RIBAUT, 1933)
Chlorita paolii (OSSIANNILSSON, 1939)
Cicadella viridis (L., 1758)
Cicadetta montana (SCOPOLI, 1772)
* *Cicadula albingensis* WAGNER, 1940
Cicadula persimilis (EDWARDS, 1920)
* *Cicadula quadrinotata* (F., 1794)
Cixius cambricus CHINA, 1935
Cixius cunicularius (L., 1767)
* *Cixius distinguendus* KIRSCHBAUM, 1868
Cixius nervosus (L., 1758)
Conomelus anceps (GERMAR, 1821)
Conosanus obsoletus (KIRSCHBAUM, 1858)
Criomorphus albomarginatus CURTIS, 1833
* *Delphax crassicornis* (PANZER, 1796)
Dicranotropis hamata (BOHEMAN, 1847)
Dictyophara europaea (L., 1767)
Diplocolenus bohemani (ZETTERSTEDT, 1840)
Ditropsis flavipes (SIGNORET, 1865)
Doratura exilis HORVATH, 1903
Doratura homophyla (FLOR, 1861)
Doratura horvathi WAGNER, 1939
Doratura stylata (BOHEMAN, 1847)
* *Edwardsiana lethierryi* (EDWARDS, 1881)
Edwardsiana rhodophila (CERUTTI, 1937)
* *Edwardsiana rosae* (L., 1758)
Elymana sulphurella (ZETTERSTEDT, 1828)
Emelyanoviana mollicula (BOHEMAN, 1845)
Empoasca affinis NAST, 1937
Empoasca decipiens PAOLI, 1930
Empoasca pteridis (DAHLBOM, 1850)
* *Empoasca vitis* (GÖTHE, 1875)
Enantiocephalus cornutus (HERRICH-SCHÄFFER, 1838)
Errastunus ocellaris (FALLÉN, 1806)
Errhomenus brachypterus FIEBER, 1866
Erythria aureola (FALLÉN, 1806)
Eupelix cuspidata (F., 1775)
* *Eupterycyba jucunda* (HERRICH-SCHÄFFER, 1837)
Eupteryx adpersa (HERRICH-SCHÄFFER, 1838)
Eupteryx atropunctata (GOEZE, 1778)
Eupteryx aurata (L., 1758)
* *Eupteryx cyclops* MATSUMURA, 1906
Eupteryx florida RIBAUT, 1936
Eupteryx notata CURTIS, 1937
Eupteryx tenella (FALLÉN, 1806)
Eupteryx vittata (L., 1758)
* *Eurhadina ribauti* WAGNER, 1935
Eurysa brunnea MELICHAR, 1896
* *Eurysa lineata* (PERRIS, 1857)
Euscelidius schenckii (KIRSCHBAUM, 1868)
Euscelis incisus (KIRSCHBAUM, 1858)
* *Evacanthus acuminatus* (F., 1794)
Evacanthus interruptus (L., 1758)
Fagocyba douglasi (EDWARDS, 1878)
Fieberiella septentrionalis WAGNER, 1963
* *Forcipata citrinella* (ZETTERSTEDT, 1828)
* *Gargara genistae* (F., 1775)
* *Goniagnathus brevis* (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
Graphocraerus ventralis (FALLÉN, 1806)
* *Grypotes puncticollis* (HERRICH-SCHÄFFER, 1834)
Hephathus nanus (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
* *Hyalestes obsoletus* SIGNORET, 1865
Hyledephax elegantula (BOHEMAN, 1847)
lassus lanio (L., 1761)
Idiocerus stigmatalis LEWIS, 1834
Idiodonus cruentatus (PANZER, 1799)
Issus coleoptratus (F., 1781)
Jassargus flori (FIEBER, 1869)
Jassargus obtusivalvis (KIRSCHBAUM, 1868)
Jassargus sursumflexus (THEN, 1902)
Jassidaeus lugubris (SIGNORET, 1865)
Javesella dubia (KIRSCHBAUM, 1868)
* *Javesella obscurella* (BOHEMAN, 1847)
Javesella pellucida (F., 1794)
Kelisia haupti WAGNER, 1939
Kelisia monocerus RIBAUT, 1934
* *Kelisia sabulicola* WAGNER, 1952
Kosswigianella exigua (BOHEMAN, 1847)
* *Kybos rufescens* MELICHAR, 1896
* *Kybos smaragdula* (FALLÉN, 1806)
Lamprotettix nitidulus (F., 1787)
Ledra aurita (L., 1758)
Lepyronia coleoptrata (L., 1758)
Macropsis cerea (GERMAR, 1837)
* *Macropsis fuscata* (ZETTERSTEDT, 1828)
* *Macropsis infusata* (J. SAHLBERG, 1871)
Macropsis prasina (BOHEMAN, 1852)
Macrosteles cristatus (RIBAUT, 1927)
* *Macrosteles fieberi* (EDWARDS, 1889)
Macrosteles laevis (RIBAUT, 1927)
Macrosteles sexnotatus (FALLÉN, 1806)
Megadelphax sordidula (STAL, 1853)
Megophthalmus scanicus (FALLÉN, 1806)
* *Metidiocerus elegans* (FLOR, 1861)
Micantulina stigmatipennis (MULSANT & REY, 1855)
Mocuellus collinus (BOHEMAN, 1850)
Mocydia crocea (HERRICH-SCHÄFFER, 1837)
Mocydiopsis intermedia REMANE, 1961
Mocydiopsis longicauda REMANE, 1961
Muirodelphax aubei (PERRIS, 1857)
Nealiturus fenestratus (HERRICH-SCHÄFFER, 1834)
Neophilaenus albipennis (F., 1798)
Neophilaenus campestris (FALLEN, 1805)
Neophilaenus exclamationis (THUNBERG, 1784)
Neophilaenus lineatus (L., 1758)
Neophilaenus minor (KIRSCHBAUM, 1868)
* *Oncopsis alni* (SCHRANK, 1801)
Oncopsis appendiculata WAGNER, 1944
Oncopsis flavicollis (L., 1761)
* *Oncopsis tristis* (ZETTERSTEDT, 1840)
* *Ophiola decumana* (KONTKANEN, 1949)
Pediopsis tiliae (GERMAR, 1831)
* *Penthimia nigra* (GOEZE, 1778)
Philaenus spumarius (L., 1758)
* *Pithyotettix abietinus* (FALLÉN, 1806)
* *Planaphrodes bifasciatus* (L., 1758)
Planaphrodes nigratus (KIRSCHBAUM, 1868)
Planaphrodes trifasciatus (FOURCROY, 1785)
* *Platymetopius guttatus* FIEBER, 1869
Platymetopius major (KIRSCHBAUM, 1868)
Platymetopius undatus (DE GEER, 1773)
* *Populicerus confusus* (FLOR, 1861)
Populicerus populi (L., 1761)
Psammotettix alienus (DAHLBOM, 1850)
Psammotettix cephalotes (HERRICH-SCHÄFFER, 1834)
Psammotettix helvolus (KIRSCHBAUM, 1868)
Psammotettix kolosvarensis (MATSUMURA, 1908)
Reptalus panzeri (LÖW, 1883)
Rhopalopyx adumbratus (C. SAHLBERG, 1842)
Rhopalopyx preyssleri (HERRICH-SCHÄFFER, 1838)
Rhopalopyx vitripennis (FLOR, 1861)
* *Rhytidodus decimusquartus* (SCHRANK, 1776)
Rhytistylus proceps (KIRSCHBAUM, 1868)
* *Ribautiana ulmi* (L., 1758)

Ribautodelphax albostrata (FIEBER, 1866)
 * *Ribautodelphax collina* (BOHEMAN, 1847)
Ribautodelphax pungens (RIBAUT, 1953)
Speudotettix subfuscus (FALLEN, 1806)
Stenocranus major (KIRSCHBAUM, 1868)
Stenocranus minutus (F., 1787)
 * *Stiroma affinis* FIEBER, 1866
Streptanus aemulans (KIRSCHBAUM, 1868)
Streptanus sordidus (ZETTERSTEDT, 1828)
Tachycixius pilosus (OLIVIER, 1791)
 * *Tettigometra atra* HAGGENBACH, 1825
 * *Thamnotettix confinis* ZETTERSTEDT, 1840
Thamnotettix dilutior (KIRSCHBAUM, 1868)

* *Tremulicerus distinguendus* (KIRSCHBAUM, 1868)
Turrutus socialis (FLOR, 1861)
Typhlocyba quercus (F., 1777)
Utecha triviva GERMAR, 1821
Verdanus abdominalis (F., 1803)
Wagneriala minima (J. SAHLBERG, 1871)
Wagneripteryx germari (ZETTERSTEDT, 1840)
 * *Zygina flammigera* (FOURCROY, 1785)
Zygina hyperici (HERRICH-SCHÄFFER, 1836)
Zygina ordinaria (RIBAUT, 1936)
Zyginidia mocsaryi (HORVATH, 1910)
Zyginidia scutellaris (HERRICH-SCHÄFFER, 1838)

Wildbienen (Hymenoptera: Apidae)

Amegilla quadrifasciata (VILLERS 1789)
Ammobates punctatus (FABRICIUS 1804)
Andrena abberans EVERSMAAN 1852
Andrena aciculata MORAWITZ 1886
Andrena aeneiventris MORAWITZ 1872
Andrena agilissima (SCOPOLI 1770)
Andrena albopunctata (ROSSI 1792)
Andrena alfenella PERKINS 1914
Andrena allosa WARNCKE 1975
Andrena angustior (KIRBY 1802)
Andrena anthrisci BLÜTHGEN 1925
Andrena apicata SMITH 1844
Andrena argentata SMITH 1844
Andrena atrata FRIESE 1887
Andrena barbareae PANZER 1805
Andrena barbilabris (KIRBY 1802)
Andrena bicolor FABRICIUS 1775
Andrena bimaculata (KIRBY 1802)
Andrena bisulcata MORAWITZ 1877
Andrena braunsiana FRIESE 1887
Andrena bucephala STEPHENS 1846
Andrena carantonica PÉREZ 1902
Andrena chrysopus PÉREZ 1903
Andrena chrysopyga SCHENK 1853
Andrena chrysoceles (KIRBY 1802)
Andrena cineraria (LINNAEUS 1758)
Andrena clarkella (KIRBY 1802)
Andrena coitana (KIRBY 1802)
Andrena combaella WARNCKE 1966
Andrena confinis STÖCKHERT 1930
Andrena combinata (CHRIST 1791)
Andrena congruens SCHMIEDEKNECHT 1883
Andrena cordialis MORAWITZ 1877
Andrena curtula PÉREZ 1903
Andrena curvana WARNCKE 1965
Andrena curvungula THOMSON 1870
Andrena decipiens SCHENCK 1861
Andrena denticulata (KIRBY 1802)
Andrena distinguenda SCHENCK 1871
Andrena dorsalis BRULLÉ 1832
Andrena dorsata (KIRBY 1802)
Andrena enslinella SMITH 1847
Andrena eximia SMITH 1847
Andrena falsifica PERKINS 1915
Andrena ferox SMITH 1847
Andrena figurata MORAWITZ 1866
Andrena flavipes PANZER 1799
Andrena florea FABRICIUS 1793
Andrena floricola EVERSMAAN 1852
Andrena florivaga EVERSMAAN 1852
Andrena fucata SMITH 1847
Andrena fulva (MÜLLER 1766)
Andrena fulvago (CHRIST 1791)
Andrena fulvata STÖCKHERT 1930
Andrena fulvida SCHENCK 1853
Andrena fuscipes (KIRBY 1802)
Andrena fuscica ERICHSON 1835
Andrena gallica SCHMIEDEKNECHT 1883
Andrena gelrae VAN DER VECHT 1927

Andrena granulosa PÉREZ 1902
Andrena gravida IMHOFF 1832
Andrena haemorrhoea (FABRICIUS 1781)
Andrena hattorfiana (FABRICIUS 1775)
Andrena hedikae JAEGER 1934
Andrena helvola (LINNAEUS 1758)
Andrena hesperia SMITH 1853
Andrena humilis IMHOFF 1832
Andrena hungarica FRIESE 1887
Andrena hypopolia SCHMIEDEKNECHT 1883
Andrena hystrix SCHMIEDEKNECHT 1883
Andrena impunctata PÉREZ 1895
Andrena incisa EVERSMAAN 1852
Andrena intermedia THOMSON 1870
Andrena labialis (KIRBY 1802)
Andrena labiata FABRICIUS 1781
Andrena lagopus LATREILLE 1809
Andrena lapponica ZETTERSTEDT 1838
Andrena lathyri ALFKEN 1899
Andrena lepida SCHENCK 1861
Andrena limata SMITH 1853
Andrena limbata EVERSMAAN 1852
Andrena livens PÉREZ 1895
Andrena marginata FABRICIUS 1776
Andrena minutula (KIRBY 1802)
Andrena minutuloides PERKINS 1914
Andrena mitis SCHMIEDEKNECHT 1883
Andrena mocsaryi SCHMIEDEKNECHT 1883
Andrena montana WARNCKE 1973
Andrena morio BRULLÉ 1832
Andrena mucida KRIECHBAUMER 1873
Andrena nana (KIRBY 1802)
Andrena nanaeformis NOSKIEWICZ 1925
Andrena nanula NYLANDER 1848
Andrena nasuta GIRAUD 1863
Andrena nigriceps (KIRBY 1802)
Andrena nigroaenea (KIRBY 1802)
Andrena nigroolivacea DOURS 1873
Andrena nigrospina THOMSON 1872
Andrena nitida (MÜLLER 1776)
Andrena nitidiuscula SCHENCK 1853
Andrena niveata FRIESE 1887
Andrena nobilis MORAWITZ 1874
Andrena nuptialis PÉREZ 1902
Andrena nycthemera IMHOFF 1868
Andrena oralis MORAWITZ 1876
Andrena orenburgensis SCHMIEDEKNECHT 1883
Andrena ovatula (KIRBY 1802)
Andrena pallitaris PÉREZ 1903
Andrena pandellei PÉREZ 1895
Andrena parviceps KRIECHBAUMER 1873
Andrena paucisquama NOSKIEWICZ 1924
Andrena pilipes FABRICIUS 1781
Andrena polita SMITH 1847
Andrena pontica WARNCKE 1972
Andrena potentillae PANZER 1809
Andrena praecox (SCOPOLI 1763)
Andrena probata WARNCKE 1973
Andrena producta WARNCKE 1973

Andrena propinqua SCHENCK 1853
Andrena proxima (KIRBY 1802)
Andrena pusilla PÉREZ 1903
Andrena ranunculorum MORAWITZ 1878
Andrena rhenana STOECKHERT 1930
Andrena rogenhoferi MORAWITZ 1878
Andrena rosae PANZER 1801
Andrena roseipes ALFKEN 1933
Andrena ruficrus NYLANDER 1848
Andrena rufizona IMHOFF 1834
Andrena rufula SCHMIEDEKNECHT 1883
Andrena rugulosa STOECKHERT 1935
Andrena saxonica STOECKHERT 1935
Andrena schencki MORAWITZ 1866
Andrena schletterei FRIESE 1896
Andrena scotica EVERSMAHNN 1852
Andrena semilaevis PÉREZ 1903
Andrena seminuda FRIESE 1896
Andrena sericata IMHOFF 1868
Andrena similis SMITH 1849
Andrena simillima SMITH 1851
Andrena simontornyella NOSKIEWICZ 1939
Andrena strohella STOECKHERT 1928
Andrena subopaca NYLANDER 1848
Andrena suerinensis FRIESE 1884
Andrena susterai ALFKEN 1914
Andrena symphyti SCHMIEDEKNECHT 1883
Andrena synadelpha PERKINS 1914
Andrena taraxaci GIRAUD 1861
Andrena tarsata NYLANDER 1848
Andrena thoracica (FABRICIUS 1775)
Andrena tibialis (KIRBY 1802)
Andrena transitoria MORAWITZ 1871
Andrena tridentata (KIRBY 1802)
Andrena trimmerana (KIRBY 1802)
Andrena truncatilabris MORAWITZ 1877
Andrena tscheki MORAWITZ 1872
Andrena vaga PANZER 1799
Andrena variabilis SMITH 1853
Andrena varians (KIRBY 1802)
Andrena ventralis IMHOFF 1832
Andrena ventricosa DOURS 1873
Andrena viridescens VIERECK 1916
Andrena vulpecula KRIECHBAUMER 1873
Andrena wilkella (KIRBY 1802)
Anthidium byssinum (PANZER 1798)
Anthidium manicatum (LINNAEUS 1758)
Anthidium oblongatum (ILLIGER 1806)
Anthidium punctatum LATREILLE 1809
Anthidium scapulare LATREILLE 1809
Anthidium strigatum (PANZER 1805)
Anthophora aestivalis (PANZER 1801)
Anthophora bimaculata (PANZER 1798)
Anthophora furcata (PANZER 1798)
Anthophora mucida GRIBODO 1873
Anthophora plagiata (ILLIGER 1806)
Anthophora plumipes (PALLAS 1772)
Anthophora pubescens (FABRICIUS 1781)
Anthophora quadrimaculata (PANZER 1798)
Anthophora retusa (LINNAEUS 1758)
Biastes brevicornis (PANZER 1798)
Biastes emarginatus (SCHENCK 1853)
Biastes truncatus (NYLANDER 1848)
Bombus barbutellus (KIRBY 1802)
Bombus bohemicus SEIDL 1838
Bombus campestris (PANZER 1801)
Bombus hortorum (LINNAEUS 1761)
Bombus hypnorum (LINNAEUS 1758)
Bombus lapidarius (LINNAEUS 1758)
Bombus lucorum (LINNAEUS 1761)
Bombus pascuorum (SCOPOLI 1763)
Bombus pratorum (LINNAEUS 1761)
Bombus quadricolor (LEPELETIER 1832)
Bombus rupestris (FABRICIUS 1793)
Bombus soroensis (FABRICIUS 1776)
Bombus subterraneus (LINNAEUS 1758)
Bombus sylvorum (LINNAEUS 1761)
Bombus sylvestris (LEPELETIER 1832)
Bombus terrestris (LINNAEUS 1758)
Bombus vestalis (GEOFFROY 1785)
Camptopoeum frontale (FABRICIUS 1804)
Ceratina cyanea (KIRBY 1802)
Chelostoma campanularum (KIRBY 1802)
Chelostoma distinctum (STOECKHERT 1929)
Chelostoma florisomne (LINNAEUS 1758)
Chelostoma rapunculi (LEPELETIER 1841)
Coelioxys afra LEPELETIER 1841
Coelioxys aurolimbata FÖRSTER 1853
Coelioxys conoidea (ILLIGER 1806)
Coelioxys echinata FÖRSTER 1853
Coelioxys mandibularis NYLANDER 1852
Coelioxys quadridentata (LINNAEUS 1758)
Coelioxys rufescens LEPELETIER & SERVILLE 1825
Colletes cunicularius (LINNAEUS 1761)
Colletes daviesanus SMITH 1846
Colletes floralis EVERSMAHNN 1852
Colletes fodiens (GEOFFROY 1785)
Colletes gallicus RADOSZKOWSKI 1891
Colletes graeffei ALFKEN 1900
Colletes halophilus VERHOEFF 1944
Colletes hederiae SCHMIDT & WESTRICH 1993
Colletes hylaeiformes EVERSMAHNN 1852
Colletes impunctatus NYLANDER 1852
Colletes marginatus SMITH 1853
Colletes mlokossewiczii RADOSZKOWSKI 1891
Colletes nasutus SMITH 1853
Colletes nigricans GISTEL 1857
Colletes punctatus MOCSÁRY 1877
Colletes sierrensis FREY-GESSNER 1903
Colletes similis SCHENCK 1853
Colletes succinctus (LINNAEUS 1758)
Dasypoda argentata PANZER 1809
Dasypoda hirtipes (FABRICIUS 1793)
Dioxys tridentata (NYLANDER 1848)
Dufourea dentiventris (NYLANDER 1848)
Dufourea inermis (NYLANDER 1848)
Dufourea minuta LEPELETIER 1841
Epeolus cruciger (PANZER 1799)
Epeolus variegatus (LINNAEUS 1758)
Eucera caspica MORAWITZ 1873
Eucera cineraria EVERSMAHNN 1852
Eucera clypeata ERICHSON 1835
Eucera curvitaris MOCSÁRY 1879
Eucera excisa MOCSÁRY 1879
Eucera interrupta BAER 1850
Eucera longicornis LINNAEUS 1758
Eucera nigrescens PÉREZ 1879
Halictus asperulus PÉREZ 1895
Halictus brunnescens (EVERSMANN 1852)
Halictus carinthiacus BLÜTHGEN 1936
Halictus cochlearitarsis (DOURS 1872)
Halictus confusus SMITH 1853
Halictus eurygnathus BLÜTHGEN 1931
Halictus gavarnicus PÉREZ 1903
Halictus kessleri BRAMSON 1879
Halictus langobardicus BLÜTHGEN 1944
Halictus leucaheneus EBMER 1972
Halictus maculatus SMITH 1848
Halictus patellatus MORAWITZ 1873
Halictus pollinosus SICHEL 1860
Halictus quadricinctus (FABRICIUS 1776)
Halictus rubicundus (CHRIST 1791)
Halictus sajoi BLÜTHGEN 1923
Halictus scabiosae (ROSSI 1790)
Halictus scardicus BLÜTHGEN 1936
Halictus seladonius (FABRICIUS 1794)
Halictus semitectus MORAWITZ 1874
Halictus sexcinctus (FABRICIUS 1775)
Halictus simplex BLÜTHGEN 1923
Halictus smaragdulus VACHAL 1895
Halictus subauratus (ROSSI 1792)
Halictus tectus RADOSZKOWSKI 1875
Halictus tetrazonius (KLUG 1817)
Halictus tumulorum (LINNAEUS 1758)

Heriades truncorum (LINNAEUS 1758)
Hylaeus angustatus (SCHENK 1861)
Hylaeus annularis (KIRBY 1802)
Hylaeus annulatus (LINNAEUS 1758)
Hylaeus brevicornis NYLANDER 1852
Hylaeus clypearis (SCHENK 1853)
Hylaeus communis NYLANDER 1852
Hylaeus confusus NYLANDER 1852
Hylaeus cornutus CURTIS 1831
Hylaeus difformis (EVERSMANN 1852)
Hylaeus gibbus SAUNDERS 1850
Hylaeus gracilicornis (MORAWITZ 1867)
Hylaeus grederi FÖRSTER 1871
Hylaeus hyalinatus SMITH 1842
Hylaeus leptocephalus (MORAWITZ 1870)
Hylaeus nigrinus (FABRICIUS 1798)
Hylaeus pectoralis FÖRSTER 1871
Hylaeus pictipes NYLANDER 1852
Hylaeus punctulatus SMITH 1842
Hylaeus signatus (PANZER 1798)
Hylaeus sinuatus (SCHENK 1853)
Hylaeus styriacus FÖRSTER 1871
Hylaeus variegatus (FABRICIUS 1798)
Lasioglossum aeratum (KIRBY 1802)
Lasioglossum albipes (FABRICIUS 1781)
Lasioglossum albocinctum (LUCAS 1849)
Lasioglossum alpigenum (DALLA TORRE 1877)
Lasioglossum angusticeps (PERKINS 1895)
Lasioglossum bavarium (BLÜTHGEN 1930)
Lasioglossum bischoffi BLÜTHGEN 1931
Lasioglossum bluethgeni EBMER 1971
Lasioglossum brevicorne (SCHENCK 1870)
Lasioglossum breviventre (SCHENCK 1853)
Lasioglossum buccale PÉREZ 1903
Lasioglossum calceatum (SCOPOLI 1763)
Lasioglossum clypeare (SCHENCK 1853)
Lasioglossum convexusculum (SCHENCK 1853)
Lasioglossum corvinum (MORAWITZ 1876)
Lasioglossum costulatum (KRIECHBAUMER 1873)
Lasioglossum crassepunctatum (BLÜTHGEN 1923)
Lasioglossum cupromicans (PÉREZ 1903)
Lasioglossum damascenum (PÉREZ 1911)
Lasioglossum danuvium (BLÜTHGEN 1944)
Lasioglossum discum (SMITH 1853)
Lasioglossum duckei (ALFKEN 1909)
Lasioglossum elegans (LEPELETIER 1841)
Lasioglossum euboense (STRAND 1909)
Lasioglossum fratellum (PÉREZ 1903)
Lasioglossum fulvicorne (KIRBY 1802)
Lasioglossum glabriusculum (MORAWITZ 1872)
Lasioglossum griseolum (MORAWITZ 1872)
Lasioglossum intermedium (SCHENCK 1870)
Lasioglossum interruptum (PANZER 1798)
Lasioglossum kussariense (BLÜTHGEN 1925)
Lasioglossum laeve (KIRBY 1802)
Lasioglossum laeviodorsum (BLÜTHGEN 1923)
Lasioglossum laevigatum (KIRBY 1802)
Lasioglossum laterale (BRULLÉ 1832)
Lasioglossum laticeps (SCHENCK 1870)
Lasioglossum lativentre (SCHENCK 1853)
Lasioglossum leucopus (KIRBY 1802)
Lasioglossum leucozonium (SCHRANK 1781)
Lasioglossum limbellum (MORAWITZ 1876)
Lasioglossum lineare (SCHENCK 1870)
Lasioglossum lissonotum (NOSKIEWICZ 1926)
Lasioglossum lucidulum (SCHENCK 1861)
Lasioglossum majus (NYLANDER 1852)
Lasioglossum malachurum (KIRBY 1802)
Lasioglossum mandibulare (MORAWITZ 1866)
Lasioglossum marginatum (BRULLÉ 1832)
Lasioglossum marginellum (SCHENCK 1853)
Lasioglossum mesosclerum (PÉREZ 1903)
Lasioglossum minutissimum (KIRBY 1802)
Lasioglossum minutulum (SCHENCK 1853)
Lasioglossum morio (FABRICIUS 1793)
Lasioglossum nigriceps (LEPELETIER 1841)
Lasioglossum nitidiusculum (KIRBY 1802)
Lasioglossum nitidulum (FABRICIUS 1804)
Lasioglossum obscuratum (MORAWITZ 1876)
Lasioglossum pallens (BRULLÉ 1832)
Lasioglossum parvulum (SCHENCK 1853)
Lasioglossum pauperatum (BRULLÉ 1832)
Lasioglossum pauxillum (SCHENCK 1853)
Lasioglossum peregrinum (BLÜTHGEN 1923)
Lasioglossum podolicum (NOSKIEWICZ 1925)
Lasioglossum politum (SCHENCK 1853)
Lasioglossum prasinum SMITH 1848
Lasioglossum pseudocaspicum (BLÜTHGEN 1923)
Lasioglossum punctatissimum (SCHENCK 1853)
Lasioglossum puncticolle (MORAWITZ 1872)
Lasioglossum pygmaeum (SCHENCK 1853)
Lasioglossum quadrinotatum (SCHENCK 1861)
Lasioglossum quadrinotatum (KIRBY 1802)
Lasioglossum quadrisignatum (SCHENCK 1853)
Lasioglossum rufitarse (ZETTERSTEDT 1838)
Lasioglossum samaricum (BLÜTHGEN 1935)
Lasioglossum semilucens (ALFKEN 1914)
Lasioglossum setulellum (STRAND 1909)
Lasioglossum setulosum (STRAND 1909)
Lasioglossum sexmaculatum (SCHENCK 1853)
Lasioglossum sexnotatum (NYLANDER 1852)
Lasioglossum sexnotatum (KIRBY 1802)
Lasioglossum sexstrigatum (SCHENCK 1870)
Lasioglossum smeathmanellum (KIRBY 1802)
Lasioglossum sphecodimorphum (VACHAL 1892)
Lasioglossum subaenescens PÉREZ 1895
Lasioglossum subfasciatum (IMHOFF 1832)
Lasioglossum subfulvicorne (BLÜTHGEN 1934)
Lasioglossum subhirtum (LEPELETIER 1841)
Lasioglossum tarsatum (SCHENCK 1870)
Lasioglossum trichopygum (BLÜTHGEN 1923)
Lasioglossum tricinctum (SCHENCK 1874)
Lasioglossum truncaticolle (MORAWITZ 1877)
Lasioglossum villosulum (KIRBY 1802)
Lasioglossum xanthopus (KIRBY 1802)
Lasioglossum zonulum (SMITH 1848)
Macropis europaea WARNCKE 1973
Macropis fulvipes (FABRICIUS 1804)
Megachile albisepta (Klug 1817)
Megachile alpicola ALFKEN 1924
Megachile apicalis SPINOLA 1808
Megachile centuncularis (LINNAEUS 1758)
Megachile circumcincta (KIRBY 1802)
Megachile ericetorum LEPELETIER 1841
Megachile genalis MORAWITZ 1880
Megachile lagopoda (LINNAEUS 1761)
Megachile leachella CURTIS 1828
Megachile ligniseca (KIRBY 1802)
Megachile maritima (KIRBY 1802)
Megachile parietina (GEOFFROY 1785)
Megachile picicornis MORAWITZ 1877
Megachile pilicrus MORAWITZ 1877
Megachile pilidens ALFKEN 1924
Megachile pyrenaica PÉREZ 1890
Megachile rotundata (FABRICIUS 1787)
Megachile versicolor SMITH 1844
Megachile willughbiella (KIRBY 1802)
Melecta albifrons FORSTER 1771
Melecta luctuosa (SCOPOLI 1770)
Melitta haemorrhoidalis (FABRICIUS 1775)
Melitta leporina (PANZER 1799)
Melitta nigricans ALFKEN 1905
Melitta tricincta KIRBY 1802
Nomada argentata HERRICH-SCHÄFFER 1839
Nomada armata HERRICH-SCHÄFFER 1839
Nomada atroscutellaris STRAND 1921
Nomada bifasciata OLIVIER 1811
Nomada braunsiana SCHMIEDEKNECHT 1882
Nomada castellana DUSMET 1913
Nomada conjungens HERRICH-SCHÄFFER 1839
Nomada distinguenda MORAWITZ 1874
Nomada emarginata MORAWITZ 1877
Nomada fabriciana (LINNÉ 1767)
Nomada ferruginata (LINNÉ 1767)

Nomada flava PANZER 1798
Nomada flavoguttata (KIRBY 1802)
Nomada flavopicta (KIRBY 1802)
Nomada fucata PANZER 1798
Nomada fulvicornis FABRICIUS 1793
Nomada furva PANZER 1798
Nomada furvoides STOECKERT 1944
Nomada fuscicornis NYLANDER 1848
Nomada goodeniana (KIRBY 1802)
Nomada guttulata SCHENCK 1861
Nomada lathburiana (KIRBY 1802)
Nomada marshamella (KIRBY 1802)
Nomada mutabilis MORAWITZ 1870
Nomada mutica MORAWITZ 1872
Nomada nobilis HERRICH-SCHÄFFER 1839
Nomada panzeri LEPELETIER 1841
Nomada piccioliana MAGRETTI 1883
Nomada pleurosticta HERRICH-SCHÄFFER 1839
Nomada rhenana MORAWITZ 1872
Nomada roberjeotiana PANZER 1799
Nomada ruficornis (LINNAEUS 1758)
Nomada rufipes FABRICIUS 1793
Nomada sexfasciata PANZER 1799
Nomada sheppardana (KIRBY 1802)
Nomada similis MORAWITZ 1872
Nomada stigma FABRICIUS 1804
Nomada striata FABRICIUS 1793
Nomada succincta PANZER 1798
Nomada villosa THOMSON 1870
Nomada zonata PANZER 1798
Osmia adunca (PANZER 1798)
Osmia andreoides SPINOLA 1808
Osmia anthocopoides SCHENCK 1853
Osmia aurulenta (PANZER 1799)
Osmia bicolor (SCHRANK 1781)
Osmia brevicornis (FABRICIUS 1798)
Osmia caerulea (LINNAEUS 1758)
Osmia inermis (ZETTERSTEDT 1838)
Osmia leaiana (KIRBY 1802)
Osmia leucomelana (KIRBY 1802)
Osmia loti MORAWITZ 1867
Osmia mitis NYLANDER 1852
Osmia mustelina GERSTAECKER 1869
Osmia niveata (FABRICIUS 1804)

Osmia papaveris (LATREILLE 1799)
Osmia parietina CURTIS 1828
Osmia pilicornis SMITH 1846
Osmia ravouxi PÉREZ 1902
Osmia rufa (LINNAEUS 1758)
Osmia rufohirta LATREILLE 1811
Osmia spinulosa (KIRBY 1802)
Osmia tridentata DUFUR & PERRIS 1840
Osmia uncinata GERSTAECKER 1869
Osmia xanthomelana (KIRBY 1802)
Panurgus banksianus (KIRBY 1802)
Panurgus calcaratus (SCOPOLI 1763)
Rophites algirus PÉREZ 1903
Rophites quinquespinosus SPINOLA 1808
Rhophitoides canus (EVERSMANN 1852)
Sphecodes albilabris (FABRICIUS 1793)
Sphecodes crassus THOMSON 1870
Sphecodes ephippius (LINNAEUS 1767)
Sphecodes ferruginatus HAGENS 1882
Sphecodes geoffrellus (KIRBY 1802)
Sphecodes gibbus (LINNAEUS 1758)
Sphecodes hyalinatus HAGENS 1882
Sphecodes longulus HAGENS 1882
Sphecodes majalis PÉREZ 1903
Sphecodes miniatus HAGENS 1882
Sphecodes monilicornis (KIRBY 1802)
Sphecodes niger HAGENS 1874
Sphecodes pellucidus SMITH 1845
Sphecodes puncticeps THOMSON 1870
Sphecodes reticulatus THOMSON 1870
Sphecodes rubicundus HAGENS 1875
Sphecodes rufiventris (PANZER 1798)
Sphecodes spinulosus HAGENS 1875
Stelis minima SCHENCK 1861
Stelis minuta LEPELETIER & SERVILLE 1825
Stelis nasuta (LATREILLE 1809)
Stelis odontopyga NOSKIEWICZ 1926
Stelis ornatula (Klug 1807)
Stelis punctulatifera (KIRBY 1802)
Systropha curvicornis (SCOPOLI 1770)
Tetralonia macroglossa (ILLIGER 1806)
Thyreus orbatus (LEPELETIER 1841)
Xylocopa violacea (LINNAEUS 1758)

Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae)

* - ausgestorbene/verschollene Arten

Abax carinatus porcatus (DUFTSCHMID, 1812)
Abax ovalis (DUFTSCHMID, 1812)
Abax parallelepipedus (PILLER & MITTERPACHER, 1783)
Abax parallelus (DUFTSCHMID, 1812)
Acupalpus dubius SCHILSKY, 1888
Acupalpus exiguus DEJEAN, 1829
Acupalpus flavicollis (STURM, 1825)
** Acupalpus interstitialis* REITTER, 1884
Acupalpus meridianus (LINNÉ, 1761)
Acupalpus parvulus (STURM, 1825)
Agonum afrum (DUFTSCHMID, 1812)
Agonum fuliginosum (PANZER, 1809)
** Agonum gracilis* STURM, 1824
** Agonum gracilipes* (DUFTSCHMID, 1812)
** Agonum impressum* (PANZER, 1797)
Agonum marginatum (LINNÉ, 1758)
Agonum micans NICOLAI, 1822
Agonum muelleri (HERBST, 1784)
** Agonum piceum* (LINNÉ, 1758)
Agonum sexpunctatum (LINNÉ, 1758)
Agonum thoreyi DEJEAN, 1828
** Agonum versutum* STURM, 1824
Agonum viduum (PANZER, 1797)
Amara aenea (DE GEER, 1774)
Amara apricaria (PAYKULL, 1790)
Amara aulica (PANZER, 1797)
Amara bifrons (GYLLENHAL, 1810)

Amara communis (PANZER, 1797)
Amara consularis (DUFTSCHMID, 1812)
Amara convexior STEPHENS, 1828
Amara convexiuscula (MARSHAM, 1802)
** Amara crenata* DEJEAN, 1828
Amara cursitans ZIMMERMANN, 1832
** Amara curta* DEJEAN, 1828
Amara equestris (DUFTSCHMID, 1812)
Amara eurynota (PANZER, 1797)
Amara familiaris (DUFTSCHMID, 1812)
Amara fulva (O.F. MÜLLER, 1776)
Amara ingenua (DUFTSCHMID, 1812)
Amara littorea C.G. THOMSON, 1857
** Amara lucida* (DUFTSCHMID, 1812)
Amara lunicollis SCHIÖDTE, 1837
Amara majuscula (CHAUDOIR, 1850)
Amara montivaga STURM, 1825
Amara municipalis (DUFTSCHMID, 1812)
Amara nitida STURM, 1825
Amara ovata (FABRICIUS, 1792)
Amara plebeja (GYLLENHAL, 1810)
Amara praetermissa (C.R. SAHLBERG, 1827)
Amara sabulosa AUDINET-SERVILLE, 1821
Amara similata (GYLLENHAL, 1810)
** Amara strenua* ZIMMERMANN, 1832
Amara tibialis (PAYKULL, 1798)
Anchomenus dorsalis (PONTOPPIDAN, 1763)

Anisodactylus binotatus (FABRICIUS, 1787)
Anthracus consputus (DUFTSCHMID, 1812)
Asaphidion curtum (HEYDEN, 1870)
Asaphidion flavipes (LINNÉ, 1761)
Asaphidion pallipes (DUFTSCHMID, 1812)
Badister bullatus (SCHRANK, 1798)
Badister collaris MOTSCHULSKY, 1844
Badister dilatatus CHAUDOIR, 1837
Badister lacertosus STURM, 1815
Badister meridionalis PUEL, 1925
Badister sodalis (DUFTSCHMID, 1812)
Badister unipustulatus BONELLI, 1813
Bembidion articulatum (PANZER, 1796)
Bembidion aspericolle (GERMAR, 1812)
Bembidion assimile GYLLENHAL, 1810
Bembidion azurescens DALLA TORRE, 1877
Bembidion biguttatum (FABRICIUS, 1779)
Bembidion bruxellense WESMAEL, 1835
Bembidion decorum (ZENKER in PANZER, 1801)
Bembidion deletum AUDINET-SERVILLE, 1821
Bembidion dentellum (THUNBERG, 1787)
Bembidion doris (PANZER, 1797)
Bembidion femoratum STURM, 1825
* *Bembidion fluviatile* DEJEAN, 1831
* *Bembidion fumigatum* (DUFTSCHMID, 1812)
Bembidion gilvipes STURM, 1825
Bembidion guttula (FABRICIUS, 1792)
Bembidion lampros (HERBST, 1784)
Bembidion lunulatum (GEOFFROY in FOURCROY, 1785)
Bembidion mannerheimii C.R. SAHLBERG, 1827
Bembidion minimum (FABRICIUS, 1792)
Bembidion modestum (FABRICIUS, 1801)
Bembidion monticola STURM, 1825
Bembidion obliquum STURM, 1825
Bembidion obtusum AUDINET-SERVILLE, 1821
Bembidion octomaculatum (GOEZE, 1777)
Bembidion properans (STEPHENS, 1828)
Bembidion punctulatum DRAPIEZ, 1820
Bembidion pygmaeum (FABRICIUS, 1792)
Bembidion quadrimaculatum (LINNÉ, 1761)
Bembidion quadripustulatum AUDINET-SERVILLE, 1821
Bembidion semipunctatum DONOVAN, 1806
* *Bembidion stephensi* CROTCH, 1869
* *Bembidion testaceum* (DUFTSCHMID, 1812)
Bembidion tetracolum SAY, 1823
Bembidion tetragrammum illigeri NETOLITZKY, 1914
Bembidion varium (OLIVIER, 1795)
Blemus discus (FABRICIUS, 1792)
* *Blethisa multipunctata* (LINNÉ, 1758)
Brachinus crepitans (LINNÉ, 1758)
Brachinus explodens DUFTSCHMID, 1812
Bradycellus caucasicus (CHAUDOIR, 1846)
Bradycellus csikii LAGZO, 1912
Bradycellus harpalinus (AUDINET-SERVILLE, 1821)
Bradycellus verbasci (DUFTSCHMID, 1812)
Brosicus cephalotes (LINNÉ, 1758)
Calathus ambiguus (PAYKULL, 1790)
Calathus cinctus MOTSCHULSKY, 1850
Calathus erratus (C.R. SAHLBERG, 1827)
Calathus fuscipes (GOEZE, 1777)
Calathus melanocephalus (LINNÉ, 1758)
Calathus micropterus (DUFTSCHMID, 1812)
Calathus rotundicollis DEJEAN, 1828
Callistus lunatus (FABRICIUS, 1775)
* *Calodromius spilotus* (ILLIGER, 1798)
Calosoma inquisitor (LINNÉ, 1758)
Calosoma auropunctatum (HERBST, 1784)
* *Calosoma sycophanta* (LINNÉ, 1758)
* *Carabus arcensis* HERBST, 1784
Carabus auratus LINNÉ, 1761
Carabus cancellatus ILLIGER, 1798
Carabus convexus FABRICIUS, 1775
Carabus coriaceus LINNÉ, 1758
Carabus glabratus PAYKULL, 1790
Carabus granulatus LINNÉ, 1758
Carabus hortensis LINNÉ, 1758
* *Carabus intricatus* LINNÉ, 1761
Carabus nemoralis O.F. MÜLLER, 1764
Carabus problematicus HERBST, 1786
Carabus purpurascens FABRICIUS, 1787
* *Carabus violaceus* LINNÉ, 1758
Chlaenius nigricornis (FABRICIUS, 1787)
* *Chlaenius tristis* (SCHALLER, 1783)
Chlaenius vestitus (PAYKULL, 1790)
Cicindela campestris LINNÉ, 1758
Cicindela hybrida LINNÉ, 1758
* *Cicindela sylvicola* DEJEAN, 1822
Clivina collaris (HERBST, 1784)
Clivina fossor (LINNÉ, 1758)
Cychrus caraboides (LINNÉ, 1758)
* *Cylindera germanica* LINNÉ, 1758
* *Cymindis angularis* GYLLENHAL, 1810
Cymindis axillaris (FABRICIUS, 1794)
Cymindis humeralis (GEOFFROY in FOURCROY, 1785)
Demetrius atricapillus (LINNÉ, 1758)
Demetrius imperialis (GERMAR, 1824)
Demetrius monostigma SAMOUELLE, 1819
Diachromus germanus (LINNÉ, 1758)
Dicheirotichus ruffithorax (C.R. SAHLBERG, 1827)
* *Dolichus halensis* (SCHALLER, 1783)
* *Dromius agilis* (FABRICIUS, 1787)
Dromius quadrimaculatus (LINNÉ, 1758)
* *Dromius schneideri* CROTCH, 1871
Dyschirius aeneus (DEJEAN, 1825)
Dyschirius angustatus (AHRENS, 1830)
Dyschirius thoracicus (ROSSI, 1790)
Dyschirius bonellii PUTZEYS, 1846
Dyschirius chalceus ERICHSON, 1837
Dyschirius extensus PUTZEYS, 1846
Dyschirius globosus (HERBST, 1784)
Dyschirius luedersi WAGNER, 1915
Dyschirius nitidus (DEJEAN, 1825)
Elaphropus parvulus (DEJEAN, 1831)
Elaphrus aureus P. MÜLLER, 1821
Elaphrus cupreus DUFTSCHMID, 1812
Elaphrus riparius (LINNÉ, 1758)
* *Elaphrus uliginosus* FABRICIUS, 1792
Epaphius rivularis (GYLLENHAL, 1810)
Epaphius secalis (PAYKULL, 1790)
Harpalus affinis (SCHRANK, 1781)
Harpalus anxius (DUFTSCHMID, 1812)
Harpalus atratus LATREILLE, 1804
Harpalus caspius roubali SCHAUBERGER, 1928
Harpalus distinguendus (DUFTSCHMID, 1812)
* *Harpalus froelichii* STURM, 1818
Harpalus honestus (DUFTSCHMID, 1812)
Harpalus laevipes ZETTERSTEDT, 1828
Harpalus latus (LINNÉ, 1758)
* *Harpalus modestus* DEJEAN, 1829
* *Harpalus neglectus* AUDINET-SERVILLE, 1821
* *Harpalus politus* DEJEAN, 1829
Harpalus pumilus STURM, 1818
Harpalus rubripes (DUFTSCHMID, 1812)
Harpalus rufipalpis STURM, 1818
Harpalus serripes (QUENSEL in SCHÖNHERR, 1806)
Harpalus signaticornis (DUFTSCHMID, 1812)
* *Harpalus smaragdinus* (DUFTSCHMID, 1812)
Harpalus subcylindricus DEJEAN, 1829
Harpalus tardus (PANZER, 1797)
* *Harpalus tenebrosus centralis* SCHAUBERGER, 1929
Harpalus zabroides DEJEAN, 1829
Laemostenus terricola (HERBST, 1784)
Lebia chlorocephala HOFFMANN et al., 1803)
* *Lebia cyanocephala* (LINNÉ, 1758)
* *Lebia marginata* (GEOFFROY in FOURCROY, 1785)
Leistus ferrugineus (LINNÉ, 1758)
Leistus rufomarginatus (DUFTSCHMID, 1812)
Leistus spinibarbis (FABRICIUS, 1775)
Leistus terminatus (HELLWIG in PANZER, 1793)
Licinus cassideus (FABRICIUS, 1792)
Licinus depressus (PAYKULL, 1790)
* *Licinus punctatulus* (FABRICIUS, 1792)

Lionychus quadrillum (DUFTSCHMID, 1812)
Loricera pilicornis (FABRICIUS, 1775)
Masoreus wetterhallii (GYLLENHAL, 1813)
Microlestes maurus (STURM, 1827)
Microlestes minutulus (GOEZE, 1777)
Molops elatus (FABRICIUS, 1801)
Molops piceus (PANZER, 1793)
Nebria brevicollis (FABRICIUS, 1792)
Nebria livida (LINNÉ, 1758)
Notiophilus aesthuans MOTSCHULSKY, 1864
Notiophilus aquaticus (LINNÉ, 1758)
Notiophilus biguttatus (FABRICIUS, 1779)
Notiophilus germyni FAUVEL in GRENIER, 1863
* *Notiophilus laticollis* CHAUDOIR, 1850
Notiophilus palustris (DUFTSCHMID, 1812)
Notiophilus rufipes CURTIS, 1829
* *Ocys quinquestriatus* (GYLLENHAL, 1810)
Odacantha melanura (LINNÉ, 1767)
Olisthopus rotundatus (PAYKULL, 1798)
Olisthopus sturmii (DUFTSCHMID, 1812)
Omophron limbatum (FABRICIUS, 1776)
Oodes helopioides (FABRICIUS, 1792)
Ophonus azureus (FABRICIUS, 1775)
Ophonus cordatus (DUFTSCHMID, 1812)
Ophonus melletii (HEER, 1837)
Ophonus nitidulus STEPHENS, 1828
Ophonus puncticeps STEPHENS, 1828
Ophonus puncticollis (PAYKULL, 1798)
Ophonus rufibarbis (FABRICIUS, 1792)
Ophonus rupicola (STURM, 1818)
Ophonus sabulicola (PANZER, 1796)
Ophonus schaubergerianus PUEL, 1937
Ophonus stictus STEPHENS, 1828
Oxypselaphus obscurus (HERBST, 1784)
Panagaeus bipustulatus (FABRICIUS, 1775)
Panagaeus cruxmajor (LINNÉ, 1758)
Paranchus albipes (FABRICIUS, 1796)
Paradromius linearis (OLIVIER, 1795)
* *Paradromius longiceps* (DEJEAN, 1826)
Tachys bistratus (DUFTSCHMID, 1812)
Patrobis atrorufus (STROEM, 1768)
Perigona nigriceps (DEJEAN, 1831)
* *Perileptus areolatus* (CREUTZER, 1799)
Philorhizus melanocephalus (DEJEAN, 1825)
Philorhizus notatus (STEPHENS, 1828)

Philorhizus sigma (P. ROSSI, 1790)
Platynus assimilis (PAYKULL, 1790)
* *Platynus livens* (GYLLENHAL, 1810)
* *Platynus longiventris* (MANNERHEIM, 1825)
Poecilus cupreus (LINNÉ, 1758)
Poecilus lepidus (LESKE, 1785)
Poecilus punctulatus (SCHALLER, 1783)
Poecilus versicolor (STURM, 1824)
Pseudoophonus calceatus (DUFTSCHMID, 1812)
Pseudoophonus griseus (PANZER, 1797)
Pseudoophonus rufipes (DE GEER, 1774)
Pterostichus anthracinus (ILLIGER, 1798)
Pterostichus burmeisteri HEER, 1838
Pterostichus diligens (STURM, 1824)
* *Pterostichus gracilis* (DEJEAN, 1828)
* *Pterostichus longicollis* (DUFTSCHMID, 1812)
Pterostichus macer (MARSHAM, 1802)
Pterostichus madidus (FABRICIUS, 1775)
Pterostichus melanarius (ILLIGER, 1798)
Pterostichus minor (GYLLENHAL, 1827)
Pterostichus niger (SCHALLER, 1783)
Pterostichus nigrita (PAYKULL, 1790)
Pterostichus oblongopunctatus (FABRICIUS, 1787)
Pterostichus ovoideus (STURM, 1824)
Pterostichus rhaeticus HEER, 1838
Pterostichus strenuus (PANZER, 1797)
* *Pterostichus taksonyi* CSIKI, 1930
Pterostichus vernalis (PANZER, 1796)
* *Sericoda quadripunctata* (DE GEER, 1774)
* *Sphodrus leucophthalmus* (LINNÉ, 1758)
Stenolophus mixtus (HERBST, 1784)
Stenolophus skrimshiranus STEPHENS, 1828
Stenolophus teutonius (SCHRANK, 1781)
Stomis pumicatus (PANZER, 1796)
Syntomus foveatus (GEOFFROY in FOURCROY, 1785)
Syntomus truncatellus (LINNÉ, 1761)
Synuchus vivalis (ILLIGER, 1798)
* *Tachyta nana* (GYLLENHAL, 1810)
Trechoblemus micros (HERBST, 1784)
Trechus obtusus ERICHSON, 1837
Trechus quadristriatus (SCHRANK, 1781)
Trechus rubens (FABRICIUS, 1792)
* *Trichocellus placidus* (GYLLENHAL, 1827)
Trichotichnus laevicollis (DUFTSCHMID, 1812)
Zabrus tenebrioides (GOEZE, 1777)

Haliplidae

Haliplus fluviatilis AUBÉ, 1836
Haliplus laminatus (SCHALLER, 1783)

Haliplus lineatocollis (MARSHAM, 1802)
Peltodytes caesus (DUFTSCHMID, 1805)

Dytiscidae

Agabus bipustulatus (LINNAEUS, 1767)
Agabus guttatus (PAYKULL, 1798)
Agabus paludosus (FABRICIUS, 1801)
Agabus undulatus (SCHRANK, 1776)
Dytiscus marginalis LINNAEUS, 1758
Hydroglyphus geminus (FABRICIUS, 1792)
Hydroporus palustris (LINNAEUS, 1761)
Hydroporus planus (FABRICIUS, 1781)

Hygrotus inaequalis (FABRICIUS, 1777)
Ilybius fenestratus (FABRICIUS, 1781)
Ilybius fuliginosus (FABRICIUS, 1792)
Laccophilus hyalinus (DE GEER, 1774)
Nebrioporus elegans (PANZER, 1794)
Platambus maculatus (LINNAEUS, 1758)
Scarodytes halensis (FABRICIUS, 1787)

Gyrinidae

Gyrinus substriatus STEPHENS, 1828

Orectochilus villosus (MÜLLER, 1776)

Hydrophilidae

Anacaena bipustulata (MARSHAM, 1802)
Anacaena globulus (PAYKULL, 1798)
Anacaena limbata (FABRICIUS, 1792)
Anacaena lutescens (STEPHENS, 1829)
Cercyon analis (PAYKULL, 1798)
Cercyon bifenestratus KÜSTER, 1851
Cercyon convexiusculus STEPHENS, 1829
Cercyon marinus THOMSON, 1853

Cercyon ustulatus (PREYSSLER, 1790)
Hydrobius fuscipes (LINNAEUS, 1758)
Laccobius bipunctatus (FABRICIUS, 1775)
Laccobius minutus (LINNAEUS, 1758)
Laccobius sinuatus MOTSCHULSKY, 1849
Laccobius striatulus (FABRICIUS, 1801)
Megasternum obscurum (MARSHAM, 1802)

Helophoridae

Helophorus aquaticus (LINNAEUS, 1758)
Helophorus brevipalpis BEDEL, 1881
Helophorus grandis ILLIGER, 1798
Helophorus granularis (LINNAEUS, 1761)

Helophorus griseus HERBST, 1793
Helophorus minutus FABRICIUS, 1775
Helophorus nubilus FABRICIUS, 1776
Helophorus obscurus MULSANT, 1844

Hydraenidae

Hydraena britteni JOY, 1907
Hydraena excisa KIESENWETTER, 1849
Hydraena gracilis GERMAR, 1824
Hydraena nigrita GERMAR, 1824
Hydraena pygmaea WATERHOUSE, 1833
Hydraena riparia KUGELANN, 1794

Hydraena subimpressa REY, 1884
Limnebius crinifer REY, 1885
Limnebius truncatellus (THUNBERG, 1794)
Ochthebius bicolor GERMAR, 1824
Ochthebius marinus (PAYKULL, 1798)
Ochthebius minimus (FABRICIUS, 1792)

Scirtidae

Cyphon coarctatus PAYKULL, 1799
Cyphon laevipennis TOURNIER, 1868
Cyphon palustris THOMSON, 1855

Elodes marginata (FABRICIUS, 1798)
Elodes pseudominuta KLAUSNITZER, 1971

Elmidae

Elmis aenea (MÜLLER, 1806)
Elmis maugetii LATREILLE, 1798

Limnius perrisi (DUFOUR, 1843)
Limnius volckmari (PANZER, 1793)

Heteroceridae

Heterocerus fenestratus (THUNBERG, 1784)
Heterocerus fusculus KIESENWETTER, 1843

Heterocerus intermedius KIESENWETTER, 1843
Heterocerus marginatus (FABRICIUS, 1787)

Kurzflügler (Coleoptera: Staphylinidae)

Acidota cruentata MANNERHEIM, 1830
Acrolocha minuta (OLIVIER, 1795)
Acrotona aterrima (GRAVENHORST, 1802)
Acrotona muscorum (BRISOUT DE BARNEVILLE, 1860)
Acrotona parvula (MANNERHEIM, 1830)
Acrotona pygmaea (GRAVENHORST, 1802)
Alaobia scapularis (SAHLBERG, 1831)
Aleochara bilineata GYLLENHAL, 1810
Aleochara bipustulata (LINNÉ, 1760)
Aleochara brevipennis GRAVENHORST, 1806
Aleochara curtula (GOEZE, 1777)
Aleochara erythroptera GRAVENHORST, 1806
Aleochara funebris WOLLASTON, 1864
Aleochara haematoptera KRAATZ, 1858
Aleochara inconspicua AUBÉ, 1850
Aleochara intricata MANNERHEIM, 1830
Aleochara major FAIRMAIRE, 1858
Aleochara laevigata GYLLENHAL, 1810
Aleochara lanuginosa GRAVENHORST, 1802
Aleochara ruficornis GRAVENHORST, 1802
Aleochara sanguinea (LINNÉ, 1758)
Aleochara spadicea (ERICHSON, 1837)
Aleochara sparsa HEER, 1839
Aleochara villosa MANNERHEIM, 1830
Alevonota gracilentia (ERICHSON, 1839)
Alevonota rufotestacea (KRAATZ, 1856)

Alianta incana (ERICHSON, 1837)
Aloconota debilicornis (ERICHSON, 1839)
Aloconota gregaria (ERICHSON, 1839)
Aloconota insecta (THOMSON, 1856)
Aloconota languida (ERICHSON, 1837)
Aloconota longicollis (MULSANT & REY, 1856)
Aloconota sulcifrons (STEPHENS, 1832)
Amarochara bonnairei (FAUVEL, 1865)
Amarochara forticornis (LACORDAIRE, 1835)
Amauronyx maerkelii (AUBÉ, 1844)
Amidobia talpa (HEER, 1841)
Amischa analis (GRAVENHORST, 1802)
Amischa nigrofusca (STEPHENS, 1832)
Amphicroum canaliculatum (ERICHSON, 1840)
Anaulacaspis nigra (GRAVENHORST, 1802)
Anotylus affinis (CZWALINA, 1870)
Anotylus insecatus (GRAVENHORST, 1806)
Anotylus inustus (Gravenhorst, 1806)
Anotylus mutator (LOHSE, 1963)
Anotylus nitidulus (GRAVENHORST, 1802)
Anotylus rugifrons (HOCHHUTH, 1849)
Anotylus rugosus (FABRICIUS, 1775)
Anotylus sculpturatus (GRAVENHORST, 1806)
Anotylus tetracarinated (BLOCK, 1799)
Anthobium atrocephalum (GYLLENHAL, 1827)
Anthobium fusculum (ERICHSON, 1839)

Anthobium melanocephalum (ILLIGER, 1794)
Anthobium unicolor (MARSHAM, 1802)
Anthophagus bicornis (BLOCK, 1799)
Anthophagus caraboides (LINNÉ, 1758)
Anthophagus praeustus MÜLLER, 1821
Aploderus caelatus (GRAVENHORST, 1802)
Astenus gracilis (PAYKULL, 1789)
Astenus immaculatus STEPHENS, 1833
Astenus procerus (GRAVENHORST, 1806)
Astenus pulchellus (HEER, 1839)
Atheta aeneicollis (SHARP, 1869)
Atheta aeneipennis (THOMSON, 1856)
Atheta amicola (STEPHENS, 1832)
Atheta atramentaria (GYLLENHAL, 1810)
Atheta britanniae BERNHAUER & SCHEERPELTZ, 1926
Atheta cadaverina (BRISOUT DE BARNEVILLE, 1860)
Atheta canescens (SHARP, 1869)
Atheta castanoptera (MANNERHEIM, 1830)
Atheta celata (ERICHSON, 1837)
Atheta crassicornis (FABRICIUS, 1792)
Atheta divisa (MÄRKEL, 1844)
Atheta elongatula elongatula (GRAVENHORST, 1802)
Atheta europaea LIKOVSKY, 1984
Atheta euryptera (STEPHENS, 1832)
Atheta fimorum (BRISOUT DE BARNEVILLE, 1860)
Atheta fungi (GRAVENHORST, 1806)
Atheta gogatina (BAUDI DI SELVE, 1848)
Atheta graminicola (GRAVENHORST, 1806)
Atheta heymesii HUBENTHAL, 1913
Atheta hybrida (SHARP, 1869)
Atheta hygrotopora (KRAATZ, 1856)
Atheta hypnorum (KIESENWETTER, 1850)
Atheta inquinula (GRAVENHORST, 1802)
Atheta intermedia (THOMSON, 1852)
Atheta ischnocera THOMSON, 1870
Atheta laevana (MULSANT & REY, 1852)
Atheta laticollis (STEPHENS, 1832)
Atheta liliputana (BRISOUT DE BARNEVILLE, 1860)
Atheta longicornis (GRAVENHORST, 1802)
Atheta luridipennis (MANNERHEIM, 1830)
Atheta marcida (ERICHSON, 1837)
Atheta melanocera (THOMSON, 1856)
Atheta myrmecobia (KRAATZ, 1856)
Atheta negligens (MULSANT & REY, 1873)
Atheta nidicola (JOHANSEN, 1914)
Atheta nigra (KRAATZ, 1856)
Atheta nigripes (THOMSON, 1856)
Atheta nigrifula (GRAVENHORST, 1802)
Atheta occulta (ERICHSON, 1837)
Atheta orphanana (ERICHSON, 1837)
Atheta pallidicornis (THOMSON, 1856)
Atheta palustris (KIESENWETTER, 1844)
Atheta pilicornis (THOMSON, 1852)
Atheta putrida (KRAATZ, 1856)
Atheta ravilla (ERICHSON, 1839)
Atheta sequanica (BRISOUT DE BARNEVILLE, 1860)
Atheta sodalis (ERICHSON, 1837)
Atheta sordidula (ERICHSON, 1837)
Atheta subrugosa (KIESENWETTER, 1848)
Atheta terminalis (GRAVENHORST, 1806)
Atheta testaceipes (HEER, 1839)
Atheta triangulum (KRAATZ, 1856)
Atheta trinotata (KRAATZ, 1856)
Atheta vaga (HEER, 1839)
Atheta xanthopus (THOMSON, 1856)
Atheta zosteriae (THOMSON, 1856)
Atrecus affinis (PAYKULL, 1789)
Autalia impressa (OLMIER, 1795)
Autalia longicornis SCHEERPELTZ, 1947
Autalia rivularis (GRAVENHORST, 1802)
Batrisus formicarius (AUBÉ, 1833)
Batrisodes unisexualis BESUCHET, 1988
Biblopectus ambiguus (REICHENBACH, 1816)
Bibloporus minutus RAFFRAY, 1914
Bisnius fimetarius (GRAVENHORST, 1802)
Bisnius nitidulus (GRAVENHORST, 1802)
Bisnius sordidus (GRAVENHORST, 1802)
Bisnius spermophili (GANGLBAUER, 1897)
Bisnius subuliformis (GRAVENHORST, 1802)
Bledius femoralis (GYLLENHAL, 1827)
Bledius gallicus (GRAVENHORST, 1806)
Bledius opacus (BLOCK, 1799)
Bledius procerulus ERICHSON, 1840
Bledius tricornis (HERBST, 1784)
Bolitobius castaneus (STEPHENS, 1832)
Bolitobius cingulatus MANNERHEIM, 1830
Bolitochara bella MÄRKEL, 1845
Bolitochara pulchra (GRAVENHORST, 1806)
Boreophilia hercynica (RENKONEN, 1936)
Brachida exigua (HEER, 1839)
Brachygluta fossulata (REICHENBACH, 1816)
Brachygluta haematica (REICHENBACH, 1816)
Brundinia meridionalis (MULSANT & REY, 1853)
Bryaxis bulbifer (REICHENBACH, 1816)
Bryaxis curtisii curtisii (LEACH, 1817)
Bryaxis nigripennis (AUBÉ, 1844)
Bryaxis nodicornis (AUBÉ, 1833)
Bryaxis puncticollis (DENNY, 1825)
Bythinus burrelli DENNY, 1825
Bythinus macropalpus AUBÉ, 1833
Bythinus securiger (REICHENBACH, 1816)
Callicerus obscurus GRAVENHORST, 1802
Calodera aethiops (GRAVENHORST, 1802)
Calodera nigrata MANNERHEIM, 1830
Calodera protensa MANNERHEIM, 1830
Carpelimus bilineatus STEPHENS, 1834
Carpelimus corticinus (GRAVENHORST, 1806)
Carpelimus elongatulus (ERICHSON, 1839)
Carpelimus gracilis (MANNERHEIM, 1830)
Carpelimus impressus (LACORDAIRE, 1835)
Carpelimus punctatellus (ERICHSON, 1840)
Carpelimus pusillus (GRAVENHORST, 1802)
Carpelimus rivularis (MOTSCHULSKY, 1860)
Chennium bituberculatum LATREILLE, 1807
Coprophilus piceus (SOLSKY, 1867)
Coprophilus striatulus (FABRICIUS, 1793)
Cordalia obscura (GRAVENHORST, 1802)
Cousya nigrata (FAIRMAIRE & LABOULBÈNE, 1856)
Creophilus maxillosus (LINNÉ, 1758)
Cypha discoidea (ERICHSON, 1839)
Cypha longicornis (PAYKULL, 1800)
Cypha seminulum (ERICHSON, 1839)
Dasycerus sulcatus BROIGNART, 1800
Dasygnypeta velata (ERICHSON, 1837)
Deinopsis erosa (STEPHENS, 1832)
Deleaster dichrous (GRAVENHORST, 1802)
Dinaraea aequata (ERICHSON, 1837)
Dinaraea angustula (GYLLENHAL, 1810)
Dinaraea linearis (GRAVENHORST, 1802)
Dinarda dentata (GRAVENHORST, 1806)
Dinarda hagensii WASMANN, 1889
Dinothenarus fossor (SCOPOLI, 1771)
Dinothenarus pubescens (DE GEER, 1774)
Dochmonota clancula (ERICHSON, 1837)
Domene scabricollis (ERICHSON, 1840)
Drusilla canaliculata (FABRICIUS, 1787)
Enalodroma hepatica (ERICHSON, 1839)
Erichsonius cinerascens (GRAVENHORST, 1802)
Euaestethus ruficapillus (LACORDAIRE, 1835)
Euplectus brunneus GRIMMER, 1841
Euplectus karsteni (REICHENBACH, 1816)
Euplectus nanus (REICHENBACH, 1816)
Euplectus sanguineus DENNY, 1825
Euplectus signatus (REICHENBACH, 1816)
Euryusa optabilis HEER, 1839
Euryusa sinuata ERICHSON, 1837
Eusphalerum atrum (HEER, 1839)
Eusphalerum luteum (MARSHAM, 1802)
Eusphalerum marshami (FAUVEL, 1869)
Eusphalerum minutum (FABRICIUS, 1792)
Eusphalerum primulae (STEPHENS, 1834)
Eusphalerum semicoleopratum (PANZER, 1895)
Eusphalerum sorbi (GYLLENHAL, 1810)
Fagniezia impressa (PANZER, 1803)

Falagrioma thoracica (STEPHENS, 1832)
Gabrius astutus (ERICHSON, 1840)
Gabrius breviventer (SPERK, 1835)
Gabrius nigrifolius (GRAVENHORST, 1802)
Gabrius osseticus (KOLENATI, 1846)
Gabrius splendidulus (GRAVENHORST, 1802)
Gauropterus fulgidus (FABRICIUS, 1787)
Geostiba circellaris (GRAVENHORST, 1806)
Gnypeta carbonaria (MANNERHEIM, 1830)
Gyrophypnus angustatus STEPHENS, 1833
Gyrophypnus atratus (HEER, 1839)
Gyrophypnus fracticornis (MÜLLER, 1776)
Gyrophphaena affinis MANNERHEIM, 1830
Gyrophphaena bihamata THOMSON, 1867
Gyrophphaena fasciata (MARSHAM, 1802)
Gyrophphaena lucidula ERICHSON, 1837
Gyrophphaena manca ERICHSON, 1839
Gyrophphaena minima ERICHSON, 1837
Gyrophphaena nana (PAYKULL, 1800)
Gyrophphaena strictula ERICHSON, 1839
Habrocerus capillaricornis (GRAVENHORST, 1806)
Haploglossa gentilis (MÄRKEL, 1845)
Haploglossa marginalis (GRAVENHORST, 1806)
Haploglossa nidicola (FAIRMAIRE, 1853)
Haploglossa villosula (STEPHENS, 1832)
Hesperus rufipennis (GRAVENHORST, 1802)
Heterothops dissimilis (GRAVENHORST, 1802)
Heterothops praevius ERICHSON, 1839
Holobus flavicornis (LACORDAIRE, 1835)
Homoeusa acuminata (MÄRKEL, 1842)
Hypnogyra angulata (GANGLBAUER, 1859)
Ilyobates benetti DONISTHORPE, 1914
Ilyobates nigrifolius (PAYKULL, 1800)
Ischnopoda leucopus (MARSHAM, 1802)
Ischnopoda umbratica (ERICHSON, 1837)
Ischnosoma longicorne (MÄKLIN, 1847)
Ischnosoma splendidum (GRAVENHORST, 1806)
Lamprinodes saginatus (GRAVENHORST, 1806)
Lathrobium brunnipes (FABRICIUS, 1792)
Lathrobium castaneipenne KOLENATI, 1846
Lathrobium dilutum ERICHSON, 1839
Lathrobium elongatum (LINNÉ, 1767)
Lathrobium fovulum STEPHENS, 1833
Lathrobium fulvipenne (GRAVENHORST, 1806)
Lathrobium geminum KRAATZ, 1857
Lathrobium impressum HEER, 1841
Lathrobium longulum GRAVENHORST, 1802
Lathrobium pallidipenne HOCHHUTH, 1851
Lathrobium pallidum NORDMANN, 1837
Leptacinus batychnus (GYLLENHAL, 1827)
Leptacinus formicetorum MÄRKEL, 1841
Leptacinus pusillus (STEPHENS, 1833)
Leptusa ruficollis (ERICHSON, 1839)
Lesteva longoelytrata (GOEZE, 1777)
Lesteva punctata ERICHSON, 1839
Liogluta alpestris (HEER, 1839)
Liogluta granigera (KIESENWETTER, 1850)
Liogluta longiuscula (GRAVENHORST, 1802)
Liogluta microptera THOMSON, 1867
Liogluta pagana (ERICHSON, 1839)
Lobrathium multipunctum (GRAVENHORST, 1802)
Lomechusa emarginata (PAYKULL, 1789)
Lomechusa paradoxa GRAVENHORST, 1806
Lomechusoides strumosus (FABRICIUS, 1795)
Lordithon exoletus (ERICHSON, 1839)
Lordithon lunulatus (LINNÉ, 1760)
Lordithon pulchellus (MANNERHEIM, 1830)
Lordithon thoracicus (FABRICIUS, 1777)
Lordithon trinotatus (ERICHSON, 1839)
Lyprocorrhe anceps (ERICHSON, 1837)
Medon castaneus (GRAVENHORST, 1802)
Medon fuscus (MANNERHEIM, 1830)
Medon piceus (KRAATZ, 1858)
Medon ripicola (KRAATZ, 1854)
Megalinus glabratus (GRAVENHORST, 1802)
Megaloscapa punctipennis (KRAATZ, 1856)
Megarathrus bellevoeyi SAULCY, 1862
Megarathrus denticollis (BECK, 1817)
Megarathrus depressus (PAYKULL, 1789)
Megarathrus nitidulus KRAATZ, 1857
Meotica exilis (GRAVENHORST, 1806)
Metopsia similis ZERCHE, 1998
Micropeplus fulvus ERICHSON, 1840
Micropeplus porcatus (FABRICIUS, 1789)
Mycetoporus clavicornis (STEPHENS, 1832)
Mycetoporus erichsonianus FAGEL, 1965
Mycetoporus forticornis FAUVEL, 1875
Mycetoporus lepidus (GRAVENHORST, 1806)
Mycetoporus longulus MANNERHEIM, 1830
Mycetoporus glaber SPERK, 1835
Mycetoporus rufescens (STEPHENS, 1832)
Myllaena brevicornis (MATTHEWS, 1838)
Myllaena dubia (GRAVENHORST, 1806)
Myllaena gracilis (MATTHEWS, 1838)
Myllaena intermedia ERICHSON, 1837
Myllaena minuta (GRAVENHORST, 1806)
Nehemitropia lividipennis (MANNERHEIM, 1830)
Neobisnius procerulus (GRAVENHORST, 1806)
Neobisnius prolixus (ERICHSON, 1840)
Neohilara subterranea (MULSANT & REY, 1853)
Ocalea badia ERICHSON, 1837
Ocalea concolor KIESENWETTER, 1847
Ocalea picata (STEPHENS, 1832)
Ocalea rivularis MILLER, 1852
Ochthephilum fracticorne (PAYKULL, 1800)
Ocypus aeneocephalus (DE GEER, 1774)
Ocypus brunnipes (FABRICIUS, 1781)
Ocypus fulvipennis ERICHSON, 1840
Ocypus fuscatus (GRAVENHORST, 1802)
Ocypus nitens (SCHRANK, 1781)
Ocypus olens (MÜLLER, 1764)
Ocypus ophthalmicus ophthalmicus (SCOPOLI, 1763)
Ocypus picipennis picipennis (FABRICIUS, 1793)
Ocypus tenebricosus (GRAVENHORST, 1846)
Ocyusa maura (ERICHSON, 1837)
Oligota pusillima (GRAVENHORST, 1806)
Olophrum assimile (PAYKULL, 1800)
Olophrum piceum (GYLLENHAL, 1810)
Omalius caesum GRAVENHORST, 1806
Omalius exiguum GYLLENHAL, 1810
Omalius rivulare (PAYKULL, 1789)
Omalius rugatum MULSANT & REY, 1880
Omalius septentrionis THOMSON, 1857
Ontholestes murinus (LINNÉ, 1758)
Ontholestes tessellatus (GEOFFROY, 1785)
Othius angustus STEPHENS, 1833
Othius lapidicola MÄRKEL & KIESENWETTER, 1848
Othius punctulatus (GOEZE, 1777)
Othius subuliformis STEPHENS, 1833
Oxypoda caesula (ERICHSON, 1839)
Oxypoda abdominalis (MANNERHEIM, 1830)
Oxypoda acuminata (STEPHENS, 1832)
Oxypoda alternans (GRAVENHORST, 1802)
Oxypoda annularis (MANNERHEIM, 1830)
Oxypoda brachyptera (STEPHENS, 1832)
Oxypoda brevicornis (STEPHENS, 1832)
Oxypoda carbonaria (HEER, 1841)
Oxypoda formiceticola MÄRKEL, 1841
Oxypoda formosa KRAATZ, 1856
Oxypoda haemorrhoea (MANNERHEIM, 1830)
Oxypoda induta MULSANT & REY, 1861
Oxypoda longipes MULSANT & REY, 1861
Oxypoda opaca (GRAVENHORST, 1802)
Oxypoda procerula MANNERHEIM, 1830
Oxypoda soror THOMSON, 1855
Oxypoda spectabilis MÄRKEL, 1844
Oxypoda testacea ERICHSON, 1837
Oxypoda vicina KRAATZ, 1856
Oxypoda vittata MÄRKEL, 1842
Oxyporus rufus (LINNÉ, 1758)
Oxytelus fulvipes ERICHSON, 1839
Pachnida nigella (ERICHSON, 1837)
Paederus brevipennis LACORDAIRE, 1835
Paederus fuscipes CURTIS, 1826

Paederus littoralis GRAVENHORST, 1802
Paederus riparius (LINNÉ, 1758)
Parabolitobius formosus (GRAVENHORST, 1806)
Parabolitobius inclinans (GRAVENHORST, 1806)
Pella funesta (GRAVENHORST, 1806)
Pella humeralis (GRAVENHORST, 1802)
Pella laticollis (MÄRKEL, 1842)
Pella limbata (PAYKULL, 1789)
Pella lugens (GRAVENHORST, 1802)
Philonthus addendus SHARP, 1867
Philonthus atratus (GRAVENHORST, 1802)
Philonthus carbonarius (GRAVENHORST, 1802)
Philonthus cognatus STEPHENS, 1832
Philonthus concinnus (GRAVENHORST, 1802)
Philonthus corruscus (GRAVENHORST, 1802)
Philonthus cruentatus (GMELIN, 1790)
Philonthus debilis (GRAVENHORST, 1802)
Philonthus decorus (GRAVENHORST, 1802)
Philonthus discoideus (GRAVENHORST, 1802)
Philonthus ebeninus (GRAVENHORST, 1802)
Philonthus fumarius (GRAVENHORST, 1806)
Philonthus intermedius (LACORDAIRE, 1835)
Philonthus laminatus (CREUTZER, 1799)
Philonthus lepidus (GRAVENHORST, 1802)
Philonthus micans (GRAVENHORST, 1802)
Philonthus nigrita (GRAVENHORST, 1806)
Philonthus nitidus (FABRICIUS, 1787)
Philonthus politus (LINNÉ, 1758)
Philonthus punctus (GRAVENHORST, 1802)
Philonthus quisquiliarius (GYLLENHAL, 1810)
Philonthus rotundicollis (MÉNÉTRIES, 1832)
Philonthus rubripennis STEPHENS, 1832
Philonthus rufipes (STEPHENS, 1832)
Philonthus sanguinolentus (GRAVENHORST, 1802)
Philonthus succicola THOMSON, 1860
Philonthus tenuicornis MULSANT & REY, 1853
Philonthus umbratilis (GRAVENHORST, 1802)
Philonthus varians (PAYKULL, 1789)
Phloeocharis subtilissima MANNERHEIM, 1830
Phloeopora corticalis (GRAVENHORST, 1802)
Phyllocladepa floralis (PAYKULL, 1789)
Plataraea brunnea (FABRICIUS, 1798)
Platydracus chalconcephalus (FABRICIUS, 1801)
Platydracus fulvipes (SCOPOLI, 1763)
Platydracus latebricula (GRAVENHORST, 1806)
Platydracus stercorarius (OLIVIER, 1795)
Platystethus alutaceus THOMSON, 1861
Platystethus arenarius (GEOFFROY, 1785)
Platystethus cornutus (GRAVENHORST, 1802)
Platystethus nitens (SAHLBERG, 1832)
Proteinus atomarius ERICHSON, 1840
Proteinus brachypterus (FABRICIUS, 1792)
Proteinus laevigatus (HOCHHUTH, 1872)
Proteinus ovalis STEPHENS, 1834
Pselaphus heisei HERBST, 1792
Pseudomedon obscurellus (ERICHSON, 1840)
Pseudomedon obsoletus (NORDMANN, 1837)
Pycnota paradoxa (Mulsant & Rey, 1861)
Quedius boops (GRAVENHORST, 1802)
Quedius cinctus (PAYKULL, 1790)
Quedius cruentus (OLIVIER, 1795)
Quedius curtippennis BERNHAUER, 1908
Quedius fulgidus (FABRICIUS, 1793)
Quedius fuliginosus (GRAVENHORST, 1802)
Quedius fulvicollis (STEPHENS, 1833)
Quedius fumatus (STEPHENS, 1833)
Quedius humeralis STEPHENS, 1832
Quedius invreae GRIDELLI, 1924
Quedius lateralis (GRAVENHORST, 1802)
Quedius limbatus (HEER, 1839)
Quedius longicornis KRAATZ, 1857
Quedius maurorufus (GRAVENHORST, 1806)
Quedius maurus (SAHLBERG, 1830)
Quedius mesomelinus mesomelinus (MARSHAM, 1802)
Quedius molochinus (GRAVENHORST, 1806)
Quedius nigriceps KRAATZ, 1857
Quedius ochripennis (MÉNÉTRIES, 1832)
Quedius ochropterus ERICHSON, 1840
Quedius picipes (MANNERHEIM, 1830)
Quedius puncticollis (THOMSON, 1867)
Quedius scintillans (GRAVENHORST, 1806)
Quedius scitus (GRAVENHORST, 1806)
Quedius umbrinus ERICHSON, 1839
Quedius vexans EPPELSHEIM, 1881
Rhopalotella validiuscula (KRAATZ, 1856)
Rugilus erichsoni (FAUVEL, 1867)
Rugilus orbiculatus (PAYKULL, 1789)
Rugilus rufipes (GERMAR, 1836)
Rugilus subtilis (ERICHSON, 1840)
Rybaxis longicornis (LEACH, 1817)
Scaphidium quadrimaculatum OLIVIER, 1790
Scaphisoma agaricinum (LINNÉ, 1758)
Scaphisoma assimile ERICHSON, 1845
Schistoglossa gemina (ERICHSON, 1837)
Scopaeus gracilis (SPERK, 1835)
Scopaeus minutus ERICHSON, 1840
Scopaeus ryei WOLLASTON, 1872
Sepedophilus bipunctatus (GRAVENHORST, 1802)
Sepedophilus immaculatus (STEPHENS, 1832)
Sepedophilus littoreus (LINNÉ, 1758)
Sepedophilus marshami (STEPHENS, 1832)
Sepedophilus obtusus (LUZE, 1902)
Sepedophilus pedicularius (GRAVENHORST, 1802)
Sepedophilus testaceus (FABRICIUS, 1793)
Siagonium quadricorne KIRBY & SPENCE, 1815
Staphylinus caesareus CEDERHJELM, 1798
Staphylinus erythropterus LINNÉ, 1758
Stenus ater MANNERHEIM, 1830
Stenus aterrimus ERICHSON, 1839
Stenus bifoveolatus GYLLENHAL, 1827
Stenus biguttatus (LINNÉ, 1758)
Stenus bimaculatus GYLLENHAL, 1810
Stenus binotatus LJUNGH, 1804
Stenus boops LJUNGH, 1810
Stenus brunripennis STEPHENS, 1833
Stenus canaliculatus GYLLENHAL, 1827
Stenus carbonarius GYLLENHAL, 1827
Stenus cautus ERICHSON, 1839
Stenus cicindeloides (SCHALLER, 1783)
Stenus circularis GRAVENHORST, 1802
Stenus clavicornis (SCOPOLI, 1763)
Stenus europaeus PUHTZ, 1966
Stenus flavipes STEPHENS, 1833
Stenus formicetorum MANNERHEIM, 1843
Stenus fuscicornis ERICHSON, 1840
Stenus fuscipes GRAVENHORST, 1802
Stenus geniculatus (GRAVENHORST, 1806)
Stenus humilis ERICHSON, 1839
Stenus impressus GERMAR, 1824
Stenus incrassatus ERICHSON, 1839
Stenus juno (PAYKULL, 1789)
Stenus latifrons ERICHSON, 1839
Stenus ludyi FAUVEL, 1886
Stenus lustrator ERICHSON, 1839
Stenus melanarius STEPHENS, 1833
Stenus morio GRAVENHORST, 1806
Stenus nanus STEPHENS, 1833
Stenus nigrifrons GYLLENHAL, 1827
Stenus nitidiusculus nitidiusculus STEPHENS, 1833
Stenus ochropus KIESENWETTER, 1858
Stenus pallipes GRAVENHORST, 1802
Stenus palustris ERICHSON, 1839
Stenus picipes picipes STEPHENS, 1833
Stenus proditor ERICHSON, 1839
Stenus providus ERICHSON, 1839
Stenus pubescens STEPHENS, 1833
Stenus pusillus STEPHENS, 1833
Stenus sylvester ERICHSON, 1839
Stenus tarsalis LJUNGH, 1810
Sunius bicolor (OLIVIER, 1795)
Sunius melanocephalus (FABRICIUS, 1792)
Syntomium aeneum (MÜLLER, 1821)
Tachinus fimetarius GRAVENHORST, 1802
Tachinus bipustulatus (FABRICIUS, 1793)

Tetropium castaneum (L., 1758), Gemeiner Fichtensplintbock
Tetropium gabrieli WEISE, 1905, Lärchen-Splintbock
Tetrops praeusta (L., 1758), Gelber Pflaumenbock

Xylotrechus arvicola (OLIVIER, 1795),
Sauerkirschen-Widderbock
Xylotrechus rusticus (L., 1758), Grauer Espenbock

Buntkäfer (Coleoptera: Cleridae)

* - ausgestorbene/verschollene Arten

Korynetes caeruleus (DE GEER, 1775)
* *Opilo domesticus* (STURM, 1837), Hellbrauner Hausbuntkäfer
Opilo mollis (L., 1758)
Thanasimus femoralis (ZETTERSTEDT, 1828),
Rotbeiniger Ameisenbuntkäfer

Thanasimus formicarius (L., 1758), Ameisenbuntkäfer
* *Tilloidea unifasciata* (F., 1787), Hellbindiger Holzbuntkäfer
Tillus elongatus (L., 1758), Schwarzflügeliger Holzbuntkäfer
Trichodes alvearius (F., 1792), Zottiger Bienenwolf
Trichodes apiarius (L., 1758), Gemeiner Bienenwolf

Prachtkäfer (Coleoptera: Buprestidae)

Agrilus angustulus (ILLIGER, 1803)
Agrilus betuleti RATZEB., 1837, Kleiner Birkenprachtkäfer
Agrilus biguttatus (F., 1777), Zweigfleckter Eichen-Prachtkäfer
Agrilus cuprescens MEN., 1832,
Schmaler Brombeer-Prachtkäfer
Agrilus cyanescens RATZEB., 1837, Heckenkirschen-Prachtkäfer
Agrilus derasofasciatus LAC., 1835, Weinreben-Prachtkäfer
Agrilus graminis GORY & LAP., 1837,
Haarstirniger Schmal-Prachtkäfer
Agrilus integerrimus RATZEB., 1837, Seidelbast-Prachtkäfer
Agrilus laticornis (ILLIGER, 1803)
Agrilus obscuricollis KIESENW., 1857
Agrilus pratensis RATZEB., 1838, Rotblauer Pappel-Prachtkäfer
Agrilus sulcicollis LAC., 1835, Blaugrüner Eichen-Prachtkäfer
Agrilus viridis (L., 1758), Buchen-Prachtkäfer-Komplex
Anthaxia candens (PANZER, 1789),
Bunter Kirschbaum-Prachtkäfer

Anthaxia nitidula (L., 1758), Zierlicher Prachtkäfer
Anthaxia quadripunctata (L., 1758), Vierpunkt-Kiefern-
Prachtkäfer
Anthaxia salicis (F., 1777), Bunter Eichen-Prachtkäfer
Anthaxia sepulchralis (F., 1801),
Braunhaariger Eckschild-Prachtkäfer
Buprestis octoguttata L., 1758, Achtpunkt Kiefern-Prachtkäfer
Chalcophora mariana (L., 1758), Großer Kiefern-Prachtkäfer
Chrysobothris affinis (F., 1794),
Goldpunkt-Laubholz-Prachtkäfer
Coraeus elatus (F., 1787), Sonnenröschen-Prachtkäfer
Habroloma nana (PAYKULL, 1799),
Blutstorchschnabel-Prachtkäfer
Scintillatrix rutilans (F., 1777), Großer Linden-Prachtkäfer
Trachys minutus (L., 1758), Laubholz-Kleinprachtkäfer

Schröter (Coleoptera: Lucanidae)

+ - Vorkommen im Gebiet ist anzunehmen

+ *Aesalus scarabaeoides* (PANZER, 1794), Kurzschrüter
Dorcus parallelipedus (L., 1758), Balkenschrüter

Lucanus cervus (L., 1758), Hirschkäfer
Platycerus caraboides (L., 1758), Kleiner Rehschrüter

Rosenkäferartige (Coleoptera: Cetoniidae)

Cetonia aurata (L., 1761), Gemeiner Rosenkäfer
Gnorimus nobilis (L., 1758), Grüner Edelscharrkäfer
Osmoderma eremita (SCOPOLI, 1763), Eremit, Juchtenkäfer
Protaetia lugubris (HERBST, 1786), Marmorierter Rosenkäfer

Protaetia cuprea metallica (HERBST, 1782), Variabler Goldkäfer
Trichius fasciatus (L., 1758), Pinselkäfer
Tropinota hirta (PODA, 1761), Zottiger Blütenkäfer
Valgus hemipterus (L., 1758), Stolperkäfer

Blatthornkäfer (Coleoptera: Scarabaeidae)

Aphodius maculatus STURM, 1800
Aphodius prodromus (BRAHM, 1790)
Onthophagus coenobita (HERBST, 1783)

Onthophagus joannae GOLJAN, 1953
Onthophagus ovatus (LINNAEUS, 1767)
Sisyphus schaefferi (LINNAEUS, 1758), Matter Pillendreher

Rüsselkäfer (Coleoptera: Curculionidae)

* - ausgestorbene/verschollene Arten

Acalles camelus (F., 1792)
Acalles echinatus (GERM., 1824)
Acalles hypocrita BOH., 1837
Acanephodus onopordi (KBY., 1808)
Aizobius sedi GERM., 1824
Alophus triguttatus (F., 1775)
Amalus scortillum (HBST., 1795)
Anoplus plantaris (NAEZEN, 1794)
Anoplus roboris SUFFR., 1840
* *Anoplus setulosus* KIRSCH, 1870

Anthonomus pedicularius (L., 1758)
Anthonomus pomorum (L., 1758)
Anthonomus rubi (HBST., 1795)
Apion frumentarium L., 1758
Apion haematodes KBY., 1808
Apoderus coryli (L., 1758)
Argoptochus quadrisignatus (BACH, 1856)
Aspidapion aeneum (F., 1775)
Aspidapion radiolus (MARSH., 1802)
Attelabus nitens (SCOP., 1763)

Bagous collignensis (HBST., 1797)
Bagous nodulosus GYLL., 1836
Bagous puncticollis BOH., 1845
Bagous robustus BRIS., 1863
Baris morio (BOH., 1844)
Baris picicornis (MARSH., 1802)
Barynotus moerens (F., 1792)
Barynotus obscurus (F., 1775)
Barypeithes mollicomus (AHR., 1812)
Barypeithes pellucidus (BOH., 1834)
Bothynoderes punctiventris (GERM., 1824)
Brachonyx pineti (PAYK., 1792)
Brachyderes incanus (L., 1758)
Brachysomus echinatus (BONSD., 1785)
Brachysomus setiger (GYLL., 1840)
Brachytemnus porcatus (GERM., 1824)
Bradybatus kellneri BACH, 1854
Byctiscus betulae (L., 1758)
Byctiscus populi (L., 1758)
Caenorhinus aeneovirens (MARSH., 1802)
Caenorhinus aequatus (L., 1767)
Caenorhinus interpunctatus (STEPH., 1831)
Caenorhinus pauxillus (GERM., 1824)
Ceratapion gibbirostre (GYLL., 1813)
Ceratapion penetrans (GERM., 1817)
Ceratapion scalptum (MULS. et REY, 1859)
Ceutorhynchus aeneicollis GERM., 1824
Ceutorhynchus assimilis (PAYK., 1800)
Ceutorhynchus chalybaeus GERM., 1824
Ceutorhynchus contractus (MARSH., 1802)
Ceutorhynchus erysimi (F., 1787)
Ceutorhynchus floralis (PAYK., 1792)
Ceutorhynchus gallorhenanus SOL., 1949
Ceutorhynchus gerhardti SCHLTZ., 1899
* *Ceutorhynchus griseus* BRIS., 1869
Ceutorhynchus inaeffectatus GYLL., 1837
* *Ceutorhynchus leprieuri* BRIS., 1881
Ceutorhynchus nanus GYLL., 1837
Ceutorhynchus pallidactylus (MARSH., 1802)
Ceutorhynchus parvulus BRIS., 1869
* *Ceutorhynchus pectoralis* WEISE, 1895
Ceutorhynchus pulvinatus GYLL., 1837
Ceutorhynchus pyrrhorhynchus (MARSH., 1802)
Ceutorhynchus resedae (MARSH., 1802)
* *Ceutorhynchus sisymbrii* (DIECKM., 1966)
* *Ceutorhynchus sophiae* (STEV., 1829)
Ceutorhynchus turbatus SCHLTZ., 1903
* *Ceutorhynchus unguicularis* THOMS., 1871
Chlorophanus viridis (L., 1758)
Cionus hortulanus (FOURC., 1785)
Cionus leonhardi WINGELM., 1914
Cionus tuberculatus (SCOP., 1763)
Cleonis pigra (SCOP., 1763)
Cleopus pulchellus (HBST., 1795)
Coeliodes erythroleucos (GMEL., 1790)
Comasinus setiger (BECK, 1817)
Curculio crux F., 1776
Curculio glandium MARSH., 1802
Curculio pyrrhoceras MARSH., 1802
Curculio rubidus GYLL., 1836
Curculio venosus (GRAV., 1807)
Curculio villosus F., 1781
Cyanapion columbinum (GERM., 1817)
Cyanapion platalea (GERM., 1817)
Cyanapion spencii (KIRBY, 1808)
Cycloderes pilosus (F., 1792)
Cyphocleonus dealbatus (GMEL., 1790)
Cyphocleonus trisulcatus (HBST., 1795)
Datonychus derennei (GUILLAUME, 1936)
Deporaus betulae (L., 1758)
* *Deporaus mannerheimi* (HUMMEL, 1823)
Diplapion confluens (KBY., 1808)
Diplapion stolidum (GERM., 1817)
Donus tessellatus (HBST., 1795)
Dorytomus ictor (HBST., 1795)
Dorytomus longimanus (FORST., 1771)
Dorytomus melanophthalmus (PAYK., 1792)
Dorytomus nebulosus (GYLL., 1836)
Dorytomus nordenskiöldi FAUST, 1882
Dorytomus suratus (GYLL., 1836)
Dorytomus taeniatus (F., 1781)
Dorytomus tortrix (L., 1761)
Ethelcus denticulatus (SCHRK., 1781)
Eusomus ovulum GERM., 1824
Eutrichapion ervi (KIRBY, 1808)
Eutrichapion viciae (PAYK., 1800)
Eutrichapion vorax (HBST., 1797)
Exapion difficile (HBST., 1797)
Foucartia squamulata (HBST., 1795)
Glocianus distinctus (CH.BRIS., 1870)
Glocinus punctiger GYLL., 1837
Gymnetron collinum (GYLL., 1813)
Gymnetron labile (HBST., 1795)
Gymnetron melanarium (GERM., 1821)
Gymnetron pascuorum (GYLL., 1813)
Gymnetron tetrum (F., 1792)
Gymnetron villosulum GYLL., 1838
* *Helianthemapion aciculare* (GERM., 1817)
Hemitrichapion lanigerum (GEMM., 1871)
Hemitrichapion pavidum (GERM., 1817)
Hemitrichapion reflexum (GYLL., 1833)
Hemitrichapion waltoni (STEPH., 1839)
Holotrichapion ononis (KIRBY, 1839)
Holotrichapion pisi (F., 1801)
Hylobius abietis (L., 1758)
Hypera fuscocinerea (MARSH., 1802)
Hypera meles (F., 1792)
Hypera nigrirostris (F., 1775)
Hypera postica (GYLL., 1813)
Hypera zoilus (SCOP., 1763)
Ischnoptera pion loti (KBY., 1808)
Ischnoptera pion modestum (GERM., 1817)
Kalcapion pallipes (KIRBY, 1808)
Larinus brevis (HBST., 1795)
Larinus planus (F., 1792)
Larinus turbinatus GYLL., 1836
Lasiorhynchites coeruleocephalus (SCHALL., 1783)
Lasiorhynchites sericeus (HBST., 1797)
Leiosoma deflexum (PANZ., 1795)
Lepyrrus capucinus (SCHALL., 1783)
* *Leucosoma pedestris* (PODA, 1761)
Lignyodes enucleator (PANZ., 1798)
Limobius borealis (PAYK., 1792)
Liophloeus tessulatus (MÜLL., 1776)
Liparus coronatus (GOEZE, 1777)
Lixus albomarginatus BOH., 1843
* *Lixus angustatus* (F., 1775)
Lixus iridis OL., 1807
* *Lixus ochraceus* BOH., 1843
* *Lixus punctiventris* BOH., 1836
Magdalis ruficornis (L., 1758)
* *Mecaspis alternans* (HBST., 1795)
Mecinus collaris GERM., 1821
Miarus campanulae (L., 1767)
Microplontus campestris (GYLL., 1837)
Mitoplonthus caliginosus (F., 1775)
Mogulones abbreviatulus (F., 1792)
Mogulones borraginis (F., 1792)
Mogulones geographicus (GOEZE, 1787)
* *Mogulones javeti* (CH.BRIS., 1860)
Nedyus quadrimaculatus (L., 1758)
* *Nemonyx lepturoides* (F., 1801)
Neoglocianus maculaalba (HBST., 1795)
Notaris acridulus (L., 1758)
Omiamima mollina (BOH., 1834)
Omius rotundatum (F., 1792)
Omphalapion buddebergi (BEDEL, 1885)
Omphalapion hookerorum (KBY., 1808)
Oprohinus consputus GERM., 1824
Oprohinus suturalis (F., 1775)
Oryxolaemus flavifemoratus (HBST., 1797)
* *Otiorhynchus conspersus* (HBST., 1795)
Otiorhynchus fullo (SCHRK., 1781)
Otiorhynchus laevigatus (F., 1792)

Otiorhynchus ligustici (L., 1758)
Otiorhynchus ovatus (L., 1758)
Otiorhynchus porcatus (HBST., 1795)
Otiorhynchus raucus (F., 1777)
Otiorhynchus rugosostriatus (GOEZE, 1777)
Otiorhynchus singularis (L., 1767)
* *Otiorhynchus tristis* (SCOP., 1763)
* *Otiorhynchus uncinatus* GERM., 1824
* *Otiorhynchus velutinus* GERM., 1824
Oxystoma craccae (L., 1767)
Oxystoma ochropus (GERM., 1818)
Oxystoma pomonae (F., 1798)
Pachytychius haematocephalus (GYLL., 1836)
Parethelcus pollinarius (FORST., 1771)
Pelenomus canaliculatus (FAHRS., 1843)
Peritelus leucogrammus GERM., 1824
Phloeophagus lignarius (MARSH., 1802)
* *Phrisotrichum rugicolle* (GERM., 1817)
Phrydiuchus toparius (GERM., 1824)
Phyllobius argentatus (L., 1758)
Phyllobius betulinus (BECHST. SCHARF., 1805)
Phyllobius maculicornis GERM., 1824
Phyllobius oblongus (L., 1758)
Phyllobius pyri (L., 1758)
Phyllobius roboretanus GREDL, 1882
Phyllobius sinuatus (F., 1801)
Phytobius leucogaster (MARSH., 1802)
Polydrusus cervinus (L., 1758)
* *Polydrusus corruscus* GERM., 1824
Polydrusus impar GOZ., 1882
Polydrusus marginatus STEPH., 1831
Polydrusus mollis (STRÖM, 1768)
Polydrusus picus (F., 1792)
Polydrusus pterygomalis BOH., 1840
Polydrusus sericeus (SCHALL., 1783)
Polydrusus undatus (F., 1781)
Protapion apricans (HBST., 1797)
Protapion filirostre (KIRBY, 1808)
Protapion nigritarse (KBY., 1808)
Pselaphorhynchites longiceps (THOMS., 1888)
Pselaphorhynchites nanus (PAYK., 1792)
Pselaphorhynchites tomentosus (GYLL., 1839)
Pseudapion rufirostre (F., 1775)
Pseudocleonus cinereus (SCHR., 1781)
Pseudocleonus grammicus (PANZ., 1789)
Pseudoperapion brevirostre HBST., 1797
Pseudostenapion simum GERM., 1817
Pseudostyphlus pillumus (GYLL., 1836)
* *Ranunculiphilus faeculentus* (GYLL., 1837)
Rhamphus pulicarius (HBST., 1795)
Rhamphus oxyacanthae (MARSH., 1802)
Rhinomias forticornis (BOH., 1843)
Rhinoncus bosnicus SCHLTZ., 1900
Rhinoncus bruchoides (HRBST., 1784)
Rhinoncus pericarpus (L., 1758)
Rhynchaenus ermischii DIECKM., 1958
Rhynchaenus rusci (HBST., 1795)
Rhynchaenus signifer (CREUTZ., 1799)
Tachyerges stigma (GERM., 1821)
* *Rhynchites aethiops* BACH, 1854
Rhynchites caeruleus (DEG., 1775)
Rhynchites pubescens (F., 1775)
* *Rhyncolus punctatulus* BOH., 1838
Rutidosoma globulus (HBST., 1795)
Sciaphilus asperatus (BONSD., 1875)
Sciaphobus scitulus (GERM., 1824)
Scythropus mustela (HBST., 1797)
Sibinia pellucens (SCOP., 1772)
Sibinia phalerata (GYLL., 1836)
Sibinia primita (HBST., 1795)
Sibinia viscaria (L., 1761)
Simo hirticornis (HBST., 1847)
Sirocalodes nigrinus (MARSH., 1802)
Sirocalodes quercicola (PAYK., 1792)
Sitona cylindricollis (FAHRS., 1840)
Sitona gressorius (F., 1792)
Sitona griseus (F., 1775)
Sitona hispidulus (F., 1777)
Sitona humeralis STEPH., 1831
Sitona inops GYLL., 1832
Sitona intermedius KÜST., 1847
Sitona languidus GYLL., 1834
Sitona lepidus GYLL., 1834
Sitona lineatus (L., 1758)
Sitona macularius (MARSH., 1802)
Sitona puncticollis STEPH., 1831
Sitona suturalis STEPH., 1831
Sitophilus granarius (L., 1758)
Sitophilus oryzae (L., 1763)
Smicronyx coecus (REICH, 1797)
Smicronyx jungermanniae (REICH, 1797)
Smicronyx smreczynskii SOL., 1952
Squamapion atomarium (KIRBY, 1808)
Squamapion cineraceum (WENCK., 1864)
Squamapion elongatum (GERM., 1817)
Stenocarabus ruficornis (STEPH., 1831)
Stenopterapion intermedium (EPPH., 1875)
Stenopterapion meliloti (KBY., 1808)
Stenopterapion tenue (KIRBY, 1808)
Strophosoma melanogrammum (FORST., 1771)
Synapion ebeninum (KIRBY, 1808)
Tanymecus palliatus (F., 1787)
Thamnicolus signatus (GYLL., 1837)
Trachodes hispidus (L., 1758)
* *Trachyphloeus angustisetulus* HANSEN, 1915
Trachyphloeus alternans GYLL., 1834
Trachyphloeus aristatus (GYLL., 1827)
Trachyphloeus asperatus BOH., 1843
Trachyphloeus bifoveolatus (BECK, 1817)
Trachyphloeus parallelus SEIDL., 1868
Trachyphloeus scabriculus (L., 1771)
Trachyphloeus spinimanus GERM., 1824
Trichosirocalus horridus (PANZER, 1810)
Trichosirocalus troglodytes (F., 1787)
Tropiphorus elavatus (HBST., 1795)
Tropiphorus terricola (NEWM., 1838)
Tychius aureolus KIESW., 1851
Tychius brevisculus DESBR., 1873
Tychius crassirostris KIRSCH, 1871
Tychius junceus (REICH, 1797)
Tychius meliloti STEPH., 1831
Tychius parallelus (PANZ., 1794)
Tychius picirostris (F., 1787)
Tychius stephensi SCHÖNH., 1836
Zacladus geranii (PAYK., 1800)

Stutzkäfer (Coleoptera: Histeridae)

Hister quadrinotatus SCRIBA, 1790
Hister unicolor L., 1758

Onthophilus punctatus (MÜLL., 1771)

Aaskäfer (Coleoptera: Silphidae)

Necrophorus fossor ER., 1837
Necrophorus sepultor CHARP., 1825
Necrophorus vespillo (L., 1758)
Oiceoptoma thoracica (L., 1758)

Phosphuga atrata (L., 1758)
Silpha carinata HBST., 1783
Silpha obscura L., 1758
Silpha tristis LLL., 1798

Scheinaaskäfer (Coleoptera: Agyrtidae)

Agyrtes bicolor CAST., 1840

Nestkäfer (Coleoptera: Cholevidae)

Catops fuliginosus ER., 1837
Catops fuscus (PANZ., 1794)
Catops grandicollis ER., 1837
Catops neglectus KR., 1852
Catops nigricans (SPENCE, 1815)
Catops nigricantoides RIT., 1901
Catops picipes (F., 1792)
Catops tristis (PANZ., 1793)
Choleva cisteloides (FRÖL., 1799)
Choleva oblonga LATR., 1807

Fissocatops westi (KROG., 1931)
Nargus anisotomoides (SPENCE, 1815)
Nargus brunneus (STURM, 1839)
Nargus velox (SPENCE, 1815)
Nargus wilkinii (SPENCE, 1815)
Ptomaphagus sericatus (CHAUD., 1845)
Ptomaphagus subvillosus (GOEZE, 1777)
Ptomaphagus varicornis (ROSH., 1847)
Sciodrepoides watsoni (SPENCE, 1815)

Kolonistenkäfer (Coleoptera: Colonidae)

Colon affine STURM, 1839

Schwammkugelkäfer (Coleoptera: Leiodidae)

Agathidium atrum (PAYK., 1798)
Agathidium badium ER., 1845
Agathidium marginatum STURM, 1807
Colenis immunda (STURM, 1807)

Hydnobius punctatus (STURM, 1807)
Hydnobius spinipes (GYLL., 1813)
Leiodes rugosa STEPH., 1829
Liocyrtusa minuta (AHR., 1812)

Ameisenkäfer (Coleoptera: Scydmaenidae)

Cephennium thoracicum MÜLL. KUNZE, 1822
Euconnus denticornis (MÜLL. KUNZE, 1822)
Euconnus pubicollis (MÜLL. KUNZE, 1822)
Neuraphes elongatulus (MÜLL. KUNZE, 1822)

Stenichnus collaris (MÜLL. KUNZE, 1822)
Stenichnus pusillus (MÜLL. KUNZE, 1822)
Stenichnus scutellaris (MÜLL. KUNZE, 1822)

Blutkäfer (Coleoptera: Omalidae)

Omalisus fontisbellaquaei FOURCR., 1785

Leuchtkäfer (Coleoptera: Lampyridae)

Lamprohiza splendidula (L., 1767)

Weichkäfer (Coleoptera: Cantharidae)

Cantharis nigricans (MÜLL., 1776)

Cantharis rustica FALL., 1807

Schneckenräuber (Coleoptera: Drilidae)

Drilus concolor AHR., 1812

Zipfelkäfer (Coleoptera: Malachiidae)

Charopus flavipes (PAYK., 1798)
Clanoptilus strangulatus (AB., 1885)

Malachius bipustulatus (L., 1758)

Wollhaarkäfer (Coleoptera: Melyridae)

Danacea nigritarsis (KÜST., 1850)
Danacea pallipes (PANZ., 1793)

Dasytes subaeneus SCHÖNH., 1817

Schnellkäfer (Coleoptera: Elateridae)

Agriotes gallicus (BOISD. LAC., 1835)
Agriotes obscurus (L., 1758)
Agriotes pallidulus (ILL., 1807)
Agriotes pilosellus (SCHÖNH., 1817)
Agriotes sputator (L., 1758)
Agriotes ustulatus (SCHALL., 1783)
Agrypnus murina (L., 1758)
Athous bicolor (GOEZE, 1777)
Athous haemorrhoidalis (F., 1801)

Cidnopus quercus (OL., 1790)
Dalopius marginatus (L., 1758)
Kibunea minutus (L., 1758)
Melanotus brunnipes (GERM., 1824)
Melanotus rufipes (HBST., 1784)
Oedostethus quadripustulatus (F., 1792)
Selatosomus aeneus (L., 1758)
Selatosomus latus (F., 1801)
Zorochochros meridionalis (CAST., 1840)

Hüpfkäfer (Coleoptera: Throscidae)

Aulonothroscus brevicollis BONV., 1859

Trixagus dermestoides (L., 1767)

Punktkäfer (Coleoptera: Clambidae)

Clambus armadillo (DE GEER, 1774)

Speckkäfer (Coleoptera: Dermestidae)

Dermestes undulatus BRAHM., 1790

Pillenkäfer (Coleoptera: Byrrhidae)

Byrrhus fasciatus (FORST., 1771)
Byrrhus pilula (L., 1758)
Curimopsis monticola (FRANZ, 1967)

Porcinolus murinus (F., 1794)
Simplocaria semistriata (F., 1794)

Blütenfresser (Coleoptera: Byturidae)

Byturus ochraceus (SCRIBA, 1790)

Glattrindenkäfer (Coleoptera: Cerylonidae)

Cerylon fagi BRIS., 1867

Glanzkäfer (Coleoptera: Nitidulidae)

Eपुरaea melanocephala (MARSH., 1802)
Glischrochilus quadrisignatus (SAY, 1835)

Meligethes distinctus STURM, 1845
Meligethes obscurus ER., 1845

Schildlausglanzkäfer (Coleoptera: Cybocephalidae)

Cybocephalus pulchellus ER., 1845

Detrituskäfer (Coleoptera: Monotomidae)

Monotoma brevicollis AUBÉ, 1837
Rhizophagus bipustulatus (F., 1792)

Rhizophagus dispar (PAYK., 1800)

Schimmelkäfer (Coleoptera: Cryptophagidae)

Atomaria analis ER., 1846
Atomaria atra (HBST., 1793)
Atomaria atricapilla STEPH., 1830
Atomaria fuscata (SCHÖNH., 1808)
Atomaria linearis STEPH., 1830
Atomaria nigrirostris STEPH., 1830
Atomaria nigriventris STEPH., 1830
Atomaria testacea STEPH., 1830

Caenoscelis sibirica RTT., 1889
Cryptophagus distinguendus STURM, 1845
Cryptophagus pallidus STURM, 1845
Cryptophagus pilosus GYLL., 1827
Cryptophagus pubescens STURM, 1845
Cryptophagus schmidti STURM, 1845
Cryptophagus setulosus STURM, 1845

Plattkäfer (Coleoptera: Silvaniidae)

Ahasverus advena (WALT., 1834)

Moderkäfer (Coleoptera: Latridiidae)

Cartodere nodifer (WESTW., 1839)

Corticaria impressa (OL., 1790)

Corticaria saginata MANNH., 1844

Corticaria umbilicata (BECK, 1817)

Corticarina fuscula (GYLL., 1827)

Corticarina truncatella (MANNH., 1844)

Corticicaria gibbosa (HBST., 1793)

Dienerella clathrata (MANNH., 1844)

Dienerella elongata (CURT., 1830)

Enicmus histrio JOYTOMLIN, 1910

Enicmus transversus (OL., 1790)

Melanophthalma distinguenda (COM., 1837)

Stephostethus lardarius (DE GEER, 1775)

Rindenkäfer (Coleoptera: Colydiidae)

Orthocerus crassicornis (ER., 1845)

Faulholzkäfer (Coleoptera: Corylophidae)

Sericoderus lateralis (GYLL., 1827)

Stäublingskäfer (Coleoptera: Endomychidae)

Lycoperdina bovistae (F., 1792)

Lycoperdina succincta (L., 1767)

Marienkäfer (Coleoptera: Coccinellidae)

Coccinella septempunctata L., 1758

Scymnus frontalis (F., 1787)

Scymnus haemorrhoidalis HBST., 1797

Scymnus rubromaculatus (GOEZE, 1777)

Tytthaspis sedecimpunctata (L., 1761)

Schwammkäfer (Coleoptera: Cisidae)

Cis nitidus (F., 1792)

Scheinbockkäfer (Coleoptera : Oedemeridae)

Oedemera femorata (SCOP., 1763)

Blütenmulmkäfer (Coleoptera: Anthicidae)

Anthicus antherinus (L., 1761)

Wollkäfer (Coleoptera: Lagriidae)

Lagria hirta (L., 1758)

Pflanzenkäfer (Coleoptera: Alleculidae)

Gonodera luperus (HBST., 1783)

Hymenalia rufipes (F., 1792)

Schwarzkäfer (Coleoptera: Tenebrionidae)

Crypticus quisquilius (L., 1761)

Opatrum sabulosum (L., 1761)

Pedinus femoralis (L., 1767)

Erdkäfer (Coleoptera: Trogidae)

Trox hispidus (PONT., 1763)

Trox sabulosus (L., 1758)

Mistkäfer (Coleoptera: Geotrupidae)

Anoplotrupes stercorosus (SCRIBA, 1791)

Odonteus armiger (SCOP., 1772)

Trypocopris vernalis (L., 1758)

Trypocopris vernalis (L., 1758)

Blattkäfer (Coleoptera: Chrysomelidae)

Aphthona atrocoerulea (STEPH., 1831)
Aphthona atrovirens (FÖRST., 1849)
Aphthona euphorbiae (SCHRK., 1781)
Aphthona herbigrada (CURT., 1837)
Aphthona pallida (BACH, 1856)
Aphthona pygmaea (KUTSCH., 1861)
Asiolestia ferruginea (SCOP., 1763)
Chaetocnema concinna (MARSH., 1802)
Chaetocnema hortensis (FOURCR., 1785)
Chrysolina oricalcia (MÜLL., 1776)
Chrysolina staphylaea (L., 1758)
Chrysolina sturmi (BEDEL, 1892)
Cryptocephalus pygmaeus F., 1792
Galeruca tanacetii (L., 1758)
Hermaeophaga mercurialis (F., 1792)

Longitarsus helvolus KUTSCHERA, 1863
Longitarsus luridus (SCOP., 1763)
Longitarsus nanus (FOUDR., 1860)
Longitarsus obliteratoides GRUEV, 1982
Longitarsus obliteratus (ROSH., 1847)
Longitarsus parvulus (PAYK., 1799)
Orsodacne cerasi (L., 1758)
Oulema duftschmidi (REDT., 1874)
Oulema gallaeciana (HEYDEN, 1870)
Phyllotreta atra (F., 1775)
Phyllotreta vittula (REDT., 1849)
Psylliodes chrysocephalus (L., 1758)
Sermylassa halensis (L., 1767)
Timarcha goettingensis (L., 1758)

Großschmetterlinge (Lepidoptera)

* - ausgestorbene/verschollene Arten

Abraxas grossulariata (LINNAEUS, 1758), Stachelbeerspanner
Abrostola asclepiadis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Abrostola tripartita (HUFNAGEL, 1766)
Abrostola triplasia (LINNAEUS, 1758)
Acasis viretata (HÜBNER, 1799)
Acherontia atropos (LINNAEUS, 1758), Totenkopfschwärmer
Achyla flavicornis (LINNAEUS, 1758), Wollbeinspinner
* *Acontia lucida* (HUFNAGEL, 1766), Malveneule
* *Acosmetia caliginosa* (HÜBNER, 1813), Scharteneule
Acronicta aceris (LINNAEUS, 1758), Ahorneule
Acronicta alni (LINNAEUS, 1767), Erleneule
Acronicta auricoma (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
* *Acronicta cuspis* (HÜBNER, 1813)
* *Acronicta euphorbiae* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Acronicta leporina (LINNAEUS, 1758), Pudel
Acronicta megacephala (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Aueneule

Acronicta psi (LINNAEUS, 1758), Pfeileule
Acronicta rumicis (LINNAEUS, 1758), Ampfereule
Actebia praecox (LINNAEUS, 1758)
Actinotia polyodon (CLERCK, 1759)
Adscita geryon (HÜBNER, 1813),
Sonnenröschen-Grünwiderchen
Aedia funesta (ESPER, 1786), Trauereule
Aethalura punctulata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Aetheria bicolorata (HUFNAGEL, 1766)
Aglais urticae (LINNAEUS, 1758), Kleiner Fuchs
Aglia tau (LINNAEUS, 1758), Nagelfleck
Agriopis aurantiaria (HÜBNER, 1799)
Agriopis bajaran (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Agriopis leucophaearia (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Agriopis marginaria (FABRICIUS, 1776)
Agrius convolvuli (LINNAEUS, 1758), Windenschwärmer
Agrochola circellaris (HUFNAGEL, 1766), Ulmen-Herbsteule
Agrochola helvola (LINNAEUS, 1758), Weidenherbsteule
* *Agrochola laevis* (HÜBNER, 1803), Graue Wollschenekeule
Agrochola litura (LINNAEUS, 1758)
Agrochola lota (CLERCK, 1759)
Agrochola lychnidis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Agrochola macilentata (HÜBNER, 1809)
Agrochola nitida (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Agrotis cinerea (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Agrotis clavis (HUFNAGEL, 1766)
Agrotis crassa (HÜBNER, 1803)
Agrotis exclamationis (LINNAEUS, 1758), Gemeine Graseule
Agrotis ipsilon (HUFNAGEL, 1766), Ypsiloneule
Agrotis segetum (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Getreideeule
Agrumenia camilica (SCOPOLI, 1763), Esparsetten-Widerchen
Alcis repandata (LINNAEUS, 1758)
Aleucis distinctata (HERRICH-SCHÄFFER, 1839)
Allophyes oxyacanthae (LINNAEUS, 1758), Weißdorneule
Alsophila aceraria (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Alsophila aescularia (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Kreuzflügel

Amata phegea (LINNAEUS, 1758), Weißfleckwiderchen
Ammoconia caecimacula (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Amphipoea fucosa (FREYER, 1830)
Amphipoea oculea (LINNAEUS, 1761), Stengeleule
Amphipyra berbera RUNGS, 1949
Amphipyra pyramidea (LINNAEUS, 1758), Pyramideneule
Amphipyra tragopoginis (CLERCK, 1759), Dreipunkteule
Anaplectoides prasina (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Grüne Heidelbeereule
* *Anarta myrtilli* (LINNAEUS, 1761), Heidekrauteulchen
Angerona prunaria (LINNAEUS, 1758), Schlehenspanner
Anthocharis cardamines (LINNAEUS, 1758), Aurorafalter
Anticlea badiata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Anticlea derivata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Anticollis sparsata (TREITSCHKE, 1828)
* *Antitype chi* (LINNAEUS, 1758), Graueule
Apamea anceps (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Apamea epomidion (HAWORTH, 1809)
Apamea furva (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Apamea illyria FREYER, 1846
Apamea lateritia (HUFNAGEL, 1766), Ziegelrote Graseule
Apamea lithoxylaea (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Apamea monoglypha (HUFNAGEL, 1766), Wurzelfresser
Apamea oblonga (HAWORTH, 1809), Auen-Graswurzeleule
Apamea ophiogramma (ESPER, 1794)
* *Apamea platinea* (TREITSCHKE, 1825), Platineule
Apamea remissa (HÜBNER, 1809)
Apamea rubirena (TREITSCHKE, 1825), Hartgraseule
Apamea scolopacina (ESPER, 1788)
Apamea sordens (HUFNAGEL, 1766)
Apamea sublustris (ESPER, 1788)
Apamea unanimis (HÜBNER, 1813)
Apatura ilia (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Kleiner Schillerfalter
Apatura iris (LINNAEUS, 1758), Großer Schillerfalter
Apeira syringaria (LINNAEUS, 1758), Geißblatt-Buntspanner
Aphantopus hyperantus (LINNAEUS, 1758), Schornsteinfeger
Aplasta ononaria (FUSSLY, 1783), Hauhechelspanner
Aplocera plagiata (LINNAEUS, 1758), Grauspanner
Aplocera praeformata (HÜBNER, 1826)
Apocheima hispidaria (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Apocheima pilosaria (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Schneespanner
Aporia crataegi (LINNAEUS, 1758), Baumweißling
Apterona helicoidella (VALLOT, 1827)
Araschnia levana (LINNAEUS, 1758), Landkärtchen
* *Archanara algae* (ESPER, 1789)
Archanara dissoluta (TREITSCHKE, 1825)
Archanara geminipuncta (HAWORTH, 1809), Zweipunkt-Schilfeule
Archanara sparganii (ESPER, 1790), Rohrkolbeneule
Archiearis notha (HÜBNER, 1803), Mittleres Jungfernkind
Archiearis parthenias (LINNAEUS, 1761), Großes Jungfernkind
Arctia caja (LINNAEUS, 1758), Brauner Bär
Arctornis l-nigrum (MÜLLER, 1764), Schwarzes L

- Arenostola phragmitidis* (HÜBNER, 1803)
Argynnis adippe (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Feuriger Perlmutterfalter
Argynnis aglaja (LINNAEUS, 1758), Großer Perlmutterfalter
* *Argynnis niobe* (LINNAEUS, 1758), Mittlerer Perlmutterfalter
Argynnis paphia (LINNAEUS, 1758), Kaisermantel
Aricia agestis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Kleiner Sonnenröschen-Bläuling
Artiora evonymaria (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Pfaffenhütchen-Wellrandspanner
Aspitates gilvaria (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Asteroscopus sphinx (HUFNAGEL, 1766), Sphinxweule
Asthena albulata (HUFNAGEL, 1767)
Asthena anseraria (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)
Atethmia ambusta (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
* *Athetis pallustris* (HÜBNER, 1808)
Atolmis rubricollis (LINNAEUS, 1758), Rothals
Atypha pulmonaris (ESPER, 1790)
Autographa bractea (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Autographa gamma (LINNAEUS, 1758), Gammaeule
* *Autographa jota* (LINNAEUS, 1758)
Autographa pulchrina (HAWORTH, 1809)
Axylia putris (LINNAEUS, 1761)
Bembecia albanensis (REBEL, 1918), Hauhechelglasflügler
Bembecia ichneumoniformis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Bena bicolorana (FUSSLY, 1775), Großer Kahnspinner
Biston betularia (LINNAEUS, 1758), Birkenspanner
Biston strataria (HUFNAGEL, 1767), Pappelspanner
Blepharita satura (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Brachionycha nubeculosa (ESPER, 1785)
Brachylomia viminalis (FABRICIUS, 1776)
Bupalus piniaria (LINNAEUS, 1758), Kiefernspanner
Cabera exanthemata (SCOPOLI, 1763)
Cabera pusaria (LINNAEUS, 1758)
* *Callierges ramosa* (ESPER, 1786)
Callimorpha dominula (LINNAEUS, 1758), Schönbrä
Callistege mi (CLERCK, 1759), Scheck-Tageule
Calliteara pudibunda (LINNAEUS, 1758), Buchenstreckfuß
Callophrys rubi (LINNAEUS, 1758), Brombeerzpfelfalter
Calophasia lunula (HUFNAGEL, 1766), Möncheneule
Calospilos sylvata (SCOPOLI, 1763)
Campaea honoraria (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Campaea margaritata (LINNAEUS, 1758)
Camptogramma bilineata (LINNAEUS, 1758),
Gelber Linienspanner
Canephora hirsuta (PODA, 1761), Großer Sackträger
Caradrina morpheus (HUFNAGEL, 1766)
Carcharodus alceae (ESPER, 1780), Malven-Dickkopffalter
Carterocephalus palaemon (PALLAS, 1771),
Gelbwürfeliges Dickkopffalter
* *Cataclysmes rigata* (HÜBNER, 1813)
Catarhoe cuculata (HUFNAGEL, 1767)
Catarhoe rubidata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
* *Catephia alchymista* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Weißes Ordensband
* *Catocala elocata* (ESPER, 1787), Pappelkarmin
Catocala fraxini (LINNAEUS, 1758), Blaues Ordensband
Catocala nupta (LINNAEUS, 1767), Rotes Ordensband
Catocala promissa (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Kleiner Eichenkarmin
Catocala sponsa (LINNAEUS, 1767), Eichenkarmin
Celaena leucostigma (HÜBNER, 1808)
Celastrina argiolus (LINNAEUS, 1758), Faulbaum-Bläuling
Cepphis advenaria (HÜBNER, 1790)
Cerapteryx graminis (LINNAEUS, 1758), Dreizack-Graseule
Cerastis leucographa (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Cerastis rubricosa (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
* *Cerura erminea* (ESPER, 1783), Weißer Gabelschwanz
Cerura vinula (LINNAEUS, 1758), Großer Gabelschwanz
Chamaesphexia dumonti LE CERF, 1922, Ziestglasflügler
Chamaesphexia empiformis (ESPER, 1783)
Charanyca trigrammica (HUFNAGEL, 1766), Dreillieneule
Charissa obscurata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Chazara briseis (LINNAEUS, 1764), Berghexe
* *Chelis maculosa* (GERNING, 1780), Fleckenbrä
* *Chersotis cuprea* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Chersotis multangula (HÜBNER, 1803)
Chesias legatella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
* *Chesias rufata* (FABRICIUS, 1775)
Chiasmia clathrata (LINNAEUS, 1758), Gitterspanner
Chilodes maritima (TAUSCHER, 1806)
* *Chloantha hyperici* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Johanniskrauteule
* *Chlorissa cloraria* (HÜBNER, 1813)
* *Chlorissa viridata* (LINNAEUS, 1758)
* *Chloroclysta miata* (LINNAEUS, 1758)
Chloroclysta siterata (HUFNAGEL, 1767)
Chloroclysta truncata (HUFNAGEL, 1767)
Chloroclystis v-ata (HAWORTH, 1809)
Chortodes fluxa (HÜBNER, 1809)
Chortodes pygmina (HAWORTH, 1809)
Cidaria fulvata (FORSTER, 1771), Rosenspanner
Cilix glaucata (SCOPOLI, 1763), Silberspinner
Cleora cinctaria (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Clossiana dia (LINNAEUS, 1767), Magerrasen-Perlmutterfalter
Clossiana euphrosyne (LINNAEUS, 1758),
Silberfleck-Perlmutterfalter
Clossiana selene (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Braunfleckiger Perlmutterfalter
* *Clostera anachoreta* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Schwarzfleck-Erpelschwanz
Clostera anastomosis (LINNAEUS, 1758)
Clostera curtula (LINNAEUS, 1758), Erpelschwanz
Clostera pigra (HUFNAGEL, 1766)
Coenonympha arcania (LINNAEUS, 1761), Perlgrasfalter
* *Coenonympha hero* (LINNAEUS, 1761), Wald-Wiesenvögelchen
Coenonympha pamphilus (LINNAEUS, 1758), Kleiner Heufalter
* *Coenonympha tullia* (MÜLLER, 1764), Großer Heufalter
Colias alfacariensis RIBBE, 1905, Hufeisenklee-Gelbling
Colias croceus (FOURCROY, 1785), Postillon
Colias hyale (LINNAEUS, 1758), Goldene Acht
Colobochyla salicalis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Colocasia coryli (LINNAEUS, 1758), Haseleule
* *Colostygia olivata* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Colostygia pectinataria (KNOCH, 1781)
Colotois pennaria (LINNAEUS, 1761)
Comibaena bajularia (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Pustelspanner
Conistra erythrocephala (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Conistra ligula (ESPER, 1791)
Conistra rubiginosa (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Conistra rubiginosa (SCOPOLI, 1763)
Conistra vaccinii (LINNAEUS, 1761), Braune Heidelbeereule
Coscinia cribraria (LINNAEUS, 1758), Weißer Grasbrä
Cosmia affinis (LINNAEUS, 1767)
Cosmia diffinis (LINNAEUS, 1767), Weißflecken-Ulmeule
Cosmia pyralina (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Cosmia trapezina (LINNAEUS, 1758), Trapezeule
Cosmorhoe ocellata (LINNAEUS, 1758)
Cossus cossus (LINNAEUS, 1758), Weidenbohrer
Costaconvexa polygrammata (BORKHAUSEN, 1794)
Craniophora ligustri (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Ligustereule
Crocallis elinguaris (LINNAEUS, 1758)
Crocallis tusciaria (BORKHAUSEN, 1793),
Waldreben-Schmuckspanner
Cryphia algae (FABRICIUS, 1775)
Cryphia domestica (HUFNAGEL, 1766), Kleine Flechteneule
Cryphia fraudatricula (HÜBNER, 1803)
* *Cryphia muralis* (FORSTER, 1771), Mauerflechteneule
Cryphia raptricula (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Cucullia absinthii (LINNAEUS, 1761), Wermutmönch
* *Cucullia argentea* (HUFNAGEL, 1766), Silbermönch
Cucullia artemisiae (HUFNAGEL, 1766), Beifußmönch
* *Cucullia asteris* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Astermönch
* *Cucullia campanulae* FREYER, 1831
Cucullia chamomillae (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Cucullia fraudatrix EVERSMANN, 1837
Cucullia lactucae (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Lattichmönch
* *Cucullia lucifuga* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
* *Cucullia lychnitis* (RAMBUR, 1833)
Cucullia scrophulariae (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

- Cucullia tanacetii* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Cucullia umbratica (LINNAEUS, 1758), Schattenmönch
Cucullia verbasci (LINNAEUS, 1758), Brauner Mönch
Cupido minimus (FUESSLY, 1775), Zwergbläuling
Cyaniris semiargus (ROTTEMBERG, 1775), Rotklee-Bläuling
Cybosia mesomella (LINNAEUS, 1758), Flechtenbär
Cyclophora albipunctata (HUFNAGEL, 1767)
Cyclophora annularia (FABRICIUS, 1775)
Cyclophora linearia (HÜBNER, 1799)
Cyclophora porata (LINNAEUS, 1767)
Cyclophora punctaria (LINNAEUS, 1758)
* *Cyclophora quercimontaria* (BASTELBERGER, 1897)
* *Cyclophora ruficiliaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)
Cymatophorina diluta (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Dahlia lichenella (LINNAEUS, 1761)
Dahlia triquetrella (HÜBNER, 1813)
Deilephila elpenor (LINNAEUS, 1758), Mittlerer Weinschwärmer
Deilephila porcellus (LINNAEUS, 1758), Kleiner Weinschwärmer
Deltote bankiana (FABRICIUS, 1775), Silbereulchen
Deltote deceptoraria (SCOPOLI, 1763)
* *Deltote uncula* (CLERCK, 1759)
Dendrolimus pini (LINNAEUS, 1758), Kiefernspinner
Diachrysia chrysitis (LINNAEUS, 1758), Messingeule
Diachrysia tutti (KOSTROWICKI, 1961)
Diacrisia sannio (LINNAEUS, 1758), Rotrandbär
Diaphora mendica (CLERCK, 1759), Graubär
Diarsia brunnea (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
* *Diarsia dahlia* (HÜBNER, 1813), Dahls Moorheideneule
Diarsia florida (F. SCHMIDT, 1859)
Diarsia mendica (FABRICIUS, 1775)
Diarsia rubi (VIEWEG, 1790)
Dichonia aprilina (LINNAEUS, 1758), Grüne Eicheneule
Dichonia convergens (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Dicycla oo (LINNAEUS, 1758), Eichen-Nulleneule
Diloba caeruleocephala (LINNAEUS, 1758), Blaukopf
Discestra microdon (GUENÉE, 1852)
Discestra trifolii (HUFNAGEL, 1766), Kleefeldeule
* *Drepana curvatula* (BORKHAUSEN, 1790), Erlensichler
Drepana falcataria (LINNAEUS, 1758), Birkensichler
Drymonia dodonaea (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
* *Drymonia querna* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Drymonia ruficornis (HUFNAGEL, 1766)
* *Drymonia velitaris* (HUFNAGEL, 1766),
Südlicher Eichenzahnspinner
* *Dryobotodes eremita* (FABRICIUS, 1775)
Dypterygia scabriuscula (LINNAEUS, 1758), Trauereule
Dysauxes ancilla (LINNAEUS, 1767), Braunfleck-Widderchen
Earias clorana (LINNAEUS, 1761), Grüneulchen
Ecliptopera capitata (HERRICH-SCHÄFFER, 1839)
Ecliptopera silaceata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Ectropis crepuscularia (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Egira conspiciaris (LINNAEUS, 1758)
Eilema complana (LINNAEUS, 1758), Flechtenspinner
Eilema depressa (ESPER, 1787), Nadelholzflechtenbär
* *Eilema griseola* (HÜBNER, 1803), Erlen-Flechtenbär
Eilema lurideola (ZINCKEN, 1817)
Eilema lutarella (LINNAEUS, 1758), Dotterbär
* *Eilema palliatella* (SCOPOLI, 1763)
Eilema pygmaeola (DOUBLEDAY, 1847),
Blaßstirniges Flechtenbärchen
Eilema sororcula (HUFNAGEL, 1766), Frühlingsflechtenbär
Elaphria venustula (HÜBNER, 1790)
Electrophaes corylata (THUNBERG, 1792)
Ematurga atomaria (LINNAEUS, 1758), Heidespanner
Emmelia trabealis (SCOPOLI, 1763)
Enargia paleacea (ESPER, 1788)
Endromis versicolora (LINNAEUS, 1758), Birkenspinner
Ennomos alniaria (LINNAEUS, 1758)
Ennomos autumnaria (WERNEBURG, 1859), Zackenspanner
Ennomos erosaria (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Ennomos fuscantaria (HAWORTH, 1809)
Ennomos quercinaria (HUFNAGEL, 1767)
Epione repandaria (HUFNAGEL, 1767)
* *Epione vespertaria* (LINNAEUS, 1767)
* *Epipsilia latens* (HÜBNER, 1809)
* *Epirranthis diversata* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Epirrhoe alternata (MÜLLER, 1764)
Epirrhoe galiata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
* *Epirrhoe hastulata* (HÜBNER, 1790)
Epirrhoe molluginata (HÜBNER, 1813)
Epirrhoe rivata (HÜBNER, 1813)
Epirrhoe tristata (LINNAEUS, 1758)
Epirrita autumnata (BORKHAUSEN, 1794)
Epirrita christyi (ALLEN, 1906)
Epirrita dilutata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Episema glaucina (ESPER, 1789), Graslilien-Zwiebeleule
Erannis defoliaria (CLERCK, 1759), Großer Frostspanner
* *Eremobia ochroleuca* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
* *Eremobina pabulatricula* (BRAHM, 1791)
* *Eriogaster lanestris* (LINNAEUS, 1758), Wollafter
* *Eriogaster rimicola* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Eichenwollafter
Erynnis tages (LINNAEUS, 1758), Grauscheckiger Dickkopffalter
* *Eucarta amethystina* (HÜBNER, 1803), Amethysteule
Euchalcia consona (FABRICIUS, 1787)
Euchoeca nebulata (SCOPOLI, 1763)
Euclidia glyphica (LINNAEUS, 1758), Braune Tageule
Eugraphe sigma (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Eulithis mellinata (FABRICIUS, 1787)
Eulithis populata (LINNAEUS, 1758)
Eulithis prunata (LINNAEUS, 1758)
Eulithis pyraliata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
* *Eulithis testata* (LINNAEUS, 1761)
* *Euphydryas aurinia* (ROTTEMBERG, 1775),
Goldener Scheckenfalter
Euphyia biangulata (HAWORTH, 1809)
* *Euphyia frustata* (TREITSCHKE, 1828)
Euphyia unangulata (HAWORTH, 1809)
Eupithecia abbreviata STEPHENS, 1831
* *Eupithecia abietaria* (GOEZE, 1781)
Eupithecia absinthiata (CLERCK, 1759)
* *Eupithecia actaeata* WALDERDORFF, 1869
Eupithecia assimilata DOUBLEDAY, 1856
Eupithecia centaureata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Eupithecia denotata (HÜBNER, 1813)
Eupithecia dodoneata GUENÉE, 1857
Eupithecia egenaria HERRICH-SCHÄFFER, 1848
* *Eupithecia exigua* (HÜBNER, 1813)
Eupithecia extraversaria HERRICH-SCHÄFFER, 1852
Eupithecia haworthiata DOUBLEDAY, 1856
Eupithecia icterata (VILLERS, 1789)
* *Eupithecia immundata* (LIENIG & ZELLER, 1846)
Eupithecia indigata (HÜBNER, 1813)
Eupithecia innotata (HUFNAGEL, 1767)
* *Eupithecia insigniata* (HÜBNER, 1790)
Eupithecia intricata (ZETTERSTEDT, 1839)
Eupithecia inturbata (HÜBNER, 1817)
* *Eupithecia irriguata* (HÜBNER, 1813)
Eupithecia lanceata (HÜBNER, 1825)
Eupithecia lariciata (FREYER, 1841)
Eupithecia linariata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Eupithecia millefoliata RÖSSLER, 1866
* *Eupithecia nanata* (HÜBNER, 1813)
Eupithecia pimpinellata (HÜBNER, 1813)
Eupithecia plumbeolata (HAWORTH, 1809)
* *Eupithecia pusillata* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Eupithecia satyrata (HÜBNER, 1813)
Eupithecia selinata HERRICH-SCHÄFFER, 1861
* *Eupithecia simplicata* (HAWORTH, 1809)
Eupithecia subfuscata (HAWORTH, 1809)
Eupithecia subumbrata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Eupithecia succenturiata (LINNAEUS, 1758)
Eupithecia tantillaria BOISDUVAL, 1840
Eupithecia tenuiata (HÜBNER, 1813)
Eupithecia tripunctaria HERRICH-SCHÄFFER, 1852
Eupithecia trisignaria HERRICH-SCHÄFFER, 1848
Eupithecia venosata (FABRICIUS, 1787)
Eupithecia virgaureata DOUBLEDAY, 1861
Eupithecia vulgata (HAWORTH, 1809)
* *Euplagia quadripunctaria* (PODA, 1761), Spanische Flagge
Euplexia lucipara (LINNAEUS, 1758), Purpurglanzeule
Euproctis chrysorrhoea (LINNAEUS, 1758), Goldafter
Euproctis similis (FUESSLY, 1775), Schwan
Eupsilia transversa (HUFNAGEL, 1766), Satellit-Eule

- Eurois occulta* (LINNAEUS, 1758), Graue Heidelbeereule
Euthrix potatoria (LINNAEUS, 1758), Grasglucke
Euxoa aquilina (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Getreideeule
Euxoa nigricans (LINNAEUS, 1761)
Euxoa obelisca (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Euxoa tritici (LINNAEUS, 1761), Weizeneule
Everes argiades (PALLAS, 1771), Kurzschwänziger Bläuling
Falcaria lacertinaria (LINNAEUS, 1758), Eidechschwanz
Furcula bicuspis (BORKHAUSEN, 1790), Birkengabelschwanz
Furcula bifida (BRAHM, 1787), Kleiner Gabelschwanz
Furcula furcula (CLERCK, 1759)
* *Gastropacha populifolia* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Pappelglucke
Gastropacha quercifolia (LINNAEUS, 1758), Kupferglucke
Geometra papilionaria (LINNAEUS, 1758), Grünes Blatt
Gluphisia crenata (ESPER, 1785)
Gnophos furvata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Gonepteryx rhamni (LINNAEUS, 1758), Zitronenfalter
Gortyna borelii (PIERRET, 1837), Haarstrang-Wurzeleule
Gortyna flavago (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Kletteneule
Graphiphora augur (FABRICIUS, 1775), Parklandeule
Gymnoscelis rufifasciata (HAWORTH, 1809)
Gynaephora selenitica (ESPER, 1789), Ginsterstreckfuß
Habrosyne pyritoides (HUFNAGEL, 1766), Achateule
Hada plebeja (LINNAEUS, 1761)
* *Hadena albimacula* (BORKHAUSEN, 1792)
Hadena bicruris (HUFNAGEL, 1766)
Hadena compta (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Nelkeneule
Hadena confusa (HUFNAGEL, 1766), Kleine Nelkeneule
* *Hadena filigrana* (ESPER, 1788)
* *Hadena irregularis* (HUFNAGEL, 1766), Gipskraut-Kapseleule
Hadena perplexa (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Hadena rivularis (FABRICIUS, 1775)
Hamearis lucina (LINNAEUS, 1758), Perlbinde
Harpyia milhauseri (FABRICIUS, 1775), Pergamentspinner
Heliomata glarearia (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Heliophobus reticulata (GOEZE, 1781)
Heliothis maritima GRASLIN, 1855, Schuppenmieren-Blüteneule
* *Heliothis ononis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Heliothis peltigera (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Heliothis viriplaca (HUFNAGEL, 1766), Kardeneule
Hemaris fuciformis (LINNAEUS, 1758), Hummelschwärmer
Hemistola chrysoptera (ESPER, 1795)
Hemitea aestivaria (HÜBNER, 1789)
Hepialus humuli (LINNAEUS, 1758), Hopfenspinner
Herminia grisealis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Herminia tarsicrinalis (KNOCH, 1782)
Hesperia comma (LINNAEUS, 1758), Kommafalter
Heteropterus morpheus (PALLAS, 1771), Hüpferring, Spiegelchen
Hipparchia semele (LINNAEUS, 1758), Rostbinde
Hoplodrina ambigua (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Hoplodrina blanda (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Hoplodrina octogenaria (GOEZE, 1781), Staubeule
Hoplodrina respersa (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Hoplodrina superstes (OCHSENHEIMER, 1816)
* *Horisme aquata* (HÜBNER, 1813)
Horisme corticata (TREITSCHKE, 1835)
Horisme tersata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Horisme vitalbata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Hydraecia micacea (ESPER, 1789), Markeule
Hydraecia petasitis DOUBLEDAY, 1847, Pestwurzeleule
Hydrelia flammeolaria (HUFNAGEL, 1767)
Hydriomena furcata (THUNBERG, 1784)
Hydriomena impluviata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Hylaea fasciaria (LINNAEUS, 1758)
Hyles euphorbiae (LINNAEUS, 1758), Wolfsmilchschwärmer
Hyles galii (ROTTEMBERG, 1775), Labkrautschwärmer
Hyloicus pinastri (LINNAEUS, 1758), Kiefernswärmer
Hypena crassalis (FABRICIUS, 1787), Samteule
Hypena proboscidalis (LINNAEUS, 1758), Nesselschnabeuleule
Hypena rostralis (LINNAEUS, 1758)
Hyphoraia aulica (LINNAEUS, 1758), Hofdame
Hypomecis punctinalis (SCOPOLI, 1763)
Hypomecis roboraria (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
* *Hypoxystis pluviana* (FABRICIUS, 1787)
* *Hyppa rectilinea* (ESPER, 1788), Stricheule
Idaea aversata (LINNAEUS, 1758)
Idaea biselata (HUFNAGEL, 1767)
Idaea deversaria (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)
Idaea dilutaria (HÜBNER, 1799)
Idaea dimidiata (HUFNAGEL, 1767)
Idaea emarginata (LINNAEUS, 1758)
Idaea fuscovenosa (GOEZE, 1781)
Idaea humiliata (HUFNAGEL, 1767)
Idaea inquinata (SCOPOLI, 1763)
Idaea laevigata (SCOPOLI, 1763)
Idaea moniliata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Idaea muricata (HUFNAGEL, 1767)
Idaea ochrata (SCOPOLI, 1763)
Idaea rufaria (HÜBNER, 1799)
Idaea seriata (SCHRANK, 1802)
Idaea serpentata (HUFNAGEL, 1767)
* *Idaea sylvestriaria* (HÜBNER, 1799)
Inachis io (LINNAEUS, 1758), Tagpfauenauge
Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758), Segelfalter
Ipimorpha retusa (LINNAEUS, 1761)
Ipimorpha subtusa (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Issoria lathonia (LINNAEUS, 1758), Kleiner Perlmutterfalter
* *Itame brunneata* (THUNBERG, 1784)
Jodis lactearia (LINNAEUS, 1758)
* *Jodis putata* (LINNAEUS, 1758)
* *Jordanita globulariae* (HÜBNER, 1793),
Kugelblumen-Grünwiderchen
Korscheltellus lupulina (LINNAEUS, 1758), Kleiner Hopfenspinner
Lacanobia aliena (HÜBNER, 1808)
Lacanobia contigua (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Lacanobia oleracea (LINNAEUS, 1758), Gemüseeule
Lacanobia suasa (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Lacanobia thalassina (HUFNAGEL, 1766)
Lacanobia w-latinum (HUFNAGEL, 1766), Ginstereule
Lampropteryx suffumata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
* *Lamprosticta culta* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Obsthaineule
Laothoe populi (LINNAEUS, 1758), Pappelschwärmer
Larentia clavaria (HAWORTH, 1809)
Lasiocampa quercus (LINNAEUS, 1758), Eichenspinner
Lasiocampa trifolii (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Kleespinner
* *Lasiommata maera* (LINNAEUS, 1758), Braunauge
Lasiommata megera (LINNAEUS, 1767), Mauerfuchs
Lasionycta proxima (HÜBNER, 1809)
Laspeyria flexula (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Nadelwald-Flechteneule
Leptidea sinapis (LINNAEUS, 1758), Senfweißling
Leucodonta bicoloria (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Weißer Zahnschwarzflügel
Leucoma salicis (LINNAEUS, 1758), Pappelschwarzflügel
Ligdia adustata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Limenitis camilla (LINNAEUS, 1764), Kleiner Eisvogel
Limenitis populi (LINNAEUS, 1758), Großer Eisvogel
* *Lithomoia solidaginis* (HÜBNER, 1803)
* *Lithophane furcifera* (HUFNAGEL, 1766)
Lithophane ornitopus (HUFNAGEL, 1766), Holzeule
* *Lithophane semibrunnea* (HAWORTH, 1809)
Lithophane socia (HUFNAGEL, 1766)
Lithosia quadra (LINNAEUS, 1758), Würfelmotte
* *Lithostege farinata* (HUFNAGEL, 1767), Mehlschwarzflügel
Lithostege griseata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Lobophora halterata (HUFNAGEL, 1767), Lappenspinner
Lomaspidis marginata (LINNAEUS, 1758)
Lomographa bimaculata (FABRICIUS, 1775)
Lomographa temerata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
* *Lucasiterna subsolana* (STAUDINGER, 1862)
Luperina nickerlii (FREYER, 1845), Nickerlis Graswurzeleule
Luperina testacea (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
* *Luperina zollikoferi* (FREYER, 1836)
Lycaena alciphron (ROTTEMBERG, 1775), Violetter Feuerfalter
Lycaena phlaeas (LINNAEUS, 1761), Kleiner Feuerfalter
* *Lycaena tityrus* (PODA, 1761), Schwefelvögelchen
Lycaena virgaureae (LINNAEUS, 1758), Dukatenfalter
Lycia hirtaria (CLERCK, 1759)
Lycia pomonaria (HÜBNER, 1790)
* *Lycophotia porphyrea* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Lygephila cracca (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Lygephila pastinum (TREITSCHKE, 1826), Wicheneule
Lygephila viciae (HÜBNER, 1822)
Lymantria dispar (LINNAEUS, 1758), Schwammspanner
Lymantria monacha (LINNAEUS, 1758), Nonne
* *Lythria cruentaria* (HUFNAGEL, 1767), Purpurspanner
* *Lythria purpuraria* (LINNAEUS, 1758), Knöterich-Purpurspanner
Macaria alternata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Macaria artemisiaria (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Macaria liturata (CLERCK, 1759), Veilgrauer Kiefernspanner
Macaria notata (LINNAEUS, 1758)
Macaria signaria (HÜBNER, 1809)
Macaria wauaria (LINNAEUS, 1758)
Macdunnoughia confusa (STEPHENS, 1850)
Macrochilo cribrumalis (HÜBNER, 1793)
Macroglossum stellatarum (LINNAEUS, 1758), Taubenschwanz
Macrothylacia rubi (LINNAEUS, 1758), Brombeerspanner
Maculinea arion (LINNAEUS, 1758), Quendel-Ameisenbläuling
Maculinea nausithous (BERGSTRÄSSER, 1779),
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling
* *Malacosoma castrensis* (LINNAEUS, 1758), Wolfsmilchspanner
Malacosoma neustria (LINNAEUS, 1758), Ringelspanner
Mamestra brassicae (LINNAEUS, 1758), Kohleule
Maniola jurtina (LINNAEUS, 1758), Großes Ochsenauge
Meganephria bimaculosa (LINNAEUS, 1767),
Zweifleckige Plumpeule
Meganola albula (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Meganola strigula (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Hellgraues Graueulchen
Melanargia galathea (LINNAEUS, 1758), Damenbrett
Melanchra persicariae (LINNAEUS, 1761), Flohkrauteule
Melanchra pisi (LINNAEUS, 1758), Erbseneule
Melanthia procellata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Meleageria bellargus (ROTTEMBURG, 1775),
Himmelblauer Bläuling
Meleageria coridon (PODA, 1761), Silbergrüner Bläuling
Melitaea aurelia NICKERL, 1850, Ehrenpreis-Schreckenfalter
* *Melitaea didyma* (ESPER, 1778), Feuriger Schreckenfalter
Mesapamea secalis (LINNAEUS, 1758), Getreidewurzeule
Mesembrynus minos (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Bibemell-Widderchen
Mesogona acetosellae (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Eichenbuschwald-Winkeleule
* *Mesogona oxalina* (HÜBNER, 1803), Auenwald-Winkeleule
Mesoleuca albicollata (LINNAEUS, 1758), Himbeerspanner
Mesologia furuncula (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
* *Mesologia literosa* (HAWORTH, 1809)
Miitochrista miniata (FORSTER, 1771), Rosenmotte
Mimas tiliae (LINNAEUS, 1758), Lindenschwärmer
Minoa murinata (SCOPOLI, 1763), Mausspanner
* *Minois dryas* (SCOPOLI, 1763), Blauäugiger Waldportier
Minucia lunaris (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Braunes Ordensband
* *Mniotype adusta* (ESPER, 1790)
Moma alpium (OSBECK, 1778), Orion
Mormo maura (LINNAEUS, 1758), Schwarzes Ordensband
Mythimna albipuncta (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Weißfleckeule
* *Mythimna comma* (LINNAEUS, 1761), Komma-Eule
Mythimna conigera (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Mythimna ferrago (FABRICIUS, 1787)
Mythimna impura (HÜBNER, 1808)
Mythimna l-album (LINNAEUS, 1767), Weißes L
Mythimna obsoleta (HÜBNER, 1803)
Mythimna pallens (LINNAEUS, 1758), Weißadereule
Mythimna pudorina (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Mythimna scripi (DUPONCHEL, 1836)
Mythimna straminea (TREITSCHKE, 1825)
* *Mythimna turca* (LINNAEUS, 1761), Marbeleule
* *Mythimna vitellina* (HÜBNER, 1808)
Naenia typica (LINNAEUS, 1758), Buchdruckereule
Narycia duplicella (GOEZE, 1783)
Neozephyrus quercus (LINNAEUS, 1758), Eichenzipfelfalter
Noctua comes HÜBNER, 1813
Noctua fimbriata (SCHREBER, 1759), Gelbe Bandeule
Noctua interjecta HÜBNER, 1803
Noctua janthina (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Noctua orbona (HUFNAGEL, 1766)
Noctua pronuba LINNAEUS, 1758, Hausmutter
Nola confusalis (HERRICH-SCHÄFFER, 1847),
Hainbuchen-Graueulchen
Nola cucullatella (LINNAEUS, 1758), Kaputzenbärchen
Nonagria typhae (THUNBERG, 1784), Gemeine Schilfleule
* *Nothocasis sertata* (HÜBNER, 1817)
Notodonta dromedarius (LINNAEUS, 1758), Erlenzahnschneider
Notodonta ziczac (LINNAEUS, 1758), Zickzackspanner
Nyctea revayana (SCOPOLI, 1772)
Nymphalis antiopa (LINNAEUS, 1758), Trauermantel
Nymphalis polychloros (LINNAEUS, 1758), Großer Fuchs
* *Nymphalis xanthomelas* (ESPER, 1781),
Östlicher Großer Fuchs
Ochlodes venata (BREMER & GREY, 1853),
Rostfarbiger Dickkopffalter
Ochropacha duplaris (LINNAEUS, 1761)
Ochropleura plecta (LINNAEUS, 1761)
Odezia atrata (LINNAEUS, 1758), Schwarzspanner
Odonestis pruni (LINNAEUS, 1758), Pflaumenglucke
Odontopera bidentata (CLERCK, 1759), Doppelzahnspanner
Odontostia carmelita (ESPER, 1799)
Oligia fasciuncula (HAWORTH, 1809)
Oligia latruncula (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Oligia strigilis (LINNAEUS, 1758), Halmeulchen
Oligia versicolor (BORKHAUSEN, 1792)
Operophtera brumata (LINNAEUS, 1758), Frostspanner
Operophtera fagata (SCHARFENBERG, 1805), Buchenfrostspanner
Operophtera polygona (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Opisthographis luteolata (LINNAEUS, 1758), Gelbspanner
Orgyia antiqua (LINNAEUS, 1758), Bürstenbinder
Oria musculosus (HÜBNER, 1808)
* *Orthonama obstipata* (FABRICIUS, 1794)
* *Orthonama vittata* (BORKHAUSEN, 1794)
Orthosia cerasi (FABRICIUS, 1775), Gemeine Kätzcheneule
Orthosia cruda (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Kleine Kätzcheneule
Orthosia gothica (LINNAEUS, 1758)
Orthosia gracilis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Orthosia incerta (HUFNAGEL, 1766)
Orthosia miniosa (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Orthosia munda (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
* *Orthosia opima* (HÜBNER, 1809), Moorheiden-Frühlingseule
Orthosia populeti (FABRICIUS, 1775)
Ourapteryx sambucaria (LINNAEUS, 1758),
Nachtschwalbenschwanz
Pachetra sagittigera (HUFNAGEL, 1766)
Panemeria tenebrata (SCOPOLI, 1763)
Panolis flammea (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
Kiefernforleule
* *Panthea coenobita* (ESPER, 1785), Klosterfrau, Mönch
* *Papestra biren* (GOEZE, 1781)
Papilio machaon LINNAEUS, 1758, Schwalbenschwanz
* *Paracalx tristalis* (FABRICIUS, 1794)
* *Paradarisa consonaria* (HÜBNER, 1799)
Paradrina clavipalpis (SCOPOLI, 1763), Eindringling
* *Paradrina selini* (BOISDUVAL, 1840)
Paranthrene tabaniformis (ROTTEMBURG, 1775),
Pappelglasflügler
Pararge aegeria (LINNAEUS, 1758), Waldbrettspiel
Parascotia fuliginaria (LINNAEUS, 1761), Pilzeule
Parasemia plantaginis (LINNAEUS, 1758), Wegerichbär
Parastichtis suspecta (HÜBNER, 1817)
Parastichtis ypsilon (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Parectropis similaria (HUFNAGEL, 1767)
Pareulype berberata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Pechipogo strigilata (LINNAEUS, 1758)
Pelurga comitata (LINNAEUS, 1758), Meldenspanner
Pennisetia hylaeiformis (LASPEYRES, 1801), Himbeerglasflügler
* *Pennithera firmata* (HÜBNER, 1822)
Peribatodes rhomboidaria (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Peribatodes secundaria (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Peridea anceps (GOEZE, 1781), Eichenzahnschneider
* *Peridroma saucia* (HÜBNER, 1808)
* *Periphanes delphinii* (LINNAEUS, 1758), Rittersporeneule
Perizoma albulata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Perizoma alchemillata (LINNAEUS, 1758)
Perizoma bifaciata (HAWORTH, 1809)

- * *Perizoma blandiata* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 * *Perizoma didymata* (LINNAEUS, 1758)
Perizoma flavofasciata (THUNBERG, 1792)
Perizoma lugdunaria (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)
 * *Perizoma minorata* (TREITSCHKE, 1828)
 * *Perizoma parallelolineata* (RETZIUS, 1783)
Petrophora chlorosata (SCOPOLI, 1763)
Phalera bucephala (LINNAEUS, 1758), Mondfleck
Pheosia gnoma (FABRICIUS, 1776)
Pheosia tremula (CLERCK, 1759), Pappelzahnspeiser
Phibalapteryx virgata (HUFNAGEL, 1767)
Philereme transversata (HUFNAGEL, 1767), Kreuzdornspanner
Philereme vetulata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Phlogophora meticulosa (LINNAEUS, 1758), Achateule
Photedes minima (HAWORTH, 1809), Schmieleneule
Phragmatobia fuliginosa (LINNAEUS, 1758), Zimtbär
Phragmatobia luctifera (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Kaiserbär
 * *Phylodesma ilicifolia* (LINNAEUS, 1758), Blaubeerglucke
Phylodesma tremulifolia (HÜBNER, 1810), Eichenglucke
Phytometra viridaria (CLERCK, 1759)
Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758), Großer Kohlweißling
Pieris napi (LINNAEUS, 1758), Heckenweißling
Pieris rapae (LINNAEUS, 1758), Kleiner Kohlweißling
Plagodis dolabraria (LINNAEUS, 1767)
Plagodis pulveraria (LINNAEUS, 1758)
Plebeius argus (LINNAEUS, 1758), Argus-Bläuling
Plemyria rubiginata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Plusia festucae (LINNAEUS, 1758), Goldeule
Poecilocampa populi (LINNAEUS, 1758), Kleine Pappelglucke
 * *Polia hepatica* (CLERCK, 1759)
Polia nebulosa (HUFNAGEL, 1766)
Polygonia c-album (LINNAEUS, 1758), Weißes C
Polymixis xanthomista (HÜBNER, 1819)
Polymixis xanthomista (HÜBNER, 1819)
Polyommatus amandus (SCHNEIDER, 1792), Prächtiger Bläuling
Polyommatus icarus (ROTTEMBURG, 1775), Gemeiner Bläuling
Polyploca ridens (FABRICIUS, 1787)
Polypogon tentacularia (LINNAEUS, 1758)
Pontia daplidice (LINNAEUS, 1758), Resedaweißling
Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772), Nachtkerzenschwärmer
Protodeltote pygarga (HUFNAGEL, 1766)
Proutia betulina (ZELLER, 1839)
 * *Pseudohadena immunda* (EVERSMANN, 1842)
Pseudoips prasinana (LINNAEUS, 1758), Kleiner Kahnspinner
Pseudopanthera macularia (LINNAEUS, 1758), Pantherspanner
Pseudophilotes baton (BERGSTRÄSSER, 1779), Graublauer Bläuling
Pseudoterpna pruinata (HUFNAGEL, 1767)
Psyche casta (PALLAS, 1767), Gemeiner Sackträger
Pterapherapteryx sexalata (RETZIUS, 1783)
Pterostoma palpina (CLERCK, 1759), Schnauzenspinner
Ptilodon capucina (LINNAEUS, 1758), Kamelspinner
Ptilodon cucullina (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Ahornspinner
Ptilophora plumigera (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Haarschuppen-Zahnspinner
 * *Pungeleria capreolaria* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Pyrgus malvae (LINNAEUS, 1758), Kleiner Würfel-Dickkopffalter
Pyrgus serratalae (RAMBUR, 1839), Schwarzbrauner Würfeldickkopf
Pyrrhia umbra (HUFNAGEL, 1766)
Rhagades pruni (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Heide-Grünwiderchen
Rheumaptera cervicalis (SCOPOLI, 1763), Berberitzenspanner
Rheumaptera hastata (LINNAEUS, 1758), Speerspitzenspanner
Rheumaptera undulata (LINNAEUS, 1758), Wellenspanner
Rhinoprora chloerata (MABILLE, 1870)
 * *Rhinoprora debiliata* (HÜBNER, 1817)
Rhinoprora rectangulata (LINNAEUS, 1758)
Rhizedra lutosa (HÜBNER, 1803)
Rhodostrophia vibicaria (CLERCK, 1759), Rotbandspeiser
Rhyacia lucipeta (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Glänzende Erdeule
Rhyacia simulans (HUFNAGEL, 1766)
Rhyaria purpurata (LINNAEUS, 1758), Purpurbär
Rivula sericealis (SCOPOLI, 1763), Seideneulchen
Rusina ferruginea (ESPER, 1785), Schatteneule
Sabra harpagula (ESPER, 1786), Linden-Sichelflügler
Saturnia pavonia (LINNAEUS, 1758), Kleines Nachtpfauenaug
Satyrion pruni (LINNAEUS, 1758), Pflaumen-Zipfelfalter
Satyrion spini (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Schlehenzipfelfalter
Satyrion w-album (KNOCH, 1782), Weißes W
 * *Schinia scutosa* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Schrankia taenialis (HÜBNER, 1809)
Scoliopteryx libatrix (LINNAEUS, 1758), KREBSSUPPE
 * *Scopula decorata* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Thymian-Steppenrasenspanner
Scopula floslactata (HAWORTH, 1809)
Scopula immorata (LINNAEUS, 1758)
Scopula immutata (LINNAEUS, 1758)
Scopula incanata (LINNAEUS, 1758)
Scopula marginepunctata (GOEZE, 1781)
 * *Scopula nemoraria* (HÜBNER, 1799)
Scopula nigropunctata (HUFNAGEL, 1767)
Scopula ornata (SCOPOLI, 1763)
Scopula rubiginata (HUFNAGEL, 1767)
Scopula ternata (SCHRANK, 1802)
Scopula umbelaria (HÜBNER, 1813)
Scotopteryx bipunctaria (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Scotopteryx chenopodiata (LINNAEUS, 1758)
Scotopteryx luridata (HUFNAGEL, 1767)
Scotopteryx moeniata (SCOPOLI, 1763)
Scotopteryx mucronata (SCOPOLI, 1763)
Selenia dentaria (FABRICIUS, 1775)
Selenia lunularia (HÜBNER, 1788)
Selenia tetralunaria (HUFNAGEL, 1767), Mondfleckspanner
Sesia apiformis (CLERCK, 1759), Hornissenschwärmer
Sesia melanocephala DALMAN, 1816, Espenglasflügler
Setina irrorella (LINNAEUS, 1758), Steinflechtenbär
 * *Sideridis albicolon* (HÜBNER, 1813)
Simyra albovenosa (GOEZE, 1781), Goezes Röhrchteule
 * *Simyra nervosa* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Weißgraue Schrägflügeleule
Siona lineata (SCOPOLI, 1763)
Smerinthus ocellata (LINNAEUS, 1758), Abendpfauenaug
Spaelotis ravidata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Spargania luctuata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Sphinx ligustri LINNAEUS, 1758, Ligusterschwärmer
Spialia sertorius (HOFFMANNSEGG, 1804), Wiesenknopf- Würfeldickkopf
Spilosoma lubricipeda (LINNAEUS, 1758), Weiße Tigermotte
Spilosoma lutea (HUFNAGEL, 1766), Gelbe Tigermotte
Spilosoma urticae (ESPER, 1789), Nesselbär
Stauropus fagi (LINNAEUS, 1758), Buchenspanner
Sterrhopterix fusca (HAWORTH, 1809)
Synanthedon andrenaeformis (LASPEYRES, 1801)
Synanthedon conopiformis (ESPER, 1782)
Synanthedon culiciformis (LINNAEUS, 1758), Birkenglasflügler
Synanthedon formicaeformis (ESPER, 1783), Weidenglasflügler
Synanthedon myopaeiformis (BORKHAUSEN, 1789), Apfelbaumglasflügler
Synanthedon scoliaeformis (BORKHAUSEN, 1789), Großer Birkenglasflügler
Synanthedon stomoxiformis (HÜBNER, 1790), Kreuzdornglasflügler
Synanthedon tipuliformis (CLERCK, 1759), Johannisbeerglasflügler
Synanthedon vespiformis (LINNAEUS, 1761), Eichenglasflügler
Taleporia tubulosa (RETZIUS, 1783)
 * *Tephрина murinaria* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Tethea ocularis (LINNAEUS, 1767)
Tethea or (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Wollrückenspanner
Tetheella fluctuosa (HÜBNER, 1803)
Thalera fimbrialis (SCOPOLI, 1763)
Thalophila matura (HUFNAGEL, 1766)
Thecla betulae (LINNAEUS, 1758), Nierenfleck
Thera juniperata (LINNAEUS, 1758)
Thera obeliscata (HÜBNER, 1787)
 * *Thera variata* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 * *Thera vetustata* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Theria rupicaprararia (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Tholera cespitis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Bergraseneule

Tholera decimialis (PODA, 1761), Große Raseneule
Thumatha senex (HÜBNER, 1808), Rundflügelbär
Thyatira batis (LINNAEUS, 1758), Roseneule
Thymelicus acteon (ROTTEMBURG, 1775),
 Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter
Thymelicus lineola (OCHSENHEIMER, 1808),
 Schwarzkolbiger Braun-Dickkopffalter
Thymelicus sylvestris (PODA, 1761),
 Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter
Timandra griseata W. PETERSEN, 1902, Ampferspanner
Trachea atriplicis (LINNAEUS, 1758), Grüne Meldeneule
Trichiura crataegi (LINNAEUS, 1758), Weißdornspinner
Trichopteryx carpinata (BORKHAUSEN, 1794)
 * *Trichopteryx polycommata* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 * *Trichosea ludifica* (LINNAEUS, 1758), Gelber Hermelin
Triodia sylvina (LINNAEUS, 1761)
Triphosa dubitata (LINNAEUS, 1758), Höhlenspanner
Trisateles emortualis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Tyria jacobaeae (LINNAEUS, 1758), Blutbär
Tyta luctuosa (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 * *Valeria jaspidea* (VILLERS, 1789), Schlehen-Jaspiseule
Vanessa atalanta (LINNAEUS, 1758), Admiral
Vanessa cardui (LINNAEUS, 1758), Distelfalter
Watsonalla binaria (HUFNAGEL, 1767)
Watsonalla cultraria (FABRICIUS, 1775), Buchensichler
Xanthia aurago (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Xanthia citrigo (LINNAEUS, 1758)
Xanthia gilvago (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Xanthia icteritia (HUFNAGEL, 1766), Gemeine Gelbeule
Xanthia ocellaris (BORKHAUSEN, 1792)
 * *Xanthia sulphurago* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Xanthia togata (ESPER, 1788), Weidengelbeule
Xanthorhoe biriviata (BORKHAUSEN, 1794)
Xanthorhoe designata (HUFNAGEL, 1767)
Xanthorhoe ferrugata (CLERCK, 1759)
Xanthorhoe fluctuata (LINNAEUS, 1758)
Xanthorhoe montanata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Xanthorhoe quadrifasciata (CLERCK, 1759)
Xanthorhoe spadicearia (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 * *Xestia ashworthii* (DOUBLEDAY, 1855)
Xestia baja (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Xestia c-nigrum (LINNAEUS, 1758), Schwarzes C
Xestia ditrapezium (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Xestia rhomboidea (ESPER, 1790)
Xestia sexstrigata (HAWORTH, 1809)
Xestia triangulum (HUFNAGEL, 1766)
Xestia xanthographa (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Xylena exsoleta (LINNAEUS, 1758), Gemeines Moderholz
Xylena vetusta (HÜBNER, 1813), Braunes Moderholz
 * *Yigoga forcipula* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
 Felsgeröllhalden-Erdeule
 * *Zanclognatha lunalis* (SCOPOLI, 1763)
Zeuzera pyrina (LINNAEUS, 1761), Blausieb
Zygaena ephialtes (LINNAEUS, 1767), Veränderliches Widderchen
Zygaena filipendulae (LINNAEUS, 1758), Gemeines Bluttröpfchen
Zygaena loniceriae (SCHEVEN, 1777), Klee-Widderchen
Zygaena loti (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
 Kronwicken-Widderchen
 * *Zygaena osterodensis* REISS, 1921, Platterbsen-Widderchen
Zygaena transalpina (ESPER, 1780),
 Steppenlehnen-Widderchen
Zygaena trifolii (ESPER, 1783), Sumpfhornklee-Widderchen
Zygaena viciae (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775),
 Kleines Fünffleck-Widderchen

Landwanzen (Heteroptera)

* - ausgestorbene/verschollene Arten

Acalypta marginata (WOLFF, 1804)
Acalypta musci (SCHRANK, 1781)
Acalypta parvula (FALLÉN, 1807)
Acanthosoma haemorrhoidale (LINNAEUS, 1758)
 * *Acompocoris alpinus* REUTER, 1875
Acompocoris pygmaeus (FALLÉN, 1807)
Adelphocoris lineolatus (GOEZE, 1778)
Adelphocoris quadripunctatus (FABRICIUS, 1794)
 * *Adelphocoris reichelii* (FIEBER, 1836)
Adelphocoris seticornis (FABRICIUS, 1775)
 * *Adomerus biguttatus* (LINNAEUS, 1758)
Aelia acuminata (LINNAEUS, 1758)
Aelia rostrata BOHEMAN, 1852
Aellopus atratus (GOEZE, 1778)
Alloeorhynchus flavipes (FIEBER, 1836)
Alydus calcaratus (LINNAEUS, 1758)
Aneurus avenius DUFOR, 1833
Aneurus laevis (FABRICIUS, 1775)
Anthocoris confusus REUTER, 1884
Anthocoris gallarumulmi (DE GEER, 1773)
Anthocoris limbatus FIEBER, 1836
Anthocoris nemoralis (FABRICIUS, 1794)
Anthocoris nemorum (LINNAEUS, 1761)
Aphanus rolandri (LINNAEUS, 1758)
Apolygus lucorum (MEYER-DÜR, 1843)
Apolygus spinolae (MEYER-DÜR, 1841)
Aradus cinnamomeus PANZER, 1806
Aradus conspicuus HERRICH-SCHAEFFER, 1835
 * *Aradus corticalis* (LINNAEUS, 1758)
Aradus depressus (FABRICIUS, 1794)
Arma custos (FABRICIUS, 1794)
Beosus maritimus (SCOPOLI, 1763)
Berytinus clavipes (FABRICIUS, 1775)
Berytinus minor (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)
Berytinus montivagus (MEYER-DÜR, 1841)
Berytinus signoreti (FIEBER, 1859)
Brachycoleus decolor REUTER, 1887
Calocoris roseomaculatus (DE GEER, 1773)
Campylosteira verna (FALLÉN, 1826)
 * *Canthophorus dubius* (SCOPOLI, 1763)
Carpocoris fuscipinus (BOHEMAN, 1849)
Carpocoris purpureipennis (DE GEER, 1773)
Catoplatus carthusianus (GOEZE, 1778)
Catoplatus fabricii (STÄL, 1868)
Chorosoma schillingii (SCHUMMEL, 1829)
Cimex lectularius LINNAEUS, 1758
 * *Closterotomus biclavatus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)
Closterotomus fulvomaculatus (DE GEER, 1773)
Closterotomus norwegicus (GMELIN, 1790)
Copium clavicornis (LINNAEUS, 1758)
Coptosoma scutellatum (GEOFFROY, 1785)
Coranus subapterus (DE GEER, 1773)
Coreus marginatus (LINNAEUS, 1758)
Coriomeris denticulatus (SCOPOLI, 1763)
Corizus hyoscyami (LINNAEUS, 1758)
Cydnus aterrimus (FORSTER, 1771)
Cymus aurescens DISTANT, 1883
Cymus clavicularis (FALLÉN, 1807)
Cymus glandicolor HAHN, 1831
Cymus melanocephalus FIEBER, 1861
Cyphostethus tristriatus (FABRICIUS, 1787)
Derephysia foliacea (FALLÉN, 1807)
 * *Dichrooscytus intermedius* REUTER, 1885
Dichrooscytus rufipennis (FALLÉN, 1807)
Dicranocephalus agilis (SCOPOLI, 1763)
Dictyla echii (SCHRANK, 1782)
Dictyla lupuli (HERRICH-SCHAEFFER, 1837)
Dolycoris baccarum (LINNAEUS, 1758)
Drymus brunneus (R. F. SAHLBERG, 1848)
Drymus latus DOUGLAS & SCOTT, 1871
Drymus pilicornis (MULSANT & REY, 1852)
Drymus pilipes FIEBER, 1861
Drymus ryeii DOUGLAS & SCOTT, 1865
Drymus sylvaticus (FABRICIUS, 1775)
Elasmotethus interstinctus (LINNAEUS, 1758)
Elasmotropis testacea (HERRICH-SCHAEFFER, 1830)

Elasmucha fieberi JAKOVLEV, 1864
Elasmucha grisea (LINNAEUS, 1758)
Elatophilus stigmatellus (ZETTERSTEDT, 1838)
Emblethis verbasci (FABRICIUS, 1803)
* *Empicoris culiciformis* (DE GEER, 1773)
Empicoris vagabundus (LINNAEUS, 1758)
Eremocoris abietis (LINNAEUS, 1758)
Eremocoris plebejus (FALLÉN, 1807)
Eremocoris podagricus (FABRICIUS, 1775)
Eurydema oleracea (LINNAEUS, 1758)
Eurydema ornata (LINNAEUS, 1758)
* *Eurygaster austriaca* (SCHRANK, 1778)
Eurygaster maura (LINNAEUS, 1758)
Eysarcoris fabricii KIRKALDY, 1904
Galeatus maculatus (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)
Gampsocoris punctipes (GERMAR, 1822)
Gastrodes abietum BERGROTH, 1914
Gastrodes grossipes (DE GEER, 1773)
Geocoris ater (FABRICIUS, 1787)
Geocoris grylloides (LINNAEUS, 1761)
Gonocerus acuteangulatus (GOEZE, 1778)
Graphosoma lineatum (LINNAEUS, 1758)
Graptopeltus lynceus (FABRICIUS, 1775)
Hadrodemus m-flavum (GOEZE, 1778)
Heterocordylus genistae (SCOPOLI, 1763)
Heterogaster artemisiae SCHILLING, 1829
Heterogaster urticae (FABRICIUS, 1775)
Himacerus apterus (FABRICIUS, 1798)
Himacerus mirmicoides (O. COSTA, 1834)
Holcostethus vernalis (WOLFF, 1804)
Ischnocoris hemipterus (SCHILLING, 1829)
Jalla dumosa (LINNAEUS, 1758)
Kalama tricornis (SCHRANK, 1801)
Kleidocerys resedae (PANZER, 1797)
Lasiacantha capucina (GERMAR, 1837)
* *Lasiosomus enervis* (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)
Legnotus limbosus (GEOFFROY, 1785)
Legnotus picipes (FALLÉN, 1807)
Leptopterna dolabrata (LINNAEUS, 1758)
Loricula pselaphiformis CURTIS, 1833
Lyctocoris campestris (FABRICIUS, 1794)
Lygaeus equestris (LINNAEUS, 1758)
Lygocoris contaminatus (FALLÉN, 1807)
Lygocoris pabulinus (LINNAEUS, 1761)
Lygocoris viridis (FALLÉN, 1807)
Lygus pratensis (LINNAEUS, 1758)
Macroplax preyssleri (FIEBER, 1837)
Megacoelum infusum (HERRICH-SCHAEFFER, 1837)
Megalonotus antennatus (SCHILLING, 1829)
Megalonotus chiragra (FABRICIUS, 1794)
Megalonotus emarginatus (REY, 1888)
Megalonotus hirsutus FIEBER, 1861
Megalonotus praetextatus (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)
Microporus nigritus (FABRICIUS, 1794)
Miris striatus (LINNAEUS, 1758)
Myrmedobia coleoprata (FALLÉN, 1807)
Myrmus miriformis (FALLÉN, 1807)
Nabis brevis H. SCHOLZ, 1847
Nabis flavomarginatus H. SCHOLZ, 1847
Nabis limbatus DAHLBOM, 1851
Nabis pseudoferus REMANE, 1949
Nabis rugosus (LINNAEUS, 1758)
Neides tipularius (LINNAEUS, 1758)
Neottiglossa pusilla (GMELIN, 1789)
Nysius helveticus (HERRICH-SCHAEFFER, 1850)
Nysius senecionis (SCHILLING, 1829)
Nysius thymi (WOLFF, 1804)
Odontoscelis fuliginosa (LINNAEUS, 1761)
Odontoscelis lineola RAMBUR, 1839
Oeciacus hirundinis (LAMARCK, 1816)
Oncochila simplex (HERRICH-SCHAEFFER, 1830)
Orius majusculus (REUTER, 1879)
Orius minutus (LINNAEUS, 1758)
Orius niger (WOLFF, 1811)
Ortholomus punctipennis (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)
Oxycarenus modestus (FALLÉN, 1829)
Palomena prasina (LINNAEUS, 1761)
Palomena viridissima (PODA, 1761)
Pantilius tunicatus (FABRICIUS, 1781)
Pentatoma rufipes (LINNAEUS, 1758)
Peritrechus geniculatus (HAHN, 1832)
Peritrechus lundii (GMELIN, 1790)
Phymata crassipes (FABRICIUS, 1775)
Physatocheila costata (FABRICIUS, 1794)
Phytocoris dimidiatus KIRSCHBAUM, 1856
Phytocoris longipennis FLOR, 1861
Phytocoris pini KIRSCHBAUM, 1856
Phytocoris populi (LINNAEUS, 1758)
Phytocoris tiliae (FABRICIUS, 1777)
Phytocoris ulmi (LINNAEUS, 1758)
Phytocoris varipes BOHEMAN, 1852
Picromerus bidens (LINNAEUS, 1758)
Piesma capitatum (WOLFF, 1804)
Piesma maculatum (LAPORTE, 1833)
Pithanus maerkelii (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)
Plagiognathus arbustorum (FABRICIUS, 1794)
Platyplax salviae (SCHILLING, 1829)
Plinthisus brevipennis (LATREILLE, 1807)
Podops inuncta (FABRICIUS, 1775)
Prostemma guttula (FABRICIUS, 1787)
Pterotmetus staphyliniformis (SCHILLING, 1829)
Pygolampis bidentata (GOEZE, 1778)
Pyrrhocoris apterus (LINNAEUS, 1758)
Raglius alboacuminatus GOEZE, 1778
Rhabdomiris striatellus (FABRICIUS, 1794)
* *Rhacognathus punctatus* (LINNAEUS, 1758)
Rhopalus parumpunctatus (SCHILLING, 1829)
Rhopalus rufus SCHILLING, 1829
Rhopalus subrufus (GMELIN, 1790)
Rhynocoris annulatus (LINNAEUS, 1758)
Rhyparochromus phoeniceus (ROSSI, 1794)
Rhyparochromus pini (LINNAEUS, 1758)
Rhyparochromus vulgaris (SCHILLING, 1829)
Saldula saltatoria (LINNAEUS, 1758)
Sciocoris cursitans (FABRICIUS, 1794)
Sciocoris homalonotus FIEBER, 1851
Scolopostethus affinis (SCHILLING, 1829)
Scolopostethus decoratus (HAHN, 1833)
Scolopostethus pictus (SCHILLING, 1829)
Scolopostethus pilosus REUTER, 1874
Scolopostethus thomsoni REUTER, 1874
Sehirus morio (LINNAEUS, 1761)
Sphragisticus nebulosus (FALLÉN, 1807)
Stenotus binotatus (FABRICIUS, 1794)
Stictopleurus abutilon (ROSSI, 1790)
Stictopleurus crassicornis (LINNAEUS, 1758)
Strongylocoris atrocoeruleus (FIEBER, 1864)
Strongylocoris leucocephalus (LINNAEUS, 1758)
Stygnocoris fuliginosus (GEOFFROY, 1785)
Stygnocoris rusticus (FALLÉN, 1807)
Stygnocoris sabulosus (SCHILLING, 1829)
Syromastus rhombeus (LINNAEUS, 1767)
Taphropeltus contractus (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)
Tetraphleps bicuspis (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)
Thyreocoris scarabaeoides (LINNAEUS, 1758)
Tingis cardui (LINNAEUS, 1758)
Trapezonotus arenarius (LINNAEUS, 1758)
Tritomegas bicolor (LINNAEUS, 1758)
Troilus luridus (FABRICIUS, 1775)
Tropistethus holosericeus (SCHOLTZ, 1846)
Xylocoris galactinus (FIEBER, 1836)
Zicrona caerulea (LINNAEUS, 1758)

Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae)

* - ausgestorbene/verschollene Arten

Anasimyia interpuncta (HARRIS, 1776)
Baccha elongata (FABRICIUS, 1775)
Brachymyia berberina (FABRICIUS, 1805)
Brachymyia floccosa (MEIGEN, 1822)
* *Brachyopa bicolor* (FALLÉN, 1817)
Brachypalpus laphriformis (FALLÉN, 1816)
* *Brachypalpus valgus* (PANZER, 1798)
Caliprobola speciosa (ROSSI, 1790)
* *Ceriana conopsoides* (L., 1758)
Chalcosyrphus nemorum (FABRICIUS, 1805)
Cheilosia albitarsis (MEIGEN, 1822)
Cheilosia carbonaria EGGER, 1860
Cheilosia chlorus (MEIGEN, 1822)
Cheilosia cynocephala LOEW, 1840
Cheilosia himantopus (PANZER, 1798)
Cheilosia illustrata (HARRIS, 1780)
Cheilosia impressa LOEW, 1840
Cheilosia latifrons (ZETTERSTEDT, 1843)
Cheilosia pagana (MEIGEN, 1822)
Cheilosia proxima (ZETTERSTEDT, 1843)
Cheilosia scutellata (FALLÉN, 1817)
Cheilosia soror (ZETTERSTEDT, 1843)
Cheilosia variabilis (PANZER, 1798)
* *Cheilosia velutina* LOEW, 1840
Cheilosia vernalis (FALLÉN, 1817)
Cheilosia vicina (ZETTERSTEDT, 1849)
Chrysogaster solstitialis (FALLÉN, 1817)
* *Chrysotoxum arcuatum* (L., 1758)
Chrysotoxum bicinctum (L., 1758)
Chrysotoxum cautum (HARRIS, 1776)
* *Chrysotoxum octomaculatum* CURTIS, 1837
* *Chrysotoxum vernale* LOEW, 1841
Chrysotoxum verralli COLLIN, 1940
Criorhina ranunculi (PANZER, 1804)
Dasysyrphus albostrigatus (FALLÉN, 1817)
Dasysyrphus tricinctus (FALLÉN, 1817)
Dasysyrphus venustus aggr.
Doros profuges (HARRIS, 1780)
Epistrophe eligans (HARRIS, 1780)
Epistrophe grossulariae (MEIGEN, 1822)
Epistrophe nitidicollis (MEIGEN, 1822)
Episyrphus balteatus (DE GEER, 1776), Hainschwebfliege
Eriozona syrphoides (FALLÉN, 1817)
Eristalinus aeneus (SCOPOLI, 1763)
Eristalinus sepulchralis (L., 1758)
Eristalis arbustorum (L., 1758)
Eristalis horticola (DE GEER, 1776)
Eristalis interrupta (PODA, 1761)
Eristalis intricaria (L., 1758)
Eristalis pertinax (Scopoli, 1763)
Eristalis tenax (L., 1758), Mistbiene, Schlammbiene
Eumerus ornatus MEIGEN, 1822
* *Eumerus sabulorum* (FALLÉN, 1817)
Eumerus strigatus (FALLÉN, 1817)
Eupeodes corollae (FABRICIUS, 1794)
Eupeodes latifasciatus (MACQUART, 1829)
Eupeodes luniger (MEIGEN, 1822)
Ferdinandea cuprea (SCOPOLI, 1763)
* *Ferdinandea ruficornis* (FABRICIUS, 1775)
Helophilus pendulus (L., 1758)
Helophilus trivittatus (FABRICIUS, 1805)
* *Heringia heringi* (ZETTERSTEDT, 1843)
Ischyrosyrphus glaucius (L., 1758)
* *Mallota fuciformis* (FABRICIUS, 1794)
* *Megasyrphus erraticus* (L., 1758)
Melanostoma mellinum (L., 1758)
Melanostoma scalare (FABRICIUS, 1794)
* *Meligramma triangulifera* (ZETTERSTEDT, 1843)
Meliscaeva auricollis (MEIGEN, 1822)
Meliscaeva cinctella (ZETTERSTEDT, 1843)
Merodon equestris (FABRICIUS, 1794)
Merodon rufus MEIGEN, 1838
Microdon devius (L., 1761)
Myathropa florea (L., 1758)
Myolepta vara (PANZER, 1798)
Neoascia podagrica (FABRICIUS, 1775)
* *Paragus bicolor* (FABRICIUS, 1794)
* *Paragus flammeus* GOELDIN DE TIEFENAU, 1971
Paragus haemorrhous MEIGEN, 1822
Paragus tibialis (FALLÉN, 1817)
Parasyrphus annulatus (ZETTERSTEDT, 1838)
Parasyrphus lineola (ZETTERSTEDT, 1843)
Parhelophilus versicolor (FABRICIUS, 1794)
Pipiza austriaca MEIGEN, 1822
Pipiza bimaculata MEIGEN, 1822
Pipiza festiva MEIGEN, 1822
Pipiza lugubris FABRICIUS, 1775
Pipiza noctiluca (LINNAEUS, 1758)
Pipiza quadrimaculata (PANZER, 1804)
Pipizella viduata (L., 1758)
Pipizella virens (FABRICIUS, 1805)
Platycheirus albimanus (FABRICIUS, 1781)
Platycheirus clypeatus (MEIGEN, 1822)
Platycheirus peltatus (MEIGEN, 1822)
Platycheirus scutatus (MEIGEN, 1822)
Pocota personata (HARRIS, 1780)
Scaeva pyrastris (L., 1758)
* *Scaeva selenitica* (MEIGEN, 1822)
* *Sphaerophoria interrupta* (FABRICIUS, 1805)
Sphaerophoria scripta (L., 1758)
Sphegina montana BECKER, 1921
Syrirta pipiens (L., 1758)
Syrphus ribesii (L., 1758)
Syrphus torvus OSTEN-SACKEN, 1875
Syrphus vitripennis MEIGEN, 1822
Temnostoma bombylans (FABRICIUS, 1805)
* *Temnostoma vespiforme* (L., 1758)
Tropidia scita (HARRIS, 1780)
Volucella bombylans (L., 1758)
* *Volucella inanis* (L., 1758)
* *Volucella inflata* (FABRICIUS, 1794)
Volucella pellucens (L., 1758)
Volucella zonaria (PODA, 1761), Hornissenschwebfliege
Xanthandrus comtus (HARRIS, 1780)
Xanthogramma festivum (L., 1758)
Xanthogramma pedissequum (HARRIS, 1776)
Xylota segnis (L., 1758)
Xylota sylvarum (L., 1758)

Wollschweber (Diptera: Bombyliidae)

* - ausgestorbene/verschollene Arten

* *Anthrax anthrax* (SCHRANK, 1781), Milzbrandfliege
* *Anthrax binotatus* WIEDEMANN in MEIGEN, 1820
* *Bombylius ater* SCOPOLI, 1763
* *Bombylius canescens* MIKAN, 1796
* *Bombylius cinerascens* MIKAN, 1796
Bombylius discolor MIKAN, 1796
Bombylius major L., 1758
* *Bombylius pictus* PANZER, 1794
* *Bombylius venosus* MIKAN, 1796
* *Exoprosopa cleomene* EGGER, 1859
* *Exoprosopa jacchus* (FABRICIUS, 1805)
* *Hemipenthes maurus* (L., 1758)
Hemipenthes morio (L., 1758)
* *Lomatia lateralis* (MEIGEN, 1820)
Villa hottentotta (L., 1758), Hottentottenfliege

Stinkfliegen (Diptera: Coenomyidae)

Coenomyia ferruginea (SCOPOLI, 1763)

Langbeinfliegen (Diptera: Dolichopodidae)

Campsicnemus curvipes (FALLÉN, 1823)
Campsicnemus marginatus LOEW, 1857
Campsicnemus scambus (FALLÉN, 1823)
Chrysotimus flaviventris (VON ROSER, 1840)
Chrysotus blepharoscetes KOWARZ, 1874
Chrysotus cupreus (MACQUART, 1827)
Chrysotus femoratus ZETTERSTEDT, 1843
Chrysotus gramineus (FALLÉN, 1823)
Dolichopus agilis MEIGEN, 1824
Dolichopus latilimbatus MACQUART, 1827
Dolichopus longicornis STANNIUS, 1831
Dolichopus plumipes (SCOPOLI, 1763)
Dolichopus ungulatus (L., 1758)
Hercostomus chetifer (WALKER, 1849)
Hercostomus nigrilamellatus (MACQUART, 1827)
Hercostomus praeceps LOEW, 1869
Hercostomus vivax (LOEW, 1857)
Liancalus virens (SCOPOLI, 1763)
Medetera abstrusa THUNEBERG, 1955

Medetera micacea LOEW, 1857
Medetera mixta NEGROBOV, 1967
Medetera pallipes (ZETTERSTEDT, 1843)
Medetera truncorum MEIGEN, 1824
Neurigona abdominalis (FALLÉN, 1823)
Neurigona pallida (FALLÉN, 1823)
Neurigona quadrifasciata (F., 1871)
Rhaphium appendiculatum (ZETTERSTEDT, 1849)
Rhaphium commune (MEIGEN, 1824)
Rhaphium crassipes (MEIGEN, 1824)
Rhaphium laticorne (FALLÉN, 1823)
Sciapus longulus (FALLÉN, 1823)
Sciapus platypterus (F., 1805)
Sybistroma obscurellus (FALLÉN, 1823)
Sybistroma sphenopterus (LOEW, 1859)
Teuchophorus monacanthus LOEW, 1859
Teuchophorus signatus (ZETTERSTEDT, 1849)
Xanthochlorus ornatus (HALIDAY, 1832)
Xanthochlorus tenellus (WIEDEMANN, 1817)

Fische und Rundmäuler (Osteichthyes et Cyclostomata)

* - ausgestorbene/verschollene Arten

Abramis brama (LINNAEUS, 1758), Blei
* *Alburnoides bipunctatus* (BLOCH, 1782), Schneider
Alburnus alburnus (LINNAEUS, 1758), Ukelei
Anguilla anguilla (LINNAEUS, 1758), Aal
* *Aspius aspius* (LINNAEUS, 1758), Rapfen
Barbatula barbatula (LINNAEUS, 1758), Schmerle
Barbus barbus (LINNAEUS, 1758), Barbe
Blicca bjoerkna (LINNAEUS, 1758), Güster
Carassius auratus gibelio (BLOCH, 1782), Giebel
Carassius carassius (LINNAEUS, 1758), Karausche
Chondrostoma nasus (LINNAEUS, 1758), Nase
* *Cobitis taenia* LINNAEUS, 1758, Steinbeißer
* *Cottus gobio* LINNAEUS, 1758, Westgroppe
Cyprinus carpio LINNAEUS, 1758, Karpfen
Esox lucius (LINNAEUS, 1758), Hecht
Gasterosteus aculeatus LINNAEUS, 1758, Dreistachliger Stichling
Gobio gobio (LINNAEUS, 1758), Gründling
Gymnocephalus cernuus (LINNAEUS, 1758), Kaulbarsch
* *Lampetra fluviatilis* (LINNAEUS, 1758), Flussneunauge
* *Lampetra planeri* (BLOCH, 1784), Bachneunauge
Leucaspis delineatus (HECKEL, 1843), Moderlieschen
Leuciscus cephalus (LINNAEUS, 1758), Döbel

* *Leuciscus idus* (LINNAEUS, 1758), Aland
Leuciscus leuciscus (LINNAEUS, 1758), Hasel
Lota lota (LINNAEUS, 1758), Quappe
Misgurnus fossilis (LINNAEUS, 1758), Schlammpeitzger
Oncorhynchus mykiss (WALBAUM, 1792), Regenbogenforelle
Perca fluviatilis LINNAEUS, 1758, Flussbarsch
Phoxinus phoxinus (LINNAEUS, 1758), Elritze
Pseudorasbora parva (TEMMINCK & SCHLEGEL, 1846),
Blaubandbärbling
Pungitius pungitius (LINNAEUS, 1758), Neunstachliger Stichling
Rhodeus sericeus amarus (BLOCH, 1782), Bitterling
Rutilus rutilus (LINNAEUS, 1758), Plötze
* *Salmo salar* LINNAEUS, 1758, Lachs
Salmo trutta fario LINNAEUS, 1758, Bachforelle
* *Salmo trutta trutta* LINNAEUS, 1758, Meerforelle
Salvelinus fontinalis (MITCHELL, 1815), Bachsaibling
Scardinius erythrophthalmus (LINNAEUS, 1758), Rotfeder
Silurus glanis (LINNAEUS, 1758), Wels
Stizostedion lucioperca (LINNAEUS, 1758), Zander
Thymallus thymallus (LINNAEUS, 1758), Äsche
Tinca tinca (LINNAEUS, 1758), Schleie
Vimba vimba (LINNAEUS, 1758), Zährte

Lurche und Kriechtiere (Amphibia et Reptilia)

Lurche (Amphibia)

Triturus vulgaris (L., 1758), Teichmolch
Triturus cristatus (LAURENTI, 1768), Kammmolch
Triturus alpestris (LAURENTI, 1768), Bergmolch
Pelobates fuscus (LAURENTI, 1768), Knoblauchkröte
Bufo bufo (L., 1758), Erdkröte
Bufo calamita LAURENTI, 1768, Kreuzkröte
Bufo viridis LAURENTI, 1768, Wechselkröte

Hyla arborea (L., 1758), Laubfrosch
Rana lessonae (CAMERANO, 1882), Kleiner Wasserfrosch
Rana arvalis NILSSON, 1842, Moorfrosch
Rana dalmatina BONAPARTE, 1840, Springfrosch
Rana temporaria (L., 1758), Grasfrosch
Rana kl. esculenta (L., 1758), Wasserfrosch, Teichfrosch
Rana ridibunda PALLAS, 1771, Seefrosch

Kriechtiere (Reptilia)

Anguis fragilis L., 1758, Blindschleiche
Zootoca vivipara (JAQUIN, 1787), Waldeidechse
Lacerta agilis L., 1758, Zauneidechse
Natrix natrix (L., 1758), Ringelnatter

Coronella austriaca LAURENTI, 1768, Schlingnatter
Vipera berus (L., 1758), Kreuzotter

Vögel (Aves)

* = Vogelart, die Sachsen-Anhalt sowie das Saale-Unstrut-Triasland nach 1850 als Brutvogel aufgegeben hat (vgl. Tab. 4.54)

B = Brutvogel, BG = Brutgast, G = Gastvogel, sG = seltener Gast

Accipiter gentilis (LINNAEUS, 1758), Habicht (B)

Accipiter nisus (LINNAEUS, 1758), Sperber (B)

Acrocephalus arundinaceus (LINNAEUS, 1758),

Drosselrohrsänger (B)

* *Acrocephalus paludicola* (VIEILLOT, 1817),

Seggenrohrsänger (sG)

Acrocephalus palustris (BECHSTEIN, 1798), Sumpfrohrsänger (B)

Acrocephalus schoenobaenus (LINNAEUS, 1758),

Schilfrohrsänger (G)

Acrocephalus scirpaceus (HERMANN, 1804), Teichrohrsänger (B)

Actitis hypoleucos (LINNAEUS, 1758), Flussuferläufer (G)

Aegithalos caudatus (LINNAEUS, 1758), Schwanzmeise (B)

Aix galericulata (LINNAEUS, 1758), Mandarinente (G)

Alauda arvensis LINNAEUS, 1758, Feldlerche (B)

Alcedo atthis (LINNAEUS, 1758), Eisvogel (B)

Anas acuta LINNAEUS, 1758, Spießente (G)

Anas clypeata LINNAEUS, 1758, Löffelente (G)

Anas crecca LINNAEUS, 1758, Krickente (G)

Anas penelope LINNAEUS, 1758, Pfeifente (G)

Anas platyrhynchos LINNAEUS, 1758, Stockente (B)

Anas querquedula LINNAEUS, 1758, Knäkente (G)

Anas strepera LINNAEUS, 1758, Schnatterente (G)

Anser albifrons (SCOPOLI, 1769), Blässgans (G)

Anser anser (LINNAEUS, 1758), Graugans (G)

Anser brachyrhynchus BAILLON, 1834, Kurzschnabelgans (sG)

Anser fabalis (LATHAM, 1787), Saatgans (G)

Anthus campestris (LINNAEUS, 1758), Brachpieper (B)

Anthus cervinus (PALLAS, 1811), Rotkehlpieper (sG)

Anthus pratensis (LINNAEUS, 1758), Wiesenpieper (B)

Anthus spinoletta (LINNAEUS, 1758), Bergpieper (G)

Anthus trivialis (LINNAEUS, 1758), Baumpieper (B)

Apus apus (LINNAEUS, 1758), Mauersegler (B)

Ardea cinerea LINNAEUS, 1758, Graureiher (B)

Asio flammeus (PONTOPPIDAN, 1763), Sumpfohreule (G)

Asio otus (LINNAEUS, 1758), Waldohreule (B)

Athene noctua (SCOPOLI, 1769), Steinkauz (B)

Aythya ferina (LINNAEUS, 1758), Tafelente (G)

Aythya fuligula (LINNAEUS, 1758), Reiherente (B)

Aythya marila (LINNAEUS, 1761), Bergente (G)

Aythya nyroca (GÜLDENSTÄDT, 1770), Moorente (sG)

Bombycilla garrulus (LINNAEUS, 1758), Seidenschwanz (G)

Botaurus stellaris (LINNAEUS, 1758), Rohrdommel (G)

Branta bernicla (LINNAEUS, 1758), Ringelgans (sG)

Branta canadensis (LINNAEUS, 1758), Kanadagans (sG)

Bubo bubo (LINNAEUS, 1758), Uhu (B)

Bucephala clangula (LINNAEUS 1758), Schellente (G)

Buteo buteo (LINNAEUS, 1758), Mäusebussard (B)

Buteo lagopus (PONTOPPIDAN, 1763), Raufußbussard (G)

Calcarius lapponicus (LINNAEUS, 1758), Spornammer (sG)

Calcarius nivalis (LINNAEUS, 1758), Schneeammer (G)

Calidris alba (PALLAS, 1764), Sanderling (G)

Calidris alpina (LINNAEUS, 1758), Alpenstrandläufer (G)

Calidris ferruginea (PONTOPPIDAN, 1763), Sichelstrandläufer (G)

Calidris minuta (LEISLER, 1812), Zwergstrandläufer (G)

Calidris temminckii (LEISLER, 1812), Temminckstrandläufer (G)

Caprimulgus europaeus LINNAEUS, 1758, Ziegenmelker (G)

Carduelis cannabina (LINNAEUS, 1758), Bluthänfling (B)

Carduelis carduelis (LINNAEUS, 1758), Stieglitz (B)

Carduelis chloris (LINNAEUS, 1758), Grünfink (B)

Carduelis flammea (LINNAEUS, 1758), Birkenzeisig (G)

Carduelis flavirostris (LINNAEUS, 1758), Berghänfling (G)

Carduelis spinus (LINNAEUS, 1758), Erlenzeisig (B)

Casmerodius albus (LINNAEUS, 1758), Silberreiher (sG)

Certhia brachydactyla C. L. BREHM, 1820, Gartenbaumläufer (B)

Certhia familiaris LINNAEUS, 1758, Waldbaumläufer (B)

Charadrius dubius SCOPOLI, 1786, Flussregenpfeifer (B)

Charadrius hiaticula LINNAEUS, 1758, Sandregenpfeifer (G)

Chlidonias leucopterus (TEMMINCK, 1815),

Weißflügelseeschwalbe (sG)

Chlidonias niger (LINNAEUS, 1758), Trauerseeschwalbe (G)

Ciconia ciconia (LINNAEUS, 1758), Weißstorch (B)

Ciconia nigra (LINNAEUS, 1758), Schwarzstorch (B)

Cinclus cinclus (LINNAEUS, 1758), Wasseramsel (B)

Circus aeruginosus (LINNAEUS, 1758), Rohrweihe (B)

Circus cyaneus (LINNAEUS, 1766), Kornweihe (G)

Circus pygargus (LINNAEUS, 1758), Wiesenweihe (sG)

Clangula hyemalis (LINNAEUS, 1758), Eisente (sG)

Coccothraustes coccothraustes (LINNAEUS, 1758), Kernbeißer (B)

Coloeus monedula LINNAEUS, 1758, Dohle (B)

Columba livia f. *domestica* J. F. GMELIN, 1774, Straßentaube (B)

Columba oenas LINNAEUS, 1758, Hohltaube (B)

Columba palumbus LINNAEUS, 1758, Ringeltaube (B)

* *Coracias garrulus* LINNAEUS, 1758, Blauracke (sG)

Corvus corax LINNAEUS, 1758, Kolkkrabe (B)

Corvus corone LINNAEUS, 1758, Rabenkrähe (B)

Corvus frugilegus LINNAEUS, 1758, Saatkrähe (B)

Coturnix coturnix (LINNAEUS, 1758), Wachtel (B)

Crex crex (LINNAEUS, 1758), Wachtelkönig (B)

Cuculus canorus LINNAEUS, 1758, Kuckuck (B)

Cygnus cygnus (LINNAEUS, 1758), Singschwan (sG)

Cygnus olor (J. F. GMELIN, 1774), Höckerschwan (B)

Delichon urbicum (LINNAEUS, 1758), Mehlschwalbe (B)

Dendrocopos major (LINNAEUS, 1758), Buntspecht (B)

Dendrocopos medius (LINNAEUS, 1758), Mittelspecht (B)

Dryobates minor (LINNAEUS, 1758), Kleinspecht (B)

Dryocopus martius (LINNAEUS, 1758), Schwarzspecht (B)

Egretta garzetta (LINNAEUS, 1766), Seidenreiher (sG)

Emberiza calandra LINNAEUS, 1758, Grauummer (B)

Emberiza citrinella LINNAEUS, 1758, Goldammer (B)

Emberiza hortulana LINNAEUS, 1758, Ortolan (B)

Emberiza schoeniclus (LINNAEUS, 1758), Rohrammer (B)

Eremophila alpestris (LINNAEUS, 1758), Ohrenlerche (G)

Erithacus rubecula (LINNAEUS, 1758), Rotkehlchen (B)

Falco columbarius LINNAEUS, 1758, Merlin (G)

Falco peregrinus TUNSTALL, 1771, Wanderfalke (B)

Falco subbuteo LINNAEUS, 1758, Baumfalke (B)

Falco tinnunculus LINNAEUS, 1758, Turmfalke (B)

Falco vespertinus LINNAEUS, 1766, Rotfußfalke (sG)

Ficedula albicollis (TEMMINCK, 1815), Halsbandschnäpper (sG)

Ficedula hypoleuca (PALLAS, 1764), Trauerschnäpper (B)

Ficedula parva (BECHSTEIN, 1794), Zwergschnäpper (B)

Fringilla coelebs LINNAEUS, 1758, Buchfink (B)

Fringilla montifringilla LINNAEUS, 1758, Bergfink (G)

Fulica atra LINNAEUS, 1758, Blässhuhn (B)

Galerida cristata (LINNAEUS, 1758), Haubenlerche (B)

Gallinago gallinago (LINNAEUS, 1758), Bekassine (B)

Gallinula chloropus (LINNAEUS, 1758), Teichhuhn (G)

Garrulus glandarius (LINNAEUS, 1758), Eichelhäher (B)

Gavia arctica (LINNAEUS, 1758), Prachtaucher (sG)

Gavia stellata (PONTOPPIDAN, 1763), Sterntaucher (sG)

Grus grus (LINNAEUS, 1758), Kranich (G)

Haematopus ostralegus LINNAEUS, 1758, Austernfischer (sG)

Haliaeetus albicilla (LINNAEUS, 1758), Seeadler (sG)

Hippolais icterina (VIEILLOT, 1817), Gelbspötter (B)

Hirundo rustica LINNAEUS, 1758, Rauchschwalbe (B)

Ixobrychus minutus (LINNAEUS, 1766), Zwergdommel (G)

Jynx torquilla LINNAEUS, 1758, Wendehals (B)

Lanius collurio LINNAEUS, 1758, Neuntöter (B)

Lanius excubitor LINNAEUS, 1758, Raubwürger (B)

* *Lanius minor* J. F. GMELIN, 1788, Schwarzstirnwürger

* *Lanius senator* LINNAEUS, 1758, Rotkopfwürger (sG)

Larus argentatus PONTOPPIDAN, 1763, Silbermöwe (G)

Larus canus LINNAEUS, 1758, Sturmmöwe (G)

Larus ridibundus LINNAEUS, 1766, Lachmöwe (G)

Limosa lapponica (LINNAEUS, 1758), Pfuhschnepfe (sG)

Limosa limosa (LINNAEUS, 1758), Uferschnepfe (G)

Locustella fluviatilis (WOLF, 1810), Schlagschwirl (B)

Locustella luscinioides (SAVI, 1824), Rohrschwirl (G)

Locustella naevia (BODDAERT, 1783), Feldschwirl (B)

Loxia curvirostra LINNAEUS, 1758, Fichtenkreuzschnabel (B)

Lullula arborea (LINNAEUS, 1758), Heidelerche (B)
 * *Luscinia luscinia* (LINNAEUS, 1758), Sprosser (sG)
Luscinia megarhynchos C. L. BREHM, 1831, Nachtigall (B)
Luscinia svecica cyanecula (MEISNER, 1804),
 Weißstern-Blaukehlchen (G)
Lymnocyptes minimus (BRÜNNICH, 1764), Zwergschnepfe (G)
Melanitta fusca (LINNAEUS, 1758), Samtente (sG)
Melanitta nigra (LINNAEUS, 1758), Trauerente (sG)
Mergellus albellus (LINNAEUS, 1758), Zwergsäger (G)
Mergus merganser LINNAEUS, 1758, Gänsesäger (G)
Mergus serrator LINNAEUS, 1758, Mittelsäger (sG)
Merops apiaster LINNAEUS, 1758, Bienenfresser (B)
Milvus migrans (BODDAERT, 1783), Schwarzmilan (B)
Milvus milvus (LINNAEUS, 1758), Rotmilan (B)
Motacilla alba LINNAEUS, 1758, Bachstelze (B)
Motacilla cinerea TUNSTALL, 1771, Gebirgsstelze (B)
Motacilla flava LINNAEUS, 1758, Wiesenschafstelze (B)
Muscicapa striata (PALLAS, 1764), Grauschnäpper (B)
Nucifraga caryocatactes (LINNAEUS, 1758), Tannenhäher (G)
Numenius arquata (LINNAEUS, 1758), Großer Brachvogel (G)
Nycticorax nycticorax (LINNAEUS, 1758), Nachtreiher (sG)
Oenanthe oenanthe (LINNAEUS, 1758), Steinschmätzer (B)
Oriolus oriolus (LINNAEUS, 1758), Pirol (B)
Pandion haliaetus (LINNAEUS, 1758), Fischadler (G)
Panurus biarmicus (LINNAEUS, 1758), Bartmeise (sG)
Parus ater LINNAEUS, 1758, Tannenmeise (B)
Parus caeruleus LINNAEUS, 1758, Blaumeise (B)
Parus cristatus LINNAEUS, 1758, Haubenmeise (B)
Parus major LINNAEUS, 1758, Kohlmeise (B)
Parus montanus CONRAD, 1827, Weidenmeise (B)
Parus palustris LINNAEUS, 1758, Sumpfmehse (B)
Passer domesticus (LINNAEUS, 1758), Haussperling (B)
Passer montanus (LINNAEUS, 1758), Feldsperling (B)
Perdix perdix (LINNAEUS, 1758), Rebhuhn (B)
Pernis apivorus (LINNAEUS, 1758), Wespenbussard (B)
 * *Petronia petronia* (LINNAEUS, 1766), Steinsperling
Phalacrocorax carbo sinensis (BLUMENBACH, 1798), Kormoran (G)
Phasianus colchicus LINNAEUS, 1758, Fasan (B)
Philomachus pugnax (LINNAEUS, 1758), Kampfläufer (G)
Phoenicurus ochrurus (S. G. GMELIN, 1774), Hausrotschwanz (B)
Phoenicurus phoenicurus (LINNAEUS, 1758),
 Gartenrotschwanz (B)
Phylloscopus collybita (VIEILLOT, 1817), Zilpzalp (B)
Phylloscopus sibilatrix (BECHSTEIN, 1793), Waldlaubsänger (B)
Phylloscopus trochilus (LINNAEUS, 1758), Fitis (B)
Pica pica (LINNAEUS, 1758), Elster (B)
Picus canus J. F. GMELIN, 1788, Grauspecht (B)
Picus viridis LINNAEUS, 1758, Grünspecht (B)
Pluvialis apricaria (LINNAEUS, 1758), Goldregenpfeifer (G)
Pluvialis squatarola (LINNAEUS, 1758), Kiebitzregenpfeifer (G)
Podiceps auritus (LINNAEUS, 1758), Ohrentaucher (sG)
Podiceps cristatus (LINNAEUS, 1758), Haubentaucher (B)
Podiceps grisegena (BODDAERT, 1783), Rothalstaucher (G)
Podiceps nigricollis C. L. BREHM, 1831, Schwarzhalstaucher (sG)
Porzana porzana (LINNAEUS, 1766), Tüpfelsumpfhuhn (sG)
Prunella modularis (LINNAEUS, 1758), Heckenbraunelle (B)
Pyrrhula pyrrhula (LINNAEUS, 1758), Gimpel (B)
Rallus aquaticus LINNAEUS, 1758, Wasserralle (B)
Regulus ignicapilla (TEMMINCK, 1820), Sommergoldhähnchen (B)
Regulus regulus (LINNAEUS, 1758), Wintergoldhähnchen (B)
Remiz pendulinus (LINNAEUS, 1758), Beutelmeise (B)
Riparia riparia (LINNAEUS, 1758), Uferschwalbe (B)
Saxicola rubetra (LINNAEUS, 1758), Braunkehlchen (B)
Saxicola rubicola (LINNAEUS, 1766), Schwarzkehlchen (B)
Scolopax rusticola LINNAEUS, 1758, Waldschnepfe (B)
Serinus serinus (LINNAEUS, 1766), Girlitz (B)
Sitta europaea LINNAEUS, 1758, Kleiber (B)
Somateria mollissima (LINNAEUS, 1758), Eiderente (G)
Sterna hirundo LINNAEUS, 1758, Flusseeeschwalbe (sG)
Streptopelia decaocto FRIVALDSZKY, 1838, Türkentaube (B)
Streptopelia turtur (LINNAEUS, 1758), Turteltaube (B)
Strix aluco LINNAEUS, 1758, Waldkauz (B)
Sturnus vulgaris LINNAEUS, 1758, Star (B)
Sylvia atricapilla (LINNAEUS, 1758), Mönchsgasmücke (B)
Sylvia borin (BODDAERT, 1783), Gartengrasmücke (B)
Sylvia communis LATHAM, 1787, Dorngrasmücke (B)
Sylvia curruca (LINNAEUS, 1758), Klappergrasmücke (B)
Sylvia nisoria (BECHSTEIN, 1795), Sperbergrasmücke (B)
Tachybaptus ruficollis (PALLAS, 1764), Zwergtaucher (B)
Tadorna tadorna (LINNAEUS, 1758), Brandgans (sG)
Tetrao tetrix (LINNAEUS, 1758), Birkhuhn (sG)
 * *Tetrax tetrax* (LINNAEUS, 1758), Zwergtrappe
Tringa erythropus (PALLAS, 1764), Dunkler Wasserläufer (G)
Tringa glareola LINNAEUS, 1758, Bruchwasserläufer (G)
Tringa nebularia (GUNNERUS, 1767), Grünschenkel (G)
Tringa ochropus LINNAEUS, 1758, Waldwasserläufer (G)
Tringa totanus (LINNAEUS, 1758), Rotschenkel (G)
Troglodytes troglodytes (LINNAEUS, 1758), Zaunkönig (B)
Turdus iliacus LINNAEUS, 1766, Rotdrossel (G)
Turdus merula LINNAEUS, 1758, Amsel (B)
Turdus philomelos C. L. BREHM, 1831, Singdrossel (B)
Turdus pilaris LINNAEUS, 1758, Wacholderdrossel (B)
Turdus torquatus LINNAEUS, 1758, Ringdrossel (sG)
Turdus viscivorus LINNAEUS, 1758, Misteldrossel (B)
Tyto alba (SCOPOLI, 1769), Schleiereule (B)
Upupa epops LINNAEUS, 1758, Wiedehopf (B)
Vanellus vanellus (LINNAEUS, 1758), Kiebitz (B)

Säugetiere außer Fledermäuse (Mammalia excl. Chiroptera)

* - ausgestorbene/verschollene Arten

Apodemus agrarius (PALLAS, 1771), Brandmaus
Apodemus flavicollis (MELCHIOR, 1834), Gelbhalsmaus
Apodemus sylvaticus (L., 1758), Waldmaus
Arvicola terrestris (L., 1758), Schermaus
* *Canis lupus* L., 1758, Wolf
Capreolus capreolus (L., 1758), Reh
* *Castor fiber* L., 1758, Biber
Cervus dama L., 1758, Damhirsch
Cervus elaphus L., 1758, Rothirsch
Clethrionomys glareolus (SCHREBER, 1780), Rötelmaus
Cricetus cricetus L., 1758, Feldhamster
Crocidura leucodon (HERMANN, 1780), Feldspitzmaus
Crocidura russula (HERMANN, 1780), Hausspitzmaus
Crocidura suaveolens (PALLAS, 1811), Gartenspitzmaus
* *Eliomys quercinus* (L., 1766), Gartenschläfer
Erinaceus europaeus L., 1758, Braunbrust-Igel
Felis silvestris SCHREBER, 1777, Wildkatze
Glis glis (L., 1766), Siebenschläfer
* *Homo erectus* – Aufrecht gehender Mensch
Lepus europaeus PALLAS, 1778, Feldhase
* *Lutra lutra* (L., 1758), Fischotter
Martes foina (ERXLEBEN, 1777), Steinmarder
Martes martes (L., 1758), Baummarder
Meles meles (L., 1758), Dachs
Micromys minutus (PALLAS, 1771), Zwergmaus

Microtus agrestis (L., 1761), Erdmaus
Microtus arvalis (PALLAS, 1779), Feldmaus
Microtus subterraneus (DE SÉLYS LONGCHAMPS, 1836),
Kleinäugige Wühlmaus
Mus domesticus RUTTY, 1772, Westliche Hausmaus
Muscardinus avellanarius (L., 1758), Haselmaus
Mustela erminea L., 1758, Hermelin
Mustela nivalis L., 1766, Mauswiesel
Mustela putorius L., 1758, Waldiltis
Mustela vison SCHREBER, 1777, Mink
Neomys fodiens (PENNANT, 1771), Wasserspitzmaus
Nyctereutes procyonoides (GRAY, 1834), Marderhund
Ondatra zibethicus (L., 1766), Bisamratte
Oryctolagus cuniculus (L., 1758), Wildkaninchen
Procyon lotor (L., 1758), Waschbär
Rattus norvegicus (BERKENHOUT, 1769), Wanderratte
Rattus rattus (L., 1758), Hausratte
Sciurus vulgaris L., 1758, Eichhörnchen
Sorex araneus L., 1758, Waldspitzmaus
Sorex minutus L., 1766, Zwergspitzmaus
Sus scrofa L., 1758, Wildschwein
Talpa europaea L., 1758, Europäischer Maulwurf
* *Ursus arctos* L., 1758, Braunbär
Vulpes vulpes (L., 1758), Rotfuchs

Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera)

Barbastella barbastellus (SCHREBER, 1774), Mopsfledermaus
Eptesicus serotinus (SCHREBER, 1774), Breitflügel-Fledermaus
Myotis alcaethoe (HELVENSEN & HELLER, 2001),
Nymphenfledermaus
Myotis bechsteinii (KUHL, 1817), Bechsteinfledermaus
Myotis brandtii (EVERSMANN, 1845), Große Bartfledermaus
Myotis daubentonii (KUHL, 1817), Wasserfledermaus
Myotis myotis (BORKHAUSEN, 1797), Mausohr
Myotis mystacinus (KUHL, 1817), Bartfledermaus,
Kleine Bartfledermaus
Myotis nattereri (KUHL, 1817), Fransenfledermaus

Nyctalus leisleri (KUHL, 1817), Kleinabendsegler
Nyctalus noctula (SCHREBER, 1774), Abendsegler
Pipistrellus nathusii (KEYSERLING & BLASIUS, 1839),
Rauhautfledermaus
Pipistrellus pipistrellus (SCHREBER, 1774), Zwergfledermaus
Pipistrellus pygmaeus (LEACH, 1825), Mückenfledermaus
Plecotus auritus (LINNAEUS, 1758), Braunes Langohr
Plecotus austriacus (FISCHER, 1829), Graues Langohr
Rhinolophus hipposideros (BECHSTEIN, 1800),
Kleine Hufeisennase
Vespertilio murinus (LINNAEUS, 1758), Zweifarbfledermaus

NOTIZEN

