

8 Statistische Übersicht

| Kapitel | Artengruppe | Anzahl der aufgeführten Taxa | Davon Anzahl Neubürger (N, G) | Auch Unterteilung der Bezugsräume | Darstellung der Bestandsentwicklung |
|---------|--|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 5.1 | Farn- und Blütenpflanzen exkl. Brombeeren (Peridophyta et Spermatophyta exkl. Rubus) | 2159 | 567 | x | x |
| 5.2 | Brombeeren (Rubus) | 105 | 5 | x | |
| 5.3 | Moose (Bryophyta) | 680 | | | |
| 5.4 | Armleuchteralgen (Characeae) | 10 | | | |
| 6.1 | Säugetiere exkl. Fledermäuse (Mammalia exkl. Chiroptera) | 59 | 13 | | |
| 6.2 | Fledermäuse (Chiroptera) | 19 | 1 | x | x |
| 6.3 | Vögel (Aves) | 269 | 77 | | x |
| 6.4 | Kriechtiere (Reptilia) | 8 | | x | x |
| 6.5 | Lurche (Amphibia) | 18 | | x | x |
| 6.6 | Rundmäuler (Cyclostomata) und Fische (Pisces) | 58 | 7 | x | x |
| 7.1 | Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) | 247 | | | |
| 7.2 | Langbeinfliegen (Diptera, Dolichopodidae) | 219 | | | |
| 7.3 | Raupenfliegen (Diptera, Tachinidae) | 263 | | | |
| 7.4 | Schmetterlinge (Lepidoptera) | 2332 | 33 | x | x |
| 7.5 | Schnabelfliegen (Mecoptera) | 8 | | | x |
| 7.6 | Bienen (Hymenoptera, Apoidea) | 384 | | | |
| 7.7 | Rüsselkäfer (Coleoptera: Curculionidae) | 709 | 14 | x | |
| 7.8 | Bockkäfer (Coleoptera: Cerambycidae) | 156 | 23 | | |
| 7.9 | Buntkäfer (Coleoptera: Cleridae) | 17 | 2 | | |
| 7.10 | Schröter (Coleoptera: Lucanidae) | 6 | | x | x |
| 7.11 | Marienkäfer (Coleoptera: Coccinellidae) | 66 | | | |
| 7.12 | Glanz- oder Glattkäfer (Coleoptera: Phalacridae) | 21 | | | |
| 7.13 | Rindenglanzkäfer (Coleoptera: Rhizophagidae) | 13 | | | x |
| 7.14 | Feuerkäfer (Coleoptera: Pyrochroidae) | 3 | | x | x |
| 7.15 | Weichkäfer i.w.S. (Cantharoidea – Familien: Cantharidae, Drilidae, Lampyridae, Lycidae, Malachiidae, Melyridae, Omalidae und Phloiophilidae) | 111 | | | |
| 7.16 | Kurzflügler, Raubkäfer (Coleoptera, Staphylinidae) | 961 | | | |
| 7.17 | Sandlaufkäfer und Laufkäfer (Coleoptera, Cicindelidae et Carabidae) | 414 | | | |
| 7.18 | Wasserbewohnende Käfer (Coleoptera: Hydradephaga, Palpicornia et Dryopoidea) | 271 | | x | x |
| 7.19 | Netzflügler i.w.S. (Neuropterida) | 62 | | | x |
| 7.20 | Zikaden (Auchenorrhyncha) | 394 | | | |
| 7.21 | Heuschrecken (Saltatoria) | 59 | 4 | x | x |
| 7.22 | Schaben (Blattoptera) | 8 | 2 | | |
| 7.23 | Ohrwürmer (Dermaptera) | 5 | | | |
| 7.24 | Libellen (Odonata) | 70 | | x | x |
| 7.25 | Zehnfüßige Krebse (Decapoda: Atyidae, Astacidae und Grapsidae) | 5 | 4 | | x |
| 7.26 | Asseln (Isopoda) | 28 | 3 | x | |
| 7.27 | Kiemenfüßer (Anostraca) und ausgewählte Gruppen der Blattfüßer (Phyllopoda) | 6 | | | |
| 7.28 | Weichtiere (Mollusca) | 190 | 11 | x | x |
| | Alle behandelten 38 Artengruppen: | 10413 | 766 | 15x | 17x |