

**Filterbedingungen:**

- Gebietsnummer in 3132-401

- Berichtspflicht 2018

**Gebiet**

<b>Gebietsnummer:</b>	3132-401	<b>Gebietstyp:</b>	A
<b>Landesinterne Nr.:</b>	SPA0008	<b>Biogeografische Region:</b>	K
<b>Bundesland:</b>	Sachsen-Anhalt		
<b>Name:</b>	Landgraben-Dumme-Niederung		
<b>geografische Länge (Dezimalgrad):</b>	10,9764	<b>geografische Breite (Dezimalgrad):</b>	52,8736
<b>Fläche:</b>	2.612,00 ha		
<b>Vorgeschlagen als GGB:</b>		<b>Als GGB bestätigt:</b>	
<b>Ausweisung als BEG:</b>		<b>Meldung als BSG:</b>	November 1992
<b>Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:</b>			Dezember 2018
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:</b>	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:</b>			
<b>Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:</b>			
<b>Bearbeiter:</b>			
<b>Erfassungsdatum:</b>	Februar 2000	<b>Aktualisierung:</b>	Juli 2020
<b>meldende Institution:</b>	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

**TK 25 (Messtischblätter):**

MTB	3031	Clenze
MTB	3032	Lüchow
MTB	3033	Woltersdorf
MTB	3131	Bergen (Dumme)
MTB	3132	Salzwedel
MTB	3133	Pretzier
<b>Inspire ID:</b>		
<b>Karte als pdf vorhanden?</b>	nein	

**NUTS-Einheit 2. Ebene:**

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

**Naturräume:**

642	Ostheide
860	Lüchower Niederung
861	Jeetze-Dumme-Lehmplatte und Arendseer Platte
<b>naturräumliche Haupteinheit:</b>	
D29	Wendland (Altmark)

**Bewertung, Schutz:**

<b>Kurzcharakteristik:</b>	Eine Landschaft mit außerordentlich großer Strukturvielfalt. Ausgedehnte zusammenhängende Waldungen prägen das Gebiet. In den Randbereichen finden sich Feuchtwiesen, Brachen, Sümpfe sowie Still- und Fließgewässer.
----------------------------	---

Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Gebiet mit regional wichtigen Vogelansammlungen (B2). Top-5-Gebiet für eine Anzahl von Arten, insbesondere für den Kranich (C6).
Kulturhistorische Bedeutung:	Mit archäologischen Fundstellen ist nur am Niederungsrand zu rechnen, die Niederung selbst war früher wie heute siedlungsgünstig.
geowissensch. Bedeutung:	Es liegen keine Informationen vor.
Bemerkung:	

### Biotopkomplexe (Habitatklassen):

F1	Ackerkomplex	12 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	30 %
I1	Niedermoorkomplex (auf organischen Böden)	1 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	18 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	31 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	1 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	1 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	5 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	1 %

### Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
3132-401	3132-301	FFH0001	FFH	b	-	Landgraben-Dumme-Niederung nördlich Salzwedel	2.937,00	100
3132-401	3132-302	FFH0288	FFH			Beeke-Dumme-Niederung	56,00	0

### Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

### Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

### Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Das Gebiet ist durch Intensivierung der Nutzung gefährdet.
--

### Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
B02.02	Einschlag, Kahlschlag	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
B02.04	Beseitigung von Tot- und Altholz	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
C02	Erkundung und Förderung von Erdöl und -gas	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
D02.01	Strom- und Telefonleitungen	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
F03.01	Jagd	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

### Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort

**Management:**

**Institute**

LSA: LK Altmarkkreis Salzwedel Altmarkkreis Salzwedel Amt für Wasserwirtschaft und Naturschutz - Untere Naturschutzbehörde
---

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

**Pflegepläne**

Maßnahme / Plan	Link

**Erhaltungsmassnahmen:**

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)
--

**Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie**

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel-Grö. N	rel-Grö. L	rel-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

**Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten**

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat-Qual.	Pop-Größe	rel-Grö. N	rel-Grö. L	rel-Grö. D	Biog-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Acrocephalus arundinaceus [Drosselrohrsänger]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Acrocephalus schoenobaenus [Schilfrohrsänger]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Aegolius funereus [Raufußkauz]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Alcedo atthis [Eisvogel]			n	G	6 - 10			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Anser albifrons albifrons [Blässgans]			m	G	11 - 50			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Anser fabalis [Saatgans]			w	G	501 - 1.000			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Ardea cinerea [Graureiher]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Asio flammeus [Sumpfohreule]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Botaurus stellaris [Rohrdommel]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Casmerodius albus [Silberreiher]			w	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Ciconia nigra [Schwarzstorch]			n	G	1 - 5			1	h	A			C	VR	2011
AVE	Circus aeruginosus [Rohrweihe]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Circus cyaneus [Kornweihe]			w	G	1 - 5			1	l	B			C	VR	2011
AVE	Circus pygargus [Wiesenweihe]			m	M	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011

AVE	Circus pygargus [Wiesenweihe]		n	G	1 - 5		1	h	B			C	VR	2011
AVE	Crex crex [Wachtelkönig]		n	G	1 - 5		1	h	C			C	VR	2011
AVE	Cygnus columbianus bewickii [Zwergschwan]		m	G	11 - 50		1	m	B			C	VR	2011
AVE	Cygnus cygnus [Singschwan]		w	G	11 - 50		1	m	B			C	VR	2011
AVE	Dendrocopos medius [Mittelspecht]		n	G	51 - 100		1	h	B			C	VR	2011
AVE	Dryocopus martius [Schwarzspecht]		n	G	6 - 10		1	h	B			C	VR	2011
AVE	Emberiza hortulana [Ortolan]		n	G	6 - 10		1	h	B			C	VR	2011
AVE	Falco columbarius [Merlin]		w	G	1 - 5		1	m	B			C	VR	2011
AVE	Falco peregrinus [Wanderfalke]		w	G	1 - 5		1	m	B			C	VR	2011
AVE	Gallinago gallinago [Bekassine]		n	G	1 - 5		1	h	C			C	VR-Zug	2011
AVE	Grus grus [Kranich]		m	G	501 - 1.000		1	m	A			C	VR	2011
AVE	Grus grus [Kranich]		n	G	11 - 50		1	w	A			C	VR	2011
AVE	Haliaeetus albicilla [Seeadler]		m	G	1 - 5		1	m	B			C	VR	2011
AVE	Lanius collurio [Neuntöter]		n	G	51 - 100		1	h	B			C	VR	2011
AVE	Lanius excubitor [Raubwürger]		n	G	1 - 5		1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Locustella fluviatilis [Schlagschwirl]		n	M	6 - 10		1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Lullula arborea [Heidelerche]		n	G	1 - 5		1	h	B			C	VR	2011
AVE	Milvus migrans [Schwarzmilan]		n	G	1 - 5		1	h	B			C	VR	2011
AVE	Milvus milvus [Rotmilan]		n	G	1 - 5		1	h	B			C	VR	2011
AVE	Numenius arquata [Großer Brachvogel]		n	G	1 - 5		1	h	C			C	VR-Zug	2011
AVE	Pernis apivorus [Wespenbussard]		n	G	1 - 5		1	h	B			C	VR	2011
AVE	Pluvialis apricaria [Goldregenpfeifer]		m	M	51 - 100		1	m	B			C	VR	2011
AVE	Podiceps grisegena [Rothalstaucher]		n	G	1 - 5		1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Porzana porzana [Tüpfelsumpfhuhn]		n	G	1 - 5		1	h	B			C	VR	2011
AVE	Remiz pendulinus [Beutelmeise]		n	M	1 - 5		1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Sylvia nisoria [Sperbergrasmücke]		n	G	6 - 10		1	w	B			B	VR	2011
AVE	Tringa glareola [Bruchwasserläufer]		m	M	1 - 5		1	m	B			C	VR	2011
AVE	Vanellus vanellus [Kiebitz]		m	M	101 - 250		1	m	B			C	VR-Zug	2011

**weitere Arten**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr

## Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
<b>Populationsgröße</b>	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

## Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0004	Dornbusch, G., Dornbusch, M., Dornbusch, P.:	1996	Internationale Vogelschutzgebiete im Land Sachsen-Anhalt	Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt	33 (SH)	72	

## Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbilddauswertung
--

## Dokumentationslink:

--

## Eigentumsverhältnisse:

<b>Bund</b>	0 %
<b>Land</b>	0 %
<b>Kommunen</b>	0 %
<b>Sonstige</b>	0 %
<b>gemeinsames Eigentum/Miteigentum</b>	0 %
<b>Privat</b>	0 %
<b>Unbekannt</b>	0 %