

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 3134-302

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

| | | | |
|--|---|---|-------------|
| Gebietsnummer: | 3134-302 | Gebietstyp: | B |
| Landesinterne Nr.: | FFH0254 | Biogeografische Region: | K |
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt | | |
| Name: | Weideflächen bei Kraatz | | |
| geografische Länge (Dezimalgrad): | 11,4222 | geografische Breite (Dezimalgrad): | 52,8458 |
| Fläche: | 79,00 ha | | |
| Vorgeschlagen als GGB: | März 2004 | Als GGB bestätigt: | Januar 2008 |
| Ausweisung als BEG: | Dezember 2018 | Meldung als BSG: | |
| Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet: | | | |
| Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG: | | | |
| Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG: | Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018 | | |
| Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets: | | | |
| Bearbeiter: | | | |
| Erfassungsdatum: | September 2003 | Aktualisierung: | Juli 2020 |
| meldende Institution: | Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale)) | | |

TK 25 (Messtischblätter):

| | | |
|---------------------------------|------|--------------------|
| MTB | 3134 | Arendsee (Altmark) |
| Inspire ID: | | |
| Karte als pdf vorhanden? | nein | |

NUTS-Einheit 2. Ebene:

| | |
|------|----------------|
| DEE0 | Sachsen-Anhalt |
|------|----------------|

Naturräume:

| | |
|-------------------------------------|--|
| 861 | Jeetze-Dumme-Lehmplatte und Arendseer Platte |
| naturräumliche Haupteinheit: | |
| D29 | Wendland (Altmark) |

Bewertung, Schutz:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kurzcharakteristik: | Von Gräben durchzogene Weide- und Wiesenflächen. |
| Teilgebiete/Land: | |
| Begründung: | Bedeutendes Vorkommen des Kriechenden Scheiberichs. |
| Kulturhistorische Bedeutung: | Es liegen keine Informationen vor. |
| geowissensch. Bedeutung: | Es liegen keine Informationen vor. |
| Bemerkung: | |

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|----|---|------|
| F1 | Ackerkomplex | 2 % |
| H | Grünlandkomplexe mittlerer Standorte | 95 % |
| L | Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil) | 1 % |
| R | Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder) | 2 % |

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

| Gebietsnummer | Nummer | FLandesint.-Nr. | Typ | Status | Art | Name | Fläche-Ha | Fläche-% |
|---------------|--------|-----------------|-----|--------|-----|------|-----------|----------|
| | | | | | | | | |

Legende

| Status | Art |
|--|--|
| b: bestehend | *: teilweise Überschneidung |
| e: einstweilig sichergestellt | +: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet) |
| g: geplant | -: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet) |
| s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten | /: angrenzend |
| | =: deckungsgleich |

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

| |
|--|
| |
|--|

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

| |
|---|
| Die Aufgabe derzeitiger Bewirtschaftung gefährdet Apium repens. |
|---|

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

| Code | Bezeichnung | Rang | Verschmutzung | Ort |
|-----------|---|---------------------------|---------------|------------|
| A07 | Einsatz von Bioziden, Hormonen und Chemikalien (Landwirtschaft) | gering (geringer Einfluß) | | ausserhalb |
| A08 | Düngung | gering (geringer Einfluß) | | ausserhalb |
| J02.01.03 | Verfüllen von Gräben, Teichen, Seen, sonst. Gewässern oder Feuchtgebieten | gering (geringer Einfluß) | | innerhalb |
| J02.10 | Entfernen von Wasserpflanzen- u. Ufervegetation zur Abflussverbesserung | gering (geringer Einfluß) | | innerhalb |

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

| Code | Bezeichnung | Rang | Verschmutzung | Ort |
|------|-------------|------|---------------|-----|
| | | | | |

Management:

Institute

| |
|---|
| LSA: LK Altmarkreis Salzwedel Altmarkreis Salzwedel Amt für Wasserwirtschaft und Naturschutz - Untere Naturschutzbehörde |
|---|

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

| Maßnahme / Plan | Link |
|-----------------|------|
| | |

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Name | Fläche (ha) | PF | NP | Daten-Qual. | Rep. | rel.-Grö. N | rel.-Grö. L | rel.-Grö. D | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Jahr |
|------|------|-------------|----|----|-------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

| Taxon | Name | S | NP | Status | Dat.-Qual. | Pop.-Größe | rel.-Grö. N | rel.-Grö. L | rel.-Grö. D | Biog.-Bed. | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Anh. | Jahr |
|-------|-------------------------------------|---|----|--------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| AMP | Triturus cristatus [Kammolch] | | | r | kD | p | | | l | h | B | | | C | II | 2009 |
| MAM | Lutra lutra [Fischotter] | | | r | kD | p | l | l | l | h | B | C | C | C | II | 2014 |
| PFLA | Apium repens [Kriechender Sellerie] | | | r | kD | r | 5 | 5 | l | h | C | A | A | C | II | 2012 |

weitere Arten

| Taxon | Code | Name | S | NP | Anh. IV | Anh. V | Status | Pop.-Größe | Grund | Jahr |
|-------|----------|--|---|----|---------|--------|--------|------------|-------|------|
| AMP | RANAARVA | Rana arvalis [Moorfrosch] | | | X | | r | p g | | 2009 |
| AMP | RANAESCU | Rana kl. esculenta [Teichfrosch] | | | | X | r | p t | | 2009 |
| AMP | RANATEMP | Rana temporaria [Grasfrosch, Taufrosch] | | | | X | r | p t | | 2009 |
| MAM | EPTESERO | Eptesicus serotinus [Breitflügel-Fledermaus] | | | X | | r | p g | | 2011 |
| MAM | MYOTDAUB | Myotis daubentonii [Wasserfledermaus] | | | X | | r | p t | | 2011 |
| MAM | PIPIPIPI | Pipistrellus pipistrellus [Zwergfledermaus] | | | X | | r | p t | | 2011 |
| PFLA | CYPEFUSC | Cyperus fuscus [Braunes Zypergras] | | | | | r | p t | | 2003 |
| PFLA | HOTTPALU | Hottonia palustris [Europäische Wasserfeder] | | | | | r | p g | | 2003 |
| PFLA | ISOLSETA | Isolepis setacea [Borstige Moorbirse] | | | | | r | p t | | 2003 |
| PFLA | OENAFIST | Oenanthe fistulosa [Röhrliger Wasserfenchel] | | | | | r | p g | | 2003 |
| PFLA | TRIFFRAG | Trifolium fragiferum [Erdbeer-Klee] | | | | | r | p t | | 2003 |

Legende

| Grund | Status |
|--|--|
| e: Endemiten | a: nur adulte Stadien |
| g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen) | b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse) |
| i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.) | e: gelegentlich einwandernd, unbeständig |
| k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...) | g: Nahrungsgast |
| l: lebensraumtypische Arten | j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier) |
| n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung) | m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging |
| o: sonstige Gründe | n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare) |
| s: selten (ohne Gefährdung) | r: resident |
| t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung | s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise |
| z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung | t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...) |
| Populationsgröße | u: unbekannt |
| c: häufig, große Population (common) | w: Überwinterungsgast |
| p: vorhanden (ohne Einschätzung, present) | |
| r: selten, mittlere bis kleine Population (rare) | |

v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)

Literatur:

| Nr. | Autor | Jahr | Titel | Zeitschrift | Nr. | Seiten | Verlag |
|------------------|---|------|--|-------------|-----|--------|--------|
| ST63203098486951 | Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Hrsg.) | 2000 | Die Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts | | | 494 | |

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbilddauswertung.
Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Offenland-LRT 2006

Dokumentationslink:

| |
|--|
| |
|--|

Eigentumsverhältnisse:

| | |
|---|-----|
| Bund | 0 % |
| Land | 0 % |
| Kommunen | 0 % |
| Sonstige | 0 % |
| gemeinsames Eigentum/Miteigentum | 0 % |
| Privat | 0 % |
| Unbekannt | 0 % |