

**Filterbedingungen:**

- Gebietsnummer in 3338-401

- Berichtspflicht 2018

**Gebiet**

<b>Gebietsnummer:</b>	3338-401	<b>Gebietstyp:</b>	A
<b>Landesinterne Nr.:</b>	SPA0010	<b>Biogeografische Region:</b>	K
<b>Bundesland:</b>	Sachsen-Anhalt		
<b>Name:</b>	Vogelschutzgebiet Kletzter Heide		
<b>geografische Länge (Dezimalgrad):</b>	12,1286	<b>geografische Breite (Dezimalgrad):</b>	52,6428
<b>Fläche:</b>	2.258,00 ha		
<b>Vorgeschlagen als GGB:</b>		<b>Als GGB bestätigt:</b>	
<b>Ausweisung als BEG:</b>		<b>Meldung als BSG:</b>	November 1992
<b>Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:</b>			Dezember 2018
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:</b>	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:</b>			
<b>Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:</b>			
<b>Bearbeiter:</b>			
<b>Erfassungsdatum:</b>	Februar 2000	<b>Aktualisierung:</b>	Juli 2020
<b>meldende Institution:</b>	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

**TK 25 (Messtischblätter):**

MTB	3338	Arneburg
MTB	3339	Schollene
<b>Inspire ID:</b>		
<b>Karte als pdf vorhanden?</b>	nein	

**NUTS-Einheit 2. Ebene:**

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

**Naturräume:**

872	Genthiner Land
874	Land Schollene
<b>naturräumliche Haupteinheit:</b>	
D09	Elbtalniederung

**Bewertung, Schutz:**

<b>Kurzcharakteristik:</b>	Ausgedehnte Heideflächen und Kiefernwälder zwischen Elbe und Havel. Durch eine militärische Nutzung konnte sich diese Landschaft erhalten. In Randbereichen zunehmender Bewuchs vor allem durch Birke.
<b>Teilgebiete/Land:</b>	
<b>Begründung:</b>	Gebiet mit regional wichtigen Vogelansammlungen (B2). Top-5-Gebiet für eine Anzahl von Arten, insbesondere Ziegenmelker und Brachpieper (C6).
<b>Kulturhistorische Bedeutung:</b>	Die vor- und frühgeschichtliche Besiedelung war wahrscheinlich dichter, als die wenigen bekannten Fundstellen in den Wäldern aussagen.
<b>geowissensch.</b>	Es liegen keine Informationen vor.

Bedeutung:	
Bemerkung:	

### Biotopkomplexe (Habitatklassen):

E	Fels- und Rohbodenkomplexe	10 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	17 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	12 %
K	Zwergstrauchheidenkomplexe	40 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	2 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	14 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	4 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	1 %

### Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
3338-401	3338-302	FFH0159	FFH	b	+	Klietzer Heide	1.930,00	85

### Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

### Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

### Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Das Gebiet ist durch natürliche Wiederbewaldung gefährdet.
--

### Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
B02.01	Wiederaufforstung (auf Waldbodenfläche, z.B. nach Einschlag)	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

### Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
G04.01	Militärübungen	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

### Management:

### Institute

LSA: LK Stendal Landkreis Stendal Umweltamt
--

Status: V: Bewirtschaftungsplan in Vorbereitung

### Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

**Erhaltungsmassnahmen:**

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)

**Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie**

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel-Grö. N	rel-Grö. L	rel-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

**Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten**

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel-Grö. N	rel-Grö. L	rel-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Anthus campestris [Brachpieper]			n	G	11 - 50			1	h	C			C	VR	2011
AVE	Caprimulgus europaeus [Ziegenmelker]			n	G	51 - 100			1	h	A			B	VR	2011
AVE	Circus pygargus [Wiesenweihe]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Coturnix coturnix [Wachtel]			n	G	6 - 10			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Dryocopus martius [Schwarzspecht]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Emberiza hortulana [Ortolan]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Falco subbuteo [Baumfalke]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Haliaeetus albicilla [Seeadler]			n	G	1 - 5			1	w	B			C	VR	2011
AVE	Jynx torquilla [Wendehals]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Lanius collurio [Neuntöter]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Lanius excubitor [Raubwürger]			n	G	6 - 10			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Lullula arborea [Heidelerche]			n	G	51 - 100			1	h	A			C	VR	2011
AVE	Milvus migrans [Schwarzmilan]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Milvus milvus [Rotmilan]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Oenanthe oenanthe [Steinschmätzer]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Pandion haliaetus [Fischadler]			n	G	1 - 5			1	w	B			C	VR	2011
AVE	Pernis apivorus [Wespenbussard]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Saxicola rubetra [Braunkehlchen]			n	M	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Saxicola rubicola [Schwarzkehlchen]			n	G	6 - 10			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Streptopelia turtur [Turteltaube]			n	G	6 - 10			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Sylvia nisoria [Sperbergrasmücke]			n	G	1 - 5			1	w	B			C	VR	2011
AVE	Upupa epops [Wiedehopf]			n	G	6 - 10			1	w	B			C	VR-Zug	2011

**weitere Arten**

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AVE	PICUVIRI	Picus viridis [Grünspecht]					n	1 - 5	t	2011

**Legende**

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
<b>Populationsgröße</b>	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

**Literatur:**

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
ST63203103558864	Weber, M., Mammen, U., Dornbusch G. et al.	2003	Die Vogelarten nach Anhang I der Europäischen Vogelschutzrichtlinie im Land Sachsen-Anhalt	Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt	SH	222 S.	

**Dokumentation/Biotopkartierung:**

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbilddauswertung
--

**Dokumentationslink:**

--

**Eigentumsverhältnisse:**

<b>Bund</b>	0 %
<b>Land</b>	0 %
<b>Kommunen</b>	0 %
<b>Sonstige</b>	0 %
<b>gemeinsames Eigentum/Miteigentum</b>	0 %
<b>Privat</b>	0 %
<b>Unbekannt</b>	0 %