

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 3432-401

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	3432-401	Gebietstyp:	A
Landesinterne Nr.:	SPA0024	Biogeografische Region:	A
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Feldflur bei Kusey		
geografische Länge (Dezimalgrad):	11,1547	geografische Breite (Dezimalgrad):	52,5461
Fläche:	4.909,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:		Als GGB bestätigt:	
Ausweisung als BEG:		Meldung als BSG:	März 2004
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			April 2016
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:	VO v. 26.04.2016 (Amtsbl. d. Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt. - 5(2016) Sdr. v. 18.05.2016)		
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:			
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	März 2004	Aktualisierung:	Juli 2020
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	3432	Kunrau
MTB	3433	Solpke
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

Naturräume:

625	Drömling
864	Klötzer Heide
naturräumliche Haupteinheit:	
D31	Weser-Aller-Flachland

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Typischer Ausschnitt der altmärkischen Feldmark.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutende Vorkommen von Vogelarten des landwirtschaftlich genutzten Offenlandes, insbesondere des Ortolans.
Kulturhistorische Bedeutung:	D.SPA-Geb.u.Umgeb.weisen eine lockere,bronze-u.eisenzeitl.Besiedl.auf.Auf einen mittelalterl.Landesausbau gehen d.i.d.Drömling vorgeschobenen Ackerinseln zurück
geowissensch. Bedeutung:	Es liegen keine Informationen vor.
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

F1	Ackerkomplex	70 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	16 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	1 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	1 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	8 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	4 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
3432-401		BR0002	BR	b	-	Drömling Sachsen-Anhalt	22.538,00	100
3432-401	3532-401	SPA0007	EGV	b	/	Vogelschutzgebiet Drömling	15.259,00	0
3432-401	3433-301	FFH0019	FFH	b	+	Jeggauer Moor	54,00	1
3432-401	3532-301	FFH0020	FFH	b	*	Grabensystem Drömling	775,00	0
3432-401		0008SAW	LSG	b	*	Zichtauer Berge und Klötzer Forst	10.688,00	1
3432-401		0031SAW	LSG	b	*	Drömling	18.234,00	63
3432-401		NSG0387	NSG	b	+	Ohre-Drömling	10.340,00	1

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Intensive Landwirtschaft ist ein Gefährdungspotential für das Gebiet.

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A07	Einsatz von Bioziden, Hormonen und Chemikalien (Landwirtschaft)	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
A08	Düngung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
A10.01	Beseitigung von Hecken und Feldgehölzen	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
B02.04	Beseitigung von Tot- und Altholz	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
D02	Energieleitungen	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort

Management:

Institute

LSA: LK Altmarkkreis Salzwedel
 Altmarkkreis Salzwedel Amt für Wasserwirtschaft und Naturschutz - Untere Naturschutzbehörde

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Schutzgebietsverordnung (LSG)

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Acrocephalus arundinaceus [Drosselrohrsänger]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Alcedo atthis [Eisvogel]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Anas clypeata [Löffelente]			m	G	6 - 10			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Anas crecca [Krickente]			m	G	11 - 50			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Anas platyrhynchos [Stockente]			m	G	11 - 50			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Anser albifrons [Blässgans]			m	M	501 - 1.000			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Anser anser [Graugans]			m	M	101 - 250			1	m	B				VR-Zug	2011
AVE	Anser fabalis [Saatgans]			w	G	51 - 100			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Aythya ferina [Tafelente]			m	G	51 - 100			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Aythya fuligula [Reiherente]			m	G	11 - 50			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Buteo buteo [Mäusebussard]			m	G	11 - 50			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Casmerodius albus [Silberreiher]			w	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Charadrius dubius [Flussregenpfeifer]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Circus aeruginosus [Rohrweihe]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Circus aeruginosus [Rohrweihe]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Circus cyaneus [Kornweihe]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Circus pygargus [Wiesenweihe]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Circus pygargus [Wiesenweihe]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Coturnix coturnix [Wachtel]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR-Zug	2011

AVE	Cygnus cygnus [Singschwan]		w	G	1 - 5		1	m	B			C	VR	2011
AVE	Dendrocopos medius [Mittelspecht]		n	G	1 - 5		1	h	B			C	VR	2011
AVE	Dryocopus martius [Schwarzspecht]		n	G	1 - 5		1	h	B			C	VR	2011
AVE	Emberiza hortulana [Ortolan]		n	G	101 - 250		1	h	C			C	VR	2011
AVE	Fulica atra [Blässhuhn]		m	G	101 - 250		1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Grus grus [Kranich]		m	G	1.001 - 10.000		1	m	B			C	VR	2011
AVE	Haliaeetus albicilla [Seeadler]		m	G	1 - 5		1	m	B			C	VR	2011
AVE	Lanius collurio [Neuntöter]		n	G	51 - 100		1	h	B			C	VR	2011
AVE	Lanius excubitor [Raubwürger]		n	G	1 - 5		1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Lanius excubitor [Raubwürger]		w	G	1 - 5		1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Lullula arborea [Heidelerche]		n	G	11 - 50		1	h	B			C	VR	2011
AVE	Miliaria calandra (= Emberiza calandra [Grauammer])		n	G	11 - 50		1	h	C			C	VR-Zug	2011
AVE	Milvus migrans [Schwarzmilan]		n	G	1 - 5		1	h	B			C	VR	2011
AVE	Milvus milvus [Rotmilan]		n	G	1 - 5		1	h	B			C	VR	2011
AVE	Pandion haliaetus [Fischadler]		m	G	1 - 5		1	m	B			C	VR	2011
AVE	Pernis apivorus [Wespenbussard]		n	G	1 - 5		1	m	B			C	VR	2011
AVE	Phalacrocorax carbo [Kormoran]		m	G	11 - 50		1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Philomachus pugnax [Kampfläufer]		m	G	6 - 10		1	m	B			C	VR	2011
AVE	Pluvialis apricaria [Goldregenpfeifer]		m	G	11 - 50		1	m	B			C	VR	2011
AVE	Podiceps cristatus [Haubentaucher]		m	G	6 - 10		1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Sylvia nisoria [Sperbergrasmücke]		n	G	11 - 50		1	w	B			C	VR	2011
AVE	Tringa glareola [Bruchwasserläufer]		m	G	6 - 10		1	m	B			C	VR	2011
AVE	Vanellus vanellus [Kiebitz]		m	G	1.001 - 10.000		1	m	A			C	VR-Zug	2011
AVE	Vanellus vanellus [Kiebitz]		n	G	1 - 5		1	h	C			C	VR-Zug	2011

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AVE	PERDPERD	Perdix perdix [Rebhuhn]					n	6 - 10	g	2011

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien

g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
ST63203098486951	Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Hrsg.)	2000	Die Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts			494	

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbilddauswertung
--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %