

**Filterbedingungen:**

- Gebietsnummer in 3435-302

- Berichtspflicht 2018

**Gebiet**

<b>Gebietsnummer:</b>	3435-302	<b>Gebietstyp:</b>	B
<b>Landesinterne Nr.:</b>	FFH0278	<b>Biogeografische Region:</b>	K
<b>Bundesland:</b>	Sachsen-Anhalt		
<b>Name:</b>	Spitzberg südwestlich Klinke		
<b>geografische Länge (Dezimalgrad):</b>	11,5925	<b>geografische Breite (Dezimalgrad):</b>	52,5764
<b>Fläche:</b>	2,00 ha		
<b>Vorgeschlagen als GGB:</b>	März 2004	<b>Als GGB bestätigt:</b>	Januar 2008
<b>Ausweisung als BEG:</b>	Mai 2011	<b>Meldung als BSG:</b>	
<b>Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:</b>			
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:</b>			
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:</b>	GLB0035SDL Verordnung des Landkreises Stendal über den Geschützten Landschaftsbestandteil 'Spitzer Berg südwestlich von Klinke' vom 09.05.2011 (AmtsBl. LK Stendal Jg.21, Nr.11, S.96)		
<b>Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:</b>			
<b>Bearbeiter:</b>			
<b>Erfassungsdatum:</b>	September 2003	<b>Aktualisierung:</b>	Juli 2020
<b>meldende Institution:</b>	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

**TK 25 (Messtischblätter):**

MTB	3435	Uchtsprunge
<b>Inspire ID:</b>		
<b>Karte als pdf vorhanden?</b>	nein	

**NUTS-Einheit 2. Ebene:**

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

**Naturräume:**

862	Stendaler Land
<b>naturräumliche Haupteinheit:</b>	
D29	Wendland (Altmark)

**Bewertung, Schutz:**

<b>Kurzcharakteristik:</b>	Kleine offene Hügelkuppe inmitten großflächiger Kiefernforste.
<b>Teilgebiete/Land:</b>	
<b>Begründung:</b>	Isoliertes Vorkommen eines subpannonischen Steppenrasens an der äußersten Nordwestgrenze des Areals dieses Lebensraumtypes.
<b>Kulturhistorische Bedeutung:</b>	Es liegen keine Informationen vor.
<b>geowissensch. Bedeutung:</b>	Es liegen keine Informationen vor.
<b>Bemerkung:</b>	

**Biotopkomplexe (Habitatklassen):**

G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	100 %
---	--------------------------------------	-------

### Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
3435-302		0010SDL	LSG	b	-	Uchte-Tangerquellen und Waldgebiete ...	11.174,00	100

### Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

### Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

### Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Unterlassung der derzeitigen Pflege.
--------------------------------------

### Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
F04	Entnahme/ Entfernen von Pflanzen	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
G01.02	Wandern, Reiten, Radfahren (nicht motorisiert)	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

### Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A03	Mahd	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
B03	Abholzung ohne Wiederaufforstung oder Naturverjüngung (Waldverluste)	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

### Management:

### Institute

LSA: LK Stendal Landkreis Stendal Umweltamt
--

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

### Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

### Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Schutzgebietsverordnung (GLB)
--

### Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten- Qual.	Rep.	rel.- Grö. N	rel.- Grö. L	rel.- Grö. D	Erh.- Zust.	Ges.- W. N	Ges.- W. L	Ges.- W. D	Jahr

4030	Trockene europäische Heiden	0,0200				M	D			1						2013
6120	Trockene, kalkreiche Sandrasen	0,0132				G	C			1	B				C	2013
6240	Subpannonische Steppen-Trockenrasen [Festucetalia vallesiacae]	0,0744				G	B	4	1	1	B	B	C	C		2013

**Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten**

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr

**weitere Arten**

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
MAM	EPTESERO	Eptesicus serotinus [Breitflügel-Fledermaus]			X		r	p	k	2014
MAM	NYCTLEIS	Nyctalus leisleri [Kleiner Abendsegler]			X		r	p	k	2014
MAM	NYCTNOCT	Nyctalus noctula [Großer Abendsegler]			X		r	p	k	2014
MAM	PIPIPIPI	Pipistrellus pipistrellus [Zwergfledermaus]			X		r	p	k	2014
PFLA	CAREERIC	Carex ericetorum [Heide-Segge]					r	p	g	2003
PFLA	HELIAREN	Helichrysum arenarium [Sand-Strohblume]					r	p	g	2003
PFLA	POTEINCA	Potentilla incana [Sand-Fingerkraut]					r	p	t	2003
PFLA	PULSPRAT	Pulsatilla pratensis [Wiesen-Kuhschelle]					r	c	g	2003
PFLA	SCABCANE	Scabiosa canescens [Graue Skabiose]					r	p	g	2003
PFLA	SILEOTIT	Silene otites [Ohrlöffel-Leimkraut]					r	p	g	2003
PFLA	STIPPENN	Stipa pennata [s.str.] [Grauscheidiges Federgras]					r	p	g	2003
PFLA	VEROSPIC	Veronica spicata (= Pseudolysimachion spicatum [Ähriger Blauweiderich])					r	p	g	2003

**Legende**

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
<b>Populationsgröße</b>	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

**Literatur:**

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag

ST63203102297981	Jage, H., Jage, I.	1965	Zur Flora der Altmark	Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenbur	Jg. 102	54 - 62	
st0036	Seelig, K.-J., Federschmidt, A.:	1995	Landschaftsrahmenplan des Altkreises Stendal	1996 überarb.			Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH

**Dokumentation/Biotopkartierung:**

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbilddauswertung. Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Offenland-LRT 2013
---

**Dokumentationslink:**

--

**Eigentumsverhältnisse:**

<b>Bund</b>	0 %
<b>Land</b>	0 %
<b>Kommunen</b>	0 %
<b>Sonstige</b>	0 %
<b>gemeinsames Eigentum/Miteigentum</b>	0 %
<b>Privat</b>	0 %
<b>Unbekannt</b>	0 %