

**Filterbedingungen:**

- Gebietsnummer in 3531-301

- Berichtspflicht 2018

**Gebiet**

<b>Gebietsnummer:</b>	3531-301	<b>Gebietstyp:</b>	B
<b>Landesinterne Nr.:</b>	FFH0022	<b>Biogeografische Region:</b>	A
<b>Bundesland:</b>	Sachsen-Anhalt		
<b>Name:</b>	Stauberg nördlich Oebisfelde		
<b>geografische Länge (Dezimalgrad):</b>	10,9947	<b>geografische Breite (Dezimalgrad):</b>	52,4675
<b>Fläche:</b>	12,00 ha		
<b>Vorgeschlagen als GGB:</b>	Oktober 2000	<b>Als GGB bestätigt:</b>	Dezember 2004
<b>Ausweisung als BEG:</b>	Juni 2005	<b>Meldung als BSG:</b>	
<b>Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:</b>			
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:</b>			
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:</b>	VO v. 20.06.2005 (Amtsbl. d. Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt. - 2(2005) Sdr. v. 30.06.2005)		
<b>Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:</b>			
<b>Bearbeiter:</b>			
<b>Erfassungsdatum:</b>	Februar 2000	<b>Aktualisierung:</b>	Juli 2020
<b>meldende Institution:</b>	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

**TK 25 (Messtischblätter):**

MTB	3531	Oebisfelde
<b>Inspire ID:</b>		
<b>Karte als pdf vorhanden?</b>	nein	

**NUTS-Einheit 2. Ebene:**

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

**Naturräume:**

625	Drömling
<b>naturräumliche Haupteinheit:</b>	
D31	Weser-Aller-Flachland

**Bewertung, Schutz:**

<b>Kurzcharakteristik:</b>	Kleines Mooregebiet mit typischer Naturlandschaft.
<b>Teilgebiete/Land:</b>	
<b>Begründung:</b>	Inmitten einer ackerbaulich genutzten Fläche stellt das Mooregebiet mit seinen offenen Wasserflächen, Röhrichtern und Feuchtwäldern ein wichtiges Rückzugsgebiet für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten dar.
<b>Kulturhistorische Bedeutung:</b>	Der Drömling wurde zu ur- und frühgeschichtlicher Zeit nicht besiedelt, lediglich auf den Talsandinseln und bei Miesterhorst sind Einzelfunde zu verzeichnen.
<b>geowissensch. Bedeutung:</b>	Weichselkaltzeitliche bis frühholozäne äolische Sande auf Niederterrassensedimenten.
<b>Bemerkung:</b>	

**Biotopkomplexe (Habitatklassen):**

D	Binnengewässer	3 %
F1	Ackerkomplex	1 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	2 %
I1	Niedermoorkomplex (auf organischen Böden)	1 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	9 %
J1	Hoch- und Übergangsmoorkomplex	9 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	22 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	7 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	43 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	3 %

### Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
3531-301		BR0002	BR	b	-	Drömling Sachsen-Anhalt	22.538,00	100
3531-301	3532-401	SPA0007	EGV	b	-	Vogelschutzgebiet Drömling	15.259,00	100
3531-301	3532-301	FFH0020	FFH	b	/	Grabensystem Drömling	775,00	0
3531-301		NSG0387	NSG	b	-	Ohre-Drömling	10.340,00	100

### Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

### Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

### Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Das Gebiet ist durch Nährstoff- und Pestizideinträge aus intensiv landwirtschaftlich genutzten benachbarten Gebieten gefährdet.
---

### Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A08	Düngung	gering (geringer Einfluß)		ausserhalb
K01.03	Austrocknung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
K02.03	Eutrophierung (natürliche)	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

### Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort

### Management:

### Institute

LSA: LK Börde Landkreis Börde FD Natur und Umwelt, SG Naturschutz und Forsten
--

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

## Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

## Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Schutzgebietsverordnung (NSG)
--

## Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore	1,0850			G	C	1	2	1	B	C	C	C	2015

## Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AMP	Triturus cristatus [Kammolch]			r	kD	r	2	1	1	h	B	B	B	C	II	2012
MAM	Lutra lutra [Fischotter]			r	kD	r	1	1	1	h	B	C	C	C	II	2014
ODON	Leucorrhinia pectoralis [Große Moosjungfer]			r	kD	r	2	4	1	h	B	A	A	C	II	2012

## weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AMP	HYLAARBO	Hyla arborea [Laubfrosch]			X		r	p	g	1999
AMP	RANAARVA	Rana arvalis [Moorfrosch]			X		r	p	g	2012
AMP	RANAESCU	Rana kl. esculenta [Teichfrosch]				X	r	p	k	2011
MAM	MYOTBRAN	Myotis brandtii [Große Bartfledermaus]			X		r	p	g	2010
MAM	MYOTMYST	Myotis mystacinus [Kleine Bartfledermaus]			X		r	p	g	2010
MAM	PIPIPIPI	Pipistrellus pipistrellus [Zwergfledermaus]			X		r	p	t	2010
MAM	PLECAURI	Plecotus auritus [Braunes Langohr]			X		r	p	g	2010
PFLA	DROSROTU	Drosera rotundifolia [Rundblättriger Sonnentau]					r	p	g	1999
REP	NATRNATR	Natrix natrix [Ringelnatter]					r	p	g	1999

## Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident

t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
<b>Populationsgröße</b>	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

### Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0039	...		Das Naturschutzgebiet Stauberg im Naturpark Drömling / Hrsg.: Fachgr. Faunistik u. Ökologie Staßfurt	Mskr.		58	
st0005	...	1997	Die Naturschutzgebiete Sachsen-Anhalts / hrsg. vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt				G. Fischer
st0040	Reichhoff, L., Refior, K. (Bearb.)	1996	Pflege- und Entwicklungsplan Naturpark Drömling. Förderprogramm zur Errichtung u. Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur u. Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung				Büro Landschaftsplanung Dr. Reichhoff

### Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbilddauswertung. Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald-LRT 2006 Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Offenland-LRT 2015
--

### Dokumentationslink:

--

### Eigentumsverhältnisse:

<b>Bund</b>	0 %
<b>Land</b>	0 %
<b>Kommunen</b>	0 %
<b>Sonstige</b>	0 %
<b>gemeinsames Eigentum/Miteigentum</b>	0 %
<b>Privat</b>	0 %
<b>Unbekannt</b>	0 %