

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 3533-301

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	3533-301	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	FFH0018	Biogeografische Region:	A
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Drömling		
geografische Länge (Dezimalgrad):	11,0108	geografische Breite (Dezimalgrad):	52,5125
Fläche:	4.326,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Oktober 2000	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	Juni 2005	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	VO v. 20.06.2005 (Amtsbl. d. Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt. - 2(2005) Sdr. v. 30.06.2005)		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	Aktualisierung:	Juli 2020
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	3431	Parsau
MTB	3432	Kunrau
MTB	3531	Oebisfelde
MTB	3532	Rätzlingen
MTB	3533	Mieste
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?		nein

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
DEE0	Sachsen-Anhalt

Naturräume:

625	Drömling
864	Klötzer Heide
naturräumliche Haupteinheit:	
D31	Weser-Aller-Flachland

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Strukturreiches Niederungsgebiet in überwiegend landwirtschaftlicher Wiesen- und Weidenutzung. Brutgebiet einer charakteristischen Wiesenvogelgemeinschaft. Großes Grabensystem mit wichtiger Lebensraumfunktion für die Gewässerfauna.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutende naturnahe Binnenlandniederung mit Vorkommen zahlreicher gefährdeter Arten. Wichtiger Lebensraum des

	Weißstorches.
Kulturhistorische Bedeutung:	Drömling wurde zu ur- u. frühgeschichtl. Zeit nicht besiedelt, ledigl. auf den Talsandinseln und bei Miesterhorst sind Einzelfunde zu verzeichnen.
geowissensch. Bedeutung:	Subrosives Senkungsgebiet über hochliegenden salinaren Zechsteinsedimenten.
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	1 %
F1	Ackerkomplex	6 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	37 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	47 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	7 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	2 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
3533-301		BR0002	BR	b	-	Drömling Sachsen-Anhalt	22.538,00	100
3533-301	3532-401	SPA0007	EGV	b	-	Vogelschutzgebiet Drömling	15.259,00	100
3533-301	3532-301	FFH0020	FFH	b	/	Grabensystem Drömling	775,00	0
3533-301		0031SAW	LSG	b	*	Drömling	18.233,00	73
3533-301		0031BK	LSG	b	*	Drömling	9.576,00	27
3533-301		NSG0387	NSG	b	-	Ohre-Drömling	10.340,00	100

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Änderung des hydrologischen Regimes, Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung.

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
B02.04	Beseitigung von Tot- und Altholz	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
J02.05	Änderung des hydrologischen Regimes und Funktionen	gering (geringer Einfluß)		ausserhalb
J02.10	Entfernen von Wasserpflanzen- u. Ufervegetation zur Abflussverbesserung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
K01.02	Verschlämzung, Verlandung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
K01.03	Austrocknung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort

A02	Änderung der Nutzungsart/ -intensität	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
A03	Mahd	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

LSA: LK Altmarkkreis Salzwedel Altmarkkreis Salzwedel Amt für Wasserwirtschaft und Naturschutz - Untere Naturschutzbehörde
LSA: LK Börde Landkreis Börde FD Natur und Umwelt, SG Naturschutz und Forsten

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Schutzgebietsverordnungen (NSG, LSG)

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel-Grö. N	rel-Grö. L	rel-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions	25,0000			M	C			1	C			C	2011
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion	8,0000			P	C	1	1	1	B	B	B	C	1999
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	580,0000			P	B	3	3	1	B	B	B	B	1999
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	500,0000			P	C	4	4	1	C	B	B	C	1999
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]	116,0000			P	B	3	2	1	B	B	B	B	1999
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	174,0000			P	C	4	2	1	B	B	C	C	1999

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel-Grö. N	rel-Grö. L	rel-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AMP	Triturus cristatus [Kammolch]			r	kD	r	2	1	1	h	B	B	B	C	II	2010
FISH	Misgurnus fossilis [Schlampeitzger]			r	kD	r	2	2	1	h	B	B	B	C	II	2011
MAM	Castor fiber [Biber]			r	kD	p	5	1	1	h	B	A	A	C	II	2010
MAM	Lutra lutra [Fischotter]			r	kD	p	3	2	1	h	B	A	B	B	II	2014
MAM	Myotis bechsteinii [Bechsteinfledermaus]			r	kD	v	2	1	1	h	B	B	C	B	II	1999
MAM	Myotis myotis [Großes Mausohr]			r	kD	v	1	1	1	h	C	B	C	C	II	1999

ODON	Leucorrhinia pectoralis [Große Moosjungfer]			r	kD	r	2	4	l	h	B	A	A	C	II	1999
------	---	--	--	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AMP	BUFOCALA	Bufo calamita [Kreuzkröte]			X		r	p	g	2010
AMP	HYLAARBO	Hyla arborea [Laubfrosch]			X		r	p	g	2010
AMP	PELOFUSC	Pelobates fuscus [Knoblauchkröte]			X		r	p	g	2010
AMP	RANAARVA	Rana arvalis [Moorfrosch]			X		r	p	g	2010
AMP	RANAESCU	Rana kl. esculenta [Teichfrosch]				X	r	p	t	2011
AMP	RANALESS	Rana lessonae [Kleiner Wasserfrosch]			X		r	p	g	2010
AMP	RANARIDI	Rana ridibunda [Seefrosch]				X	r	p	g	2010
AMP	RANATEMP	Rana temporaria [Grasfrosch, Taufrosch]				X	r	p	g	2009
COL	ACUPDUBI	Acupalpus dubius [Moor-Buntschnellläufer]					r	p	g	1999
COL	ACUPFLAV	Acupalpus flavicollis					r	p	t	1999
COL	AGONVERS	Agonum versutum [Auen-Glanzflachläufer]					r	p	g	1999
COL	AGONVIRI	Agonum viridicupreum [Bunter Glanzflachläufer]					r	p	g	1999
COL	AMARINFI	Amara infima [Heide-Kamelläufer]					r	p	g	1999
COL	BADIMERI	Badister meridionalis [Bogenfleck-Wanderläufer]					r	p	g	1999
COL	BRADCAUC	Bradycellus caucasicus [Heller Rundbauchläufer]					r	p	g	1999
COL	DEMEMONO	Demetrias monostigma					r	p	t	1999
COL	POECPUNT	Poecilus punctulatus [Mattschwarzer Buntgrabläufer]					r	p	g	1999
COL	STENSKRI	Stenolophus skrimshiranus [Rötlicher Scheibenhals-Schnellläufer]					r	p	g	1999
COL	STENTEUT	Stenolophus teutonius					r	p	t	1999
FISH	CARACARA	Carassius carassius [Karausche]					r	p	g	1999
FISH	LEUCDELI	Leucaspis delineatus [Moderlieschen]					r	p	g	1999
FISH	LEUCIDUS	Leuciscus idus [Aland]					r	p	g	1999
FISH	LOTALOTA	Lota lota [Quappe]					r	p	g	1999
FISH	NOEMBARB	Noemacheilus barbatulus (= Barbatula barbatula [Bachschmerle, Schmerle])					r	p	g	1999
MAM	EPTESERO	Eptesicus serotinus [Breitflügel-Fledermaus]			X		r	p	g	2009
MAM	MARTMART	Martes martes [Baummarder]				X	r	p	g	2012
MAM	MUSTPUTO	Mustela putorius [Iltis]				X	r	p	g	2012
MAM	NEOMFODI	Neomys fodiens [Wasserspitzmaus]					r	p	g	1999
MAM	NYCTNOCT	Nyctalus noctula [Großer Abendsegler]			X		r	p	g	2009
MAM	PIPINATH	Pipistrellus nathusii [Rauhhaufledermaus]			X		r	p	g	2009
ODON	ERYTVIRI	Erythromma viridulum [Kleines Granatauge]					r	p	t	1999
ORTH	LEPTALBO	Leptophyes albivittata [Gestreifte Zartschrecke]					r	p	t	1999
ORTH	MECSGROS	Mecostethus grossus (= Stethophyma grossum [Sumpfschrecke])					r	p	t	1999
PFLA	APIUINUN	Apium inundatum [Flutender Sellerie]					r	p	g	1999
PFLA	ARNOMINI	Arnosaris minima [Lämmersalat]					r	p	g	1999
PFLA	HYDRMORS	Hydrocharis morsus-ranae [Europäischer Froschbiß]					r	p	g	1999
PFLA	ILLEVERT	Illecebrum verticillatum [Knorpelkraut]					r	p	g	1999
PFLA	OENAFIST	Oenanthe fistulosa [Röhriger Wasserfenchel]					r	p	g	1999
PFLA	PILUGLOB	Pilularia globulifera [Gewöhnlicher Pillenfarn]					r	p	g	1999
PFLA	THALLUCI	Thalictrum lucidum [Glänzende Wiesenraute]					r	p	g	1999

REP	LACEAGIL	Lacerta agilis [Zauneidechse]			X		r	p	g	2009
REP	LACEVIVI	Lacerta vivipara (= Zootoca vivipara [Waldeidechse])					r	p	t	1999
REP	NATRATR	Natrix natrix [Ringelnatter]					r	p	g	1999

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0042	...	1993	Der Naturpark Drömling	Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt	30 (SH)	64	
st0004	Dornbusch, G., Dornbusch, M., Dornbusch, P.:	1996	Internationale Vogelschutzgebiete im Land Sachsen-Anhalt	Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt	33 (SH)	72	
st0044	Seelig, K.-J., Reichhoff, L.:	1990	Naturpark Drömling - vorgesehene Schutzgebiet von gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung	Naturschutzarbeit in den Bez. Halle u. Magdeburg	2	III-VII	

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung.
--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %