

**Filterbedingungen:**

- Gebietsnummer in 3635-401

- Berichtspflicht 2018

**Gebiet**

<b>Gebietsnummer:</b>	3635-401	<b>Gebietstyp:</b>	A
<b>Landesinterne Nr.:</b>	SPA0012	<b>Biogeografische Region:</b>	K
<b>Bundesland:</b>	Sachsen-Anhalt		
<b>Name:</b>	Vogelschutzgebiet Colbitz-Letzlinger Heide		
<b>geografische Länge (Dezimalgrad):</b>	11,5650	<b>geografische Breite (Dezimalgrad):</b>	52,4097
<b>Fläche:</b>	20.397,00 ha		
<b>Vorgeschlagen als GGB:</b>		<b>Als GGB bestätigt:</b>	
<b>Ausweisung als BEG:</b>		<b>Meldung als BSG:</b>	Oktober 2000
<b>Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:</b>			Dezember 2018
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:</b>	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:</b>			
<b>Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:</b>			
<b>Bearbeiter:</b>			
<b>Erfassungsdatum:</b>	Februar 2000	<b>Aktualisierung:</b>	Juli 2020
<b>meldende Institution:</b>	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

**TK 25 (Messtischblätter):**

MTB	3434	Gardelegen
MTB	3435	Uchtspringe
MTB	3534	Letzlingen
MTB	3535	Dolle
MTB	3536	Tangerhütte
MTB	3634	Bülstringen
MTB	3635	Colbitz
MTB	3734	Haldensleben
MTB	3735	Wolmirsted
<b>Inspire ID:</b>		
<b>Karte als pdf vorhanden?</b>	nein	

**NUTS-Einheit 2. Ebene:**

DEE0	Sachsen-Anhalt
DEE0	Sachsen-Anhalt
DEE0	Sachsen-Anhalt

**Naturräume:**

863	Letzlinger Heide
<b>naturräumliche Haupteinheit:</b>	
D29	Wendland (Altmark)

### Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Ausgedehnter, genutzter Truppenübungsplatz mit großflächigen Zwergstrauchheiden, Binnendünen, naturnahen Laubwäldern und Resten eines kleinen Hoch- und Zwischenmoorkomplexes.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Brutgebiet und Nahrungsgebiet sowie z.T. Jahreslebensraum typischer Vogelarten der Wälder, Moore und Heiden. Top-5-Gebiet für eine Anzahl von Arten, insbesondere Ziegenmelker, Brachpieper, Heidelerche und ehemals Blauracke (C6).
Kulturhistorische Bedeutung:	Die vor- und frühgeschichtliche Besiedlung war wahrscheinlich dichter, als die wenigen bekannten Fundstellen in den Wäldern aussagen.
geowissensch. Bedeutung:	Es liegen keine Informationen vor.
Bemerkung:	Das Gebiet wird mit der Aktualisierung vom Februar 2004 flächenmäßig erweitert gemeldet, gegenüber der im Oktober 2000 erfolgten Meldung an die EU-KOM.

### Biotopkomplexe (Habitatklassen):

E	Fels- und Rohbodenkomplexe	5 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	27 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	2 %
K	Zwergstrauchheidenkomplexe	28 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	15 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	9 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	13 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	1 %

### Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
3635-401	3434-301	FFH0027	FFH	b	+	Jävenitzer Moor	507,00	2
3635-401	3635-302	FFH0029	FFH	b	+	Colbitzer Lindenwald	526,00	3
3635-401	3535-301	FFH0235	FFH	b	+	Colbitz-Letzlinger Heide	19.369,00	95
3635-401		0010SDL	LSG	b	*	Uchte-Tangerquellen und Waldgebiete ...	11.174,00	0
3635-401		0011SAW	LSG	b	/	Gardelegen-Letzlinger Forst	5.725,00	0
3635-401		NSG0014	NSG	b	+	Colbitzer Lindenwald	200,00	1
3635-401		NSG0007	NSG	b	+	Jävenitzer Moor	13,00	0

### Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

### Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

### Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Problematisch ist das Offenhalten entsprechender Lebensräume und eine Intensivierung der forstlichen Nutzung.
---

### Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
------	-------------	------	---------------	-----

B	Forstwirtschaftliche Nutzung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
B01	Erstaufforstung auf Freiflächen	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
B01.02	Erstaufforstung mit nicht autochthonen Arten	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
B02.01	Wiederaufforstung (auf Waldbodenfläche, z.B. nach Einschlag)	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
B02.04	Beseitigung von Tot- und Altholz	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

**Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:**

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
B03	Abholzung ohne Wiederaufforstung oder Naturverjüngung (Waldverluste)	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
G04.01	Militärübungen	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
J01	Abbrennen, Flämmen, Unterdrückung natürlicher Feuer	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

**Management:**

**Institute**

LSA: LK Altmarkkreis Salzwedel Altmarkkreis Salzwedel Amt für Wasserwirtschaft und Naturschutz - Untere Naturschutzbehörde
LSA: LK Börde Landkreis Börde FD Natur und Umwelt, SG Naturschutz und Forsten
LSA: LK Stendal Landkreis Stendal Umweltamt

Status: V: Bewirtschaftungsplan in Vorbereitung

**Pflegepläne**

Maßnahme / Plan	Link

**Erhaltungsmassnahmen:**

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)
--

**Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie**

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

**Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten**

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Acrocephalus arundinaceus [Drosselrohrsänger]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Aegolius funereus [Raufußkauz]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Alcedo atthis [Eisvogel]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Anthus campestris [Brachpieper]			n	G	51 - 100			2	h	C			A	VR	2011
AVE	Apus apus [Mauersegler]			n	M	51 - 100			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Asio flammeus [Sumpfohreule]			m	G	6 - 10			1	m	B			C	VR	2011

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

AVE	Botaurus stellaris [Rohrdommel]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Caprimulgus europaeus [Ziegenmelker]			n	G	251 - 500			3	h	B			A	VR	2011
AVE	Ciconia nigra [Schwarzstorch]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Ciconia nigra [Schwarzstorch]			m	G	6 - 10			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Circus aeruginosus [Rohrweihe]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Circus cyaneus [Kornweihe]			w	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Circus pygargus [Wiesenweihe]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Circus pygargus [Wiesenweihe]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Columba oenas [Hohltaube]			n	M	6 - 10			1	h	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Coturnix coturnix [Wachtel]			n	M	11 - 50			1	h	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Crex crex [Wachtelkönig]			n	G	1 - 5			1	h	C			C	VR	2011
AVE	Dendrocopos medius [Mittelspecht]			n	G	101 - 250			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Dryocopus martius [Schwarzspecht]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Emberiza calandra [Grauammer]			n	G	6 - 10			1	h	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Emberiza hortulana [Ortolan]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Falco columbarius [Merlin]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Falco subbuteo [Baumfalke]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Ficedula parva [Zwergschnäpper]			n	G	1 - 5			1	w	C			C	VR	2011
AVE	Gallinago gallinago [Bekassine]			n	G	1 - 5			1	h	C			C	VR- Zug	2011
AVE	Grus grus [Kranich]			n	G	6 - 10			1	s	B			C	VR	2011
AVE	Jynx torquilla [Wendehals]			n	M	6 - 10			1	h	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Lanius collurio [Neuntöter]			n	G	101 - 250			1	h	A			C	VR	2011
AVE	Lanius excubitor [Raubwürger]			n	G	1 - 5			1	h	A			C	VR- Zug	2011
AVE	Lullula arborea [Heidelerche]			n	G	1.001 - 10.000			2	h	A			B	VR	2011
AVE	Milvus migrans [Schwarzmilan]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Milvus milvus [Rotmilan]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Numenius arquata [Großer Brachvogel]			n	G	1 - 5			1	h	C			C	VR- Zug	2011
AVE	Oenanthe oenanthe [Steinschmätzer]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Pernis apivorus [Wespenbussard]			n	G	6 - 10			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Picus canus [Grauspecht]			n	G	1 - 5			1	n	B			C	VR	2011
AVE	Saxicola rubetra			n	G	11 -			1	h	B			C	VR-	2011

	[Braunkehlchen]				50								Zug	
AVE	Saxicola torquata (= Saxicola rubicola [Schwarzkehlchen])		n	G	51 - 100		1	h	A			C	VR-Zug	2011
AVE	Sylvia nisoria [Sperbergrasmücke]		n	G	11 - 50		1	w	B			C	VR	2011
AVE	Tetrao tetrix [Birkhuhn]		n	G	1 - 5		1	d	C			C	VR	2011
AVE	Upupa epops [Wiedehopf]		n	G	11 - 50		2	w	B			B	VR-Zug	2011

### weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AVE	PERDPERD	Perdix perdix [Rebhuhn]					n	1 - 5	g	2011

### Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
<b>Populationsgröße</b>	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

### Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
ST63199496019175	Ulrich, A.	1970	Avifaunistische Untersuchungen im Naturschutzgebiet 'Colbitzer Lindenwald'. - Mitteilungen der IG Avifauna DDR der Biologischen Gesellschaft		3	27-50	

### Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbilddauswertung
--

### Dokumentationslink:

--

### Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %

<b>gemeinsames Eigentum/Miteigentum</b>	0 %
<b>Privat</b>	0 %
<b>Unbekannt</b>	0 %