

**Filterbedingungen:**

- Gebietsnummer in 3932-301

- Berichtspflicht 2018

**Gebiet**

<b>Gebietsnummer:</b>	3932-301	<b>Gebietstyp:</b>	B
<b>Landesinterne Nr.:</b>	FFH0043	<b>Biogeografische Region:</b>	A
<b>Bundesland:</b>	Sachsen-Anhalt		
<b>Name:</b>	Großes Bruch bei Wulferstedt		
<b>geografische Länge (Dezimalgrad):</b>	11,1481	<b>geografische Breite (Dezimalgrad):</b>	52,0286
<b>Fläche:</b>	88,00 ha		
<b>Vorgeschlagen als GGB:</b>	Oktober 2000	<b>Als GGB bestätigt:</b>	Dezember 2004
<b>Ausweisung als BEG:</b>	Dezember 2018	<b>Meldung als BSG:</b>	
<b>Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:</b>			
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:</b>			
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:</b>	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
<b>Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:</b>			
<b>Bearbeiter:</b>			
<b>Erfassungsdatum:</b>	Februar 2000	<b>Aktualisierung:</b>	Juli 2020
<b>meldende Institution:</b>	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

**TK 25 (Messtischblätter):**

MTB	3931	Jerxheim
MTB	3932	Ausleben
MTB	3933	Oschersleben (Bode)
<b>Inspire ID:</b>		
<b>Karte als pdf vorhanden?</b>	nein	

**NUTS-Einheit 2. Ebene:**

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

**Naturräume:**

503	Bodeniederung
511	Großes Bruch
512	Ostbraunschweigisches Hügelland
<b>naturräumliche Haupteinheit:</b>	
D33	Nördliches Harzvorland

**Bewertung, Schutz:**

<b>Kurzcharakteristik:</b>	Grabensystem mit hoher Bedeutung als Lebensraum für gewässerbewohnende Tierarten.
<b>Teilgebiete/Land:</b>	
<b>Begründung:</b>	Ausgedehntes strukturreiches Grabensystem mit reicher Ufer- und Wasservegetation, bedeutende Vorkommen gefährdeter gewässerbewohnender Arten.
<b>Kulturhistorische</b>	Die Niederung war früher und ist heute siedlungsungünstig, es sind Einzelfunde, historisch überlieferte Wüstungen

Bedeutung:	u.Hinweise auf Wegführungen im Bruch bekannt.
geowissensch. Bedeutung:	Südliche Randsenke des Staßfurt-Egeln-Barneberger Salzsattels, morphologisch bedeutendes Senkungsgebiet.
Bemerkung:	

### Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	100 %
---	----------------	-------

### Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
3932-301	4133-301	FFH0172	FFH	b	/	Bode und Selke im Harzvorland	255,00	0
3932-301		0064BOE	LSG	b	*	Großes Bruch/Aueniederung	3.460,00	89
3932-301		0064HBS	LSG	b	*	Großes Bruch	2.907,00	1
3932-301		0025BOE	LSG	b	*	Bodeniederung mit angrenzenden Hochflächen	1.620,00	6
3932-301		NSG0051	NSG	b	*	Großer Bruch bei Wulferstedt	805,00	70

### Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

### Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

### Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Einflüsse intensiver landwirtschaftlicher Nutzung außerhalb des Gebietes
--

### Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A07	Einsatz von Bioziden, Hormonen und Chemikalien (Landwirtschaft)	hoch (starker Einfluß)		ausserhalb
A08	Düngung	hoch (starker Einfluß)		ausserhalb
F02.03	Angelsport, Angeln	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
J02.02	Sedimenträumung, Ausbaggerung von Gewässern	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
J02.10	Entfernen von Wasserpflanzen- u. Ufervegetation zur Abflussverbesserung	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

### Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort

### Management:

### Institute

LSA: LK Börde Landkreis Börde FD Natur und Umwelt, SG Naturschutz und Forsten
--

LSA: LK Harz  
Landkreis Harz Untere Naturschutzbehörde

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

### Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

### Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)

### Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculus fluitantis und des Callitriche-Batrachion	18,1000			G	C			1	C			B	2003

### Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
FISH	Aspius aspius [Rapfen]			r	kD	p			1	w	B			B	II	2005
FISH	Misgurnus fossilis [Schlammeitzger]			r	kD	c	5	3	1	h	B	B	B	C	II	2003
FISH	Rhodeus sericeus amarus (= Rhodeus amarus [Bitterling])			r	kD	p			1	h	B			B	II	2011
MAM	Lutra lutra [Fischotter]			r	kD	p	1	1	1	h	C	C	C	C	II	2014
MOL	Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke]			r	kD	r	4	2	1	h	B	B	B	B	II	2003
ODON	Coenagrion mercuriale [Helm-Azurjungfer]			r	kD	r	3	4	1	n	B	A	A	B	II	2004

### weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AMP	BUFOVIRI	Bufo viridis [Wechselkröte]			X		r	p	g	2012
AMP	PELOFUSC	Pelobates fuscus [Knoblauchkröte]			X		r	p	k	2012
AMP	RANAESCU	Rana kl. esculenta [Teichfrosch]				X	r	p	t	2012
AMP	RANARIDI	Rana ridibunda [Seefrosch]				X	r	p	g	2012
AMP	RANATEMP	Rana temporaria [Grasfrosch, Taufrosch]				X	r	p	g	2012
COL	AMARCONL	Amara convexiuscula					r	p	t	1999
COL	AMARMAJU	Amara majuscula					r	p	t	1999
COL	AMARTIBI	Amara tibialis [Zwerg-Kamelläufer]					r	p	g	1999
COL	CARACLAT	Carabus clatratus [Ufer-Laufkäfer]					r	p	g	1999
COL	CHLAVEST	Chlaenius vestitus					r	p	t	1999
COL	TREBMICR	Trechoblemus micros					r	p	t	1999

FISH	BARBBARB	Barbus barbus [Barbe]				X	r	p	g	2011
FISH	LEUCDELI	Leucaspis delineatus [Moderlieschen]					r	p	g	1999
MAM	MYOTDAUB	Myotis daubentonii [Wasserfledermaus]			X		r	p	t	2009
MAM	NYCTNOCT	Nyctalus noctula [Großer Abendsegler]			X		r	p	g	2009
MOL	HELIPOMA	Helix pomatia [Weinbergschnecke]				X	r	p	t	2006
ODON	ANAXPART	Anax parthenope [Kleine Königslibelle]					r	p	t	1999
ODON	CALOSPLE	Calopteryx splendens [Gebänderte Prachtlibelle]					r	p	t	1999
ODON	ERYTVIRI	Erythromma viridulum [Kleines Granatauge]					r	p	t	1999
ODON	SYMPPEDE	Sympetrum pedemontanum [Gebänderte Heidelibelle]					r	p	t	1999
ODON	SYMPSTRI	Sympetrum striolatum [Große Heidelibelle]					r	p	t	1999
REP	LACEAGIL	Lacerta agilis [Zauneidechse]			X		r	p	k	2012

## Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
<b>Populationsgröße</b>	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

## Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0198	...	1995	Das Große Bruch: Bestandsanalyse in einem Niedermoorgebiet			309	Stift.Umw.u.Natursch. Gr.Br

## Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbilddauswertung. Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Offenland-LRT 2003
--

## Dokumentationslink:

--

## Eigentumsverhältnisse:

<b>Bund</b>	0 %
<b>Land</b>	0 %
<b>Kommunen</b>	0 %
<b>Sonstige</b>	0 %

<b>gemeinsames Eigentum/Miteigentum</b>	0 %
<b>Privat</b>	0 %
<b>Unbekannt</b>	0 %