

**Filterbedingungen:**

- Gebietsnummer in 3938-401

- Berichtspflicht 2018

**Gebiet**

<b>Gebietsnummer:</b>	3938-401	<b>Gebietstyp:</b>	A
<b>Landesinterne Nr.:</b>	SPA0002	<b>Biogeografische Region:</b>	K
<b>Bundesland:</b>	Sachsen-Anhalt		
<b>Name:</b>	Zerbster Land		
<b>geografische Länge (Dezimalgrad):</b>	12,0544	<b>geografische Breite (Dezimalgrad):</b>	51,9983
<b>Fläche:</b>	6.199,00 ha		
<b>Vorgeschlagen als GGB:</b>		<b>Als GGB bestätigt:</b>	
<b>Ausweisung als BEG:</b>		<b>Meldung als BSG:</b>	November 1992
<b>Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:</b>			Dezember 2018
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:</b>	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:</b>			
<b>Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:</b>			
<b>Bearbeiter:</b>			
<b>Erfassungsdatum:</b>	Februar 2000	<b>Aktualisierung:</b>	Juli 2020
<b>meldende Institution:</b>	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

**TK 25 (Messtischblätter):**

MTB	3837	Möckern
MTB	3937	Leitzkau
MTB	3938	Lindau
MTB	3939	Nedlitz
MTB	4037	Barby (Elbe)
MTB	4038	Zerbst
MTB	4138	Aken (Elbe)
<b>Inspire ID:</b>		
<b>Karte als pdf vorhanden?</b>	nein	

**NUTS-Einheit 2. Ebene:**

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

**Naturräume:**

852	Zerbster Land (mit Leitzkauer Höhen)
854	Roßlau-Wittenberger Vorfläming
881	Elbe-Elster-Tiefland
<b>naturräumliche Haupteinheit:</b>	
D11	Fläming

**Bewertung, Schutz:**

--	--

Kurzcharakteristik:	Weite steppenartige, intensiv genutzte Ackerlandschaft. Die Ackerschläge von unterschiedlicher Größe werden durch Trockenrasen, Ruderalflächen sowie markanten Obstbaumalleen und Einzelbäumen aufgelockert.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Gebiet mit regelmäßigem Vorkommen einer bedeutsamen Anzahl einer global gefährdeten Art (A1). Gebiet mit regional wichtigen Vogelansammlungen (B1).
Kulturhistorische Bedeutung:	Die Gebiete sind spätestens ab d.Jungsteinzeit besiedelt (5000 J. altes Großsteingrab von Gehrden). Es zählt zu den letzten oberirdisch sichtbaren Zeit-zeugen.
geowissensch. Bedeutung:	Es liegen keine Informationen vor.
Bemerkung:	

### Biotopkomplexe (Habitatklassen):

F1	Ackerkomplex	96 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	2 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	1 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	1 %

### Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
3938-401		BR0004	BR	b	/	Mittelelbe	125.510,00	0
3938-401		0030AZE	LSG	b	*	Zerbster Land	5.941,00	95
3938-401		0030DE	LSG	b	+	Zerbster Land	19,00	0
3938-401		NUP0007	NP	b	*	Flämning/Sachsen-Anhalt	82.469,00	14
3938-401		NSG0054	NSG	b	+	Osterwesten	102,00	2

### Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

### Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

### Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Das Gebiet ist durch Änderungen der Nutzungen gefährdet.
--

### Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A02	Änderung der Nutzungsart/ -intensität	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
A07	Einsatz von Bioziden, Hormonen und Chemikalien (Landwirtschaft)	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
B01	Erstaufforstung auf Freiflächen	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
D02.01	Strom- und Telefonleitungen	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
F03.01	Jagd	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

### Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort

**Management:**

**Institute**

LSA: LK Anhalt-Bitterfeld Landkreis Anhalt-Bitterfeld Amt für Naturschutz, Forsten und Abfallwirtschaft - Untere Naturschutzbehörde
LSA: LK Jerichower Land Landkreis Jerichower Land Kreisverwaltung - FB 7 - Umwelt und Landwirtschaft
LSA: Stadt Dessau-Roßlau Stadt Dessau-Roßlau Untere Wasser- und Naturschutzbehörde

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

**Pflegepläne**

Maßnahme / Plan	Link

**Erhaltungsmassnahmen:**

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)
--

**Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie**

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

**Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten**

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Anas penelope [Pfeifente]			m	M	6 - 10			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Anser albifrons [Blässgans]			m	G	1.001 - 10.000			1	m	A			C	VR-Zug	2011
AVE	Anser anser [Graugans]			m	G	251 - 500			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Anser fabalis [Saatgans]			w	G	1.001 - 10.000			2	m	A			B	VR-Zug	2011
AVE	Anthus campestris [Brachpieper]			n	kD	c			1	h	C			C	VR	2011
AVE	Branta leucopsis [Weißwangengans]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Branta ruficollis [Rothalsgans]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Buteo lagopus [Raufußbussard]			w	G	1 - 5			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Calcarius lapponicus [Spornammer]			w	kD	p			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Ciconia nigra [Schwarzstorch]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Circus aeruginosus [Rohrweihe]			n	kD	p			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Circus aeruginosus [Rohrweihe]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Circus cyaneus [Kornweihe]			w	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011

AVE	Circus pygargus [Wiesenweihe]		n	G	1 - 5		1	h	C		C	VR	2011
AVE	Coturnix coturnix [Wachtel]		n	G	11 - 50		1	h	B		C	VR-Zug	2011
AVE	Cygnus columbianus bewickii [Zwergschwan]		m	G	11 - 50		1	m	A		C	VR	2011
AVE	Cygnus cygnus [Singschwan]		w	G	251 - 500		1	m	A		C	VR	2011
AVE	Cygnus olor [Höckerschwan]		w	G	11 - 50		1	m	B		C	VR-Zug	2011
AVE	Dryocopus martius [Schwarzspecht]		n	G	1 - 5		1	h	B		C	VR	2011
AVE	Emberiza calandra [Grauammer]		n	G	51 - 100		1	h	C		C	VR-Zug	2011
AVE	Emberiza hortulana [Ortolan]		n	G	11 - 50		1	h	C		C	VR	2011
AVE	Eremophila alpestris [Ohrenlerche]		w	kD	p		1	l	B		C	VR-Zug	2011
AVE	Falco columbarius [Merlin]		w	G	1 - 5		1	m	B		C	VR	2011
AVE	Falco subbuteo [Baumfalke]		n	M	1 - 5		1	h	B		C	VR-Zug	2011
AVE	Grus grus [Kranich]		m	G	251 - 500		1	m	B		C	VR	2011
AVE	Haliaeetus albicilla [Seeadler]		w	G	1 - 5		1	m	B		C	VR	2011
AVE	Lanius collurio [Neuntöter]		n	G	51 - 100		1	h	B		C	VR	2011
AVE	Lanius excubitor [Raubwürger]		n	G	1 - 5		1	h	B		C	VR-Zug	2011
AVE	Lanius excubitor [Raubwürger]		w	G	1 - 5		1	m	B		C	VR-Zug	2011
AVE	Larus argentatus [Silbermöwe]		m	G	6 - 10		1	m	B		C	VR-Zug	2011
AVE	Larus cachinnans [Steppenmöwe]		m	G	11 - 50		1	l	B		C	VR-Zug	2011
AVE	Larus ridibundus [Lachmöwe]		m	G	251 - 500		1	m	B		C	VR-Zug	2011
AVE	Lullula arborea [Heidelerche]		n	G	1 - 5		1	h	B		C	VR	2011
AVE	Milvus migrans [Schwarzmilan]		n	kD	p		1	h	B		C	VR	2011
AVE	Milvus migrans [Schwarzmilan]		m	G	6 - 10		1	m	B		C	VR	2011
AVE	Milvus milvus [Rotmilan]		n	kD	p		1	h	B		C	VR	2011
AVE	Milvus milvus [Rotmilan]		m	G	11 - 50		1	m	B		C	VR	2011
AVE	Numenius arquata [Großer Brachvogel]		m	G	11 - 50		1	m	B		C	VR-Zug	2011
AVE	Otis tarda [Großtrappe]		n	G	1 - 5		2	w	C		B	VR	2011
AVE	Pernis apivorus [Wespenbussard]		m	G	1 - 5		1	m	B		C	VR	2011
AVE	Pluvialis apricaria [Goldregenpfeifer]		m	G	1.001 - 10.000		1	m	B		C	VR	2011
AVE	Sylvia nisia [Sperbergrasmücke]		n	G	1 - 5		1	w	B		C	VR	2011
AVE	Turdus torquatus [Ringdrossel]		m	G	1 - 5		1	m	B		C	VR-Zug	2011

AVE	Vanellus vanellus [Kiebitz]		m	G	1.001 - 10.000		l	m	A		C	VR-Zug	2011
AVE	Vanellus vanellus [Kiebitz]		n	G	1 - 5		l	h	C		C	VR-Zug	2011

### weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AVE	PERDPERD	Perdix perdix [Rebhuhn]					n	6 - 10	g	2011

### Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
<b>Populationsgröße</b>	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

### Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0004	Dornbusch, G., Dornbusch, M., Dornbusch, P.:	1996	Internationale Vogelschutzgebiete im Land Sachsen-Anhalt	Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt	33 (SH)	72	

### Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung
---

### Dokumentationslink:

--

### Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %