

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4039-301

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	4039-301	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	FFH0062	Biogeografische Region:	K
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Rossel, Buchholz und Streezter Busch nördlich Roßlau		
geografische Länge (Dezimalgrad):	12,3361	geografische Breite (Dezimalgrad):	51,9608
Fläche:	224,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Oktober 2000	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	Dezember 2018	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	Aktualisierung:	Juli 2020
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	4039	Thießen
MTB	4040	Jeber-Bergfrieden
MTB	4139	Dessau
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

Naturräume:

852	Zerbster Land (mit Leitzkauer Höhen)
854	Roßlau-Wittenberger Vorfläming
881	Elbe-Elster-Tiefland
naturräumliche Haupteinheit:	
D11	Fläming

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Naturnahe Bachniederung mit verschiedenen Feuchtwaldtypen, auch Erlenbruchwäldern, Wiesen und Hochstaudenfluren. Langgestrecktes Bachsystem am Südrand des Fläming.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bachlauf ist gut ausgeprägt und repräsentativ für die Fläminggewässer. Lebensraum für wandernde Tierarten (Bieber, Fischotter, Bachneunauge).

Kulturhistorische Bedeutung:	Das Gebiet der Rossel ist besonders seit dem Mittelalter besiedelt worden, wie die zahlreichen Mühlenstandorte bekunden.
geowissensch. Bedeutung:	Zertalung saalekaltzeitlicher glazifluvialer Sedimente und anmoorige holozäne Aue.
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	10 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	6 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	16 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	37 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	8 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	1 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	22 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4039-301		BR0004	BR	b	/	Mittelbe	125.510,00	0
4039-301	4139-401	SPA0001	EGV	b	/	Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst	19.185,00	0
4039-301	4140-304	FFH0067	FFH	b	/	Dessau-Wörlitzer Elbauen	7.593,00	0
4039-301		0070AZE	LSG	b	*	Spitzberg	1.448,00	10
4039-301		0076AZE	LSG	b	*	Roßlauer Vorfläming	19.876,00	43
4039-301		0051AZE	LSG	b	/	Mittlere Elbe	20.953,00	0
4039-301		0023AZE	LSG	b	/	Mittelbe	391,00	0
4039-301		NUP0007	NP	b	-	Fläming/Sachsen-Anhalt	82.469,00	100
4039-301		NSG0094	NSG	b	+	Buchholz	42,00	19

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

BAB 9 - Ausbau, B- Plan Thießen, B- Plan Mühlstedt.

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
D01.02	Straße, Autobahn	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		ausserhalb
E01.02	lockere Bebauung	gering (geringer Einfluß)		ausserhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

--

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort

Management:

Institute

LSA: LK Wittenberg Landkreis Wittenberg Untere Naturschutzbehörde
LSA: Stadt Dessau-Roßlau Stadt Dessau-Roßlau Untere Wasser- und Naturschutzbehörde

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)
--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions	0,0610			G	D			1					2006
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion	5,1620			G	A			1	B			B	2006
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion	3,5560			G	A			1	C			B	2006
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion	1,6690			G	A			1	A			B	2006
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	0,0290			G	B			1	C			B	2006
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	3,6120			G	B			1	A			B	2006
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	7,0690			G	B			1	B			B	2006
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	8,0700			G	C			1	B			B	2006
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	3,9060			G	C			1	C			B	2006
9110	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	0,2090			G	D			1					2005
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]	8,6280			G	B			1	C			B	2005
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]	62,5900			G	B			1	B			B	2005

PFLA	CICUVIRO	Cicuta virosa [Giftiger Wasserschierling]					r	p	g	1999
------	----------	---	--	--	--	--	---	---	---	------

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0188	...	1994	Erläuterungsbericht zur Waldbiotopkartierung im Forstamt Hundeluft			77	Landesforstverwaltung S-A
st0244	Reichhoff, L., Reuter, B., Rossel, B.	1980	Landschaftspflegeplan des Kreises Roßlau f. die LSG 'Mittlere Elbe' u. 'Fläming', einschl. der NSG, Flächendenkmale u. Naturdenkmale sowie Biberschongebiete u. der Baumschutzordnung	Rat des Kreises Roßlau, Abt. Umw.sch., Wasserwirt., Erholgw.		44	
st0245	Reuter, B.	1986	Landschaftsschutzgebiete des Bezirkes Halle			96	Stadtfachausschuss Halle

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung.
 Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Offenland-LRT 2006
 Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald-LRT 2005

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %