

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4129-301

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

| | | | |
|--|--|---|---------------|
| Gebietsnummer: | 4129-301 | Gebietstyp: | B |
| Landesinterne Nr.: | FFH0046 | Biogeografische Region: | A |
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt | | |
| Name: | Rohnberg, Westerberg und Köhlerholz bei Ilsenburg | | |
| geografische Länge (Dezimalgrad): | 10,6658 | geografische Breite (Dezimalgrad): | 51,8656 |
| Fläche: | 453,00 ha | | |
| Vorgeschlagen als GGB: | Oktober 2000 | Als GGB bestätigt: | Dezember 2004 |
| Ausweisung als BEG: | Dezember 2005 | Meldung als BSG: | |
| Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet: | | | |
| Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG: | | | |
| Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG: | Gesetz über den Nationalpark 'Harz (Sachsen-Anhalt)' vom 20.12.2005 (GVBl. LSA. - 16(2005)68 vom 30.12.2005, S.816), Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018 | | |
| Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets: | | | |
| Bearbeiter: | | | |
| Erfassungsdatum: | Februar 2000 | Aktualisierung: | Juli 2020 |
| meldende Institution: | Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale)) | | |

TK 25 (Messtischblätter):

| | | |
|---------------------------------|------|--------------|
| MTB | 4129 | Bad Harzburg |
| MTB | 4130 | Wernigerode |
| Inspire ID: | | |
| Karte als pdf vorhanden? | nein | |

NUTS-Einheit 2. Ebene:

| | |
|------|----------------|
| DEE0 | Sachsen-Anhalt |
|------|----------------|

Naturräume:

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 381 | Mittelharz |
| 510 | Harzrandmulde |
| naturräumliche Haupteinheit: | |
| D33 | Nördliches Harzvorland |

Bewertung, Schutz:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Kurzcharakteristik: | Naturnahes Laubwaldgebiet des Ilsetales und des nördlichen Harzrandes. |
| Teilgebiete/Land: | |
| Begründung: | Großflächige und gutausgeprägte Waldgesellschaften in charakteristischer Kombination, die teilweise unberührten Schluchtwaldcharakter haben. Naturnaher Flußlauf der Ilse. |
| Kulturhistorische Bedeutung: | Obertägig sichtbare Denkmale wie Grabhügel, historische Steinbrüche und Befestigungsanlagen (Burgen, Wallanlagen) haben sich hier erhalten. |

| | |
|--------------------------|---|
| geowissensch. Bedeutung: | Rand des Brockenplutons mit Klippen und Blockfeldern. |
| Bemerkung: | Das Gebiet wird mit der Aktualisierung vom Oktober 2004 flächenmäßig erweitert gemeldet, gegenüber der im Oktober 2000 erfolgten Meldung an die EU-KOM. Auf den Flächen des Nationalparks ist die Nationalparkverwaltung zuständige Untere Naturschutz-, Forst- und Jagdbehörde. |

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

| | | |
|----|---|------|
| H | Grünlandkomplexe mittlerer Standorte | 3 % |
| L | Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil) | 69 % |
| L7 | Bergmischwaldkomplex | 13 % |
| N | Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil) | 7 % |
| O | anthropogen stark überformte Biotopkomplexe | 1 % |
| R | Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder) | 7 % |

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

| Gebietsnummer | Nummer | FLandesint.-Nr. | Typ | Status | Art | Name | Fläche-Ha | Fläche-% |
|---------------|----------|-----------------|-----|--------|-----|------------------------------|------------|----------|
| 4129-301 | 4229-401 | SPA0018 | EGV | b | * | Vogelschutzgebiet Hochharz | 6.103,00 | 20 |
| 4129-301 | 4229-301 | | FFH | b | / | Hochharz | 6.013,00 | 0 |
| 4129-301 | | 0032WR_ | LSG | b | - | Harz, Nördliches Harzvorland | 58.747,00 | 100 |
| 4129-301 | | NUP0004 | NP | b | - | Harz/Sachsen-Anhalt | 166.054,00 | 100 |
| 4129-301 | | 0001LSA | NTP | b | * | Nationalpark Harz | 8.927,00 | 97 |

Legende

| Status | Art |
|--|--|
| b: bestehend | *: teilweise Überschneidung |
| e: einstweilig sichergestellt | +: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet) |
| g: geplant | -: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet) |
| s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten | /: angrenzend |
| | =: deckungsgleich |

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

| |
|--|
| |
|--|

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

| |
|--|
| Die Angaben sind bereits vollständig unter Pkt. 'Einflüsse und Nutzungen' enthalten. Weitere Informationen liegen nicht vor. |
|--|

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

| Code | Bezeichnung | Rang | Verschmutzung | Ort |
|--------|--|---------------------------|---------------|-----------|
| G01 | Sport und Freizeit (outdoor-Aktivitäten) | gering (geringer Einfluß) | | innerhalb |
| K04.05 | Wildverbiss, Wildschäden | gering (geringer Einfluß) | | innerhalb |

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

| Code | Bezeichnung | Rang | Verschmutzung | Ort |
|------|-------------|------|---------------|-----|
| | | | | |

Management:

Institute

| |
|--|
| LSA: LK Harz Landkreis Harz Untere Naturschutzbehörde |
|--|

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

Pflegepläne

| Maßnahme / Plan | Link |
|--|---|
| Nationalparkplan für den Nationalpark Harz 2011 - 2020 | https://www.nationalpark-harz.de/de/downloads/gesetzliche_grundlagen/Nationalparkplan2011.pdf |

Erhaltungsmassnahmen:

| |
|--|
| Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA) |
|--|

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Name | Fläche (ha) | PF | NP | Daten-Qual. | Rep. | rel.-Grö. N | rel.-Grö. L | rel.-Grö. D | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Jahr |
|------|--|-------------|----|----|-------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculon fluitantis und des Callitricho-Batrachion | 1,2340 | | | G | B | 1 | 1 | 1 | B | B | B | B | 2016 |
| 8150 | Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas | 0,1000 | | | M | C | | | 1 | B | | | C | 2015 |
| 8220 | Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | 1,5000 | | | M | C | | | 1 | A | | | C | 2015 |
| 9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 200,9000 | | | G | B | 4 | 1 | 1 | B | B | B | C | 2005 |
| 9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 107,3000 | | | G | B | 4 | 1 | 1 | A | B | B | C | 2005 |
| 9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 1,4540 | | | G | B | 4 | 1 | 1 | C | B | B | C | 2005 |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 39,3000 | | | G | B | 4 | 2 | 1 | B | B | B | B | 2005 |
| 9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | 2,0000 | | | M | C | | | 1 | B | | | C | 2005 |
| 9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | 0,4650 | | | G | B | 2 | 1 | 1 | B | C | C | B | 2005 |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 2,9690 | | | G | C | | | 1 | B | | | C | 2005 |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 1,1680 | | | G | C | | | 1 | A | | | B | 2005 |

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

| Taxon | Name | S | NP | Status | Dat.-Qual. | Pop.-Größe | rel.-Grö. N | rel.-Grö. L | rel.-Grö. D | Biog.-Bed. | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Anh. | Jahr |
|-------|---|---|----|--------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| COL | Lucanus cervus [Hirschkäfer] | | | r | kD | r | 1 | 1 | 1 | h | B | C | C | C | II | 2003 |
| MAM | Barbastella barbastellus [Mopsfledermaus] | | | r | kD | p | 3 | 2 | 1 | h | A | A | A | B | II | 2014 |
| MAM | Lynx lynx [Luchs] | | | r | kD | p | | | 1 | d | C | | | C | II | 2014 |
| MAM | Myotis bechsteinii [Bechsteinfledermaus] | | | r | kD | p | | | 1 | h | B | | | C | II | 2014 |
| MAM | Myotis myotis [Großes Mausohr] | | | r | kD | p | | | 1 | h | B | | | C | II | 2014 |

weitere Arten

| Taxon | Code | Name | S | NP | Anh. IV | Anh. V | Status | Pop.-Größe | Grund | Jahr |
|-------|----------|--|---|----|---------|--------|--------|------------|-------|------|
| AMP | SALASALA | Salamandra salamandra [Feuersalamander] | | | | | r | p | t | 1999 |
| COL | BRADCAUC | Bradycellus caucasicus [Heller Rundbauchläufer] | | | | | r | p | g | 1999 |
| COL | HARPATRA | Harpalus atratus | | | | | r | p | t | 1999 |
| COL | HARPHONE | Harpalus honestus | | | | | r | p | t | 1999 |
| COL | HARPSOLI | Harpalus solitarius [Sand-Schnellläufer] | | | | | r | p | g | 1999 |
| COL | NEBRALI | Nebria salina | | | | | r | p | t | 1999 |
| COL | OLISROTU | Olisthopus rotundatus [Sand-Glattfußläufer] | | | | | r | p | g | 1999 |
| FISH | SALMTR_F | Salmo trutta fario (= Salmo trutta [Forelle, Bachforelle]) | | | | | r | p | g | 1999 |
| MAM | EPTENILS | Eptesicus nilssonii [Nordfledermaus] | | | X | | r | p | k | 2014 |
| MAM | EPTESERO | Eptesicus serotinus [Breitflügel-Fledermaus] | | | X | | r | p | k | 2014 |
| MAM | FELISILV | Felis silvestris [Wildkatze] | | | X | | r | p | g | 1999 |
| MAM | MYOTALCA | Myotis alcaethoe [Nymphenfledermaus] | | | X | | r | p | k | 2014 |
| MAM | MYOTBRAN | Myotis brandtii [Große Bartfledermaus] | | | X | | r | p | k | 2014 |
| MAM | MYOTDAUB | Myotis daubentonii [Wasserfledermaus] | | | X | | r | p | k | 2014 |
| MAM | MYOTMYST | Myotis mystacinus [Kleine Bartfledermaus] | | | X | | r | p | k | 2014 |
| MAM | MYOTNATT | Myotis nattereri [Fransenfledermaus] | | | X | | r | p | k | 2014 |
| MAM | NYCTLEIS | Nyctalus leisleri [Kleiner Abendsegler] | | | X | | r | p | k | 2014 |
| MAM | NYCTNOCT | Nyctalus noctula [Großer Abendsegler] | | | X | | r | p | k | 2014 |
| MAM | PIPIPIPI | Pipistrellus pipistrellus [Zwergfledermaus] | | | X | | r | p | k | 2014 |
| MAM | PLECAURI | Plecotus auritus [Braunes Langohr] | | | X | | r | p | k | 2014 |
| MAM | VESPMURI | Vespertilio murinus [Zweifarb-Fledermaus] | | | X | | r | p | k | 2014 |
| MOL | HELIPOMA | Helix pomatia [Weinbergsschnecke] | | | | X | r | p | k | 2009 |
| PFLA | CAREPEND | Carex pendula [Hänge-Segge] | | | | | r | p | t | 1999 |
| PFLA | CEPHLONG | Cephalanthera longifolia [Schwertblättriges Waldvögelein] | | | | | r | r | l | 2015 |
| PFLA | CEPHRUBR | Cephalanthera rubra [Rotes Waldvögelein] | | | | | r | r | t | 1999 |
| PFLA | EPIPAPHY | Epipogium aphyllum [Blattloser Widerbart] | | | | | r | v | l | 2016 |
| PFLA | EPIPMICR | Epipactis microphylla [Kleinblättrige Stendelwurz] | | | | | r | v | g | 1999 |
| PFLA | EPIPPURP | Epipactis purpurata [Violette Stendelwurz] | | | | | r | r | l | 2015 |

Legende

| Grund | Status |
|--|--|
| e: Endemiten | a: nur adulte Stadien |
| g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen) | b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse) |
| i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.) | e: gelegentlich einwandernd, unbeständig |
| k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...) | g: Nahrungsgast |
| l: lebensraumtypische Arten | j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier) |
| n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung) | m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging |
| o: sonstige Gründe | n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare) |
| s: selten (ohne Gefährdung) | r: resident |
| t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung | s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise |
| z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung | t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...) |
| Populationsgröße | u: unbekannt |
| c: häufig, große Population (common) | w: Überwinterungsgast |
| p: vorhanden (ohne Einschätzung, present) | |

| | |
|--|--|
| r: selten, mittlere bis kleine Population (rare) | |
| v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare) | |

Literatur:

| Nr. | Autor | Jahr | Titel | Zeitschrift | Nr. | Seiten | Verlag |
|--------|------------|------|---|--|------|--------|--------------------------|
| st0169 | ... | 1997 | Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt: Landschaftsraum Harz. | Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt | SH 4 | 364 | |
| st0245 | Reuter, B. | 1986 | Landschaftsschutzgebiete des Bezirkes Halle | | | 96 | Stadtfachausschuss Halle |

Dokumentation/Biotopkartierung:

| |
|--|
| selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbilddauswertung. Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald-LRT 2005 Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Offenland-LRT 2016 |
|--|

Dokumentationslink:

| |
|--|
| |
|--|

Eigentumsverhältnisse:

| | |
|---|-----|
| Bund | 0 % |
| Land | 0 % |
| Kommunen | 0 % |
| Sonstige | 0 % |
| gemeinsames Eigentum/Miteigentum | 0 % |
| Privat | 0 % |
| Unbekannt | 0 % |