

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4132-301

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	4132-301	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	FFH0084	Biogeografische Region:	A
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Harslebener Berge und Steinholz nordwestlich Quedlinburg		
geografische Länge (Dezimalgrad):	11,0903	geografische Breite (Dezimalgrad):	51,8272
Fläche:	264,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Oktober 2000	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	Dezember 2018	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	Aktualisierung:	Juli 2020
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	4132	Halberstadt
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

Naturräume:

510	Harzrandmulde
naturräumliche Haupteinheit:	
D33	Nördliches Harzvorland

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Naturnahe Eichen-Hainbuchenwälder, Trocken- und Halbtrockenrasen sowie Calluna-Heiden auf einem Kreidesandsteinrücken in der Aufrichtungzone des Nordharzvorlandes. 6210 z.T. prioritär.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Sehr gut ausgeprägte und vielfältige Calluna-Heiden und Halbtrockenrasen mit besonders artenreicher Pflanzen- und Tierwelt. Im Westteil Vorkommen der Silberscharte.
Kulturhistorische Bedeutung:	Obertägig sichtbare Denkmale wie Grabhügel, Befestigungs- und Burganlagen haben sich hier erhalten.
geowissensch. Bedeutung:	Südflanke der Halberstädter Kreidemulde mit Sandsteinen der Oberkreide.
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

F1	Ackerkomplex	15 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	16 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	1 %
K	Zwergstrauchheidenkomplexe	9 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	38 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	2 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	11 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	7 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	1 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4132-301		0032HBS	LSG	b	*	Nördliches Harzvorland	3.916,00	46
4132-301		0032QLB	LSG	b	*	Harz und nördliches Harzvorland	31.930,00	53
4132-301		NUP0004	NP	b	-	Harz/Sachsen-Anhalt	166.054,00	100
4132-301		NSG0062	NSG	b	+	Harslebener Berge und Steinholz	251,00	95

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Intensivierung der Bewirtschaftung, zunehmender Tourismus.
--

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A01	Landwirtschaftliche Nutzung	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		ausserhalb
A02	Änderung der Nutzungsart/ -intensität	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
A07	Einsatz von Bioziden, Hormonen und Chemikalien (Landwirtschaft)	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		ausserhalb
A08	Düngung	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		ausserhalb
A08	Düngung	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A04	Beweidung	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

LSA: LK Harz
Landkreis Harz Untere Naturschutzbehörde

Status: V: Bewirtschaftungsplan in Vorbereitung

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten- Qual.	Rep.	rel- Grö. N	rel- Grö. L	rel- Grö. D	Erh.- Zust.	Ges.- W.- N	Ges.- W.- L	Ges.- W.- D	Jahr
4030	Trockene europäische Heiden	17,8500			G	A	3	1	1	B	A	A	A	2013
4030	Trockene europäische Heiden	3,8530			G	A	3		1	C	A	A	A	2013
6110	Lückige basophile oder Kalk-Pionierasen (Alyso-Sedion albi)	0,1030			G	C			1	B			C	2013
6120	Trockene, kalkreiche Sandrasen	0,0640			G	A	3	1	1	B	B	B	B	2013
6120	Trockene, kalkreiche Sandrasen	0,0090			G	A	3	1	1	C	B	B	B	2013
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	3,5380	X		G	A	3	2	1	B	A	A	A	2013
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	16,3100			G	A	3	2	1	B	A	A	A	2013
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	0,3010	X		G	A	3	2	1	C	A	A	A	2013
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	0,9640			G	A	3	2	1	C	A	A	A	2013
6240	Subpannonische Steppen-Trockenrasen [Festucetalia vallesiacae]	3,2950			G	A	5	1	1	B	A	B	B	2013
6240	Subpannonische Steppen-Trockenrasen [Festucetalia vallesiacae]	0,5290			G	A	5	1	1	C	A	B	B	2013
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	3,9540			G	C			1	C			C	2013
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	1,3570			G	C			1	B			C	2013
8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	0,0290			G	A	3	1	1	A	B	B	B	2013
8230	Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii	0,0730			G	A	3	1	1	B	B	B	B	2013
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	6,9210			G	B	2	1	1	B	B	B	B	2013
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	41,5700			G	B	2	1	1	C	B	B	B	2013

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
LEP	Euplagia quadripunctaria [Spanische Fahne, Spanische Flagge]			r	kD	r	4	4	1	n	B	A	A	B	II	2000
MAM	Barbastella barbastellus [Mopsfledermaus]			r	kD	p	3	1	1	h	A	A	A	B	II	2014
MAM	Myotis bechsteinii [Bechsteinfledermaus]			r	kD	v	4	1	1	h	B	B	C	C	II	1999
MAM	Myotis myotis [Großes Mausohr]			r	kD	v	4	1	1	h	B	B	B	C	II	1999
PFLA	Jurinea cyanoides [Sand-Silberscharte]			r	kD	r	1	1	2	d	B	C	C	B	II	2012

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AMP	BUFOCALA	Bufo calamita [Kreuzkröte]			X		r	p	g	1999
COL	AMARINFI	Amara infima [Heide-Kamelläufer]					r	p	g	1999
COL	BRADCAUC	Bradycellus caucasicus [Heller Rundbauchläufer]					r	p	g	1999
COL	BRADRUFU	Bradycellus ruficollis [Heide-Rundbauchläufer]					r	p	g	1999
COL	CYMIANGU	Cymindis angularis [Mondfleckiger Nachtläufer]					r	p	g	1999
COL	CYMIHUME	Cymindis humeralis [Schulterfleckiger Nachtläufer]					r	p	g	1999
COL	HARPHONE	Harpalus honestus					r	p	t	1999
COL	MASOWETT	Masoreus wetterhalli (= Masoreus wetterhallii [Sand-Steppenläufer])					r	p	g	1999
MAM	FELISILV	Felis silvestris [Wildkatze]			X		r	p	k	2014
MOL	CHONTRID	Chondrula tridens [Dreizahn-Turmschnecke]					r	p	g	1999
PFLA	ADONVERN	Adonis vernalis [Frühlings-Adonisröschen]					r	r	l	2015
PFLA	ASTELINO	Aster linosyris [Gold-Aster]					r	p	t	1999
PFLA	CAREERIC	Carex ericetorum [Heide-Segge]					r	p	g	1999
PFLA	FILALUTE	Filago lutescens [Gelbliches Filzkraut]					r	p	g	1999
PFLA	GENTGERM	Gentianella germanica [Deutscher Fransenenzian]					r	r	l	2015
PFLA	MARRVULG	Marrubium vulgare [Gewöhnlicher Andorn]					r	p	g	1999
PFLA	OPHRAPIF	Ophrys apifera [Bienen-Ragwurz]					r	r	l	2015
PFLA	ORCHMILI	Orchis militaris [Helm-Knabenkraut]					r	p	g	1999
PFLA	ORCHTRID	Orchis tridentata [Dreizähniges Knabenkraut]					r	p	g	1999
PFLA	PLATBIFO	Platanthera bifolia [Weiße Waldhyazinthe, Kuckucksbl.]					r	c	t	1999
PFLA	PULSPRAT	Pulsatilla pratensis [Wiesen-Kuhschelle]					r	r	g	1999
PFLA	SPIRSPIR	Spiranthes spiralis [Herbst-Drehwurz]					r	r	l	2016
PFLA	STIPPU_P	Stipa pulcherrima ssp. pulcherrima [Gewöhnliches Gelbscheidiges Federgras]					r	p	g	1999
PFLA	STIPTIRS	Stipa tirsia [Roßschweif-Federgras]					r	p	g	1999
PFLA	TRIFSPAD	Trifolium spadiceum [Moor-Klee]					r	p	g	1999
REP	COROAUST	Coronella austriaca [Schlingnatter]			X		r	p	g	1999
REP	LACEAGIL	Lacerta agilis [Zauneidechse]			X		r	p	g	1999
REP	VIPEBERU	Vipera berus [Kreuzotter]					r	p	g	1999

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0169	...	1997	Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt: Landschaftsraum Harz.	Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt	SH 4	364	
st0005	...	1997	Die Naturschutzgebiete Sachsen-Anhalts / hrsg. vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt				G. Fischer
st0161	Böhnert, W.	1974/1975	Ökologisch begründete Pflegemaßnahmen für das NSG 'Harslebener Berge - Steinholz'	Natursch. u. naturkd. Heimatf. in den Bez. Halle u. Magdeb.	11/12	30-42	
st0162	Hentschel, P.	1967	Das Naturschutzgebiet Harslebener Berge - Steinholz	Natursch. u. naturkd. Heimatf. in d. Bez. Halle u. Magdeburg	4	76-82	
st0245	Reuter, B.	1986	Landschaftsschutzgebiete des Bezirkes Halle			96	Stadtfachausschuss Halle

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung. Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald- und Offenland-LRT 2013
--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %