

**Filterbedingungen:**

- Gebietsnummer in 4230-303

- Berichtspflicht 2018

**Gebiet**

<b>Gebietsnummer:</b>	4230-303	<b>Gebietstyp:</b>	B
<b>Landesinterne Nr.:</b>	FFH0090	<b>Biogeografische Region:</b>	K
<b>Bundesland:</b>	Sachsen-Anhalt		
<b>Name:</b>	Bergwiesen bei Königshütte		
<b>geografische Länge (Dezimalgrad):</b>	10,7669	<b>geografische Breite (Dezimalgrad):</b>	51,7508
<b>Fläche:</b>	258,00 ha		
<b>Vorgeschlagen als GGB:</b>	Oktober 2000	<b>Als GGB bestätigt:</b>	Dezember 2004
<b>Ausweisung als BEG:</b>	Dezember 2018	<b>Meldung als BSG:</b>	
<b>Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:</b>			
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:</b>			
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:</b>	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
<b>Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:</b>			
<b>Bearbeiter:</b>			
<b>Erfassungsdatum:</b>	Februar 2000	<b>Aktualisierung:</b>	Juli 2020
<b>meldende Institution:</b>	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

**TK 25 (Messtischblätter):**

MTB	4230	Elbingerode (Harz)
<b>Inspire ID:</b>		
<b>Karte als pdf vorhanden?</b>	nein	

**NUTS-Einheit 2. Ebene:**

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

**Naturräume:**

382	Unterharz
<b>naturräumliche Haupteinheit:</b>	
D37	Harz

**Bewertung, Schutz:**

<b>Kurzcharakteristik:</b>	Artenreiches Bergwiesengebiet mit kleinflächigen submontan geprägten Kalkhalbtrockenrasen und Kalkfelsfluren.
<b>Teilgebiete/Land:</b>	
<b>Begründung:</b>	In Sachsen-Anhalt einmalige Vergesellschaftung von Arten der Bergmähwiesen und submontanen Kalkhalbtrockenrasen mit hoher Arten- und Strukturvielfalt. Vorkommen besonders seltener Arten (Abbiß-Pippau u.a.).
<b>Kulturhistorische Bedeutung:</b>	Das Tal war früher und ist heute siedlungsgünstig.
<b>geowissensch. Bedeutung:</b>	Schalsteine des Mitteldevons und unterkarbonische Tonschiefer.
<b>Bemerkung:</b>	

**Biotopkomplexe (Habitatklassen):**

G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	1 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	88 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	5 %
L7	Bergmischwaldkomplex	1 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	1 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	1 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	3 %

**Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:**

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4230-303	4330-301	FFH0089	FFH	b	/	Harzer Bachtäler	1.522,00	0
4230-303		0032WR_	LSG	b	-	Harz und nördliches Harzvorland	58.747,00	100
4230-303		NUP0004	NP	b	-	Harz/Sachsen-Anhalt	166.054,00	100
4230-303		NSG0021	NSG	b	+	Bockberg	24,00	9
4230-303		NSG0181	NSG	b	/	Harzer Bachtäler	1.104,00	0

**Legende**

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

**Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:**

--

**Gefährdung (nicht für SDB relevant):**

Ersatz traditioneller Nutzungsformen durch Modernisierungen. Wegfall des Vertragsnaturschutzes im NSG Bockberg. Erweiterung des Bergbaues am Hornberg. Bebauungswünsche am Ortsrand von Königshütte.
--

**Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:**

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A04	Beweidung	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
B01.02	Erstaufforstung mit nicht autochthonen Arten	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
C01.04.01	Tagebau (z.B. Kohleabbau u.ä.)	hoch (starker Einfluß)		ausserhalb
E01.02	lockere Bebauung	gering (geringer Einfluß)		ausserhalb
E02.01	Produktionsstätten (Fabriken)	gering (geringer Einfluß)		ausserhalb

**Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:**

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A03	Mahd	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
A04	Beweidung	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

**Management:**

**Institute**

LSA: LK Harz  
Landkreis Harz Untere Naturschutzbehörde

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

## Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

## Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)

## Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten- Qual.	Rep.	rel- Grö. N	rel- Grö. L	rel- Grö. D	Erh- Zust.	Ges- W- N	Ges- W- L	Ges- W- D	Jahr
6110	Lückige basophile oder Kalk-Pioniergras (Alyso-Sedion albi)	0,1200			G	B			1	B			B	2006
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	0,8770			G	B			1	A			B	2006
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	0,7250			G	B			1	C			B	2006
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	1,2650			G	B			1	B			B	2006
6230	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden	0,0990			G	C			1	A			C	2006
6230	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden	0,0840			G	C			1	B			C	2006
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	0,4250			G	C			1	A			C	2006
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	0,7260			G	C			1	B			C	2006
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	0,5600			G	B			1	B			C	2006
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	0,2150			G	B			1	C			C	2006
6520	Berg-Mähwiesen	26,7500			G	B			1	C			B	2006
6520	Berg-Mähwiesen	51,4200			G	B			1	A			B	2006
6520	Berg-Mähwiesen	86,6500			G	B			1	B			B	2006
8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	0,0100			G	B			1	A			C	2006
8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	0,3670			G	C			1	B			B	2006
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	0,1400			G	C			1	C			C	2006

**Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten**

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
MAM	Myotis myotis [Großes Mausohr]			r	kD	v	1	3	1	h	B	B	C	C	II	1999

**weitere Arten**

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AMP	SALASALA	Salamandra salamandra [Feuersalamander]					r	p	t	1999
AMP	TRITALPE	Triturus alpestris [Bergmolch]					r	p	t	1999
AMP	TRITHELV	Triturus helveticus [Fadenmolch]					r	p	t	1999
FISH	NOEMBARB	Noemacheilus barbatulus (= Barbatula barbatula [Bachschmerle, Schmerle])					r	p	g	1999
FISH	SALMTR_F	Salmo trutta fario (= Salmo trutta [Forelle, Bachforelle])					r	p	g	1999
MAM	EPTENILS	Eptesicus nilssonii [Nordfledermaus]			X		r	p	g	2014
MAM	FELISILV	Felis silvestris [Wildkatze]			X		r	p	g	2014
MAM	MYOTBRAN	Myotis brandtii [Große Bartfledermaus]			X		r	p	g	2014
MAM	MYOTDAUB	Myotis daubentonii [Wasserfledermaus]			X		r	p	t	2014
MAM	MYOTMYST	Myotis mystacinus [Kleine Bartfledermaus]			X		r	p	g	2014
MAM	PIPIPIPI	Pipistrellus pipistrellus [Zwergfledermaus]			X		r	p	t	2014
PFLA	ARNIMONT	Arnica montana [Arnika, Berg-Wohlverleih]				X	r	p	g	1999
PFLA	CREPPRAE	Crepis praemorsa [Abgebissener Pippau]					r	p	g	1999
PFLA	IRISSIBI	Iris sibirica [Sibirische Schwertlilie]					r	p	g	1999
PFLA	PHYTORBI	Phyteuma orbiculare [s.l.] [Kugelige Teufelskralle]					r	r	g	1999
PFLA	THESPYRE	Thesium pyrenaicum [Wiesen-Leinblatt]					r	p	g	1999
PFLA	TRIFSPAD	Trifolium spadiceum [Moor-Klee]					r	p	g	1999
REP	COROAUST	Coronella austriaca [Schlingnatter]			X		r	p	g	1999
REP	LACEAGIL	Lacerta agilis [Zauneidechse]			X		r	p	g	2012
REP	LACEVIVI	Lacerta vivipara (= Zootoca vivipara [Waldeidechse])					r	p	t	1999
REP	NATRNATR	Natrix natrix [Ringelnatter]					r	p	g	1999

**Legende**

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
<b>Populationsgröße</b>	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast

p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

**Literatur:**

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0169	...	1997	Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt: Landschaftsraum Harz.	Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt	SH 4	364	
st0170	...	1996	Auswirkungen extensiver Bewirtschaftungsmaßnahmen auf die botanische Zusammensetzung ausgewählter Pflanzenbestände im NSG 'Bockberg' - Abschlußbericht 1996			45	Büro f. Umw.pl. F. Michael
st0245	Reuter, B.	1986	Landschaftsschutzgebiete des Bezirkes Halle			96	Stadtfachausschuss Halle
st0260	Wegener, U.	1986	Rasengesellschaften des NSG 'Bockberg' im Harz	Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg	23(1)	31-42	

**Dokumentation/Biotopkartierung:**

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung. Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald- und Offenland-LRT 2006
--

**Dokumentationslink:**

--

**Eigentumsverhältnisse:**

<b>Bund</b>	0 %
<b>Land</b>	0 %
<b>Kommunen</b>	0 %
<b>Sonstige</b>	0 %
<b>gemeinsames Eigentum/Miteigentum</b>	0 %
<b>Privat</b>	0 %
<b>Unbekannt</b>	0 %