

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4232-301

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	4232-301	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	FFH0091	Biogeografische Region:	A
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Teufelsmauer nördlich Thale		
geografische Länge (Dezimalgrad):	11,0725	geografische Breite (Dezimalgrad):	51,7617
Fläche:	18,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Oktober 2000	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	Dezember 2011	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	VO v. 22.12.2011 (Amtsbl. d. Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt 01/2012 v. 17.01.2012)		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	Aktualisierung:	Mai 2019
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	4232	Quedlinburg
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

Naturräume:

510	Harzrandmulde
naturräumliche Haupteinheit:	
D33	Nördliches Harzvorland

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Bizarrere Felsformation in der Aufrichtungszone am Harznordrand mit Sandpionierfluren, Trocken- und Halbtrockenrasen.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Einzigartiger Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten.
Kulturhistorische Bedeutung:	Aus dem Gebiet sind altsteinzeitliche Lesefunde bekannt.
geowissensch. Bedeutung:	Aufrichtungszone am Harznordrand mit steilstehenden Sandsteinen der Oberkreide.
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

--	--

E	Fels- und Rohbodenkomplexe	12 %
F1	Ackerkomplex	10 %
F3	Gehölkulturkomplex	9 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	59 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	7 %
K	Zwergstrauchheidenkomplexe	2 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	1 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4232-301		0032QLB	LSG	b	-	Harz und nördliches Harzvorland	31.930,00	100
4232-301		NUP0004	NP	b	-	Harz/Sachsen-Anhalt	166.054,00	100
4232-301		NSG0064	NSG	b	-	Teufelsmauer und Bode nordöstlich Thale	146,00	100

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Intensive landwirtschaftliche Nutzung.
--

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A07	Einsatz von Bioziden, Hormonen und Chemikalien (Landwirtschaft)	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
A07	Einsatz von Bioziden, Hormonen und Chemikalien (Landwirtschaft)	hoch (starker Einfluß)		ausserhalb
A08	Düngung	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
A08	Düngung	hoch (starker Einfluß)		ausserhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A04	Beweidung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

LSA: LK Harz Landkreis Harz Untere Naturschutzbehörde
--

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der NSG-Verordnung

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
4030	Trockene europäische Heiden	0,3250			G	B	2	1	1	A	B	B	B	2008
4030	Trockene europäische Heiden	0,5440			G	B	2	1	1	B	B	B	B	2008
4030	Trockene europäische Heiden	0,4090			G	B	2	1	1	C	B	B	C	2008
6120	Trockene, kalkreiche Sandrasen	0,5280			G	B			1	B			B	2008
6120	Trockene, kalkreiche Sandrasen	0,0130			G	B			1	C			B	2008
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	4,2100			G	B	1	1	1	C	B	B	B	2008
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	6,3200			G	B	1	1	1	B	B	B	B	2008
6240	Subpannonische Steppen-Trockenrasen [Festucetalia vallesiacae]	0,4200			G	B			1	B			A	2008
8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	0,3130			G	B			1	B			B	2008
8230	Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii	0,0390			G	A	4	2	1	B	B	B	B	2008

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
COL	Lucanus cervus [Hirschkäfer]			r	kD	r			1	h	B			C	II	1999
MAM	Barbastella barbastellus [Mopsfledermaus]			r	kD	v			1	w	B			C	II	2014
MAM	Myotis myotis [Großes Mausohr]			r	kD	v	1	1	1	h	B	B	C	C	II	1999

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AMP	BUFOCALA	Bufo calamita [Kreuzkröte]			X		r	p	g	1999
AMP	BUFOVIRI	Bufo viridis [Wechselkröte]			X		r	p	g	1999
COL	BRADCAUC	Bradycellus caucasicus [Heller Rundbauchläufer]					r	p	g	1999
COL	CYMIANGU	Cymindis angularis [Mondfleckiger Nachtläufer]					r	p	g	1999
COL	HARPATRA	Harpalus atratus					r	p	t	1999
COL	MASOWETT	Masoreus wetterhalli (= Masoreus wetterhallii [Sand-Steppenläufer])					r	p	g	1999
ORTH	PLATALBO	Platycleis albopunctata [Westliche Beißschrecke]					r	p	t	1999
PFLA	ANTEDIOI	Antennaria dioica [Gewöhnliches Katzenpfötchen]					r	p	g	1999
PFLA	BUPLFALC	Bupleurum falcatum [Sichelblättriges Hasenohr]					r	p	t	1999

PFLA	HELIAREN	Helichrysum arenarium [Sand-Strohblume]				r	p	g	1999
PFLA	STIPCAPI	Stipa capillata [Haar-Pfriemengras]				r	p	g	1999
REP	COROAUST	Coronella austriaca [Schlingnatter]		X		r	p	g	1999
REP	LACEAGIL	Lacerta agilis [Zauneidechse]		X		r	p	g	2011

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0169	...	1997	Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt: Landschaftsraum Harz.	Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt	SH 4	364	
st0005	...	1997	Die Naturschutzgebiete Sachsen-Anhalts / hrsg. vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt				G. Fischer
st0107	Klotzek, F.	1962	Floristische und standortkundliche Untersuchungen im Naturschutzgebiet Teufelsmauer	Staatsex.-Arb.		55	Martin-Luther-Univ., Math.-naturw. Fak.
st0245	Reuter, B.	1986	Landschaftsschutzgebiete des Bezirkes Halle			96	Stadtfachausschuss Halle

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbilddauswertung. Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Offenland-LRT 2008

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %

Privat	0 %
Unbekannt	0 %