

**Filterbedingungen:**

- Gebietsnummer in 4232-401

- Berichtspflicht 2018

**Gebiet**

<b>Gebietsnummer:</b>	4232-401	<b>Gebietstyp:</b>	A
<b>Landesinterne Nr.:</b>	SPA0019	<b>Biogeografische Region:</b>	K
<b>Bundesland:</b>	Sachsen-Anhalt		
<b>Name:</b>	Nordöstlicher Unterharz		
<b>geografische Länge (Dezimalgrad):</b>	11,0739	<b>geografische Breite (Dezimalgrad):</b>	51,7000
<b>Fläche:</b>	17.015,00 ha		
<b>Vorgeschlagen als GGB:</b>		<b>Als GGB bestätigt:</b>	
<b>Ausweisung als BEG:</b>		<b>Meldung als BSG:</b>	Oktober 2000
<b>Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:</b>			Dezember 2018
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:</b>	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:</b>			
<b>Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:</b>			
<b>Bearbeiter:</b>			
<b>Erfassungsdatum:</b>	Februar 2000	<b>Aktualisierung:</b>	Juli 2020
<b>meldende Institution:</b>	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

**TK 25 (Messtischblätter):**

MTB	4231	Blankenburg (Harz)
MTB	4232	Quedlinburg
MTB	4233	Ballenstedt
MTB	4331	Hasselfelde
MTB	4332	Harzgerode
MTB	4333	Königerode
<b>Inspire ID:</b>		
<b>Karte als pdf vorhanden?</b>	nein	

**NUTS-Einheit 2. Ebene:**

DEE0	Sachsen-Anhalt
DEE0	Sachsen-Anhalt
DEE0	Sachsen-Anhalt

**Naturräume:**

382	Unterharz
383	Östliche Harzabdachung
502	Nordöstliches Harzvorland
510	Harzrandmulde
<b>naturräumliche Haupteinheit:</b>	
D37	Harz

**Bewertung, Schutz:**

Kurzcharakteristik:	Ausgedehnte Mittelgebirgswälder. Zusammenhängende Buchenwälder dominieren neben trockenen Eichenwäldern und Fichtenforsten. In den Tälern finden sich Erlen-Eschen-Bruchwälder und Wiesen.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Gebiet mit regional wichtigen Vogelansammlungen (B2). Top-5-Gebiet für eine Anzahl von Arten, insbesondere Mittelspecht, Schwarzspecht, Grauspecht und Neuntöter (C6).
Kulturhistorische Bedeutung:	Die vor- und frühgeschichtliche Besiedlung des Gebietes war wahrscheinlich dichter, als die bekannten Fundstellen (Befestigungs- und Burganlagen) aussagen.
geowissensch. Bedeutung:	Es liegen keine Informationen vor.
Bemerkung:	

**Biotopkomplexe (Habitatklassen):**

F1	Ackerkomplex	2 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	3 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	1 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	46 %
L7	Bergmischwaldkomplex	6 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	29 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	2 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	11 %

**Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:**

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4232-401	4233-302	FFH0177	FFH	b	+	Burgesroth und Laubwälder bei Ballenstedt	620,00	4
4232-401	4332-301	FFH0162	FFH	b	+	Spaltenmoor östlich Friedrichsbrunn	82,00	0
4232-401	4133-301	FFH0172	FFH	b	/	Bode und Selke im Harzvorland	255,00	0
4232-401	4332-302	FFH0096	FFH	b	*	Selketal und Bergwiesen bei Stiege	4.556,00	19
4232-401	4231-303	FFH0161	FFH	b	*	Bodetal und Laubwälder des Harzrandes bei Thale	5.800,00	31
4232-401		0032ASL	LSG	b	*	Harz	6.811,00	7
4232-401		0032WR_	LSG	b	*	Harz, Nördliches Harzvorland	58.747,00	20
4232-401		0032QLB	LSG	b	*	Harz und nördliches Vorland	31.931,00	71
4232-401		NUP0004	NP	b	-	Harz/Sachsen-Anhalt	166.054,00	100
4232-401		NSG0178	NSG	b	*	Oberes Selketal	1.740,00	8
4232-401		NSG0067	NSG	b	+	Spaltenmoor	83,00	0
4232-401		NSG0186	NSG	b	+	Steinköpfe	678,00	4
4232-401		NSG0022	NSG	b	+	Bodetal	476,00	3
4232-401		NSG0068	NSG	b	+	Alte Burg	46,00	0
4232-401		NSG0194	NSG	b	+	Eichenberg	58,00	0
4232-401		NSG0069	NSG	b	+	Burgesroth-Bruchholz	192,00	1
4232-401		NSG0066	NSG	b	+	Anhaltinischer Saalstein	7,00	0
4232-401		NSG0073	NSG	b	+	Selketal	656,00	4

**Legende**

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)

g: geplant	:- umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

**Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:**

--

**Gefährdung (nicht für SDB relevant):**

Die Intensivierung der forstlichen Nutzung gefährdet das Gebiet.
--

**Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:**

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
B02.02	Einschlag, Kahlschlag	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
B02.04	Beseitigung von Tot- und Altholz	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
F03.01	Jagd	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

**Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:**

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort

**Management:**

**Institute**

LSA: LK Harz Landkreis Harz Untere Naturschutzbehörde
--

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

**Pflegepläne**

Maßnahme / Plan	Link
Managementplan September 2011	<a href="http://www.lau.sachsen-anhalt.de/startseite/naturschutz/natura-2000/managementplanung/">http://www.lau.sachsen-anhalt.de/startseite/naturschutz/natura-2000/managementplanung/</a>

**Erhaltungsmassnahmen:**

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)
--

**Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie**

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

**Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten**

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Aegolius funereus [Raufußkauz]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Alcedo atthis [Eisvogel]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Apus apus [Mauersegler]			n	M	251 - 500			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Bubo bubo [Uhu]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011

AVE	Ciconia nigra [Schwarzstorch]			n	G	1 - 5		1	h	B			B	VR	2011
AVE	Cinclus cinclus [Wasseramsel]			n	G	51 - 100		1	n	A			C	VR-Zug	2011
AVE	Columba oenas [Hohltaube]			n	G	101 - 250		1	h	A			C	VR-Zug	2011
AVE	Dendrocopos medius [Mittelspecht]			n	G	101 - 250		1	h	A			B	VR	2011
AVE	Dryocopus martius [Schwarzspecht]			n	G	51 - 100		1	h	A			C	VR	2011
AVE	Falco peregrinus [Wanderfalke]			n	G	1 - 5		1	h	B			B	VR	2011
AVE	Falco subbuteo [Baumfalke]			n	G	1 - 5		1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Ficedula parva [Zwergschnäpper]			n	G	1 - 5		1	w	C			C	VR	2011
AVE	Glaucidium passerinum [Sperlingskauz]			n	G	6 - 10		1	h	B			C	VR	2011
AVE	Jynx torquilla [Wendehals]			n	M	6 - 10		1	h	C			C	VR-Zug	2011
AVE	Lanius collurio [Neuntöter]			n	G	11 - 50		1	h	B			C	VR	2011
AVE	Lanius excubitor [Raubwürger]			n	G	1 - 5		1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Milvus milvus [Rotmilan]			n	G	11 - 50		1	h	B			C	VR	2011
AVE	Motacilla cinerea [Gebirgsstelze]			n	G	51 - 100		1	h	A			C	VR-Zug	2011
AVE	Nucifraga caryocatactes [Tannenhäher]			n	M	6 - 10		1	n	A			C	VR-Zug	2011
AVE	Pernis apivorus [Wespenbussard]			n	G	11 - 50		1	h	B			C	VR	2011
AVE	Picus canus [Grauspecht]			n	G	51 - 100		1	n	A			C	VR	2011
AVE	Scolopax rusticola [Waldschnepfe]			n	M	11 - 50		1	h	B			C	VR-Zug	2011

### weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr

### Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
<b>Populationsgröße</b>	u: unbekannt

c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

**Literatur:**

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0169	...	1997	Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt: Landschaftsraum Harz.	Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt	SH 4	364	

**Dokumentation/Biotopkartierung:**

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbilddauswertung
--

**Dokumentationslink:**

--

**Eigentumsverhältnisse:**

<b>Bund</b>	0 %
<b>Land</b>	0 %
<b>Kommunen</b>	0 %
<b>Sonstige</b>	0 %
<b>gemeinsames Eigentum/Miteigentum</b>	0 %
<b>Privat</b>	0 %
<b>Unbekannt</b>	0 %