

**Filterbedingungen:**

- Gebietsnummer in 4241-301

- Berichtspflicht 2018

**Gebiet**

<b>Gebietsnummer:</b>	4241-301	<b>Gebietstyp:</b>	B
<b>Landesinterne Nr.:</b>	FFH0131	<b>Biogeografische Region:</b>	K
<b>Bundesland:</b>	Sachsen-Anhalt		
<b>Name:</b>	Fließbach-System zwischen Dübener Heide und Elbe		
<b>geografische Länge (Dezimalgrad):</b>	12,6139	<b>geografische Breite (Dezimalgrad):</b>	51,7550
<b>Fläche:</b>	73,00 ha		
<b>Vorgeschlagen als GGB:</b>	Oktober 2000	<b>Als GGB bestätigt:</b>	Dezember 2004
<b>Ausweisung als BEG:</b>	Dezember 2018	<b>Meldung als BSG:</b>	
<b>Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:</b>			
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:</b>			
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:</b>	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
<b>Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:</b>			
<b>Bearbeiter:</b>			
<b>Erfassungsdatum:</b>	Februar 2000	<b>Aktualisierung:</b>	Juli 2020
<b>meldende Institution:</b>	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

**TK 25 (Messtischblätter):**

MTB	4141	Lutherstadt - Wittenberg
MTB	4241	Kemberg
MTB	4242	Pretzsch (Elbe)
MTB	4341	Sollichau
MTB	4342	Bad Schmiedeberg
<b>Inspire ID:</b>		
<b>Karte als pdf vorhanden?</b>	nein	

**NUTS-Einheit 2. Ebene:**

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

**Naturräume:**

880	Dahlen-Dübener Heiden
881	Elbe-Elster-Tiefland
<b>naturräumliche Haupteinheit:</b>	
D10	Elbe-Mulde-Tiefland

**Bewertung, Schutz:**

<b>Kurzcharakteristik:</b>	Naturnahes Bachsystem. Kleine eutrophe Seen.
<b>Teilgebiete/Land:</b>	
<b>Begründung:</b>	Gut ausgeprägtes Bachökosystem. Große Bedeutung für seltene und gefährdete Arten der Fließgewässerfauna (Steinbeißer, Bachneunauge, Grüne Flußjungfer, Kammolch).

Kulturhistorische Bedeutung:	Gebiet in der Bronzezeit intensiv besiedelt: oberirdisch sichtbare Hügelgräberfelder. Bedeutendes Kulturdenmal: jungbronzezeitlicher Burgwall in Seegrehna.
geowissensch. Bedeutung:	Saalekaltzeitliche Stauchendmoräne.
Bemerkung:	

### Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	86 %
I1	Niedermoorkomplex (auf organischen Böden)	3 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	1 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	8 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	1 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	1 %

### Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4241-301	4139-401	SPA0001	EGV	b	/	Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst	19.185,00	0
4241-301	4140-304	FFH0067	FFH	b	/	Dessau-Wörlitzer Elbauen	7.649,00	0
4241-301		0035WB_	LSG	b	*	Dübener Heide	23.512,00	77
4241-301		NUP0003	NP	b	*	Dübener Heide/Sachsen-Anhalt	40.020,00	86

### Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

### Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

### Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Landwirtschaftliche Nutzung und Tourismus.
--

### Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A04	Beweidung	gering (geringer Einfluß)		ausserhalb
A04	Beweidung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
A08	Düngung	gering (geringer Einfluß)		ausserhalb
G01.02	Wandern, Reiten, Radfahren (nicht motorisiert)	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

### Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A03	Mahd	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

### Management:

**Institute**

LSA: LK Wittenberg Landkreis Wittenberg Untere Naturschutzbehörde
--

Status: V: Bewirtschaftungsplan in Vorbereitung

**Pflegepläne**

Maßnahme / Plan	Link

**Erhaltungsmassnahmen:**

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)
--

**Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie**

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel-Grö. N	rel-Grö. L	rel-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea	9,8300			G	B			1	C			C	2007
3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions	4,7800			G	B			1	B			B	2007
3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions	0,2500			G	B			1	C			B	2007
3160	Dystrophe Seen und Teiche	0,1900			G	C			1	B			C	2007
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion	0,6800			G	A			1	A			B	2007
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion	1,2400			G	A			1	C			B	2007
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion	4,3000			G	A			1	B			B	2007
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	0,1500			G	C			1	C			C	2004
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	0,0100			G	C			1	A			C	2004
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	0,5000			G	C			1	B			C	2004
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	0,0400			G	C			1	A			C	2004
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	1,0800			G	C			1	B			C	2004
7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore	0,2800			G	C			1	A			B	2004
7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore	0,5200			G	C			1	B			B	2004
91D0	Moorwälder	5,4300			G	B			1	A			C	2004
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	0,0930			G	B			1	B			B	2004
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,	0,1850			G	B			1	C			B	2004

	Alnion incanae, Salicion albae)															
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3,2310				G	B				1	A			B	2004

**Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten**

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AMP	Triturus cristatus [Kammolch]			r	kD	r	2	1	1	h	B	B	B	C	II	1999
FISH	Cobitis taenia [Steinbeißer]			r	kD	r	1	1	1	h	B	B	B	C	II	1999
FISH	Lampetra planeri [Bachneunauge]			r	kD	c	4	3	1	h	B	A	A	B	II	1999
FISH	Rhodeus sericeus amarus (= Rhodeus amarus [Bitterling])			r	kD	p			1	h	C			C	II	2011
MAM	Barbastella barbastellus [Mopsfledermaus]			r	kD	p	2	1	1	h	B	B	B	C	II	2014
MAM	Castor fiber [Biber]			r	kD	c	1	1	1	h	B	B	B	C	II	2010
MAM	Lutra lutra [Fischotter]			r	kD	p	1	1	1	w	B	C	C	C	II	2014
ODON	Leucorrhinia pectoralis [Große Moosjungfer]			r	kD	p			1	h	B			C	II	2012
ODON	Ophiogomphus cecilia [Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer]			r	kD	r	2	1	1	h	B	B	B	C	II	1999

**weitere Arten**

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AMP	HYLAARBO	Hyla arborea [Laubfrosch]			X		r	p	g	2013
AMP	PELOFUSC	Pelobates fuscus [Knoblauchkröte]			X		r	p	g	1999
AMP	RANAARVA	Rana arvalis [Moorfrosch]			X		r	p	g	2013
AMP	RANAESCU	Rana kl. esculenta [Teichfrosch]				X	r	p	g	2014
AMP	RANARIDI	Rana ridibunda [Seefrosch]				X	r	p	g	2014
AMP	RANATEMP	Rana temporaria [Grasfrosch, Taufrosch]				X	r	p	g	2013
FISH	CARACARA	Carassius carassius [Karasche]					r	p	g	1999
FISH	LEUCDELI	Leucaspius delineatus [Moderlieschen]					r	p	g	1999
FISH	LEUCIDUS	Leuciscus idus [Aland]					r	p	g	1999
FISH	NOEMBARB	Noemacheilus barbatulus (= Barbatula barbatula [Bachschmerle, Schmerle])					r	p	g	1999
FISH	SALMTR_F	Salmo trutta fario (= Salmo trutta [Forelle, Bachforelle])					r	p	g	1999
ODON	LEUCALBI	Leucorrhinia albifrons [Östliche Moosjungfer]			X		r	p	g	2012
PFLA	DROSROTU	Drosera rotundifolia [Rundblättriger Sonnentau]					r	r	l	2016
PFLA	ELATHEXA	Elatine hexandra [Sechsmänniger Tännel]					r	p	l	2016
PFLA	ERICTETR	Erica tetralix [Glocken-Heide]					r	r	l	2016
PFLA	NYMPPELT	Nymphoides peltata [Seekanne]					r	p	l	2016
PFLA	SPARNATA	Sparganium natans [Zwerg-Igelkolben]					r	p	l	2016
PFLA	STRAALOI	Stratiotes aloides [Krebsschere]					r	p	l	2016
PFLA	UTRIAUST	Utricularia australis [Verkannter Wasserschlauch]					r	p	l	2016
PFLA	UTRIMIN_	Utricularia minor [s.l.] (= Utricularia minor agg. [Artengruppe Kleiner Wasserschlauch])					r	p	l	2016

REP	COROAUST	Coronella austriaca [Schlingnatter]			X		r	p	g	1999
REP	LACEAGIL	Lacerta agilis [Zauneidechse]			X		r	p	g	1999
REP	LACEVIVI	Lacerta vivipara (= Zootoca vivipara [Waldeidechse])					r	p	t	1999
REP	NATRNATR	Natrix natrix [Ringelnatter]					r	p	g	1999
SONS	ASTAATA	Astacus astacus [Edelkrebs]				X	r	p	g	1999

## Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
<b>Populationsgröße</b>	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

## Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0215	Kreisel, B., Lang, J., Lückmann, J.	1997	Naturschutzfachliche Bewertung mit Pflege- u. Entwicklungsplanung für das Landschaftsschutzgebiet 'Dübener Heide' und Zonierungsvorschlag für den Naturpark 'Dübener Heide' im Lkr. Bitterfeld				Ing. ges. Steinbrecher&Partn
st0245	Reuter, B.	1986	Landschaftsschutzgebiete des Bezirkes Halle			96	Stadtfachausschuss Halle

## Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbilddauswertung Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Offenland-LRT 2004/2007 Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald-LRT 2004
--

## Dokumentationslink:

--

## Eigentumsverhältnisse:

<b>Bund</b>	0 %
<b>Land</b>	0 %
<b>Kommunen</b>	0 %
<b>Sonstige</b>	0 %
<b>gemeinsames Eigentum/Miteigentum</b>	0 %
<b>Privat</b>	0 %
<b>Unbekannt</b>	0 %

