

**Filterbedingungen:**

- Gebietsnummer in 4244-401

- Berichtspflicht 2018

**Gebiet**

<b>Gebietsnummer:</b>	4244-401	<b>Gebietstyp:</b>	A
<b>Landesinterne Nr.:</b>	SPA0023	<b>Biogeografische Region:</b>	K
<b>Bundesland:</b>	Sachsen-Anhalt		
<b>Name:</b>	Vogelschutzgebiet Annaburger Heide		
<b>geografische Länge (Dezimalgrad):</b>	13,1147	<b>geografische Breite (Dezimalgrad):</b>	51,7047
<b>Fläche:</b>	6.077,00 ha		
<b>Vorgeschlagen als GGB:</b>		<b>Als GGB bestätigt:</b>	
<b>Ausweisung als BEG:</b>		<b>Meldung als BSG:</b>	Oktober 2000
<b>Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:</b>			Dezember 2018
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:</b>	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:</b>			
<b>Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:</b>			
<b>Bearbeiter:</b>			
<b>Erfassungsdatum:</b>	Februar 2000	<b>Aktualisierung:</b>	Juli 2020
<b>meldende Institution:</b>	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

**TK 25 (Messtischblätter):**

MTB	4244	Annaburg
MTB	4245	Kolochau
MTB	4344	Züllsdorf
<b>Inspire ID:</b>		
<b>Karte als pdf vorhanden?</b>	nein	

**NUTS-Einheit 2. Ebene:**

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

**Naturräume:**

881	Elbe-Elster-Tiefland
<b>naturräumliche Haupteinheit:</b>	
D10	Elbe-Mulde-Tiefland

**Bewertung, Schutz:**

<b>Kurzcharakteristik:</b>	Ausgedehnte Heidelandschaft mit Kiefernmischwäldern durchzogen von Gräben und kleineren Bruchwäldern. Durch eine weniger starke militärische Nutzung Verbuschung der Heide durch Birke.
<b>Teilgebiete/Land:</b>	
<b>Begründung:</b>	Gebiet mit regional wichtigen Vogelansammlungen (B2,B3). Top-5-Gebiet für eine Anzahl von Arten, insbesondere Ziegenmelker, Neuntöter, Heidelerche, Sperbergrasmücke und Brachpieper (C6).
<b>Kulturhistorische Bedeutung:</b>	Am Ortsrand v. Annaburg hat sich ein bronzezeitliches Hügelgräberfeld erhalten. Inmitten des Geländes befindet sich die aufgelassene Ortschaft Tschernik.
<b>geowissensch.</b>	Es liegen keine Informationen vor.

Bedeutung:	
Bemerkung:	

### Biotopkomplexe (Habitatklassen):

E	Fels- und Rohbodenkomplexe	4 %
F1	Ackerkomplex	1 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	2 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	16 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	4 %
K	Zwergstrauchheidenkomplexe	2 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	6 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	58 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	7 %

### Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4244-401	4244-301	FFH0075	FFH	b	+	Alte Elster und Rohrbornwiesen bei Premsendorf	210,00	3
4244-401	4244-302	FFH0074	FFH	b	*	Gewässersystem Annaburger Heide südöstlich Jessen	342,00	2
4244-401	4344-302	FFH0176	FFH	b	+	Annaburger Heide	1.591,00	26
4244-401		0003WB_	LSG	b	/	Tiergarten Annaburg	320,00	0
4244-401		NSG0175	NSG	b	+	Alte Elster und Rohrbornwiesen	213,00	4

### Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

### Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

### Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Eine Intensivierung der forstlichen Nutzung gefährdet das Gebiet.
---

### Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
B02.01	Wiederaufforstung (auf Waldbodenfläche, z.B. nach Einschlag)	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
B02.02	Einschlag, Kahlschlag	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
B02.04	Beseitigung von Tot- und Altholz	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
F03.01	Jagd	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
G04.01	Militärübungen	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

### Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort

**Management:**

**Institute**

LSA: LK Wittenberg  
Landkreis Wittenberg Untere Naturschutzbehörde

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

**Pflegepläne**

Maßnahme / Plan	Link

**Erhaltungsmassnahmen:**

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)

**Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie**

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel-Grö. N	rel-Grö. L	rel-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

**Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten**

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel-Grö. N	rel-Grö. L	rel-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Acrocephalus arundinaceus [Drosselrohrsänger]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Acrocephalus schoenobaenus [Schilfrohrsänger]			n	M	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Actitis hypoleucos [Flussuferläufer]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Aegolius funereus [Raufußkauz]			n	G	6 - 10			1	h	A			C	VR	2011
AVE	Alcedo atthis [Eisvogel]			n	G	1 - 5			1	h	B			B	VR	2011
AVE	Anthus campestris [Brachpieper]			n	G	1 - 5			1	h	C			C	VR	2011
AVE	Anthus pratensis [Wiesenpieper]			n	M	6 - 10			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Aquila pomarina [Schreiadler]			n	G	1 - 5			1	w	B			C	VR	2011
AVE	Caprimulgus europaeus [Ziegenmelker]			n	G	51 - 100			1	h	B			A	VR	2011
AVE	Ciconia nigra [Schwarzstorch]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Circus aeruginosus [Rohrweihe]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Circus pygargus [Wiesenweihe]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Columba oenas [Hohltaube]			n	M	6 - 10			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Dendrocopos medius [Mittelspecht]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Dryocopus martius			n	G	11 -			1	h	A			C	VR	2011

	[Schwarzspecht]					50										
AVE	Emberiza hortulana [Ortolan]		n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011	
AVE	Falco subbuteo [Baumfalke]		n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011	
AVE	Gallinago gallinago [Bekassine]		n	G	11 - 50			1	h	C			C	VR-Zug	2011	
AVE	Grus grus [Kranich]		n	G	6 - 10			1	s	B			C	VR	2011	
AVE	Haliaeetus albicilla [Seeadler]		n	G	1 - 5			1	w	B			C	VR	2011	
AVE	Jynx torquilla [Wendehals]		n	M	6 - 10			1	h	B			C	VR-Zug	2011	
AVE	Lanius collurio [Neuntöter]		n	G	101 - 250			1	h	B			C	VR	2011	
AVE	Lanius excubitor [Raubwürger]		n	G	6 - 10			1	h	B			C	VR-Zug	2011	
AVE	Lullula arborea [Heidelerche]		n	G	101 - 250			1	h	A			C	VR	2011	
AVE	Milvus migrans [Schwarzmilan]		n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011	
AVE	Milvus milvus [Rotmilan]		n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011	
AVE	Oenanthe oenanthe [Steinschmätzer]		n	G	6 - 10			1	h	C			C	VR-Zug	2011	
AVE	Pandion haliaetus [Fischadler]		n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011	
AVE	Pernis apivorus [Wespenbussard]		n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011	
AVE	Picus canus [Grauspecht]		n	G	1 - 5			1	n	B			C	VR	2011	
AVE	Remiz pendulinus [Beutelmeise]		n	M	6 - 10			1	h	B			C	VR-Zug	2011	
AVE	Saxicola rubetra [Braunkehlchen]		n	M	6 - 10			1	h	B			C	VR-Zug	2011	
AVE	Saxicola rubicola [Schwarzkehlchen]		n	G	11 - 50			1	h	A			C	VR-Zug	2011	
AVE	Scolopax rusticola [Waldschnepfe]		n	M	11 - 50			1	h	B			C	VR-Zug	2011	
AVE	Streptopelia turtur [Turteltaube]		n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR-Zug	2011	
AVE	Sylvia nisoria [Sperbergrasmücke]		n	G	1 - 5			1	w	B			C	VR	2011	
AVE	Upupa epops [Wiedehopf]		n	G	6 - 10			1	w	B			C	VR-Zug	2011	
AVE	Vanellus vanellus [Kiebitz]		n	G	1 - 5			1	h	C			C	VR-Zug	2011	

**weitere Arten**

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr

**Legende**

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)

n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
<b>Populationsgröße</b>	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

### Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0237	...	1993	Pflege- und Entwicklungsplan für das Landschaftsschutzgebiet 'Tiergarten Annaburg'			97	Von Helmholt Consulting
ST63199563675767	Voerke, S.H.	1962	Beitrag zur Avifauna des Torgau-Annaburg Jessener Gebietes.	Ornithologische Monatsschrift.	51 (2)	25 - 40	

### Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbilddauswertung
--

### Dokumentationslink:

--

### Eigentumsverhältnisse:

<b>Bund</b>	0 %
<b>Land</b>	0 %
<b>Kommunen</b>	0 %
<b>Sonstige</b>	0 %
<b>gemeinsames Eigentum/Miteigentum</b>	0 %
<b>Privat</b>	0 %
<b>Unbekannt</b>	0 %