

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4330-302

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	4330-302	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	FFH0094	Biogeografische Region:	K
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Radeweg bei Hasselfelde		
geografische Länge (Dezimalgrad):	10,8275	geografische Breite (Dezimalgrad):	51,6614
Fläche:	192,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Oktober 2000	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	Dezember 2018	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	Aktualisierung:	Juli 2020
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	4330	Benneckenstein (Harz)
MTB	4331	Hasselfelde
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

Naturräume:

382	Unterharz
naturräumliche Haupteinheit:	
D37	Harz

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Hainsimsen-Buchenwald mit angrenzenden Wiesenflächen.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Alte Hainsimsen-Buchenwälder mit noch charakteristischem Arteninventar, die in absehbarer Zeit die Zerfallsphase erreichen (Alt- u. Totholz!). Wiesen mit bedeutenden Schmetterlingsbeständen.
Kulturhistorische Bedeutung:	Obertägig sichtbare Denkmale wie Befestigungs- und Burganlagen haben sich hier erhalten.
geowissensch. Bedeutung:	Kieselschiefer am Nordrand der Südharzmulde.
Bemerkung:	Das Gebiet wird mit der Aktualisierung vom Februar 2004 flächenmäßig erweitert gemeldet, gegenüber der im Oktober 2000

erfolgten Meldung an die EU-KOM.

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

F1	Ackerkomplex	1 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	5 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	12 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	56 %
L7	Bergmischwaldkomplex	2 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	24 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4330-302	4332-302	FFH0096	FFH	b	/	Selketal und Bergwiesen bei Stiege	4.556,00	0
4330-302		0032WR_	LSG	b	-	Harz und nördliches Harzvorland	58.747,00	100
4330-302		NUP0004	NP	b	-	Harz/Sachsen-Anhalt	166.054,00	100
4330-302		NSG0023	NSG	b	+	Radeweg	21,00	11

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Entnahme hiebreifer Buchen u. damit ständige Verzögerung der Verfallsphase. Umgestaltung d. Waldes nach jagdlichen Bedürfnissen (Schußschneisen, Kirrungen). Durch Nutzungsumwandlung u. Eingriffe in den Wasserhaushalt ist d. Gebiet gefährdet
--

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A02	Änderung der Nutzungsart/ -intensität	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
A08	Düngung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
B01.02	Erstaufforstung mit nicht autochthonen Arten	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
B02.01	Wiederaufforstung (auf Waldbodenfläche, z.B. nach Einschlag)	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
B02.02	Einschlag, Kahlschlag	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A03	Mahd	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Management:**Institute**

LSA: LK Harz Landkreis Harz Untere Naturschutzbehörde
--

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)
--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculon fluitantis und des Callitricho-Batrachion	0,0320			G	C			1	C			C	2010
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculon fluitantis und des Callitricho-Batrachion	0,3220			G	C			1	B			C	2010
6230	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden	0,3480			G	C			1	B			C	2010
6230	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden	0,6060			G	C			1	A			C	2010
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	0,2940			G	D			1					2010
6520	Berg-Mähwiesen	1,0770			G	C			1	C			C	2010
6520	Berg-Mähwiesen	2,7280			G	C			1	B			C	2010
9110	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	56,6600			G	B			1	B			C	2010
9110	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	5,1100			G	B			1	A			C	2010
9110	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	10,9800			G	B			1	C			C	2010
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	6,3340			G	C			1	B			C	2010
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	0,1000			G	C			1	C			C	2010

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
LEP	Euphydryas aurinia [Goldener Scheckenfalter]			r	kD	r	3	3	2	h	B	A	A	B	II	2003
MAM	Lynx lynx [Luchs]			r	kD	p			1	d	C			C	II	2014

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr

AMP	RANATEMP	Rana temporaria [Grasfrosch, Taufrosch]				X	r		p	g	2012
MAM	FELISILV	Felis silvestris [Wildkatze]			X		r		p	g	2014
MAM	MUSCAVEL	Muscardinus avellanarius [Haselmaus]			X		r		p	t	1999
MAM	MYOTBRAN	Myotis brandtii [Große Bartfledermaus]			X		r		p	g	2014
MAM	MYOTNATT	Myotis nattereri [Fransenfledermaus]			X		r		p	g	2014
MAM	NYCTNOCT	Nyctalus noctula [Großer Abendsegler]			X		r		p	g	2014
MAM	PIPIPIPI	Pipistrellus pipistrellus [Zwergfledermaus]			X		r		p	t	2014
PFLA	ARNIMONT	Arnica montana [Arnika, Berg-Wohlverleih]				X	r		p	g	1999

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0169	...	1997	Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt: Landschaftsraum Harz.	Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt	SH 4	364	
st0224	Mahn, E.-G., Schubert, R., Stöcker, G. u.a.	1961	Das Waldschutzgebiet Radeweg bei Hasselfelde	Botanische Exkursionen im Ostharz u. im nördl. Thür.		60-62	Akademischer Verlag
st0245	Reuter, B.	1986	Landschaftsschutzgebiete des Bezirkes Halle			96	Stadtfachausschuss Halle

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung. Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald- und Offenland-LRT 2010

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %

Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %