

**Filterbedingungen:**

- Gebietsnummer in 4331-301

- Berichtspflicht 2018

**Gebiet**

<b>Gebietsnummer:</b>	4331-301	<b>Gebietstyp:</b>	B
<b>Landesinterne Nr.:</b>	FFH0095	<b>Biogeografische Region:</b>	K
<b>Bundesland:</b>	Sachsen-Anhalt		
<b>Name:</b>	Bere und Mosebach südwestlich Stiege		
<b>geografische Länge (Dezimalgrad):</b>	10,8556	<b>geografische Breite (Dezimalgrad):</b>	51,6325
<b>Fläche:</b>	36,00 ha		
<b>Vorgeschlagen als GGB:</b>	Oktober 2000	<b>Als GGB bestätigt:</b>	Dezember 2004
<b>Ausweisung als BEG:</b>	Dezember 2018	<b>Meldung als BSG:</b>	
<b>Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:</b>			
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:</b>			
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:</b>	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
<b>Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:</b>			
<b>Bearbeiter:</b>			
<b>Erfassungsdatum:</b>	Februar 2000	<b>Aktualisierung:</b>	Juli 2020
<b>meldende Institution:</b>	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

**TK 25 (Messtischblätter):**

MTB	4330	Benneckenstein (Harz)
MTB	4331	Hasselfelde
<b>Inspire ID:</b>		
<b>Karte als pdf vorhanden?</b>	nein	

**NUTS-Einheit 2. Ebene:**

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

**Naturräume:**

382	Unterharz
<b>naturräumliche Haupteinheit:</b>	
D37	Harz

**Bewertung, Schutz:**

<b>Kurzcharakteristik:</b>	Charakteristische Mittelgebirgstäler mit naturnahen Fließgewässern.
<b>Teilgebiete/Land:</b>	
<b>Begründung:</b>	Naturnahe Bachläufe mit bedeutenden Groppenvorkommen.
<b>Kulturhistorische Bedeutung:</b>	Es liegen keine Informationen vor.
<b>geowissensch. Bedeutung:</b>	Grauwacken und Diabasen der Ostharzdecke.
<b>Bemerkung:</b>	

**Biotopkomplexe (Habitatklassen):**

D	Binnengewässer	17 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	1 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	29 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	24 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	28 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	1 %

### Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4331-301		0032WR_	LSG	b	-	Harz und nördliches Harzvorland	58.747,00	100
4331-301		NUP0004	NP	b	-	Harz/Sachsen-Anhalt	166.054,00	100

### Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

### Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

### Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Versauerung durch angrenzende nicht-autochthone Fichtenbestände. Teilweise rückgängig gemacht durch Entfichtung des Bachufers. Gefahr von Havarieren im Bergbau und auf der B81. Jagdliche Einrichtungen in empfindlichen Feuchtbereichen.
--

### Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
B	Forstwirtschaftliche Nutzung	gering (geringer Einfluß)		ausserhalb
B01.02	Erstaufforstung mit nicht autochthonen Arten	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
C01.04.01	Tagebau (z.B. Kohleabbau u.ä.)	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		ausserhalb
D01.02	Straße, Autobahn	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		ausserhalb
F03.01	Jagd	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

### Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
B	Forstwirtschaftliche Nutzung	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

### Management:

### Institute

LSA: LK Harz Landkreis Harz Untere Naturschutzbehörde
--

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

### Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

**Erhaltungsmassnahmen:**

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)

**Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie**

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculon fluitantis und des Callitricho-Batrachion	0,3800			G	B	1	1	1	B	B	B	C	2010
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculon fluitantis und des Callitricho-Batrachion	1,2870			G	B	1	1	1	A	C	B	C	2010
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculon fluitantis und des Callitricho-Batrachion	0,0260			G	B	1	1	1	C	B	B	C	2010
6230	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden	0,1130			G	C			1	C			C	2010
6230	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden	0,3320			G	C			1	B			C	2010
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	0,3490			G	B	1	1	1	A	B	B	C	2010
6520	Berg-Mähwiesen	0,8790			G	C			1	B			C	2010
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	4,8030			G	C			1	C			C	2006

**Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten**

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
FISH	Cottus gobio [Groppe]			r	kD	r	1	1	1	h	A	B	B	B	II	2005
FISH	Lampetra planeri [Bachneunauge]			r	kD	r			1	h	C			C	II	2005
LEP	Euphydryas aurinia [Goldener Scheckenfalter]			r	kD	r	3	2	1	h	B	A	A	B	II	2005
MAM	Barbastella barbastellus [Mopsfledermaus]			r	kD	p	2	1	1	h	B	B	B	C	II	2014

**weitere Arten**

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AMP	RANATEMP	Rana temporaria [Grasfrosch, Taufrosch]				X	r	p	k	1999
AMP	TRITALPE	Triturus alpestris [Bergmolch]					r	p	t	1999
AMP	TRITHELV	Triturus helveticus [Fadenmolch]					r	p	t	1999
MAM	MYOTDAUB	Myotis daubentonii [Wasserfledermaus]			X		r	p	k	2014
MAM	MYOTNATT	Myotis nattereri [Fransenfledermaus]			X		r	p	k	2014
MAM	NYCTNOCT	Nyctalus noctula [Großer Abendsegler]			X		r	p	k	2014

MAM	PIPIPIPI	Pipistrellus pipistrellus [Zwergfledermaus]			X		r	p	k	2014
MAM	PLECAURI	Plecotus auritus [Braunes Langohr]			X		r	p	k	2014
PFLA	ARNIMONT	Arnica montana [Arnika, Berg-Wohlverleih]				X	r	p	g	1999
PFLA	CAREVI_O	Carex viridula ssp. oedocarpa (= Carex demissa [Grünliche Gelb-Segge])					r	p	t	1999
PFLA	OROBRETI	Orobanche reticulata [Distel-Sommerwurz]					r	p	g	1999
PFLA	PEDISYLV	Pedicularis sylvatica [Wald-Läusekraut]					r	p	g	1999
PFLA	TRIFSPAD	Trifolium spadicum [Moor-Klee]					r	p	g	1999

## Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
<b>Populationsgröße</b>	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

## Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0169	...	1997	Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt: Landschaftsraum Harz.	Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt	SH 4	364	
st0222	Leßmann, D.	1993	Gewässerversauerung und Fließgewässerbiozönose im Harz	Berichte des Forschungszentrums Waldökosysteme, Reihe A		247	
st0245	Reuter, B.	1986	Landschaftsschutzgebiete des Bezirkes Halle			96	Stadtfachausschuss Halle

## Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung. Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Offenland-LRT 2010/2016 Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald-LRT 2006
--

## Dokumentationslink:

--

## Eigentumsverhältnisse:

<b>Bund</b>	0 %
<b>Land</b>	0 %
<b>Kommunen</b>	0 %
<b>Sonstige</b>	0 %

<b>gemeinsames Eigentum/Miteigentum</b>	0 %
<b>Privat</b>	0 %
<b>Unbekannt</b>	0 %