

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4340-301

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	4340-301	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	FFH0180	Biogeografische Region:	K
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Muldeau oberhalb Pouch		
geografische Länge (Dezimalgrad):	12,5242	geografische Breite (Dezimalgrad):	51,6083
Fläche:	515,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Oktober 2000	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	Dezember 2018	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	Aktualisierung:	Juli 2020
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	4340	Bitterfeld Ost
MTB	4341	Sollichau
MTB	4440	Delitzsch
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

Naturräume:

880	Dahlen-Dübener Heiden
naturräumliche Haupteinheit:	
D10	Elbe-Mulde-Tiefland

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Oberhalb des Muldestausees weist die Mulde und ihre Nebengewässer noch naturnahe Strukturen in Folge natürlicher Dynamik auf.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Die strukturierte und dynamische Flußau mit Wiesen, Auwäldern und Hochstaudenfluren bieten sowohl Fischotter und Biber als auch einer Vielzahl gefährdeter Pflanzen, Vögel und Insekten angemessenen Lebensraum.
Kulturhistorische Bedeutung:	Es liegen keine Informationen vor.
geowissensch.	Holozäne Auensedimente (Schluffe) über holozänen Auenkiesen (Sande und Kiese).

Bedeutung:	
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	14 %
F1	Ackerkomplex	10 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	51 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	11 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	10 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	4 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4340-301		0035BTF	LSG	b	*	Dübener Heide	7.739,00	3
4340-301		0060BTF	LSG	b	*	Muldeau Pouch-Schwemsal	1.760,00	95
4340-301		NUP0003	NP	b	-	Dübener Heide/Sachsen-Anhalt	40.020,00	100
4340-301		NSG0274	NSG	b	+	Muldetalhang Rösa	65,00	13

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Die Angaben sind bereits vollständig unter Pkt. 'Nutzungen und Einflüsse' enthalten. Weitere Informationen liegen nicht vor.

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A01	Landwirtschaftliche Nutzung	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		ausserhalb
A01	Landwirtschaftliche Nutzung	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
A08	Düngung	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		ausserhalb
B	Forstwirtschaftliche Nutzung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
F02.03	Angelsport, Angeln	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A03	Mahd	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		ausserhalb
A03	Mahd	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
A04	Beweidung	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		ausserhalb
A04	Beweidung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Management:**Institute**

LSA: LK Anhalt-Bitterfeld Landkreis Anhalt-Bitterfeld Amt für Naturschutz, Forsten und Abfallwirtschaft - Untere Naturschutzbehörde

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel-Grö. N	rel-Grö. L	rel-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions	14,8800			G	B			1	B			B	2004
3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions	9,9400			G	B			1	C			B	2004
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculon fluitantis und des Callitricho-Batrachion	0,1970			G	D			1					2016
3270	Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodium rubri p.p. und des Bidention p.p.	1,3900			G	B			1	C			A	2004
3270	Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodium rubri p.p. und des Bidention p.p.	4,6300			G	B			1	B			A	2004
6120	Trockene, kalkreiche Sandrasen	1,1970			G	C			1	C			C	2004
6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)	0,0600			G	C			1	B			C	2004
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	2,1840			G	B			1	C			B	2004
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	1,4390			G	B			1	B			B	2004
6440	Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)	1,2100			G	C			1	B			C	2004
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	1,6790			G	B			1	A			B	2004
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	21,5300			G	B			1	B			B	2004
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	86,3300			G	B			1	C			B	2004
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]	2,0470			G	C			1	C			C	2016
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion	11,7200			G	C			1	B			C	2016

	betuli) [Stellario-Carpinetum]														
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	0,3000			G	C				1	B			B	2016
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	2,4400			G	C				1	C			B	2016
9190	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur	0,6080			G	C				1	C			C	2016
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno- Padian, Alnion incanae, Salicion albae)	16,8400			G	C				1	B			B	2016
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno- Padian, Alnion incanae, Salicion albae)	8,5700			G	C				1	C			B	2016
91F0	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)	10,0000			G	C				1	B			C	2016
91F0	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)	3,5510			G	C				1	C			C	2016

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.- Qual.	Pop.- Größe	rel.- Grö. N	rel.- Grö. L	rel.- Grö. D	Biog.- Bed.	Erh.- Zust.	Ges.- W. N	Ges.- W. L	Ges.- W. D	Anh.	Jahr
FISH	Aspius aspius [Rapfen]			r	kD	r	l	l	l	w	B	C	C	C	II	1999
FISH	Cobitis taenia [Steinbeißer]			r	kD	p			l	h	C			C	II	2013
FISH	Rhodeus sericeus amarus (= Rhodeus amarus [Bitterling])			r	kD	r	l	l	l	h	B	C	C	C	II	1999
MAM	Castor fiber [Biber]			r	kD	c	l	l	l	h	B	C	C	C	II	2010
MAM	Lutra lutra [Fischotter]			r	kD	r	l	l	l	h	B	C	C	C	II	1999
ODON	Ophiogomphus cecilia [Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer]			r	kD	p			l	w	B			C	II	2004

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.- Größe	Grund	Jahr
AMP	HYLAARBO	Hyla arborea [Laubfrosch]			X		r	p	g	2013
AMP	PELOFUSC	Pelobates fuscus [Knoblauchkröte]			X		r	p	g	2013
AMP	RANAARVA	Rana arvalis [Moorfrosch]			X		r	p	g	2013
AMP	RANAESCU	Rana kl. esculenta [Teichfrosch]				X	r	p	t	2013
AMP	RANATEMP	Rana temporaria [Grasfrosch, Taufrosch]				X	r	p	g	2013
FISH	BARBBARB	Barbus barbus [Barbe]				X	r	p	g	2013
PFLA	CALTPALU	Caltha palustris [Sumpfdotterblume]					r	p	t	1999
PFLA	CAREELON	Carex elongata [Walzen-Segge]					r	p	t	1999
PFLA	DACTMAJA	Dactylorhiza majalis [s.str.] [Breitblättriges Knabenkraut]					r	p	g	1999
PFLA	EPIPPURP	Epipactis purpurata [Violette Stendelwurz]					r	r	l	2016
PFLA	ERIOANGU	Eriophorum angustifolium [Schmalblättriges Wollgras]					r	p	t	1999
PFLA	HOTTPALU	Hottonia palustris [Europäische Wasserfeder]					r	p	g	1999
PFLA	HYDRVULG	Hydrocotyle vulgaris [Gewöhnlicher Wassernabel]					r	p	t	1999

PFLA	OPHIVULG	Ophioglossum vulgatum [Gewöhnliche Natternzunge]					r	p	g	1999
PFLA	RANULING	Ranunculus lingua [Zungen-Hahnenfuß]					r	p	g	1999
REP	LACEAGIL	Lacerta agilis [Zauneidechse]			X		r	p	g	2013

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0013	...	1997	Muldeae in Sachsen-Anhalt	Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt	SH 34	72 S.	

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Offenland-LRT 2004 Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald-LRT 2016

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %