

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4433-302

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	4433-302	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	FFH0099	Biogeografische Region:	K
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Bodenschwende bei Horla im Südharz		
geografische Länge (Dezimalgrad):	11,1825	geografische Breite (Dezimalgrad):	51,5517
Fläche:	605,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Oktober 2000	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	Dezember 2018	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	Aktualisierung:	Juli 2020
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	4432	Dankerode
MTB	4433	Wippra
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

Naturräume:

383	Östliche Harzabdachung
naturräumliche Haupteinheit:	
D37	Harz

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Geschlossenes Buchenwaldgebiet.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Gut ausgeprägter Buchenwaldkomplex.
Kulturhistorische Bedeutung:	Bereich Bodenschwende: mittelalterliche Wüstung, Bergbau.
geowissensch. Bedeutung:	Grauwacken und Tonschiefer des Harzgeröder Olisthostrom.
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	1 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	82 %
L7	Bergmischwaldkomplex	4 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	12 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	1 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4433-302		0032ML_	LSG	b	*	Harz	22.696,00	100
4433-302		0032SGH	LSG	b	*	Harz und südliches Harzvorland	34.745,00	1
4433-302		NUP0004	NP	b	*	Harz/Sachsen-Anhalt	166.054,00	0
4433-302		NUP0008	NP	b	*	Harz/Sachsen-Anhalt (Mansfelder Land)	25.633,00	100

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Intensivierung der forstlichen Nutzung.

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
B02.04	Beseitigung von Tot- und Altholz	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort

Management:

Institute

LSA: LK Mansfeld-Südharz Landkreis Mansfeld-Südharz Untere Naturschutzbehörde
--

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

--

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion	0,4200			G	C			1	B			C	2009
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion	0,1600			G	C			1	A			C	2009
6230	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden	0,0170			G	C			1	C			C	2008
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	0,0750			G	C			1	B			C	2008
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	0,2070			G	C			1	C			C	2008
9110	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	2,8800			G	C			1	C			C	2009
9110	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	1,8000			G	C			1	B			C	2009
9130	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	5,8800			G	A			1	A			B	2009
9130	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	373,5000			G	A			1	B			B	2009
9130	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	92,2000			G	A			1	C			B	2009
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]	1,2900			G	C			1	C			C	2009
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	15,6100			G	B			1	C			B	2009
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	0,0500			G	B			1	A			B	2009
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	1,8900			G	B			1	B			B	2009

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
MAM	Barbastella barbastellus [Mopsfledermaus]			r	kD	p	2	1	1	h	B	C	C	C	II	2014
MAM	Lynx lynx [Luchs]			r	kD	p			1	d	C			C	II	2014
MAM	Myotis myotis [Großes Mausohr]			r	kD	p			1	h	B			C	II	2014

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AMP	ALYTOBST	Alytes obstetricans [Geburtshelferkröte]			X		r	p	g	1999

AMP	RANATEMP	Rana temporaria [Grasfrosch, Taufrosch]				X	r		p	k	2000
AMP	TRITHELV	Triturus helveticus [Fadenmolch]					r		p	t	1999
COL	AMARLITT	Amara littorea					r		p	t	1999
COL	CALOINQU	Calosoma inquisitor [Kleiner Puppenräuber]					r		p	g	1999
MAM	FELISILV	Felis silvestris [Wildkatze]			X		r		p	k	2014
MAM	MUSCAVEL	Muscardinus avellanarius [Haselmaus]			X		r		p	t	1999
MAM	MYOTBRAN	Myotis brandtii [Große Bartfledermaus]			X		r		p	k	2014
MAM	MYOTDAUB	Myotis daubentonii [Wasserfledermaus]			X		r		p	k	2014
MAM	MYOTNATT	Myotis nattereri [Fransenfledermaus]			X		r		p	k	2014
MAM	NYCTNOCT	Nyctalus noctula [Großer Abendsegler]			X		r		p	k	2014
MAM	PIPINATH	Pipistrellus nathusii [Rauhhaufledermaus]			X		r		p	k	2014
MAM	PIPIPIPI	Pipistrellus pipistrellus [Zwergfledermaus]			X		r		p	k	2014
MAM	PIPIPYGM	Pipistrellus pygmaeus [Mückenfledermaus]			X		r		p	k	2014
PFLA	EPIPPURP	Epipactis purpurata [Violette Stendelwurz]					r		v	l	2015

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fahrten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0169	...	1997	Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt: Landschaftsraum Harz.	Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt	SH 4	364	
st0229	Meusel, H.	1992	Reliktflora und naturnahe Laubwälder, unersetzliche Schätze der Gipskarstlandschaft am Südrand von Harz und Kyffhäuser	Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt	6	14-16	
st0245	Reuter, B.	1986	Landschaftsschutzgebiete des Bezirkes Halle			96	Stadtfachausschuss Halle

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung.
 Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Offenland-LRT 2008/2009
 Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald-LRT 2009

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %