

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4436-301

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	4436-301	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	FFH0112	Biogeografische Region:	K
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Trockenrasenhänge nördlich des Süßen Sees		
geografische Länge (Dezimalgrad):	11,6836	geografische Breite (Dezimalgrad):	51,5003
Fläche:	85,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Oktober 2000	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	Dezember 2018	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	Aktualisierung:	Juli 2020
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	4435	Lutherstadt - Eisleben
MTB	4436	Wettin
MTB	4536	Teutschenthal
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

Naturräume:

500	Östliches Harzvorland
naturräumliche Haupteinheit:	
D20	Östliches Harzvorland u. Börden

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Verschiedene Typen subkontinentaler Trocken- und Halbtrockenrasen sowie kleiner Rest eines Traubeneichen-Hainbuchen-Winterlindenwaldes.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Sehr gut ausgeprägte Trockenrasen in einem der niederschlagsärmsten Gebiete Deutschlands. Waldreste auf Extremstandort. Lebensraum zahlreicher hochspezialisierter Arten.
Kulturhistorische Bedeutung:	Große Dichte archäologischer Kulturdenkmale (Neolithikum bis Neuzeit), viele urgeschichtliche Bestattungsplätze.
geowissensch.	Sand- und Tonsteine des Unteren Buntsandsteins.

Bedeutung:	
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

E	Fels- und Rohbodenkomplexe	5 %
F1	Ackerkomplex	13 %
F3	Gehölkulturkomplex	13 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	36 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	3 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	1 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	7 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	1 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	2 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	19 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4436-301		0038ML_	LSG	b	-	Süßer und Salziger See	4.186,00	100
4436-301		NSG0111	NSG	b	+	Galgenberg und Fuchshöhlen	38,00	45
4436-301		NSG0110	NSG	b	+	Lämmerberg und Vockenwinkel	12,00	14
4436-301		NSG0109	NSG	b	+	Hasenwinkel	22,00	26

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Aufgabe der Beweidung, Freizeitaktivitäten, Zersiedlung (Bungalows), Ausbreitung der Robinie, natürliche Sukzession.
--

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A04.03	Aufgabe der Beweidung, fehlende Beweidung	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
A08	Düngung	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		ausserhalb
E01.03	Zersiedlung (Streusiedlung), zerstreute Besiedelung	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		ausserhalb
G01	Sport und Freizeit (outdoor-Aktivitäten)	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
G05.01	Trittbelastung (Überlastung durch Besucher)	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A04	Beweidung	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

LSA: LK Mansfeld-Südharz
 Landkreis Mansfeld-Südharz Untere Naturschutzbehörde

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link
Managementplan März 2017	http://www.lau.sachsen-anhalt.de/startseite/naturschutz/natura-2000/managementplanung/

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel-Grö. N	rel-Grö. L	rel-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
4030	Trockene europäische Heiden	0,0560			G	D			1					2011
40A0	Subkontinentale peripannonische Gebüsche	0,0090			G	C			1	A			C	2011
40A0	Subkontinentale peripannonische Gebüsche	0,0330			G	C			1	B			C	2011
6110	Lückige basophile oder Kalk-Pioniergras (Alyso-Sedion albi)	0,5300			G	C			1	B			C	2011
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	1,9870	X		G	A			1	C			B	2011
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	5,7000			G	A			1	C			B	2011
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	6,2210			G	A			1	B			B	2011
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	1,2290			G	A			1	A			B	2011
6240	Subpannonische Steppen-Trockenrasen [Festucetalia vallesiacae]	7,0350			G	B			1	C			A	2011
6240	Subpannonische Steppen-Trockenrasen [Festucetalia vallesiacae]	4,5200			G	B			1	A			A	2011
6240	Subpannonische Steppen-Trockenrasen [Festucetalia vallesiacae]	5,1200			G	B			1	B			A	2011
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	3,4190			G	C			1	B			C	2011
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	0,4830			G	C			1	C			C	2011

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

						Dat.-	Pop.-	rel.-	rel.-	rel.-	Biog.-	Erh.-	Ges.-	Ges.-	Ges.-		

Taxon	Name	S	NP	Status	Qual.	Größe	Grö. N	Grö. L	Grö. D	Bed.	Zust.	W. N	W. L	W. D	Anh.	Jahr
COL	Lucanus cervus [Hirschkäfer]			r	kD	r	5	2	1	h	B	A	B	C	II	2006

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
COL	BRACCREP	Brachinus crepitans [Großer Bombardierkäfer]					r	p	g	1999
COL	BRACEXPL	Brachinus explosus					r	p	t	1999
COL	BRADCAUC	Bradycellus caucasicus [Heller Rundbauchläufer]					r	p	g	1999
COL	BRADRUFU	Bradycellus ruficollis [Heide-Rundbauchläufer]					r	p	g	1999
COL	CALLLUNA	Callistus lunatus [Mondfleckläufer]					r	p	g	1999
COL	CYMIANGU	Cymindis angularis [Mondfleckiger Nachtläufer]					r	p	g	1999
COL	CYMIAXIL	Cymindis axillaris [Achselfleckiger Nachtläufer]					r	p	g	1999
COL	DYSCBONE	Dyschirius bonellii [Bonellis Steppen-Handläufer]					r	p	g	1999
COL	DYSCSALI	Dyschirius salinus [Salz-Handläufer]					r	p	g	1999
COL	HARPCALC	Harpalus calceatus (= Pseudoophonus calceatus [Sand-Haarschnellläufer])					r	p	g	1999
COL	MASOWETT	Masoreus wetterhallii (= Masoreus wetterhallii [Sand-Steppenläufer])					r	p	g	1999
COL	POECPUNT	Poecilus punctulatus [Mattschwarzer Buntgräbläufer]					r	p	g	1999
MOL	AEGOMINO	Aegopinella minor [Wärmeliebende Glanzschnecke]					r	p	g	1999
MOL	HELIITAL	Helicella itala [Gemeine Heideschnecke]					r	p	g	1999
MOL	HELIPOMA	Helix pomatia [Weinbergschnecke]				X	r	p	k	2011
MOL	TROCGEYE	Trochoidea geyeri [Zwerg-Heideschnecke]					r	p	g	1999
MOL	ZEBRDETR	Zebrina detrita [Märzenschnecke]					r	p	t	1999
PFLA	ADONVERN	Adonis vernalis [Frühlings-Adonisröschen]					r	r	g	1999
PFLA	AJUGCHAM	Ajuga chamaepitys [Gelber Günsel]					r	p	g	1999
PFLA	ASTREXSC	Astragalus exscapus [Stengelloser Tragant]					r	r	g	1999
PFLA	EUPHSEGU	Euphorbia seguieriana [Steppen-Wolfsmilch]					r	p	g	1999
PFLA	FESTVALE	Festuca valesiaca [s.l.] [Walliser Schaf-Schwengel]					r	p	g	1999
PFLA	GLAUCORN	Glaucium corniculatum [Roter Hornmohn]					r	p	t	1999
PFLA	LAVATHUR	Lavatera thuringiaca [Thüringer Strauchpappel]					r	p	t	1999
PFLA	MELICILI	Melica ciliata [Wimper-Perlgras]					r	p	t	1999
PFLA	MELITRAN	Melica transilvanica [Siebenbürger Wimper-Perlgras]					r	p	t	1999
PFLA	MUSCCOMO	Muscari comosum [Schopfige Traubenhyazinthe]					r	p	g	1999
PFLA	MUSCTENU	Muscari tenuiflorum [Schmalblütige Traubenhyazinthe]					r	p	g	1999
PFLA	ORCHMILI	Orchis militaris [Helm-Knabenkraut]					r	r	l	2016
PFLA	OXYTPILO	Oxytropis pilosa [Zottige Fahnenwicke]					r	p	g	1999
PFLA	PRUNFRUT	Prunus fruticosa [Zwerg-Kirsche]					r	r	l	2016
PFLA	PULSVULG	Pulsatilla vulgaris [s.l.] [Gewöhnliche Kuhschelle i. w. S.]					r	r	l	2016
PFLA	SESEHIPP	Seseli hippomarathrum [Pferde-Sesel]					r	p	g	1999
PFLA	STACGERM	Stachys germanica [Deutscher Ziest]					r	p	t	1999
PFLA	STIPPENN	Stipa pennata [s.str.] [Grauscheidiges Federgras]					r	p	g	1999
PFLA	TEUCMONT	Teucrium montanum [Berg-Gamander]					r	p	t	1999
REP	LACEAGIL	Lacerta agilis [Zauneidechse]			X		r	p	k	2011

Legende

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0005	...	1997	Die Naturschutzgebiete Sachsen-Anhalts / hrsg. vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt				G. Fischer
st0130	Beinhauer, I.	1965	Die pflanzliche Wiederbesiedlung offener Flächen an den Südhängen des Stüßen Sees	Staatsex.-Arb.			
st0245	Reuter, B.	1986	Landschaftsschutzgebiete des Bezirkes Halle			96	Stadtfachausschuss Halle

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung. Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald- und Offenland-LRT 2011
--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %