

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4536-301

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	4536-301	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	FFH0113	Biogeografische Region:	K
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Röhrichte und Salzwiesen am Süßen See		
geografische Länge (Dezimalgrad):	11,6600	geografische Breite (Dezimalgrad):	51,4975
Fläche:	53,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Oktober 2000	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	Dezember 2018	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	Aktualisierung:	Juli 2020
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	4435	Lutherstadt - Eisleben
MTB	4436	Wettin
MTB	4535	Erdeborn
MTB	4536	Teutschenthal
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

Naturräume:

500	Östliches Harzvorland
naturräumliche Haupteinheit:	
D20	Östliches Harzvorland u. Börden

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Salzwiesen mit charakteristischer Vegetationsdifferenzierung. Feuchte Hochstaudenfluren und Schilfröhrichte am Rand eines eutrophen Sees.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Sehr gute Ausprägung der Salzwiesen. Lebensraum schilfbewohnender Vogelarten sowie hoch spezialisierter Pflanzen und Insekten.
Kulturhistorische Bedeutung:	Im Umfeld des Süßen Sees ist überwiegend Landwirtschaft und Obstbau, sehr dichte Besiedlung vom Neolithikum bis Mittelalter.

geowissensch. Bedeutung:	Aufsteigende Wässer des Zechsteinsalinars an der Nordflanke des Hornburger Sattels.
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	57 %
F1	Ackerkomplex	1 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	5 %
I1	Niedermoorkomplex (auf organischen Böden)	1 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	6 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	2 %
P1	Binnenlandsalzstelle	24 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	4 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4536-301		0038ML_	LSG	b	-	Süßer und Salziger See	4.186,00	100
4536-301		NSG0112	NSG	b	*	Salzwiesen bei Aseleben	36,00	67

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Verschilfung der Salzwiesen durch Aufgabe der Nutzung, Freizeit- und Erholungsnutzung.
--

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
F02.03	Angelsport, Angeln	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
F04	Entnahme/ Entfernen von Pflanzen	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
G01	Sport und Freizeit (outdoor-Aktivitäten)	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
K04.01	Konkurrenz bei Pflanzen	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A03	Mahd	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
J02.04	Änderungen der Überflutung, des Überstauens	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

LSA: LK Mansfeld-Südharz
Landkreis Mansfeld-Südharz Untere Naturschutzbehörde

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link
Managementplan Juli 2015	http://www.lau.sachsen-anhalt.de/startseite/naturschutz/natura-2000/managementplanung/

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
1340	Salzwiesen im Binnenland	0,3530			G	B			2	A			A	2011
1340	Salzwiesen im Binnenland	0,5340			G	B			2	B			A	2011
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	7,3850			G	C			1	C			B	2011
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	7,5660			G	C			1	B			B	2011

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
MOL	Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke]			r	kD	r	4	4	1	h	B	A	B	C	II	2010

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AMP	RANAESCU	Rana kl. esculenta [Teichfrosch]				X	r	p	k	2011
AMP	RANARIDI	Rana ridibunda [Seefrosch]				X	r	p	g	2011
COL	ACUPELEG	Acupalpus elegans [Salzstellen-Buntschnelläufer]					r	p	g	1999
COL	AMARCONL	Amara convexiuscula					r	p	t	1999
COL	AMARTRIC	Amara tricuspidata [Dreispitziger Kamelläufer]					r	p	g	1999
COL	ANISPOEC	Anisodactylus poeciloides [Salzstellen-Rotstirnläufer]					r	p	g	1999
COL	BEMBASPE	Bembidion aspericolle [Salzstellen-Ahlenläufer]					r	p	g	1999
COL	BEMBFUMI	Bembidion fumigatum [Rauchbrauner Ahlenläufer]					r	p	g	1999
COL	BLETMULT	Blethisa multipunctata [Narbenläufer]					r	p	g	1999
COL	DEMEIMPE	Demetrias imperialis [Gefleckter Halmläufer]					r	p	g	1999
COL	DYSCCHAL	Dyschirius chalcus [Erzfarbener Handläufer]					r	p	g	1999
COL	ODACMELA	Odacantha melanura [Sumpf-Halsläufer]					r	p	g	1999
COL	OODEGRAC	Oodes gracilis [Zierlicher Sumpfläufer]					r	p	g	1999
COL	POGOCHAL	Pogonus chalcus [Erzfarbener Salzstellenläufer]					r	p	g	1999
MOL	HELIPOMA	Helix pomatia [Weinbergschnecke]				X	r	p	k	2009
PFLA	ASTETRIP	Aster tripolium [Strand-Aster]					r	p	t	1999
PFLA	CHENBOT	Chenopodium botryodes [Dickblättriger Gänsefuß]					r	p	t	1999

PFLA	GLAUMARI	Glaux maritima [Milchkraut]					r	p	t	1999
PFLA	HORDSECA	Hordeum secalinum [Roggen-Gerste]					r	p	g	1999
PFLA	ORCHPALU	Orchis palustris [s.l.] [Sumpf-Knabenkraut]					r	r	g	1999
PFLA	PLANMAR*	Plantago maritima [s.l.] [Strand-Wegerich]					r	p	g	1999
PFLA	PLANMA_W	Plantago major ssp. winteri [Salzwiesen-Breit-Wegerich]					r	p	g	1999
PFLA	SAMOVALE	Samolus valerandi [Salz-Bunge]					r	p	g	1999
PFLA	SCORPARV	Scorzonera parviflora [Kleinblütige Schwarzwurzel]					r	r	g	1999
PFLA	SPERMAR	Spergularia maritima (= Spergularia media [Flügelsamige Schuppenmiere])					r	p	t	1999
PFLA	TRIFFRAG	Trifolium fragiferum [Erdbeer-Klee]					r	p	t	1999
REP	LACEAGIL	Lacerta agilis [Zauneidechse]			X		r	p	g	2011
REP	NATRNATR	Natrix natrix [Ringelnatter]					r	p	g	1999

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0005	...	1997	Die Naturschutzgebiete Sachsen-Anhalts / hrsg. vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt				G. Fischer
st0139	Altehage, C., Rossmann, B.	1939	Vegetationskundliche Untersuchungen der Halophytenflora binnenländischer Salzstellen im Trockengebiet Mitteldeutschlands	Beihefte zum Botanischen Centralblatt, Abt. B	1/2	135-180	
st0140	Högel, C.	1990	Vegetationskundliche Analyse und Kartierung im Mansfelder Seengebiet. Teil 1 u.2	Diss.			Martin-Luther- Univ., Fak. für Naturwiss.
st0245	Reuter, B.	1986	Landschaftsschutzgebiete des Bezirkes Halle			96	Stadtfachausschuss Halle

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung.
Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Offenland-LRT 2011

Dokumentationslink:

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %