

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4735-306

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	4735-306	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	FFH0273	Biogeografische Region:	K
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Trockenhänge bei Steigra		
geografische Länge (Dezimalgrad):	11,6564	geografische Breite (Dezimalgrad):	51,2953
Fläche:	125,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	März 2004	Als GGB bestätigt:	Januar 2008
Ausweisung als BEG:	Dezember 2018	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	September 2003	Aktualisierung:	Juli 2020
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	4635	Querfurt
MTB	4735	Nebra (Unstrut)
MTB	4736	Freyburg (Unstrut)
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
DEE0	Sachsen-Anhalt

Naturräume:

488	Unteres Unstrut-Berg- und Hügelland
489	Querfurter Platte und Untere Unstrutplatten
naturräumliche Haupteinheit:	
D18	Thüringer Becken mit Randplatten

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Gebiet mit ausgedehnten Kalkrasen. 6210 z.T. prioritär.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutendes Vorkommen artenreicher Kalkrasen.
Kulturhistorische Bedeutung:	D.FFH-Geb.bef.sich in einer vor-u.frühgeschichtl.Kulturlandsch.,d.in allen Perioden eine hohe Siedlungsd.aufw.,Ränder d.Querfurter Platte Grabhügel,Befestigung.

geowissensch. Bedeutung:	Oberer Buntsandstein bis Unterer Muschelkalk.
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

F1	Ackerkomplex	8 %
F2	Weinbaukomplex	4 %
F3	Gehölkulturkomplex	6 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	21 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	28 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	14 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	1 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	18 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4735-306	4635-301	FFH0137	FFH	b	/	Schmoner Busch, Spielberger Höhe und Elsloch südlich Querfurt	322,00	0
4735-306		0040MQ_	LSG	b	*	Unstrut-Triasland	9.026,00	82
4735-306		0040BLK	LSG	b	*	Unstrut-Triasland	14.527,00	17
4735-306		NUP2	NP	b	-	Saale-Unstrut-Triasland	103.751,00	100
4735-306		NSG0122	NSG	b	/	Schmoner Busch, Spielberger Höhe und Elsloch	316,00	0

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Deponiebetrieb gefährdet Teilbereiche des Gebietes.

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A04.03	Aufgabe der Beweidung, fehlende Beweidung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
B	Forstwirtschaftliche Nutzung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
E03	Deponien	gering (geringer Einfluß)		ausserhalb
K04.01	Konkurrenz bei Pflanzen	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A04	Beweidung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

LSA: LK Burgenlandkreis Burgenlandkreis Amt für Natur- und Gewässerschutz
LSA: LK Saalekreis Saalekreis Untere Naturschutzbehörde

Status: V: Bewirtschaftungsplan in Vorbereitung

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)
--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
6110	Lückige basophile oder Kalk-Pionierasen (Alysso-Sedion albi)	0,0070			G	B	3	2	1	C	B	B	B	2014
6110	Lückige basophile oder Kalk-Pionierasen (Alysso-Sedion albi)	0,1190			G	B	3	2	1	B	B	B	B	2014
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	4,2600			G	B			1	A			B	2014
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	1,0820	X		G	B	3	2	1	C	B	B	B	2014
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	9,6420	X		G	B	3	2	1	B	B	B	B	2014
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	5,8990			G	B	2	2	1	C	B	B	B	2014
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	5,4550			G	B	2	2	1	B	B	B	B	2014
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	0,7470	X		G	B	3	2	1	A	B	B	B	2014
6240	Subpannonische Steppen-Trockenrasen [Festucetalia vallesiacae]	0,5770			G	C			1	B			C	2014
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	20,3800			G	C			1	B			C	2014
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	2,3650			G	C			1	C			C	2014

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
MAM	Barbastella barbastellus [Mopsfledermaus]			r	kD	v	2	1	1	h	B	C	C	C	II	2014
MAM	Myotis myotis [Großes Mausohr]			r	kD	r	1	1	1	h	B	B	B	C	II	2013
MAM	Rhinolophus hipposideros [Kleine Hufeisennase]			r	kD	p	1	1	1	h	B	B	B	C	II	2013

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AMP	RANALESS	Rana lessonae [Kleiner Wasserfrosch]			X		r	p	g	2004
AMP	RANATEMP	Rana temporaria [Grasfrosch, Taufrosch]				X	r	p	g	2004
LEP	MACUARIO	Maculinea arion [Quendel-Ameisenbläuling]			X		r	v	g	2010
MAM	EPTESERO	Eptesicus serotinus [Breitflügel-Fledermaus]			X		r	v	g	2013
MAM	MUSTPUTO	Mustela putorius [Iltis]				X	r	p	g	2012
MAM	MYOTALCA	Myotis alcaethae [Nymphenfledermaus]			X		r	p	t	2013
MAM	MYOTMYST	Myotis mystacinus [Kleine Bartfledermaus]			X		r	p	g	2013
MAM	MYOTNATT	Myotis nattereri [Fransenfledermaus]			X		r	p	g	2013
MAM	NYCTLEIS	Nyctalus leisleri [Kleiner Abendsegler]			X		r	p	g	2013
MAM	NYCTNOCT	Nyctalus noctula [Großer Abendsegler]			X		r	p	g	2013
MAM	PIPIPIPI	Pipistrellus pipistrellus [Zwergfledermaus]			X		r	p	t	2013
MAM	PLECAUST	Plecotus austriacus [Graues Langohr]			X		r	p	g	2013
PFLA	ADONVERN	Adonis vernalis [Frühlings-Adonisröschen]					r	r	g	2003
PFLA	ASTELINO	Aster linosyris [Gold-Aster]					r	p	t	2003
PFLA	ASTRDANI	Astragalus danicus [Dänischer Tragant]					r	p	g	2003
PFLA	ASTREXSC	Astragalus exscapus [Stengelloser Tragant]					r	p	g	2003
PFLA	CARLACAU	Carlina acaulis [Silberdistel]					r	p	t	2003
PFLA	CEPHDAMA	Cephalanthera damasonium [Weißes Waldvögelein]					r	p	t	2003
PFLA	DICTALBU	Dictamnus albus [Diptam]					r	p	t	2003
PFLA	EPIPATRO	Epipactis atrorubens [Rotbraune Stendelwurz]					r	p	t	2003
PFLA	GYMNCONO	Gymnadenia conopsea [Mücken-Händelwurz]					r	p	t	2003
PFLA	HELIAPEN	Helianthemum apenninum [Apenninen-Sonnenröschen]					r	p	g	2003
PFLA	HELICANU	Helianthemum canum [Graues Sonnenröschen]					r	p	g	2003
PFLA	INULGERM	Inula germanica [Deutscher Alant]					r	p	g	2003
PFLA	IRISAPHY	Iris aphylla [Nackstengelige Schwertlilie]					r	p	g	2003
PFLA	LISTOVAT	Listera ovata [Großes Zweiblatt]					r	p	t	2003
PFLA	MUSCTENU	Muscari tenuiflorum [Schmalblütige Traubenhyazinthe]					r	p	g	2003
PFLA	NEOTNIDU	Neottia nidus-avis [Vogel-Nestwurz]					r	p	t	2003
PFLA	ODONLUTE	Odontites luteus [Gelber Zahntrost]					r	p	g	2003
PFLA	OPHRAPIF	Ophrys apifera [Bienen-Ragwurz]					r	p	g	2003
PFLA	OPHRINSE	Ophrys insectifera [Fliegen-Ragwurz]					r	r	g	2003
PFLA	ORCHMILI	Orchis militaris [Helm-Knabenkraut]					r	p	g	2003
PFLA	ORCHPURP	Orchis purpurea [Purpur-Knabenkraut]					r	p	g	2003
PFLA	ORCHPURP	Orchis purpurea [Purpur-Knabenkraut]					r	c	g	2003

PFLA	OXYTPILO	Oxytropis pilosa [Zottige Fahnenwicke]				r	p	g	2003
PFLA	POA_BAD*	Poa badensis [Badener Rispengras]				r	p	g	2003
PFLA	PULSVULG	Pulsatilla vulgaris [s.l.] [Gewöhnliche Kuhschelle i. w. S.]				r	p	t	2003
PFLA	SESEHIPP	Seseli hippomarathrum [Pferde-Sesel]				r	p	g	2003
PFLA	STIPCAPI	Stipa capillata [Haar-Pfriemengras]				r	p	g	2003
PFLA	VIOLRUPE	Viola rupestris [Sand-Veilchen]				r	p	g	2003
REP	COROAUST	Coronella austriaca [Schlingnatter]		X		r	p	g	2004
REP	LACEAGIL	Lacerta agilis [Zauneidechse]		X		r	r	g	2010

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
ST63203114074154	Förderverein 'Naturpark Saale-Unstrut-Triasland' e. V. (Hrsg.)	1994	Naturpark Saale-Unstrut-Triasland im Kreis Nebra			88 S.	

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung. Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Offenland-LRT 2014 Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald-LRT 2014

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %

Unbekannt

0 %