

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4836-303

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	4836-303	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	FFH0152	Biogeografische Region:	K
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Göttersitz und Schenkenholz nördlich Bad Kösen		
geografische Länge (Dezimalgrad):	11,7264	geografische Breite (Dezimalgrad):	51,1503
Fläche:	152,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Oktober 2000	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	Dezember 2018	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	Aktualisierung:	Juli 2020
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	4836	Naumburg (Saale)
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

Naturräume:

489	Querfurter Platte und Untere Unstrutplatten
naturräumliche Haupteinheit:	
D18	Thüringer Becken mit Randplatten

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Muschelkalkgebiet mit Felsen, Felsfluren, Trocken- und Halbtrockenrasen und naturnahen Laubwäldern. 6210 z.T. prioritär.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Gut ausgeprägter Komplex von Muschelkalkfelsen, Felsfluren und Schutthalden. Orchideenreiche Trocken- und Halbtrockenrasen. Lebensraum des Hirschkäfers. Gut ausgeprägte mesophile Laubwaldbestände.
Kulturhistorische Bedeutung:	Bei Niedermöllen liegen vorgeschichtliche Siedlungen und Grabfelder, unter anderem ein bedeutender Friedhof aus frühgeschichtlicher Zeit.
geowissensch. Bedeutung:	Sand- und Tonsteine des Oberen Buntsandsteins und Wellenkalk des Unteren Muschelkalks.
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

E	Fels- und Rohbodenkomplexe	3 %
F1	Ackerkomplex	3 %
F2	Weinbaukomplex	5 %
F3	Gehölzkulturkomplex	3 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	7 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	1 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	60 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	1 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	2 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	1 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	5 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	9 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4836-303		0034BLK	LSG	b	-	Saale	12.314,00	100
4836-303		NUP0002	NP	b	-	Saale-Unstrut-Triasland	103.751,00	100
4836-303		NSG0136	NSG	b	=	Göttersitz	152,00	100

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Die Gefährdung der xerothermen Vegetationskomplexe ergibt sich aus der Einstellung historischer Bewirtschaftungsformen, wie Beweidung der Offenlandbereiche.
--

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A01	Landwirtschaftliche Nutzung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
A04.03	Aufgabe der Beweidung, fehlende Beweidung	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
A08	Düngung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
A08	Düngung	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		ausserhalb
B	Forstwirtschaftliche Nutzung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A03	Mahd	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Management:**Institute**

LSA: LK Burgenlandkreis Burgenlandkreis Amt für Natur- und Gewässerschutz
--

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link
Managementplan August 2014	http://www.lau.sachsen-anhalt.de/startseite/naturschutz/natura-2000/managementplanung/

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)
--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel-Grö. N	rel-Grö. L	rel-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
6110	Lückige basophile oder Kalk-Pioniergras (Alyso-Sedion albi)	0,4460			G	C			1	B			C	2013
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	4,7340	X		G	B			1	B			C	2013
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	1,3240			G	B			1	B			C	2013
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	1,1180			G	B			1	C			C	2013
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	4,6620			G	B			1	A			C	2013
6240	Subpannonische Steppen-Trockenrasen [Festucetalia vallesiacaee]	0,0160			G	D			1					2013
9130	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	15,1300			G	B			1	B			C	2013
9130	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	18,8700			G	B			1	C			C	2013
9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)	0,2500			G	D			1					2013
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	28,2800			G	B			1	C			C	2013
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	2,2440			G	B			1	B			C	2013

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel-Grö. N	rel-Grö. L	rel-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
COL	Lucanus cervus [Hirschkäfer]			r	kD	r	2	2	1	h	B	B	B	C	II	1999
COL	Osmoderma eremita			r	kD	r			1	d	B			C	II	2013

	[Eremit]															
LEP	Gortyna borelii (= Gortyna borelii ssp. lunata [Haarstrangwurzeule])		r	kD	v			1	d	C			C	II	2012	
MAM	Barbastella barbastellus [Mopsfledermaus]		r	kD	p	2	1	1	h	B	B	C	C	II	2014	
MAM	Myotis myotis [Großes Mausohr]		r	kD	p	1	2	1	h	B	B	B	C	II	2013	
MAM	Rhinolophus hipposideros [Kleine Hufeisennase]		r	kD	p			1	d	B			C	II	2013	

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
COL	MASOWETT	Masoreus wetterhalli (= Masoreus wetterhallii [Sand-Steppenläufer])					r	p	g	1999
MAM	MUSCAVEL	Muscardinus avellanarius [Haselmaus]			X		r	p	k	2013
MAM	MYOTBRAN	Myotis brandtii [Große Bartfledermaus]			X		r	p	g	2013
MAM	MYOTMYST	Myotis mystacinus [Kleine Bartfledermaus]			X		r	p	g	2013
MAM	MYOTNATT	Myotis nattereri [Fransenfledermaus]			X		r	p	g	2013
MOL	HELIPOMA	Helix pomatia [Weinbergschnecke]				X	r	p	t	2006
ORTH	OEDIGERM	Oedipoda germanica [Rotflügelige Ödlandschrecke]					r	p	t	1999
PFLA	ALLIROTU	Allium rotundum (= Allium scorodoprasum ssp. rotundum [Rundköpfiger Lauch])					r	p	g	1999
PFLA	CARLACAU	Carlina acaulis [Silberdistel]					r	p	t	1999
PFLA	CEPHDAMA	Cephalanthera damasonium [Weißes Waldvögelein]					r	p	t	1999
PFLA	CEPHRUBR	Cephalanthera rubra [Rotes Waldvögelein]					r	p	t	1999
PFLA	EPIPATRO	Epipactis atrorubens [Rotbraune Stendelwurz]					r	p	t	1999
PFLA	EPIPMICR	Epipactis microphylla [Kleinblättrige Stendelwurz]					r	p	g	1999
PFLA	GYMNCONO	Gymnadenia conopsea [Mücken-Händelwurz]					r	r	t	1999
PFLA	LISTOVAT	Listera ovata [Großes Zweiblatt]					r	p	t	1999
PFLA	NEOTNIDU	Neottia nidus-avis [Vogel-Nestwurz]					r	p	t	1999
PFLA	OPHRINSE	Ophrys insectifera [Fliegen-Ragwurz]					r	r	g	1999
PFLA	ORCHMASC	Orchis mascula [Breitblättriges Knabenkraut]					r	p	t	1999
PFLA	ORCHMILI	Orchis militaris [Helm-Knabenkraut]					r	r	g	1999
PFLA	ORCHMORI	Orchis morio [Kleines Knabenkraut]					r	p	g	1999
PFLA	ORCHPALL	Orchis pallens [Blasses Knabenkraut]					r	p	g	1999
PFLA	ORCHPURP	Orchis purpurea [Purpur-Knabenkraut]					r	r	g	1999
PFLA	ORCHTRID	Orchis tridentata [Dreizähnes Knabenkraut]					r	p	g	1999
PFLA	OROBRETI	Orobancha reticulata [Distel-Sommerwurz]					r	p	g	1999
PFLA	PEUCOFFI	Peucedanum officinale [Arznei-Haarstrang]					r	p	g	1999
PFLA	PLATBIFO	Platanthera bifolia [Weiße Waldhyazinthe, Kuckucksbl.]					r	p	t	1999
PFLA	PLATCHLO	Platanthera chlorantha [Grünliche Kuckucksblume, Berg-Waldhyaz.]					r	p	g	1999
PFLA	PULSPRAT	Pulsatilla pratensis [Wiesen-Kuhschelle]					r	r	g	1999
PFLA	PULSVULG	Pulsatilla vulgaris [s.l.] [Gewöhnliche Kuhschelle i. w. S.]					r	p	t	1999
PFLA	SPIRSPIR	Spiranthes spiralis [Herbst-Drehwurz]					r	v	g	1999
REP	COROAUST	Coronella austriaca [Schlingnatter]			X		r	p	g	2013
REP	LACEAGIL	Lacerta agilis [Zauneidechse]			X		r	p	g	2010

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0203	Högel, C.	1993	Der 'Göttersitz' im Landkreis Naumburg - erstes nach neuem Naturschutzrecht endgültig unter Schutz gestelltes Naturschutzgebiet -	Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt	30(1)	45-46	
st0245	Reuter, B.	1986	Landschaftsschutzgebiete des Bezirkes Halle			96	Stadtfachausschuss Halle

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbilddauswertung. Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald- und Offenland-LRT 2013
--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %