

ID_Maß-nahme	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT der Maßnahme	Maßnahmen-nummer gem. Liste BfN	Bezeichnung/Kurzerläuterung der Maßnahme/Variante	Art der Maßnahme	Rangfolge der Maß-nahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Verantwortlichk eit	Bemerkungen
001-001a	102	6210 / 6110*	0,41	6210 / 6110*	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Erhaltungsmaßnahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
001-001b	102	6210 / 6110*	0,41	6210 / 6110*	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Erhaltungsmaßnahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
001-001c	102	6210 / 6110*	0,41	6210 / 6110*	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaßnahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
002-001a	104	6210 / 6110*	1,07	6210 / 6110*	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb; zeitige Erstbeweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßnahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
002-001b	104	6210 / 6110*	1,07	6210 / 6110*	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb; zeitige Erstbeweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßnahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
002-001c	104	6210 / 6110*	1,07	6210 / 6110*	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten; ggf. zeitige Beweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßnahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
002-002	104	6210	1,07	6210	1.9.1.1 / 1.9.2	Mahd mit Abräumen oder kontrolliertes Brennen / Flämmen zur Beseitigung der Streu als ersteinrichtende Maßnahmen	Erhaltungsmaßnahme / Entwicklungsmaßnahme		sofort	Landwirtschaft, UNB	alternativ: Ausharken und Abtransport von Streu; ersteinrichtende Maßnahmen im Winter, da bedeutende Vorkommen von Adonis vernalis
003-001a	109	6210 / 8160*	0,93	6210 / 8160*	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Erhaltungsmaßnahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
003-001b	109	6210 / 8160*	0,93	6210 / 8160*	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Erhaltungsmaßnahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
003-001c	109	6210 / 8160*	0,93	6210 / 8160*	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaßnahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten

ID_Maß- nahmefläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel- LRT der Maßnahme	Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN	Bezeichnung/Kurzerläuterung der Maßnahme/Variante	Art der Maßnahme	Rangfolge der Maß-nahme- varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Verantwortlichk eit	Bemerkungen
004-001	110	6210	0,35	6210	1.9.1.1 / 1.9.2, 1.9.5.1.	Mahd mit Abräumen oder kontrolliertes Brennen / Flämmen zur Beseitigung der Streu; Beseitigung der Gehölze auf der Fläche als ersteinrichtende Maßnahmen	Erhaltungsmaßn ahme / Entwicklungsma ßnahme		sofort	Landwirtschaft, UNB	alternativ: Ausharken und Abtransport von Streu; ersteinrichtende Maßnahmen im Winter, da Vorkommen von Orchideen und Kreuz- Enzian
004-002a	110	6210	0,35	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	ggf. zusätzlich Ausharken und Abtransport von Streu
004-002b	110	6210	0,35	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	ggf. zusätzlich Ausharken und Abtransport von Streu
004-002c	110	6210	0,35	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	ggf. zusätzlich Ausharken und Abtransport von Streu
005-001a	111	6210 / 6110*, Frauschuh (Cypripedium calceolus) - ID 30002	0,64	6210 / 6110*	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb; zeitige Erstbeweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten; zeitige Erstnutzung vor Streckung der Blütenstände der
005-001b	111	6210 / 6110*, Frauschuh (Cypripedium calceolus) - ID 30002	0,64	6210 / 6110*	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb; zeitige Erstbeweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten; zeitige Erstnutzung vor Streckung der Blütenstände der
005-001c	111	6210 / 6110*, Frauschuh (Cypripedium calceolus) - ID 30002	0,64	6210 / 6110*	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten; ggf. zeitige Beweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten; zeitige Erstnutzung vor Streckung der Blütenstände der Orchideen
005-002	111 (anteilig)	6210 / 6110*, Frauschuh (Cypripedium calceolus) - ID 30002	0,16	Frauschuh (Cypripedium calceolus)		Beachtung der Behandlungsgrundsätze!					Keine Ablagerungen von Schnittgut am Rand der Fläche!
006-001a	112	6210	0,13	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb; zeitige Erstbeweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
006-001b	112	6210	0,13	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb; zeitige Erstbeweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	

ID_Maß-nahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT der Maßnahme	Maßnahmen-nummer gem. Liste BfN	Bezeichnung/Kurzerläuterung der Maßnahme/Variante	Art der Maßnahme	Rangfolge der Maß-nahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Verantwortlichk eit	Bemerkungen
006-001c	112	6210	0,13	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten; ggf. zeitige Beweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
006-002	112	6210	0,13	6210	1.9.1.1 / 1.9.2, 1.9.5.1.	Mahd mit Abräumen oder kontrolliertes Brennen / Flämmen zur Beseitigung der Streu; Beseitigung der Gehölze auf der Fläche als ersteinrichtende Maßnahmen	Erhaltungsmaßn ahme / Entwicklungsmaßn ahme		sofort	Landwirtschaft, UNB	alternativ: Ausharken und Abtransport von Streu
007-001a	113	6210	0,19	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
007-001b	113	6210	0,19	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
007-001c	113	6210	0,19	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
008-001a	114	6210	0,15	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	ggf. zusätzlich Ausharken und Abtransport von Streu
008-001b	114	6210	0,15	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	ggf. zusätzlich Ausharken und Abtransport von Streu
008-001c	114	6210	0,15	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	ggf. zusätzlich Ausharken und Abtransport von Streu
008-002	114	6210	0,15	6210	1.9.1.1; 1.9.5.1.	Mahd mit Abräumen zur Beseitigung der Streu; Beseitigung der Gehölze auf der Fläche als ersteinrichtende Maßnahmen	Erhaltungsmaßn ahme / Entwicklungsmaßn ahme		sofort	Landwirtschaft, UNB	ersteinrichtende Maßnahmen im Winter, da Vorkommen von Orchis purpurea und Adonis vernalis
009-001a	117	6210*	0,22	6210*	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb; zeitige Erstbeweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten; zeitige Erstnutzung vor Streckung der Blüthenstände der
009-001b	117	6210*	0,22	6210*	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb; zeitige Erstbeweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten; zeitige Erstnutzung vor Streckung der Blüthenstände der

ID_Maß- nahmefläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel- LRT der Maßnahme	Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN	Bezeichnung/Kurzerläuterung der Maßnahme/Variante	Art der Maßnahme	Rangfolge der Maß-nahme- varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Verantwortlichk eit	Bemerkungen
009-001c	117	6210*	0,22	6210*	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten; ggf. zeitige Beweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten; zeitige Erstnutzung vor Streckung der Blütenstände der Orchideen
010-001a	119	6210	0,09	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
010-001b	119	6210	0,09	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
010-001c	119	6210	0,09	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
011-001a	123	6210	0,19	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
011-001b	123	6210	0,19	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
011-001c	123	6210	0,19	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
011-002	123	6210	0,19	6210	1.9.1.1 / 1.9.2, 1.9.5.1.	Mahd mit Abräumen oder kontrolliertes Brennen / Flämmen zur Beseitigung der Streu; Beseitigung der Gehölze und Brombeeren (Wiederaustrieb) auf der Fläche als ersteinrichtende Maßnahmen	Erhaltungsmaßn ahme / Entwicklungsma ßnahme		sofort	Landwirtschaft, UNB	alternativ: Ausharken und Abtransport von Streu; ersteinrichtende Maßnahmen im Winter, da Vorkommen von Orchideen; starken Wiederaustrieb der Brombeeren bekämpfen
012-001a	124	6210*	0,50	6210*	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb; zeitige Erstbeweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten; zeitige Erstnutzung vor Streckung der Blütenstände der
012-001b	124	6210*	0,50	6210*	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb; zeitige Erstbeweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten; zeitige Erstnutzung vor Streckung der Blütenstände der

ID_Maß-nahme-fläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT der Maßnahme	Maßnahmen-nummer gem. Liste BfN	Bezeichnung/Kurzerläuterung der Maßnahme/Variante	Art der Maßnahme	Rangfolge der Maß-nahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Verantwortlich-keit	Bemerkungen
012-001c	124	6210*	0,50	6210*	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten; ggf. zeitige Beweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaß-nahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten; zeitige Ersnutzung vor Streckung der Blütenstände der Orchideen
012-002	124	6210*	0,5	6210*	1.9.1.1 / 1.9.2, 1.9.5.1.	Mahd mit Abräumen oder kontrolliertes Brennen / Flämmen zur Beseitigung der Streu als ersteinrichtende Maßnahmen	Erhaltungsmaß-nahme / Entwicklungsmaß-nahme		sofort	Landwirtschaft, UNB	alternativ: Ausharken und Abtransport von Streu; ersteinrichtende Maßnahmen im Winter, da Vorkommen von Orchideen; auf Wiederaustrieb von Gehölzen/ Brombeeren besonders randlich achten
013-001a	129	6210	0,35	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Erhaltungsmaß-nahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
013-001b	129	6210	0,35	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Erhaltungsmaß-nahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
013-001c	129	6210	0,35	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaß-nahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
014-001a	143	6210	0,03	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Erhaltungsmaß-nahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
014-001b	143	6210	0,03	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Erhaltungsmaß-nahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
014-001c	143	6210	0,03	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaß-nahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
014-002	143	6210	0,03	6210	1.9.1.1 / 1.9.2, 1.9.5.1.	Mahd mit Abräumen oder kontrolliertes Brennen / Flämmen zur Beseitigung der Streu; Beseitigung der Gehölze auf der Fläche als ersteinrichtende Maßnahmen	Erhaltungsmaß-nahme / Entwicklungsmaß-nahme		sofort	Landwirtschaft, UNB	
015-001	144 (anteilig)	6210*, Frauenschuh (Cypripedium calceolus) - ID 30001, Herbst-Wendelorchis (Spiranthes spiralis)	0,1	6210*, Frauenschuh (Cypripedium calceolus)	1.2.1.6	Mahd und Beräumung der Fläche ab Oktober bis März	Erhaltungsmaß-nahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	ausschließlich am Wuchsort von Cypripedium - keine Ausweitung auf angrenzende größere Fläche/Wuchsort von

ID_Maß- nahmefläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel- LRT der Maßnahme	Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN	Bezeichnung/Kurzerläuterung der Maßnahme/Variante	Art der Maßnahme	Rangfolge der Maß-nahme- varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Verantwortlichk eit	Bemerkungen
016-001a	151	6210	0,7	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb; zeitige Erstbeweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
016-001b	151	6210	0,7	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
016-001c	151	6210	0,7	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
016-002	151	6210	0,7	6210	1.9.1.1 / 1.9.2, 1.9.5.1.	Mahd mit Abräumen oder kontrolliertes Brennen / Flämmen zur Beseitigung der Streu als ersteinrichtende Maßnahmen	Erhaltungsmaßn ahme / Entwicklungsma ßnahme		sofort	Landwirtschaft, UNB	alternativ: Ausharken und Abtransport von Streu; ersteinrichtende Maßnahme im Winter, da Vorkommen von Orchideen und Pulsatilla vulgaris
017-001a	154	6210	0,51	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
017-001b	154	6210	0,51	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
017-001c	154	6210	0,51	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
017-002	154	6210	0,51	6210	1.9.1.1 / 1.9.2, 1.9.5.1.	Mahd mit Abräumen oder kontrolliertes Brennen / Flämmen zur Beseitigung der Streu als ersteinrichtende Maßnahmen	Erhaltungsmaßn ahme / Entwicklungsma ßnahme		sofort	Landwirtschaft, UNB	
017-003	154	6210	0,51	6210	1.9.5.2	Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaßn ahme / Entwicklungsma ßnahme		sofort	Landwirtschaft, UNB	zusätzlich entbuschen als Ersteinrichtung, Belassen weniger Baum- /Gebüschgruppen
018-001a	155	6210	0,32	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
018-001b	155	6210	0,32	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	

ID_Maß- nahmefläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel- LRT der Maßnahme	Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN	Bezeichnung/Kurzerläuterung der Maßnahme/Variante	Art der Maßnahme	Rangfolge der Maß-nahme- varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Verantwortlichk eit	Bemerkungen
018-001c	155	6210	0,32	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
018-002	155	6210	0,32	6210	1.9.1.1 / 1.9.2, 1.9.5.1.	Mahd mit Abräumen oder kontrolliertes Brennen / Flämmen zur Beseitigung der Streu als ersteinrichtende Maßnahmen	Erhaltungsmaßn ahme / Entwicklungsma ßnahme		sofort	Landwirtschaft, UNB	alternativ: Ausharken und Abtransport von Streu; ersteinrichtende Maßnahme im Winter, da Vorkommen von Diptam
018-003	155	6210	0,32	6210	1.9.5.2., 11.9.5.	Verbuschung auslichten, vor allem Kiefern entfernen	Erhaltungsmaßn ahme / Entwicklungsma ßnahme		sofort	Landwirtschaft, UNB	zusätzlich entbuschen als Ersteinrichtung, Belassen weniger Baum- /Gebüschgruppen
019-001a	159	6210	0,11	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
019-001b	159	6210	0,11	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
019-001c	159	6210	0,11	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
020-001a	160	6210	0,62	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
020-001b	160	6210	0,62	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
020-001c	160	6210	0,62	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
020-002	160	6210	0,62	6210	1.9.1.1 / 1.9.2, 1.9.5.1.	Mahd mit Abräumen oder kontrolliertes Brennen / Flämmen zur Beseitigung der Streu als ersteinrichtende Maßnahmen	Erhaltungsmaßn ahme / Entwicklungsma ßnahme		sofort	Landwirtschaft, UNB	alternativ: Ausharken und Abtransport von Streu; ersteinrichtende Maßnahme im Winter, da Vorkommen von Diptam

ID_Maß- nahmefläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel- LRT der Maßnahme	Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN	Bezeichnung/Kurzerläuterung der Maßnahme/Variante	Art der Maßnahme	Rangfolge der Maß-nahme- varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Verantwortlichk eit	Bemerkungen
021-001a	164	6210 / 6110*	0,53	6210 / 6110*	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	da Extremsandort kaum zugänglich - vor allem entbuschen s.u.
021-001b	164	6210 / 6110*	0,53	6210 / 6110*	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	da Extremsandort kaum zugänglich - vor allem entbuschen s.u.
021-001c	164	6210 / 6110*	0,53	6210 / 6110*	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	da Extremsandort kaum zugänglich - vor allem entbuschen s.u.
021-002	164	6210 / 6110*	0,53	6210 / 6110*	1.9.5.2	Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaßn ahme / Entwicklungsma ßnahme		sofort	Landwirtschaft, UNB	zusätzlich entbuschen als Ersteinrichtung
022-001a	167	6210	0,18	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
022-001b	167	6210	0,18	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
022-001c	167	6210	0,18	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
023-001a	168	6210*	1,19	6210*	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb; zeitige Erstbeweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	zeitige Erstnutzung vor Streckung der Blütenstände der Orchideen
023-001b	168	6210*	1,19	6210*	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb; zeitige Erstbeweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	zeitige Erstnutzung vor Streckung der Blütenstände der Orchideen
023-001c	168	6210*	1,19	6210*	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3., 1.2.4.1.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten; ggf. zeitige Beweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	zeitige Erstnutzung vor Streckung der Blütenstände der Orchideen

ID_Maß- nahmefläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel- LRT der Maßnahme	Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN	Bezeichnung/Kurzerläuterung der Maßnahme/Variante	Art der Maßnahme	Rangfolge der Maß-nahme- varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Verantwortlichk eit	Bemerkungen
024-001a	169	6210	0,2	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb; zeitige Erstbeweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten; zeitige Erstnutzung vor Streckung der Blütenstände der Orchideen
024-001b	169	6210	0,2	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb; zeitige Erstbeweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten; zeitige Erstnutzung vor Streckung der Blütenstände der Orchideen
024-001c	169	6210	0,2	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3., 1.2.4.1.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten; ggf. zeitige Beweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten; zeitige Erstnutzung vor Streckung der Blütenstände der Orchideen
025-001a	170	6210	0,07	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
025-001b	170	6210	0,07	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
025-001c	170	6210	0,07	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
026-001a	171	6210	0,16	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb; zeitige Erstbeweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten; zeitige Erstnutzung vor Streckung der Blütenstände der Orchideen
026-001b	171	6210	0,16	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb; zeitige Erstbeweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten; zeitige Erstnutzung vor Streckung der Blütenstände der Orchideen

ID_Maß- nahmefläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel- LRT der Maßnahme	Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN	Bezeichnung/Kurzerläuterung der Maßnahme/Variante	Art der Maßnahme	Rangfolge der Maß-nahme- varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Verantwortlichk eit	Bemerkungen
026-001c	171	6210	0,16	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3., 1.2.4.1.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten; ggf. zeitige Beweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten; zeitige Erstnutzung vor Streckung der Blütenstände der Orchideen
027-001a	172	6210	0,06	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
027-001b	172	6210	0,06	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
027-001c	172	6210	0,06	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
028-001a	175	6210	0,36	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
028-001b	175	6210	0,36	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
028-001c	175	6210	0,36	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
029-001a	176	6210	0,28	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
029-001b	176	6210	0,28	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
029-001c	176	6210	0,28	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten

ID_Maß- nahmefläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel- LRT der Maßnahme	Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN	Bezeichnung/Kurzerläuterung der Maßnahme/Variante	Art der Maßnahme	Rangfolge der Maß-nahme- varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Verantwortlichk eit	Bemerkungen
030-001a	177	6210*	1,63	6210*	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb; zeitige Erstbeweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	zeitige Erstnutzung vor Streckung der Blütenstände der Orchideen
030-001b	177	6210*	1,63	6210*	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb; zeitige Erstbeweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	zeitige Erstnutzung vor Streckung der Blütenstände der Orchideen
030-001c	177	6210*	1,63	6210*	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3., 1.2.4.1.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten; ggf. zeitige Beweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	zeitige Erstnutzung vor Streckung der Blütenstände der Orchideen
031-001a	178	6210	0,42	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
031-001b	178	6210	0,42	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
031-001c	178	6210	0,42	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
032-001a	179	6210	0,28	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
032-001b	179	6210	0,28	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
032-001c	179	6210	0,28	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
033-001a	180	6210	0,18	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten

ID_Maß- nahmefläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel- LRT der Maßnahme	Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN	Bezeichnung/Kurzerläuterung der Maßnahme/Variante	Art der Maßnahme	Rangfolge der Maß-nahme- varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Verantwortlichk eit	Bemerkungen
033-001b	180	6210	0,18	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
033-001c	180	6210	0,18	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Erhaltungsmaßn ahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
034-001a	120	6210-E	0,2	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb; zeitige Erstabeweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Entwicklungsma ßnahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	zeitige Erstabnutzung vor Streckung der Blütenstände der Orchideen
034-001b	120	6210-E	0,2	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb; zeitige Erstabeweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Entwicklungsma ßnahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	zeitige Erstabnutzung vor Streckung der Blütenstände der Orchideen
034-001c	120	6210-E	0,2	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3., 1.2.4.1.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten; ggf. zeitige Beweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Entwicklungsma ßnahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	zeitige Erstabnutzung vor Streckung der Blütenstände der Orchideen
034-002	120	6210-E	0,2	6210	1.9.3. / 1.2.1.3.	Aushagerung durch dreischürige Mahd mit Abräumen im ersten Jahr; zeitige Erstmahd (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Entwicklungs- maßnahme (E- Fläche)		sofort	Landwirtschaft, UNB	zeitige Erstabnutzung vor Streckung der Blütenstände der Orchideen; Vorkommen von Gentiana cruciata beachten
035-001a	122	6210-E	0,07	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Entwicklungsma ßnahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze, incl. Brombeeren richten
035-001b	122	6210-E	0,07	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Entwicklungsma ßnahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze, incl. Brombeeren richten
035-001c	122	6210-E	0,07	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Entwicklungsma ßnahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze, incl. Brombeeren richten
036-001a	132, 192, 193	6210, RHD	1,28	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb; zeitige Erstabeweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Entwicklungsma ßnahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	zeitige Erstabnutzung vor Streckung der Blütenstände der Orchideen bes. am Gebüschrand

ID_Maß-nahmefläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT der Maßnahme	Maßnahmen-nummer gem. Liste BfN	Bezeichnung/Kurzerläuterung der Maßnahme/Variante	Art der Maßnahme	Rangfolge der Maß-nahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Verantwortlichk eit	Bemerkungen
036-001b	132, 192, 193	6210, RHD	1,28	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb; zeitige Erstabeweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Entwicklungsma ßnahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	zeitige Erstabnutzung vor Streckung der Blütenstände der Orchideen bes. am Gebüschrand
036-001c	132, 192, 193	6210, RHD	1,28	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3., 1.2.4.1.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten; ggf. zeitige Beweidung (vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen)	Entwicklungsma ßnahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	zeitige Erstabnutzung vor Streckung der Blütenstände der Orchideen bes. am Gebüschrand
036-002	132, 192, 193	6210, RHD	1,28	6210	1.9.3. / 1.2.1.3., 1.2.4.1.	Aushagerung durch dreischürige Mahd mit Abräumen im ersten Jahr; erste Mahd vor Ende Mai wegen Orchideenvorkommen	Entwicklungs- maßnahme (E-Fläche)		sofort	Landwirtschaft, UNB	dreischürige Mahd ggf. auf Goldruten-Bestände konzentrieren, übrige Fläche zweimal mähen und abräumen zur Aushagerung; zeitige Erstabnutzung vor
037-001a	166	6210-E	0,69	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Entwicklungsma ßnahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
037-001b	166	6210-E	0,69	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Entwicklungsma ßnahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
037-001c	166	6210-E	0,69	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Entwicklungsma ßnahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	besondere Aufmerksamkeit auf Wiederaustrieb der Gehölze richten
037-002	166	6210-E	0,69	6210	1.9.3. / 1.2.1.3.	Aushagerung durch dreischürige Mahd mit Abräumen im ersten Jahr	Entwicklungs- maßnahme (E-Fläche)		sofort	Landwirtschaft, UNB	zeitige Erstabnutzung vor Streckung der Blütenstände der Orchideen
038-001a	118	6210-E	0,05	6210	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb	Entwicklungsma ßnahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
038-001b	118	6210-E	0,05	6210	1.2.5.3., 1.2.8.3., 1.2.8.4., 1.9.5.2.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: mobile Koppelweide mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb	Entwicklungsma ßnahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
038-001c	166	6210-E	0,05	6210	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten	Entwicklungsma ßnahme	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	

ID_Maß- nahmefläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel- LRT der Maßnahme	Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN	Bezeichnung/Kurzerläuterung der Maßnahme/Variante	Art der Maßnahme	Rangfolge der Maß-nahme- varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Verantwortlichk eit	Bemerkungen
038-002	118	6210-E	0,05	6210	1.9.3. / 1.2.1.3.	Aushagerung durch dreischürige Mahd mit Abräumen im ersten Jahr	Entwicklungs- maßnahme (E- Fläche)		sofort	Landwirtschaft, UNB	Vorkommen von Gentiana cruciata und Inula germanica beachten
039-001a	126	6510	0,3	6510	1.2.1.2 1.2.1.6 1.5.4. / 1.9.3.	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für 6510! zweischürige Mahd mit Terminvorgaben entspr. BG 6510: Erstnutzung als Heu-oder Silageschnitt kurz vor der Blüte der bestandsbildenden Gräser, spätestens bis 15.06.; Zweitnutzung frühestens nach ca. 10 Wochen Nutzungsruhe; Verminderung /ggf. Verzicht auf Düngergabe (allenfalls entzugsorientiert) zur Aushagerung	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	möglichst Düngerverzicht, da mit Nitrophyten
039-001b	126	6510	0,3	6510	1.2.2.3., 1.2.2.4. / 1.2.3.3, 1.2.3.4., 1.2.5.1. 1.5.1./1.5.4.	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für 6510! suboptimal: Mähweide mit Nachbeweidung oder Beweidung mit Nachmahd durch Schafe und Ziegen in Hütehaltung; ggf. Verzicht auf Düngergabe (allenfalls entzugsorientiert)	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	völliger Düngerverzicht bei Beweidung, da mit Nitrophyten
040-001a	139	6510	4,33	6510	1.2.1.2 1.2.1.6 1.5.4. / 1.9.3.	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für 6510! zweischürige Mahd mit Terminvorgaben entspr. BG 6510: Erstnutzung als Heu-oder Silageschnitt kurz vor der Blüte der bestandsbildenden Gräser, spätestens bis 15.06.; Zweitnutzung frühestens nach ca. 10 Wochen Nutzungsruhe; Verminderung / ggf. Verzicht auf Düngergabe	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
040-001b	139	6510	4,33	6510	1.2.2.3., 1.2.2.4. / 1.2.3.3, 1.2.3.4., 1.2.5.1. 1.5.1./1.5.4.	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für 6510! suboptimal: Mähweide mit Nachbeweidung oder Beweidung mit Nachmahd durch Schafe und Ziegen in Hütehaltung; ggf. Verzicht auf Düngergabe (allenfalls entzugsorientiert)	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	völliger Düngerverzicht bei Beweidung, um insgesamt offenbar magereren Standort zu erhalten
041-001a	130	6510-E	0,86	6510	1.2.1.2 1.2.1.6 1.5.4. / 1.9.3.	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für 6510! zweischürige Mahd mit Terminvorgaben entspr. BG 6510: Erstnutzung als Heu-oder Silageschnitt kurz vor der Blüte der bestandsbildenden Gräser, spätestens bis 15.06.; Zweitnutzung frühestens nach ca. 10 Wochen Nutzungsruhe; Verminderung /ggf. Verzicht auf Düngergabe (allenfalls entzugsorientiert) zur Aushagerung	Entwicklungs- maßnahme (E- Fläche)	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	möglichst Düngerverzicht, da mit Nitrophyten (besonders Taraxacum officinale)
041-001b	130	6510-E	0,86	6510	1.2.2.3., 1.2.2.4. / 1.2.3.3, 1.2.3.4., 1.2.5.1. 1.5.1./1.5.4.	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für 6510! suboptimal: Mähweide mit Nachbeweidung oder Beweidung mit Nachmahd durch Schafe und Ziegen in Hütehaltung; ggf. Verzicht auf Düngergabe (allenfalls entzugsorientiert)	Entwicklungs- maßnahme (E- Fläche)	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	möglichst Düngerverzicht, da mit Nitrophyten (besonders Taraxacum officinale)

ID_Maß- nahmefläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel- LRT der Maßnahme	Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN	Bezeichnung/Kurzerläuterung der Maßnahme/Variante	Art der Maßnahme	Rangfolge der Maß-nahme- varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Verantwortlichk eit	Bemerkungen
042-001a	145	6510-E	0,21	6510	1.2.1.2 1.2.1.6 1.5.4. / 1.9.3.	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für 6510! zweischürige Mahd mit Terminvorgaben entspr. BG 6510: Erstnutzung als Heu-oder Silageschnitt kurz vor der Blüte der bestandsbildenden Gräser, spätestens bis 15.06.; Zweitnutzung frühestens nach ca. 10 Wochen Nutzungsruhe; Verminderung /ggf. Verzicht auf Düngergabe (allenfalls entzugsorientiert) zur Aushagerung	Entwicklungs- maßnahme (E- Fläche)	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	möglichst Düngerverzicht, da mit Nitrophyten
042-001b	145	6510-E	0,21	6510	1.2.1.2 1.2.1.6 1.5.3. / 1.9.3.	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für 6510! suboptimale Variante: Erstbeweidung mit Nachmahd / Mahd mit Nachbeweidung durch Schafe und Ziegen; Verzicht auf Düngergabe (allenfalls entzugsorientiert) zur Aushagerung	Entwicklungs- maßnahme (E- Fläche)	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	möglichst Düngerverzicht, da mit Nitrophyten
042-001c	145	6510-E	0,21	6510	1.9.1.3 (einmalig 1.9.1.1)	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! suboptimal: Pflegemulchung entspr. BG 6510; dazu ersteinrichtend einmalig Mahd mit Abräumen	Entwicklungs- maßnahme (E- Fläche)	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	möglichst Düngerverzicht, da mit Nitrophyten
042-002	145	6510-E	0,21	6510	1.9.3. / 1.2.1.3.	Aushagerung durch dreischürige Mahd mit Abräumen im ersten Jahr	Entwicklungs- maßnahme (E- Fläche)		sofort	Landwirtschaft, UNB	
043-001a	127	6510-E	0,52	6510	1.2.1.2 1.2.1.6 1.5.4. / 1.9.3.	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für 6510! zweischürige Mahd mit Terminvorgaben entspr. BG 6510: Erstnutzung als Heu-oder Silageschnitt kurz vor der Blüte der bestandsbildenden Gräser, spätestens bis 15.06.; Zweitnutzung frühestens nach ca. 10 Wochen Nutzungsruhe; Verminderung /ggf. Verzicht auf Düngergabe (allenfalls entzugsorientiert) zur Aushagerung	Entwicklungs- maßnahme (E- Fläche)	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	möglichst Düngerverzicht, da mit Nitrophyten
043-001b	127	6510-E	0,52	6510	1.2.1.2 1.2.1.6 1.5.3. / 1.9.3.	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für 6510! suboptimale Variante: Erstbeweidung mit Nachmahd / Mahd mit Nachbeweidung durch Schafe und Ziegen; Verzicht auf Düngergabe (allenfalls entzugsorientiert) zur Aushagerung	Entwicklungs- maßnahme (E- Fläche)	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	möglichst Düngerverzicht, da mit Nitrophyten
043-001c	127	6510-E	0,52	6510	1.9.1.3 (einmalig 1.9.1.1)	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! suboptimal: Pflegemulchung entspr. BG 6510; dazu ersteinrichtend einmalig Mahd mit Abräumen	Entwicklungs- maßnahme (E- Fläche)	3	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	möglichst Düngerverzicht, da mit Nitrophyten
043-002	127	6510-E	0,52	6510	1.9.3. / 1.2.1.3.	Aushagerung durch dreischürige Mahd mit Abräumen im ersten Jahr	Entwicklungs- maßnahme (E- Fläche)		sofort	Landwirtschaft, UNB	
044-001	1	9170	2,53	9170	2.4.1/2.4.3	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! vorhandene Biotop- und Altbäume erhalten (derzeit b-Zustand)	Erhaltungsmaßn ahme		sofort	Forstwirtschaft	
044-002	1	9170	2,53	9170	2.4.2	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! vorhandenes starkes stehendes u. liegendes Totholz erhalten (derzeit b-Zustand)	Erhaltungsmaßn ahme		sofort	Forstwirtschaft	

ID_Maß-nahme	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel-LRT der Maßnahme	Maßnahmen-nummer gem. Liste BfN	Bezeichnung/Kurzerläuterung der Maßnahme/Variante	Art der Maßnahme	Rangfolge der Maß-nahme-varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Verantwortlichk eit	Bemerkungen
044-003	1	9170	2,53	9170	2.2.1.3	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Entnahme nicht heimischer Gehölze (auch vor der Hiebsreife); Entnahme der RO als LRT-fremde Baumart an Straße im NO	Entwicklungsmaßnahme		mittelfristig	Forstwirtschaft	
045-001	2	9130, Frauenschuh (Cyprid)	3,50	9130	2.1.2.	Zulassen der natürlichen Sukzession	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Forstwirtschaft	
045-002	2	9130, Frauenschuh (Cyprid)	3,50	9130	2.4.1/2.4.3	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! vorhandene Biotop- und Altbäume erhalten (derzeit a-Zustand)	Erhaltungsmaßnahme	2	sofort	Forstwirtschaft	
045-003	2	9130, Frauenschuh (Cyprid)	3,50	9130	2.4.2	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! vorhandenes starkes stehendes u. liegendes Totholz erhalten (derzeit a-Zustand)	Erhaltungsmaßnahme	2	sofort	Forstwirtschaft	
045-004	2	9130, Frauenschuh (Cyprid)	3,50	9130	2.2.2.2.	Einzelstammweise Entnahme alter Buchen zur Einleitung der Naturverjüngung von RBU unter Wildregulierung	Erhaltungsmaßnahme	2	mittelfristig	Forstwirtschaft	Keine Einzelstammentnahme am unmittelbaren Wuchsort des Frauenschuhs!
045-005	2	9130, Frauenschuh (Cyprid)	3,50	9130		Beachtung der Behandlungsgrundsätze!			sofort	Forstwirtschaft	
046-001	3	9170, Frauenschuh (Cyprid)	4,66	9170	2.4.1/2.4.3	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Biotop- und Altbäume anreichern (mind. 3 Stück/ha)	Erhaltungsmaßnahme		sofort	Forstwirtschaft	
046-002	3	9170, Frauenschuh (Cyprid)	4,66	9170	2.4.2	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! vorhandenes starkes stehendes u. liegendes Totholz erhalten (derzeit b-Zustand)	Erhaltungsmaßnahme		sofort	Forstwirtschaft	
046-003	3 (anteilig)	9170, Frauenschuh (Cyprid)	1,58	Frauenschuh (Cypripedium calceol)		Beachtung der Behandlungsgrundsätze!			sofort	Forstwirtschaft	
047-001	4	9170	0,22	9170		Beachtung der Behandlungsgrundsätze!			sofort	Forstwirtschaft	
048-001	5	9170	1,12	9170	2.2.1	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Baumartenzusammensetzung regulieren; Förderung von TEI in B1	Erhaltungsmaßnahme		langfristig	Forstwirtschaft	
049-001	7	9170	0,65	9170	2.1.2.	Zulassen der natürlichen Sukzession	Erhaltungsmaßnahme	1	sofort	Forstwirtschaft	
049-002	7	9170	0,65	9170	2.4.1/2.4.3	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! vorhandene Biotop- und Altbäume erhalten (derzeit a-Zustand)	Erhaltungsmaßnahme	2	sofort	Forstwirtschaft	
049-003	7	9170	0,65	9170	2.4.2	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! starkes stehendes u. liegendes Totholz anreichern (mind. 1Stück/ha)	Erhaltungsmaßnahme	2	sofort	Forstwirtschaft	
050-001	8	9170	0,71	9170	2.4.1/2.4.3	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! vorhandene Biotop- und Altbäume erhalten (derzeit a-Zustand)	Erhaltungsmaßnahme	2	sofort	Forstwirtschaft	
050-002	8	9170	0,71	9170	2.4.2	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! vorhandenes starkes stehendes u. liegendes Totholz erhalten (derzeit a-Zustand)	Erhaltungsmaßnahme	2	sofort	Forstwirtschaft	
050-003	8	9170	0,71	9170	2.2.1.3	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Entnahme nicht heimischer Gehölze (auch vor der Hiebsreife); sukzessiv Entnahme der RO als LRT-fremde Baumart, Anteil ELÄ in B1 6%	Entwicklungsmaßnahme		mittelfristig	Forstwirtschaft	
050-004	8	9170	0,71	9170	2.2.1	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Baumartenzusammensetzung regulieren; Förderung/Erhaltung von TEI in B1	Erhaltungsmaßnahme		langfristig	Forstwirtschaft	

ID_Maß- nahmefläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel- LRT der Maßnahme	Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN	Bezeichnung/Kurzerläuterung der Maßnahme/Variante	Art der Maßnahme	Rangfolge der Maß-nahme- varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Verantwortlichk eit	Bemerkungen
050-005	8	9170	0,71	9170	2.2.1.1	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Einbringen der TEI durch kleinflächige (femelartige) Verjüngung in entstehenden lichten Bereichen durch Entnahme von ELÄ und absterbende RBU	Entwicklungsma ßnahme		langfristig	Forstwirtschaft	
051-001	9	9180	0,39	9180	2.1.2.	Zulassen der natürlichen Sukzession	Erhaltungsmaßn ahme		sofort	Forstwirtschaft	
052-001	12	9170	1,15	9170	2.2.1	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Baumartenzusammensetzung regulieren; Förderung/Erhaltung von TEI und Elsbeere in B1 unter Entnahme von WLI	Erhaltungsmaßn ahme		langfristig	Forstwirtschaft	TEI z.T. bedrängt durch WLI (mehrstämmig), Bestand sehr dicht
053-001	13	9170	2,14	9170	2.4.1/2.4.3	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Biotop- und Altbäume anreichern (mind. 3 Stück/ha)	Erhaltungsmaßn ahme		sofort	Forstwirtschaft	
053-002	13	9170	2,14	9170	2.2.1	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Baumartenzusammensetzung regulieren; Förderung/Erhaltung von TEI in B1 unter Entnahme von WLI, SLI	Erhaltungsmaßn ahme		langfristig	Forstwirtschaft	TEI z.T. bedrängt durch WLI,SLI (mehrstämmig) Bestand sehr dicht
054-001	14	9170	0,67	9170	2.4.1/2.4.3	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! vorhandene Biotop- und Altbäume erhalten (derzeit a-Zustand)	Erhaltungsmaßn ahme		sofort	Forstwirtschaft	
055-001	15	9170	2,61	9170	2.2.1	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Baumartenzusammensetzung regulieren; Eingriffe unter Förderung/Erhaltung von TEI und Elsbeere in B1	Erhaltungsmaßn ahme		langfristig	Forstwirtschaft	TEI z.T. bedrängt durch WLI,SLI (mehrstämmig) Bestand sehr dicht
056-001	16	9170	4,88	9170	2.1.2.	Zulassen der natürlichen Sukzession	Erhaltungsmaßn ahme	1	sofort	Forstwirtschaft	
056-002	16	9170	4,88	9170	2.2.1	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Baumartenzusammensetzung regulieren; Eingriffe unter Förderung/Erhaltung von TEI und Elsbeere in B1	Erhaltungsmaßn ahme	2	langfristig	Forstwirtschaft	
056-003	16	9170	4,88	9170	2.2.1.1	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Einbringen der TEI durch kleinflächige (femelartige) Verjüngung	Erhaltungsmaßn ahme	3	langfristig	Forstwirtschaft	
057-001	17	9170	0,58	9170	2.1.2.	Zulassen der natürlichen Sukzession (Steilhang)	Erhaltungsmaßn ahme	1	sofort	Forstwirtschaft	
057-002	17	9170	0,58	9170	2.4.1/2.4.3	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! vorhandene Biotop- und Altbäume erhalten (derzeit a-Zustand)	Erhaltungsmaßn ahme	2	sofort	Forstwirtschaft	
058-001	18	9170	0,79	9170	2.4.1/2.4.3	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! vorhandene Biotop- und Altbäume erhalten (derzeit b-Zustand)	Erhaltungsmaßn ahme		sofort	Forstwirtschaft	NSG, 2 Teilflächen
058-002	18	9170	0,79	9170	2.4.2	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! vorhandenes starkes stehendes u. liegendes Totholz erhalten (derzeit b- Zustand)	Erhaltungsmaßn ahme		sofort	Forstwirtschaft	NSG, 2 Teilflächen
058-003	18	9170	0,79	9170	2.2.1	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Baumartenzusammensetzung regulieren; Eingriffe möglichst unter Förderung/Erhaltung von TEI in B1	Erhaltungsmaßn ahme		langfristig	Forstwirtschaft	NSG, 2 Teilflächen
059-001	21	9170	8,81	9170	2.4.1/2.4.3	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Biotop- und Altbäume anreichern (mind. 3 Stück/ha)	Erhaltungsmaßn ahme		sofort	Forstwirtschaft	NSG
059-002	21	9170	8,81	9170	2.4.2	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! starkes stehendes u. liegendes Totholz anreichern (mind. 1Stück/ha)	Erhaltungsmaßn ahme		sofort	Forstwirtschaft	NSG

ID_Maß- nahmefläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel- LRT der Maßnahme	Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN	Bezeichnung/Kurzerläuterung der Maßnahme/Variante	Art der Maßnahme	Rangfolge der Maß-nahme- varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Verantwortlichk eit	Bemerkungen
059-003	21	9170	8,81	9170	2.2.1	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Baumartenzusammensetzung regulieren; Eingriffe möglichst unter Förderung/Erhaltung von TEI in B1	Erhaltungsmaßn ahme		langfristig	Forstwirtschaft	NSG
060-001	24	9170	2,76	9170	2.4.1/2.4.3	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Biotop- und Altbäume anreichern (mind. 3 Stück/ha)	Erhaltungsmaßn ahme		sofort	Forstwirtschaft	NSG
060-002	24	9170	2,76	9170	2.4.2	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! starkes stehendes u. liegendes Totholz anreichern (mind. 1Stück/ha)	Erhaltungsmaßn ahme		sofort	Forstwirtschaft	NSG
061-001	25	9170	1,00	9170	2.2.1	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Baumartenzusammensetzung regulieren; Förderung/Erhaltung von TEI/WLI in B1, Erhalt von Alteichen in der Reifephase	Erhaltungsmaßn ahme		langfristig	Forstwirtschaft	NSG
062-001	26	9170	2,77	9170	2.4.1/2.4.3	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! vorhandene Biotop- und Alteichen erhalten (7 Stück, >80 cm Durchmesser)(derzeit a- Zustand);	Erhaltungsmaßn ahme	2	sofort	Forstwirtschaft	NSG
062-003	26	9170	2,77	9170	2.2.1	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Baumartenzusammensetzung regulieren; Entnahme von RBU in B1 +	Erhaltungsmaßn ahme		mittelfristig	Forstwirtschaft	NSG
063-001	27	9170	0,41	9170	2.2.1	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Baumartenzusammensetzung regulieren; Förderung/Erhaltung von TEI	Erhaltungsmaßn ahme		langfristig	Forstwirtschaft	NSG
064-001	29	9170	1,05	9170	2.2.1	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Baumartenzusammensetzung regulieren; Förderung/Erhaltung von TEI, Entnahme von RBU in B1, B2 +	Erhaltungsmaßn ahme		mittelfristig	Forstwirtschaft	NSG
065-001	30	9180, Frauenschuh (Cypri	1,24	9180	2.1.2.	Zulassen der natürlichen Sukzession	Erhaltungsmaßn ahme		sofort	Forstwirtschaft	NSG, Steilhang
065-002	30 (anteilig)	9180, Frauenschuh (Cypri	0,19	Frauenschuh (Cypripedium calceol		Beachtung der Behandlungsgrundsätze!			sofort	Forstwirtschaft	NSG, Randbereiche zum Steilhang
066-001	31	9170	7,17	9170	2.4.1/2.4.3	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Biotop- und Altbäume anreichern (mind. 3 Stück/ha)	Erhaltungsmaßn ahme		sofort	Forstwirtschaft	NSG
066-002	31	9170	7,17	9170	2.4.2	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! starkes stehendes u. liegendes Totholz anreichern (mind. 1Stück/ha)	Erhaltungsmaßn ahme		sofort	Forstwirtschaft	NSG
067-001	32	9170	1,36	9170	2.2.1	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Baumartenzusammensetzung regulieren; Entnahme von RBU in B1 +	Erhaltungsmaßn ahme		mittelfristig	Forstwirtschaft	NSG
068-001	34	9170	1,71	9170	2.4.1/2.4.3	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Biotop- und Altbäume anreichern (mind. 3 Stück/ha)	Erhaltungsmaßn ahme		sofort	Forstwirtschaft	NSG
068-002	34	9170	1,71	9170	2.4.2	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! starkes stehendes u. liegendes Totholz anreichern (mind. 1Stück/ha)	Erhaltungsmaßn ahme		sofort	Forstwirtschaft	NSG
068-003	34	9170	1,71	9170	2.2.1	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Baumartenzusammensetzung regulieren; Förderung/Erhaltung der HBA TEI, HBU, WLI und Elsbeere in B1, B2 Entnahme von RBU in B1 +	Erhaltungsmaßn ahme		langfristig	Forstwirtschaft	NSG
069-001	35	9170	1,61	9170	2.2.1	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Baumartenzusammensetzung regulieren; Förderung/Erhaltung der HBA TEI, HBU, WLI und Elsbeere in B1, B2 Entnahme von RBU in B1 +	Erhaltungsmaßn ahme		langfristig	Forstwirtschaft	NSG

ID_Maß- nahmefläche	Bezugsfläche BIO-LRT	alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID)	Fläche (ha)	Zielarten/Ziel- LRT der Maßnahme	Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN	Bezeichnung/Kurzerläuterung der Maßnahme/Variante	Art der Maßnahme	Rangfolge der Maß-nahme- varianten	Dringlichkeit des Beginns der Umsetzung	Verantwortlichk eit	Bemerkungen
070-001	50	9170	0,65	9170	2.2.1	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! Baumartenzusammensetzung regulieren; Förderung/Erhaltung der HBA TEI, HBU, WLI in B1, B2	Erhaltungsmaßn ahme		langfristig	Forstwirtschaft	NSG
073-001	43 (anteilig)	Frauenschuh (Cypripedium calceolus) - ID 30002	0,31	Frauenschuh (Cypripedium calceolus)		Beachtung der Behandlungsgrundsätze!					
071-001a	144 (anteilig)	6210*, Herbst- Wendelorchis (Spiranthes spiralis)	0,24	6210*, Herbst- Wendelorchis (Spiranthes spiralis)	1.2.2.3., 1.2.2.4.; 1.9.5.2., 1.9.5.3., 1.2.4.1	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen, Beseitigung von Gehölzanflug und Neuaustrieb; Erstnutzung bis spätestens Ende April, Zweitnutzung bis Juli	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
071-001b	144 (anteilig)	6210*, Herbst- Wendelorchis (Spiranthes spiralis)	0,24	6210*, Herbst- Wendelorchis (Spiranthes spiralis)	1.2.3.3., 1.2.3.4., 1.9.5.2., 12.1.2.3., 1.2.4.1.	Einhaltung der Behandlungsgrundsätze 6210! suboptimal: Beweidung mit Schafen und Ziegen und Nachmahd, Beseitigung von Gehölzanflug und -neuaustrieb, je nach Bedarf aller 2-3 Jahre Verbuschung auslichten; Erstnutzung bis spätestens	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
072-001	142 (anteilig)	Frauenschuh (Cypripedium calceolus) - ID 30001	0,07	Frauenschuh (Cypripedium calceolus)		Beachtung der Behandlungsgrundsätze!			sofort	Forstwirtschaft	NSG
074-001	10 (anteilig)	Frauenschuh (Cypripedium calceolus) - ID 30003	0,4	Frauenschuh (Cypripedium calceolus)		Beachtung der Behandlungsgrundsätze!			sofort	Forstwirtschaft	NSG
075-001a	195	6210	0,07	6210	1.2.1.2 1.2.1.6 1.5.3. / 1.9.3.	Beachtung der Behandlungsgrundsätze für 6510! suboptimale Variante: Erstbeweidung mit Nachmahd / Mahd mit Nachbeweidung durch Schafe und Ziegen; Verzicht auf Düngergabe (allenfalls entzugsorientiert) zur Aushagerung	Erhaltungsmaßn ahme	1	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
075-001b	195	6210	0,07	6210	1.9.1.3 (einmalig 1.9.1.1)	Beachtung der Behandlungsgrundsätze! suboptimal: Pflegemulchung entspr. BG 6510; dazu ersteinrichtend einmalig Mahd mit Abräumen	Erhaltungsmaßn ahme	2	kurzfristig	Landwirtschaft, UNB	
075-002	195	6210	0,07	6210	1.9.1.1 / 1.9.2, 1.9.5.1.	Mahd mit Abräumen oder kontrolliertes Brennen / Flämmen zur Beseitigung der Streu als ersteinrichtende Maßnahmen	Erhaltungsmaßn ahme / Entwicklungsma ßnahme		sofort	Landwirtschaft, UNB	alternativ: Ausharken und Abtransport von Streu