

Gesamt-Maßnahmentabelle

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 001-001-a | 1001 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40002, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 19,793 | 9160 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 001-002-a | 1001 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40002, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 19,793 | 9160 | | 2.2.1.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Förderung der Naturverjüngung LR-typischer heimischer Baumarten (Lücken in B1 durch Eingriff in B2 und B3 zu Verjüngungslöchern ausnutzen) | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 001-003-a | 1001 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40002, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 19,793 | 9160 | | 2.2.1.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Nesterpflanzung von Stieleiche (mind. 10% der Fläche, z.B. Femel-löcher: 10 x 0,2 ha) | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 001-004-a | 1001 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40002, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 19,793 | 9160 | | 9.2.4 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Zaunabbau nördlich des Kiefernbestandes | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 001-005-a | 1001 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40002, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 19,793 | Schwarz- storch, Seeadler | | 2.4.3. | Schonung aller potentiell als Horstbaum geeigneten Starkbäume | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | F | |
| 001-006-a | 1001 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40002, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 19,793 | Seeadler | | | Keine forstlichen Aktivitäten in einem 100 m breiten Streifen am Waldrand in der Zeit von Januar bis August | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | F | |
| 002-001-a | 1002 | XAS (E-9160), Schwarz- storch: 40002, Wespen- bussard: 30019, Schwarz- specht: 30048, Mit- telspecht: 30049, Mopsfle- dermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020, | 0,7403 | E-9160 | | 2.2.2.1 | Nesterpflanzung von Stieleiche (sich bilden- de Lücken bei Ausfall der Esche nutzen) | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | F | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|--------------------------|--|-------------|-----------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 003-001-a | 1004 | XXS (E-9160), Schwarz- storch: 40002, Wespen- bussard: 30019, Schwarz- specht: 30048, Mit- telspecht: 30049, Mopsfle- dermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,3271 | E-9160 | | 2.2.1.1 | Voranbau der Stiel-Eiche bei Ausfall der Esche | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | F | |
| 004-001-a | 0262 | 6440, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40002, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,372 | 6440, Schwarz- storch | | 1.2.1.2 1.2.1.6 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6440 beachten, Zweischürige Mahd mit Terminvorgabe (1. Mahd bis spätestens Mitte Juni, 2. Mahd mit mind. 8-wöchigem Abstand zum Erstschnitt) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | s | L b | |
| 004-001-b | 0262 | 6440, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40002, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,372 | 6440, Schwarz- storch | | 1.2.2 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6440 beachten, alternativ Mähweide als Umtriebs-weide mit Rinder oder Schafen und Besatzdichte von 1-2 GVE/ha (1. Nutzung bis spätestens 15.06, 2. Nutzung etwa 8 Wochen später) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |
| 005-001-a | 1005 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40002, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,497 | 9160 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Förderung der LR-typischen Mischbaumar- ten, Freistellung einzelner Vorwüchse im Rahmen der Bewirtschaftung | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 005-002-a | 1005 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40002, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,497 | 9160 | | 2.4.2 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Belassen von mind. 3 Stk. Totholz (stehen- des und liegendes Totholz mit mind. 30 cm Stammdurchmesser) | Erhaltungs- maßnahme | | m | N | |
| 006-001-a | 1010 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40002, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,670 | 91F0 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Einzelne Vorwüchse freistellen | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 007-001-a | 1150 (nördl. Teil) | 91F0, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40002, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,405 | 91F0 | | | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|--------------------------|---|-------------|------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 007-002-a | 1150 (nördl. Teil) | 91F0, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40002, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,405 | 91F0 | | 2.2.1.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Förderung der Naturverjüngung LR-typischer Baumarten und Mischungsregulierung | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 008-001-a | 1009 | XXS (E-91F0), Schwarzstorch: 40002, Wespenbussard: 30019, Schwarzspecht: 30048, Mittelspecht: 30049, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,0758 | E-91F0 | | 2.2.1.1 | Voranbau der Stiel-Eiche bei Ausfall der Esche | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | F | |
| 009-001-a | 1152 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40002, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,772 | 91F0 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 009-002-a | 1152 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40002, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,772 | 91F0 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Förderung SEI zu Lasten der Esche (vor-rangige Nutzung von absterbenden Eschen) | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 009-003-a | 1152 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40002, Wespenbussard: 30019 | 0,772 | 91F0 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Hybrid-Pappel) im Rahmen der Durchforstung | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 010-001-a | 1008 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 2,795 | 91F0 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Einzelne Vorwüchse freistellen | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 011-001-a | 1011 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 2,062 | 91F0 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, BAH und WLI reduzieren zu Gunsten von SEI | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 011-002-a | 1011 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 2,062 | 91F0 | | 2.2.1.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Nesterpflanzung von Stieleiche (mind. 20 % der Fläche z.B. Femellöcher: 2 x 0,2 ha) | Erhaltungs- maßnahme | | m | N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|--------------------------|--|-------------|------------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 012-001-a | 1007 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,652 | 9160 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 012-002-a | 1007 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,652 | 9160 | | 2.2.1.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Förderung der Naturverjüngung LR- typischer Baumarten (Lücken in B1 durch Eingriff in B2 und B3 zu Verjüngungslöchern ausnutzen) | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 012-003-a | 1007 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,652 | 9160 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, vollständige Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Rosskastanie) | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 013-001-a | 1151 (westl. Teil) | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 10,942 | 9160 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 013-002-a | 1151 (westl. Teil) | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 10,942 | 9160 | | 2.2.1.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Nesterpflanzung von Stieleiche (mind. 20 % der Fläche, z.B. Femel-löcher: 10 x 0,2 ha, je mit 300 Heistern, Ausnutzung vorhande- ner Lichtstellung, ggf. durch Eingriff in B2 und B3 erweitern) | Erhaltungs- maßnahme | | k | F | |
| 013-003-a | 1151 (westl. Teil) | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 10,942 | Seeadler | | 2.4.3. | Schonung aller potentiell als Horstbaum geeigneten Starkbäume | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | F | |
| 013-004-a | 1151 (westl. Teil) | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 10,942 | Seeadler | | | Keine forstlichen Aktivitäten in einem 100 m breiten Streifen am Waldrand in der Zeit von Januar bis August | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | F | |
| 014-001-a | 1151 (östl. Teil) | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Heldbock: 30015, Eremit: 30018, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: | 0,780 | 9160 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------------------|--|-------------|-----------------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| | | 30008, Fischotter: 30020 | | | | | | | | | | |
| 014-002-a | 1151 (östl. Teil) | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Heldbock: 30015, Eremit: 30018, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 0,780 | 9160 | | 2.2.1.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Nesterpflanzung von Stieleiche (mind. 20 % der Fläche, z.B. Femellöcher: 10 x 0,2 ha, je mit 300 Heistern, Ausnutzung vorhandener Lichtstellung, ggf. durch Eingriff in B2 und B3 erweitern) | Erhaltungs- maßnahme | | k | F | |
| 014-003-a | 1151 (östl. Teil) | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Heldbock: 30015, Eremit: 30018, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 0,780 | Heldbock | | | Behutsames Freistellen von Alteichen (aktuelle oder zukünftige Brutbäume), Anzahl ca. 20 Bäume | Erhaltungs- maßnahme | | k | F | |
| 014-004-a | 1151 (östl. Teil) | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Heldbock: 30015, Eremit: 30018, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 0,780 | Seeadler | | 2.4.3. | Schonung aller potentiell als Horstbaum geeigneten Starkbäume | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | F | |
| 014-005-a | 1151 (östl. Teil) | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Heldbock: 30015, Eremit: 30018, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 0,780 | Seeadler | | | Keine forstlichen Aktivitäten in einem 100 m breiten Streifen am Waldrand in der Zeit von Januar bis August | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | F | |
| 015-001-a | 0259 | 6440, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,176 | 6440, Schwarz- storch | | 1.2.1.2 1.2.1.6 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6440 beachten, Zweischürige Mahd mit Terminvorgabe (1. Mahd bis spätestens Mitte Juni, 2. Mahd mit mind. 8-wöchigem Abstand zum Erstschnitt) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | s | L | |
| 015-001-b | 0259 | 6440, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,176 | 6440, Schwarz- storch | | 1.2.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6440 beachten, alternativ Mähweide als Umtriebs-weide mit Rinder oder Schafen und Besatzdichte von 1-2 GVE/ha (1. Nutzung bis spätestens 15.06, 2. Nutzung etwa 8 Wochen später) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |
| 016-001-a | 1013 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 2,404 | 91F0 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Einzelne Vorwüchse (Stiel-Eiche) freistellen | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisierung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|--------------------------|--|---|--|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 017-001-a | 1014 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 2,551 | 91F0 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Einzelne Vorwüchse (Stiel-Eiche) freistellen | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 017-002-a | 1014 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 2,551 | 91F0 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Rot-Eiche, Hybrid-Pappel) | Erhaltungs- maßnahme | | m | N | |
| 018-001-a | 0261 | 6440, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,570 | 6440, Schwarz- storch | | 1.2.1.2 1.2.1.6 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6440 beachten, Zweischürige Mahd mit Terminvorgabe (1. Mahd bis spätestens Mitte Juni, 2. Mahd mit mind. 8 wöchigem Abstand zum Erstschnitt) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | s | L | |
| 018-001-b | 0261 | 6440, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,570 | 6440, Schwarz- storch | | 1.2.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6440 beachten, alternativ Mähweide als Umtriebs-weide mit Rinder oder Schafen und Besatzdichte von 1-2 GVE/ha (1. Nutzung bis spätestens 15.06, 2. Nutzung etwa 8 Wochen später) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |
| 019-001-a | 1017 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Heldbock: 30015, Eremit: 30018, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 3,703 | 9160 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 019-002-a | 1017 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Heldbock: 30015, Eremit: 30018, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 3,703 | 9160 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Hybrid-Pappel), unter Beachtung von Maßnahme-ID 019-005-a | Erhaltungs- maßnahme | | k | F | |
| 019-003-a | 1017 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Heldbock: 30015, Eremit: 30018, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 3,703 | Heldbock | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Behutsames Freistellen von Alteichen (aktuelle oder zukünftige Brutbäume), Anzahl ca. 20 Bäume | Erhaltungs- maßnahme | | k | F | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisierung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|---------------------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 019-004-a | 1017 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Heldbock: 30015, Eremit: 30018, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 3,703 | Seeadler | | 2.4.3. | Schonung aller potentiell als Horstbaum geeigneten Starkbäume | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | F | |
| 019-005-a | 1017 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Heldbock: 30015, Eremit: 30018, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 3,703 | Seeadler | | | Keine forstlichen Aktivitäten in einem 100 m breiten Streifen am Waldrand und am Rand zur Lichtung in der Zeit von Januar bis August | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | F | |
| 020-001-a | 1040 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, 9160, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 6,519 | 9160 | | | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Stiel-Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30 % erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 020-002-a | 1040 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, 9160, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 6,519 | 9160 | | 2.2.1.1 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Nesterpflanzung von Stieleiche in Bestands- lücken unter gleichzeitiger Zurückdrängung der Hainbuche | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 020-003-a | 1040 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, 9160, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 6,519 | 9160 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Entnahme Rot-Esche unter Beachtung von Maßnahme-ID 020-005-a | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 020-004-a | 1040 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, 9160, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 6,519 | Schwarz- storch, Seeadler | | 2.4.3. | Schonung aller potentiell als Horstbaum geeigneten Starkbäume | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | F | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------------------|--|-------------|------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 020-005-a | 1040 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 300489160, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 6,519 | Seeadler | | | Keine forstlichen Aktivitäten in einem 100 m breiten Streifen am Waldrand in der Zeit von Januar bis August | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | F | |
| 021-001-a | 1043 | 91E0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,272 | 91E0 | | 2.2.1.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91E0 beachten, Ergänzung vorhandener Bestands-lücken mit Erle unter gleichzeitiger Zurückdrängung von Berg- und Feldahorn | Erhaltungs- maßnahme | | s | N | |
| 021-002-a | 1043 | 91E0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,272 | 91E0 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91E0 beachten, Keine zusätzliche Entwässerung | Erhaltungs- maßnahme | | s | N | |
| 022-001-a | 1015 | XQV (E-9160), Wespen- bussard: 30019, Schwarz- specht: 30048, Mit- telspecht: 30049, Mopsfle- dermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,9102 | E-9160 | | 2.4.7 | Auslichtung (Entnahme Linde) | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | F | |
| 022-002-a | 1015 | XQV (E-9160), Wespen- bussard: 30019, Schwarz- specht: 30048, Mit- telspecht: 30049, Mopsfle- dermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,9102 | E-9160 | | 2.2.1.1 | Voranbau von Stiel-Eiche | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | F | |
| 023-001-a | 1012 | XAS (E-9160), Wespen- bussard: 30019, Schwarz- specht: 30048, Mit- telspecht: 30049, Mopsfle- dermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,6956 | E-9160 | | 2.2.2.1 | Nesterpflanzung von Stieleiche (sich bilden- de Lücken bei Ausfall der Esche nutzen) | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | F | |
| 024-001-a | 1150 (südl. Teil) | 91F0, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 9,510 | 91F0 | | 2.2.1.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Ergänzung der Naturverjüngung durch SEI- Heister in vorhandenen Löchern zur Erhö- hung des Eichen-anteils | Erhaltungs- maßnahme | | k | F | |
| 024-002-a | 1150 (südl. Teil) | 91F0, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 9,510 | Seeadler | | 2.4.3. | Schonung aller potentiell als Horstbaum geeigneten Starkbäume | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | F | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------------------|--|-------------|-----------------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 024-003-a | 1150 (südl. Teil) | 91F0, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 9,510 | Seeadler | | | Keine forstlichen Aktivitäten in einem 100 m breiten Streifen am Waldrand und am Rand zur Lichtung in der Zeit von Januar bis August | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | F | |
| 025-001-a | 0277 | 3260, Wespenbussard: 30019, Schwarzspecht: 30048, Mittelspecht: 30049, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 2,451 | 3260 | | 4.6.6.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Gewässer und spezielle BGS für den LRT 3260 beachten, Entkrautung nur einseitig und/oder nur abschnittsweise, von September - Novem- ber | Erhaltungs- maßnahme | | s | S | |
| 025-002-a | 0277 | 3260, Wespenbussard: 30019, Schwarzspecht: 30048, Mittelspecht: 30049, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 2,451 | 3260 | | 2.8 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Gewässer und spezielle BGS für den LRT 3260 beachten, Böschungsmahd zeit- lich/räumlich versetzt, von Ende August bis September | Erhaltungs- maßnahme | | s | S | |
| 025-003-a | 0277 | 3260, Wespenbussard: 30019, Schwarzspecht: 30048, Mittelspecht: 30049, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 2,451 | 3260 | | 2.8 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Gewässer und spezielle BGS für den LRT 3260 beachten, Sohlräumung möglichst vermeiden, falls notwendig nur von Mitte August – Ende September und nur abschnittsweise oder wechselseitig, zusätzliche Eintiefung ver- meiden | Erhaltungs- maßnahme | | s | S | |
| 025-004-a | 0277 | 3260, Wespenbussard: 30019, Schwarzspecht: 30048, Mittelspecht: 30049, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 2,451 | 3260 | | 2.8 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Gewässer und spezielle BGS für den LRT 3260 beachten, Verhinderung des Nährstoffeintrags im Offenlandbereich durch mind. 10 m breite Pufferstreifen ohne Düngung) | Erhaltungs- maßnahme | | s | S | |
| 026-001-a | 0264 | 6440, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,722 | 6440, Schwarz- storch | | 1.2.1.2 1.2.1.6 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6440 beachten, Zweischürige Mahd mit Terminvorgabe (1. Mahd bis spätestens Mitte Juni, 2. Mahd mit mind. 8-wöchigem Abstand zum Erstschnitt) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | s | L | |
| 026-001-b | 0264 | 6440, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,722 | 6440, Schwarz- storch | | 1.2.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6440 beachten, alternativ Mähweide als Umtriebs-weide mit Rinder oder Schafen und Besatzdichte von 1-2 GVE/ha (1. Nutzung bis spätestens 15.06, 2. Nutzung etwa 8 Wochen später) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------------------------|--|-------------|------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 027-001-a | Teil 0264, Teil 0265 | 6440, 6440, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020, Kammolch: 40003 | 0,068 | Kamm- molch | | 11.4.1.1 | Anlage von Kleingewässern | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | N | |
| 028-001-a | 1033 | 91E0, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,580 | 91E0 | | 2.2.1.1 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91E0 beachten, Ergänzung vorhandener Bestands-lücken mit Erle unter gleichzeitiger Zurückdrängung von Berg-Ahorn | Erhaltungs- maßnahme | | k | F | |
| 028-002-a | 1033 | 91E0, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,580 | 91E0 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91E0 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze in B3 (Rot-Esche) | Erhaltungs- maßnahme | | k | N | |
| 029-001-a | 1030 | 91E0, Wespenbussard: 30019, Schwarzspecht: 30048, Mittelspecht: 30049, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,5597 | 91E0 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91E0 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Rot- Esche) | Erhaltungs- maßnahme | | k | N | |
| 030-001-a | 1031 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzmilan: 30039, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,742 | 91F0 | | | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Stiel-Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30 % erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | k | F | |
| 030-002-a | 1031 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzmilan: 30039, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,742 | 91F0 | | 2.2.1.1 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Nesterpflanzung von Stieleiche (vorhandene Lichtstellung nutzen, flächige Nesterpflan- zung) | Erhaltungs- maßnahme | | k | F | |
| 030-003-a | 1031 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzmilan: 30039, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,742 | 91F0 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Rot- Esche) unter Beachtung von Maßnahme-ID 030-006-a | Erhaltungs- maßnahme | | k | N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|------------------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 030-004-a | 1031 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzmilan: 30039, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,742 | 91F0 | | 9.2.4 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Zaunabbau | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 030-005-a | 1031 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzmilan: 30039, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,742 | Seeadler, Schwarz- storch | | 2.4.3. | Schonung aller potentiell als Horstbaum geeigneten Starkbäume | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | F | |
| 030-006-a | 1031 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzmilan: 30039, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,742 | Seeadler | | | Keine forstlichen Aktivitäten in einem 100 m breiten Streifen am Waldrand in der Zeit von Januar bis August | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | F | |
| 031-001-a | 1032 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzmilan: 30039, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,024 | 91F0 | | | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Stiel-Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30 % erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 031-002-a | 1032 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzmilan: 30039, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,024 | 91F0 | | 2.2.1.1 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Nesterpflanzung SEI in entstehenden Bestandeslücken unter gleichzeitiger Zurückdrängung von Berg- und Feld-Ahorn | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 031-003-a | 1032 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzmilan: 30039, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,024 | Seeadler, Schwarz- storch | | 2.4.3. | Schonung aller potentiell als Horstbaum geeigneten Starkbäume | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | F | |
| 031-004-a | 1032 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzmilan: 30039, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,024 | Seeadler | | | Keine forstlichen Aktivitäten in einem 100 m breiten Streifen am Waldrand in der Zeit von Januar bis August | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | F | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|---|-------------|------------------------|--|---|--|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 032-001-a | 1028 | 91E0, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,447 | 91E0 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91E0 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Rot-Esche, Pappel) | Erhaltungs- maßnahme | | k | N | |
| 032-002-a | 1028 | 91E0, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,447 | 91E0 | | 9.2.4 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91E0 beachten, Abbau alter Zaunreste | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 033-001-a | 1027 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 2,752 | 91F0 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Einzelne Vorwüchse freistellen, LR-typische Mischbaumarten fördern | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 034-001-a | 1029 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,321 | 91F0 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Einzelne SEI-Vorwüchse freistellen, Mischbaumarten des LRT fördern | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 035-001-a | 1025 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,493 | 91F0 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Einzelne Vorwüchse freistellen, LR-typische Mischbaumarten fördern | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 036-001-a | 1023 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 2,217 | 91F0 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 036-002-a | 1023 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 2,217 | 91F0 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Einzelne SEI gezielt fördern und Berg-Ahorn reduzieren | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 037-001-a | 1026 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30009, Fischotter: 30020 | 0,662 | 91F0 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, SEI fördern, Berg-Ahorn reduzieren | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|---|-------------|------------------------|--|---|---|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 038-001-a | 1034 | 9160, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30009, Fischotter: 30020 | 1,576 | 9160 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 038-002-a | 1034 | 9160, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30009, Fischotter: 30020 | 1,576 | 9160 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Berg-Ahorn reduzieren, einzelne SEI-Vorwüchse gezielt fördern | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 038-003-a | 1034 | 9160, Mittelspecht: 30049, Rotmilan: 30032, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30009, Fischotter: 30020 | 1,576 | 9160 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Rot-Esche) | Erhaltungs- maßnahme | | k | N | |
| 039-001-a | 1039 | 91E0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30009, Eremit: 30019, Fischotter: 30020 | 1,451 | 91E0 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91E0 beachten, Mischbaumarten wie Esche und Ulme fördern (belassen und in entstehende Lücken pflanzen) | Erhaltungs- maßnahme | | k | F | |
| 040-001-a | 1035 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Eremit: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 7,073 | 91F0 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 040-002-a | 1035 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Eremit: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 7,073 | 91F0 | | 2.2.1.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Nesterpflanzung von Stieleiche, Lichtstel- lung in B1 erweitern durch Eingriff in B2 und B3 (mind. 20 % der Fläche, z.B. Femellö- cher 10 x 0,15 ha) | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 041-001-a | 1036 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,816 | 91F0 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisierung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 041-002-a | 1036 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,816 | 91F0 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Einzelne Vorwüchse freistellen, SEI fördern und WLI reduzieren | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 041-003-a | 1036 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,816 | 91F0 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Lärche) | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 042-001-a | 1003 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 2,748 | 91F0 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 042-002-a | 1003 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 2,748 | 91F0 | | 2.2.1.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Förderung der Naturverjüngung LR-typischer Baumarten (Lücken in B1 durch Eingriff in B2 und B3 zu Verjüngungslöchern ausnutzen) | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 042-003-a | 1003 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 2,748 | Seeadler | | 2.4.3. | Schonung aller potentiell als Horstbaum geeigneten Starkbäume | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | F | |
| 042-004-a | 1003 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 2,748 | Seeadler | | | Keine forstlichen Aktivitäten in einem 100 m breiten Streifen am Waldrand zur Lichtung in der Zeit von Januar bis August | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | F | |
| 043-001-a | 1019 | XXS (E-9160), Wespenbussard: 30019, Schwarzspecht: 30048, Mittelspecht: 30049, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,3633 | E-9160 | | 2.2.1.1 | Voranbau der Stiel-Eiche bei Ausfall der Esche | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | F | |
| 044-001-a | 1022 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,413 | 91F0 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Einzelne Vorwüchse freistellen, LR-typische Mischbaumarten fördern | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|-----------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 045-001-a | 0257 | 6440, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,499 | 6440, Schwarz- storch | | 1.2.1.2 1.2.1.6 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6440 beachten, Zweischürige Mahd mit Terminvorgabe (1. Mahd bis spätestens Mitte Juni, 2. Mahd mit mind. 8-wöchigem Abstand zum Erstschnitt) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | s | L | |
| 045-001-b | 0257 | 6440, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,499 | 6440, Schwarz- storch | | 1.2.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6440 beachten, alternativ Mähweide als Umtriebs-weide mit Rinder oder Schafen und Besatzdichte von 1-2 GVE/ha (1. Nutzung bis spätestens 15.06, 2. Nutzung etwa 8 Wochen später) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |
| 046-001-a | 1020 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,775 | 91F0 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Einzelne Vorwüchse freistellen (Wild-Birne erhalten!) | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 047-001-a | 1018 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 6,878 | 91F0 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 047-002-a | 1018 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 6,878 | 91F0 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Zulassen der natürlichen Sukzession (Nut- zungsverzicht) | Erhaltungs- maßnahme | | s | N | |
| 047-003-a | 1018 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 6,878 | Seeadler | | 2.4.3. | Schonung aller potentiell als Horstbaum geeigneten Starkbäume | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | F | |
| 047-004-a | 1018 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 6,878 | Seeadler | | | Keine forstlichen Aktivitäten in einem 100 m breiten Streifen am Waldrand zur Lichtung in der Zeit von Januar bis August | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | F | |
| 048-001-a | 0256 | 6440, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,833 | 6440, Schwarz- storch | | 1.2.1.2 1.2.1.6 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6440 beachten, Zweischürige Mahd mit Terminvorgabe (1. Mahd bis spätestens Mitte Juni, 2. Mahd mit mind. 8-wöchigem Abstand zum Erstschnitt) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | s | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|--------------|--|-------------|-----------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 048-001-b | 0256 | 6440, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,833 | 6440, Schwarz- storch | | 1.2.2 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6440 beachten, alternativ Mähweide als Umtriebs-weide mit Rinder oder Schafen und Besatzdichte von 1-2 GVE/ha (1. Nutzung bis spätestens 15.06, 2. Nutzung etwa 8 Wochen später) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |
| 049-001-a | Teil 0256 | 6440, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020, Kammolch: 40004 | 0,040 | 6440, Schwarz- storch | | 1.2.1.2 1.2.1.6 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6440 beachten, Zweischürige Mahd mit Terminvorgabe (1. Mahd bis spätestens Mitte Juni, 2. Mahd mit mind. 8-wöchigem Abstand zum Erstschnitt) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | s | L | |
| 049-001-b | Teil 0256 | 6440, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020, Kammolch: 40004 | 0,040 | 6440, Schwarz- storch | | 1.2.2 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6440 beachten, alternativ Mähweide als Umtriebs-weide mit Rinder oder Schafen und Besatzdichte von 1-2 GVE/ha (1. Nutzung bis spätestens 15.06, 2. Nutzung etwa 8 Wochen später) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |
| 049-002-a | Teil 0256 | 6440, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Wespenbussard: 30019, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020, Kammolch: 40004 | 0,040 | Kamm- molch | | 11.4.1.1 | Anlage von Kleingewässern | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | N | |
| 050-001-a | 1045 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 5,843 | 9160 | | | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 050-002-a | 1045 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 5,843 | 9160 | | 2.2.1.1 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Nesterpflanzung von Stieleiche in Bestandeslücken unter gleichzeitiger Zurückdrängung von Berg-Ahorn und Hain- buche | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 051-001-a | 1046 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,460 | 9160 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Einzelne SEI-Vorwüchse freistellen, Misch- baumarten des LRT fördern | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 052-001-a | 1044 | 91E0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 2,435 | 91E0 | | 2.1.2 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91E0 beachten, Ergänzung der Bestandslücken mit Erle | Erhaltungs- maßnahme | | s | N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|------------------------|--|---|---|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 052-002-a | 1044 | 91E0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 300006, 500001, Fischotter: 30020 | 2,435 | 91E0 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91E0 beachten, Keine zusätzliche Entwässerung | Erhaltungs- maßnahme | | s | N | |
| 054-001-a | 1042 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 1,764 | 9160 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Einzelne Vorwüchse freistellen | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 056-001-a | 1054 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 1,397 | 9160 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 056-002-a | 1054 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 1,397 | 9160 | | 2.2.1.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Lücken in B1 durch Eingriff in B2 und B3 zu Verjüngungslöchern erweitern, Nesterpflanzung von Stieleichen-Heistern (mind. 20% der Fläche) | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 056-003-a | 1054 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 1,397 | 9160 | | 2.1.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Nutzungsverzicht | Erhaltungs- maßnahme | | s | N | |
| 057-001-a | 1056 | 91E0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30008, Fischotter: 30020 | 0,505 | 91E0 | | 2.2.3.5 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91E0 beachten, bodenschonende Holzernte (z.B. Seilbrin- gung oder bei ausreichend tief gefrorenem Boden) | Erhaltungs- maßnahme | | s | F | |
| 058-001-a | 1055 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,842 | 9160 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 058-002-a | 1055 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,842 | 9160 | | 2.2.1.1. | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Lücken in B1 durch Eingriff in B2 und B3 zu Verjüngungslöchern erweitern, Naturverjün- gung SEI | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 059-001-a | 1049 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,600 | 9160 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisierung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| | | | | | | | von 30% erreicht ist | | | | | |
| 059-002-a | 1049 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,600 | 9160 | | 2.2.1.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Lücken in B1 durch Eingriff in B2 und B3 zu Verjüngungslöchern erweitern, schwerpunktmäßig WLI entnehmen, Nesterpflanzung von Stieleiche (mind. 20 % der Fläche), Erhalt und Förderung von Wildobst in der Verjüngung | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 060-001-a | 1058 | XSE (E-9160), Schwarzspecht: 30048, Mittelspecht: 30049, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,7196 | E-9160 | | 2.2.1.1 | Voranbau der Stiel-Eiche bei Ausfall der Esche | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | F | |
| 061-001-a | 1060 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 6,692 | 9160 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 061-002-a | 1060 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 6,692 | 9160 | | 2.2.1.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Nesterpflanzung von Stieleiche und Hainbuche in Bestandeslücken | Erhaltungs- maßnahme | | l | F | |
| 061-003-a | 1060 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 6,692 | 9160 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Lärche und Rot-Esche) | Erhaltungs- maßnahme | | m | N | |
| 063-001-a | 1063 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 3,403 | 9160 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 063-002-a | 1063 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 3,403 | 9160 | | 2.2.1.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Auspflanzung der Bestandeslücken nach Entnahme der ELÄ mit Stieleiche | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 063-003-a | 1063 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 3,403 | 9160 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Lärche und Rot-Esche) | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 063-004-a | 1063 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 3,403 | 9160 | | 2.4.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Mind. 18 Stk. Totholz (stehendes und liegendes Totholz mit mind. 30 cm Stamm-durchmesser) belassen | Erhaltungs- maßnahme | | s | N | |
| 064-001-a | 1065 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 2,054 | 9160 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Einzelne SEI-Vorwüchse freistellen | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 064-002-a | 1065 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 2,054 | 9160 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Roßkastanie) | Erhaltungs- maßnahme | | m | N | |
| 065-001-a | 1064 | XXS (E-9160), Schwarzspecht: 30048, Mittelspecht: 30049, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,3710 | E-9160 | | 2.4.6 | Erhalt der Starkeichen und des Wildobstes | Entwick- lungsmaß- nahme | | s | N | |
| 065-002-a | 1064 | XXS (E-9160), Schwarzspecht: 30048, Mittelspecht: 30049, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,3710 | E-9160 | | 2.2.1.1 | Voranbau der Stiel-Eiche bei Ausfall der Esche | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | F | |
| 066-001-a | 1066 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 10,720 | 9160 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 066-002-a | 1066 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 10,720 | 9160 | | 2.2.1.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Förderung der SEI-Naturverjüngung in Bestandeslücken der B1 durch Eingriff in B2 und B3. Mischungs-regulierung auf ca. 2,5 ha bei schwerpunktmäßiger Entnahme von BAH | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 066-003-a | 1066 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 10,720 | 9160 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Lärche in B1) | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 067-001-a | 1095 | 91E0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30009, Fischotter: 30020 | 1,282 | 91E0 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91E0 beachten, Einzelne SEI fördern | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|-----------------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 067-002-a | 1095 | 91E0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30009, Fischotter: 30020 | 1,282 | 91E0 | | 2.2.3.5 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91E0 beachten, bodenschonende Holzernte (z.B. Seilbrin- gung oder bei ausreichend tief gefrorenem Boden) | Erhaltungs- maßnahme | | s | F | |
| 068-001-a | 1096 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30009, Fischotter: 30020 | 1,373 | 9160 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Einzelne SEI-Vorwüchse und Mischbaumar- ten des LRT fördern | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 069-001-a | 1098 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,405 | 9160 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Einzelne SEI-Vorwüchse und Mischbaumar- ten des LRT fördern | Erhaltungs- maßnahme | | l | F | |
| 069-002-a | 1098 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,405 | 9160 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Hybrid-Pappel) | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 070-001-a | 1097 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 2,160 | 9160 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Einzelne SEI-Vorwüchse und Mischbaumar- ten des LRT fördern, insbes. Wildobst | Erhaltungs- maßnahme | | l | F | |
| 071-001-a | 0255 | 6440, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,773 | 6440, Schwarz- storch | | 1.2.1.2 1.2.1.6 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6440 beachten, Zweischürige Mahd mit Terminvorgabe (1. Mahd bis spätestens Mitte Juni, 2. Mahd mit mind. 8-wöchigem Abstand zum Erstschnitt) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | s | L | |
| 071-001-b | 0255 | 6440, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,773 | 6440, Schwarz- storch | | 1.2.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6440 beachten, alternativ Mähweide als Umtriebsweide mit Rinder oder Schafen und Besatzdichte von 1-2 GVE/ha (1. Nutzung bis spätestens 15.06, 2. Nutzung etwa 8 Wochen später) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |
| 072-001-a | 1084 | XSE (E-9160), Mit- telspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,2281 | E-9160 | | 2.2.1.1 | Voranbau der Stiel-Eiche bei Ausfall der Esche | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | F | |
| 073-001-a | 1067 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 9,513 | 9160 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|------------------------|--|---|--|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| | | | | | | | von 30% erreicht ist | | | | | |
| 073-002-a | 1067 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 9,513 | 9160 | | 2.2.1.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Lücken in B1 durch Eingriff in B2 und B3 zu Verjüngungslöchern erweitern (mind. 15% der Fläche, z.B. 10 x 0,15 ha, Nesterpflanzung von Stieleichen-Heistern mit je ca. 250 Stk) | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 073-003-a | 1067 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 9,513 | 9160 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Kiefer, Lärche, Rosskastanie) | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 074-001-a | 1157 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,813 | 9160 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 074-002-a | 1157 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,813 | 9160 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Einzelne Vorwüchse fördern | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 074-003-a | 1157 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,813 | 9160 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Kiefer) | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 075-001-a | 1074 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 3,614 | 9160 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Erhalt des Unter- und Zwischenstandes, Wildobst und SEI fördern | Erhaltungs- maßnahme | | k | F | |
| 075-002-a | 1074 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 3,614 | 9160 | | 2.4.2. | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Belassen von 16 Stk. Totholz (liegendes und stehendes Totholz mit mind. 30 cm Stamm- durchmesser) | Erhaltungs- maßnahme | | m | N | |
| 076-001-a | 1075 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,434 | 9160 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Einzelne SEI-Vorwüchse freistellen, Misch- baumarten des LRT fördern | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 076-002-a | 1075 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,434 | 9160 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Roteiche, mittelfristig) | Erhaltungs- maßnahme | | m | N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|---|-------------|------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 077-001-a | 1076 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,085 | 9160 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Einzelne SEI-Vorwüchse und Mischbaumar- ten des LRT fördern | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 077-002-a | 1076 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,085 | 9160 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Roteiche, mittelfristig) | Erhaltungs- maßnahme | | m | N | |
| 078-001-a | 1080 | XXS (E-9160), Mit- telspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,2906 | E-9160 | | 2.2.1.1 | Voranbau der Stiel-Eiche bei Ausfall der Esche | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | F | |
| 079-001-a | 1083 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 2,435 | 9160 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 079-002-a | 1083 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 2,435 | 9160 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Förderung SEI durch Entnahme von Rot- Esche | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 079-003-a | 1083 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 2,435 | 9160 | | 2.2.1.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Nesterpflanzung von SEI in Femel-löchern (mind. 20% der Fläche, z.B. 4 x 0,15 ha) zur Erhöhung des Eichenanteils | Erhaltungs- maßnahme | | m | N | |
| 080-001-a | 1085 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 2,931 | 9160 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Mischbaumarten des LRT fördern | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 080-002-a | 1085 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 2,931 | 9160 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Roteiche) | Erhaltungs- maßnahme | | m | N | |
| 081-001-a | 1093 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 3,832 | 9160 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisierung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 081-002-a | 1093 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 3,832 | 9160 | | 2.2.1.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Lücken in B1 durch Eingriff in B2 und B3 zu Verjüngungslöchern erweitern (mind. 20 % der Fläche, z.B. 6 x 0,15 ha, Nesterpflan- zung von Stieleichen-Heistern mit je ca. 250 Stk. | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 081-003-a | 1093 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 3,832 | 9160 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Hybrid-Pappel) unter Beachtung von Maß- nahme 081-004-a | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 081-004-a | 1093 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 3,832 | Schwarz- storch, Seeadler | | 2.4.3. | Schonung aller potentiell als Horstbaum geeigneten Starkbäume | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | F | |
| 081-005-a | 1093 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 3,832 | Seeadler | | | Keine forstlichen Aktivitäten in einem 100 m breiten Streifen am Waldrand und am Rand zur Lichtung in der Zeit von Januar bis August | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | F | |
| 082-001-a | 1094 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,726 | 9160 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Einzelne Vorwüchse (Stiel-Eiche) freistellen, Mischbaumarten des LRT fördern | Erhaltungs- maßnahme | | l | F | |
| 082-002-a | 1094 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,726 | 9160 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Entnahme nicht-heimischer Gehölze (Rotei- che) | Erhaltungs- maßnahme | | m | N | |
| 083-001-a | 1092 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30009, Fischotter: 30020 | 2,345 | 91F0 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 083-002-a | 1092 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30009, Fischotter: 30020 | 2,345 | 91F0 | | 2.2.1.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Nesterpflanzung von SEI-Heistern in vor- handenen Bestandeslücken zur Erhöhung des Eichenanteils | Erhaltungs- maßnahme | | k | N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisierung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|---|-------------|------------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 083-003-a | 1092 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30009, Fischotter: 30020 | 2,345 | 91F0 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Rot- Esche) unter Beachtung von Maßnahme 083-005-a | Erhaltungs- maßnahme | | k | N | |
| 083-004-a | 1092 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30009, Fischotter: 30020 | 2,345 | Schwarz- storch | | 2.4.3. | Schonung aller potentiell als Horstbaum geeigneten Starkbäume | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | F | |
| 083-005-a | 1092 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30009, Fischotter: 30020 | 2,345 | Schwarz- storch | | 11.2.2. | Anbringung einer Nestplattform mit Kunst- horst in ca. 20 m Höhe, Beachtung von Sichtschutz und Anflugmöglichkeit | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | N, F | |
| 083-006-a | 1092 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30009, Fischotter: 30020 | 2,345 | Schwarz- storch | | | Keine forstlichen Aktivitäten im Umkreis von 1 km um den Horststandort von März bis August | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | F | |
| 084-001-a | 1090 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,490 | 9160 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Einzelne Vorwüchse (Stiel-Eiche freistellen, Wildobst und Baumarten des LRT fördern | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 084-002-a | 1090 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,490 | 9160 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Eschen-Ahorn und Roteiche) | Erhaltungs- maßnahme | | m | N | |
| 085-001-a | 1091 | XXS (E-9160), Mit- telspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,9739 | E-9160 | | 2.2.1.1 | Ergänzung der Stiel-Eiche bei Ausfall der Esche | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | F | |
| 086-001-a | 1089 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,314 | 9160 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Einzelne Vorwüchse (Stiel-Eiche) freistellen | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 086-002-a | 1089 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,314 | 9160 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Eschen-Ahorn) | Erhaltungs- maßnahme | | k | N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisierung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|---|-------------|------------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 087-001-a | 1088 | XXS (E-9160), Mit- telspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,1443 | E-9160 | | 2.2.1.1 | Voranbau der Stiel-Eiche bei Ausfall der Esche | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | F | |
| 088-001-a | 1087 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,328 | 9160 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 088-002-a | 1087 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,328 | 9160 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, SEI und HBU fördern, dabei Esche reduzie- ren | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 089-001-a | 1082 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,083 | 9160 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, SEI fördern, Nutzung auf abgängige Esche beschränken | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 089-002-a | 1082 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,083 | 9160 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Hybrid-Pappel) oder Ringeln und als Tot- holz belassen | Erhaltungs- maßnahme | | m | N | |
| 090-001-a | 1081 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,085 | 9160 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Einzelne Vorwüchse und Mischbaumarten des LRT fördern | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 090-002-a | 1081 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,085 | 9160 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Roteiche und Eschen-Ahorn) | Erhaltungs- maßnahme | | k | N | |
| 091-001-a | 1160 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,686 | 9160 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 091-002-a | 1160 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,686 | 9160 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Förderung von SEI und Ulmen zu Lasten der Esche (vorrangig absterbende Eschen nutzen) | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|---|-------------|------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 092-001-a | 1077 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,724 | 9160 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Einzelne Vorwüchse und Mischbaumarten des LRT fördern | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 093-001-a | 1154 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 3,477 | 9160 | | 2.2.1.1 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Ergänzung Stieleiche ca. 1000 Heister (vorhandene Lücken nutzen) zur Erhöhung des Eichenanteils absterbende Eichen als Totholz belassen, mind. 18 Stk. | Erhaltungs- maßnahme | | m | N | |
| 094-001-a | 1078 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,259 | 9160 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Einzelne Vorwüchse und Mischbaumarten des LRT fördern | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 095-001-a | 1079 | XXS (E-9160), Mit- telspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 1,9484 | E-9160 | | 2.2.1.1 | Voranbau der Stiel-Eiche bei Ausfall der Esche | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | F | |
| 096-001-a | 1104 | 9160, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Fischotter: 30020 | 0,512 | 9160 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Mischbaumarten des LRT fördern (Wild- Birne erhalten!) | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 097-001-a | 1102 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30010, Fischotter: 30020 | 10,860 | 91F0 | | | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 097-002-a | 1102 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30010, Fischotter: 30020 | 10,860 | 91F0 | | 2.2.1.1 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Nesterpflanzung von Stieleiche und Flat- terulme in vorhandenen Bestandeslücken, ggf. B2 und B3 auslichten, vorrangig abster- bende Eschen nutzen | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 097-003-a | 1102 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30010, Fischotter: 30020 | 10,860 | 91F0 | | 2.2.1.3 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Rot- Esche, Hybrid-Pappel) unter Beachtung von Maßnahme 097-006-a, ggf. Ringeln und im Bestand als Totholz belassen | Erhaltungs- maßnahme | | m | N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisierung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-----------------------|---|-------------|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 097-004-a | 1102 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30010, Fischotter: 30020 | 10,860 | Schwarz- storch | | 2.4.3. | Schonung aller potentiell als Horstbaum geeigneten Starkbäume | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | F | |
| 097-005-a | 1102 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30010, Fischotter: 30020 | 10,860 | Schwarz- storch | | 11.2.2. | Anbringung einer Nestplattform mit Kunst- horst in ca. 20 m Höhe, Beachtung von Sichtschutz und Anflugmöglichkeit | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | N, F | |
| 097-006-a | 1102 | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30010, Fischotter: 30020 | 10,860 | Schwarz- storch | | | Keine forstlichen Aktivitäten im Umkreis von 1 km um den Horststandort von März bis August | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | F | |
| 098-001-a | 0254 | 6440, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30009, Fischotter: 30020 | 1,962 | 6440, Wespen- bussard, Schwarz- storch | | 1.2.1.2 1.2.1.6 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6440 beachten, Zweischürige Mahd mit Terminvorgabe (1. Mahd bis spätestens Mitte Juni, 2. Mahd mit mind. 8-wöchigem Abstand zum Erstschnitt) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | s | L | |
| 098-001-b | 0254 | 6440, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30009, Fischotter: 30020 | 1,962 | 6440, Wespen- bussard, Schwarz- storch | | 1.2.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6440 beachten, alternativ Mähweide als Umtriebs-weide mit Rinder oder Schafen und Besatzdichte von 1-2 GVE/ha (1. Nutzung bis spätestens 15.06, 2. Nutzung etwa 8 Wochen später) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |
| 099-001-a | 1113 | 91F0, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30009, Fischotter: 30020 | 0,344 | 91F0 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Förderung Ulmen als Mischbaumart | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 100-001-a | 1100 (östl. TF) | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30010, Fischotter: 30020 | 1,901 | 91F0 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifphasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 100-002-a | 1100 (östl. TF) | 91F0, Mittelspecht: 30049, Schwarzspecht: 30048, Schwarzstorch: 40003, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30010, Fischotter: 30020 | 1,901 | 91F0 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Stieleiche und Ulmenarten fördern | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|---------------------------------|---|-------------|------------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 101-001-a | 1100 (westl. TF) | 91F0, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30010, Fischotter: 30020 | 0,767 | 91F0 | | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 101-002-a | 1100 (westl. TF) | 91F0, Mopsfledermaus: 30006, 50001, Biber: 30010, Fischotter: 30020 | 0,767 | 91F0 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Stieleiche und Ulmenarten fördern | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 102-001-a | 1101 | XSI (E-91F0), Wespen- bussard: 40004, Mopsfle- dermaus: 50001, Fischot- ter: 30020 | 3,6129 | E-91F0 | | 2.2.1.1 | Voranbau von Stiel-Eiche und Ulmenarten bei Ausfall der Esche | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | F | |
| 103-001-a | 1105 | 91F0, Wespenbussard: 40004, Neuntöter: 30051, Heldbock: 30014, Hirsch- käfer: 30016, Eremit: 30017, Mopsfledermaus: 50001, Biber: 30010, Fischotter: 30020 | 1,196 | Heldbock | 91F0 | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten Erhalt und Erhöhung des Reifephasenanteils der Eiche bis auf Gebietsebene die Schwelle von 30% erreicht ist | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 103-002-a | 1105 | 91F0, Wespenbussard: 40004, Neuntöter: 30051, Heldbock: 30014, Hirsch- käfer: 30016, Eremit: 30017, Mopsfledermaus: 50001, Biber: 30010, Fischotter: 30020 | 1,196 | Heldbock | 91F0 | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Erhalt aller Alteichen, Nachpflanzen bzw. Naturverjüngung von Eichen, Beschattung infolge von Sukzession dauerhaft unterbin- den | Erhaltungs- maßnahme | | k | F | |
| 103-003-a | 1105 | 91F0, Wespenbussard: 40004, Neuntöter: 30051, Heldbock: 30014, Hirsch- käfer: 30016, Eremit: 30017, Mopsfledermaus: 50001, Biber: 30010, Fischotter: 30020 | 1,196 | Hirschkäfer | 91F0 | | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91F0 beachten, Keine Entnahme von Baumstubben, keine Entnahme von Eichen mit Safffluss | | | | | |
| 104-001-a | 0247 | Heidelerche: 30082, Neuntöter: 30051, Wes- penbussard: 40004, Mops- fledermaus: 50001, Biber: 30010, Fischotter: 30020 | 11,599 | Wespen- bussard | | 2.4.8. | Erhalt der Lichtung durch regelmäßige extensive Bewirtschaftung (Mahd im ein- bis mehrjährigen Rhythmus) | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | F | |
| 105-001-a | 1124, 1125, 1126, 1142 | Braunkehlchen: 30134, Heidelerche: 30081, Neuntöter: 30051, Wes- penbussard: 40004, Held- bock: 30014, Hirschkäfer: 30016, Eremit: 30017, Mopsfledermaus: 50001, Fischotter: 30020 | 10,449 | Heldbock | | 2.4.1. 2.2.1.2. | Erhalt aller Alteichen, Sicherung des Fortbe- standes des Heldbocks durch Nachpflan- zung bzw. Naturverjüngung von Eichen, dabei unterbinden der Beschattung durch andere Gehölze | Erhaltungs- maßnahme | | k | F | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|---|---|-------------|---|--|---|---|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 106-001-a | 0278 | Wespenbussard: 40004, Kammolch: 30002, Große Moosjungfer: 30007, Mopsfledermaus: 50001, Fischotter: 30020 | 0,227 | Kamm- molch, Große Moosjung- fer | | 4.6.6.2., | partielle Entschlammung / Vertiefung des Gewässers v.a. im mittleren Bereich, dabei Schonung der vorhandenen Restwasserflä- chen | Erhaltungs- maßnahme | | s | N | |
| 106-002-a | 0278 | Wespenbussard: 40004, Kammolch: 30002, Große Moosjungfer: 30007, Mopsfledermaus: 50001, Fischotter: 30020 | 0,227 | Kamm- molch, Große Moosjung- fer | | 4.7.6. | Gehölzentfernung am Gewässerrand | Erhaltungs- maßnahme | | s | N | |
| 107-001-a | 1146 | 9160, Wespenbussard: 40004, Mopsfledermaus: 50001, Fischotter: 30020 | 0,194 | 9160 | | 2.2.1.1 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 9160 beachten, Flächige Einbringung HBU | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 110-001-a | 0158- 0160, 0162- 0165, 0168- 0172, 0174- 0181 | 6440, 6510, E-6510, Anseriden: 30230, Bekas- sine: 30267, Singschwan: 30151, Kampfläufer: 30197, Kiebitz: 30265, Kranich: 30180, Rothals- gans: 30200, Rotschenkel: 30269, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Braunkehlchen: 30133, Rotmilan: 30034, Schwarzmilan: 30042, Schafstelze: 30139, Sumpfohreule: 40029, Wachtelkönig: 40015, Wiesenpieper: 30136, Mopsfledermaus: 50002, Fischotter: 30020, Sumpf- Brenndolde, Färber- Scharte, Salz-Bunge, Knoblauch-Gamander | 54,607 | 6440, 6510, E- 6510, Sing- schwan, Weißwan- gengans, Kranich, Wachtel- könig, Sumpfohr- eule, Sumpf- Brenndol- de, Färber- Scharte | | 1.2.1.2 1.2.1.6 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten, Zweischürige Mahd mit Terminvorgabe (1. Mahd bis spätestens Mitte Juni, 2. Mahd mit mind. 8-wöchigem Abstand zum Erstschnitt), | Erhaltungs- maßnahme | 1 | s | L | |
| 110-001-b | 0158- 0160, 0162- 0165, 0168- 0172, 0174- 0181 | 6440, 6510, E-6510, Anseriden: 30230, Bekas- sine: 30267, Singschwan: 30151, Kampfläufer: 30197, Kiebitz: 30265, Kranich: 30180, Rothals- gans: 30200, Rotschenkel: 30269, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Braunkehlchen: 30133, Rotmilan: 30034, Schwarzmilan: 30042, Schafstelze: 30139, Sumpfohreule: 40029, Wachtelkönig: 40015, | 54,607 | 6440, 6510, E- 6510, Sing- schwan, Weißwan- gengans, Kranich, Wachtel- könig, Sumpfohr- eule, Salz- Bunge, Knoblauch- Gamander | | 1.2.5.3 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten, extensive Rinderbeweidung mit Robustras- sen, Besatzdichte 1-2 GVE/ha (Umtriebs- weide und Nachmahd wenn zu viel Weide- rückstände) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|---|---|-------------|--|--|---|---|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| | | Wiesenpieper: 30136, Mopsfledermaus: 50002, Fischotter: 30020, Sumpf- Brenndolde, Färber- Scharte, Salz-Bunge, Knoblauch-Gamander | | | | | | | | | | |
| 110-001-c | 0158- 0160, 0162- 0165, 0168- 0172, 0174- 0181 | 6440, 6510, E-6510, Anseriden: 30230, Bekas- sine: 30267, Singschwan: 30151, Kampfläufer: 30197, Kiebitz: 30265, Kranich: 30180, Rothals- gans: 30200, Rotschenkel: 30269, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Braunkehlchen: 30133, Rotmilan: 30034, Schwarzmilan: 30042, Schafstelze: 30139, Sumpfohreule: 40029, Wachtelkönig: 40015, Wiesenpieper: 30136, Mopsfledermaus: 50002, Fischotter: 30020, Sumpf- Brenndolde, Färber- Scharte, Salz-Bunge, Knoblauch-Gamander | 54,607 | 6440, 6510, E- 6510, Sing- schwan, Weißwan- gengans, Kranich, Wachtel- könig, Sumpfohr- eule, Salz- Bunge, Knoblauch- Gamander | | 1.2.5.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten, extensive Rinderbeweidung mit Robustras- sen, Besatzstärke 0,5-0,8 GVE/ha (Stand- weide) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |
| 110-001-d | 0158- 0160, 0162- 0165, 0168- 0172, 0174- 0181 | 6440, 6510, E-6510, Anseriden: 30230, Bekas- sine: 30267, Singschwan: 30151, Kampfläufer: 30197, Kiebitz: 30265, Kranich: 30180, Rothals- gans: 30200, Rotschenkel: 30269, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Braunkehlchen: 30133, Rotmilan: 30034, Schwarzmilan: 30042, Schafstelze: 30139, Sumpfohreule: 40029, Wachtelkönig: 40015, Wiesenpieper: 30136, Mopsfledermaus: 50002, Fischotter: 30020, Sumpf- Brenndolde, Färber- Scharte, Salz-Bunge, Knoblauch-Gamander | 54,607 | 6440, 6510, E- 6510, Sing- schwan, Weißwan- gengans, Kranich, Wachtel- könig, Sumpfohr- eule, Salz- Bunge, Knoblauch- Gamander | | 1.2.5.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten, Extensive Beweidung mit Heckrindern und Przewalskipferden, Be-satzstärke 0,3-0,6 GVE/ha (Ganzjahresstandweide) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L, N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|---|---|-------------|--|--|---|---|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 110-001-e | 0158- 0160, 0162- 0165, 0168- 0172, 0174- 0181 | 6440, 6510, E-6510, Anseriden: 30230, Bekas- sine: 30267, Singschwan: 30151, Kampfläufer: 30197, Kiebitz: 30265, Kranich: 30180, Rothals- gans: 30200, Rotschenkel: 30269, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Braunkehlchen: 30133, Rotmilan: 30034, Schwarzmilan: 30042, Schafstelze: 30139, Sumpfohreule: 40029, Wachtelkönig: 40015, Wiesenpieper: 30136, Mopsfledermaus: 50002, Fischotter: 30020, Sumpf- Brenndolde, Färber- Scharte, Salz-Bunge, Knoblauch-Gamander | 54,607 | 6440, 6510, E- 6510, Sing- schwan, Weißwan- gengans, Kranich, Wachtel- könig, Sumpfohr- eule, Salz- Bunge, Knoblauch- Gamander | | 1.2.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten, Mähweide; Mahd vor dem 15.6., Rinderbe- weidung mit Robustrassen ab 15.8., Besatz- stärke 0,5-0,8 GVE/ha | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |
| 110-002-a | 0158- 0160, 0162- 0165, 0168- 0172, 0174- 0181 | 6440, 6510, E-6510, Anseriden: 30230, Bekas- sine: 30267, Singschwan: 30151, Kampfläufer: 30197, Kiebitz: 30265, Kranich: 30180, Rothals- gans: 30200, Rotschenkel: 30269, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Braunkehlchen: 30133, Rotmilan: 30034, Schwarzmilan: 30042, Schafstelze: 30139, Sumpfohreule: 40029, Wachtelkönig: 40015, Wiesenpieper: 30136, Mopsfledermaus: 50002, Fischotter: 30020, Sumpf- Brenndolde, Färber- Scharte, Salz-Bunge, Knoblauch-Gamander | 54,607 | Wachtel- könig | | | Ausweisung von Nestschutzzonen von je 200 x 200 m Größe im Falle von Brutnach- weisen; dort Mahd frühestens Mitte Juli des betreffenden Jahres | Erhaltungs- maßnahme | | s | L, N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|---|---|-------------|------------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 110-003-a | 0158- 0160, 0162- 0165, 0168- 0172, 0174- 0181 | 6440, 6510, E-6510, Anseriden: 30230, Bekas- sine: 30267, Singschwan: 30151, Kampfläufer: 30197, Kiebitz: 30265, Kranich: 30180, Rothals- gans: 30200, Rotschenkel: 30269, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Braunkehlchen: 30133, Rotmilan: 30034, Schwarzmilan: 30042, Schafstelze: 30139, Sumpfohreule: 40029, Wachtelkönig: 40015, Wiesenpieper: 30136, Mopsfledermaus: 50002, Fischotter: 30020, Sumpf- Brenndolde, Färber- Scharte, Salz-Bunge, Knoblauch-Gamander | 54,607 | Wachtel- könig | | 1.2.1.6. | Bei Mahd: Belassen eines 10 m breiten Streifens in der Flächenmitte bis zur zweiten Nutzung | Entwick- lungsmaß- nahme | | s | L, N | |
| 110-004-a | 0158- 0160, 0162- 0165, 0168- 0172, 0174- 0181 | 6440, 6510, E-6510, Anseriden: 30230, Bekas- sine: 30267, Singschwan: 30151, Kampfläufer: 30197, Kiebitz: 30265, Kranich: 30180, Rothals- gans: 30200, Rotschenkel: 30269, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Braunkehlchen: 30133, Rotmilan: 30034, Schwarzmilan: 30042, Schafstelze: 30139, Sumpfohreule: 40029, Wachtelkönig: 40015, Wiesenpieper: 30136, Mopsfledermaus: 50002, Fischotter: 30020, Sumpf- Brenndolde, Färber- Scharte, Salz-Bunge, Knoblauch-Gamander | 54,607 | Sumpfohr- eule | | | Darbietung von Ansitzwarten (z.B. Koppel- pfählen) | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|------------------------|--|-------------|---|--|---|---|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 111-001-a | 0181- 0201, 0203 | 6440, 6510, E-6510, Anseriden: 30230, Bekas- sine: 30267, Kampfläufer: 30197, Kiebitz: 30102, 30265, Kranich: 30045, 30180, Rothalsgans: 30200, Rotschenkel: 30269, Singschwan: 30151, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Löffelente: 30097, Rohrweihe: 40006, Rotmil- lan: 30034, Schwarzmilan: 30042, Schafstelze: 30139, Sumpfohreule: 40029, Wachtelkönig: 40015, Wiesenpieper: 30136, Mopsfledermaus: 50002, Fischotter: 30020, Kantiger Lauch, Sumpf-Brenndolde, Salz-Bunge, Gräben- Veilchen | 63,600 | 6440, 6510, E- 6510, Sing- schwan, Weißwan- gengans, Kranich, Wachtel- könig, Sumpfohr- eule, Kantiger Lauch, Sumpf- Brenndol- de, Salz- Bunge, Gräben- Veilchen | | 1.2.1.2 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten, Zweischürige Mahd von innen nach außen; 1. Termin vor dem 15.6., 2. Termin ab 15.8. (mind. 8-wöchiger Abstand), | Erhaltungs- maßnahme | 1 | s | L | |
| 111-001-b | 0181- 0201, 0203 | 6440, 6510, E-6510, Anseriden: 30230, Bekas- sine: 30267, Kampfläufer: 30197, Kiebitz: 30102, 30265, Kranich: 30045, 30180, Rothalsgans: 30200, Rotschenkel: 30269, Singschwan: 30151, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Löffelente: 30097, Rohrweihe: 40006, Rotmil- lan: 30034, Schwarzmilan: 30042, Schafstelze: 30139, Sumpfohreule: 40029, Wachtelkönig: 40015, Wiesenpieper: 30136, Mopsfledermaus: 50002, Fischotter: 30020, Kantiger Lauch, Sumpf-Brenndolde, Salz-Bunge, Gräben- Veilchen | 63,600 | 6440, 6510, E- 6510, Sing- schwan, Weißwan- gengans, Kranich, Wachtel- könig, Sumpfohr- eule, Salz- Bunge | | 1.2.5.3 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten,extensive Rinder- beweidung mit Robustrassen, Besatzdichte 1-2 GVE/ha (Umtriebsweide und Nachmahd wenn zu viel Weiderückstände) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisierung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|------------------------|--|-------------|---|--|---|--|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 111-001-c | 0181- 0201, 0203 | 6440, 6510, E-6510, Anseriden: 30230, Bekas- sine: 30267, Kampfläufer: 30197, Kiebitz: 30102, 30265, Kranich: 30045, 30180, Rothalsgans: 30200, Rotschenkel: 30269, Singschwan: 30151, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Löffelente: 30097, Rohrweihe: 40006, Rotmil- lan: 30034, Schwarzmilan: 30042, Schafstelze: 30139, Sumpfohreule: 40029, Wachtelkönig: 40015, Wiesenpieper: 30136, Mopsfledermaus: 50002, Fischotter: 30020, Kantiger Lauch, Sumpf-Brenndolde, Salz-Bunge, Gräben- Veilchen | 63,600 | 6440, 6510, E- 6510, Sing- schwan, Weißwan- gengans, Kranich, Wachtel- könig, Sumpfohr- eule, Salz- Bunge | | 1.2.5.2 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten, extensive Rinderbeweidung mit Robustras- sen, Besatzstärke 0,5-0,8 GVE/ha (Stand- weide) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |
| 111-001-d | 0181- 0201, 0203 | 6440, 6510, E-6510, Anseriden: 30230, Bekas- sine: 30267, Kampfläufer: 30197, Kiebitz: 30102, 30265, Kranich: 30045, 30180, Rothalsgans: 30200, Rotschenkel: 30269, Singschwan: 30151, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Löffelente: 30097, Rohrweihe: 40006, Rotmil- lan: 30034, Schwarzmilan: 30042, Schafstelze: 30139, Sumpfohreule: 40029, Wachtelkönig: 40015, Wiesenpieper: 30136, Mopsfledermaus: 50002, Fischotter: 30020, Kantiger Lauch, Sumpf-Brenndolde, Salz-Bunge, Gräben- Veilchen | 63,600 | 6440, 6510, E- 6510, Sing- schwan, Weißwan- gengans, Kranich, Wachtel- könig, Sumpfohr- eule, Salz- Bunge | | 1.2.5.2 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten, Extensive Beweidung mit Heckrindern und Przewalskipferden, Besatzstärke 0,3-0,6 GVE/ha (Ganzjahresstandweide) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L, N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|------------------------|--|-------------|---|--|---|--|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 111-001-e | 0181- 0201, 0203 | 6440, 6510, E-6510, Anseriden: 30230, Bekas- sine: 30267, Kampfläufer: 30197, Kiebitz: 30102, 30265, Kranich: 30045, 30180, Rothalsgans: 30200, Rotschenkel: 30269, Singschwan: 30151, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Löffelente: 30097, Rohrweihe: 40006, Rotmil- lan: 30034, Schwarzmilan: 30042, Schafstelze: 30139, Sumpfohreule: 40029, Wachtelkönig: 40015, Wiesenpieper: 30136, Mopsfledermaus: 50002, Fischotter: 30020, Kantiger Lauch, Sumpf-Brenndolde, Salz-Bunge, Gräben- Veilchen | 63,600 | 6440, 6510, E- 6510, Sing- schwan, Weißwan- gengans, Kranich, Wachtel- könig, Sumpfohr- eule, Salz- Bunge | | 1.2.2 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten, Mähweide; erste Mahd vor dem 15.6., Rinderbeweidung mit Robustrassen ab 15.8., Besatzstärke 0,5-0,8 GVE/ha, | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |
| 111-002-a | 0181- 0201, 0203 | 6440, 6510, E-6510, Anseriden: 30230, Bekas- sine: 30267, Kampfläufer: 30197, Kiebitz: 30102, 30265, Kranich: 30045, 30180, Rothalsgans: 30200, Rotschenkel: 30269, Singschwan: 30151, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Löffelente: 30097, Rohrweihe: 40006, Rotmil- lan: 30034, Schwarzmilan: 30042, Schafstelze: 30139, Sumpfohreule: 40029, Wachtelkönig: 40015, Wiesenpieper: 30136, Mopsfledermaus: 50002, Fischotter: 30020, Kantiger Lauch, Sumpf-Brenndolde, Salz-Bunge, Gräben- Veilchen | 63,600 | Wachtel- könig | | | Ausweisung von Nestschutzzonen von je 200 x 200 m Größe im Falle von Brutnach- weisen; dort Mahd frühestens Mitte Juli des betreffenden Jahres | Erhaltungs- maßnahme | | s | L, N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|------------------------|---|-------------|------------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 111-003-a | 0181- 0201, 0203 | 6440, 6510, E-6510, Anseriden: 30230, Bekas- sine: 30267, Kampfläufer: 30197, Kiebitz: 30102, 30265, Kranich: 30045, 30180, Rothalsgans: 30200, Rotschenkel: 30269, Singschwan: 30151, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Löffelente: 30097, Rohrweihe: 40006, Rotmi- lan: 30034, Schwarzmilan: 30042, Schafstelze: 30139, Sumpfohreule: 40029, Wachtelkönig: 40015, Wiesenpieper: 30136, Mopsfledermaus: 50002, Fischotter: 30020, Kantiger Lauch, Sumpf-Brenndolde, Salz-Bunge, Gräben- Veilchen | 63,600 | Wachtel- könig, | | 1.2.1.6. | Bei Mahd: Belassen eines 10 m breiten Streifens in der Flächenmitte bis zur zweiten Nutzung | Entwick- lungsmaß- nahme | | s | L | |
| 111-004-a | 0181- 0201, 0203 | 6440, 6510, E-6510, Anseriden: 30230, Bekas- sine: 30267, Kampfläufer: 30197, Kiebitz: 30102, 30265, Kranich: 30045, 30180, Rothalsgans: 30200, Rotschenkel: 30269, Singschwan: 30151, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Löffelente: 30097, Rohrweihe: 40006, Rotmi- lan: 30034, Schwarzmilan: 30042, Schafstelze: 30139, Sumpfohreule: 40029, Wachtelkönig: 40015, Wiesenpieper: 30136, Mopsfledermaus: 50002, Fischotter: 30020, Kantiger Lauch, Sumpf-Brenndolde, Salz-Bunge, Gräben- Veilchen | 63,600 | Sumpfohr- eule | | | Darbietung von Ansitzwarten (z.B. Koppel- pfählen) | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | N | |
| 112-001-a | 0204 | Knäkente, Löffelente | 1273 m | Knäkente | | 4.6.4. 4.6.5. | Grabenunterhaltung nur einseitig, höchstens jährlich alternierend, nicht vom 1.4. bis 15.7. | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | S | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|--|---|-------------|--|--|---|---|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 113-001-a | 0206- 0209, 0211- 0213, 0218- 0222, 0224- 0228, 0230- 0238, 0240, 0242, 0243 | 6440, 6510, E-6510, Bekassine: 30267, Kiebitz: 30102, 30265, Kranich: 30045, 30180, Rotschen- kel: 30269, Singschwan: 30151, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Löffelente: 30097, Neuntöter: 30067, Rohr- weihe: 40006, Rotmilan: 30034, Schwarzmilan: 30042, Schafstelze: 30139, Wachtelkönig: 40015, Wiesenpieper: 30136, Mopsfledermaus: 50002, Fischotter: 30020, Rot- bauchunke: 40011, Kantiger Lauch, Sumpf- Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Färber-Scharte | 46,646 | 6440, 6510, E- 6510, Sing- schwan, Weißwan- gengans, Kranich, Wachtel- könig, Kantiger Lauch, Sumpf- Brenndol- de, Sumpf- Platterbse, Färber- Scharte | | 1.2.1.2 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten, Zweischürige Mahd von innen nach außen, 1. Termin vor dem 15.6., 2. Termin ab 15.8. (mind. 8-wöchiger Abstand) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | s | L | |
| 113-001-b | 0206- 0209, 0211- 0213, 0218- 0222, 0224- 0228, 0230- 0238, 0240, 0242, 0243 | 6440, 6510, E-6510, Bekassine: 30267, Kiebitz: 30102, 30265, Kranich: 30045, 30180, Rotschen- kel: 30269, Singschwan: 30151, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Löffelente: 30097, Neuntöter: 30067, Rohr- weihe: 40006, Rotmilan: 30034, Schwarzmilan: 30042, Schafstelze: 30139, Wachtelkönig: 40015, Wiesenpieper: 30136, Mopsfledermaus: 50002, Fischotter: 30020, Rot- bauchunke: 40011, Kantiger Lauch, Sumpf- Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Färber-Scharte | 46,646 | 6440, 6510, E- 6510, Sing- schwan, Weißwan- gengans, Kranich, Wachtel- könig | | 1.2.5.2 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten, extensive Rinderbeweidung mit Robustras- sen, Besatzdichte 1-2 GVE/ha (Umtriebs- weide und Nachmahd wenn zu viel Weide- rückstände) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisierung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|--|---|-------------|---|--|---|--|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 113-001-c | 0206- 0209, 0211- 0213, 0218- 0222, 0224- 0228, 0230- 0238, 0240, 0242, 0243 | 6440, 6510, E-6510, Bekassine: 30267, Kiebitz: 30102, 30265, Kranich: 30045, 30180, Rotschen- kel: 30269, Singschwan: 30151, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Löffelente: 30097, Neuntöter: 30067, Rohr- weihe: 40006, Rotmilan: 30034, Schwarzmilan: 30042, Schafstelze: 30139, Wachtelkönig: 40015, Wiesenpieper: 30136, Mopsfledermaus: 50002, Fischotter: 30020, Rot- bauchunke: 40011, Kantiger Lauch, Sumpf- Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Färber-Scharte | 46,646 | 6440, 6510, E- 6510, Sing- schwan, Weißwan- gengans, Kranich, Wachtel- könig | | 1.2.5.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten, extensive Rinderbeweidung mit Robustras- sen, Besatzstärke 0,5-0,8 GVE/ha (Stand- weide) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |
| 113-001-d | 0206- 0209, 0211- 0213, 0218- 0222, 0224- 0228, 0230- 0238, 0240, 0242, 0243 | 6440, 6510, E-6510, Bekassine: 30267, Kiebitz: 30102, 30265, Kranich: 30045, 30180, Rotschen- kel: 30269, Singschwan: 30151, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Löffelente: 30097, Neuntöter: 30067, Rohr- weihe: 40006, Rotmilan: 30034, Schwarzmilan: 30042, Schafstelze: 30139, Wachtelkönig: 40015, Wiesenpieper: 30136, Mopsfledermaus: 50002, Fischotter: 30020, Rot- bauchunke: 40011, Kantiger Lauch, Sumpf-Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Färber-Scharte | 46,646 | 6440, 6510, E- 6510, Sing- schwan, Weißwan- gengans, Kranich, Wachtel- könig | | 1.2.5.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten, Extensive Bewei- dung mit Heckrindern und Przewalskipfer- den, Besatzstärke 0,3-0,6 GVE/ha (Ganzjah- resstandweide) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L, N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisierung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|--|---|-------------|---|--|---|---|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 113-001-e | 0206- 0209, 0211- 0213, 0218- 0222, 0224- 0228, 0230- 0238, 0240, 0242, 0243 | 6440, 6510, E-6510, Bekassine: 30267, Kiebitz: 30102, 30265, Kranich: 30045, 30180, Rotschen- kel: 30269, Singschwan: 30151, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Löffelente: 30097, Neuntöter: 30067, Rohr- weihe: 40006, Rotmilan: 30034, Schwarzmilan: 30042, Schafstelze: 30139, Wachtelkönig: 40015, Wiesenpieper: 30136, Mopsfledermaus: 50002, Fischotter: 30020, Rot- bauchunke: 40011, Kantiger Lauch, Sumpf- Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Färber-Scharte | 46,646 | 6440, 6510, E- 6510, Sing- schwan, Weißwan- gengans, Kranich, Wachtel- könig | | 1.2.2 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten, Mähweide; Mahd vor dem 15.6., Rinderbe- weidung mit Robustrassen ab 15.8., Besatz- stärke 0,5-0,8 GVE/ha | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |
| 113-002-a | 0206- 0209, 0211- 0213, 0218- 0222, 0224- 0228, 0230- 0238, 0240, 0242, 0243 | 6440, 6510, E-6510, Bekassine: 30267, Kiebitz: 30102, 30265, Kranich: 30045, 30180, Rotschen- kel: 30269, Singschwan: 30151, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Löffelente: 30097, Neuntöter: 30067, Rohr- weihe: 40006, Rotmilan: 30034, Schwarzmilan: 30042, Schafstelze: 30139, Wachtelkönig: 40015, Wiesenpieper: 30136, Mopsfledermaus: 50002, Fischotter: 30020, Rot- bauchunke: 40011, Kantiger Lauch, Sumpf- Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Färber-Scharte | 46,646 | Wachtel- könig | | | Ausweisung von Nestschutzzonen von je 200 x 200 m Größe im Falle von Brutnach- weisen; dort Mahd frühestens Mitte Juli des betreffenden Jahres | Erhaltungs- maßnahme | | s | L, N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|---|---|-------------|------------------------------------|--|---|---|----------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 113-003-a | 0206-0209, 0211-0213, 0218-0222, 0224-0228, 0230-0238, 0240, 0242, 0243 | 6440, 6510, E-6510, Bekassine: 30267, Kiebitz: 30102, 30265, Kranich: 30045, 30180, Rotschenkel: 30269, Singschwan: 30151, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Löffelente: 30097, Neuntöter: 30067, Rohrweihe: 40006, Rotmilan: 30034, Schwarzmilan: 30042, Schafstelze: 30139, Wachtelkönig: 40015, Wiesenpieper: 30136, Mopsfledermaus: 50002, Fischotter: 30020, Rotbauchunke: 40011, Kantiger Lauch, Sumpfbrenndolde, Sumpflatterbse, Färber-Scharte | 46,646 | Wachtelkönig, | | 1.2.1.6. | Bei Mahd: Belassen eines 10 m breiten Streifens in der Flächenmitte bis zur zweiten Nutzung | Entwicklungsmaßnahme | | s | L | |
| 114-001-a | | Neuntöter: 30069, Rotmilan: 30146, Weißstorch: 30018 | 3,848 | Rotmilan | | 2.4.3. | Nisthabitatschutz (Bestandsschutz von Horstbäumen von Rotmilan oder anderen Großvögeln inkl. Krähenvögeln), Keine Baumfällarbeiten von Februar bis Juli | Erhaltungsmaßnahme | | k | N | |
| 114-002-a | | Neuntöter: 30069, Rotmilan: 30146, Weißstorch: 30018 | 3,848 | Rotmilan | | 1.2.5.2 | Fortführung der extensiven Beweidung mit Heckrindern und Przewalskipferden, Besatzstärke 0,3-0,6 GVE/ha (Ganzjahresstandweide) | Erhaltungsmaßnahme | 1 | | L, N | |
| 114-002-b | | Neuntöter: 30069, Rotmilan: 30146, Weißstorch: 30018 | 3,848 | Rotmilan | | 1.2.5.3 | extensive Rinderbeweidung mit Robustrassen, Besatzdichte 1-2 GVE/ha (Umtriebsweide) | Erhaltungsmaßnahme | 1 | k | L | |
| 114-003-a | | Neuntöter: 30069, Rotmilan: 30146, Weißstorch: 30018 | 3,848 | Rotmilan | | | manuelle Entbuschung | Erhaltungsmaßnahme | 2 | k | L | |
| 115-001-a | | Kleines Sumpfhuhn: 40023, Rotmilan: 30034, 30146, Tüpfelsumpfhuhn: 40017, Weißstorch: 30018 | 1,456 | Tüpfelsumpfhuhn, Kleines Sumpfhuhn | | 1.2.5.3 | extensive Rinderbeweidung mit Robustrassen, Besatzdichte 1-2 GVE/ha (Umtriebsweide) | Entwicklungsmaßnahme | 1 | k | L | |
| 115-001-b | | Kleines Sumpfhuhn: 40023, Rotmilan: 30034, 30146, Tüpfelsumpfhuhn: 40017, Weißstorch: 30018 | 1,456 | Tüpfelsumpfhuhn, Kleines Sumpfhuhn | | | manuelle Entbuschung | Entwicklungsmaßnahme | 2 | k | L | |
| 115-001-c | | Kleines Sumpfhuhn: 40023, Rotmilan: 30034, 30146, Tüpfelsumpfhuhn: 40017, Weißstorch: 30018 | 1,456 | Tüpfelsumpfhuhn, Kleines Sumpfhuhn | | 1.2.5.2 | Fortführung der extensiven Beweidung mit Heckrindern und Konickpferden, Besatzstärke 0,3-0,6 GVE/ha (Ganzjahresstandweide) | Entwicklungsmaßnahme | 2 | | L, N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|---|-------------|------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| | | | | huhn | | | | | | | | |
| 116-001-a | | Anseriden: 30230, Kranich: 30180, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Kiebitz: 30101, Neuntöter: 30068, Rotmilan: 30034, Wiesenpieper: 30136, Wiesenweihe: 30020 | 7,226 | Wachtel- könig | | 1.2.5.3 | extensive Rinderbeweidung mit Robustrassen, Besatzdichte 1-2 GVE/ha (Umtriebsweide) | Entwick- lungsmaß- nahme | 1 | k | L | |
| 116-001-b | | Anseriden: 30230, Kranich: 30180, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Kiebitz: 30101, Neuntöter: 30068, Rotmilan: 30034, Wiesenpieper: 30136, Wiesenweihe: 30020 | 7,226 | Wachtel- könig | | 1.2.1 | Mahd von innen nach außen, Mähbalken 7 cm (besser 10 cm), Mahd nur vor dem 01.06., danach nicht vor 15.07. | Entwick- lungsmaß- nahme | 2 | k | L | |
| 116-001-c | | Anseriden: 30230, Kranich: 30180, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Kiebitz: 30101, Neuntöter: 30068, Rotmilan: 30034, Wiesenpieper: 30136, Wiesenweihe: 30020 | 7,226 | Wachtel- könig | | 1.2.3 | Rinderbeweidung (Besatzdichte 1-2 GVE/ha) mit Nachmahd nicht vor dem 15.07. | Entwick- lungsmaß- nahme | 2 | k | L | |
| 116-001-d | | Anseriden: 30230, Kranich: 30180, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Kiebitz: 30101, Neuntöter: 30068, Rotmilan: 30034, Wiesenpieper: 30136, Wiesenweihe: 30020 | 7,226 | Wachtel- könig | | 1.2.5.2 | Extensive Beweidung mit Heckrindern und Przewalskipferden, Besatzstärke 0,3-0,6 GVE (Ganzjahresstandweide) | Entwick- lungsmaß- nahme | 1 | k | L, N | |
| 116-002-a | | Anseriden: 30230, Kranich: 30180, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Kiebitz: 30101, Neuntöter: 30068, Rotmilan: 30034, Wiesenpieper: 30136, Wiesenweihe: 30020 | 7,226 | Wachtel- könig | | | Ausweisung von Nestschutzzonen von je 200 x 200 m Größe im Falle von Brutnachweisen; dort Mahd frühestens Mitte Juli des betreffenden Jahres | Erhaltungs- maßnahme | | s | L, N | |
| 116-003-a | | Anseriden: 30230, Kranich: 30180, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Kiebitz: 30101, Neuntöter: 30068, Rotmilan: 30034, Wiesenpieper: 30136, Wiesenweihe: 30020 | 7,226 | Wachtel- könig, | | 1.2.1.6. | Bei Mahd: Belassen eines 10 m breiten Streifens in der Flächenmitte bis zur zweiten Nutzung | Entwick- lungsmaß- nahme | | s | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisierung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|------------------------|--|---|--|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 117-001-a | | Anseriden: 30230, Bruch- wasserläufer: 30190, Kampläufer: 30198, Kra- nich: 30180, Große Rohrdommel: 30251, Rothalsgans: 30200, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Kiebitz: 30101, Neuntöter: 30070, Rotmilan: 30034, Sumpfohreule: 40030, Wachtelkönig: 30046, Wiesenpieper: 30136, Wiesenweihe: 30020 | 30,821 | Wachtel- könig | | 1.2.5.3 | extensive Rinderbeweidung mit Robustras- sen, Besatzdichte 1-2 GVE/ha (Umtriebs- weide) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | k | L | |
| 117-001-b | | Anseriden: 30230, Bruch- wasserläufer: 30190, Kampläufer: 30198, Kra- nich: 30180, Große Rohrdommel: 30251, Rothalsgans: 30200, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Kiebitz: 30101, Neuntöter: 30070, Rotmilan: 30034, Sumpfohreule: 40030, Wachtelkönig: 30046, Wiesenpieper: 30136, Wiesenweihe: 30020 | 30,821 | Wachtel- könig | | 1.2.1 | Mahd von innen nach außen, Mähbalken 7 cm (besser 10 cm), Mahd nur vor dem 01.06., danach nicht vor 15.07. | Erhaltungs- maßnahme | 2 | k | L | |
| 117-001-c | | Anseriden: 30230, Bruch- wasserläufer: 30190, Kampläufer: 30198, Kra- nich: 30180, Große Rohrdommel: 30251, Rothalsgans: 30200, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Kiebitz: 30101, Neuntöter: 30070, Rotmilan: 30034, Sumpfohreule: 40030, Wachtelkönig: 30046, Wiesenpieper: 30136, Wiesenweihe: 30020 | 30,821 | Wachtel- könig | | 1.2.3 | Rinderbeweidung (Besatzdichte 1-2 GVE/ha) mit Nachmahd nicht vor dem 15.07. | Erhaltungs- maßnahme | 2 | k | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisierung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|------------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 117-001-d | | Anseriden: 30230, Bruch- wasserläufer: 30190, Kampläufer: 30198, Kra- nich: 30180, Große Rohrdommel: 30251, Rothalsgans: 30200, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Kiebitz: 30101, Neuntöter: 30070, Rotmilan: 30034, Sumpfohreule: 40030, Wachtelkönig: 30046, Wiesenpieper: 30136, Wiesenweihe: 30020 | 30,821 | Wachtel- könig | | 1.2.5.2 | Fortführung der extensiven Beweidung mit Heckrindern und Konickpferden, Besatzstär- ke 0,3-0,6 GVE/ha (Ganzjahresstandweide) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | k | L, N | |
| 117-002-a | | Anseriden: 30230, Bruch- wasserläufer: 30190, Kampläufer: 30198, Kra- nich: 30180, Große Rohrdommel: 30251, Rothalsgans: 30200, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Kiebitz: 30101, Neuntöter: 30070, Rotmilan: 30034, Sumpfohreule: 40030, Wachtelkönig: 30046, Wiesenpieper: 30136, Wiesenweihe: 30020 | 30,821 | Wachtel- könig | | | Ausweisung von Nestschutzzonen von je 200 x 200 m Größe im Falle von Brutnach- weisen; dort Mahd frühestens Mitte Juli des betreffenden Jahres | Erhaltungs- maßnahme | | s | L, N | |
| 117-003-a | | Anseriden: 30230, Bruch- wasserläufer: 30190, Kampläufer: 30198, Kra- nich: 30180, Große Rohrdommel: 30251, Rothalsgans: 30200, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Kiebitz: 30101, Neuntöter: 30070, Rotmilan: 30034, Sumpfohreule: 40030, Wachtelkönig: 30046, Wiesenpieper: 30136, Wiesenweihe: 30020 | 30,821 | Wachtel- könig, | | 1.2.1.6. | Bei Mahd: Belassen eines 10 m breiten Streifens in der Flächenmitte bis zur zweiten Nutzung | Entwick- lungsmaß- nahme | | s | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|------------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 117-004-a | | Anseriden: 30230, Bruch- wasserläufer: 30190, Kampläufer: 30198, Kra- nich: 30180, Große Rohrdommel: 30251, Rothalsgans: 30200, Weißstorch: 30018, 30173, Weißwangengans: 30165, Kiebitz: 30101, Neuntöter: 30070, Rotmilan: 30034, Sumpfohreule: 40030, Wachtelkönig: 30046, Wiesenpieper: 30136, Wiesenweihe: 30020 | 30,821 | Sumpfohr- eule | | | Darbietung von Ansitzwarten (z.B. Koppel- pfählen) | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | N | |
| 118-001-a | | Große Rohrdommel: 30250, Kiebitz: 30101, Rotmilan: 30034, Wachtel- könig: 30046, Weißstorch: 30018, Wiesenpieper: 30136, Wiesenweihe: 30020 | 13,643 | Wachtel- könig | | 1.2.5.2 | extensive Rinderbeweidung mit Robustras- sen, Besatzdichte 1-2 GVE/ha (Umtriebs- weide) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | k | L | |
| 118-001-b | | Große Rohrdommel: 30250, Kiebitz: 30101, Rotmilan: 30034, Wachtel- könig: 30046, Weißstorch: 30018, Wiesenpieper: 30136, Wiesenweihe: 30020 | 13,643 | Wachtel- könig | | 1.2.1 | Mahd von innen nach außen, Mähbalken 7 cm (besser 10 cm), Mahd nur vor dem 01.06., danach nicht vor 15.07. | Erhaltungs- maßnahme | 2 | k | L | |
| 118-001-c | | Große Rohrdommel: 30250, Kiebitz: 30101, Rotmilan: 30034, Wachtel- könig: 30046, Weißstorch: 30018, Wiesenpieper: 30136, Wiesenweihe: 30020 | 13,643 | Wachtel- könig | | 1.2.3 | Rinderbeweidung (Besatzdichte 1-2 GVE/ha) mit Nachmahd nicht vor dem 15.07. | Erhaltungs- maßnahme | 2 | k | L | |
| 118-001-d | | Große Rohrdommel: 30250, Kiebitz: 30101, Rotmilan: 30034, Wachtel- könig: 30046, Weißstorch: 30018, Wiesenpieper: 30136, Wiesenweihe: 30020 | 13,643 | Wachtel- könig | | 1.2.5.2 | Extensive Beweidung mit Heckrindern und Przewalskipferden, Besatzstärke 0,3-0,6 GVE (Ganzjahresstandweide) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | k | L, N | |
| 118-002-a | | Große Rohrdommel: 30250, Kiebitz: 30101, Rotmilan: 30034, Wachtel- könig: 30046, Weißstorch: 30018, Wiesenpieper: 30136, Wiesenweihe: 30020 | 13,643 | Wachtel- könig | | | Ausweisung von Nestschutzzonen von je 200 x 200 m Größe im Falle von Brutnach- weisen; dort Mahd frühestens Mitte Juli des betreffenden Jahres | Erhaltungs- maßnahme | | s | L, N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|---|-------------|---|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 118-003-a | | Große Rohrdommel: 30250, Kiebitz: 30101, Rotmilan: 30034, Wachtel- könig: 30046, Weißstorch: 30018, Wiesenpieper: 30136, Wiesenweihe: 30020 | 13,643 | Wachtel- könig, | | 1.2.1.6. | Bei Mahd: Belassen eines 10 m breiten Streifens in der Flächenmitte bis zur zweiten Nutzung | Entwick- lungsmaß- nahme | | s | L | |
| 119-001-a | | Bruchwasserläufer: 30191, Goldregenpfeifer: 30182, Kleines Sumpfhuhn: 40024, Rotmilan: 30034, Tüpfelsumpfhuhn: 40018, Wachtelkönig: 30046, Weißstorch: 30018, Wie- senweihe: 30020 | 20,207 | Wachtel- könig, Tüpfel- sumpf- huhn, Kleines Sumpf- huhn | | | Umwandlung in extensiv genutztes Grünland | Entwick- lungs- maßnahme | | k | L | |
| 119-002-a | | Bruchwasserläufer: 30191, Goldregenpfeifer: 30182, Kleines Sumpfhuhn: 40024, Rotmilan: 30034, Tüpfelsumpfhuhn: 40018, Wachtelkönig: 30046, Weißstorch: 30018, Wie- senweihe: 30020 | 20,207 | Wachtel- könig, Tüpfel- sumpf- huhn, Kleines Sumpf- huhn | | 1.2.5.3 | danach extensive Rinderbeweidung mit Robustrassen, Besatzdichte 1-2 GVE/ha (Umtriebsweide) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | k | L | |
| 119-002-b | | Bruchwasserläufer: 30191, Goldregenpfeifer: 30182, Kleines Sumpfhuhn: 40024, Rotmilan: 30034, Tüpfelsumpfhuhn: 40018, Wachtelkönig: 30046, Weißstorch: 30018, Wie- senweihe: 30020 | 20,207 | Wachtel- könig, Tüpfel- sumpf- huhn, Kleines Sumpf- huhn | | 1.2.1 | Mahd von innen nach außen, Mähbalken 7 cm (besser 10 cm), Mahd nur vor dem 01.06., danach nicht vor 15.07. | Erhaltungs- maßnahme | 2 | k | L | |
| 119-002-c | | Bruchwasserläufer: 30191, Goldregenpfeifer: 30182, Kleines Sumpfhuhn: 40024, Rotmilan: 30034, Tüpfelsumpfhuhn: 40018, Wachtelkönig: 30046, Weißstorch: 30018, Wie- senweihe: 30020 | 20,207 | Wachtel- könig, Tüpfel- sumpf- huhn, Kleines Sumpf- huhn | | 1.2.3 | Rinderbeweidung (Besatzdichte 1-2 GVE/ha) mit Nachmahd nicht vor dem 15.07. | Erhaltungs- maßnahme | 2 | k | L | |
| 119-002-d | | Bruchwasserläufer: 30191, Goldregenpfeifer: 30182, Kleines Sumpfhuhn: 40024, Rotmilan: 30034, Tüpfelsumpfhuhn: 40018, Wachtelkönig: 30046, Weißstorch: 30018, Wie- senweihe: 30020 | 20,207 | Wachtel- könig, Tüpfel- sumpf- huhn, Kleines Sumpf- huhn | | 1.2.5.2 | Extensive Beweidung mit Heckrindern und Przewalskipferden, Besatzstärke 0,3-0,6 GVE/ha (Ganzjahresstandweide) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | k | L, N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisierung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|---|-------------|------------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 119-003-a | | Bruchwasserläufer: 30191, Goldregenpfeifer: 30182, Kleines Sumpfhuhn: 40024, Rotmilan: 30034, Tüpfelsumpfhuhn: 40018, Wachtelkönig: 30046, Weißstorch: 30018, Wie- senweihe: 30020 | 20,207 | Wachtel- könig | | | Ausweisung von Nestschutzzonen von je 200 x 200 m Größe im Falle von Brutnach- weisen; dort Mahd frühestens Mitte Juli des betreffenden Jahres | Erhaltungs- maßnahme | | s | L, N | |
| 119-004-a | | Bruchwasserläufer: 30191, Goldregenpfeifer: 30182, Kleines Sumpfhuhn: 40024, Rotmilan: 30034, Tüpfelsumpfhuhn: 40018, Wachtelkönig: 30046, Weißstorch: 30018, Wie- senweihe: 30020 | 20,207 | Wachtel- könig, | | 1.2.1.6. | Bei Mahd: Belassen eines 10 m breiten Streifens in der Flächenmitte bis zur zweiten Nutzung | Entwick- lungsmaß- nahme | | s | L | |
| 120-001-a | | Anseriden: 30231, Rot- halsgans: 30201, Braun- kehlchen: 30134, Rotmilan: 30033, Schafstelze: 30140, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, Wiesenweihe: 30020 | 5,767 | Wachtel- könig | | 1.2.5.3 | extensive Rinderbeweidung mit Robustras- sen, Besatzdichte 1-2 GVE/ha (Umtriebswei- de) | Entwick- lungsmaß- nahme | 1 | m | L | |
| 120-001-b | | Anseriden: 30231, Rot- halsgans: 30201, Braun- kehlchen: 30134, Rotmilan: 30033, Schafstelze: 30140, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, Wiesenweihe: 30020 | 5,767 | Wachtel- könig | | 1.2.1 | Mahd von innen nach außen, Mähbalken 7 cm (besser 10 cm), Mahd nur vor dem 01.06., danach nicht vor 15.07. | Entwick- lungsmaß- nahme | 2 | m | L | |
| 120-001-c | | Anseriden: 30231, Rot- halsgans: 30201, Braun- kehlchen: 30134, Rotmilan: 30033, Schafstelze: 30140, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, Wiesenweihe: 30020 | 5,767 | Wachtel- könig | | 1.2.3 | Rinderbeweidung (Besatzdichte 1-2 GVE/ha) mit Nachmahd nicht vor dem 15.07. | Entwick- lungsmaß- nahme | 2 | m | L | |
| 120-001-d | | Anseriden: 30231, Rot- halsgans: 30201, Braun- kehlchen: 30134, Rotmilan: 30033, Schafstelze: 30140, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, Wiesenweihe: 30020 | 5,767 | Wachtel- könig | | 1.2.5.2 | Extensive Beweidung mit Heckrindern und Przewalskipferden, Besatzstärke 0,3-0,6 GVE (Ganzjahresstandweide) | Entwick- lungsmaß- nahme | 1 | m | L, N | |
| 120-002-a | | Anseriden: 30231, Rot- halsgans: 30201, Braun- kehlchen: 30134, Rotmilan: 30033, Schafstelze: 30140, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, Wiesenweihe: 30020 | 5,767 | Wachtel- könig | | | Ausweisung von Nestschutzzonen von je 200 x 200 m Größe im Falle von Brutnach- weisen; dort Mahd frühestens Mitte Juli des betreffenden Jahres | Erhaltungs- maßnahme | | s | L, N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|--|---|-------------|---|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 120-003-a | | Anseriden: 30231, Rot- halsgans: 30201, Braun- kehlchen: 30134, Rotmilan: 30033, Schafstelze: 30140, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, Wiesenweihe: 30020 | 5,767 | Wachtel- könig, | | 1.2.1.6. | Bei Mahd: Belassen eines 10 m breiten Streifens in der Flächenmitte bis zur zweiten Nutzung | Entwick- lungsmaß- nahme | | s | L | |
| 121-001-a | 0266; weite- re an- gren- zend | Singschwan, Kranich, Weißwangengans | 7285 m | Sing- schwan, Kranich, Weißwan- gengans | | | Sperrung der Wege für die Öffentlichkeit | Erhaltungs- maßnahme | 1 | k | N | |
| 121-001-b | 0266; weite- re an- gren- zend | Singschwan, Kranich, Weißwangengans | 7285 m | Sing- schwan, Kranich, Weißwan- gengans | | | Leinenzwang für Hunde | Erhaltungs- maßnahme | 2 | k | N | |
| 122-001-a | | Anseriden: 30231, Rot- halsgans: 30201, Braun- kehlchen: 30135, Neuntö- ter: 30072, Rotmilan: 30033, Wachtelkönig: 40016, Wiesenweihe: 30020 | 12,213 | Wachtel- könig | | | Umwandlung in extensiv genutztes Grünland | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | L | |
| 122-002-a | | Anseriden: 30231, Rot- halsgans: 30201, Braun- kehlchen: 30135, Neuntö- ter: 30072, Rotmilan: 30033, Wachtelkönig: 40016, Wiesenweihe: 30020 | 12,213 | Wachtel- könig | | 1.2.5.2 | Extensive Beweidung mit Heckrindern und Przewalskipferden, Besatzstärke 0,3-0,6 GVE (Ganzjahresstandweide) | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | L, N | |
| 123-001-a | | Anseriden: 30231, Rot- halsgans: 30201, Braun- kehlchen: 30135, Rotmilan: 30033, Wachtelkönig: 40016, Wiesenweihe: 30020 | 3,881 | Wachtel- könig | | 1.2.5.3 | extensive Rinderbeweidung mit Robustras- sen, Besatzdichte 1-2 GVE/ha (Umtriebs- weide) | Entwick- lungsmaß- nahme | 1 | m | L | |
| 123-001-b | | Anseriden: 30231, Rot- halsgans: 30201, Braun- kehlchen: 30135, Rotmilan: 30033, Wachtelkönig: 40016, Wiesenweihe: 30020 | 3,881 | Wachtel- könig | | 1.2.1 | Mahd von innen nach außen, Mähbalken 7 cm (besser 10 cm), Mahd nur vor dem 01.06., danach nicht vor 15.07. | Entwick- lungsmaß- nahme | 2 | m | L | |
| 123-001-c | | Anseriden: 30231, Rot- halsgans: 30201, Braun- kehlchen: 30135, Rotmilan: 30033, Wachtelkönig: 40016, Wiesenweihe: 30020 | 3,881 | Wachtel- könig | | | Rinderbeweidung (Besatzdichte 1-2 GVE/ha) mit Nachmahd nicht vor dem 15.07. | Entwick- lungsmaß- nahme | 2 | m | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|------------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 123-001-d | | Anseriden: 30231, Rot- halsgans: 30201, Braun- kehlchen: 30135, Rotmilan: 30033, Wachtelkönig: 40016, Wiesenweihe: 30020 | 3,881 | Wachtel- könig | | 1.2.5.2 | Extensive Beweidung mit Heckrindern und Przewalskipferden, Besatzstärke 0,3-0,6 GVE (Ganzjahresstandweide) | Entwick- lungsmaß- nahme | 2 | m | L, N | |
| 123-002-a | | Anseriden: 30231, Rot- halsgans: 30201, Braun- kehlchen: 30134, Rotmilan: 30033, Wachtelkönig: 40016, Wiesenweihe: 30020 | 3,881 | Wachtel- könig | | | Ausweisung von Nestschutzzonen von je 200 x 200 m Größe im Falle von Brutnach- weisen; dort Mahd frühestens Mitte Juli des betreffenden Jahres | Erhaltungs- maßnahme | | s | L, N | |
| 123-003-a | | Anseriden: 30231, Rot- halsgans: 30201, Braun- kehlchen: 30134, Rotmilan: 30033, Wachtelkönig: 40016, Wiesenweihe: 30020 | 3,881 | Wachtel- könig, | | 1.2.1.6. | Bei Mahd: Belassen eines 10 m breiten Streifens in der Flächenmitte bis zur zweiten Nutzung | Entwick- lungsmaß- nahme | | s | L | |
| 124-001-a | | Anseriden: 30231, Rot- halsgans: 30201, Braun- kehlchen: 30135, Neuntö- ter: 30075, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30138, Wiesenweihe: 30020 | 28,993 | Wachtel- könig | | 1.2.5.3 | extensive Rinderbeweidung mit Robustras- sen, Besatzdichte 1-2 GVE/ha (Umtriebs- weide) | Entwick- lungsmaß- nahme | 1 | m | L | |
| 124-001-b | | Anseriden: 30231, Rot- halsgans: 30201, Braun- kehlchen: 30135, Neuntö- ter: 30075, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 3013, 8Wiesenweihe: 30020 | 28,993 | Wachtel- könig | | 1.2.1 | Mahd von innen nach außen, Mähbalken 7 cm (besser 10 cm), Mahd nur vor dem 01.06., danach nicht vor 15.07. | Entwick- lungsmaß- nahme | 2 | m | L | |
| 124-001-c | | Anseriden: 30231, Rot- halsgans: 30201, Braun- kehlchen: 30135, Neuntö- ter: 30075, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30138, Wiesenweihe: 30020 | 28,993 | Wachtel- könig | | 1.2.3 | Rinderbeweidung (Besatzdichte 1-2 GVE/ha) mit Nachmahd nicht vor dem 15.07. | Entwick- lungsmaß- nahme | 2 | m | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisierung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|---|---|-------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 124-001-d | | Anseriden: 30231, Rothalsgans: 30201, Braunkehlchen: 30135, Neuntöter: 30075, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30138, Wiesenweihe: 30020 | 28,993 | Wachtelkönig | | 1.2.5.2 | Extensive Beweidung mit Heckrindern und Przewalskipferden, Besatzstärke 0,3-0,6 GVE (Ganzjahresstandweide) | Entwicklungsmaßnahme | 1 | m | L, N | |
| 124-002-a | | Anseriden: 30231, Rothalsgans: 30201, Braunkehlchen: 30135, Neuntöter: 30075, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30138, Wiesenweihe: 30020 | 28,993 | Wachtelkönig | | | Ausweisung von Nestschutzzonen von je 200 x 200 m Größe im Falle von Brutnachweisen; dort Mahd frühestens Mitte Juli des betreffenden Jahres | Erhaltungsmaßnahme | | s | L, N | |
| 124-003-a | | Anseriden: 30231, Rothalsgans: 30201, Braunkehlchen: 30135, Neuntöter: 30075, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30138, Wiesenweihe: 30020 | 28,993 | Wachtelkönig, | | 1.2.1.6. | Bei Mahd: Belassen eines 10 m breiten Streifens in der Flächenmitte bis zur zweiten Nutzung | Entwicklungsmaßnahme | | s | L | |
| 125-001-a | 0037, 0125, 0126, 0128-0132, 0137-0139, 0142, 0146-0152 | 1340, 6440, 6510, Anseriden: 30231, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Weißwangengans: 30166, Braunkehlchen: 30134, 30135, Neuntöter: 30073, 30074, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30140, 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, 30138, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Rotbauchunke: 50008, Kantiger Lauch, Entferntährige Segge, Sumpf-Brenndolde, Sumpf-Platterbse, Gewöhnliche Natternzunge, Färber-Scharte, Knoblauch-Gamander, Gräben- | 55,509 | 1340, 6440, 6510, Wachtelkönig, Kantiger Lauch, Sumpf-Brenndolde, Sumpf-Platterbse, Gewöhnliche Natternzunge, Färber-Scharte, Gräben-Veilchen | | 1.2.1.2 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) für Binnensalzstellen und Grünland und spezielle BGS für die LRT 1340, 6440 und 6510 beachten, Zweischürige Mahd von innen nach außen, 1. Termin vor dem 15.6., 2. Termin ab 15.8. (mind. 8-wöchiger Abstand) | Erhaltungsmaßnahme | 1 | s | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|---|--|-------------|---|--|---|--|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| | | Veilchen | | | | | | | | | | |
| 125-001-b | 0037, 0125, 0126, 0128- 0132, 0137- 0139, 0142, 0146- 0152 | 1340, 6440, 6510, Anseri- den: 30231, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Weißwangengans: 30166, Braunkehlchen: 30134, 30135, Neuntöter: 30073, 30074, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30140, 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, 30138, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Rot- bauchunke: 50008, Kantiger Lauch, Ent- ferntähri-ge Segge, Sumpf- Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Gewöhnliche Natternzunge, Färber- Scharte, Knoblauch- Gamander, Gräben- Veilchen | 55,509 | 1340, 6440, 6510, Wachtel- könig, Entferntäh- rige Seg- ge, Ge- wöhnliche Nattern- zunge, Knoblauch- Gamander | | 1.2.5.3 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) für Binnensalzstellen und Grünland und spezielle BGS für die LRT 1340, 6440 und 6510 beachten, extensive Rinderbeweidung mit Robustras- sen, Besatzdichte 1-2 GVE/ha (Umtriebs- weide und Nachmahd wenn zu viel Weide- rückstände) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |
| 125-001-c | 0037, 0125, 0126, 0128- 0132, 0137- 0139, 0142, 0146- 0152 | 1340, 6440, 6510, Anseri- den: 30231, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Weißwangengans: 30166, Braunkehlchen: 30134, 30135, Neuntöter: 30073, 30074, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30140, 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, 30138, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Rot- bauchunke: 50008, Kantiger Lauch, Ent- ferntähri-ge Segge, Sumpf- Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Gewöhnliche Natternzunge, Färber- Scharte, Knoblauch- | 55,509 | 1340, 6440, 6510, Wachtel- könig, Entferntäh- rige Seg- ge, Knob- lauch- Gamander | | 1.2.5.2 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) für Binnensalzstellen und Grünland und spezielle BGS für die LRT 1340, 6440 und 6510 beachten, extensive Rinderbeweidung mit Robustras- sen, Besatzstärke 0,5-0,8 GVE/ha (Stand- weide) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|---|--|-------------|---|--|---|--|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| | | Gamander, Gräben- Veilchen | | | | | | | | | | |
| 125-001-d | 0037, 0125, 0126, 0128- 0132, 0137- 0139, 0142, 0146- 0152 | 1340, 6440, 6510, Anseri- den: 30231, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Weißwangengans: 30166, Braunkelhchen: 30134, 30135, Neuntöter: 30073, 30074, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30140, 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, 30138, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Rot- bauchunke: 50008, Kantiger Lauch, Ent- ferntähri-ge Segge, Sumpf- Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Gewöhnliche Natternzunge, Färber- Scharte, Knoblauch- Gamander, Gräben- Veilchen | 55,509 | 1340, 6440, 6510, Wachtel- könig, Entferntäh- rige Seg- ge, Knob- lauch- Gamander | | 1.2.5.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) für Binnensalzstellen und Grünland und spezielle BGS für die LRT 1340, 6440 und 6510 beachten, Extensive Beweidung mit Heckrindern und Przewalskipferden, Be-satzstärke 0,3-0,6 GVE/ha (Ganzjahresstandweide) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L, N | |
| 125-001-e | 0037, 0125, 0126, 0128- 0132, 0137- 0139, 0142, 0146- 0152 | 1340, 6440, 6510, Anseri- den: 30231, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Weißwangengans: 30166, Braunkelhchen: 30134, 30135, Neuntöter: 30073, 30074, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30140, 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, 30138, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Rot- bauchunke: 50008, Kantiger Lauch, Ent- ferntähri-ge Segge, Sumpf- Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Gewöhnliche Natternzunge, Färber- | 55,509 | 1340, 6440, 6510, Wachtel- könig, Entferntäh- rige Seg- ge, Ge- wöhnliche Nattern- zunge, Knoblauch- Gamander | | 1.2.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) für Binnensalzstellen und Grünland und spezielle BGS für die LRT 1340, 6440 und 6510 beachten, Mähweide; Mahd vor dem 15.6., Rinderbe- weidung mit Robustrassen ab 15.8., Besatz- stärke 0,5-0,8 GVE/ha | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|---|---|-------------|------------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| | | Scharte, Knoblauch- Gamander, Gräben- Veilchen | | | | | | | | | | |
| 125-002-a | 0037, 0125, 0126, 0128- 0132, 0137- 0139, 0142, 0146- 0152 | 1340, 6440, 6510, Anseri- den: 30231, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Weißwangengans: 30166, Braunkehlchen: 30134, 30135, Neuntöter: 30073, 30074, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30140, 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, 30138, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Rot- bauchunke: 50008, Kantiger Lauch, Ent- ferntfähige Segge, Sumpf- Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Gewöhnliche Natternzunge, Färber- Scharte, Knoblauch- Gamander, Gräben- Veilchen | 55,509 | Wachtel- könig | | | Ausweisung von Nestschutzzonen von je 200 x 200 m Größe im Falle von Brutnach- weisen; dort Mahd frühestens Mitte Juli des betreffenden Jahres | Erhaltungs- maßnahme | | s | L, N | |
| 125-003-a | 0037, 0125, 0126, 0128- 0132, 0137- 0139, 0142, 0146- 0152 | 1340, 6440, 6510, Anseri- den: 30231, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Weißwangengans: 30166, Braunkehlchen: 30134, 30135, Neuntöter: 30073, 30074, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30140, 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, 30138, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Rot- bauchunke: 50008, Kantiger Lauch, Ent- ferntfähige Segge, Sumpf- Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Gewöhnliche | 55,509 | Wachtel- könig, | | 1.2.1.6. | Bei Mahd: Belassen eines 10 m breiten Streifens in der Flächenmitte bis zur zweiten Nutzung | Entwick- lungsmaß- nahme | | s | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|--|--|---|--|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 126-001-a | 0145 | 6440, Neuntöter: 30073, Rotmilan: 30145, Wachtel- könig: 40016, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020 Kantiger Lauch, Gekielter Lauch, Hartmanns Segge, Sumpf-Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Spießblättriges Helmkraut, Knoblauch- Gamander, Färber-Scharte | 0,545 | 6440, Kantiger Lauch, Gekielter Lauch, Hartmanns Segge, Sumpf- Brenndol- de, Sumpf- Platterbse, Spießblätt- riges Helmkraut, Knoblauch- Gamander, Färber- Scharte | | 1.9.5 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für LRT 6440 beachten, ersteinrichtende manuelle Mahd inkl. Entbuschung | Erhaltungs- maßnahme | | s | L, N | |
| 126-002-a | 0145 | 6440, Neuntöter: 30073, Rotmilan: 30145, Wachtel- könig: 40016, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Kantiger Lauch, Gekielter Lauch, Hartmanns Segge, Sumpf-Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Spießblättriges Helmkraut, Knoblauch- Gamander, Färber-Scharte | 0,545 | 6440, Kantiger Lauch, Gekielter Lauch, Hartmanns Segge, Sumpf- Brenndol- de, Sumpf- Platterbse, Spießblätt- riges Helmkraut, Knoblauch- Gamander, Färber- Scharte | | 1.2.1.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für LRT 6440 beachten, einschürige Mahd Ende August, vollständige Entfernung des Mahdgutes | Erhaltungs- maßnahme | | s | L, N | |
| 127-001-a | 1147 | Rotmilan: 30145, Wachtel- könig: 40016, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020 | 1,507 | Rotmilan | | 2.4.3. | Nisthabitatschutz (Bestandsschutz von Horstbäumen von Rotmilan oder anderen Großvögeln inkl. Krähenvögeln), keine Baumfällarbeiten von Februar bis Juli | Erhaltungs- maßnahme | | k | N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|------------------------|--|-------------|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 128-001-a | 0153 | Bruchwasserläufer: 30194, Kleines Sumpfhuhn: 40025, Rotmilan: 30145, Rohrweihe: 30031, Tüpfel- sumpfhuhn: 40019, Wach- telkönig: 40016, Biber: 30011, Kammmolch: 40005, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020 | 1,395 | Kamm- molch | | | Anlage von Kleingewässern, 3-4 St. à 150m² | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | N | |
| 128-002-a | 0153 | Bruchwasserläufer: 30194, Kleines Sumpfhuhn: 40025, Rotmilan: 30145, Rohrweihe: 30031, Tüpfel- sumpfhuhn: 40019, Wach- telkönig: 40016, Biber: 30011, Kammmolch: 40005, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020 | 1,395 | Kamm- molch | | | an einer Seite regelmäßige Schilfmahd (bedarfsweise, ab Mitte Juli/Anfang August) | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | N | |
| 128-003-a | 0153 | Bruchwasserläufer: 30194, Kleines Sumpfhuhn: 40025, Rotmilan: 30145, Rohrweihe: 30031, Tüpfel- sumpfhuhn: 40019, Wach- telkönig: 40016, Biber: 30011, Kammmolch: 40005, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020 | 1,395 | Tüpfel- sumpf- huhn, Kleines Sumpf- huhn | | | Offenhaltung durch manuelle Entbuschung (bedarfsweise, ab Mitte Juli/Anfang August) | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | N | |
| 129-001-a | 0152, 0154, 0155 | 6440, Anseriden: 30231, Rothalsgans: 30201, Braunkehlchen: 30135, Neuntöter: 30073, Rotmi- lan: 30033, Wachtelkönig: 40016, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Kantiger Lauch, Sumpf- Brenndolde, Gewöhnliche Natternzunge, Färber- Scharte, Knoblauch- Gamander | 7,048 | 6440, Wachtel- könig, Kantiger Lauch, Sumpf- Brenndol- de, Ge- wöhnliche Nattern- zunge, Färber- Scharte | | 1.2.1.2 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für LRT 6440 beachten, Zweischürige Mahd von innen nach außen; 1. Termin vor dem 15.6., 2. Termin ab 15.8. (mind. 8-wöchiger Abstand) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | s | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|------------------------|---|-------------|---|--|---|--|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 129-001-b | 0152, 0154, 0155 | 6440, Anseriden: 30231, Rothalsgans: 30201, Braunkehlchen: 30135, Neuntöter: 30073, Rotmilan: 30033, Wachtelkönig: 40016, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Kantiger Lauch, Sumpf-Brenndolde, Gewöhnliche Natterzunge, Färber-Scharte, Knoblauch-Gamander | 7,048 | 6440, Wachtel- könig, Gewöhnli- che Nat- ternzunge, Knoblauch- Gamander | | 1.2.5.3 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für LRT 6440 beachten, extensive Rinderbeweidung mit Robustrassen, Besatzdichte 1-2 GVE/ha (Umtriebsweide und Nachmahd wenn zu viel Weiderückstände) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |
| 129-001-c | 0152, 0154, 0155 | 6440, Anseriden: 30231, Rothalsgans: 30201, Braunkehlchen: 30135, Neuntöter: 30073, Rotmilan: 30033, Wachtelkönig: 40016, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Kantiger Lauch, Sumpf-Brenndolde, Gewöhnliche Natterzunge, Färber-Scharte, Knoblauch-Gamander | 7,048 | 6440, Wachtel- könig, Knoblauch- Gamander | | 1.2.5.2 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für LRT 6440 beachten, extensive Rinderbeweidung mit Robustrassen, Besatzstärke 0,5-0,8 GVE/ha (Standweide) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |
| 129-001-d | 0152, 0154, 0155 | 6440, Anseriden: 30231, Rothalsgans: 30201, Braunkehlchen: 30135, Neuntöter: 30073, Rotmilan: 30033, Wachtelkönig: 40016, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Kantiger Lauch, Sumpf-Brenndolde, Gewöhnliche Natterzunge, Färber-Scharte, Knoblauch-Gamander | 7,048 | 6440, Wachtel- könig, Knoblauch- Gamander | | 1.2.5.2 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für LRT 6440 beachten, Extensive Beweidung mit Heckrindern und Przewalskipferden, Besatzstärke 0,3-0,6 GVE/ha (Ganzjahresstandweide) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L, N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|------------------------|---|-------------|---|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 129-001-e | 0152, 0154, 0155 | 6440, Anseriden: 30231, Rothalsgans: 30201, Braunkehlchen: 30135, Neuntöter: 30073, Rotmilan: 30033, Wachtelkönig: 40016, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Kantiger Lauch, Sumpf-Brenndolde, Gewöhnliche Natterzunge, Färber-Scharte, Knoblauch-Gamander | 7,048 | 6440, Wachtel- könig, Gewöhnli- che Nat- ternzunge, Knoblauch- Gamander | | 1.2.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für LRT 6440 beachten, Mähweide; Mahd vor dem 15.6., Rinderbe- weidung mit Robustrassen ab 15.8., Besatz- stärke 0,5-0,8 GVE/ha | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |
| 129-002-a | 0152, 0154, 0155 | 6440, Anseriden: 30231, Rothalsgans: 30201, Braunkehlchen: 30135, Neuntöter: 30073, Rotmilan: 30033, Wachtelkönig: 40016, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Kantiger Lauch, Sumpf-Brenndolde, Gewöhnliche Natterzunge, Färber-Scharte, Knoblauch-Gamander | 7,048 | Wachtel- könig | | | Ausweisung von Nestschutzzonen von je 200 x 200 m Größe im Falle von Brutnach- weisen; dort Mahd frühestens Mitte Juli des betreffenden Jahres | Erhaltungs- maßnahme | | s | L, N | |
| 129-003-a | 0152, 0154, 0155 | 6440, Anseriden: 30231, Rothalsgans: 30201, Braunkehlchen: 30135, Neuntöter: 30073, Rotmilan: 30033, Wachtelkönig: 40016, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Kantiger Lauch, Sumpf-Brenndolde, Gewöhnliche Natterzunge, Färber-Scharte, Knoblauch-Gamander | 7,048 | Wachtel- könig | | 1.2.1.6. | Bei Mahd: Belassen eines 10 m breiten Streifens in der Flächenmitte bis zur zweiten Nutzung | Entwick- lungsmaß- nahme | | s | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|---------------------------------|---|-------------|--|--|---|---|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 130-001-a | 0109- 0111, 0113- 0120 | 6440, 6510, E-1340, Anseriden: 30231, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Braunkehlchen: 30134, Neuntöter: 30074, 30076, 30078, Rotmilan: 30033, Schafstelze: 30140, Wach- telkönig: 40016, Wiesen- pieper: 30137, Wiesenwei- he: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Rot- bauchunke: 50008, Entferntährige Segge, Sumpf-Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Färber-Scharte, Knoblauch-Gamander | 26,490 | 6440, 6510, E- 1340, Wachtel- könig, Sumpf- Brenndol- de, Sumpf- Platterbse, Färber- Scharte | | 1.2.1.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten, Zweischürige Mahd von innen nach außen, 1. Termin vor dem 15.6., 2. Termin ab 15.8. (mind. 8-wöchiger Abstand) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |
| 130-001-b | 0109- 0111, 0113- 0120 | 6440, 6510, E-1340, Anseriden: 30231, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Braunkehlchen: 30134, Neuntöter: 30074, 30076, 30078, Rotmilan: 30033, Schafstelze: 30140, Wach- telkönig: 40016, Wiesen- pieper: 30137, Wiesenwei- he: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Rot- bauchunke: 50008, Entferntährige Segge, Sumpf-Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Färber-Scharte, Knoblauch-Gamander | 26,490 | Wachtel- könig, Knoblauch- Gamander | | 1.2.5.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten, extensive Rinderbeweidung mit Robustras- sen, Besatzdichte 1-2 GVE/ha (Umtriebs- weide und Nachmahd wenn zu viel Weide- rückstände) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | s | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|---------------------------------|--|-------------|--|--|---|---|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 130-001-c | 0109- 0111, 0113- 0120 | 6440, 6510, E-1340, Anseriden: 30231, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Braunkehlchen: 30134, Neuntöter: 30074, 30076, 30078, Rotmilan: 30033, Schafstelze: 30140, Wach- telkönig: 40016, Wiesen- pieper: 30137, Wiesenwei- he: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Rot- bauchunke: 50008, Entferntährige Segge, Sumpf-Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Färber-Scharte, Knoblauch-Gamander | 26,490 | Wachtel- könig, Knoblauch- Gamander | | 1.2.5.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten, extensive Rinderbeweidung mit Robustras- sen, Besatzstärke 0,5-0,8 GVE/ha (Stand- weide) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | s | L | |
| 130-001-d | 0109- 0111, 0113- 0120 | 6440, 6510, E-1340, Anseriden: 30231, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Braunkehlchen: 30134, Neuntöter: 30074, 30076, 30078, Rotmilan: 30033, Schafstelze: 30140, Wach- telkönig: 40016, Wiesen- pieper: 30137, Wiesenwei- he: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Rot- bauchunke: 50008,Entferntährige Segge, Sumpf-Brenndolde, Sumpf-Platterbse, Färber- Scharte, Knoblauch- Gamander | 26,490 | Wachtel- könig, Knoblauch- Gamander | | 1.2.5.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten,Extensive Bewei- dung mit Heckrindern und Przewalskipfer- den, Besatzstärke 0,3-0,6 GVE/ha (Ganzjah- resstandweide) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | s | L, N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|---------------------------------|---|-------------|---|--|---|---|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 130-001-e | 0109- 0111, 0113- 0120 | 6440, 6510, E-1340, Anseriden: 30231, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Braunkehlchen: 30134, Neuntöter: 30074, 30076, 30078, Rotmilan: 30033, Schafstelze: 30140, Wach- telkönig: 40016, Wiesen- pieper: 30137, Wiesenwei- he: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Rot- bauchunke: 50008, Entferntährige Segge, Sumpf-Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Färber-Scharte, Knoblauch-Gamander | 26,490 | Wachtel- könig, Entferntäh- rige Seg- ge, Knob- lauch- Gamander | | 1.2.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten, Mähweide; Mahd vor dem 15.6., Rinderbe- weidung mit Robustrassen ab 15.8., Besatz- stärke 0,5-0,8 GVE/ha | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |
| 130-002-a | 0109- 0111, 0113- 0120 | 6440, 6510, E-1340, Anseriden: 30231, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Braunkehlchen: 30134, Neuntöter: 30074, 30076, 30078, Rotmilan: 30033, Schafstelze: 30140, Wach- telkönig: 40016, Wiesen- pieper: 30137, Wiesenwei- he: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Rot- bauchunke: 50008, Entferntährige Segge, Sumpf-Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Färber-Scharte, Knoblauch-Gamander | 26,490 | Wachtel- könig | | | Ausweisung von Nestschutzzonen von je 200 x 200 m Größe im Falle von Brutnach- weisen; dort Mahd frühestens Mitte Juli des betreffenden Jahres | Erhaltungs- maßnahme | | s | L, N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisierung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|---------------------------------|---|-------------|------------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 130-003-a | 0109- 0111, 0113- 0120 | 6440, 6510, E-1340, Anseriden: 30231, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Braunkehlchen: 30134, Neuntöter: 30074, 30076, 30078, Rotmilan: 30033, Schafstelze: 30140, Wach- telkönig: 40016, Wiesen- pieper: 30137, Wiesenwei- he: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Rot- bauchunke: 50008, Entferntährige Segge, Sumpf-Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Färber-Scharte, Knoblauch-Gamander | 26,490 | Wachtel- könig, | | 1.2.1.6. | Bei Mahd: Belassen eines 10 m breiten Streifens in der Flächenmitte bis zur zweiten Nutzung | Entwick- lungsmaß- nahme | | s | L | |
| 131-001-a | 0112 | Anseriden: 30231, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Braunkehlchen: 30134, Neuntöter: 30076, Rotmi- lan: 30033, Schafstelze: 30140, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Rot- bauchunke: 40001, 50008 | 1,118 | Rotbauch- unke | | | Anlage von Kleingewässern, 3-4 St. à 150m² | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | N | |
| 131-002-a | 0112 | Anseriden: 30231, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Braunkehlchen: 30134, Neuntöter: 30076, Rotmi- lan: 30033, Schafstelze: 30140, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Rot- bauchunke: 40001, 50008 | 1,118 | Wachtel- könig | | 1.2.1.2 | Zweischürige Mahd von innen nach außen, Mähbalken 7 cm (besser 10 cm), 1. Termin vor dem 15.6., 2. Termin ab 15.8. (mind. 8- wöchiger Abstand) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|------------------------|--|---|--|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 131-002-b | 0112 | Anseriden: 30231, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Braunkehlchen: 30134, Neuntöter: 30076, Rotmi- lan: 30033, Schafstelze: 30140, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Rot- bauchunke: 40001, 50008 | 1,118 | Wachtel- könig | | 1.2.5.3 | extensive Rinderbeweidung mit Robustras- sen, Besatzdichte 1-2 GVE/ha (Umtriebs- weide und Nachmahd wenn zu viel Weide- rückstände) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | s | L | |
| 131-002-c | 0112 | Anseriden: 30231, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Braunkehlchen: 30134, Neuntöter: 30076, Rotmi- lan: 30033, Schafstelze: 30140, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Rot- bauchunke: 40001, 50008 | 1,118 | Wachtel- könig | | 1.2.5.3 | extensive Rinderbeweidung mit Robustras- sen, Besatzstärke 0,5-0,8 GVE/ha (Stand- weide) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | s | L | |
| 131-002-d | 0112 | Anseriden: 30231, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Braunkehlchen: 30134, Neuntöter: 30076, Rotmi- lan: 30033, Schafstelze: 30140, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Rot- bauchunke: 40001, 50008 | 1,118 | Wachtel- könig | | 1.2.5.3 | Extensive Beweidung mit Heckrindern und Przewalskipferden, Besatzstärke 0,3-0,6 GVE/ha (Ganzjahresstandweide) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | s | L, N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|--------------|---|-------------|--------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 131-002-e | 0112 | Anseriden: 30231, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Braunkehlchen: 30134, Neuntöter: 30076, Rotmilan: 30033, Schafstelze: 30140, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Rotbauchunke: 40001, 50008 | 1,118 | Wachtel- könig | | 1.2.2 | Mähweide; Mahd vor dem 15.6., Rinderbe- weidung mit Robustrassen ab 15.8., Besatz- stärke 0,5-0,8 GVE/ha | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |
| 131-003-a | 0112 | Anseriden: 30231, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Braunkehlchen: 30134, Neuntöter: 30076, Rotmilan: 30033, Schafstelze: 30140, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Rotbauchunke: 40001, 50008 | 1,118 | Wachtel- könig | | | Ausweisung von Nestschutzzonen von je 200 x 200 m Größe im Falle von Brutnach- weisen; dort Mahd frühestens Mitte Juli des betreffenden Jahres | Erhaltungs- maßnahme | | s | L, N | |
| 131-004-a | 0112 | Anseriden: 30231, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Braunkehlchen: 30134, Neuntöter: 30076, Rotmilan: 30033, Schafstelze: 30140, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, Rotbauchunke: 40001, 50008 | 1,118 | Wachtel- könig, | | 1.2.1.6. | Bei Mahd: Belassen eines 10 m breiten Streifens in der Flächenmitte bis zur zweiten Nutzung | Entwick- lungsmaß- nahme | | s | L | |
| 132-001-a | Teil 0123 | Bruchwasserläufer: 30195, Kranich: 30181, Sing- schwan: 30150, Weiß- storch: 30174, Weißwan- gengans: 30166, Rotmilan: 30033, Wachtelkönig: 40016, Wiesenweihe: 30020, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020, | 0,218 | Rotbauch- unke, Kamm- molch | | | Schaffung besonnener Flachwasserbereiche durch Schilfmahd | Erhaltungs- maßnahme | | k | N, L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisierung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|--|---|-------------|--|--|---|---|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| | | Kammolch: 40006, Rotbauchunke: 30005, 50008 | | | | | | | | | | |
| 133-001-a | 0001- 0013, 0015- 0032, 0034- 0040, 0042- 0062, 0065- 0071, 0073- 0077, 0085- 0094, 0156 | 6440, 6510, Anseriden: 30231, Bekassine: 30268, Kampfläufer: 30199, Kiebitz: 30266, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Rotschenkel: 30270, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Weißwangengans: 30166, Blauehlchen: 40032, Braunkehlchen: 30134, 30135, Großer Brachvogel: 40036, 40037, Kiebitz: 30100, Neuntöter: 30075, 30078, 30079, 30080, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, 30041, Schafstelze: 30140, 30141, Sperbergrasmücke: 30084, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, 30138, Wiesenwei- he: 30020, Biber: 30011, Fischotter: 30020, Mops- fledermaus: 50003, 50004, Rotbauchunke: 50008, Kantiger Lauch, Ent- ferntährige Segge, Sumpf- Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Gewöhnliche Natterzunge, Spießblätt- riges Helmkraut, Färber- scharte, Knoblauch- Gamander, Strand- Dreizack, Gräben-Veilchen | 222,178 | 6440, 6510, Wachtel- könig, Großer Brachvo- gel, Kanti- ger Lauch, Sumpf- Brenndol- de, Sumpf- Platterbse, Gewöhnli- che Nat- ternzunge, Spießblätt- riges Helmkraut, Färber- Scharte, Gräben- Veilchen | | 1.2.1.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten, Zweischürige Mahd von innen nach außen, 1. Termin vor dem 15.6., 2. Termin ab 15.8. (mind. 8-wöchiger Abstand) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | s | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|--|---|-------------|---|--|---|---|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 133-001-b | 0001- 0013, 0015- 0032, 0034- 0040, 0042- 0062, 0065- 0071, 0073- 0077, 0085- 0094, 0156 | 6440, 6510, Anseriden: 30231, Bekassine: 30268, Kampfläufer: 30199, Kiebitz: 30266, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Rotschenkel: 30270, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Weißwangengans: 30166, Blaukehlchen: 40032, Braunkehlchen: 30134, 30135, Großer Brachvogel: 40036, 40037, Kiebitz: 30100, Neuntöter: 30075, 30078, 30079, 30080, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, 30041, Schafstelze: 30140, 30141, Sperbergrasmücke: 30084, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, 30138, Wiesenwei- he: 30020, Biber: 30011, Fischotter: 30020, Mops- fledermaus: 50003, 50004, Rotbauchunke: 50008, Kantiger Lauch, Ent- ferntährige Segge, Sumpf- Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Gewöhnliche Natternzunge, Spießblätt- riges Helmkraut, Färber- scharte, Knoblauch- Gamander, Strand- Dreizack, Gräben-Veilchen | 222,178 | 6440, 6510, E- 6510, Wachtel- könig, Großer Brachvo- gel, Ent- ferntährige Segge, Gewöhnli- che Nat- ternzunge, Knoblauch- Gamander, Strand- Dreizack | | 1.2.5.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten, extensive Rinderbeweidung mit Robustras- sen, Besatzdichte 1-2 GVE/ha (Umtriebswei- de und Nachmahd wenn zu viel Weiderück- stände) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|--|--|-------------|--|--|---|---|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 133-001-c | 0001- 0013, 0015- 0032, 0034- 0040, 0042- 0062, 0065- 0071, 0073- 0077, 0085- 0094, 0156 | 6440, 6510, Anseriden: 30231, Bekassine: 30268, Kampfläufer: 30199, Kiebitz: 30266, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Rotschenkel: 30270, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Weißwangengans: 30166, Blaukehlchen: 40032, Braunkehlchen: 30134, 30135, Großer Brachvogel: 40036, 40037, Kiebitz: 30100, Neuntöter: 30075, 30078, 30079, 30080, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, 30041, Schafstelze: 30140, 30141, Sperbergrasmücke: 30084, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, 30138, Wiesenwei- he: 30020, Biber: 30011, Fischotter: 30020, Mops- fledermaus: 50003, 50004, Rotbauchunke: 50008, Kantiger Lauch, Ent- ferntährige Segge, Sumpf- Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Gewöhnliche Natterzunge, Spießblätt- riges Helmkraut, Färber- scharte, Knoblauch- Gamander, Strand- Dreizack, Gräben-Veilchen | 222,178 | 6440, 6510, E- 6510, Wachtel- könig, Großer Brachvo- gel, Knob- lauch- Gamander, Strand- Dreizack | | 1.2.5.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten, extensive Rinderbeweidung mit Robustras- sen, Besatzstärke 0,5-0,8 GVE/ha (Stand- weide) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|--|--|-------------|--|--|---|--|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 133-001-d | 0001- 0013, 0015- 0032, 0034- 0040, 0042- 0062, 0065- 0071, 0073- 0077, 0085- 0094, 0156 | 6440, 6510, Anseriden: 30231, Bekassine: 30268, Kampfläufer: 30199, Kiebitz: 30266, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Rotschenkel: 30270, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Weißwangengans: 30166, Blaukehlchen: 40032, Braunkehlchen: 30134, 30135, Großer Brachvogel: 40036, 40037, Kiebitz: 30100, Neuntöter: 30075, 30078, 30079, 30080, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, 30041, Schafstelze: 30140, 30141, Sperbergrasmücke: 30084, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, 30138, Wiesenwei- he: 30020, Biber: 30011, Fischotter: 30020, Mops- fledermaus: 50003, 50004, Rotbauchunke: 50008, Kantiger Lauch, Ent- ferntährige Segge, Sumpf- Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Gewöhnliche Natterzunge, Spießblätt- riges Helmkraut, Färber- scharte, Knoblauch- Gamander, Strand- Dreizack, Gräben-Veilchen | 222,178 | 6440, 6510, E- 6510, Wachtel- könig, Großer Brachvo- gel, Knob- lauch- Gamander, Strand- Dreizack | | 1.2.5.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten, Extensive Beweidung mit Heckrindern und Przewalskipferden, Besatzstärke 0,3-0,6 GVE/ha (Ganzjahresstandweide) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L, N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|--|---|-------------|---|--|---|---|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 133-001-e | 0001- 0013, 0015- 0032, 0034- 0040, 0042- 0062, 0065- 0071, 0073- 0077, 0085- 0094, 0156 | 6440, 6510, Anseriden: 30231, Bekassine: 30268, Kampfläufer: 30199, Kiebitz: 30266, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Rotschenkel: 30270, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Weißwangengans: 30166, Blaukehlchen: 40032, Braunkehlchen: 30134, 30135, Großer Brachvogel: 40036, 40037, Kiebitz: 30100, Neuntöter: 30075, 30078, 30079, 30080, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, 30041, Schafstelze: 30140, 30141, Sperbergrasmücke: 30084, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, 30138, Wiesenwei- he: 30020, Biber: 30011, Fischotter: 30020, Mops- fledermaus: 50003, 50004, Rotbauchunke: 50008, Kantiger Lauch, Ent- ferntährige Segge, Sumpf- Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Gewöhnliche Natternzunge, Spießblätt- riges Helmkraut, Färber- scharte, Knoblauch- Gamander, Strand- Dreizack, Gräben-Veilchen | 222,178 | 6440, 6510, E- 6510, Wachtel- könig, Großer Brachvo- gel, Ent- ferntährige Segge, Gewöhnli- che Nat- ternzunge, Knoblauch- Gamander, Strand- Dreizack | | 1.2.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für die LRT 6440 und 6510 beachten, Mähweide; Mahd vor dem 15.6., Rinderbe- weidung mit Robustrassen ab 15.8., Besatz- stärke 0,5-0,8 GVE/ha | Erhaltungs- maßnahme | 2 | s | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|--|--|-------------|------------------------|--|---|---|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 133-002-a | 0001- 0013, 0015- 0032, 0034- 0040, 0042- 0062, 0065- 0071, 0073- 0077, 0085- 0094, 0156 | 6440, 6510, Anseriden: 30231, Bekassine: 30268, Kampfläufer: 30199, Kiebitz: 30266, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Rotschenkel: 30270, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Weißwangengans: 30166, Blaukehlchen: 40032, Braunkehlchen: 30134, 30135, Großer Brachvogel: 40036, 40037, Kiebitz: 30100, Neuntöter: 30075, 30078, 30079, 30080, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, 30041, Schafstelze: 30140, 30141, Sperbergrasmücke: 30084, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, 30138, Wiesenwei- he: 30020, Biber: 30011, Fischotter: 30020, Mops- fledermaus: 50003, 50004, Rotbauchunke: 50008, Kantiger Lauch, Ent- ferntährige Segge, Sumpf- Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Gewöhnliche Natterzunge, Spießblätt- riges Helmkraut, Färber- scharte, Knoblauch- Gamander, Strand- Dreizack, Gräben-Veilchen | 222,178 | Wachtel- könig | | | Ausweisung von Nestschutzzonen von je 200 x 200 m Größe im Falle von Brutnach- weisen; dort Mahd frühestens Mitte Juli des betreffenden Jahres | Erhaltungs- maßnahme | | s | L, N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|--|--|-------------|------------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 133-003-a | 0001- 0013, 0015- 0032, 0034- 0040, 0042- 0062, 0065- 0071, 0073- 0077, 0085- 0094, 0156 | 6440, 6510, Anseriden: 30231, Bekassine: 30268, Kampfläufer: 30199, Kiebitz: 30266, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Rotschenkel: 30270, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Weißwangengans: 30166, Blaukehlchen: 40032, Braunkehlchen: 30134, 30135, Großer Brachvogel: 40036, 40037, Kiebitz: 30100, Neuntöter: 30075, 30078, 30079, 30080, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, 30041, Schafstelze: 30140, 30141, Sperbergrasmücke: 30084, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, 30138, Wiesenwei- he: 30020, Biber: 30011, Fischotter: 30020, Mops- fledermaus: 50003, 50004, Rotbauchunke: 50008, Kantiger Lauch, Ent- ferntährige Segge, Sumpf- Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Gewöhnliche Natterzunge, Spießblätt- riges Helmkraut, Färber- scharte, Knoblauch- Gamander, Strand- Dreizack, Gräben-Veilchen | 222,178 | Wachtel- könig | | 1.2.1.6. | Bei Mahd: Belassen eines 10 m breiten Streifens in der Flächenmitte bis zur zweiten Nutzung | Entwick- lungsmaß- nahme | | s | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|--|--|-------------|------------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 133-004-a | 0001- 0013, 0015- 0032, 0034- 0040, 0042- 0062, 0065- 0071, 0073- 0077, 0085- 0094, 0156 | 6440, 6510, Anseriden: 30231, Bekassine: 30268, Kampfläufer: 30199, Kiebitz: 30266, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Rotschenkel: 30270, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Weißwangengans: 30166, Blaukehlchen: 40032, Braunkehlchen: 30134, 30135, Großer Brachvogel: 40036, 40037, Kiebitz: 30100, Neuntöter: 30075, 30078, 30079, 30080, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, 30041, Schafstelze: 30140, 30141, Sperbergrasmücke: 30084, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, 30138, Wiesenwei- he: 30020, Biber: 30011, Fischotter: 30020, Mops- fledermaus: 50003, 50004, Rotbauchunke: 50008, Kantiger Lauch, Entferntähige Segge, Sumpf-Brenndolde, Sumpf- Platterbse, Gewöhnliche Natterzunge, Spießblätt- riges Helmkraut, Färber- scharte, Knoblauch- Gamander, Strand- Dreizack, Gräben-Veilchen | 222,178 | Großer Brachvogel | | 1.6.3. | Kein Schleppen oder Walzen nach dem 31. März | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|---|---|-------------|------------------------------------|--|---|--|----------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 133-005-a | 0001-0013, 0015-0032, 0034-0040, 0042-0062, 0065-0071, 0073-0077, 0085-0094, 0156 | 6440, 6510, Anseriden: 30231, Bekassine: 30268, Kampfläufer: 30199, Kiebitz: 30266, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Rotschenkel: 30270, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Weißwangengans: 30166, Blaukehlchen: 40032, Braunkehlchen: 30134, 30135, Großer Brachvogel: 40036, 40037, Kiebitz: 30100, Neuntöter: 30075, 30078, 30079, 30080, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, 30041, Schafstelze: 30140, 30141, Sperbergrasmücke: 30084, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, 30138, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50003, 50004, Rotbauchunke: 50008, Kantiger Lauch, Entferntährige Segge, Sumpf-Brenndolde, Sumpf-Platterbse, Gewöhnliche Natterzunge, Spießblättriges Helmkraut, Färbescharte, Knoblauch-Gamander, Strand-Dreizack, Gräben-Veilchen | 222,178 | Großer Brachvogel, Strand-Dreizack | | | Blänkenbildung bis mindestens 30.5. zulassen | Entwicklungsmaßnahme | | m | S | |
| 134-001-a | 0100-0104 | 6510, Braunkehlchen: 30135, Neuntöter: 30075, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30138, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50003 | 3,233 | 6510, Wachtelkönig | | 1.2.1.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6510 beachten, Zweischürige Mahd von innen nach außen, 1. Termin vor dem 15.6., 2. Termin ab 15.8. (mind. 8-wöchiger Abstand) | Erhaltungsmaßnahme | 1 | m | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|------------------------|--|---|--|----------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 134-001-b | 0100-0104 | 6510, Braunkehlchen: 30135, Neuntöter: 30075, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30138, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50003 | 3,233 | 6510, Wachtelkönig | | 1.2.5.3 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6510 beachten, extensive Rinderbeweidung mit Robustrassen, Besatzdichte 1-2 GVE/ha (Umtriebsweide und Nachmahd wenn zu viel Weiderückstände) | Erhaltungsmaßnahme | 2 | m | L | |
| 134-001-c | 0100-0104 | 6510, Braunkehlchen: 30135, Neuntöter: 30075, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30138, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50003 | 3,233 | 6510, Wachtelkönig | | 1.2.5.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6510 beachten, extensive Rinderbeweidung mit Robustrassen, Besatzstärke 0,5-0,8 GVE/ha (Standweide) | Erhaltungsmaßnahme | 2 | m | L | |
| 134-001-d | 0100-0104 | 6510, Braunkehlchen: 30135, Neuntöter: 30075, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30138, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50003 | 3,233 | 6510, Wachtelkönig | | 1.2.5.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6510 beachten, Extensive Beweidung mit Heckrindern und Przewalskipferden, Besatzstärke 0,3-0,6 GVE/ha (Ganzjahresstandweide) | Erhaltungsmaßnahme | 2 | m | L, N | |
| 134-001-e | 0100-0104 | 6510, Braunkehlchen: 30135, Neuntöter: 30075, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30138, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50003 | 3,233 | 6510, Wachtelkönig | | 1.2.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6510 beachten, Mähweide; Mahd vor dem 15.6., Rinderbeweidung mit Robustrassen ab 15.8., Besatzstärke 0,5-0,8 GVE/ha | Erhaltungsmaßnahme | 2 | m | L | |
| 134-002-a | 0100-0104 | 6510, Braunkehlchen: 30135, Neuntöter: 30075, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30138, Wiesenweihe: 30020, Biber: 30011, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50003 | 3,233 | Wachtelkönig | | | Ausweisung von Nestschutzzonen von je 200 x 200 m Größe im Falle von Brutnachweisen; dort Mahd frühestens Mitte Juli des betreffenden Jahres | Erhaltungsmaßnahme | | s | L, N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisierung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|--------------------------------------|---|-------------|---|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 134-003-a | 0100-0104 | 6510, Braunkehlchen: 30135, Neuntöter: 30075, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30141, Wach- telkönig: 40016, Wiesen- pieper: 30138, Wiesenwei- he: 30020, Biber: 30011, Fischotter: 30020, Mops- fledermaus: 50003 | 3,233 | Wachtel- könig, | | 1.2.1.6. | Bei Mahd: Belassen eines 10 m breiten Streifens in der Flächenmitte bis zur zweiten Nutzung | Entwick- lungsmaß- nahme | | s | L | |
| 135-001-a | 078, 079, 098, 099, 0157 | 6510, Braunkehlchen: 30135, Neuntöter: 30077, 30080, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30141, Wach- telkönig: 40016, Wiesen- pieper: 30138, Wiesenwei- he: 30020, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50003, Sumpf-Brenndolde, Großer Klappertopf, Spießblättriges Helmkrout | 22,226 | 6510, Wachtel- könig, Großer Klapper- topf, Spießblätt- riges Helmkrout | Priorität: Wachtelkönig | 1.2.1.2 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6510 beachten, Zweischürige Mahd von innen nach außen, 1. Termin vor dem 15.06., 2. Termin ab 15.08. (mind. 8-wöchiger Abstand) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | m | L | |
| 135-001-b | 078, 079, 098, 099, 0157 | 6510, Braunkehlchen: 30135, Neuntöter: 30077, 30080, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30141, Wach- telkönig: 40016, Wiesen- pieper: 30138, Wiesenwei- he: 30020, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50003, Sumpf-Brenndolde, Großer Klappertopf, Spießblättriges Helmkrout | 22,226 | 6510, E- 6510, Wachtel- könig, | Priorität: Wachtelkönig | 1.2.5.3 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6510 beachten, extensive Rinderbeweidung mit Robustras- sen, Besatzdichte 1-2 GVE/ha (Umtriebs- weide und Nachmahd wenn zu viel Weide- rückstände) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | m | L | |
| 135-001-c | 078, 079, 098, 099, 0157 | 6510, Braunkehlchen: 30135, Neuntöter: 30077, 30080, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30141, Wach- telkönig: 40016, Wiesen- pieper: 30138, Wiesenwei- he: 30020, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50003, Sumpf-Brenndolde, Großer Klappertopf, Spießblättriges Helmkrout | 22,226 | 6510, E- 6510, Wachtel- könig | Priorität: Wachtelkönig | 1.2.5.2 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6510 beachten, extensive Rinderbeweidung mit Robustras- sen, Besatzstärke 0,5-0,8 GVE/ha (Stand- weide) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | m | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|--------------------------------------|---|-------------|--|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 135-001-d | 078, 079, 098, 099, 0157 | 6510, Braunkehlchen: 30135, Neuntöter: 30077, 30080, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30141, Wach- telkönig: 40016, Wiesen- pieper: 30138, Wiesenwei- he: 30020, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50003, Sumpf-Brenndolde, Großer Klappertopf, Spießblättriges Helmkrout | 22,226 | 6510, E- 6510, Wachtel- könig | Priorität: Wachtelkönig | 1.2.5.2 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6510 beachten, Fortführung der extensiven Beweidung mit Heckrindern und Przewalskipferden, Be- satzstärke 0,3-0,6 GVE/ha (Ganzjah- resstandweide) | Erhaltungs- maßnahme | 2 | m | L, N | |
| 135-001-e | 078, 079, 098, 099, 0157 | 6510, Braunkehlchen: 30135, Neuntöter: 30077, 30080, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30141, Wach- telkönig: 40016, Wiesen- pieper: 30138, Wiesenwei- he: 30020, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50003, Sumpf-Brenndolde, Großer Klappertopf, Spießblättriges Helmkrout | 22,226 | 6510, E- 6510, Wachtel- könig | Priorität: Wachtelkönig | 1.2.2 | Allgemeine Handlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6510 beachten, Mähweide; Mahd vor dem 15.6., Rinderbe- weidung mit Robustrassen ab 15.8., Besatz- stärke 0,5-0,8 GVE/ha | Erhaltungs- maßnahme | 2 | m | L | |
| 135-002-a | 078, 079, 098, 099, 0157 | 6510, Braunkehlchen: 30135, Neuntöter: 30077, 30080, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30141, Wach- telkönig: 40016, Wiesen- pieper: 30138, Wiesenwei- he: 30020, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50003, Sumpf-Brenndolde, Großer Klappertopf, Spießblättriges Helmkrout | 22,226 | Wachtel- könig | | | Ausweisung von Nestschutzzonen von je 200 x 200 m Größe im Falle von Brutnach- weisen; dort Mahd frühestens Mitte Juli des betreffenden Jahres | Erhaltungs- maßnahme | | s | L, N | |
| 135-003-a | 078, 079, 098, 099, 0157 | 6510, Braunkehlchen: 30135, Neuntöter: 30077, 30080, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30040, Schafstelze: 30141, Wach- telkönig: 40016, Wiesen- pieper: 30138, Wiesenwei- he: 30020, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50003, Sumpf-Brenndolde, Großer Klappertopf, Spießblättriges Helmkrout | 22,226 | Wachtel- könig, | | 1.2.1.6. | Bei Mahd: Belassen eines 10 m breiten Streifens in der Flächenmitte bis zur zweiten Nutzung | Entwick- lungsmaß- nahme | | s | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|---|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 136-001-a | 1148 | XQV (E-91E0), Rotmilan: 30033, Wachtelkönig: 40016, Mopsfledermaus: 50003, Fischotter: 30020 | 5,8562 | E-91E0 | | 2.2.1.3 | Entnahme nicht LR-typischer Gehölze (Hybrid-Pappel, Rot-Esche) | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | F | |
| 137-001-a | 0058 | Anseriden: 30231, Bruch- wasserläufer: 30196, Kranich: 30181, Rothals- gans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Weißwangengans: 30166, Blaukehlchen: 40032, Braunkehlchen: 30135, Rotmilan: 30033, Schaf- stelze: 30141, Schilfrohr- sänger: 30104, Wachtel- könig: 40016, Wiesenpie- per: 30138, Wiesenweihe: 30020, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50003, Rotbauchunke: 40007 | 2,444 | Rotbauch- unke | | | Schaffung besonnener Flachwasserbereiche durch Schilfmahd | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | N, L | |
| 137-002-a | 0058 | Anseriden: 30231, Bruch- wasserläufer: 30196, Kranich: 30181, Rothals- gans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Weißwangengans: 30166, Blaukehlchen: 40032, Braunkehlchen: 30135, Rotmilan: 30033, Schaf- stelze: 30141, Schilfrohr- sänger: 30104, Wachtel- könig: 40016, Wiesenpie- per: 30138, Wiesenweihe: 30020, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50003, Rotbauchunke: 40007 | 2,444 | Tüpfel- sumpf- huhn, Kleines Sumpf- huhn | | | Abschieben von Oberboden am Gewässer- rand mit dem Ziel einer Etablierung dauer- haft leicht überfluteter Großseggenbestände | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | N | |
| 138-001-a | 0276 | Anseriden: 30231, Kampf- läufer: 30199, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Weißwangengans: 30166, Blaukehlchen: 40032, Braunkehlchen: 30135, Großer Brachvogel: 40037, Kiebitz: 40100, Rotmilan: 30033, Schafstelze: 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30138, Wiesenweihe: 30020, Fischotter: 30020, Mops- | 0,647 | Blaukehl- chen | | 4.6.4. 4.6.5. | Grabenunterhaltung nur einseitig, höchstens jährlich alternierend, nicht vom 1.4. bis 15.7. | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | S | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|---|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| | | fledermaus: 50003, 50004 | | | | | | | | | | |
| 139-001-a | 1164 | 91E0, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30041, Mopsfledermaus: 50003, Biber: 30011, Rotbauchunke: 50008, Fischotter: 30020 | 0,636 | 91E0 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91E0 beachten, Mischbaumarten des LRT fördern | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 139-002-a | 1164 | 91E0, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30041, Mopsfledermaus: 50003, Biber: 30011, Rotbauchunke: 50008, Fischotter: 30020 | 0,636 | 91E0 | | 2.2.3.5 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91E0 beachten, bodenschonende Holzernte (z.B. Seilbringung oder bei ausreichend tief gefrorenem Boden) | Erhaltungs- maßnahme | | s | F | |
| 140-001-a | 1163 | 91E0, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30041, Mopsfledermaus: 50003, Rotbauchunke: 50008, Fischotter: 30020 | 0,568 | 91E0 | | 2.2.2.1 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91E0 beachten, Mischbaumarten des LRT fördern | Erhaltungs- maßnahme | | m | F | |
| 140-002-a | 1163 | 91E0, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30041, Mopsfledermaus: 50003, Rotbauchunke: 50008, Fischotter: 30020 | 0,568 | 91E0 | | 2.2.3.5 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Wald und spezielle BGS für den LRT 91E0 beachten, bodenschonende Holzernte (z.B. Seilbringung oder bei ausreichend tief gefrorenem Boden) | Erhaltungs- maßnahme | | s | F | |
| 141-001-a | 0268 | Wachtelkönig: 40016, Kammmolch: 40010, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50004 | 0,104 | Kamm- molch | | 4.6.6.2., 4.7.6. | partielle Entschlammung (September – November), Gehölzentfernung am Gewässerrand (September – Februar) | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | N | |
| 142-001-a | 1167 | Kammmolch: 30003, 50006, Rotbauchunke: 30004, 50005, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50004 | 0,041 | Kamm- molch, Rotbauch- unke | | 4.6.6.2., 4.7.6. | partielle Entschlammung (September – November), Gehölzentfernung am Gewässerrand (September – Februar) | Erhaltungs- maßnahme | | s | N | |
| 143-001-a | 0270 | Biber: 30013, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50004, Rotbauchunke: 50005 | 2,364 | Rotbauch- unke | | 1.8.1. | Umwandlung von Acker in Extensivgrünland | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | N. L | |
| 144-001-a | 0249 | Rohrweihe: 40005, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30044, Wachtelkönig: 40016, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50004, Rotbauchunke: 50007 | 0,981 | Rohrweihe | | 12.1.2.2. | Erhalt und Entwicklung des Röhrichs durch bedarfsweise mechanische Entbuschung (ca. alle 5 Jahre) | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | N | |
| 144-002-a | 0249 | Rohrweihe: 40005, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30044, Wachtelkönig: 40016, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50004, Rotbauchunke: 50007 | 0,981 | Tüpfel- sumpf- huhn, Kleines Sumpf- huhn | | | Abschieben von Oberboden am Gewässerrand mit dem Ziel einer Etablierung dauerhaft leicht überfluteter Großseggenbestände | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-----------------------|--|-------------|----------------------------|--|---|---|----------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 145-001-a | 0251 (beide TF) | Rohrweihe: 40005, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30044, Wachtelkönig: 40016, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50004, Rotbauchunke: 30001 | 0,327 | Rotbauchunke | | 5.3. | Schaffung besonnener Flachwasser-bereiche durch Schilfmahd/-entfernung (alle 2 – 3 Jahre); Abfischen (Elektrobefischung im Herbst) | Erhaltungsmaßnahme | | s | N, L, S | |
| 146-001-a | 0250 | Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30044, Wachtelkönig: 40016, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50004, Rotbauchunke: 50007 | 1,521 | Rotbauchunke | | 1.2.5.3 | extensive Rinderbeweidung mit Robustrassen, Besatzdichte 1-2 GVE/ha (Umtriebsweide) | Entwicklungsmaßnahme | 1 | k | N, L | |
| 146-001-b | 0250 | Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30044, Wachtelkönig: 40016, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50004, Rotbauchunke: 50007 | 1,521 | Rotbauchunke | | 1.2.5.2 | extensive Rinderbeweidung mit Robustrassen, Besatzstärke 0,5-0,8 GVE/ha (Standweide) | Entwicklungsmaßnahme | 1 | k | N, L | |
| 146-001-c | 0250 | Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30044, Wachtelkönig: 40016, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50004, Rotbauchunke: 50007 | 1,521 | Rotbauchunke | | 1.2.1.1/1.2.2.2 | Ein- oder Zweischürige Mahd (1. Mahd Ende Mai/ Anfang Juni, 2. Mahd August/ September) | Entwicklungsmaßnahme | 2 | k | N, L | |
| 147-001-a | 0271 | Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30044, Wachtelkönig: 40016, Fischotter: 30020, Mopsfledermaus: 50004, Rotbauchunke: 40002, 50007 | 0,178 | Rotbauchunke | | 1.1.2., 11.4.1.1 | Herausnahme aus der Bewirtschaftung/ Abzäunung, Anlage von Kleingewässern (Vertiefung) | Entwicklungsmaßnahme | | k | N, L | |
| 148-001-a | | Kranich: 40014, Rohrweihe: 30022, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30044, | 2,622 | Kranich | | 2.1.2. | Erhalt des Bruchwaldes durch Nutzungsverzicht | Erhaltungsmaßnahme | | k | F | |
| 149-001-a | | Große Rohrdommel: 30001, 30252, Moorente: 30219, Weißwangengans: 30167, Drosselrohrsänger: 30123, Kranich: 40014, Rohrweihe: 30022, Rotmilan: 30035, Schwarzmilan: 30044, Zwergdommel: 30009 | 5,107 | Weißwangengans, Kranich | | 3.1.6 | Lenkung/Einschränkung der Freizeit- und Angelnutzung an der „Kleinen Kabel“, Verbot der Jagdausübung am Gewässer von Oktober bis März | Erhaltungsmaßnahme | | k | N | |
| 150-001-a | | Große Rohrdommel: 30001, 30252, Weißwangengans: 30167, Drosselrohrsänger: 30122, 30124, Neuntöter: 30057, Rohrweihe: 30022, Rothalstauher: 30092, Rotmilan: 30035, Schwarzmilan: | 16,780 | Singschwan, Weißwangengans | | | Betretungsverbot für die Öffentlichkeit (ganzjährig) | Erhaltungsmaßnahme | | k | N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisierung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|---|-------------|---|--|---|---|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| | | 30044, Zwergdommel: 30009 | | | | | | | | | | |
| 151-001-a | | Anseriden: 30232, Gänse- säger: 30261, Große Rohrdommel: 30001, 30252, Moorente: 30217, Rothalsgans: 30202, Singschwan: 30153, Trauerseeschwalbe: 30220, Weißwangengans: 30167, Zwergsäger: 30170, Drosselrohrsänger: 30124, Rohrweihe: 30022, Rothalstaucher: 30092, Rotmilan: 30035, Zwerg- dommel: 30009 | 13,750 | Sing- schwan, Weißwan- gengans | | 3.1.6 | Verbot jeglicher Freizeitnutzung auf dem Gewässer von Oktober bis März, Verbot der Jagdausübung am Gewässer von Oktober bis März | Erhaltungs- maßnahme | | k | N | |
| 152-001-a | | Große Rohrdommel: 30001, 30252, Weißwan- gengans: 30167, Drossel- rohrsänger: 30122, 30124, Neuntöter: 30057, Rohr- weihe: 30022, Rothalstau- cher: 30092, Rotmilan: 30035, Schwarzmilan: 30044, Zwergdommel: 30009 | 7,428 | Weißwan- gengans | | 3.1.6 | Verbot jeglicher Freizeitnutzung auf dem Gewässer von Oktober bis März, Verbot der Jagdausübung am Gewässer von Oktober bis März | Erhaltungs- maßnahme | | k | N | |
| 152-002-a | | Große Rohrdommel: 30001, 30252, Weißwan- gengans: 30167, Drossel- rohrsänger: 30122, 30124, Neuntöter: 30057, Rohr- weihe: 30022, Rothalstau- cher: 30092, Rotmilan: 30035, Schwarzmilan: 30044, Zwergdommel: 30009 | 7,428 | Trauersee- schwalbe | | | Aufstellung von Reusenstangen mit horizon- taler Querleiste als Sitzwarten; Erneuerung ca. im Dreijahresabstand | Erhaltungs- maßnahme | | m | N | |
| 153-001-a | | Anseriden: 30231, Bekas- sine: 30268, Kampfläufer: 30199, Kiebitz: 30266, Kranich: 30181, Rothals- gans: 30201, Rotschenkel: 30270, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30017, 30174, Weißwangengans: 30166, Blaukehlchen: 40032, Braunkehlchen: 30135, Großer Brachvogel: 40037, Knäkente: 30091, Neuntöter: 30079, Rotmi- lan: 30033, Schwarzmilan: 40010, Schafstelze: 30140, | 149,169 | Wachtel- könig | | 1.2.5.3 | extensive Rinderbeweidung mit Robustras- sen, Besatzdichte 1-2 GVE/ha (Umtriebswei- de) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | m | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisierung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|------------------------|--|---|--|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| | | 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, 30138, Wiesenwei- he: 30020 | | | | | | | | | | |
| 153-001-b | | Anseriden: 30231, Bekas- sine: 30268, Kampfläufer: 30199, Kiebitz: 30266, Kranich: 30181, Rothals- gans: 30201, Rotschenkel: 30270, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30017, 30174, Weißwangengans: 30166, Blaukehlchen: 40032, Braunkehlchen: 30135, Großer Brachvogel: 40037, Knäkente: 30091, Neuntöter: 30079, Rotmi- lan: 30033, Schwarzmilan: 40010, Schafstelze: 30140, 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, 30138, Wiesenwei- he: 30020 | 149,169 | Wachtel- könig | | 1.2.1 | Mahd von innen nach außen, Mähbalken 7 cm (besser 10 cm), Mahd nur vor dem 01.06., danach nicht vor 15.07. | Erhaltungs- maßnahme | 2 | m | L | |
| 153-001-c | | Anseriden: 30231, Bekas- sine: 30268, Kampfläufer: 30199, Kiebitz: 30266, Kranich: 30181, Rothals- gans: 30201, Rotschenkel: 30270, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30017, 30174, Weißwangengans: 30166, Blaukehlchen: 40032, Braunkehlchen: 30135, Großer Brachvogel: 40037, Knäkente: 30091, Neuntöter: 30079, Rotmi- lan: 30033, Schwarzmilan: 40010, Schafstelze: 30140, 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, 30138, Wiesenwei- he: 30020 | 149,169 | Wachtel- könig | | 1.2.3 | Rinderbeweidung (Besatzdichte 1-2 GVE/ha) mit Nachmahd nicht vor dem 15.07. | Erhaltungs- maßnahme | 2 | m | L | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|------------------------|--|---|---|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 153-001-d | | Anseriden: 30231, Bekas- sine: 30268, Kampfläufer: 30199, Kiebitz: 30266, Kranich: 30181, Rothals- gans: 30201, Rotschenkel: 30270, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30017, 30174, Weißwangengans: 30166, Blaukehlchen: 40032, Braunkehlchen: 30135, Großer Brachvogel: 40037, Knäkente: 30091, Neuntöter: 30079, Rotmi- lan: 30033, Schwarzmilan: 40010, Schafstelze: 30140, 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, 30138, Wiesenwei- he: 30020 | 149,169 | Wachtel- könig | | 1.2.5.2 | Extensive Beweidung mit Heckrindern und Przewalskipferden, Besatzstärke 0,3-0,6 GVE (Ganzjahresstandweide) | Erhaltungs- maßnahme | 1 | m | L, N | |
| 153-002-a | | Anseriden: 30231, Bekas- sine: 30268, Kampfläufer: 30199, Kiebitz: 30266, Kranich: 30181, Rothals- gans: 30201, Rotschenkel: 30270, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30017, 30174, Weißwangengans: 30166, Blaukehlchen: 40032, Braunkehlchen: 30135, Großer Brachvogel: 40037, Knäkente: 30091, Neuntöter: 30079, Rotmi- lan: 30033, Schwarzmilan: 40010, Schafstelze: 30140, 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, 30138, Wiesenwei- he: 30020 | 149,169 | Wachtel- könig | | | Ausweisung von Nestschutzzonen von je 200 x 200 m Größe im Falle von Brutnach- weisen; dort Mahd frühestens Mitte Juli des betreffenden Jahres | Erhaltungs- maßnahme | | s | L, N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|---|-------------|------------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 153-003-a | | Anseriden: 30231, Bekasine: 30268, Kampfläufer: 30199, Kiebitz: 30266, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Rotschenkel: 30270, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30017, 30174, Weißwangengans: 30166, Blaukehlchen: 40032, Braunkehlchen: 30135, Großer Brachvogel: 40037, Knäkente: 30091, Neuntöter: 30079, Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 40010, Schafstelze: 30140, 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, 30138, Wiesenweihe: 30020 | 149,169 | Wachtel- könig, | | 1.2.1.6. | Bei Mahd: Belassen eines 10 m breiten Streifens in der Flächenmitte bis zur zweiten Nutzung | Entwick- lungsmaß- nahme | | s | L | |
| 154-001-a | | Anseriden: 30231, Bekasine: 30268, Kampfläufer: 30199, Kiebitz: 30266, Kranich: 30181, Rothalsgans: 30201, Rotschenkel: 30270, Singschwan: 30150, Weißstorch: 30174, Weißwangengans: 30166, Blaukehlchen: 40032, Braunkehlchen: 30135, Großer Brachvogel: 40037, Rotmilan: 30033, Schafstelze: 30141, Wachtelkönig: 40016, Wiesenpieper: 30137, 30138, Wiesenweihe: 30020 | 0,833 | Blaukehl- chen | | 4.6.4. 4.6.5. | Grabenunterhaltung nur einseitig, höchstens jährlich alternierend, nicht vom 1.4. bis 15.7. | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | S | |
| 155-001-a | | Rotmilan: 30033, Schwarzmilan: 30010, Wachtelkönig: 40016, Weißstorch: 30017 | 3,248 | Schwarz- milan | | 2.1.2. | Erhalt und Entwicklung der Bruchwaldreste durch Nutzungsverzicht | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | F | |
| 156-001-a | | Große Rohrdommel: 30254, Rohrweihe: 30024, Schwarzmilan: 40010, Wachtelkönig: 40016, Weißstorch: 30017 | 3,252 | Schwarz- milan | | 2.1.2. | Erhalt und Entwicklung der Bruchwaldreste durch Nutzungsverzicht | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | F | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisierung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|---|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 157-001-a | | Anseriden: 30238, Große Rohrdommel: 30003, 30254, Rothalsgans: 30208, Blaukehlchen: 40033, Drosselrohrsänger: 30110, Kleines Sumpfhuhn: 40026, Rohrweihe: 30024, Schwarzmilan: 40010, Tüpfelsumpfhuhn: 40020, Wachtelkönig: 40016, Weißstorch: 30017 | 4,355 | Tüpfel- sumpf- huhn, Kleines Sumpf- huhn, Blaukehl- chen | | 12.1.2.2. | Erhalt und Entwicklung des Röhrichts durch bedarfsweise manuelle Entbuschung (ca. alle 5 Jahre) im Winter | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | N | |
| 158-001-a | | Große Rohrdommel: 30254, Blaukehlchen: 40034, Rothalstaucher: 30093, Schwarzmilan: 40010, Weißstorch: 30017 | 1,168 | Blaukehl- chen | | 12.1.2.2. | Erhalt und Entwicklung des Röhrichts durch bedarfsweise manuelle Entbuschung (ca. alle 5 Jahre) im Winter | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | N | |
| 159-001-a | | Weißwangengans: 30169, Neuntöter: 30054, Rotmilan: 30036, Schwarzmilan: 40009 | 23,008 | Schwarz- milan | | 2.1.2. | Erhalt und Entwicklung der Bruchwaldreste durch Nutzungsverzicht | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | F | |
| 160-001-a | | Anseriden: 30234, Gänse- säger: 30260, Große Rohrdommel: 30002, 30253, Moorente: 30216, Rothalsgans: 30204, Singschwan: 30154, Trauerseeschwalbe: 30222, Weißwangengans: 30168, Zwergsäger: 30171, Drosselrohrsänger: 30109, Flussee- schwalbe: 30089, Knäkente: 30089, Löffelente: 30096, Neuntö- ter: 30053, Rohrweihe: 30026, Rothalstaucher: 30094, Rotmilan: 30037, Schwarzhalstaucher: 30098, Schwarzmilan: 40009, Zwergdommel: 30010 | 47,642 | Flussee- schwalbe | | 11.3.2. | Vergrößerung des vorhandenen Nistfloßes oder Ausbringung zusätzlicher Nistflöße | Erhaltungs- maßnahme | | k | N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|---|-------------|---|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 160-002-a | | Anseriden: 30234, Gänse- säger: 30260, Große Rohrdommel: 30002, 30253, Moorente: 30216, Rothalsgans: 30204, Singschwan: 30154, Trauerseeschwalbe: 30222, Weißwangengans: 30168, Zwergsäger: 30171, Drosselrohrsänger: 30109, Flusseeeschwalbe: 30089, Knäkente: 30089, Löffelente: 30096, Neuntö- ter: 30053, Rohrweihe: 30026, Rothalstaucher: 30094, Rotmilan: 30037, Schwarzhalstaucher: 30098, Schwarzmilan: 40009, Zwergdommel: 30010 | 47,642 | Flussee- schwalbe, Trauersee- schwalbe | | | Aufstellung von Reusenstangen mit horizon- taler Querleiste als Sitzwarten; bedarfsweise Erneuerung ca. im Dreijahresabstand | Erhaltungs- maßnahme | | m | N | |
| 160-003-a | | Anseriden: 30234, Gänse- säger: 30260, Große Rohrdommel: 30002, 30253, Moorente: 30216, Rothalsgans: 30204, Singschwan: 30154, Trauerseeschwalbe: 30222, Weißwangengans: 30168, Zwergsäger: 30171, Drosselrohrsänger: 30109, Flusseeeschwalbe: 30089, Knäkente: 30089, Löffelente: 30096, Neuntö- ter: 30053, Rohrweihe: 30026, Rothalstaucher: 30094, Rotmilan: 30037, Schwarzhalstaucher: 30098, Schwarzmilan: 40009, Zwergdommel: 30010 | 47,642 | Sing- schwan, Weißwan- gengans | | 3.1.6 | Verbot jeglicher Freizeitnutzung auf dem Gewässer von Oktober bis März, Verbot der Jagdausübung am Gewässer von Oktober bis März | Erhaltungs- maßnahme | | k | N | |
| 161-001-a | | Rotmilan: 30037, Schwarzmilan: 30009, | 1,465 | Schwarz- milan | | 2.1.2. | Erhalt und Entwicklung der Bruchwaldreste durch Nutzungsverzicht | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | F | |
| 162-001-a | | Anseriden: 30235, Große Rohrdommel: 30004, 30255, Rothalsgans: 30205, Singschwan: 30155, Trauerseeschwal- be: 30225, Weißwangen- gans: 30169, Zwergsäger: 30172, Drosselrohrsänger: | 41,848 | Trauersee- schwalbe | | | Aufstellung von Reusenstangen mit horizon- taler Querleiste als Sitzwarten; bedarfsweise Erneuerung ca. im Dreijahresabstand | Erhaltungs- maßnahme | | m | N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|--|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| | | 30114, 30115, 30116, 30117, 30118, Rohrweihe: 30021, Zwergdommel: 30011 | | | | | | | | | | |
| 162-002-a | | Anseriden: 30235, Große Rohrdommel: 30004, 30255, Rothalsgans: 30205, Singschwan: 30155, Trauerseeschwal- be: 30225, Weißwangen- gans: 30169, Zwergsäger: 30172, Drosselrohrsänger: 30114, 30115, 30116, 30117, 30118, Rohrweihe: 30021, Zwergdommel: 30011 | 41,848 | Sing- schwan, Weißwan- gengans | | 3.1.6 | Verbot jeglicher Freizeitnutzung auf dem Gewässer von Oktober bis März, Verbot der Jagdausübung am Gewässer von Oktober bis März | Erhaltungs- maßnahme | | k | N | |
| 162-003-a | | Anseriden: 30235, Große Rohrdommel: 30004, 30255, Rothalsgans: 30205, Singschwan: 30155, Trauerseeschwal- be: 30225, Weißwangen- gans: 30169, Zwergsäger: 30172, Drosselrohrsänger: 30114, 30115, 30116, 30117, 30118, Rohrweihe: 30021, Zwergdommel: 30011 | 41,848 | Große Rohrdom- mel, Zwerg- dommel, Rohrweihe, Drossel- rohrsänger | | | Überprüfung der Steganlagen durch die zuständigen Behörden und Rückbau von nicht genehmigten bzw. im Pachtvertrag abgelaufenen Steganlagen und ähnlichen Bauten | Erhaltungs- maßnahme | | k | N, S | |
| 163-001-a | | Anseriden: 30236, Große Rohrdommel: 30005, 30256, Rothalsgans: 30206, Drosselrohrsänger: 30112, Kleines Sumpf- huhn: 40022, Knäkente: 30088, Rohrweihe: 30025, Tüpfelsumpfhuhn: 30047, Zwergdommel: 30012 | 6,968 | Kleines Sumpf- huhn | | 12.1.2.2. | Erhalt und Entwicklung des Röhrichts durch bedarfsweise mechanische Entbuschung (ca. alle 5 Jahre) im Winter | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | N | |
| 163-002-a | | Anseriden: 30236, Große Rohrdommel: 30005, 30256, Rothalsgans: 30206, Drosselrohrsänger: 30112, Kleines Sumpf- huhn: 40022, Knäkente: 30088, Rohrweihe: 30025, Tüpfelsumpfhuhn: 30047, Zwergdommel: 30012 | 6,968 | Große Rohrdom- mel, Zwerg- dommel, Rohrweihe, Drossel- rohrsän- ger, Tüp- felsumpf- huhn, Kleines Sumpf- huhn | | | Überprüfung der Steganlagen durch die zuständigen Behörden und Rückbau von nicht genehmigten bzw. im Pachtvertrag abgelaufenen Steganlagen und ähnlichen Bauten | Erhaltungs- maßnahme | | k | N, S | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|---|-------------|--|--|---|---|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 164-001-a | | Anseriden: 30239, Rothalsgans: 30209, Drosselrohrsänger: 30120, Große Rohrdommel: 30006, Neuntöter: 30056, Rohrweihe: 30027, Schwarzmilan: 30043, Zwergdommel: 30013 | 36,111 | Rothalsgans, Anseriden | | | Verbot der Freizeitnutzung von Oktober bis März | Erhaltungs- maßnahme | | k | N | |
| 164-002-a | | Anseriden: 30239, Rothalsgans: 30209, Drosselrohrsänger: 30120, Große Rohrdommel: 30006, Neuntöter: 30056, Rohrweihe: 30027, Schwarzmilan: 30043, Zwergdommel: 30013 | 36,111 | Rohrdommel, Zwergdommel, Rohrweihe, Drosselrohrsänger | | | Überprüfung der Steganlagen durch die zuständigen Behörden und Rückbau von nicht genehmigten bzw. im Pachtvertrag abgelaufenen Steganlagen und ähnlichen Bauten | Erhaltungs- maßnahme | | k | N, S | |
| 165-001-a | | Kleines Sumpfhuhn: 40028 | 0,416 | Kleines Sumpfhuhn | | 12.1.2.2. | Erhalt und Entwicklung des Röhrichts durch bedarfsweise mechanische Entbuschung (ca. alle 5 Jahre) im Winter | Entwicklungsmaßnahme | | m | N | |
| 166-001-a | | Drosselrohrsänger: 30125, Große Rohrdommel: 30007, Knäkente: 30087, Löffelente: 30095, Neuntöter: 30059, Rohrweihe: 30023, Schilfrohrsänger: 30103, Schwarzmilan: 30043, Zwergdommel: 40001 | 10,560 | Zwergdommel | | 12.1.2.2. | Erhalt und Entwicklung des Röhrichts durch bedarfsweise mechanische Entbuschung (ca. alle 5 Jahre) im Winter | Entwicklungsmaßnahme | | m | N | |
| 167-001-a | | Anseriden: 30241, Große Rohrdommel: 30005, 30258, Rothalsgans: 30211, Singschwan: 30157, Drosselrohrsänger: 30121, 30126, Schwarzmilan: 40013 | 12,777 | Singschwan, Rothalsgans, Anseriden | | 3.1.6 | Verbot jeglicher Freizeitnutzung auf dem Gewässer von Oktober bis März, Verbot der Jagdausübung am Gewässer von Oktober bis März | Erhaltungs- maßnahme | | k | N | |
| 167-002-a | | Anseriden: 30241, Große Rohrdommel: 30258, Rothalsgans: 30211, Singschwan: 30157, Drosselrohrsänger: 30121, 30126, Schwarzmilan: 40013 | 12,777 | Drosselrohrsänger | | | Überprüfung der Steganlagen durch die zuständigen Behörden und Rückbau von nicht genehmigten bzw. im Pachtvertrag abgelaufenen Steganlagen und ähnlichen Bauten | Erhaltungs- maßnahme | | k | N, S | |
| 168-001-a | | Anseriden: 30240, Große Rohrdommel: 30005, 30259, Rothalsgans: 30210, Singschwan: 30156, Blaukehlchen: 40031, Drosselrohrsänger: 30127, Neuntöter: 30060, 30061, Zwergdommel: 30015, 30016 | 21,746 | Blaukehlchen | | 12.1.2.2. | Erhalt und Entwicklung des Röhrichts durch bedarfsweise mechanische Entbuschung (ca. alle 5 Jahre) im Winter | Entwicklungsmaßnahme | | m | N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|---|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 168-002-a | | Anseriden: 30240, Große Rohrdommel: 30005, 30259, Rothalsgans: 30210, Singschwan: 30156, Blaukehlchen: 40031, Drosselrohrsänger: 30127, Neuntöter: 30060, 30061, Zwergdommel: 30015, 30016 | 21,746 | Sing- schwan | | 3.1.6 | Verbot jeglicher Freizeitnutzung auf dem Gewässer von Oktober bis März, Verbot der Jagdausübung am Gewässer von Oktober bis März | Erhaltungs- maßnahme | | k | N | |
| 168-003-a | | Anseriden: 30240, Große Rohrdommel: 30005, 30259, Rothalsgans: 30210, Singschwan: 30156, Blaukehlchen: 40031, Drosselrohrsänger: 30127, Neuntöter: 30060, 30061, Zwergdommel: 30015, 30016 | 21,746 | Blaukehl- chen, Zwerg- dommel, Drossel- rohrsänger | | | Überprüfung der Steganlagen durch die zuständigen Behörden und Rückbau von nicht genehmigten bzw. im Pachtvertrag abgelaufenen Steganlagen und ähnlichen Bauten | Erhaltungs- maßnahme | | k | N, S | |
| 169-001-a | | Kleines Sumpfhuhn: 40027, Neuntöter: 30062, Schwarzmilan: 40012, Tüpfelsumpfhuhn: 30021 | 1,342 | Kleines Sumpf- huhn, Tüpfel- sumpfhuhn | | 12.1.2.2. | Erhalt und Entwicklung des Röhrichs durch bedarfsweise mechanische Entbuschung (ca. alle 5 Jahre) im Winter | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | N | |
| 169-002-a | | Kleines Sumpfhuhn: 40027, Neuntöter: 30062, Schwarzmilan: 40012, Tüpfelsumpfhuhn: 30021 | 1,342 | Kleines Sumpf- huhn, Tüpfel- sumpfhuhn | | | Überprüfung der Steganlagen durch die zuständigen Behörden und Rückbau von nicht genehmigten bzw. im Pachtvertrag abgelaufenen Steganlagen und ähnlichen Bauten | Erhaltungs- maßnahme | | k | N, S | |
| 170-001-a | | - | 247 m | Rothals- gans, Anseriden | | | Sperrung des Weges für die Öffentlichkeit (Oktober bis März) | Erhaltungs- maßnahme | | k | N | |
| 171-001-a | | Anseriden: 30243, 30244, Gänsesäger: 30262, Rothalsgans: 30213, 30214, Singschwan: 30152, Trauerseeschwal- be: 30223, Drosselrohr- sänger: 30130, 30131, Flussseeschwalbe: 40035, Rohrweihe: 30029, Schwarzmilan: 40011 | 41,425 | Sing- schwan | | 3.1.6 | Verbot jeglicher Freizeitnutzung auf dem Gewässer von Oktober bis März, Verbot der Jagdausübung am Gewässer von Oktober bis März | Erhaltungs- maßnahme | | k | N | |
| 171-002-a | | Anseriden: 30243, 30244, Gänsesäger: 30262, Rothalsgans: 30213, 30214, Singschwan: 30152, Trauerseeschwal- be: 30223, Drosselrohr- sänger: 30130, 30131, Flussseeschwalbe: 40035, Rohrweihe: 30029, Schwarzmilan: 40011 | 41,425 | Trauersee- schwalbe, Flusssee- schwalbe | | | Aufstellung von Reusenstangen mit horizon- taler Querleiste als Sitzwarten; bedarfsweise Erneuerung ca. im Dreijahresabstand | Erhaltungs- maßnahme | | m | N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|--|-------------|---|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 171-003-a | | Anseriden: 30243, 30244, Gänsesäger: 30262, Rothalsgans: 30213, 30214, Singschwan: 30152, Trauerseeschwal- be: 30223, Drosselrohr- sänger: 30130, 30131, Flussseeschwalbe: 40035, Rohrweihe: 30029, Schwarzmilan: 40011 | 41,425 | Trauersee- schwalbe | | 11.3.2. | Ausbringen von Nistflößen | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | N | |
| 171-004-a | | Anseriden: 30243, 30244, Gänsesäger: 30262, Rothalsgans: 30213, 30214, Singschwan: 30152, Trauerseeschwal- be: 30223, Drosselrohr- sänger: 30130, 30131, Flussseeschwalbe: 40035, Rohrweihe: 30029, Schwarzmilan: 40011 | 41,425 | Trauersee- schwalbe | | | Aufschlitzen der Kiesbänke des ehemaligen Wirtschaftsweges am Großen Elsnigker Teich, Schaffung baumfreier Kiesinseln durch Fällung der Weiden und Pappeln | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | N | |
| 171-005-a | | Anseriden: 30243, 30244, Gänsesäger: 30262, Rothalsgans: 30213, 30214, Singschwan: 30152, Trauerseeschwal- be: 30223, Drosselrohr- sänger: 30130, 30131, Flussseeschwalbe: 40035, Rohrweihe: 30029, Schwarzmilan: 40011 | 41,425 | Trauersee- schwalbe, Flusssee- schwalbe, Rohrweihe, Drossel- rohrsänger | | | Überprüfung der Steganlagen durch die zuständigen Behörden und Rückbau von nicht genehmigten bzw. im Pachtvertrag abgelaufenen Steganlagen und ähnlichen Bauten | Erhaltungs- maßnahme | | k | N, S | |
| 172-001-a | | Drosselrohrsänger: 30130, 30131, Rohrweihe: 30029, Schwarzmilan: 40011 | 2,953 | Schwarz- milan | | 2.1.2. | Erhalt und Entwicklung der (Bruch-) waldres- te durch Nutzungsverzicht | Entwick- lungsmaß- nahme | | m | F | |
| 173-001-a | 080 | 6410, Braunkehlchen: 30135, Rotmilan: 30033, Wachtelkönig: 40016, Wiesenweihe: 30020, Fischotter: 30020, Mops- fledermaus: 50020 | 0,24 | 6410 | 6410 | 1.2.1.2 1.2.1.6 1.9.1.1 1.2.1.9 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6410 beachten, Zweischürige Mahdnutzung 1. Termin im Mai, 2. Termin ab September Mahdgutberäumung Mindestschnittshöhe: 7 cm, besser 10 cm | Erhaltungs- maßnahme | 1 | k | N | |
| 173-001-b | 080 | 6410, Braunkehlchen: 30135, Rotmilan: 30033, Wachtelkönig: 40016, Wiesenweihe: 30020, Fischotter: 30020, Mops- fledermaus: 50020 | 0,24 | 6410 | 6410 | 1.2.1.1 1.2.1.6 1.9.1.1 1.2.1.9 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6410 beachten, Einschürige Mahd mit spätem Mahdtermin ab September Mahdgutberäumung Mindestschnittshöhe: 7 cm, besser 10 cm | Erhaltungs- maßnahme | 2 | k | N | |
| 173-001-c | 080 | 6410, Braunkehlchen: 30135, Rotmilan: 30033, Wachtelkönig: 40016, Wiesenweihe: 30020, | 0,24 | 6410 | 6410 | 1.2.8 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6410 beachten, Rinderbeweidung unter Gewährleistung des | Erhaltungs- maßnahme | 2 | k | N | |

| Maßnahme-ID | BIO-LRT-Nr. | alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) | Fläche (ha) | Zielarten/ Ziel-LRT | naturschutz- fachliche Priorisie- rung der Schutzgüter | Maßnahmen- nummer gem. Liste BfN | Bezeichnung/ Kurzerläuterung der Maß- nahme/Variante | Art der Maßnahme* | Rangfolge der Vari- anten | Dringlichkeit des Beginns der Umset- zung | Verant- wort- lichkeit | Bemerkungen |
|-------------|-------------|---|-------------|------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| | | Fischotter: 30020, Mops- fledermaus: 50020 | | | | | Erhalts der LRT-Arten und jährlicher Nach- kontrolle | | | | | |
| 173-002-a | 080 | 6410, Braunkehlchen: 30135, Rotmilan: 30033, Wachtelkönig: 40016, Wiesenweihe: 30020, Fischotter: 30020, Mops- fledermaus: 50020 | 0,24 | 6410 | 6410 | 1.9.5.2 | Allgemeine Behandlungsgrundsätze (BGS) Grünland und spezielle BGS für den LRT 6410 beachten, vollständige Entbuschung | Erhaltungs- maßnahme | 1 | k | N | |
| 173-003-a | 080 | 6410, Braunkehlchen: 30135, Rotmilan: 30033, Wachtelkönig: 40016, Wiesenweihe: 30020, Fischotter: 30020, Mops- fledermaus: 50020 | 0,24 | 6410 | 6410 | 1.5.4 | Verzicht auf Düngung angrenzender Acker- fläche auf 10 m breitem Streifen | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | L | |
| 173-003-b | 080 | 6410, Braunkehlchen: 30135, Rotmilan: 30033, Wachtelkönig: 40016, Wiesenweihe: 30020, Fischotter: 30020, Mops- fledermaus: 50020 | 0,24 | 6410 | 6410 | 1.3.1 | Anlage eines Ackerrandstreifens (mind. 5 m Breite) | Entwick- lungsmaß- nahme | | k | L | |