

9 Anhang

Gesamtverzeichnis der im Landschaftsraum Elbe nachgewiesenen Pflanzen- und Tierarten (Stand 31.10.2000)

Algen

mit Angaben zu Häufigkeit und Vorkommen in Elbe/Standgewässern, geordnet nach Familien
Häufigkeitsangaben: 1 = vereinzelt, 2 = mehrfach, 3 = regelmäßig, 4 = häufig

Cyanophyta

Anabaena compacta (NYG.) HICKEL	-/2
Anabaena lemmermannii P. RICHT.	1/3
Anabaena solitaria KLEBS	-/4
Anabaena spiroides KLEBAHN	
Anabaenopsis elenkinii MILLER	-/4
Aphanothece clathrata W. et G. S. WEST	1/3
Chroococcus limneticus LEMM.	-/2
Cyanodictyon planctonicum MEYER	-/2
Cyanogranis ferruginea (WAWRIK) HINÁK	-/4
Gomphosphaeria aponina KÜTZ.	-/2
Gomphosphaeria pusilla (v. GOOR) KOM.	-/2
Limnithrix redeckei (v. GOOR) MEFF.	2/4
Lyngbya spec.	3/4
Marssoniella elegans A. BR.	-/3
Merismopedia glauca (EHRENB.) NÄG.	-/2
Merismopedia punctata MEYEN	2/-
Merismopedia tenuissima LEMM.	2/2
Microcystis aeruginosa KÜTZ.	-/2
Microcystis incerta LEMM.	1/3
Oscillatoria borneti ZUKAL	2/4
Oscillatoria chlorina KÜTZ.	-/2
Oscillatoria limosa KÜTZ.	2/3
Oscillatoria spec.	2/2
Phormidium spec.	2/3
Planktolyngbia subtilis (W. WEST) ANAGN. et KOM.	2/3
Planktothrix aghardii (GOMONT) ANAGN. et KOM.	2/3
Pseudanabaena catenata LAUTERB.	2/2
Snowella lacustris (CHOD.) KOM. et HIND.	2/3
Spirulina maior KÜTZ.	-/1

Heterokontophyta

Chrysophyceae	
Chromulina spec.	2/2
Chrysococcus diaphanus SKUJA	-/4
Chrysococcus minutus (FRITSCH) NYG.	2/4
Chrysococcus rufescens KLEBS	1/3
Chrysococcus skujae HEYNIG	-/1
Chrysolykos planctonicus MACK	-/1
Dinobryon bavaricum IMHOF	-/4
Dinobryon divergens IMHOF	-/4
Dinobryon sociale EHRENB.	-/3
Dinobryon suecicum LEMM.	-/2
Kephyrion rubri-claustri CONRAD	-/2
Kephyrion spirale (LACKEY) CONRAD	-/2
Kephyrion tubiforme FOTT	1/1
Kephyrion spec.	2/2
Mallomonas caudata IWANOFF	2/-
Mallomonas teilingii CONRAD	2/2
Mallomonas div. spec.	2/3
Pseudokephyrion circumvallatum BOURR.	-/2
Pseudokephyrion conicum (SCHILLER) SCHMID	-/2
Pseudokephyrion entzii CONRAD	-/2
Pseudokephyrion ovum (PASCH. et RUTTN.) SCHMID	-/2
Pseudokephyrion spec.	-/2
Pseudokephyrion skujae BOURR.	1/1
Synura petersenii KORSH.	3/4
Synura uvella EHRENB.	1/4
Uroglena lindii BOURR.	-/3
Uroglena volvox EHRENB.	-/1

Xanthophyceae

Botrydium granulatum GREVILLE	4/-
-------------------------------	-----

Centritractus belonophorus (SCHMIDLE) LEMM.	1/1
Centritractus ellipsoideus STARMACH	-/2
Centritractus selliferus KRIENITZ	1/1
Characiopsis spec.	2/2
Goniochloris mutica (A. BR.) FOTT	1/2
Nephrodiella compacta KRIENITZ	1/-
Pleurogaster parvulus KRIENITZ	1/-
Pseudogoniochloris tripus (PASCH.) KRIENITZ et al.	1/2
Pseudostaurastrum hastatum (REINSCH) CHOD.	-/1
Pseudostaurastrum lobulatum (NÄG.) CHOD.	-/1
Tetraedriella jövetii (BOURR.) BOURR.	-/1
Tetraedriella regularis (KÜTZ.) FOTT	-/1
Tetraedriella spinigera SKUJA	-/1
Tetraedriella tumidula (REINSCH) KRIENITZ et HEYNIG	-/1
Tetraedriella verrucosa (G.M. SMITH) KRIENITZ et HEYNIG	-/1
Trachydiscus lenticularis Ettl	-/1
Trachydiscus sexangularis Ettl	-/1
Tribonema affine (G. S. WEST)	2/4
Tribonema viride PASCH.	2/4
Tribonema vulgare PASCH.	2/4
Vaucheria div. spec.	2/4

Bacillariophyceae

Actinocyclus normanii (GREG.) HUST.	4/-
Aulacoseira ambigua (GRUNOW) SOMONS.	3/3
Aulacoseira granulata (EHRENB.) SIMONS.	3/3
Asterionella formosa HASSALL	2/3
Cyclostephanus dubius (FRICKE) ROUND	3/2
Cyclotella atomus HUST.	3/2
Cyclotella ocellata PANTOCSEK	3/3
Cyclotella radiososa (GRUN.) LEMM.	3/3
Cyclotella meneghiniana KÜTZ.	4/3
Cyclotella stelligera CLEVE et GRUNOW	2/3
Cyclotella div. spec.	4/3
Diatoma vulgare BORY	3/3
Fragilaria ulna (NIZSCH) LANGE-BERTAL.	3/4
Melosira varians AGHARD	3/3
Nitzschia acicularis W. SMITH	3/2
Nitzschia palea (KÜTZ.) W. SMITH	3/2
Stephanodiscus dubius (FRICKE) HUST.	3/3
Stephanodiscus hantzschii GRUNOW	3/4
Stephanodiscus invisitatus HOHN et HELLERMAN	4/4
Stephanodiscus minutulus (KÜTZ.) CLEV. et MÖLL.	3/3
Stephanodiscus div. spec.	3/2
Tabellaria fenestrata (LYNGB:) KÜTZ.	2/2
Thalassiosira spec.	4/1

Cryptophyta

Chroomonas spec.	1/2
Cryptomonas curvata EHRENB.	2/3
Cryptomonas erosa EHRENB.	2/4
Cryptomonas marssonii SKUJA	2/3
Cryptomonas ovata EHRENB.	2/4
Cryptomonas rostratiformis SKUJA	-/3
Cryptomonas spec.	1/4
Rhodomonas lens PASCH. et RUTTN.	-/4
Rhodomonas minuta	
var. nannoplantonica SKUJA	-/4

Dinophyta

Ceratium hirundinella (O. F. MÜLLER) SCHRANK	-/3
Gymnodinium veris LINDEMANN	-/4
Gymnodinium spec.	-/3

Peridinium bipes STEIN	-/4	Ankyra lanceolata (KORSH.) FOTT	2/3
Peridinium cinctum (O. F. MÜLLER) EHRENB.	-/3	Botryococcus braunii KÜTZ.	-/2
Peridinium spec.	-/3	Chlorella ellipsoidea GERNECK	3/2
		Chlorella vulgaris BEIJERINCK	3/2
Euglenophyta		Chlorolobion braunii (NÄG.) KOM.	2/2
Euglena acus EHRENB.	1/2	Chodatellopsis elliptica KORSH.	1/2
Euglena hemichromata SKUJA	-/4	Closteriopsis acicularis	
Euglena pisciformis KLEBS	-/4	(G. M. SMITH) BELCHER et SWALE	3/2
Euglena spirogyra EHRENB.	-/3	Closteriopsis longissima (LEMM.) LEMM.	2/2
Euglena splendens DANG.	-/3	Coelastrum astroideum DE-NOT.	3/3
Euglena variabilis KLEBS	-/1	Coelastrum microporum NÄG.	4/3
Euglena viridis EHRENB.	-/3	Coelastrum sphaericum NÄG.	-/2
Euglena div. spec.	2/2	Coenochloris granulata KRIENITZ	1/1
Lepocinclis ovum (EHRENB.) LEMM.	-/2	Coenochloris mucosa KOSH.) HIND.	3/2
Lepocinclis teres (SCHMITZ) FRANCÉ	-/4	Coenochloris ovalis KORSH.	2/2
Phacus acuminatus STOKES	-/3	Coenochloris polycocca (KORSH.) HIND.	2/4
Phacus lemmermannii (SVIRENKO) SKVOTZOV	-/3	Coenochloris pyrenoidosa KORSH.	2/2
Phacus longicauda (EHRENB.) DUJARDIN	2/3	Coronastrum ellipsoideum FOTT	2/2
Phacus orbicularis HÜBNER	-/2	Crucigenia fenestrata (SCHMIDLE) SCHMIDLE	2/2
Phacus suecicus LEMM.	-/2	Crucigenia quadrata MORR.	2/2
Phacus spec.	1/3	Crucigenia smithii (BOURR. et MANGUIN) KOM.	2/2
Strombomonas urceolata (STOKES) DEFL.	-/1	Crucigenia tetrapedia (KIRCHN.) W. et G. S. WEST	3/3
Trachelomonas hispida (PERTY) STEIN	1/3	Crucigeniella apiculata (LEMM.) KOM.	3/3
Trachelomonas superba SVIRENKO	-/2	Crucigeniella crucifera (WOLLE) KOM.	2/2
Trachelomonas verrucosa STOKES	-/2	Crucigeniella neglecta (FOTT et Ettl) KOM.	2/2
Trachelomonas volvocina EHRENB.	1/3	Desmactrum indutum (GEITLER) PASCHER	2/2
		Diacanthos belenophorus KORSH.	1/2
Chlorophyta		Dicellula geminata (PRINTZ) KORSH.	1/1
Chlamydomonadales		Dictyosphaerium ehrenbergianum NÄG.	3/3
Carteria globosa KORSH.	2/4	Dictyosphaerium tetrachotomum PRINTZ	4/4
Chlamydomonas bergii NYG.	-/3	Didymocystis inermis (FOTT) FOTT	2/2
Chlamydomonas callosa GERLOFF	-/3	Pseudodidymocystis planctonica	
Chlamydomonas debaryana GOROSCH.	3/4	(KORSH.) HEG. et DEASON	3/3
Chlamydomonas gigantea DILL	-/4	Didymogenes anomala (G. M. SMITH) HIND:	2/2
Chlamydomonas kuteinikowii GOROSCH.	-/4	Didymogenes palatina SCHMIDLE	2/-
Chlamydomonas monadina STEIN	4/4	Diplochlois decussata KORSH.	2/2
Chlamydomonas petasus Ettl	-/4	Diplochlois diplococca (HIND.) HIND.	2/3
Chlamydomonas div. spec.	3/3	Diplochlois hoeffleri (BOURR.) HIND.	2/2
Chlorogonium elongatum (DANG.) DANG.	-/3	Diplochlois lunata (FOTT) FOTT	3/3
Chlorogonium euchlorum EHRENB.	-/3	Fotterella tetrachlorelloides BUCK	2/-
Chlorogonium maximum SKUJA	-/3	Franceia amphitricha (LAGERH.) HEG:	2/2
Chlorogonium peterhofiense KISSELEV	-/4	Franceia ovalis (FRANCÉ) LEMM.	2/2
Chloromonas acidophila (NYG.) GERLOFF et Ettl	-/4	Franceia polychaeta (SIRS.) KORSH.	2/2
Chloromonas gerloffii Ettl	2/3	Golenkinia minima KUFFER.	2/2
Chloromonas grovei (G. S. WEST) GERLOFF et Ettl	-/3	Golenkinia radiata CHOD.	3/3
Chloromonas paraserbinovii		Granulocystis helenae HIND.	2/1
(SKUJA) GERLOFF et Ettl	2/3	Granulocystopsis calyprata HIND.	-/4
Chloromonas vesterbottnica		Granulocystopsis coronata (LEMM.) HIND.	2/2
(SKUJA) GERLOFF et Ettl	2/3	Hyaloraphidium contortum PASCH. et KORSH.	3/2
Chloromonas div. spec.	2/2	Juranyiella javorkae (HORTOB.) HORTOB.	2/2
Gonium pectorale O.F. MÜLLER	2/4	Kirchneriella dianae (BOHL.) COMAS	2/2
Eudorina elegans EHRENB.	2/3	Kirchneriella irregularis (G. M. SMITH) KORSH.	2/2
Hemitoma maeandrocystis SKUJA	-/2	Kirchneriella lunaris (KIRCHN.) MOEB.	2/2
Lobomonas ampla var. mammilata		Kirchneriella obesa (W. WEST) SCHMIDLE	2/2
(SVIRENKO) KORSH.	-/3	Komarekia appendiculata (CHOD.) FOTT	2/2
Pandorina morum O. F. MÜLLER	3/3	Lagerheimia ciliata (LAGERH.) CHOD.	2/2
Phacotus lenticularis (EHRENB.) STEIN	-/3	Lagerheimia genevensis (CHOD.) CHOD.	3/3
Pteromonas aculeata LEMM.	2/3	Lagerheimia longiseta (LEMM.) WILLE	2/2
Pteromonas angulosa (CARTER) LEMM.	2/3	Lagerheimia marssonii LEMM.	3/2
Sphaerellopsis fluviatilis (STEIN) PASCHER	2/3	Lagerheimia subsalsa LEMM.	3/3
Sphaerellopsis cylindrica SKUJA	-/2	Lagerheimia wratislaviensis SCHRÖD.	3/3
		Micractinium pusillum FRES.	3/3
Chlorellales		Monoraphidium arcuatum (KORSH.) HIND.	3/2
Actinastrum fluviatile(SCHRÖD.) FOTT	2/-	Monoraphidium contortum (THUR.) KOM.-LEGN.	4/3
Actinastrum hantzschii LAGERH.	4/2	Monoraphidium convolutum (CORDA) KOM.-LEGN.	3/2
Actinastrum mixtum HORTOB.	1/-	Monoraphidium dybowskii (WOLOSZ.)	
Actinastrum raphidoides (REINSCH) BRUNNTH.	2/-	HIND. et KOM.-LEGN.	3/4
Actinastrum schroeteri HUB.-PEST.	1/-	Monoraphidium griffithii (BERK.) KOM.-LEGN.	4/3
Amphikrikos buderi (HEYNIG) HIND.	2/2	Monoraphidium irregulare (G. M. SMITH) KOM.-LEGN.	3/2
Amphikrikos heynigii KRIENITZ	2/2	Monoraphidium komarkovae NYG.	2/3
Amphikrikos minutissimus KORSH.	2/3	Monoraphidium subclavatum NYG.	1/1
Amphikrikos nanus KORSH.	2/3		
Ankistrodesmus densus KORSH.	2/2	Monoraphidium tortile (W. et G. S. WEST)	
Ankistrodesmus falcatus (CORDA) RALFS	3/3	KOM.-LEGN.	2/2
Ankistrodesmus fusiformis CORDA	2/2	Mychonastes homosphaera	
Ankistrodesmus stipitatus (CORDA) KOM.-LEGN.	2/2	(SKUJA) KALINA et Puncóhárová	4/4
Ankistrodesmus subtilis HIND.	3/2	Neodesmus danubialis HIND.	3/-
Ankyra judayi (G. M. SMITH) FOTT	3/3	Nephrochlamys allanthoidea KORSH.	2/2

Nephrochlamys subsolitaria (G. S. WEST) KORSH.	3/3	Tetrachlorella alternans (G. M. SMITH) KORSH.	2/3
Nephrochlamys willaena (PRINTZ) KORSH.	2/2	Tetrachlorella ornata KORSH.	2/3
Nephrocytium lunatum W. WEST	2/2	Tetraedron caudatum (CORDA) HANSG.	3/3
Oocystis borgei SNOW	2/2	Tetraedron minimum (A. BR.) HANSG.	3/3
Oocystis lacustris CHOD.	4/4	Tetraedron regulare KÜTZ.	2/2
Oocystis marssonii LEMM.	3/3	Tetraedron triangulare KORSH.	2/2
Oocystis parva W. et G. S. WEST	3/3	Tetranephris europaea (HIND.) KOM.	2/3
Oocystis solitaria WITTR. in WITTR. et NORDST.	-/2	Tetrastrum elegans PLAYF.	2/2
Planktosphaeria gelatinosa G. M. SMITH	3/3	Tetrastrum heteracanthum (NORDST.) CHOD.	2/2
Polyedriopsis spinulosa (SCHMIDLE) SCHMIDLE	2/2	Tetrastrum komarekii HIND.	3/3
Pseudodictyosphaerium jurisii (HIND.) HIND.	3/3	Tetrastrum punctatum (SCHMIDLE) AHLSTR. et TIFF.	2/3
Pseudoschroederia robusta		Tetrastrum staurogeniaeforme (SCHRÖD.) LEMM.	3/3
(KORSH.) HEG. et SCHNEPF	2/2	Tetrastrum triacanthum KORSH.	2/2
Quadricoccus laevis FOTT	2/3	Tetrastrum triangulare (CHOD.) KOM.	2/2
Quadricoccus verrucosus FOTT	2/3	Thorakochloris nygaardii KOM.	-/2
Radiococcus nimbatus (DE-WILD.) SCHMIDLE	2/2	Treubaria schmidlei (SCHRÖD.) FOTT et KOVÁCIK	2/2
Raphidocelis contorta(SCHMIDLE) MARVAN et al.	2/2	Willea irregularis (WILLE) SCHMIDLE	-/3
Raphidocelis danubiana (HIND.) MARVAN et al.	2/-		
Raphidocelis inclinata NYG. et al.	2/-	Protosiphonales	
Raphidocelis microscopica (NYG.) MARVAN et al.	2/-	Chlorotetraedron incus (TEIL.) KOM. et KOVÁCIK	2/3
Raphidocelis pseudomucosa KRIENITZ	3/-	Pediastrum angulosum (EHRENB.) ex MENEHGH.	2/2
Raphidocelis rosolata HIND.	2/3	Pediastrum biradiatum MEYEN	2/-
Raphidocelis rotunda (KORSH.) MARVAN et al.	2/2	Pediastrum boryanum (TURP.) MENEHGH.	3/3
Raphidocelis subcapitata (KORSH.) NYG. et al.	3/2	Pediastrum duplex MEYEN	3/3
Raphidocelis van-goori NYG. et al.	2/2	Pediastrum tetras (EHRENB.) RALFS	3/3
Scenedesmus abundans (KIRCHN.) CHOD.	2/2	Sorastrum spinulosum NÄG.	-/2
Scenedesmus aculeolatus REINSCH	2/2		
Scenedesmus acuminatus (LAGERH.) CHOD.	3/3	Ulotrichales	
Scenedesmus armatus CHOD.	3/3	Catena viridis CHOD.	-/3
Scenedesmus brasiliensis BOHL.	2/3	Draparnaldia mutabilis (ROTH) CEDERGREN	-/3
Scenedesmus bicaudatus DEDUS.	2/-	Elakatothrix gelatinosa WILLE	1/2
Scenedesmus costato-granulatus SKUJA	3/3	Geminella verrucosa KRIENITZ	-/1
Scenedesmus denticulatus LAGERH.	3/2	Gloeotila contorta CHOD.	-/3
Scenedesmus ellipticus (W. et G. S. WEST) CHOD.	3/2	Gloeotila pelagica (NYG.) SKUJA	2/4
Scenedesmus falcatus CHOD.	4/3	Hormidium flaccidum A. BR.	2/3
Scenedesmus fenestratus (TEIL.) UHERK.	2/-	Koliella longiseta (VISCH.) HIND.	2/2
Scenedesmus fusiformis MENEHGH.	2/-	Koliella spiculiformis (VISCH.) HIND.	3/3
Scenedesmus grahneisii (HEYNIG) FOTT	2/4	Marvania geminata HIND.	-/2
Scenedesmus incrassatulus BOHL.	2/2	Microspora spec.	2/4
Scenedesmus insignis (W. et G.S. WEST) CHOD.	3/-	Stichococcus bacillaris NÄG.	2/4
Scenedesmus intermedius CHOD.	3/3		
Scenedesmus lunatus (W. et G. S. WEST) CHOD.	2/2	Oedogoniales	
Scenedesmus magnus MEYEN	3/3	Oedogonium div. spec.	1/3
Scenedesmus multispina SWIRENKO	3/-		
Scenedesmus obliquus (TURP.) KÜTZ	2/3	Cladophorales	
Scenedesmus obtusus MEYEN	2/2	Cladophora glomerata (L.) KÜTZ.	1/4
Scenedesmus opoliensis P. RICHT.	3/3		
Scenedesmus pannonicus HORTOB.	2/-	Desmidiiales	
Scenedesmus parvus (G.M. SMITH) BOURR.	2/-	Closterium acutum RALFS	
Scenedesmus protuberans FRITSCH	2/-	var. variabile (LEMM.) W. KRIEG	-/4
Scenedesmus pseudobernardii		Closterium limneticum LEMM.	1/1
(G. M. SMITH) COMAS et KOM.	3/2	Closterium pronum BRÉB.	-/4
Scenedesmus pseudohystrix MASJUK	2/3	Cosmarium obtusatum SCHMIDLE	-/1
Scenedesmus quadricauda (TURP.) BRÉB.	4/3	Cosmarium pygmaeum	
Scenedesmus raciborskii WOLOSZ.	2/3	var. apertum SKUJA	-/3
Scenedesmus subspicatus CHOD.	3/3	Cosmarium div. spec.	1/2
Scenedesmus kissii HORTOB.	2/-	Staurastrum div. spec.	-/2
Scenedesmus verrucosus ROLL	3/3		
Schroederia setigera (SCHRÖD.) LEMM.	2/2	Zygnemales	
Schroederia spiralis (PRINTZ) KORSH.	2/2	Mougeotia microverrucosa KRIEGER	-/4
Selenastrum bibraianum REINSCH	2/3	Mougeotia talyschensis (WORONICHIN) CZURDA	-/2
Selenastrum gracile REINSCH	3/3	Mougeotia div. spec.	2/4
Siderocelis fluviatilis HIND.	3/3	Spirogyra juergensii KÜTZ.	-/4
Siderocelis kolkwitzii (NAUMANN) FOTT	3/3	Spirogyra weberi KÜTZ.	-/4
Siderocelis oblonga (NAUMANN) FOTT	2/2	Spirogyra div. spec.	2/4
Siderocelis ornata (FOTT) FOTT	3/3	Zygnema carinthiacum BECK	-/3
Siderocystopsis pseudoblonga (HIND.) HIND.	2/2	Zygnema div. spec.	-/4
Siderocystopsis punctifera (BOLOCHONZEY) HIND.	2/-		

Armleuchteralgen (Charales)

Chara globularis THUILLIER

Chara vulgaris LINNAEUS

Großpilze (Eumycota) * = wahrscheinlich verschollene Arten (vgl. Tab. 34)

- Abortiporus biennis* (BULL.: FR.) SINGER
Agaricus aestivalis (MOELL.) PILAT
Agaricus albertii BON
Agaricus annae PILAT
Agaricus arvensis SCHAEFF.: FR.
Agaricus augustus FR.
Agaricus bernardii (QUÉL.) SACC.
Agaricus bisporus (J. LGE.) IMBACH
Agaricus bitorquis (QUÉL.) SACC.
Agaricus bohusii BON
Agaricus campestris (L.) FR.
Agaricus comtulus FR.
Agaricus essettei BON
Agaricus langei (MOELL.) MOELL.
Agaricus lanipes (MOELL. et SCHAEFF.) SINGER
Agaricus phaeolepidotus (MOELL.) MOELLER
Agaricus praeclaresquamosus FREE MAN
Agaricus semotus FR.
Agaricus silvaticus SCHAEFFER
Agaricus silvicola (VITT.) SACC.
Agaricus vaporarius (VITT.) MOS.
Agaricus xanthoderma Gen.
Agaricus xanthoderma var. *griseus* (PEARSON) BONET CAPELLI
Agrocybe dura (BOLT.: FR.) SINGER
Agrocybe pediades (PERS.: FR.) FAYOD
Agrocybe praecox (PERS.: FR.) FAYOD
Agrocybe putaminum (MRE.) SINGER
Agrocybe semiorbicularis (BULL. ex st. am.) FAYOD
Agrocybe sphaleromorpha (BULL.: FR.) FAYOD
Aleuria aurantia (PERS.) FCKL.
**Amanita ceciliae* (BERKET BR.) BAS
Amanita citrina (SCHAEFF.) PERS.
Amanita crocea (QUÉL.) KÜHNER. et ROMAGN.
Amanita excelsa (FR.) BERTIL.
**Amanita franchetii* (BOUD.) FAYOD
Amanita fulva (SCHAEFF.) FR.
Amanita gemmata (FR.) BERTIL.
Amanita muscaria (L.) PERS.
Amanita pantherina (DC.: FR.) KROMBH.
Amanita phalloides (FR.) LINK
Amanita porphyria ALB. et SCHW.: FR.
**Amanita regalis* (FR.) MICHAEL
Amanita rubescens (PERS.: FR.) GRAY
Amanita strobiliformis (PAUL.: VITT.) BERTIL.
Amanita vaginata (BULL.: FR.) VITT.
Amanita virosa (FR.) BERTIL.
Amphinema byssoides (PERS.: FR.) ERIKSS.
Amylostereum CHAILletii (PERS.: FR.) BOIDIN
Anthracobia macrocystis (CKE.) BOUD.
Antrodiella hoehneltii (BRES. in HÖHNEL) NIEMELÄ
Antrodiella semisupina (BERKET COURT.) RYV.
Arachnopeziza aurata FUCKEL
Armillaria gallica MERXM. et ROMAG.
Armillaria mellea (VAHL.: FR.) KUMM. agg.
Armillaria ostoye (ROMAG.) HER.
**Armillaria tabescens* (SCOP.: FR.) SING.
Arrhenia spatulata (FR.: FR.) REDHEAD
Artomyces pyxidatus (PERS.: FR.) JÜLICH
Ascocoryne cylichnium (TUL.) KORF
Ascocoryne sarcoides (JACQ.) GROVES WILSON
Ascotremella faginea (PECK) SEAVER
Astraeus hygrometricus (PERS.) MORGAN
Athelia epiphylla PERS.
Auricularia mesenterica (DICKS.: FR.) PERS.
Auriculariopsis ampla (LEV.) MRE.
Auriscalpium vulgare GRAY
Bankera fuligineoalba (SCHMIDT: FR.) POUZ.
Bisporella citrina (BATSCH: FR.) KORFET CARP.
Bjerkandera adusta (WILLD.: FR.) KARST
Bjerkandera fumosa (PERS.: FR.) KARST.
Bolbitius vitellinus (PERS.: FR.) FR.
Boletus aereus BULL.: FR.
Boletus appendiculatus SCHAEFF.
Boletus calopus PERS.: FR.
Boletus edulis BULL.: FR. agg.
Boletus erythropus (FR.: FR.) KROMBH.
Boletus impolitus FR.
Boletus luridus SCHAEFF.: FR.
Boletus radicans PERS.: FR.
Boletus reticulatus SCHAEFFER
**Boletus satanas* LENZ
Bondarzewia mesenterica (SCHAEFF.) KREISEL
Bovista nigrescens PERS.
Bovista plumbea PERS.
Bovista pusilla (BATSCH): PERS.
Bovista pusilliformis (KREISEL) KREISEL
Bulgaria inquinans (PERS.) FR.
Calloria neglecta (LIB.) HEIN
Calocera cornea (BATSCH: FR.) FR.
**Calocera glossoides* (PERS.: FR.) FR.
Calocera viscosa (PERS.: FR.) FR.
Calocybe carnea (BULL.: FR.) DONK
Calocybe chrysenteron (BULL.: FR.) SINGER
**Calocybe constricta* (FR.) KÜHN.
Calocybe gambosa (FR.) DONK
Calvatia gigantea (BATSCH.:PERS.) LLOYD.
Calycina herbarum (PERS.: FR.) S. F. GRAY
Camarophyllus ruscocoriaceus (BERK et MILL.) ORTON et WATLING
Cantharellus cibarius FR.
**Cantharellus cinereus* PERS.: FR.
Cantharellus tubaeformis BULL.: FR.
**Cantharellus xanthopus* (PERS.) DUBY
Catinella olivacea (BATSCH: PERS.) BOUD.
Ceriporia purpurea (FR.) DONK
Ceriporia viridans (BERK et Br.) DONK
Cerocorticium confluens (FR.: FR.) JÜLICH et STALPERS

Cerocorticium molare (CHAIL.: FR.)
 JÜL. et STALP.
 Cerrena unicolor (BULL.: FR.) MURR.
 Chalcipora piperatus (BULL.: FR.) BAT.
 Cheilymenia stercorea (PERS.) BUD.
 Choironomyces venosus (FR.) TH. FRIES
 Chondrostereum purpureum (PERS.:
 FR.) POUZ.
 Chroogomphus rutilus (SCHAEFF.: FR.)
 MILLER
 Ciboria caucus (Rebent.:PERS.) FCKL.
 *Clavariadelphus ligula (SCHAEFF.:
 FR.) DONK
 Clavariadelphus pistillaris (L.: FR.)
 DONK
 Claviceps purpurea (FR.) TULASNE
 Clavulina amethystina (BULL.: FR.)
 DONK
 Clavulina cinerea (BULL.: FR.)
 SCHROETER
 Clavulina coralloides (L.: FR.)
 SCHROETER
 *Clavulinopsis fusiformis (SOW.: FR.)
 CORNER
 *Clavulinopsis helveola (PERS.: FR.)
 CORNER
 Clavulinopsis laeticolor (BERK et
 CURT.) PETERSEN
 Clavulinopsis luteoalba (REA) CORNER
 *Climacocystis borealis (FR.) KOTL. et
 POUZ.
 Clitocybe agrestis HARMAJA
 Clitocybe alexandri (GILL.) GILL.
 Clitocybe amarescens HARMAJA
 Clitocybe candicans (PERS.: FR.) KUM-
 MER
 Clitocybe catinus (FR.) QUÉL.
 Clitocybe clavipes (PERS.: FR.) KUM-
 MER
 Clitocybe dealbata (SOW.: FR.) KUM.
 Clitocybe diatreta (FR.: FR.) KUMMER
 Clitocybe ditopa (FR.: FR.) GILLET
 Clitocybe fragrans (WHITH.: FR.) KUM.
 Clitocybe geotropa (DECAND. et LAM.)
 QUÉL.
 Clitocybe gibba (PERS.: FR.) KUMMER
 Clitocybe inornata (SOW.: FR.) GILL.
 Clitocybe metachroa (FR.: FR.) KUM-
 MER
 Clitocybe nebularis (BATSCH: FR.)
 KUMMER
 Clitocybe nitriolens FAVRE
 Clitocybe obsoleta (BATSCH: FR.)
 QUÉL.
 Clitocybe odora (BULL.: FR.) KUMMER
 Clitocybe phaeophthalma (PERS.)
 KUYPER
 Clitocybe phyllophila (FR.) KUMM. s. l.
 Clitocybe radicellata GILLET
 Clitocybe rivulosa (PERS.: FR.) KUM-
 MER
 Clitocybe sinopica (FR.: FR.) KUMMER
 Clitocybe subspadicea (LANGE) BON
 et CHAV.
 Clitocybe tornata (FR.) KUM. ss. RICK.
 *Clitocybe tuba (FR.) GILL.
 Clitocybe vermicularis QUELET
 Clitocybe vibecina (FR.: FR.) QUÉL.
 *Clitocybula lacerata (SCOP.) METR.
 Clitopilus prunulus (SCOP.: FR.) KUM.
 Collybia butyracea (BULL.: FR.) KUM-
 MER
 Collybia butyracea var. asema FR.
 Collybia confluens (PERS.: FR.) KUM-
 MER
 Collybia dryophila (BULL.: FR.) KUM-
 MER (agg.)
 Collybia erythropus (PERS.: FR.) KUM-
 MER
 Collybia fusipes (BULL.: FR.) QUÉL.
 Collybia maculata (ALB. et SCHW.:
 FR.) KUMM.
 Collybia ocior (PERS.) VILGALYS et
 MILLER
 Collybia peronata (BOLT.: FR.) SINGER
 Collybia prolixa (Horn.: FR.) GIL.
 Colpoma quercinum (PERS.: FR.)
 WALLR.
 Coltricia cinnamomea (JACQ.: S. F.
 GRAY) MURR.
 Coltricia perennis (L.: FR.) MURRILL
 Coniophora puteana (SCHUM.: FR.)
 KARST.
 Conocybe aporus KITS VAN WAVEREN
 Conocybe intrusa (PECK) SINGER
 Conocybe lactea (LANGE) METROD
 Conocybe tenera (SCHFF.: FR.) FAYOD
 Coprinus atramentarius (BULL.: FR.)
 FR.
 Coprinus cinereus (SCHAEFF.: FR.)
 GRAY
 Coprinus comatus (MUELL.: FR.) PERS.
 Coprinus disseminatus (PERS.: FR.)
 GRAY
 Coprinus domesticus (BOLT.: FR.)
 GRAY
 *Coprinus ephemerus (BULL.: FR.) FR.
 Coprinus lagopus FR.
 Coprinus micaceus (BULL.: FR.) FR.
 Coprinus niveus (PERS.: FR.) FR.
 *Coprinus nudiceps ORTON
 Coprinus patuillardii QUEL. ap. PAT.
 Coprinus picaceus (BULL.: FR.) GRAY
 Coprinus plicatilis (CURT.: FR.) FR.
 Coprinus radicans (DESM.: FR.) FR.
 Coprinus saccharinus ROMAGN.
 Coprinus xanthothrix ROMAGN.
 Coprobia granulata (BULL.: FR.)
 BOUD.
 *Cordyceps ophioglossoides (EHRH. ex
 PERS.) LINK
 Corioloopsis gallica (FR.) RYV.
 Cortinarius saniosus (FR.) FR.
 Cortinarius (Myx.) delibutus FR.
 Cortinarius (Myx.) eburneus (VELEN.) HRY.
 Cortinarius anomalus (FR.: FR.) FR.
 Cortinarius castaneus (BULL.: FR.) FR.
 *Cortinarius cinnabarinus (FR.)
 Cortinarius croceus (SCHAEFF.) BIG. et GUIL.
 Cortinarius dilutus (FR.: FR.) FR.
 Cortinarius hemitrichus (PERS.: FR.) FR.
 Cortinarius hinnuleus (SOW.) FR.
 Cortinarius lux-nymphae MELOT
 Cortinarius multififormis (FR.) FR.
 *Cortinarius nitidus FR.
 Cortinarius populinus BRANDRUD
 Cortinarius rigidus (SCOP.: FR. in WEINM.) FR.
 Cortinarius rufolivaceus (PERS.: FR.) FR.
 *Cortinarius saniosus (FR.) FR.
 *Cortinarius scaurus (FR.: FR.) FR.
 Cortinarius subbalaustinus (HENRY: HENRY)
 Cortinarius torvus (FR.: FR.) FR.
 Cortinarius trivialis LGE.
 Cortinarius uliginosus BERKELEY
 Craterellus cornucopioides (L.): FR.) PERS.
 Creolophus cirratus (PERS.: FR.) KARST.
 Crepidotus luteolus (LAMB.) SACC.
 Crepidotus mollis (SCHAEFF.: FR.) STAUDE
 Crepidotus variabilis (PERS.: FR.) KUMMER
 Crinipellis scabella (ALB. et SCHW.: FR.) MUR.
 Crucibulum laeve (HUDS.) KAMBLY
 Cyathus olla (BATSCH): PERS.
 Cyathus striatus (HUDS.) BATSCH
 Cylindrobasidium laeve (PERS.: FR.)
 CHAMURIS
 Cystoderma amiantinum (SCOP.: FR.)

FAYOD
Cystoderma carcharias (PERS.) FAYOD
Cystoderma granulosum (BATSCH: FR.) FAYOD
Cystoderma jasoni (COOKE et MAS SAE) HARM.
Cystoderma terrei (BERK et BR.) HARM.
Dacryomyces capitatus SCHW.
Dacryomyces chrysospermus BERK. et CURTIS
Dacryomyces stillatus NEES: FR.
Daedalea quercina (L.): PERS.
Daedaleopsis confragosa (BOLT.: FR.) SCHRÖT.
Daldinia concentrica (BOLT.: FR.) CES. et DE NOT.
Datronia mollis (SOMMERF.: FR.) DONK
Delicatula integrella (PERS. ex FR.) FAYOD
 **Dendropolyporus umbellatus* (PERS.: FR.) JÜLICH
Diatrype disciformis (HOFFM.: FR.) FR.
Diatrypella quercina (PERS.) NKE.
 **Ditiola radicata* (ALB. et SCHW.) ex FR.
Dumontinia tuberosa (BULL. ex MÉRAT) KOHN
 **Echinoderma asperum* (PERS.: FR.) BON
Encoelia furfuracea (ROTH: PERS.) KARST.
Entoloma aprile (BRITZ.) SACC.
Entoloma byssisedum (PERS.: FR.) DONK
Entoloma cf. politum (PERS.: FR.) DONK
Entoloma chalybeum (PERS.: FR.) NORDEL.
Entoloma clypeatum (L.) KUMM.
Entoloma conferendum (BRITZ.) NOORD.
Entoloma hirtipes (Schuhm.: FR.) MOSER
 **Entoloma neglectum* (LASCH: FR.) MOSER
Entoloma porphyrophaeum (FR.) KARST.
Entoloma rhodopolium (FR.) KUMMER
Entoloma rhodopolium forma nidorosum (FR.) NORDEL.
Entoloma saepium (NOUL.-DAS.) RICHONET ROZE
Entoloma saundersi (FR.) SACC.
Entoloma sericellum (BULL.: FR.) KUMMER
Entoloma sericeum (BULL. ex) QUÉL.
Entoloma sinuatum (BULL.: FR.) KUMMER
Entoloma undatum (FR.: GILL.) MOS.
Eutypa flavovirens (PERS.: FR.) TULASNE
Exidia glandulosa (BULL.) FR.
Exidia plana (Wigg.) DONK
Exidia saccharina (ALB. et SCHW.) : FR.
Exidiopsis calcea (PERS.: ST. AMANS) WELLS
Exidiopsis effusa (Bref.: SACC.) MÖLLER
Faerberia carbonaria (ALB. et SCHW.: PERS.) POUZ.
Fistulina hepatica (SCHAEFF.: FR.) WITH.
Flammulaster granulosus (LANGE) WATLING
Flammulina velutipes (CURT.: FR.) SING.
Fomes fomentarius (L.: FR.) FR.
Fomitopsis pinicola (SW.: FR.) KARST.
Galerina hypnorum (SCHRANK: FR.) KÜHNER.
Galerina laevis (PERS.) SINGER
Galerina marginata (BATSCH) KÜHN.
Ganoderma adpersum (SCHULZER) DONK
Ganoderma carnosum PAT.
Ganoderma lipsiense (BATSCH) ATK.
Ganoderma lucidum (CURTIS: FR.) KARST.
Ganoderma pfeifferi BRES. in PATUILL.
Ganoderma resinaceum BOUD.
Geastrum coronatum PERS.
Geastrum fimbriatum FR.
Geastrum floriforme VITT.
Geastrum fornicatum (HUDS.: PERS.) HOOKER
Geastrum melanocephalum (CZERANIA JEW) STANEK
Geastrum minimum SCHW.
Geastrum pectinatum PERS.
Geastrum quadrifidum PERS.: PERS.
Geastrum rufescens PERS.: PERS.
Geastrum saccatum FR.
Geastrum striatum DE CANDOLLE
Geastrum triplex JUNGH.
 **Geoglossum glabrum* PERS.: FR.
 **Geopyxis carbonaria* (ALB. et SCHW.: FR.) SACC.
Gloeophyllum abietinum (BULL.: FR.) KARST.
Gloeophyllum odoratum (WULF: FR.) IMAZ.
Gloeophyllum sepiarium (WULF: FR.) KARST.
Gloeophyllum trabeum (PERS.: FR.) MURILL
Gomphidius glutinosus (SCHAEFF.: FR.) FR.
Gomphidius roseus (FR.) KARSTEN
Grandinia breviseta (KARST.) JÜLICH
Grandinia quercina (FR.) JÜLICH
Grifola frondosa (Dicks.: FR.) GRAY
Gymnopilus junonius (FR.) ORTON
Gymnopilus penetrans (FR.: FR.) MURR.
Gymnopilus sapineus (FR.) MRE.
Gymnopilus sapineus (FR.) MAIRE
Gyrodon lividus (BULL.: FR.) KARSTEN
Gyromitra ancilis (PERS.: FR.) KREISEL
Gyromitra esculenta (PERS.: FR.) FR.
Gyromitra gigas (KRBH.) COOKE
Gyromitra infula (SCHAEFF. ex FR.) QUÉL.
Gyroporus castaneus (BULL.: FR.) QUÉL.
Gyroporus cyanescens (BULL.: FR.) QUÉL.
Handkea excipuliformis (SCOP: PERS.) KREISEL
Handkea utrififormis (BULL.: PERS.) JAAP
Hapalopilus rutilans (PERS.: FR.) KARST.
Hebeloma album PECK ss. BRUCHET
Hebeloma birrus (FR.) GILL.
Hebeloma crustuliniforme (BULL.: FR.) QUÉL.
Hebeloma dunense CORBIERE et HEIM
Hebeloma longicaudum (PERS.: FR.) KUMMER
Hebeloma mesophaeum (PERS.: FR.) QUÉL.
Hebeloma pallidoluctuosum GRÖGER et ZSCHIESCHANG
Hebeloma radicosum (BULL.: FR.) RICKEN
Hebeloma sacchariolens QUÉL. ss. GRÖG. et ZSCHIESCH.
Hebeloma sinapizans (PAULET: FR.) GILL.
Hebeloma sordescens VESTERHOLT
Helvella acetabulum (L.: FR.) QUÉL.
Helvella atra Holmsk.: FR.
Helvella crispa (SOP.) : FR.
Helvella elastica BULL.
Helvella lacunosa AFZELIUS: FR.
Helvella leucomelaena (PERS.) NANNF.
Helvella macropus (PERS.: FR.) KARST.
Helvella solitaria KARST. ss. HARMAJA
Hemimycena candida (BRES.) SING.
Hericium coralloides (SCOP: FR.) GRAY
Heterobasidion annosum (FR.) BREF.
Hirneola auricula-judae (BULL.: FR.) BERKELEY
Hohenbuehelia atrocoerulea (FR.: FR.) SINGER
Hohenbuehelia grisea (PECK) SINGER
Holwaya mucida (SCH. V. MÜGGENB.) KORFET AB.
Humaria hemisphaerica (WIGG. ex GRAY) FKL.
Hyaloscypha leuconica (CKE. in STEVENSON) NANNF.
Hydnellum aurantiacum (BATSCH: FR.) KARST.
Hydnellum concrescens (PERS. ex SCHW.) BANKER
 **Hydnotrya tulasnei* BERK et BROOME
Hydnum repandum L. var. *rufescens*
Hydnum repandum L.: FR.
Hygrocybe ceracea (WULF. in JAQU.: FR.) KUMM.
Hygrocybe coccinea (SCHAEFF.: FR.) KUMMER
Hygrocybe conica (SCHAEFF.: FR.) KUMMER
Hygrocybe miniata (FR.) KUMMER
Hygrocybe persistens (BRITZ.) SING.
Hygrocybe pratensis (PERS.: FR.) MURILL
Hygrocybe psittacina (SCHAEFF.: FR.) WÜNSCHE

*Hygrocybe punicea (FR.) KUMMER
 Hygrocybe virginea (WULF.: FR.) ORTO N et WATL.
 Hygrocybe virginea (WULFEN : FR.) ORTON et WATLING
 var. virginea
 Hygrophoropsis aurantiaca (WULF.: FR.) MRE.
 Hygrophorus discoides (PERS.: FR.) FR.
 Hygrophorus discoxanthus (FR.) REA
 Hygrophorus eburneus (BULL.: FR.) FR.
 *Hygrophorus erubescens FR.: FR.
 Hygrophorus hypothejus (FR.: FR.) FR.
 Hygrophorus lucorum KALCHBR
 Hygrophorus nemoreus (PERS.: FR.) FR.
 Hygrophorus olivaceoalbus (FR.: FR.) FR.
 Hygrophorus persoonii ARNOLDS
 Hygrophorus purpurascens (ALB. et SCHW.: FR.) FR.
 Hygrophorus pustulatus (PERS.: FR.) FR.
 Hymenochaete cinnamomea (PERS.: FR.) BRES.
 Hymenochaete rubiginosa (Dicks.: FR.) LEV.
 Hymenochaete tabacina (SOW.: FR.) LEV.
 Hymenoscyphus calyculus (SOW.: FR.) PHILL.
 Hymenoscyphus fructigenus (BULL.: FR.) GRAY
 Hyphoderma puberum (FR.) WALLR.
 Hyphoderma radula (FR.: FR.) DONK
 Hyphoderma setigerum (FR.) DONK
 Hypholoma capnoides (FR.: FR.) KUMM.
 Hypholoma fasciculare (HUDS.: FR.) KUMMER
 Hypholoma sublateritium (FR.) KÜHNER.
 Hypochnicium vellereum (ELL. et CRAGIN) PARM.
 Hypocrea lactea (FR.) FR.
 Hypocrea rufa (PERS.: Fr) FR.
 *Hypoxylon cohaerens (PERS.: FR.) FR.
 Hypoxylon deustum (HOFFM.: FR.) GREY.
 Hypoxylon fragiforme (PERS.: FR.) KICKX
 Hypoxylon fuscum (PERS.: FR.) FR.
 Hypoxylon rubiginosum (PERS.: FR.) FR.
 Incrustoporia semipileata PECK
 Inocybe acuta BOUD.
 Inocybe adaequata (BRITZ.) SACC.
 *Inocybe bongardii (WEINM.) QUEL.
 Inocybe cookei BRES.
 Inocybe dulcamara (ALB. et SCHW.: PERS.) KUMMER
 Inocybe erubescens BLYTT
 Inocybe geophylla (SOW.: FR.) KUMMER
 Inocybe geophylla var. lilacina (PECK) GILLET
 Inocybe godeyi GILL.
 Inocybe hirsuta (LASCH) QUEL. ss. KONR. et MAUBL.
 Inocybe lacera (FR.) KUMMER
 Inocybe napipes LGE.
 Inocybe phaeocomis (PERS.) KUYPER
 Inocybe rimosa (BULL.: FR.) KUMMER
 Inocybe squamata REA
 Inonotus cuticularis (BULL.: FR.) KARST.
 Inonotus dryadeus (PERS.: FR.) MURRILL
 Inonotus dryophilus (BERK.) MURR.
 Inonotus hispidus (BULL.: FR.) KARST.
 Inonotus nodulosus (FR.) KARST.
 Inonotus obliquus (PERS.: FR.) PILAT
 Inonotus radiatus (SOW.: FR.) KARST.
 Inonotus rheades (PERS.) KARST.
 Iodophanus carneus (PERS.) KORF
 Irpex lacteus (FR.: FR.) FR.
 Ischnoderma benzoinum (WAHLENB.: FR.) KARST.
 Ischnoderma resinum (SCHRADER : FR.) KARST.
 Junghuhnia nitida (PERS.: FR.) RYV.
 Kuehneromyces mutabilis (SCHAEFF.: FR.) SING. et SM.
 Laccaria amethystina (HUDS.) COOKE
 Laccaria laccata (SCOP.: FR.) COOKE
 Laccaria proxima (BOUD.) PAT.
 Laccaria tortilis (BOLT.) CKE.
 Lachnella alboviolascens (ALB. et SCHW.: FR.) FR.
 Lacrymaria lacrymabunda (BULL.: FR.) PAT.
 *Lactarius azonites BULL.: FR.
 Lactarius bertillonii (NEUH.: SCHF.) BON
 Lactarius blennius FR.: FR.
 Lactarius camphoratus (BULL.: FR.) FR.
 Lactarius chrysorheus FR.
 Lactarius controversus (PERS.: FR.) FR.
 Lactarius deliciosus (L.) GRAY
 Lactarius glyciosmus (FR.) FR.
 Lactarius helvus (FR.) FR.
 Lactarius hepaticus PLOWRIGT in BOUD.
 Lactarius mitissimus FR.: FR.
 Lactarius obscuratus (LASCH: FR.) FR.
 Lactarius pallidus (PERS.: FR.) FR.
 Lactarius piperatus (SCOP.: FR.) GRAY
 *Lactarius porninsis ROLL.
 Lactarius pterosporus ROMAGN.
 Lactarius pubescens FR.
 Lactarius pyrogalus (BULL.: FR.) FR.
 Lactarius quietus (FR.) FR.
 Lactarius rufus (SCOP.: FR.) FR.
 Lactarius serifluus (DC.: FR.) FR.
 Lactarius subdulcis (BULL.: FR.) GRAY
 Lactarius theiogalus (BULL.: FR.) GRAY
 Lactarius torminosus (SCHAEFF.: FR.) GRAY
 Lactarius turpis (WEINM.) FR.
 Lactarius vellereus (FR.) FR.
 Lactarius volemus (FR.) FR.
 Laetiporus sulphureus (BULL.: FR.) MURR.
 Lasiosphaeria ovina (PERS.) CES. et DE NOT.
 Lasiosphaeria spermoides (HOFFM.: FR.) CES. et DE NOT.
 Leccinum carpini (SCHULZ in MICH.) MOSER ex REICH
 Leccinum duriusculum (SCHUL. in FR.) SING.
 Leccinum quercinum (PIL.) ex GREEN et WATL.
 Leccinum rufum (SCHAEFF.) KREISEL
 Leccinum scabrum (BULL.: FR.) GRAY
 Leccinum scabrum (BULL.: FR.) GRAY var. holopun
 *Leccinum tessulatum (O. KUNTZE) RAUSCHERT
 Leccinum variicolor WATLING
 Leccinum versipelle (FR.: FR. et HÖK.) SNELL
 Lentinellus ursinus (FR.) KÜHNER.
 Lentinellus vulpinus (SOW.: FR.) KUEHN. et MRE.
 Lentinus lepideus (FR.: FR.) FR.
 Lentinus tigrinus (BULL.: FR.) FR.
 Lentinus torulosus (PERS.: FR.) LLOYD.
 Lenzites betulinus (L.: FR.) FR.
 Leotia lubrica (SCOP) PERS.: FR.
 Lepiota alba (BRES.) SACC.
 Lepiota castanea QUÉL.
 Lepiota clypeolaria (BULL.: FR.) KUMMER
 Lepiota cristata (BOLT.: FR.) KUMMER
 Lepiota erminea (FR.) GILL.
 Lepiota felina (PERS.: FR.) KARST.
 Lepiota subalba KÜHN.: ORTON
 Lepista flaccida (SOW.: FR.) PAT.
 Lepista flaccida f. gilva (PERS.: FR.) KRGLST.
 Lepista irina (FR.) BIGELOW
 Lepista nuda (BULL.: FR.) CKE.
 Lepista ovispora (LANGE) GULDEN
 Lepista ovispora (LANGE) GULDEN
 Lepista panaeolus (FR.) P. KARST.
 Lepista rickenii SING.
 Lepista saeva (FR.) P. D. ORTON
 Lepista sordida (SCHUM.: FR.) SING.
 Leptosphaeria acuta (HOFFM.: FR.) KARST.
 Leptosphaeria nigrans (DESM.) CESET DE NOT.
 Leptospora rubella (PERS.: FR.) RABENH.
 Leucoagaricus leucothites (VITT.) S. WASSER
 Leucoagaricus macrorrhizus LOCQ. ex HORAK
 Leucocortinarius bulbiger (ALB. et SCHW.: FR.) SING.
 Leucopaxillus giganteus (SILTH.: FR.) SINGER
 Leucopaxillus albissimus (PECK) SINGER
 Leucostoma nivea (HOFFM.) HÖHNEL
 Limacella guttata (PERS.: FR.) KONR. et MAUBL.
 Limacella illinita (FR.: FR.) MAIRE
 Lycoperdon echinatum PERS.: PERS.
 Lycoperdon foetidum BONORD.
 Lycoperdon lividum PERS.
 Lycoperdon molle PERS.: PERS.
 Lycoperdon perlatum PERS.: PERS.
 Lycoperdon pyriforme SCHAEFF.: PERS.
 *Lyophyllum ambustum (FR.: FR.) SINGER
 *Lyophyllum anthracophilum (LASCH) LANGE et SILV.
 Lyophyllum atratum (FR.: FR.) SINGER
 Lyophyllum decastes (FR.) SINGER
 Lyophyllum fumosum (PERS.: FR.) ORTON

Lyophyllum loricatum (FR.)
 Lyophyllum ulmarium (BULL.: FR.) KÜHNER.
 Lyophyllum ulmarium (BULL.: FR.) KÜHNER.
 Macrolepiota excoriata (SCHAEFF.: FR.) S. WASS.
 Macrolepiota mastoidea (FR.) SING.
 Macrolepiota procera (SCOP.: FR.) SING.
 Macrolepiota rachodes (VITT.) SING.
 Macrolepiota venenata JACOB ex BON
 Macrotyphula filiformis (BULL.: FR.) PAECHN.
 Marasmiellus ramealis (BULL.: FR.) SINGER
 Marasmius androsaceus (L.: FR.) FR.
 Marasmius bulliardii QUELET.
 Marasmius cohaerens (PERS.: FR.) COOKE et QUEL.
 Marasmius cureyi BERKELEY et BROOME
 Marasmius epiphyllus (PERS.: FR.) FR.
 Marasmius oreades (BOLT.: FR.) FR.
 Marasmius rotula (SCOP.: FR.) FR.
 Marasmius scorodonius (FR.: FR.) FR.
 Marasmius torquescens QUÉL.
 Marasmius wynnei BERK et BR.
 Megacollybia platyphylla (PERS.: FR.) KOTL. et POUZ.
 Melanamphora spiniferum (WALLR.) LAFLAMME
 Melanoleuca brevipes (BULL.: FR.) PAT.
 Melanoleuca evenosa (SAC.) KONRAD
 Melanoleuca grammopodia (BULL.: FR.) PAT.
 Melanoleuca melaleuca (PERS.: FR.) MURR
 Melanoleuca melaleuca (PERS.: FR.) MURR.
 Melastiza chateri (SMITH) BOUD.
 Meripilus giganteus (PERS.: FR.) KARST.
 Meruliopsis corium (PERS.: FR.) GINNS
 Merulius tremellosus SCHRADER: FR.
 Microcollybia cookei (BRES.) LENN.
 Micromphale foetidum (SOW.: FR.) SINGER
 Micromphale perforans (HOFFM. et FR.) s. f. GRAY
 Microstoma protracta (FR.) KANOUSE
 Mollisia cinerea (BATSCH.: MER.) KARST.
 Morchella elata FR.
 Morchella esculenta (L.: FR.) PERS.
 Morchella esculenta var. crassipes PERS. ex S. AMANS
 Morchella gigas (BATSCH.: FR.) PERS.
 Mutinus caninus (HUDS.: PERS.) FR.
 Mycena abramsii (MURR) MURR.
 Mycena acicula (SCHAEFF.: FR.) KUMM.
 *Mycena adscendens (LASCH) MAAS GEEST.
 Mycena aetites (FR.) QUÉL.
 Mycena alba (BRES. in SACC.) KÜHNER.
 Mycena alcalina (FR.: FR.) KUM.
 Mycena aurantiomarginata (FR.) QUÉL.
 Mycena crocata (SCHRAD.: FR.) KUMMER
 Mycena epipterygia (SCOP.) GRAY
 Mycena filipes (BULL.: FR.) KUMMER
 Mycena flavoalba (FR.) QUÉL.
 Mycena galericulata (SCOP.: FR.) GRAY
 Mycena galopus (PERS.: FR.) KUMM.
 Mycena galopus var. candida LGE.
 Mycena haematopus (PERS.: FR.) KUMMER
 Mycena hiemalis (OSBECK: FR.) QUÉL.
 Mycena inclinata (FR.) QUÉL.
 Mycena leptocephala (PERS.: FR.) GILL.
 Mycena maculata KARST.
 Mycena meliigena (BERK et CKE. ap. CKE.) SACC.
 Mycena metata (FR.) KUMMER
 Mycena mirata (PECK) SACC.
 Mycena niveipes (MURILL) MURILL
 Mycena olivaceomarginata (MASS.: COOKE) MASSEE
 Mycena polygramma (BULL.: FR.) GRAY
 Mycena pura (PERS.: FR.) KUMMER
 Mycena rosea (BULL.) GRAMB.
 Mycena sanguinolenta (ALB. et SCHW.: FR.) KUMMER
 Mycena speirea (FR.: FR.) GILL.
 Mycena stipata MAAS GEEST. et SCHWÖBEL
 Mycena stylobates (PERS.: FR.) KUMMER
 Mycena tintinnabulum (FR.) QUÉL.
 Mycena vitilis (FR.) QUÉL.
 Mycena zephrus (FR.: FR.) KUMMER
 Mycenastrum corium (GUERS. in DC.) DESV.
 Mycoacacia au REA (FR.) ERIKS. et RYV.
 Mycoacacia uda (FR.) DONK
 Myxarium nucleatum WALLR.
 Nectria cinnabarina (TODE: FR.) FR.
 Nectria episphaeria (TODE: FR.) FR.
 Nectria peziza (TODE: FR.) FR.
 Nemanja serpens (PERS.: FR.) GRAY
 Nidularia deformis (WILLD.: PERS.) FR.
 Nyctalis asterophora FR.
 *Oligoporus ptychogaster (F. LUDW.) FALCK
 Ophiobolus acuminatus (SOW.) DUBY
 Orbilia xanthostigma (FR.) FR.
 Ossicaulis lignatilis (PERS.: FR.) REDH. et GINNS
 Otidea alutacea (PERS.) MASSEE
 Otidea bufonia (PERS.) BOUD.
 Otidea cochleata (L.: FR.) FCKL.
 Otidea leporina (BATSCH) FCKL.
 Otidea onotica (PERS.: FR.) BON
 Oxyporus latemarginatus (DUR. et MONT.: MONT.) DONK
 Oxyporus populinus (Schum.: FR.) DONK
 Panaeolus acuminatus (SCHAEFF.) QUEL.
 Panaeolus fimicola (FR.) QUEL.
 Panaeolus foenicicii (PERS.: FR.) SCHROETER
 Panaeolus papilionaceus (BULL.: FR.) QUÉL.
 Panellus mitis (PERS.: FR.) SINGER
 Panellus stypticus (BULL.: FR.) KARST.
 Paullistortium niveocremieum (V. HOEHN. et LITSCH.)
 OBERW. ex JÜL.
 Paxillus atromentosus (BATSCH.: FR.) FR.
 Paxillus involutus (BATSCH.: FR.) FR.
 Peniophora incarnata (PERS.: FR.) KARST.
 Peniophora laeta (FR.) DONK
 Peniophora limitata (CHAILLET: FR.) COOKE
 Peniophora lycii (PERS.) V. HOEHNELET LITSCH.
 Peniophora polygonia (PERS.: FR.) BOURD. et GALZ.
 Peniophora quercina (PERS.: FR.) CKE.
 Perenniporia fraxinea (BULL.: FR.) RYVARDEN
 Peziza badia (PERS.) FR.
 *Peziza cerea BULL. ex MERAT
 Peziza lobulata (Velen.) SVRCEK
 Peziza micropus PERS.: FR.
 Peziza moravecii (SVRCEK) DONADINI
 Peziza petersii BERK et CURT.
 Peziza varia (HEDW.) FR.
 Peziza vesiculosa BULL.: FR.
 Phaeolus spadiceus (PERS.: FR.) RAUSCHERT
 Phaeotellus griseopallidus (DESM.) KÜHNER. et LAM.
 Phallus impudicus L.: PERS.
 *Phallus impudicus var. pseudoduplicatus O. ANDERSSON
 Phanerochaete filamentosa (BERK et CURT.) Burds.
 Phanerochaete laevis (FR.) ERIKSS. et RYV.
 Phanerochaete sordida (KARST.) ERIKSS. et RYV.
 Phanerochaete velutina (DC.: FR.) KARST.
 Phellinus conchatus (PERS.: FR.) QUÉL.
 Phellinus contiguus (PERS.: FR.) PAT.
 Phellinus ferruginosus (SCHRAD.: FR.) PAT.
 Phellinus hartigii (ALL. et SCHN.) BOND.
 Phellinus igniarius (L.: FR.) QUÉL.
 Phellinus pini (Brot.: FR.) AMES
 Phellinus robustus (KARST.) BOURD. et GALZ.
 Phellinus tremulae (BOND.) BOND. et BORISOV.
 Phellinus trivialis (BRES.) KREISEL
 Phellinus tuberculosus (BAUMG.) NIEMELÄ
 Phellodon tomentosus (L.: FR.) BANKER
 Phlebia merismoides (FR.) FR.
 Phlebia rufa (PERS.: FR.) CHRIST.
 Phleogenia faginea (FR.: FR.) LINK
 Phliota alnicola (FR.) SINGER
 Phliota aurivellus (BATSCH.: FR.) KUMMER
 Phliota flammans (BATSCH.: FR.) KUMMER
 Phliota gummosa (LASCH) SING.
 Phliota highlandensis (PECK) SMITH et HESLER
 Phliota lenta (PERS.: FR.) SINGER
 Phliota lubrica (PERS.: FR.) SING.
 Phliota populnea (PERS.: FR.) KUYP. et TJALL.
 Phliota squarrosa (MÜLLER: FR.) KUMMER
 Phyllachora graminis (PERS.) FUCH.
 Phylloporia ribis (SCHUHM.: FR.) RYV.
 Phyllostopsis nidulans (PERS.: FR.) SINGER
 Physisporinus vitreus (PERS.: FR.) KARST.

Phytoconis ericetorum (PERS.: FR.) REDHEAD et KUYPER
 Piptoporus betulinus (BULL.: FR.) KARST
 Piptoporus quercinus (SCHRADER: FR.) PILAT
 Pisolithus arhizus (SCOP.:PERS.) RAUSCHERT
 *Pithya cupressina (BATSCH ex FR.) FCKL.
 Pleurotus cornucopiae (PAUL.: PERS.) ROLL.
 Pleurotus dryinus (PERS.: FR.) KUMMER
 Pleurotus ostreatus (JACQ.: FR.) KUMMER
 Pluteus atomarginatus (SING.) KÜHNER.
 Pluteus aurantiorugosus (TROG.) SACC.
 Pluteus cervinus (SCHAEFF.) KUMMER
 Pluteus cinereofuscus LANGE
 Pluteus inquilinus ROMAGN.
 Pluteus leoninus (SCHAEFF.: FR.) KUMMER
 Pluteus nanus (PERS.: FR.) KUMMER
 Pluteus nanus (PERSD.: FR.) KUMM.
 Pluteus pellitus (PERS.: FR.) KUMM.
 Pluteus petasatus (FR.) GILL.
 Pluteus plautus (WEINM.) GILL.
 Pluteus pouzarianus SING.
 Pluteus romellii (BRITZ.) SACC.
 Pluteus salicinus (PERS.: FR.) KUMMER
 Pluteus umbrosus (PERS.: FR.) KUMMER
 Podoscypha multizonata (BERK et BR.) PAT.
 Polydesmia pruinosa (JERD. in BERK et BR.) BOUD.
 Polyporus arcularius (BATSCH): FR.
 Polyporus badius (PERS.) SCHW.
 Polyporus brumalis PERS.: FR.
 Polyporus ciliatus FR.: FR.
 Polyporus squamosus (HUDS.): FR.
 Polyporus tuberaster (PERS.): FR.
 Polyporus varius (PERS.): FR.
 Psathyrella candolleana (FR.: FR.) MRE.
 Psathyrella caputmedusae (FR.) KONR. et MAUBL.
 Psathyrella conopilus (FR.: FR.) PEARS. et DENNIS
 Psathyrella corrugis (PERS.: FR.) KONR. et MAUBL.
 Psathyrella frustulenta (FR.) SMITH
 Psathyrella hirta PECK
 Psathyrella marcessibilis (BRITZ.) SING.
 Psathyrella microrrhiza (LASCH: FR.) KONR. et MAUBL.
 Psathyrella multipedata (PECK) SMITH
 Psathyrella piluliformis (BULL.: FR.) ORTON
 Psathyrella prona (FR.) GILL.
 Psathyrella sarcocephala (FR.) SING.
 Psathyrella spadicea (SCHAEFF.) SING.
 Psathyrella spadiceogrisea (SCHAEFF.) MRE.
 Psathyrella tephrophylla (ROMAG.) BON
 Pseudoclitocibe cyathiformis (BULL.: FR.) SING.
 Pseudocraterellus undulatus (PERS.: FR.) RAUSCHERT
 Pseudohydnum gelatinosum (SCOP.: FR.) KARST.
 *Pseudoomphalina kalchbrenneri (BRES.) SING.
 Psilocybe merdaria (FR.) RICKEN
 Psilocybe montana (PERS.: FR.) KUMMER
 Psilocybe muscorum (ORTON) MOSER
 *Psilocybe physaloides (BULL.) QUÉL.
 Psilocybe semilanceata (FR.) KUMM.
 Ptychogaster fuliginoides (PERS.) DONK
 Pulveroboletus lignicola (KALLENB.) SNELLET DICK
 Pycnoporus cinnabarinus (JACQ.: FR.) KARST.
 Pyrenopeziza arcii (PHILL.) NANNF.
 Pyrenopeziza carduorum (REHM) GEMMEN
 *Pyronema omphalodes (BULL.: FR.) FUECKEL
 Radulomyces confluens (FR.: FR.) M. P. CHRIST.
 Ramaria eumorpha (KARST.) CORNER
 Ramaria pallida (SCHAEFF. em. BRES.) RICKEN
 Ramaria stricta (PERS.: FR.) QUÉL.
 *Ramariopsis crocea (PERS.: FR.) CORNER
 *Ramariopsis pulchella (BOUD.) CORNER
 Resupinatus applicatus (BATSCH: FR.) GRAY
 Resupinatus silvanus (SACCARDO) SINGER
 Rhizina undulata FR.: FR.
 Rhizopogon obtectus (SPRENGEL) R. RAUSCHERT
 Rhizopogon roseolus (CORDA) TH. FRIES
 Rhodocybe gemina (FR.) KUYPER et NORDELOOS
 Rhodocybe hirneola (FR.: FR.) ORTON
 Rhodocybe popinalis (FR.) SINGER
 Rickenella fibula (BULL.: FR.) RAITH.
 Rickenella swartzii (FR.: FR.) KUYPER
 *Rigidoporus ulmarius (SOW. ex FR.) IMAZEKI
 Ripartites metrodii HUIJISM.
 Rogersella sambuci (PERS.) LIBERTA et NAVAS
 Rozites caperatus (PERS.: FR.) KARST.
 Russula acrifolia ROMAGN.
 Russula adusta (PERS.: FR.) FR.
 Russula aeruginea LINDBL.
 Russula alutacea (PERS.: FR.) FR.
 Russula amoena QUEL.
 Russula amoenolens ROMAGN.
 Russula atropurpurea (KRBH.) BRITZ.
 Russula aurantiaca (SCHAEFF.) SCHAEFF.
 Russula aurea PERS.
 Russula azurea BRES.
 Russula badia QUÉL.
 Russula chloroides (KRBH.) BRES.
 Russula cyanoxantha (SCHAEFF.) FR.
 Russula delicata FR.
 Russula densifolia GILL.
 Russula emetica (SCHAEFF.: FR.) PERS. agg.
 Russula emetica var. betularum (HORA) ROMAGN.
 Russula farinipes ROM. ap. BRITZ.
 Russula fellea FR.
 Russula foetens (PERS.: FR.) FR.
 Russula fragilis (PERS.: FR.) FR.
 Russula gracillima J. SCHFF.
 Russula graveolens ROMELL
 Russula grisea (PERS.) FR. ss. str.
 Russula heterophylla (FR.) FR.
 *Russula integra L. ex FR.
 Russula ionochlora ROMAGNESI
 Russula livescens (BATSCH) QUEL.
 Russula luteotacta REA
 Russula maculata QUEL. et ROZ.
 Russula melliolens QUEL.
 Russula nauseosa (PERS.) FR.
 Russula nigricans (BULL.) FR.
 Russula nitida (PERS.: FR.) FR.
 Russula ochroleuca (PERS.) FR.
 Russula olivascens (PERS.) ss. BRES.
 Russula paludosa BRITZ.
 Russula parazurea J. SCHFF.
 Russula pectinatoides PECK
 Russula pseudointegra MAIRE
 Russula puellaris FR.
 Russula pulchella BORSZ.
 Russula risigallina (BATSCH) KUYP. et VAN VUURE
 Russula rosea PERS.
 Russula sanguinaria (SCHUM.) S. RAUSCHERT
 Russula sardonica FR. em. ROM.
 Russula sericatula ROMAGN.
 *Russula solaris FERD. et WINGE
 Russula sororia (FR.) ROMELL
 Russula turci BRES.
 Russula velenovskiy MELZER et ZWARA
 Russula vesca FR.
 Russula veteriosa FR.
 Russula violeipes QUÉL.
 Russula virescens (SCHAEFF.) FR.
 Russula xerampelina (SCHAEFFER) FR. agg.
 Sarcodon imbricatus (L.: FR.) KARST.
 Sarcodontia crocea (SCHW.: FR.) KOTLABA
 Sarcomyxa serotina (SCHRAD.: FR.) KARST.
 *Sarcoscypha coccinea (SCOP.: FR.) LAMB.
 Schizophyllum commune FR.: FR.
 Schizopora flavipora BERNIC. et RYV.
 Schizopora paradoxa (SCHRAD.: FR.) DONK
 Scleroderma areolatum EHRENB.
 *Scleroderma bovista FR.
 Scleroderma citrinum PERS.
 Scleroderma verrucosum BULL.:PERS.
 Scutellinia scutellata (L.: ST. AMANS) LAMB.
 *Scutigera confluens (ALB. et SCHW.: FR.) BOND. et SINGER
 *Scutigera ovinus (SCHAEFF.: FR.) MURR.
 Scytinostroma portentosum (BERK et CURT.) DONK
 Serpula himantioides (FR.) KARST.
 Skeletocutis nivea (Jungh.) KELLER
 Sparassis crispa (WULF. in JACQ.) FR.

Sphaerobolus stellatus TODE: PERS.
Spongipellis spumeus (SOW.: FR.) PAT.
Spongiporus balsameus (PECK) DAVID
Spongiporus caesius (SCHRAD.: FR.) DAVID
Spongiporus fragilis (FR.) DAVID
Spongiporus lacteus (FR.) AOSH. et KOBAY.
Spongiporus leucomalleus (MURRILL) DAVID
Spongiporus stypticus (PERS.: FR.) DAVID
Spongiporus subcaesius (DAVID) DAVID
Steccherinum fimbriatum (PERS.: FR.) ERIKSS.
Steccherinum ochracea (PERS.: FR.) GRAY
Stereum gausapatum (FR.) FR.
Stereum hirsutum (WILLD.) PERS.
Stereum rameale (PERS.) FR.
Stereum rugosum (PERS.) FR.
Stereum sanguinolentum (ALB. et SCHW.: FR.) FR.
Stereum subtomentosum POUZ.
Strobilurus esculentus (WULFEN: FR.) SING.
Strobilurus stephanocystis (HORA) SING.
Strobilurus tenacellus (PERS.: FR.) SING.
Stropharia aeruginosa (CURT.: FR.) QUÉL.
Stropharia albocyanea (DESM.: FR.) QUÉL.
Stropharia caerulea KREISEL
Stropharia coronilla (BULL.: FR.) QUÉL.
Stropharia inuncta (FR.) QUÉL.
Stropharia melasperma (BULL.: FR.) GILL.
Stropharia semiglobata (BATSCH: FR.) QUÉL.
Stropharia squamosa (PERS.: FR.) QUEL.
Stropharia umbonatescens (PECK) SACC.
Suillus bovinus (L.: FR.) ROUSSEL
Suillus granulatus (L.: FR.) ROUSSEL
Suillus grevillei (KLOTZSCH: FR.) SINGER
Suillus luteus (L.: FR.) ROUSSEL
**Suillus placidus* (BON.) SINGER
Suillus variegatus (SW.: FR.) O. KUNTZE
Tapesia fusca (PERS. FR.) FUCK.
Tapinella panuoides (FR.: FR.) GILB.
Tapinella panuoides (FR.: FR.) GILB.
Tarzetta catinus (HOLMSK.: FR.) KORFET & ROG.
Tarzetta cupularis (L.: FR.) LAMB.
Thaxteria phaeostroma (DARIEU et MONTAGNE) BOOTH
Thelephora anthocephala (BULL.: FR.) PERS.
Thelephora caryophyllea SCHAEFF.: FR.
Thelephora palmata (SCOP) FR.
Thelephora terrestris (EHRH.: WILLD.) FR.
Tomentellina fibrosa (BERK et CURT.) LARSEN
Tomentellopsis echinospora (ELLIS) HJORTSTAM
Trametes gibbosa (PERS.: FR.) FR.
Trametes hirsuta (WULF.: FR.) PILAT
Trametes multicolor (SCHAEFF.) JÜLICH
Trametes pubescens (SCHUM.: FR.) PILAT
Trametes suaveolens FR.
Trametes versicolor (L.) PILAT
Trechispora cohaerens (SCHW.) JUEL. et STALP.
Trechispora farinacea (PERS.: FR.) LIBERTA
Trechispora mollusca (PERS.: FR.) LIB.
Tremella encephala PERS.: PERS.
Tremella foliacea (PERS.: GRAY) PERS.
Tremella mesenterica RETZ. in HOOK.: FR.
Trichaptum abietinum (PERS.: FR.) RYV.
Trichaptum hollii (J. C. SCHMIDT: FR.) KREISEL
Trichoglossum hirsutum PERS.: FR.) BOUD.
**Tricholoma acerbum* (BULL.: FR.) QUÉL.
Tricholoma argyraceum (BULL.) GILL.
Tricholoma equestre (L.: FR.) KUMM.
Tricholoma fulvum (DE CAND.: FR.) SACC.
Tricholoma imbricatum (FR.: FR.) KUMMER
Tricholoma inamoenum (FR.: FR.) GILL.
Tricholoma inocybeoides PERS.
Tricholoma lascivum (FR.) GILL. (non ss. RICKEN)
Tricholoma pessundatum (FR.) QUEL.
Tricholoma populinum LGE.
Tricholoma portentosum (FR.) QUEL.
Tricholoma psammopun (KALCHB.) QUEL.
Tricholoma pseudoalbum BON.
Tricholoma saponaceum (FR.) KUMMER
Tricholoma sculpturatum (FR.) QUELET
Tricholoma sejunctum (SOW.: FR.) QUEL.
Tricholoma sulfureum (BULL.: FR.) KUMMER
Tricholoma terreum (SCHAEFF.: FR.) KUMMER
Tricholoma ustale (FR.: FR.) KUMMER
**Tricholoma vaccinum* (SCHAEFF.: FR.) KUMMER
**Tricholoma virgatum* (FR.: FR.) KUMMER
Tricholomopsis rutilans (SCHAEFF.: FR.) SING.
Tubaria conspersa (PERS.: FR.) FAYOD
Tubaria furfuracea (PERS.: FR.) GILL.
Tubaria hiemalis ROMAGN. ex M. BON
Tubaria moseri BON ad int.
Tulostoma brumale PERS.: PERS.
Tulostoma fimbriatum FR.
Tylopilus felleus (BULL.: FR.) KARST.
**Typhula erythropus* PERS.: FR.
**Typhula pusilla* (PERS.: FR.) SCHROET.
Tyromyces fissilis (BERK et CURT.) RYV.
Tyromyces chioneus (FR.: FR.) KARST.
Tyromyces floriformis (QUÉL. in BRES.) BOND. et SINGER
Urnula craterium (SCHW.: FR.) FR.
Vascellum pratense (PERS.: PERS.) KREISEL
Verpa bohemica var. *bohemica* (KROMBH.) SCHROETER
Verpa conica (TIMM: FR.) SWARTZ
Volvariella bombycina (SCHAEFF.: FR.) SING.
Volvariella caesiotoincta ORTON
Volvariella cinerascens (BRES.) MOS.
Volvariella gloiocephala (DC.: FR.) BOEKH. et ENDERLE
Volvariella hypopithys (FR.) SHAFFER
Volvariella krizii PILAT
Volvariella murinella (QUEL.) COURTECUISSÉ
Volvariella pusilla var. *taylori* (BERK.) BOEKHOUT
Vuilleminia comedens (NEES: FR.) MAIRE
Xerocomus badius (FR.) KÜHNER. ex GILB.
Xerocomus chrysenteron (BULL.) QUEL.
Xerocomus parasiticus (BULL.: FR.) QUEL.
Xerocomus pulverulentus (OPAT.) GILB.
Xerocomus rubellus (KRBH.) QUÉL.
Xerocomus subtomentosus (L.: FR.) QUEL. var. *ferrugineus*
Xerocomus subtomentosus (L.: FR.) QUEL.
Xerula pudens (PERS.) SINGER
Xerula radicata (RELHAN: FR.) DOERFELT
Xylaria carpophila (PERS.) FR.
Xylaria filiformis (ALB. et SCHWEIN.: FR.) FR.
Xylaria hypoxylon (L.: FR.) GREV.
Xylaria longipes NITSCHKE
Xylaria polymorpha (PERS.: FR.) GREVILLE
Xylobolus frustulatus (PERS.: FR.) KARSTEN

Phytoparasitische Kleinpilze

! Beleg hat vorgelegen;

N Neomycet;

- 1) NAGLER et al. (1989) haben gezeigt, dass die Schroeteria-Arten zu den Ascomycetes zu stellen sind (statt wie bisher, zu den Ustilaginales);
- 2) Name des Pilzes nach Überstellen zu den Ascomycetes unklar (Tolyposporium s. str. ist eine Gattung der Ustilaginales) - vgl. VÁNKY (1990).

Phytoparasit zugehörige Wirtspflanzen

Myxomycota – Plasmodiophoromycetes

Plasmodiophora brassicae WORONIN Rorippa palustris

Mastigomycota – Chytridiomycetes

Physoderma maculare WALLR Alisma plantago-aquatica s. str.

Synchytrium anemones (DE BARY & WORONIN) WORONIN Anemone nemorosa (s. auch STARITZ1918)

Synchytrium laetum J. SCHRÖT. Gagea lutea (s. auch STARITZ 1918), G. pratensis

Synchytrium stellariae FÜCKEL Stellaria media s. str. (STARITZ 1918)

Synchytrium taraxaci DE BARY & WORONIN Taraxacum officinale agg. (s. auch STARITZ1918)

Oomycota – Peronosporales

Albugo amaranthi (SCHWEIN.) KUNTZE Amaranthus blitum (STARITZ 1918)

Albugo candida (PERS.: HOOK.) KUNTZE Amaranthus b. ochonii
Amaranthus retroflexus
Alyssum saxatile (cult.)
Arabis caucasica (cult.)
Arabis glabra
Armoracia rusticana
Aubrieta deltoidea (cult.)
Brassica oleracea s. l. (cult., STARITZ1918)
Capsella bursa-pastoris (s. auch STARITZ1918)
Cheiranthus cheiri (cult., STARITZ 1918)

Diploptaxis tenuifolia
Rorippa austriaca
Rorippa palustris
Rorippa sylvestris
Sisymbrium altissimum
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium officinale (W. LEHMANN)
Thlaspi arvense (s. auch STARITZ 1918)

Albugo tragopogonis S. F. GRAY Senecio vernalis (1999, matr. nov.?)
Tragopogon pratensis agg. (STARITZ1918)

Basidiophora entospora ROZE & CORNU - N Conyza canadensis (vgl. STARITZ 1918: "sehr verbreitet" - Rückgang!)

Bremia lactucae REGEL s.l. Arctium lap pa
Carduus acanthoides
Carduus crispus
Centaurea cyanus
Centaurea jacea s. l.
Cirsium arvense
Helichrysum bracteatum (VENT.) WILLD (cult.)
Lactuca sativa (cult., STARITZ 1918)
Lactuca serriola
Lapsana communis
Picris hieracioides
Senecio vernalis

Phytoparasit zugehörige Wirtspflanzen

Senecio vulgaris (s. auch STARITZ1918)

Sonchus arvensis (s. auch STARITZ1918)

Sonchus asper
Sonchus oleraceus (s. auch STARITZ1918)

Taraxacum officinale agg.
Berula erecta
Sium latifolium (STARITZ1918)

Bremiella baudysii (SKALICKY) CONSTANT. & NEGREAN

Paraperonospora leptosperma (DE BARY) CONSTANT. Anthemis arvensis (STARITZ 1918)
Matricaria discoidea
Matricaria recutita

Paraperonospora tanacetii (GÄUM.) CONSTANT.

Tripleurospermum inodorum
Tanacetum vulgare

Peronospora aestivalis SYD.

Medicago x varia (cult., s. auch STARITZ1918)

Peronospora affinis ROSSMANN

Fumaria officinalis (s. auch STARITZ1918)

Peronospora agrestis GÄUM.

Veronica arvensis
Veronica chamaedrys
Veronica filiformis
Veronica polita
Veronica verna

Peronospora agrimoniae SYD.

Agrimonia eupatoria

Peronospora alsinearum CASP.

Stellaria media s. str. (s. auch MAGNUS 1894a)
Stellaria pallida

Peronospora alta FÜCKEL

Plantago lanceolata
Plantago major ssp. intermedia u. ssp. major (s. auch STARITZ 1918)

Plantago media (1990, einziger Fund in D nördlich der Mittelgebirge)

Peronospora cf. anchusae ZILING

Anchusa officinalis (1982, neu für D)

Peronospora aparines (DE BARY) GÄUM.

Galium aparine (s. auch STARITZ 1918)

Peronospora arabidis - glabrae GÄUM.

Arabis glabra

Peronospora arabidis - hirsutae GÄUM.

Arabis nemorensis

Peronospora arabidopsidis GÄUM.

Arabidopsis thaliana

Peronospora arborescens (BERK.) CASP.

Papaver dubium, P. rhoeas

Peronospora arenariae (BERK.) TUL.

Moehringia trinervia

Peronospora arthuri FARL. - N

Oenothera spec. (1999 W. LEHMANN!)

Peronospora arvensis GÄUM.

Veronica hederifolia ssp. hederifolia (s. auch STARITZ 1918) u. ssp. lucorum

Peronospora barbaraeae GÄUM.

Barbarea stricta, B. vulgaris

Peronospora berteroeae GÄUM.

Berteroa incana

Peronospora brassicae GÄUM.

Brassica napus ssp. napus (cult.)
Brassica nigra

Phytoparasit	zugehörige Wirtspflanzen
	<i>Brassica oleracea</i> s. l. (cult., STARITZ 1918)
	<i>Raphanus raphanistrum</i>
	<i>Raphanus sativus</i> ssp. <i>sativus</i> var. <i>oleiformis</i> PERS. (cult.)
	<i>Sinapis arvensis</i>
<i>Peronospora bulbocapni</i> G. BECK	<i>Corydalis cava</i> (s. auch P. GRAEBNER in MAGNUS 1894a)
<i>Peronospora camelinae</i> GÄUM.	<i>Camelina microcarpa</i>
<i>Peronospora cephalariae</i> VINCENS	<i>Virga pilosa</i> (Blätter)
<i>Peronospora cerastii-anomali</i> SAVUL. & RAYSS	<i>Cerastium dubium</i> (1990, Erstfunde für D, vgl. Abb. 32)
<i>Peronospora cheiranthi</i> GÄUM.	<i>Cheiranthus cheiri</i> (cult.)
<i>Peronospora chenopodii</i> SCHLTDL.	<i>Chenopodium album</i> s. str. (s. auch MAGNUS 1890, STARITZ 1918)
	<i>Chenopodium ficifolium</i>
	<i>Chenopodium hybridum</i>
	<i>Chenopodium rubrum</i>
<i>Peronospora chenopodii-polyspermi</i> GÄUM.	<i>Chenopodium polyspermum</i>
<i>Peronospora cochleariae</i> GÄUM.	<i>Armoracia rusticana</i> (Erstfund D, 1990)
<i>Peronospora conferta</i> UNGER	<i>Cerastium holosteoides</i>
<i>Peronospora conglomerata</i> FUECKEL	<i>Geranium molle</i>
	<i>Geranium phaeum</i> (1999 W. LEHMANN!)
	<i>Geranium pusillum</i>
	<i>Geranium robertianum</i>
<i>Peronospora consolidae</i> LAGERH. ex JACZ. & P. A. JACZ.	<i>Consolida regalis</i> (1987, neu für Mitteleuropa)
<i>Peronospora coronopi-procumbentis</i> VIENN.-BOURG.	<i>Coronopus squamatus</i>
<i>Peronospora corydalis</i> DE BARY	<i>Corydalis solida</i> (Wirtspflanze eingebürgert)
<i>Peronospora dentariae</i> RABENH.	<i>Cardamine impatiens</i>
	<i>Cardamine parviflora</i> (auf <i>Cardamine pratensis</i> im Elb-tal sicher noch aufzufinden)
<i>Peronospora diplotaxidis</i> GÄUM. - N	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>
<i>Peronospora drabae</i> GÄUM.	<i>Draba muralis</i> (1979, Erstfund D)
<i>Peronospora effusa</i> (GREV.) TUL.	<i>Spinacia oleracea</i> (cult., STARITZ 1918) - verschollen
<i>Peronospora erodii</i> FUECKEL	<i>Erodium cicutarium</i>
<i>Peronospora erophilae</i> GÄUM.	<i>Erophila verna</i> agg.
<i>Peronospora ervi</i> A. GUSTAVSSON	<i>Vicia hirsuta</i>
	<i>Vicia lathyroides</i>
	<i>Vicia tetrasperma</i> (s. auch STARITZ 1918)
<i>Peronospora erysimi</i> GÄUM.	<i>Erysimum cheiranthoides</i>
	<i>Erysimum virgatum</i> ROTH (= <i>E. hieraciifolium</i> auct. non L.)
<i>Peronospora ficariae</i> TUL. ex DE BARY	<i>Ranunculus ficaria</i> (s. auch STARITZ 1918)
<i>Peronospora flava</i> GÄUM.	<i>Linaria vulgaris</i> (Blätter)
<i>Peronospora fulva</i> SYD.	<i>Lathyrus pratensis</i>
<i>Peronospora galii</i> FUECKEL	<i>Galium album</i> MILL.
<i>Peronospora galligena</i> S. BLUMER	<i>Alyssum saxatile</i> (cult.)
<i>Peronospora gei</i> SYD.	<i>Geum urbanum</i>
<i>Peronospora grisea</i>	<i>Pseudolysimachium longifolium</i>

Phytoparasit	zugehörige Wirtspflanzen
UNGER	(1999, matr. nov.)
	<i>Veronica scutellata</i> (1984, Erstfund D)
	<i>Veronica serpyllifolia</i>
<i>Peronospora hesperidis</i> GÄUM.	<i>Hesperis matronalis</i> (verwildert)
<i>Peronospora hiemalis</i> GÄUM. ss. KOCHMAN & T. MAJEWSKI	<i>Ranunculus acris</i>
<i>Peronospora holostei</i> CASP. ex DE BARY	<i>Holosteum umbellatum</i> (s. auch MAGNUS 1894a)
<i>Peronospora iberidis</i> GÄUM.	<i>Iberis sempervirens</i> (cult.)
	<i>Iberis umbellata</i> (cult.)
<i>Peronospora knautiae</i> FUECKEL ex J. SCHRÖT.	<i>Knautia arvensis</i>
	<i>Scabiosa ochroleuca</i> (Blätter)
<i>Peronospora kochiae-scopariae</i> KOCHMAN & T. MAJEWSKI - N	<i>Kochia scoparia</i> ssp. <i>densiflora</i> (1996, Erstfund D)
<i>Peronospora lamii</i> A. BRAUN	<i>Lamium album</i>
	<i>Lamium amplexicaule</i>
	<i>Lamium maculatum</i>
	<i>Lamium purpureum</i> (s. auch STARITZ 1918)
<i>Peronospora cf. leonuri</i> T.-R. LIU & C.-K. PAI	<i>Leonurus marrubiastrum</i> (seit 1979, neu für Europa, vgl. Abb. 31)
<i>Peronospora lepidii</i> (MC ALPINE) G. W. WILSON	<i>Cardaria draba</i>
	<i>Lepidium ruderales</i>
<i>Peronospora lepigoni</i> FUECKEL	<i>Spergularia rubra</i> (fehlt auf der Stromtalpflanze <i>S. echinosperma</i>)
<i>Peronospora lithospermi</i> GÄUM.	<i>Buglossoides arvensis</i>
<i>Peronospora lobulariae</i> UBRIZSY	<i>Lobularia maritima</i> (cult.)
<i>Peronospora meliloti</i> SYD.	<i>Melilotus alba</i>
<i>Peronospora minor</i> (CASP.) GÄUM.	<i>Atriplex oblongifolia</i> (1979, matr. nov.)
	<i>Atriplex patula</i> (s. auch MAGNUS 1894a)
	<i>Atriplex prostrata</i> (s. auch STARITZ 1918)
	<i>Atriplex sagittata</i> (1979, Wirt neu für D)
<i>Peronospora myosotidis</i> DE BARY	<i>Myosotis spec.</i> (cult.)
	<i>Myosotis arvensis</i>
	<i>Myosotis caespitosa</i>
	<i>Myosotis palustris</i> s. str.
	<i>Myosotis ramosissima</i>
	<i>Myosotis sparsiflora</i> (1979, Wirt neu für D)
	<i>Myosotis stricta</i>
	<i>Myosotis sylvatica</i>
<i>Peronospora niessleana</i> BERL.	<i>Alliaria petiolata</i>
<i>Peronospora obovata</i> BONORD.	<i>Spergula arvensis</i> (STARITZ 1918; rezent in den angrenzenden Altpleistozängebieten)
<i>Peronospora parasitica</i> (PERS.: FR.) FR. s. str.	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
<i>Peronospora paula</i> A. GUSTAVSSON	<i>Cerastium glutinosum</i>
	<i>Cerastium holosteoides</i>
	<i>Cerastium semidecandrum</i> (s. auch KIRSCHSTEIN 1899)
<i>Peronospora polygoni</i> THÜM. ex A. FISCH.	<i>Polygonum aviculare</i> agg.
<i>Peronospora polygoni-convolvuli</i> A. GUSTAVSSON	<i>Fallopia convolvulus</i>
<i>Peronospora potentillae-reptantis</i> GÄUM.	<i>Potentilla reptans</i>

Phytoparasit	zugehörige Wirtspflanzen
Peronospora radii DE BARY	Tripleurosperum inodorum (Blüten)
Peronospora ranunculi GÄUM. ss. KOCHMAN & T. MAJEWSKI	Ranunculus auricomus agg. Ranunculus bulbosus Ranunculus repens
Peronospora romanica SAVUL. & RAYSS	Medicago lupulina (W. LEHMANN!)
Peronospora rorippae- islandicae GÄUM.	Rorippa palustris Rorippa sylvestris
Peronospora rubi RABENH.	Rubus caesius
Peronospora rumicis CORDA	Rumex acetosa (s. auch MAGNUS 1890, 1894a, BRAUN 1978, eventuell z. T. = folgende Art, H. J.) Rumex thyrsoflorus
Peronospora sanguisorbae GÄUM.	Sanguisorba officinalis
Peronospora sepium GÄUM.	Vicia sepium
Peronospora sisymbrii- officinalis GÄUM.	Sisymbrium altissimum Sisymbrium loeselii Sisymbrium officinale
Peronospora sisymbrii- sophiae GÄUM.	Descurainia sophia
Peronospora sordida BERK. & BROOME	Scrophularia nodosa (W. LEHMANN!, s. auch STARITZ 1918)
Peronospora stachydis SYD.	Stachys palustris
Peronospora stigmaticola RAUNK.	Blüten von <i>Mentha aquatica</i> <i>Mentha arvensis</i> <i>Mentha x verticillata</i> (seit 1980, alles neu für D)
Peronospora symphyti GÄUM.	Symphytum officinale
Peronospora teesdaliae GÄUM.	Teesdalia nudicaulis (W. LEH- MANN!)
Peronospora thlaspeos- arvensis GÄUM.	Thlaspi arvense
Peronospora trifolii- arvensis SYD.	Trifolium dubium
Peronospora trifoliorum DE BARY	Trifolium repens Trifolium resupinatum (cult., 1980, Wirt neu für D)
Peronospora valerianellae FÜCKEL	Valerianella locusta
Peronospora vernalis GÄUM.	Spergula morisonii
Peronospora violacea BERK. ex COOKE	Knautia arvensis Virga pilosa (1998, Wirt neu für ostdeutsche Länder) (Blüten)
Peronospora violae DE BARY ex J. SCHRÖT.	Viola arvensis (s. auch STARITZ 1918) Viola wittrockiana (cult.)
Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY - N	Lycopersicon esculentum (cult.) Solanum tuberosum (cult., STARITZ 1918)
Plasmopara aegopodii (CASP.) TROTTER	Aegopodium podagraria (s. auch MAGNUS 1890, STARITZ 1918)
Plasmopara angelicae (CASP.) TROTTER	Angelica sylvestris (s. auch STARITZ 1918)
Plasmopara chaerophylli (CASP.) TROTTER	Anthriscus sylvestris
Plasmopara densa (RABENH.) J. SCHRÖT.	Rhinanthus minor (s. auch MAGNUS 1894a)
Plasmopara pusilla (DE BARY) J. SCHRÖT.	Geranium palustre Geranium pratense
Plasmopara pygmaea (UNGER) J. SCHRÖT.	Anemone nemorosa
Plasmopara viticola (BERK. & CURTIS) BERL.	Vitis vinifera (cult., s. auch MAGNUS 1894b)

Phytoparasit	zugehörige Wirtspflanzen
& DE TONI - N	
Pseudoperonospora humuli (MIYABE & TAKAH.) G. W. WIL- SON - N	Humulus lupulus (noch nicht bei STARITZ 1918)
Pseudoperonospora urticae (LIB.: BERK.) E. S. SALMON & WARE	Urtica dioica (s. auch STARITZ 1918)
Sclerospora graminicola (SACC.) J. SCHRÖT.	Setaria viridis (s. auch STARITZ 1918)
Ascomycota – Erysiphales	
Oidium carpini FOITZIK - N	Carpinus betulus
Oidium chrysanthemi RABENH. - N	Dendranthema-Indica- Hybriden (cult.)
Oidium spec.	Bellis perennis Chondrilla juncea Dipsacus fullonum Limosella aquatica (1991, matr. nov.) Polemonium spec. (cult.) Spiraea spec. (cult.) Tripleurosperum inodorum Verbena x hybrida (cult.)
Arthrocladiella mougeotii (LEV.) VASSILKOV -N	Lycium barbarum (s. auch STARITZ 1914) Lycium chinense (cult.)
Blumeria graminis (DC.) SPEER	Alopecurus myosuroides Apera spica-venti Avena fatua Bromus mollis Bromus sterilis Bromus tectorum Dactylis glomerata s. str. Elytrigia repens Festuca gigantea Hordeum murinum Hordeum vulgare (cult.) Koeleria macrantha Lolium perenne Miliium effusum Poa annua Poa nemoralis Poa palustris Poa pratensis agg. (s. auch STARITZ 1914) Poa trivialis Secale cereale (cult.) Trisetum flavescens Triticum aestivum (cult.)
Erysiphe aquilegiae DC.	Aquilegia vulgaris (cult.) Caltha palustris
Erysiphe artemisiae GREV.	Artemisia absinthium Artemisia vulgaris (s. auch STARITZ 1914)
Erysiphe betae (VANHA) WELTZIEN	Beta vulgaris (cult.)
Erysiphe biocellata EHRENB.	Ajuga reptans (cult.) Lycopus europaeus Mentha aquatica Mentha arvensis Mentha x piperita (cult.) Mentha x verticillata Prunella grandiflora (cult., W. LEHMANN!)
Erysiphe buhri U. BRAUN	Salvia officinalis (cult.) Salvia verticillata (cult.)
Erysiphe cichoracearum DC.	Silene dioica, S. latifolia Achillea millefolium s. str. Achillea ptarmica Aster spec. (cult.) Aster laevis (verwildert)

Phytoparasit**zugehörige Wirtspflanzen**

- Aster lanceolatus WILLD. (= A. tradescantii auct.)
 Boltonia asteroides (L.) L'HERIT. var. latisquama (A. GRAY) CRONQUIST (cult.)
 Carduus acanthoides
 Carduus crispus
 Centaurea dealbata WILLD. (cult.)
 Centaurea jacea ssp. angustifolia u. ssp. jacea
 Chrysanthemum spec. (cult.)
 Chrysanthemum carinatum SCHOUSB. (cult.)
 Chrysanthemum coccineum WILLD. (cult.)
 Cichorium endivia (cult.)
 Cichorium intybus
 Cirsium arvense
 Cirsium vulgare
 Cosmos bipinnatus CAV. (cult.)
 Dahlia pinnata (cult.)
 Helianthus spec. (cult.)
 Helianthus annuus (cult.)
 Helianthus microcephalus TORR. & A. GRAY (cult.)
 Helianthus tuberosus (cult.)
 Inula britannica
 Inula macrocephala KOTSCHY & BOISS. (cult.)
 Inula orientalis LAM. (cult.)
 Lactuca serriola
 Lapsana communis
 Picris echioides (1999 adventiv)
 Picris hieracioides
 Scorzonera hispanica (cult.)
 Solidago canadensis
 Solidago virgaurea
 Sonchus arvensis
 Sonchus asper
 Sonchus oleraceus
 Tanacetum parthenium
 Tanacetum vulgare (s. auch KIRSCHSTEIN 1899, STARITZ 1914)
 Tragopogon dubius
 Tragopogon pratense agg.
 Circaea lutetiana (s. auch STARITZ 1914)
 Calystegia sepium
- Erysiphe circaeae L. JUNELL
 Erysiphe convolvuli DC. var. calystegiae U. BRAUN
 Erysiphe convolvuli DC. var. convolvuli
 Erysiphe cruciferarum OPIZ ex L. JUNELL
- Convolvulus arvensis (s. auch KIRSCHSTEIN 1899, STARITZ 1914, 1918)
 Alliaria petiolata (W. LEHMANN!)
 Berteroa incana
 Brassica napus ssp. napus (cult.) u. ssp. rapifera (cult.)
 Brassica nigra
 Capsella bursa-pastoris
 Cleome spinosa JACQ. (cult.)
 Descurainia sophia
 Diplotaxis tenuifolia
 Erysimum cheiranthoides
 Erysimum marschallianum
 Hesperis matronalis (cult.)
 Lepidium campestre
 Lepidium rudemale
 Lunaria annua (cult.)
 Papaver rhoeas
 Sinapis arvensis

Phytoparasit**zugehörige Wirtspflanzen**

- Sisymbrium altissimum
 Sisymbrium loeselii
 Sisymbrium officinale
 Thlaspi arvense
 Borago officinalis (cult., STARITZ 1914)
 Buglossoides arvensis (s. auch STARITZ 1914)
 Echium vulgare
 Myosotis spec. (cult.)
 Myosotis arvensis
 Myosotis sparsiflora
 Pulmonaria obscura (s. auch MAGNUS 1890)
 Pulmonaria officinalis s. str. (cult.)
 Symphytum officinale
 Arctium lappa
 Arctium minus
 Arctium tomentosum
 Centaurea montana (cult.)
 Onopordum acanthium (W. LEHMANN)
 Echinops sphaerocephalus (W. LEHMANN!)
 Senecio sylvaticus
 Senecio vernalis
 Senecio viscosus
 Senecio vulgaris
- Erysiphe cynoglossi (WALLR.) U. BRAUN
 Erysiphe depressa (WALLR.) SCHLTDL.
 Erysiphe echinopis U. BRAUN
 Erysiphe fischeri S. BLUMER
 Erysiphe galeopsidis DC.
- Ballota nigra (s. auch STARITZ 1918)
 Galeobdolon argentatum (verwildert)
 Galeobdolon luteum s. str.
 Galeopsis bifida
 Galeopsis speciosa
 Galeopsis tetrahit s. str.
 Glechoma hederacea
 Lamium album (s. auch STARITZ 1914)
 Lamium amplexicaule
 Lamium maculatum
 Lamium purpureum (s. auch STARITZ 1914)
 Leonurus cardiaca
 Leonurus marrubiastrum
 Stachys palustris
 Stachys sylvatica
 Galium aparine
 Galium mollugo agg.
 Galium verum s. str.
 Anthriscus sylvestris
 Chaerophyllum temulum (W. LEHMANN!)
 Conium maculatum
 Daucus sativus (cult.)
 Falcaria vulgaris
 Heracleum mantegazzianum (cult.)
 Heracleum sphondylium
 Oenanthe aquatica (1992, matr. nov.)
 Pastinaca sativa
 Peucedanum palustre
 Selinum carvifolia
 Silaum silaus
 Sium latifolium
 Oenothera biennis s. str.
 Oenothera parviflora agg.
 Knautia arvensis
 Knautia macedonica GRISEB. (cult.)

Phytoparasit	zugehörige Wirtspflanzen
Erysiphe lycopsidis R. Y. ZHENG & G. Q. CHEN	Anchusa arvensis Anchusa officinalis
Erysiphe magnicellulata U. BRAUN - N	Phlox maculata L. (cult.) Phlox paniculata-Hybr. (cult.)
Erysiphe monardae NAGY	Monarda didyma (cult.) Monarda-Hybr. (cult.)
Erysiphe orontii CASTAGNE emend. U. BRAUN	Antirrhinum majus (cult.) Campanula rapunculoides (cult.) Cucumis sativus (cult., s. auch STARITZ 1918) Cucurbita pepo (cult., s. auch STARITZ 1914) Cymbalaria muralis Linum usitatissimum (cult.) Petunia x atkinsoniana D. DON (= P. x hybrida, cult.) Viola arvensis Viola cornuta-Hybr. (cult.) Viola wittrockiana (cult.)
Erysiphe pisi DC.	Medicago lupulina Pisum sativum ssp. arvense (cult.) Vicia cracca Vicia tetrasperma Vicia villosa
Erysiphe polygoni DC.	Fallopia dumetorum Polygonum aviculare agg. Polygonum lapathifolium Polygonum mite (1982, matr. nov.) Rheum rhabarbarum (cult., Wirt neu für D, 1999) Rumex acetosella agg. Rumex crispus Rumex hydrolapathum Rumex obtusifolius Rumex palustris (1992, matr. nov.) Rumex thyrsoiflorus
Erysiphe ranunculi GREV.	Consolida ajacis (cult.) Delphinium x cultorum VOSS (cult.) Ranunculus acris Ranunculus flammula (STARITZ 1918) Ranunculus repens (s. auch STARITZ 1914) Ranunculus sceleratus Thalictrum aquilegifolium (cult.) Thalictrum flavum
Erysiphe sordida L. JUNELL	Plantago major ssp. intermedia u. ssp. major (s. auch STARITZ 1914)
Erysiphe urticae (WALLR.) S. BLUMER	Urtica dioica
Erysiphe verbasci (JACZ.) S. BLUMER	Verbascum densiflorum Verbascum lychnitis Verbascum nigrum Verbascum phlomoides (1982, matr. nov.)
Microsphaera alphitoides GRIFFION & MAUBL. - N	Quercus pubescens (cult.) Quercus robur
Microsphaera astragali (DC.) TREVIS.	Astragalus glycyphyllos (s. auch STARITZ 1914)
Microsphaera azaleae U. BRAUN - N	Rhododendron spec. (cult.) (2000 epidemisch im Wörlitzer Park)
Microsphaera begoniae SIVAN. - N	Begonia-Knollenbegonien-Hybr. (cult.)
Microsphaera berberidis (DC.) LEV.	Berberis vulgaris (cult., s. auch STARITZ 1914),

Phytoparasit	zugehörige Wirtspflanzen
	x Mahoberberis neubertii (BAUMANN: LEM.) C. K. SCHNEID. (cult., 1993, Wirt neu für D) Mahonia aquifolium (cult.) Euonymus europaea (s. auch STARITZ 1914) Euonymus japonica (cult.)
Microsphaera euonymi (DC.: MÉRAT) SACC.	
Microsphaera euonymi-japonicae VIENN.-BOURG. - N	
Microsphaera friesii LÉV.	Rhamnus cathartica
Microsphaera grossulariae LÉV.	Ribes uva-crispa (cult., STARITZ 1914, 1918)
Microsphaera hedwigii LÉV.	Viburnum lantana (cult.)
Microsphaera hypericacearum U. BRAUN	Hypericum hirsutum Hypericum perforatum (s. auch STARITZ 1914)
Microsphaera loniceræ (DC.) G. WINTER	Lonicera xylosteum (cult., STARITZ 1918)
Microsphaera loniceræ (DC.) G. WINTER var. ehrenbergii (LÉV.) U. BRAUN	Lonicera tatarica (cult.)
Microsphaera palczewskii JACZ. - N	Caragana arborescens (cult., W. LEHMANN!)
Microsphaera penicillata (WALLR.: FR.) LÉV.	Alnus glutinosa
Microsphaera russellii CLINTON - N	Oxalis corniculata Oxalis fontana
Microsphaera sparsa HOWE	Viburnum opulus
Microsphaera syringae (SCHWEIN.) MAGNUS - N	Ligustrum vulgare (cult.) Syringa vulgaris (cult.)
Microsphaera tortilis (WALLR.: FR.) SPEER	Cornus sanguinea (s. auch SCHWABE 1839, STARITZ 1914)
Microsphaera trifolii (GREV.) U. BRAUN	Caragana arborescens (cult., STARITZ 1914) Coronilla varia Lathyrus latifolius Lathyrus pratensis Lathyrus tuberosus Lotus corniculatus Lotus uliginosus Lupinus luteus (cult.) Lupinus polyphyllus (cult.) Melilotus alba Melilotus officinalis Robinia pseudoacacia Sarthothamnus scoparius Trifolium arvense Trifolium campestre Trifolium dubium Trifolium hybridum Trifolium incarnatum (cult.) Trifolium pratense (s. auch STARITZ 1914) Trifolium repens Fraxinus excelsior
Phyllactinia fraxini (DC.) FUSS	
Phyllactinia guttata (WALLR.: SCHLTDL.) LÉV.	Alnus glutinosa (STARITZ 1914) Betula pendula Corylus avellana
Phyllactinia mali (DUBY) U. BRAUN	Crataegus laevigata agg. Crataegus monogyna agg.
Podosphaera aucupariae ERIKSS.	Sorbus aucuparia
Podosphaera clandestina (WALLR.: FR.) LÉV.	Crataegus monogyna agg.
Podosphaera leucotricha (ELLIS & EVERH.) E. S. SALMON	Malus domestica (cult.)

Phytoparasit	zugehörige Wirtspflanzen
Podospaera tridactyla (WALLR.) DE BARY	Prunus domestica (cult., W. LEHMANN!)
Sawadaea bicornis (WALLR.: FR.) HOMMA	Acer campestre (s. auch KIRSCHSTEIN 1899) Acer negundo (s. auch BRAUN 1978) Acer pseudoplatanus Acer platanoides (eingebürgert)
Sawadaea tulasnei (FUCKEL) HOMMA	
Sphaerotheca aphanis (WALLR.) U. BRAUN	Aphanes arvensis Geum urbanum Potentilla anserina Potentilla fruticosa (cult.) Potentilla reptans Rubus caesius Rubus fruticosus agg.
Sphaerotheca balsaminae (WALLR.: FR.) S. BLUMER	Impatiens noli-tangere (s. auch STARITZ 1914)
Sphaerotheca epilobii (WALLR.) SACC.	Epilobium ciliatum (seit 1986, matr. nov.) Epilobium lamyi Epilobium tetragonum s. str.
Sphaerotheca erigerontis-canadensis (LÉV.) L. JUNELL	Conyza canadensis Crepis biennis Crepis capillaris Leontodon autumnalis Taraxacum officinale agg.
Sphaerotheca euphorbiae (CASTAGNE) E. S. SALMON	Euphorbia epithymoides (cult.) Euphorbia esula Euphorbia exigua Euphorbia helioscopia Euphorbia peplus
Sphaerotheca ferruginea (SCHLTDL.: FR.) L. JUNELL	Sanguisorba officinalis
Sphaerotheca fugax PENZ. & SACC.	Geranium molle Geranium palustre Geranium pratense Geranium pyrenaicum (W. LEHMANN!)
Sphaerotheca fuliginea (SCHLTDL.: FR.) POLLACCI s. str.	Geranium sanguineum (cult.) Pseudolysimachium longifolium s. l. auf Veronica arvensis Veronica chamaedrys Veronica persica Veronica polita
Sphaerotheca macularis (WALLR.: FR.) LIND	Humulus lupulus (s. auch STARITZ 1914) Humulus scandens (LOUR.) MERR. (cult., STARITZ 1914)
Sphaerotheca pannosa (WALLR.: FR.) LEV.	Rosa spec. (cult., s. auch STARITZ 1914 auf R. centifolia) Rosa canina (s. auch STARITZ 1914)
Sphaerotheca phtheirospermi HENN. & SHIRAI	Odontites vulgaris
Sphaerotheca plantaginis (CASTAGNE) L. JUNELL	Plantago lanceolata
Sphaerotheca xanthii (CASTAGNE) L. JUNELL	Bidens cernua (s. auch STARITZ 1914) Bidens frondosa Bidens radiata (1982, matr. nov., vgl. Abb. 31) Bidens tripartita Calendula officinalis (cult.) Matricaria discoidea Matricaria recutita Senecio sarracenicus Xanthium album

Phytoparasit	zugehörige Wirtspflanzen
Uncinula adunca (WALLR.: FR.) LÉV.	Populus x canadensis (s. auch STARITZ 1918) Salix caprea
Uncinula flexuosa PECK - N	Aesculus hippocastanum (cult., seit 1999 in Europa, s. ALE-AGHA et al. 2000)
Uncinula necator (SCHWEIN.) BURRILL - N	Vitis vinifera (cult., s. auch STARITZ 1914)
Uncinula prunastri (DC.) SACC.	Prunus spinosa
Sonstige Ascomycota	
Blumeriella jaapii (REHM) ARX	Cerasus avium (cult.) Cerasus vulgaris (cult.) Padus avium Prunus domestica (cult.)
Claviceps nigricans TUL.	Eleocharis palustris s. str.
Claviceps purpurea (FR.) TUL.	Alopecurus aequalis Alopecurus geniculatus Alopecurus myosuroides Alopecurus pratensis Arrhenatherum elatius Bromus inermis Dactylis glomerata s. str. Deschampsia cespitosa Elytrigia repens (s. auch STARITZ 1914) Festuca gigantea Festuca pratensis Glyceria fluitans Holcus lanatus Lolium multiflorum Lolium perenne (s. auch STARITZ 1914) Phalaris arundinacea Phalaris canariensis (adventiv, STARITZ 1918) Phleum pratense Phragmites australis (s. auch STARITZ 1914) Poa annua Poa pratensis agg. (STARITZ 1914) Secale cereale (s. auch STARITZ 1914)
Coleroa robertiani (FR.) E. MÜLL.	Geranium robertianum (s. auch STARITZ 1914, 1918)
Didymella applanata (NIESSL) SACC.	Rubus idaeus (cult., STARITZ 1918)
Epichloe typhina (PERS.: HOOK.) TUL. & C. TUL.	Agrostis stolonifera s. str. Arrhenatherum elatius (STARITZ 1914) Brachypodium sylvaticum Elytrigia repens Festuca rubra agg. Holcus lanatus (STARITZ 1914) Phalaris arundinacea (MAGNUS 1894a) Poa angustifolia (s. auch STARITZ 1914) Poa compressa (STARITZ 1914) Poa nemoralis Poa pratensis s. str. Poa trivialis
Gnomoniella tubaeformis (TODE: FR.) SACC.	Alnus glutinosa (STARITZ 1914)
Hyponectria buxi (DC.: FR.) SACC.	Buxus sempervirens (cult., STARITZ 1914)
Leptosphaeria acorella COOKE	Acorus calamus (STARITZ 1914)

Phytoparasit	zugehörige Wirtspflanzen
Mycosphaerella fragariae (TUL.) LINDAU - Teleomorph zu Ramularia grevilleana (TUL.) JOERST	Fragaria spec. (cult., STARITZ 1914)
Mycosphaerella iridis (DESM.) J. SCHRÖT.	Iris pseudacorus (STARITZ 1914)
Mycosphaerella pyri (AUERSW.) BOEREMA	Pyrus communis (cult., STARITZ 1914)
Phyllachora graminis (PERS.) NITSCHKE	Agrostis capillaris (STARITZ 1914) Agrostis stolonifera s. str. Bromus inermis Elytrigia repens Roegneria canina
Phyllachora heraclei (FR.) FÜCKEL	Heracleum sphondylium (STARITZ 1914)
Phyllachora trifolii (PERS.) FÜCKEL	Trifolium repens (s. auch STARITZ 1914)
Polystigma rubrum (PERS.) DC.	Prunus domestica (cult., STARITZ 1914)
Protomyces macrosporus UNGER	Aegopodium podagraria (s. auch MAGNUS 1890)
Protomyces pachydermus THÜM.	Taraxacum officinale agg.
Pseudopeziza trifolii (BIV.: FR.) FÜCKEL	Medicago lupulina Medicago x varia Trifolium fragiferum Trifolium pratense Trifolium repens
Rhytisma acerinum (PERS.: ST.-AMANS) FR. als Konidienform Melasima acerina LEV.	Acer platanoides Acer pseudoplatanus (vgl. SCHWABE 1839 ohne Fundort: „copiose“)
Schroeteria delastrina (TUL. & C. TUL.) G. WINTER ¹⁾	Veronica triphyllos
Taphrina deformans (BERK.) TUL.	Persica vulgaris (cult., STARITZ 1914) - in der benachbarten Dübener Heide jahreweise häufig
Taphrina epiphylla (SADEB.) SACC.	Alnus glutinosa (MAGNUS 1890)
Taphrina pruni TUL.	Prunus domestica (cult., s. auch STARITZ 1914) Prunus spinosa (s. auch MAGNUS 1890)
Taphrina tosquinetii (WESTEND.) MAGNUS	Alnus glutinosa (MAGNUS 1890)
Tolyposporium montige (ROSTR.) ROSTR. ²⁾	Montia fontana ssp. chondrosperma (vgl. SCHOLZ & JAGE 1976)
Venturia ditricha (FR.) P. KARST.	Betula pendula (STARITZ 1914)
Venturia inaequalis (COOKE) G. WINTER	Malus domestica (cult., STARITZ 1914) Sorbus torminalis (cult., STARITZ 1914)
Venturia pyrina ADERH.	Pyrus communis (cult., STARITZ 1914)

Basidiomycota – Teliomycetes

Uredinales

Aecidium ranunculi-acris PERS.	Ranunculus acris Ranunculus auricomus agg. Ranunculus bulbosus Ranunculus repens (s. auch STARITZ 1914)
Aecidium teodorescui SAVUL.	Berberis vulgaris (cult., W. LEHMANN!)
Coleosporium campanulae (F. STRAUSS) TUL.	Campanula glomerata (cult.) Campanula patula Campanula persicifolia (cult.) Campanula rapunculoides

Phytoparasit	zugehörige Wirtspflanzen
	(cult., s. auch STARITZ 1904) Campanula rotundifolia (STARITZ 1904)
Coleosporium euphrasiae G. WINTER	Euphrasia "officinalis L." (STARITZ 1904) Odontites vulgaris (W. LEHMANN!, s. auch STARITZ 1904) Rhinanthus angustifolius (STARITZ 1904) Rhinanthus minor (STARITZ 1904) - auf beiden R.-Arten noch in den benachbarten Altpleistozängebieten
Coleosporium melampyri (REBENT.) P. KARST.	Melampyrum arvense (STARITZ 1904) Melampyrum pratense (s. auch STARITZ 1904)
Coleosporium petasitis COOKE	Pinus sylvestris Petasites hybridus
Coleosporium senecionis (PERS.) J. KICKX	Senecio ovatus Senecio sylvaticus (s. auch STARITZ 1904) Senecio viscosus (STARITZ 1904) Senecio vulgaris (STARITZ 1904)
Coleosporium sonchi (F. STRAUSS) TUL.	Sonchus arvensis (STARITZ 1904) Sonchus asper (s. auch STARITZ 1904) Sonchus oleraceus (s. auch STARITZ 1904) Sonchus palustris (FAHRENDORFF in REIMERS 1964)
Coleosporium tussilaginis (PERS.) BERK. s. str.	Tussilago farfara (s. auch STARITZ 1904, 1914)
Cronartium flaccidum (ALB. & SCHWEIN.) G. WINTER	Paeonia officinalis (cult., STARITZ 1904) Vincetoxicum hirundinaria (s. auch STARITZ 1914)
I - Peridermium pini RABENH. ex KLEB. (ohne Vincetoxicum hirundinaria)	Pinus nigra (cult., STARITZ 1914) Pinus sylvestris (STARITZ 1904) – 1999 in der benachbarten Dübener Heide (Elbtalrand)
Cronartium ribicola J. C. FISCH. - N	Pinus strobus (D. PAKULL) Ribes aureum (cult., STARITZ 1914) Ribes nigrum (cult., s. auch STARITZ 1914, 1918) Ribes rubrum (s. auch STARITZ 1904)
Cumminsia mirabilissima (PECK) NANNF. - N	Mahonia aquifolium (cult.) Mahonia repens (LINDL.) G. DON (cult.)
Endophyllum sempervivi (ALB. & SCHWEIN.) DE BARY	Sempervivum tectorum (cult.)
Gymnosporangium clavariiforme (PERS.) DC.	Crataegus spec. (cult., STARITZ 1904 - Wirtspfl. ergänzt H. J.)
Gymnosporangium sabinae G. WINTER	Pyrus communis (cult., s. auch STARITZ 1904, 1918) Pyrus pyraeaster Juniperus sabina (cult., SCHWABE 1839)
Melampsora amygdalinae KLEB.	Salix triandra
Melampsora caprearum THÜM.	Salix caprea (s. auch STARITZ 1904)
Melampsora euphorbiae (C. SCHUB.) CASTAGNE	Euphorbia cyparissias Euphorbia esula (s. auch MAGNUS 1890, STARITZ 1904) Euphorbia exigua (STARITZ 1904) Euphorbia helioscopia (s. auch STARITZ 1904)

Phytoparasit	zugehörige Wirtspflanzen
	<i>Euphorbia palustris</i> (s. auch STARITZ 1904)
	<i>Euphorbia peplus</i> (s. auch STARITZ 1904, 1918)
<i>Melampsora hypericorum</i> G. WINTER	<i>Hypericum humifusum</i> (STARITZ 1904) - verschollen
<i>Melampsora lini</i> (EH-RENB.) DESM.	<i>Linum catharticum</i> (STARITZ 1904)
<i>Melampsora populnea</i> (PERS.) P. KARST. s. l.	<i>Chelidonium majusi</i> <i>Populus x canadensis</i> <i>Populus nigra</i> (s. auch STARITZ 1904) <i>Populus tremula</i> (s. auch STARITZ 1904)
<i>Melampsora salicina</i> TUL. s. l.	<i>Salix cinerea</i> <i>Salix fragilis</i> (STARITZ 1904; MAGNUS in KLEBAHN 1913 ut <i>M. allii-fragilis</i> KLEB.; DIETEL in BRAUN 1982 ut <i>M. epitea</i> THÜM.) <i>Salix purpurea</i> <i>Salix x rubens</i> (BRAUN 1978 ut <i>M. allii-fragilis</i>) <i>Salix viminalis</i> <i>Cerastium arvense</i> (s. auch STARITZ 1904; STARITZ in REIMERS 1964) <i>Cerastium holosteoides</i> (STARITZ 1904) <i>Cerastium semidecandrum</i> (STARITZ 1904)
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> J. SCHRÖT.	<i>Symphytum officinale</i> <i>Symphytum tuberosum</i> (JAGE in BRAUN 1982, vgl. Abb.32)
<i>Melampsorella symphyti</i> BUBÁK	<i>Betula pendula</i> (s. auch STARITZ 1904)
<i>Melampsoridium betulinum</i> (FR.) KLEB.	<i>Anemone nemorosa</i> (STARITZ 1918; STARITZ in REIMERS 1964)
<i>Ochopora ariae</i> (FUCKEL) RAMSB.	<i>Rosa spec.</i> (cult.) <i>Rosa canina</i> (vgl. Ph. mucronatum [PERS.] SCHLTDL. auf <i>R. x alba</i> , <i>R. centifolia</i> , <i>R. canina</i> - STARITZ 1904; <i>R. spec. cult.</i> - STARITZ 1918; <i>R. foetida</i> , cult. - BRAUN 1982)
<i>Phragmidium spec.</i>	<i>Rubus fruticosus</i> agg. (vgl. Ph. violaceum [SCHULTZ] G. WINTER - STARITZ 1904, STARITZ in REIMERS 1964)
<i>Phragmidium bulbosum</i> (F. STRAUSS)SCHLTDL.	<i>Rubus caesius</i> (STARITZ 1904)
<i>Phragmidium potentillae</i> (PERS.) P. KARST.	<i>Potentilla argentea</i> agg. (STARITZ 1904) <i>Potentilla reptans</i> (STARITZ 1914)
<i>Phragmidium rubi-idaei</i> (DC.) P. KARST.	<i>Rubus idaeus</i> (STARITZ 1904)
<i>Phragmidium sanguisorbae</i> (DC.) J. SCHRÖT.	<i>Sanguisorba minor</i> agg. (eingebürgert)
<i>Puccinia absinthii</i> (R. HEDW.) DC.	<i>Artemisia absinthium</i> <i>Artemisia annua</i> <i>Artemisia biennis</i> (U. EICHSTÄDT!)
<i>Puccinia acetosae</i> KÖRN.	<i>Rumex acetosa</i> <i>Rumex thyrsiflorus</i> (s. auch JAGE in BRAUN 1982)
<i>Puccinia adoxae</i> R. HEDW.	<i>Adoxa moschatellina</i> (s. auch STARITZ 1918)
<i>Puccinia aegopodii</i> (SCHUMACH.) MART.	<i>Aegopodium podagraria</i> (s. auch MAGNUS 1890, STARITZ 1904)
<i>Puccinia albescens</i> PLOWR.	<i>Adoxa moschatellina</i>

Phytoparasit	zugehörige Wirtspflanzen
<i>Puccinia angelicae</i> (SCHUMACH.) FUCCKEL s. l.	<i>Cnidium dubium</i> (vgl. Abb. 31)
<i>Puccinia antirrhini</i> DIETEL & HOLW. - N	<i>Antirrhinum majus</i> (cult.)
<i>Puccinia apii</i> DESM.	<i>Apium graveolens</i> (cult., STARITZ, 1904) - verschollen
<i>Puccinia arenariae</i> (SCHUMACH.) G. WINTER	<i>Arenaria serpyllifolia</i> (STARITZ 1914) <i>Dianthus barbatus</i> (cult.) <i>Moehringia trinervia</i> <i>Sagina procumbens</i> (STARITZ 1914) <i>Stellaria holostea</i> <i>Stellaria nemorum</i> (s. auch STARITZ 1904, 1918) <i>Stellaria pallida</i> (STARITZ 1914) <i>Impatiens noli-tangere</i>
<i>Puccinia argentata</i> (SCHULTZ) G. WINTER	<i>Arrhenatherum elatius</i>
<i>Puccinia arrhenatheri</i> (KLEB.) ERIKSS. (= <i>P. magelhaenica</i> PEYR. & MAGNUS)	<i>Artemisia vulgaris</i>
<i>Puccinia artemisiella</i> P. SYD. & SYD.	<i>Asarum europaeum</i> (STARITZ 1914 - H. J. = cult.)
<i>Puccinia asarina</i> KUNZE	<i>Asparagus officinalis</i> (cult., s. auch STARITZ 1904)
<i>Puccinia asparagi</i> DC.	<i>Balsamita major</i> DESF. (cult., STARITZ 1904 drei Fundorte) - Kulturpfl. u. Pilz verschollen
<i>Puccinia balsamitae</i> (F. STRAUSS) RÖHL. - N	<i>Arctium lappa</i> <i>Arctium tomentosum</i> (auf A. minus im Elbtal übersehen)
<i>Puccinia bardanae</i> CORDA	<i>Tragopogon orientalis</i> (T. pratensis agg. - JAGE in BRAUN 1982)
<i>Puccinia brachycyclica</i> E. FISCH.	<i>Brachypodium pinnatum</i> (STARITZ 1918) <i>Brachypodium sylvaticum</i> (s. auch STARITZ 1904, 1914)
<i>Puccinia brachypodii</i> G. H. OTTH	<i>Carduus acanthoides</i> (s. auch DIETEL in BRAUN 1982 ut <i>P. calcitrapae</i>) <i>Carduus crispus</i> <i>Carduus nutans</i>
<i>Puccinia carduorum</i> JACKY	<i>Ribes uva-crispa</i> (cult., STARITZ 1904: Kleinart <i>P. pringsheimiana</i> KLEB.) verschollen
<i>Puccinia caricina</i> DC. s. str.	<i>Anthriscus sylvestris</i>
<i>Puccinia chaerophylli</i> PURTON	<i>Cichorium intybus</i> (s. auch KIRSCHSTEIN in KLEBAHN 1913)
<i>Puccinia cichorii</i> BELYNCK ex J. KICKX f.	<i>Circaea lutetiana</i> (STARITZ 1904)
<i>Puccinia circaeae</i> PERS.	<i>Cirsium vulgare</i> (s. auch STARITZ 1914, K. SCHULTZ in STARITZ 1918)
<i>Puccinia cnici</i> MART.	<i>Conium maculatum</i>
<i>Puccinia conii</i> (F. STRAUSS) FUECKEL ex LAGERH.	<i>Frangula alnus</i> <i>Rhamnus cathartica</i> <i>Alopecurus pratensis</i> <i>Arrhenatherum elatius</i> <i>Avena fatua</i> (JAGE in BRAUN 1982) <i>Avena sativa</i> (cult.) <i>Avenula pubescens</i> (KIRSCHSTEIN 1899) <i>Bromus mollis</i> (BRAUN 1982) <i>Calamagrostis canescens</i>
<i>Puccinia coronata</i> CORDA	

Phytoparasit

	Dactylis glomerata agg. (STARITZ 1904)
	Festuca gigantea
	Glyceria maxima
	Holcus lanatus (s. auch STARITZ 1914)
	Lolium multiflorum
	Lolium perenne
	Phalaris arundinacea
	Poa pratensis agg. (STARITZ 1914)
Puccinia crepidis J. SCHRÖT.	Crepis capillaris
Puccinia cyani (SCHLEICH.) PASS.	Centaurea cyanus (s. auch STARITZ 1904, 1914)
Puccinia difformis KUNZE	Galium aparine
Puccinia digraphidis SOPPITT	Convallaria majalis
Puccinia dispersa ERIKSS. & HENNING emend. ERIKSS.	Polygonatum multiflorum
	Anchusa arvensis (vgl. STARITZ 1904)
	Anchusa officinalis
	Secale cereale (cult.)
Puccinia doricella P. SYD. & SYD.	Doronicum orientale HOFFM. (cult.)
Puccinia dracunculina FAHREND.	Artemisia dracunculus (cult., STARITZ 1904, s. auch BRAUN 1982 ut P. absinthii var. dracunculina) – verschollen
Puccinia echinopsis DC.	Echinops sphaerocephalus (W. LEHMANN!)
Puccinia galii-vernii CES.	Cruciata laevipes (mit Vorbehalt auch bei STARITZ 1904)
Puccinia glechomatis DC.	Glechoma hederacea (s. auch STARITZ 1904, 1918)
Puccinia graminis PERS.	Berberis vulgaris (cult., W. LEHMANN!, s. auch STARITZ 1904)
	Agrostis capillaris (s. auch STARITZ 1914)
	Agrostis stolonifera s. str.
	Alopecurus myosuroides
	Arrhenatherum elatius
	Avena sativa (cult., STARITZ 1904)
	Coleanthus subtilis (= Uredo coleanthi HAR.) - 3. Fund in D (1999, vgl. Abb. 32)
	Dactylis glomerata s. str. (s. auch STARITZ 1904)
	Deschampsia cespitosa (s. auch STARITZ 1904)
	Echinochloa crus-galli
	Elytrigia repens (s. auch STARITZ 1904)
	Hordeum murinum (STARITZ 1904, 1914)
	Lolium perenne
	Phleum pratense (STARITZ 1914 = P. phlei-pratensis ERIKSS. & HENN.) - auf diesem Wirt verschollen
	Roegneria canina
	Triticum aestivum (cult., STARITZ 1914)
Puccinia holcina ERIKSS.	Holcus lanatus (vgl. STARITZ 1904 ut P. dispersa)
	Lolium multiflorum (BRAUN 1982)
Puccinia hordei G. H. OTTH	Hordeum vulgare (cult., s. auch STARITZ 1904, 1914)
Puccinia hypochoeridis OUDEM.	Hypochoeris glabra (STARITZ 1904)
	Hypochoeris radicata

zugehörige Wirtspflanzen**Phytoparasit**

Puccinia hysterium (F. STRAUSS) RÖHL.	Tragopogon orientale (s. auch MAGNUS 1894; KIRSCHSTEIN 1899; STARITZ 1904 auf T. pratensis agg.)
Puccinia iridis WALLR.	Iris pumila (cult., STARITZ 1914) - verschollen
Puccinia jaceae G. H. OTTH	Centaurea jacea s. l. (s. auch STARITZ 1904)
Puccinia komarovii TRANZSCHEL - N	Centaurea stoebe
Puccinia lagenophorae COOKE - N	Impatiens parviflora
	Bellis perennis
	Senecio vernalis (1993, matr. nov.)
	Senecio vulgaris (vgl. JAGE in SCHOLLER 1994, 1997)
Puccinia lapsanae FÜCKEL	Lapsana communis (s. auch STARITZ 1904, 1914)
Puccinia laschii LAGERH. (= P. cirsii LASCH)	Cirsium oleraceum
Puccinia leontodontis JACKY	Cirsium palustre
	Leontodon hispidus (s. auch STARITZ 1904)
	Leontodon autumnalis
Puccinia ligericae SYD.	Carex ligERICA (JAGE in BRAUN 1982; s. auch STARITZ 1904)
Puccinia liliacearum DUBY	Ornithogalum angustifolium BOREAU (O. "kochii PARL." cf. JOHN & ZENKER 1978)
	Ornithogalum umbellatum s.str.
Puccinia longissima J. SCHRÖT.	Sedum acre (s. auch JAGE in BRAUN 1982)
	Sedum rupestre
	Sedum sexangulare (s. auch JAGE in BRAUN 1982)
	Koeleria macrantha
	Koeleria pyramidata
Puccinia magnusiana KÖRN.	Rumex „acetosa“ (STARITZ 1904)
	Phragmites australis (s. auch STARITZ 1904)
Puccinia malvacearum MONT. - N	Alcea rosea (cult., s. auch STARITZ 1904)
	Malva alcea (cult., STARITZ 1914)
	Malva moschata (cult., DIETEL in BRAUN 1982),
	Malva neglecta (s. auch STARITZ 1904)
	Malva sylvestris (s. auch MAGNUS 1890; STARITZ 1904)
Puccinia menthae PERS.	Mentha aquatica
	Mentha arvensis (s. auch STARITZ 1904)
	Mentha longifolia
	Mentha x piperita (cult., s. auch STARITZ 1904)
Puccinia millefolii FÜCKEL	Achillea millefolium s. str. (s. auch STARITZ 1904)
Puccinia mixta FÜCKEL	Allium giganteum REGEL (cult.)
	Allium schoenoprasum (s. auch STARITZ 1904 ut P. porri ? SOWERBY? G. WINTER)
Puccinia nitida (F. STRAUSS) RÖHL.	Aethusa cynapium ssp. agrestis (JAGE in BRAUN 1982)
Puccinia obscura J. SCHRÖT.	Luzula campestris s. str. (s. auch STARITZ 1914)
	Luzula pilosa (STARITZ 1904)
Puccinia oreoselini (F. STRAUSS) FÜCKEL	Peucedanum oreoselinum
Puccinia pelargonii-zonalis DOIDGE - N	Pelargonium x hybridum (L.) L'HÉR. (cult.)
Puccinia perplexans PLOWR.	Alopecurus pratensis

zugehörige Wirtspflanzen

Phytoparasit	zugehörige Wirtspflanzen
<i>Puccinia persistens</i> PLOWR.	<i>Thalictrum flavum</i> <i>Thalictrum lucidum</i>
<i>Puccinia phragmitis</i> (SCHUMACH.) KÖRN.	<i>Phragmites australis</i> (s. auch STARITZ 1904, 1918) <i>Rumex crispus</i> <i>Rumex obtusifolius</i>
<i>Puccinia picridis</i> HAZSL.	<i>Picris hieracioides</i>
<i>Puccinia piloselloidarum</i> PROBST	<i>Hieracium pilosella</i> (STARITZ 1904)
<i>Puccinia poae-nemoralis</i> G. H. OTTH. s. I.	<i>Poa angustifolia</i> (JAGE in BRAUN 1982) <i>Poa annua</i> s. str. <i>Poa nemoralis</i> <i>Poa palustris</i> <i>Poa pratensis</i> s. str.
<i>Puccinia poarum</i> NIELSEN	<i>Tussilago farfara</i> (s. auch MAGNUS 1890)
<i>Puccinia polygoni</i> ALB. & SCHWEIN.	<i>Fallopia convolvulus</i> (s. auch STARITZ 1904) <i>Fallopia dumetorum</i> <i>Geranium palustre</i> <i>Polygonum amphibium</i> (s. auch STARITZ 1904, 1914)
<i>Puccinia polygoni-amphibii</i> PERS.	<i>Crepis biennis</i>
<i>Puccinia praecox</i> BUBÁK <i>Puccinia ptarmicae</i> P. KARST.	<i>Achillea ptarmica</i> (STARITZ 1904) - in den benachbarten Altpleistozängebieten noch vorhanden
<i>Puccinia pulverata</i> GREV. <i>Puccinia punctata</i> LINK	<i>Epilobium tetragonum</i> s. str. <i>Cruciata laevipes</i> (JAAP in KLEBAHN 1913 ut <i>P. celakovskiana</i>) <i>Galium mollugo</i> agg. (s. auch STARITZ 1904) <i>Galium palustre</i> agg. <i>Galium verum</i> s. str. (s. auch MAGNUS 1890; STARITZ 1904; K. SCHULTZ in STARITZ 1918)
<i>Puccinia punctiformis</i> (F. STRAUSS) RÖHL.	<i>Cirsium arvense</i> (s. auch MAGNUS 1890, STARITZ 1904)
<i>Puccinia pygmaea</i> ERIKSS.	<i>Calamagrostis epigejos</i>
<i>Puccinia retifera</i> LINDR. <i>Puccinia ribis-nigri paniculatae</i> KLEB.	<i>Chaerophyllum bulbosum</i> <i>Carex paniculata</i>
<i>Puccinia schroeteri</i> PASS. - N	<i>Narcissus poeticus</i> (cult.) <i>Narcissus pseudonarcissus</i> (cult.)
<i>Puccinia scirpi</i> DC.	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (STARITZ 1914) - verschollen
<i>Puccinia selini-carvifoliae</i> SAVUL.	<i>Selinum carvifolia</i>
<i>Puccinia semadenii</i> GÄUM.	<i>Peucedanum palustre</i> (s. auch STARITZ 1914)
<i>Puccinia sii-falcariae</i> J. SCHRÖT.	<i>Falcaria vulgaris</i>
<i>Puccinia silai</i> FUECKEL	<i>Silaum silaus</i> (s. auch KIRSCHSTEIN 1899)
<i>Puccinia silvatica</i> J. SCHRÖT.	<i>Arctium</i> cf. <i>nemorosum</i> (neben <i>Carex brizoides</i>) <i>Taraxacum laevigatum</i> agg. (JAGE in BRAUN 1982) <i>Taraxacum officinale</i> agg. (s. auch KIRSCHSTEIN 1899, STARITZ 1904) <i>Carex brizoides</i> (s. auch STARITZ 1914) <i>Carex praecox</i>
<i>Puccinia sorghi</i> SCHWEIN. - N	<i>Zea mays</i> (cult., STARITZ 1904) - verschollen
<i>Puccinia striiformis</i> WESTEND.	<i>Elytrigia repens</i> <i>Hordeum vulgare</i> (cult.) <i>Triticum aestivum</i> (cult.)

Phytoparasit	zugehörige Wirtspflanzen
<i>Puccinia symphyti-bromorum</i> F. MUELL.	<i>Symphytum officinale</i> (s. auch MAGNUS 1890; KLEBAHN 1913; BRAUN 1982 ut <i>P. recondita</i>) <i>Bromus mollis</i> (s. auch STARITZ 1904 ut <i>P. dispersa</i> ; KLEBAHN 1913) <i>Bromus sterilis</i>
<i>Puccinia tanacetii</i> DC.	<i>Tanacetum vulgare</i> (s. auch STARITZ 1904)
<i>Puccinia taraxaci</i> PLOWR.	<i>Taraxacum officinale</i> agg. (s. auch MAGNUS 1890; STARITZ 1904)
<i>Puccinia tinctoriicola</i> MAGNUS	<i>Serratula tinctoria</i>
<i>Puccinia trabutii</i> ROUM. & SACC. - N	<i>Cucumis sativus</i> (cult., BRÄUTIGAM & KUHN 1983)
<i>Puccinia trailii</i> PLOWR.	<i>Rumex „acetosa“</i> (1893 P. HENNINGS, s. MAGNUS 1894a; KLEBAHN 1913; H. J.: vermutlich auf <i>R. thyr-siflorus</i>) - verschollen
<i>Puccinia triseti</i> ERIKSS.	<i>Trisetum flavescens</i> (W. LEHMANN!)
<i>Puccinia tumida</i> GREV. - N	<i>Conopodium majus</i> (eingebürgert) (1987, Erstfund D)
<i>Puccinia urticae-acuteae</i> KLEB.	<i>Carex acuta</i> (s. auch STARITZ 1904) <i>Carex buekii</i> (1999, Wirt neu für D, vgl. Abb. 32) <i>Carex nigra</i> (STARITZ 1904) <i>Carex acutiformis</i>
<i>Puccinia urticae-acutiformis</i> (KLEB.) GÄUM.	
<i>Puccinia urticae-caricis</i> agg.	<i>Urtica dioica</i> (s. auch MAGNUS 1894°; STARITZ 1904)
<i>Puccinia urticae-hirtae</i> KLEB.	<i>Carex hirta</i> (s. auch STARITZ 1904, 1914)
<i>Puccinia urticae-ripariae</i> HASLER	<i>Carex riparia</i> (1998 U. AMARELLI, s. auch STARITZ 1914)
<i>Puccinia violae</i> DC.	<i>Viola hirta</i> (KIRSCHSTEIN 1899) <i>Viola odorata</i> (s. auch STARITZ 1904, 1918) <i>Viola reichenbachiana</i> <i>Viola riviniana</i> (vgl. STARITZ 1904 auf <i>V. „silvestris“</i>) <i>Carex vulpina</i> s. str.
<i>Puccinia vulpinae</i> J. SCHRÖT.	
<i>Puccinia winteriana</i> MAGNUS	<i>Allium angulosum</i> (s. auch JAGE in BRAUN 1982 ut <i>P. sessilis</i>) <i>Phalaris arundinacea</i> <i>Agrimonia eupatoria</i>
<i>Pucciniastrum agrimoniae</i> (DIETEL) TRANZSCHEL	
<i>Pucciniastrum circaeae</i> (G. WINTER) SPEG.	<i>Circaea lutetiana</i> (s. auch STARITZ 1904)
<i>Pucciniastrum epilobii</i> (PERS.) G. H. OTTH	<i>Epilobium angustifolium</i> <i>Epilobium ciliatum</i> <i>Epilobium hirsutum</i> <i>Epilobium lamyi</i> <i>Epilobium montanum</i> <i>Epilobium tetragonum</i> s. str.
<i>Pucciniastrum guttatum</i> (J. SCHRÖT.) HYL., JOERST. & NANNF.	<i>Galium mollugo</i> agg. (s. auch STARITZ 1904)
<i>Tranzschelia anemones</i> (PERS.) NANNF.	<i>Galium verum</i> s. str. (STARITZ 1918) <i>Anemone nemorosa</i> (s. auch STARITZ 1904)
<i>Tranzschelia discolor</i> (FUECKEL) TRANZSCHEL & LITV. - N	<i>Prunus domestica</i> (cult.)
<i>Tranzschelia pruni-spinosae</i> (PERS.) DIETEL	<i>Anemone ranunculoides</i> (s. auch STARITZ 1904 ut <i>Pucc.</i>

Phytoparasit	zugehörige Wirtspflanzen
Triphragmium ulmariae (DC.) LINK	Fusca), ebenso auf A. x lipsensis (STARITZ 1904) Filipendula ulmaria (1999 U. RICHTER), s. auch STARITZ 1904)
Uromyces spec.	Lupinus luteus (cult., STARITZ 1904) Trifolium repens (STARITZ 1904) Rumex acetosa (STARITZ 1918), verschollen
Uromyces acetosae J. SCHRÖT.	Lilium candidum (cult., ? 1890? MAGNUS in KLEBAHN 1913; STARITZ 1904) – mit der Wirtspflanze verschollen
Uromyces aecidiiformis (F. STRAUSS) C. C. REES	Allium scorodoprasum (s. auch MAGNUS 1890; KIRSCHSTEIN 1899 ut Pucc. Porri, vgl. Dazu KLEBAHN 1913; MAGNUS in KLEBAHN 1913; STARITZ 1914 ut Pucc. Porri)
Uromyces ambiguus (DC.) FÜCKEL	Anthyllis vulneraria (STARITZ 1904) – verschollen
Uromyces anthyllidis (GREV.) J. SCHRÖT.	Armeria maritima ssp. Elongata (s. auch STARITZ 1904)
Uromyces armeriae (SCHLTDL.) J. KICKX f.	Beta vulgaris (cult., s. auch STARITZ 1904)
Uromyces beticola (BEL-LYNCK) BOEREMA, LOER. & HAMERS	Dactylis glomerata s. str. (s. auch STARITZ 1904, 1914)
Uromyces dactylidis G. H. OTTH	Dianthus spec. (cult., STARITZ 1918) – verschollen
Uromyces dianthi (PERS.) NIESSL	Vicia hirsuta (STARITZ 1904 – Wirtspflanze ergänzt H. J.)
Uromyces ervi WESTEND.	Trifolium pratense (s. auch STARITZ 1904, 1914)
Uromyces fallens (ARTHUR) BARTHOL.	Ranunculus ficaria (s. auch STARITZ 1904, 1918)
Uromyces ficariae (SCHUMACH.) LÉV.	Vicia cracca (vgl. STARITZ 1904 ut U. pisi s. I.)
Uromyces fischeri-eduardi MAGNUS	Gagea lutea (s. auch STARITZ 1904)
Uromyces gageae BECK s. I. (incl. U. acutatus FÜCKEL)	Geranium molle Geranium palustre Geranium pratense
Uromyces geranii (DC.) FR.	Juncus articulatus
Uromyces junci (DESM.) TUL.	Geranium pyrenaicum
Uromyces kabatianus BUBÁK	Genistella sagittalis (STARITZ 1914) – rezent in der benachbarten westl. Dübener Heide
Uromyces laburni (DC.) G. H. OTTH	Oenanthe aquatica Bolboschoenus maritimus
Uromyces lineolatus (DESM.) J. SCHRÖT.	Lotus corniculatus
Uromyces loti A. BLYTT	Phaseolus vulgaris (cult., STARITZ 1904, 1914) – starker Rückgang
Uromyces phaseoli (PERS.) G. WINTER	Euphorbia cyparissias Euphorbia esula (s. auch MAGNUS 1894)
Uromyces pisi (DC.) G. H. OTTH s. I. (= Aecidium euphorbiae PERS.)	Lathyrus pratensis (s. auch STARITZ 1904) Lathyrus sylvestris ssp. Platyphyllos (STARITZ 1918)
Uromyces pisi (DC.) G. H. OTTH s. str.	Pisum sativum ssp. Sativum (cult., vgl. STARITZ 1904: „allgemein häufig“ – Rückgang)
Uromyces poae RABENH.	Ranunculus ficaria Ranunculus repens Poa nemoralis (STARITZ 1904)

Phytoparasit	zugehörige Wirtspflanzen
Uromyces polygoni-aviculariae (PERS.) P. KARST.	Poa palustris Polygonum aviculare agg. (s. auch STARITZ 1904, 1914)
Uromyces rumicis (SCHUMACH.) G. WINTER	Ranunculus ficaria Rumex conglomeratus Rumex crispus Rumex hydrolapathum (s. auch STARITZ 1914) Rumex maritimus Rumex obtusifolius Rumex sanguineus (STARITZ 1904)
Uromyces scutellatus (PERS.) LEV.	Euphorbia cyparissias (s. auch MAGNUS 1894a) - im Elbtal seltener als in den benachbarten Altpleistozängebieten Euphorbia esula (s. auch STARITZ 1904)
Uromyces striatus J. SCHRÖT.	Trifolium arvense (s. auch STARITZ 1914; BRAUN 1978 ut U. trifolii)
Uromyces trifolii-hybridi H. PAUL	Trifolium hybridum (s. auch STARITZ 1904)
Uromyces valerianae FÜCKEL	Valeriana officinalis agg.
Uromyces verruculosus J. SCHRÖT.	Silene latifolia (STARITZ 1904)
Uromyces viciae-fabae (PERS.) J. SCHRÖT.	Lathyrus linifolius (STARITZ 1904) Lathyrus palustris (STARITZ 1904 - ob Wirtspfl. richtig? H. J.) Lens culinaris (cult., STARITZ 1904 - mit der Wirtspfl. verschollen) Vicia cracca (STARITZ 1904) Vicia faba (cult., s. auch STARITZ 1914) Vicia sativa (cult., STARITZ 1904) - der Pilz muss im Elbtal auf V. sepium vorkommen
Ustilaginales	
Anthracoidea arenaria (SYD.) NANNF.	Carex ligERICA
Anthracoidea subinclusa (KÖRN.) BREF.	Carex riparia (1998 U. AMARELLI) Carex vesicaria (STARITZ 1904)
Doassansia alismatis (NEES) CORNU	Alisma plantago-aquatica (STARITZ 1904; vgl. Abb. 33) – verschollen
Doassansia limosellae (J. KUNZE) J. SCHRÖT.	Limosella aquatica (vgl. Abb. 33)
Doassansia niesslii DE TONI	Butomus umbellatus (3.10.2000, 1. Wiederfund in D seit 1905)
Doassansia sagittariae (FÜCKEL) C. FISCH	Sagittaria sagittifolia (s. auch STARITZ 1904, 1918)
Entorrhiza aschersoniana (MAGNUS) LAGERH.	Juncus bufonius s. str.
Entorrhiza casparyana (MAGNUS) LAGERH.	Juncus ranarius Juncus articulatus
Entyloma bellidis W. KRIEG	Bellis perennis
Entyloma calendulae (OUDEM.) DE BARY - N	Calendula officinalis (cult.)
Entyloma eryngii (CORDA) DE BARY	Eryngium campestre (s. auch MAGNUS 1890, 1896; STARITZ 1914; SCHOLZ & SCHOLZ 1988)
Entyloma ficariae THÜM. ex A. A. FISCH. WALDH.	Ranunculus ficaria (s. auch STARITZ 1904)

Phytoparasit	zugehörige Wirtspflanzen
<i>Entyloma fuscum</i> J. SCHRÖT.	<i>Papaver dubium</i> (STARITZ 1904) <i>Papaver rhoeas</i> (STARITZ 1904)
<i>Entyloma gaillardianum</i> VÁNKY - N	<i>Gaillardia aristata</i> (cult.)
<i>Entyloma linariae</i> J. SCHRÖT.	<i>Linaria vulgaris</i> (s. auch JAGE in SCHOLZ & SCHOLZ 1988)
<i>Entyloma magnusii</i> (ULE) WORONIN	<i>Gnaphalium uliginosum</i>
<i>Entyloma matricariae</i> ROSTR.	<i>Tripleurospermum inodorum</i>
<i>Entyloma microsporium</i> (UNGER) J. SCHRÖT.	<i>Ranunculus repens</i> (STARITZ 1904), verschollen
<i>Entyloma myosuri</i> SYD.	<i>Myosurus minimus</i>
<i>Entyloma ranunculi-repentis</i> STERNON	<i>Ranunculus repens</i> , <i>Ranunculus sceleratus</i>
<i>Entyloma serotinum</i> J. SCHRÖT.	<i>Symphytum officinale</i> (STARITZ 1918, vgl. SCHOLZ & SCHOLZ 1988)
<i>Melanotaenium endogenum</i> (UNGER) DE BARY	<i>Galium mollugo</i> agg.
<i>Microbotryum dianthorum</i> (LIRO) H. & I. SCHOLZ	<i>Dianthus carthusianorum</i> (s. auch JAGE in SCHOLZ & SCHOLZ 1988) <i>Dianthus deltoides</i> (W. LEHMANN!)
<i>Microbotryum lychnidiodioicae</i> (DC.: LIRO) G. DEML & OBERW.	<i>Silene dioica</i> <i>Silene latifolia</i> (s. auch STARITZ 1918; BUHR u. JAGE in SCHOLZ & SCHOLZ 1988)
<i>Microbotryum silenesinflatae</i> (DC.) G. DEML & OBERW.	<i>Lychnis viscaria</i> <i>Silene vulgaris</i> (s. auch STARITZ 1904)
<i>Microbotryum stellariae</i> (J. SOWERBY) G. DEML & OBERW.	<i>Cerastium arvense</i> (STARITZ 1904 - cf. SCHOLZ & SCHOLZ 1988 unsichere Wirtspflanze), <i>Myosoton aquaticum</i> , <i>Stellaria holostea</i> (1996 U. RICHTER!) - der Pilz muss im Elbtal auf <i>S. graminea</i> vorkommen
<i>Microbotryum violaceum</i> (PERS.) G. DEML & OBERW.	<i>Cucubalus baccifer</i> <i>Lychnis flos-cuculi</i> (FAHRENDORFF in SCHOLZ & SCHOLZ 1988) <i>Saponaria officinalis</i> (W. LEHMANN!, s. auch KIRSCHSTEIN 1899)
<i>Moesziomyces bullatus</i> (J. SCHRÖT.) VÁNKY	<i>Echinochloa crus-galli</i> (s. auch JAGE in SCHOLZ & SCHOLZ 1988) <i>Echinochloa muricata</i> (2000)
<i>Nannfeldtiomyces sparganii</i> (LAGERH) VÁNKY	<i>Sparganium erectum</i>
<i>Rhamphospora nymphaeae</i> D. D. CUNN:	<i>Nymphaea spec.</i> (cult.)
<i>Sorosporium saponariae</i> F. RUDOLPHI	<i>Saponaria officinalis</i>
<i>Sphacelotheca hydro-piperis</i> (SCHUMACH.) DE BARY	<i>Polygonum hydropiper</i>
<i>Sporisorium neglectum</i> (NIESSL) VÁNKY	<i>Setaria pumila</i> (STARITZ 1904; STARITZ in SCHOLZ & SCHOLZ 1988) - verschollen
<i>Thecaphora seminisconvolvuli</i> (DESM.) S. ITO	<i>Calystegia sepium</i> (STARITZ 1904) <i>Convolvulus arvensis</i> (s. auch STARITZ 1918; JAGE in SCHOLZ & SCHOLZ 1988)
<i>Tilletia caries</i> (DC.) TUL. & C. TUL.	<i>Triticum aestivum</i> (cult., STARITZ 1904, 1914; vgl. SCHWABE 1839: „frequens“, ohne Fundort) - verschollen

Phytoparasit	zugehörige Wirtspflanzen
<i>Tilletia olida</i> (RIESS) J. SCHRÖT.	<i>Brachypodium pinnatum</i>
<i>Tracya hydrocharidis</i> LAGERH.	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> (vgl. Abb. 33)
<i>Urocystis agropyri</i> (PREUSS) A. A. FISCH. WALDH.	<i>Elytrigia repens</i> (s. auch STARITZ 1914; STARITZ in SCHOLZ & SCHOLZ 1988)
<i>Urocystis alopecuri</i> A. B. FRANK	<i>Alopecurus pratensis</i>
<i>Urocystis anemones</i> (PERS.: PERS.) G. WINTER	<i>Anemone x lipsiensis</i> BECK (STARITZ 1904) <i>Anemone nemorosa</i> (s. auch STARITZ 1904, 1918)
<i>Urocystis hierochloae</i> (MURASHK.) VÁNKY	<i>Hierochloa odorata</i> (1999, det. I. SCHOLZ, Pilz neu für D)
<i>Urocystis magica</i> PASS. - N	<i>Allium cepa</i> (cult., SCHOLZ & SCHOLZ 1988)
<i>Urocystis ranunculi</i> (LIB.) MOESZ	<i>Ranunculus repens</i>
<i>Urocystis violae</i> (J. SOWERBY) A. A. FISCH. WALDH.	<i>Viola odorata</i> (cult., STARITZ 1904, 1920 STARITZ in SCHOLZ & SCHOLZ 1988) - verschollen
<i>Ustilago anomala</i> J. KUNZE ex G. WINTER	<i>Fallopia convolvulus</i> <i>Fallopia dumetorum</i> (s. auch JAGE in SCHOLZ & SCHOLZ 1988)
<i>Ustilago avenae</i> (PERS.) ROSTR.	<i>Arrhenatherum elatius</i> (s. auch STARITZ 1904, 1918; BRAUN 1978; STARITZ in SCHOLZ & SCHOLZ 1988) <i>Avena sativa</i> (cult., STARITZ 1904; 1919 STARITZ in SCHOLZ & SCHOLZ 1988) - auf diesem Wirt verschollen
<i>Ustilago bromi</i> BROCKM.	<i>Bromus arvensis</i> (PLÖTTNER in KIRSCHSTEIN 1899) - mit der Wirtspfl. verschollen
<i>Ustilago calamagrostidis</i> (FUCKEL) CLINTON	<i>Calamagrostis epigejos</i>
<i>Ustilago cordae</i> LIRO	<i>Polygonum hydropiper</i> (s. auch JAGE in SCHOLZ & SCHOLZ 1988)
<i>Ustilago echinata</i> J. SCHRÖT.	<i>Phalaris arundinacea</i> (s. auch KIRSCHSTEIN 1899)
<i>Ustilago filiformis</i> (SCHRANK) ROSTR.	<i>Glyceria fluitans</i> (s. auch STARITZ 1904) <i>Glyceria maxima</i> (s. auch SCHWABE 1839; MAGNUS 1894a, 1896; STARITZ 1904; JAGE in SCHOLZ & SCHOLZ 1988)
<i>Ustilago hordei</i> (PERS.) LAGERH.	<i>Hordeum vulgare</i> (cult., STARITZ 1904, 1914, 1918; s. auch STARITZ in SCHOLZ & SCHOLZ 1988) - verschollen
<i>Ustilago hypodytes</i> (SCHLTDL.) FR.	<i>Bromus erectus</i> (1995 P. KONCZAK!) <i>Elytrigia repens</i> (s. auch STARITZ 1904, 1918; BRAUN 1978)
<i>Ustilago maydis</i> (DC.) CORDA - N	<i>Zea mays</i> (cult., vgl. MAGNUS 1896, s. auch FAHRENDORFF u. JAGE in SCHOLZ & SCHOLZ 1988)
<i>Ustilago nuda</i> (J. L. JENSEN) KELLERM. & SWINGLE	<i>Hordeum vulgare</i> (cult., s. auch MAGNUS 1896; STARITZ 1904)
<i>Ustilago ornithogali</i> (J. C. SCHMIDT & KUNZE) MAGNUS	<i>Gagea lutea</i> (s. auch STARITZ 1904) <i>Gagea pratensis</i> (s. auch JAGE in SCHOLZ & SCHOLZ 1988) <i>Gagea villosa</i> (s. auch JAGE in SCHOLZ & SCHOLZ 1988)

Phytoparasit	zugehörige Wirtspflanzen
Ustilago oxalidis ELLIS & TRACY - N	Oxalis fontana (s. auch JAGE in SCHOLZ & SCHOLZ 1988)
Ustilago parlatorei A. A. FISCH. WALDH.	Rumex maritimus (vgl. Abb. 33)
Ustilago reticulata LIRO	Polygonum lapathifolium
Ustilago scabiosae (J. SOWERBY) G. WINTER	Knautia arvensis (s. auch JAGE in SCHOLZ & SCHOLZ 1988)
Ustilago striiformis (WESTEND.) NIESSL	Agrostis capillaris (STARITZ in SCHOLZ & SCHOLZ 1988)
	Bromus inermis (U. BRAUN in VÁNKY, Ust. 549 cf. SCHOLZ & SCHOLZ 1988)
	Poa trivialis
Ustilago tragopogonis-pratensis (PERS.) M. ROUSSEAU	Tragopogon pratensis agg. (MAGNUS 1890, 1894a, 1896; STARITZ 1904, 1918)
Ustilago tritici (PERS.) ROSTR.	Triticum aestivum (cult., MAGNUS 1890; STARITZ 1904; SCHOLZ & SCHOLZ 1988) - verschollen
Deuteromycota	
Ascochyta caraganae (VESTERGR.) MELNIK - N	Caragana arborescens (cult., STARITZ 1918)
Ascochyta caulina (P. KARST.) AA & KE-STEREN	Atriplex patula Atriplex prostrata Atriplex sagittata Chenopodium album Chenopodium hybridum (alle Angaben - STARITZ 1918)
Ascochyta coluteae LAMBOTTE & FAUTREY	Colutea arborescens (cult., STARITZ 1918)
Ascochyta cytisi LIB.	Laburnum anagyroides (cult., STARITZ 1918)
Ascochyta graminicola SACC. s. l.	Arrhenatherum elatius Poa pratensis agg. (beide Angaben - STARITZ 1918)
Ascochyta herreana HENN. & STARITZ - N	Hosta ventricosa (SALISB.) STEARN (cult., STARITZ 1918)
Ascochyta ligustri SACC.	Ligustrum vulgare (cult., STARITZ 1918)
Ascochyta oleandri SACC. & SPEG. - N	Nerium oleander L. (cult., STARITZ 1918)
Ascochyta pisi LIB.	Pisum sativum (cult., STARITZ 1918)
Ascochyta tenerrima SACC. & ROUM.	Lonicera periclymenum (STARITZ 1918)
Asteromella acorella (SACC. & PENZ.) H. RUPPR.	Acorus calamus (STARITZ 1918)
Asteromella angelicae (SACC.) MOESZ ex BAT.	Angelica archangelica (W. LEHMANN!)
Botrytis convallariae (KLEB.) OND REJ	Convallaria majalis
Botrytis ficariarum HEN-NEBERT	Ranunculus ficaria
Botrytis parasitica CAVARA	Tulipa gesneriana (cult.)
Cercospora mercurialis PASS.	Mercurialis perennis (MAGNUS 1890)
Cercospora virgaureae (THÜM.) ALLESCH.	Conyza canadensis
Colletotrichum lindemuthianum (SACC. & MAGNUS) BRIOSI & CAVARA	Phaseolus vulgaris (cult., STARITZ 1918)
Diplosporonema delastreii (LACROIX) PETR.	Silene latifolia (STARITZ 1918)
Discogloeum veronicae (LIB.) PETR.	Veronica arvensis Veronica hederifolia s. str.
Discula umbrinella (BERK. & BROOME) SUTTON	Quercus robur (STARITZ 1918)

Phytoparasit	zugehörige Wirtspflanzen
Gloeosporidiella ribis (LIB.) PETR.	Ribes rubrum (cult., STARITZ 1918)
Graphiola phoenicis (MOUG.) POIT. - N	Phoenix dactylifera L. (cult., STARITZ 1914)
Kabatia cucubali BUCHALO	Cucubalus baccifer
Kabatia periclymeni (DESM.) M. MORELET	Lonicera periclymenum (STARITZ 1918)
Kabatia silenes LOBIK	Silene latifolia
Marssonina aquilegiae (THÜM.) LIND	Aquilegia vulgaris (cult., STARITZ 1918)
Marssonina fragariae (LIB.) KLEB.	Potentilla argentea agg. (STARITZ 1918)
Marssonina juglandis (LIB.) MAGNUS - N	Juglans regia (cult., STARITZ 1918)
Marssonina rosae (LIB.) DIED.	Rosa spec. (cult., STARITZ 1918)
Marssonina stellariae (BREZHNEV) KARAK.	Stellaria media s. str. Stellaria neglecta Stellaria pallida Artemisia vulgaris
Mycovellosiella ferruginea (FUCKEL) DEIGHTON	
Passalora dubia (RIESS) U. BRAUN	Atriplex patula Atriplex prostrata Atriplex sagittata Chenopodium album (STARITZ 1918) Chenopodium ficifolium Chenopodium hybridum (STARITZ 1918)
Pestalotiopsis funerea (DESM.) STEYAERT - N	Thuja orientalis (cult., STARITZ 1918)
Phacellium alborosellum (DESM.) U. BRAUN	Cerastium arvense (W. LEHMANN!)
Phacellium episphaerium (DESM.) U. BRAUN	Cerastium holosteoides Stellaria holostea Stellaria nemorum
Phacellium vossianum (THÜM.) U. BRAUN	Cirsium oleraceum
Phaeoramularia punctiformis (SCHLTDL.) U. BRAUN	Epilobium palustre
Phoma hedericola (DURIEU & MONT.) BOEREMA	Hedera helix (STARITZ 1918)
Phoma viburni (ROUM.: SACC.) BOEREMA & M. L. GRIFFIN	Viburnum opulus (STARITZ 1918)
Phyllosticta aegopodii (CURR.) ALLESCH.	Aegopodium podagraria (STARITZ 1918)
Phyllosticta bresadolae SACC. & D. SACC.	Fagus sylvatica (cult., STARITZ 1918)
Phyllosticta camelliae WESTRND ex J. KICKX - N	Camellia japonica L. (cult., STARITZ 1918)
Phyllosticta castaneae ELLIS & EVERH.	Castanea sativa (cult., STARITZ 1918)
Phyllosticta convallariae PERS.	Polygonatum odoratum (STARITZ 1918)
Phyllosticta grossulariae SACC.	Ribes uva-crispa (cult., STARITZ 1918)
Phyllosticta haynaldii ROUM. & SACC.	Ilex aquifolium (cult., STARITZ 1918)
Phyllosticta hydrophila SPEG.	Nymphaea alba (STARITZ 1918)
Phyllosticta iridum (SACC.) ALLESCH.	Iris pseudacorus (STARITZ 1918)
Phyllosticta libertiae SACC.	Viola odorata (cult., STARITZ 1918)
Phyllosticta nerii WESTEND. - N	Nerium oleander L. (cult., STARITZ 1918)
Phyllosticta oxalidis SACC.	Oxalis acetosella (STARITZ 1918)

Phytoparasit	zugehörige Wirtspflanzen
Phyllosticta polygonorum SACC.	Polygonum lapathifolium Polygonum persicaria (beide Wirte – STARITZ 1918)
Phyllosticta ruscicola DURIEU & MONT. - N	Ruscus aceleatus (cult., STARITZ 1918)
Phyllosticta sagittifoliae BRUNAUD	Sagittaria sagittifolia (s. auch STARITZ 1918)
Phyllosticta sambucicola KALCHBR.	Sambucus nigra (STARITZ 1918)
Phyllosticta verbenae DESM.	Verbena officinalis (STARITZ 1918)
Phyllosticta violae DESM.	Viola tricolor s.str. (STARITZ 1918)
Phyllosticta westendorpii THÜM.	Berberis vulgaris (cult., STARITZ 1918)
Plectophomella visci (SACC.) MOESZ	Viscum album s. str. (STARITZ 1918)
Polystigmia rubra (DESM.) SACC.	Prunus domestica (cult., STARITZ 1918)
Ramularia agrestis SACC.	Viola arvensis
Ramularia ajugae (NIESSL) SACC.	Ajuga genevensis
Ramularia alnicola COOKE	Alnus glutinosa Alnus japonica (THUNB.) STEUD. (cult.)
Ramularia armoraciae FUECKEL emend. U. BRAUN	Armoracia rusticana Barbarea stricta Barbarea vulgaris Rorippa amphibia (2000, matr. nov.)
Ramularia aromatica (SACC.) HÖHN.	Acorus calamus
Ramularia cardamines SYD.	Cardamine pratensis s. str. (1997, Wirt neu für D)
Ramularia carneola (SACC.) NANNF.	Scrophularia nodosa
Ramularia chaerophylli FERRARIS	Anthriscus sylvestris Chaerophyllum bulbosum (1997, matr. nov.) Chaerophyllum temulum
Ramularia cupulariae PASS. var. inulae-britannicae (ALLESCH.) U. BRAUN	Inula britannica
Ramularia geranii FUECKEL var. erodii SACC.	Erodium cicutarium
Ramularia geranii FUECKEL var. geranii	Geranium pusillum Geranium pyrenaicum
Ramularia glechomatis U. BRAUN	Glechoma hederacea
Ramularia lactea (DESM.) SACC.	Viola odorata (W. LEHMANN!) Viola persicifolia (1985, Wirt neu für D)
Ramularia lamii FUECKEL var. minor U. BRAUN	Prunella vulgaris
Ramularia linariae BAUDYS & PICB.	Linaria vulgaris
Ramularia loniceræ VOGLINO	Lonicera ledebouri ESCHSCH. (cult., 1995, matr. nov.)
Ramularia lysimachiae THÜM.	Lysimachia vulgaris
Ramularia moehringiae LINDR.	Moehringia trinervia
Ramularia plantaginis ELLIS & G. MARTIN	Plantago major s. str.
Ramularia pratensis SACC.	Rumex acetosa (MAGNUS 1890, H. J. - ob folgende Art?) Rumex thyrsoiflorus (1984, Wirt neu für D)
Ramularia rhabdospora (BERK. & BROOME) NANNF.	Plantago lanceolata
Ramularia rigidula (DELACR.) NANNF.	Polygonum aviculare agg.

Phytoparasit	zugehörige Wirtspflanzen
Ramularia rosea (FU-CKEL) SACC.	Salix triandra
Ramularia rubella (BONORD.) NANNF.	Rumex crispus Rumex maritimus Rumex obtusifolius Rumex palustris (1992, Wirt neu für D) Rumex sanguineus Sparganium erectum (2000, Wirt neu für D)
Ramularia sparganii ROSTR.	Lotus uliginosus
Ramularia sphaeroidea SACC. emend. U. BRAUN	Vicia villosa
Ramularia tricherae LINDR.	Knautia arvensis
Ramularia uredinis (W. VOSS) SACC.	auf Melampsora amygdalinae/Salix triandra (1992, matr. nov.) auf Melampsora salicina agg./Salix spec. (cult., W. LEHMANN!)
Ramularia urticae CES.	Urtica dioica Urtica urens
Ramularia variabilis FUECKEL	Digitalis purpurea (eingebürgert) Verbascum blattaria (1999, Wirt neu für D) Verbascum lychnitis Veronica polita
Ramularia veronicae FUECKEL	Oenanthe aquatica
Ramularia spec. Septoria aceris (LIB.) BERK. & BROOME	Acer platanoides (cult., STARITZ 1918)
Septoria aegopodii DESM. ex J. KICKX	Aegopodium podagraria (STARITZ 1918)
Septoria antirrhini ROBERGE ex DESM. - N	Antirrhinum majus (cult., STARITZ 1918)
Septoria armoraciae SACC.	Armoracia rusticana (cult., STARITZ 1918)
Septoria balsaminae PASS. - N	Impatiens balsamina L. (cult., STARITZ 1918)
Septoria caricicola SACC.	Carex pseudocyperus (STARITZ 1918)
Septoria caricis PASS.	Carex flacca Carex riparia (auf beiden Wirten - STARITZ 1918)
Septoria cerastii ROBERGE ex DESM.	Cerastium holosteoides (STARITZ 1918)
Septoria convolvuli DESM.	Calystegia sepium Convolvulus arvensis (s. auch STARITZ 1918)
Septoria cytisi DESM.	Laburnum anagyroides (cult., STARITZ 1918)
Septoria epilobii WESTEND.	Epilobium tetragonum s. str.
Septoria hedericola (FR.) JOERST.	Hedera helix (STARITZ 1918)
Septoria hyperici ROBERGE ex DESM.	Hypericum perforatum (STARITZ 1918)
Septoria lamiicola SACC.	Lamium album Lamium purpureum (auf beiden Wirten - STARITZ 1918)
Septoria lapparum SACC.	Arctium minus (STARITZ 1918)
Septoria mahoniae PASS. - N	Mahonia aquifolium (cult., STARITZ 1918)
Septoria oenanthidis ELLIS & A. AVANS	Oenanthe aquatica
Septoria oenotherae WESTEND. - N	Oenothera biennis s. str. (s. auch STARITZ 1918) Oenothera parviflora agg.
Septoria oleandrina SACC. - N	Nerium oleander L. (cult., STARITZ 1918)
Septoria pastinacae WESTEND.	Pastinaca sativa (s. auch STARITZ 1918)

Phytoparasit	zugehörige Wirtspflanzen
Septoria petroselini (LIB.) DESM.	Petroselinum crispum (cult., s. auch STARITZ 1918)
Septoria phlogis SACC. & SPEG. - N	Phlox drummondii HOOK. (cult.) Phlox paniculata-Hybr. (cult., auf beiden Wirten - STARITZ 1918)
Septoria plantaginis (CES.) SACC.	Plantago lanceolata (STARITZ 1918)
Septoria polemonii THÜM.	Polemonium caeruleum (cult., STARITZ 1918)
Septoria polygonorum DESM.	Polygonum hydropiper Polygonum lapathifolium (s. auch STARITZ 1918)
Septoria pyricola (DESM.) DESM.	Pyrus communis (cult., STARITZ 1918) Pyrus pyraeaster
Septoria ribis (LIB.) DESM.	Ribes rubrum (cult.) Ribes uva-crispa (cult., auf beiden Wirten - STARITZ 1918)
Septoria rubi WESTEND.	Rubus caesius (s. auch STARITZ 1918) Rubus idaeus (STARITZ 1918)
Septoria saponariae (DC.) SAVI & BECC.	Saponaria officinalis (STARITZ 1918)
Septoria scabiosicola DESM.	Knautia arvensis Scabiosa atropurpurea L. (cult., STARITZ 1918)
Septoria sii ROBERGE ex DESM.	Sium latifolium
Septoria stellariae ROBERGE ex DESM.	Stellaria media s. str. (STARITZ 1918)
Septoria urticae ROBERGE ex DESM.	Urtica urens (STARITZ 1918)
Septoria violae-palustris DIED.	Viola arvensis (STARITZ 1918)
Septoria visci BRES.	Viscum album s. str. (STARITZ 1918)

Phytoparasit	zugehörige Wirtspflanzen
Sphaerellopsis filum (BIV.) B. SUTTON	auf II, III zahlreicher Rostpilze (vgl. SCHOLLER 1996), z. B. auf Melampsora/Salix triandra Puccinia coronata/Phalaris arundinacea Poa pratensis agg. (STARITZ 1918) Puccinia graminis/Hordeum murinum (STARITZ 1918) Puccinia punctata/Galium verum (MAGNUS 1890) Puccinia vulpinae/Carex vulpina s. str. Uromyces polygoni-aviculariae/Polygonum aviculare agg. (STARITZ 1918)
Sphaeropsis visci (FR.) SACC.	Viscum album s. str. (STARITZ 1918)
Staganospora calami BRES.	Acorus calamus (STARITZ 1918)
Staganospora meliloti (LASCH) PETR.	Trifolium pratense (STARITZ 1918)
Tuberculina persicina (DITMAR) SACC.	auf Aecidium euphorbiae PERS. (Uromyces pisi s. l.)/ Euphorbia cyparissias (PLÖTTNER in KIRSCHSTEIN 1899)
Mycelia sterilia	
Sclerotium rhizodes AUERSW.	Agrostis capillaris Alopecurus pratensis Brachypodium pinnatum Calamagrostis canescens Elytrigia repens Phalaris arundinacea Poa angustifolia Poa palustris

Flechten

(*) = Flechtenparasit (Pilz, der auf Flechten wächst, selbst aber nicht lichenisiert ist)

* = ausgestorben/verschollen (vgl. Tab. 39)

Acarospora fuscata (NYL.) TH. FR.
Acarospora nitrophila H. MAGN.
Acarospora veronensis MASSAL.
Amandinea punctata (HOFFM.) COPPINS & SCHEIDEG.
* Anaptychia ciliaris (L.) KÖRBER ex MUDD
(* Arthonia clemens (TUL.) TH. FR.
Arthonia spadicea LEIGHTON
* Aspicilia calcarea (L.) MUDD.
* Aspicilia cinerea (L.) KÖRBER
Aspicilia contorta (HOFFM.) KREMPELH.
(* Athelia arachnoidea (BERK.) JÜLICH
Baeomyces rufus (HUDSON) REBENT.
* Bryoria chalybeiformis auct.
Bryoria fuscens (GYELNIK) BRODO & D. HAWKSW.
Buellia aethalea (ACH.) TH. FR.
Buellia alboatra (HOFFM.) TH. FR.
* Calicium adpersum PERS.
* Calicium corynellum (ACH.) ACH.
* Caloplaca arenaria (PERS.) MÜLL. ARG.
* Caloplaca cerina (EHRH. ex HEDWIG) TH. FR.
Caloplaca citrina (HOFFM.) TH. FR.
Caloplaca decipiens (ARNOLD) BLOMB. & FORSS
Caloplaca dolomiticola (HUE) ZAHLBR.
Caloplaca holocarpa (HOFFM. ex ACH.) WADE
Caloplaca saxicola (HOFFM.) NORDIN
Caloplaca teicholyta (ACH.) STEINER
* Candelaria concolor (DICKSON) STEIN

Candelariella aurella (HOFFM.) ZAHLBR.
Candelariella coralliza (NYL.) H. MAGN.
Candelariella medians (NYL.) A. L. SM.
Candelariella vitellina (HOFFM.) MÜLL. ARG.
Candelariella xanthostigma (ACH.) LETTAU
Catillaria chalybeia (BORRER) MASSAL.
(* Cercidospora epipolytropa (MUDD) ARNOLD
Cetraria aculeata (SCHREBER) FR.
* Cetraria sepincola (EHRH.) ACH.
Chaenotheca ferruginea (TURNER & BORRER) MIGULA
* Chaenotheca trichialis (ACH.) TH. FR.
* Chaenothecopsis pusilla (ACH.) A. SCHMIDT
* Chrysothrix candelaris (L.) LAUNDON
Cladonia arbuscula (WALLR.) FLOTOW ssp. mitis (SANDST.) RUOSS
Cladonia coccifera (L.) WILLD.
Cladonia coniocraea auct.
Cladonia digitata (L.) HOFFM.
Cladonia fimbriata (L.) FR.
Cladonia foliacea (HUDSON) WILLD.
Cladonia furcata (HUDSON) SCHRADER ssp. furcata
Cladonia gracilis (L.) WILLD.
Cladonia macilenta HOFFM. ssp. macilenta
Cladonia macilenta ssp. floerkeana (FR.) V. WIRTH
Cladonia phyllophora HOFFM.
Cladonia pleurota (FLÖRKE) SCHAERER
Cladonia polydactyla (FLÖRKE) SPRENGEL

- Cladonia pyxidata* (L.) HOFFM. ssp. *pyxidata*
Cladonia pyxidata ssp. *chlorophaea* (SOMMERF.) V. WIRTH
 * *Cladonia rangiferina* (L.) WEBER ex WIGG.
 * *Cladonia rangiformis* HOFFM.
 * *Cladonia squamosa* (SCOP) HOFFM.
Cladonia subulata (L.) WEBER ex WIGG.
Cladonia uncialis (L.) WEBER ex WIGG.
 * *Collema fasciculare* (L.) WEBER ex WIGG.
Dimerella pineti (ACH.) VEZDA
Diploicia canescens (DICKSON) MASSAL.
Evernia prunastri (L.) ACH.
 * *Graphis scripta* (L.) ACH.
Hypocenomyce scalaris (ACH. ex LILJ.) CHOISY
Hypogymnia physodes (L.) NYL.
Hypogymnia tubulosa (SCHAERER) HAV.
 * *Imshaugia aleuritica* (ACH.) S. F. MEYER
 * *Lasallia pustulata* (L.) MÉRAT
Lecania erysibe (ACH.) MUDD
Lecanora albescens (HOFFM.) BRANTH & ROSTRUP
Lecanora campestris (SCHAERER) HUE
Lecanora carpinea (L.) VAINIO
Lecanora chlorotera NYL.
Lecanora conizaeoides NYL. ex CROMBIE
Lecanora crenulata HOOKER
Lecanora dispersa (PERS.) SOMMERF.
Lecanora expullens ACH.
Lecanora hagenii (ACH.) ACH.
Lecanora muralis (SCHREBER) RABENH.
Lecanora orosthea (ACH.) ACH.
Lecanora polytropa (EHRH. ex HOFFM.) RABENH.
Lecanora rupicola (L.) ZAHLBR.
Lecanora saligna (SCHRADER) ZAHLBR.
 * *Lecanora symmicta* (ACH.) ACH.
Lecanora umbrina (ACH.) MASSAL.
 * *Lecanora varia* (HOFFM.) ACH.
Lecanora xanthostoma ROUX ex FRÖBERG
Lecidea fuscoatra (L.) ACH.
Lecidella carpathica KÖRBER
Lecidella elaeochroma (ACH.) CHOISY
 * *Lecidella pulveraceae* (SCHAERER) SYDOW
Lecidella scabra (TAYLOR) HERTEL & LEUCK.
Lecidella stigmataea (ACH.) HERTEL & LEUCK.
Lepraria incana (L.) ACH.
Leproloma membranaceum (DICKSON) VAINIO
 (*) *Lichenocodium lecanorae* (JAAP) D. HAWKSW.
 * *Leptogium corniculatum* (HOFFM.) MINKS
 * *Leptogium lichenoides* (L.) ZAHLBR.
 * *Lobaria pulmonaria* (L.) HOFFM.
Micarea denigrata (FR.) HEDL.
 * *Ochrolechia pallescens* (L.) MASSAL.
 * *Ochrolechia tartarea* (L.) MASSAL.
 * *Opegrapha gyrocarpa* FLOTOW
Parmelia acetabulum (NECKER) DUBY
 * *Parmelia caperata* (L.) ACH.
 * *Parmelia conspersa* (EHRH. ex ACH.) ACH.
Parmelia exasperatula DE NOT.
Parmelia glabratula (LAMY) NYL.
Parmelia loxodes NYL.
Parmelia saxatilis (L.) ACH.
Parmelia sulcata TAYLOR
Parmelia verruculifera NYL.
Parmeliopsis ambigua (WULFEN) NYL.
 * *Peltigera canina* (L.) WILLD.
Peltigera didactyla (WITH.) LAUNDON
 * *Peltigera horizontalis* (HUDSON) BAUMG.
 * *Peltigera polydactyla* (NECKER) HOFFM.
 * *Peltigera rufescens* (WEISS) HUMB.
 * *Peltigera venosa* (L.) HOFFM.
Pertusaria amara (ACH.) NYL.
 * *Pertusaria lactea* (L.) ARNOLD
 * *Pertusaria pertusa* (WEIGEL) TUCK.
 (*) *Pezizella epithallina* (W. PHILLIPS & PLOWR.) SACC.
Phaeophyscia nigricans (FLÖRKE) MOBERG
Phaeophyscia orbicularis (NECKER) MOBERG
Phlyctis argena (SPRENGEL) FLOTOW
Physcia adscendens (FR.) OLIV.
Physcia caesia (HOFFM.) FÜRNR.
 * *Physcia clementi* (TURNER) MAAS GEEST.
Physcia dimidiata (ARNOLD) NYL.
Physcia dubia (HOFFM.) LETTAU
Physcia tenella (SCOP) DC.
 * *Physconia distorta* (WITH.) LAUNDON
Physconia enteroxantha (NYL.) POELT
Physconia grisea (LAM.) POELT
Placynthiella icmalea (ACH.) COPPINS & P. JAMES
Placynthiella oligotropa (LAUNDON) COPPINS & P. JAMES
Platismatia glauca (L.) W. CULB. & C. CULB.
Porina aenea (WALLR.) ZAHLBR.
 * *Porpidia albocoeulescens* (WULFEN) HERTEL & KNOPH
Porpidia tuberculosa (SM.) HERTEL & KNOPH
Pseudevernia furfuracea (L.) ZOPF
Psilolechia lucida (ACH.) CHOISY
 * *Pycnothelia papillaria* DUF.
 * *Ramalina farinacea* (L.) ACH.
 * *Ramalina fraxinea* (L.) ACH.
Ramalina pollinaria (WESTR.) ACH.
 * *Rhizocarpon badioatrum* (FLÖRKE ex SPRENGEL) TH. FR.
Rhizocarpon geographicum (L.) DC.
Rhizocarpon obscuratum (ACH.) MASSAL.
Rinodina gennarii BAGL.
Sarcogyne regularis KÖRBER
Scoliciosporum chlorococcum (GRAEWE ex STENHAM.) VEZDA
Scoliciosporum umbrinum (ACH.) ARNOLD
 * *Stereocaulon paschale* (L.) HOFFM.
 (*) *Stigidium fuscatae* (ARNOLD) R. SANT.
Strangospora moriformis (ACH.) STEIN
Tephromela atra (HUDSON) HAF.
Tephromela grumosa (PERS.) HAF. & ROUX
Thelocarpon laureri (FLOTOW) NYL.
Thelomma ocellatum (KÖRBER) TIBELL
Trapelia coarctata (SM.) CHOISY
Trapelia involuta (TAYLOR) HERTEL
Trapelia obtogens (TH. FR.) HERTEL
Trapelia placodioides COPPINS & P. JAMES
Trapeliopsis flexuosa (FR.) COPPINS & P. JAMES
Trapeliopsis granulosa (HOFFM.) LUMBSCHE
Usnea hirta (L.) WEBER ex WIGG.
Verrucaria macrostoma DUF. ex DC.
Verrucaria muralis ACH.
Verrucaria nigrescens PERS.
Xanthoria calcicola OXNER
Xanthoria candelaria (L.) TH. FR.
Xanthoria elegans (LINK) TH. FR.
Xanthoria parietina (L.) TH. FR.
Xanthoria polycarpa (HOFFM.) RIEBER

Moose (Bryophyta)

* = historische Nachweise (vgl. Tab. 40)

- Acaulon muticum* (HEDW.) C. MÜLL.
Amblystegium humile (P. BEAUV.) CRUNDW.
 * *Amblystegium kochii* BR.
Amblystegium riparium (HEDW.) B. S. G.
Amblystegium serpens (HEDW.) B. S. G.
Amblystegium tenax (HEDW.) C. JENS.
 * *Anomodon viticulosus* (HEDW.) HOOK & TAYL.
Anthoceros agrestis PATON
Atrichum undulatum (HEDW.) P. BEAUV.

- Aulacomnium androgynum* (HEDW.) SCHWAEGR.
Barbula convoluta HEDW.
Barbula crocea (BRID.) WEB. & MOHR
Barbula unguiculata HEDW.
Barbula vinealis ssp. *cylin.* (TAYL.) PODP.
Brachythecium albicans (HEDW.) B. S. G.
Brachythecium mildeanum (SCHIM.) SCHIM. ex MILDE
Brachythecium oedipodium (MITT.) JAEG.
Brachythecium rutabulum (HEDW.) B. S. G.

Brachythecium salebrosum (WEB. & MOHR) B. S. G.
 Brachythecium velutinum (HEDW.) B. S. G.
 Bryum argenteum HEDW.
 Bryum bicolor DICKS.
 * Bryum bimum (SCHREB. ap. HEDW.) TURN.
 Bryum caespiticium HEDW.
 Bryum capillare HEDW.
 Bryum flaccidum BRID.
 * Bryum pseudotriquetrum (HEDW.) GAERTN.
 Bryum rubens MITT.
 * Buxbaumia aphylla HEDW.
 Callicladium haldanianum (GREV.) CRUM
 Calliergon cordifolium (HEDW.) KINDB.
 * Calliergon giganteum (SCHIMP.) KINDB.
 Calliergonella cuspidata (HEDW.) LOESKE
 Cephaloziella divaricata (SM.) SCHIFFN.
 Ceratodon conicus (HAMPE ex C. MÜLL.) MÖNK.
 Ceratodon purpureus (HEDW.) BRID.
 Cirriphyllum piliferum (HEDW.) GROUT
 Climacium dendroides (HEDW.) WEB. & MOHR
 Dicranella heteromalla (HEDW.) SCHIMP.
 Dicranella staphylina H. WHITEH.
 Dicranella varia (HEDW.) SCHIMP.
 Dicranoweisia cirrata (HEDW.) LINDB. ex MILDE
 Dicranoweisia crispula (HEDW.) MILDE
 Dicranum montanum HEDW.
 Dicranum polysetum SW.
 Dicranum scoparium HEDW.
 Didymodon fallax (HEDW.) ZANDER
 Ditrichum cylindricum (HEDW.) GROUT
 Drepanocladus aduncus (HEDW.) WARNST.
 Ephemerum serratum (HEDW.) HAMPE
 Eurhynchium hians (HEDW.) SANDE LAC.
 Eurhynchium praelongum (HEDW.) B. S. G.
 Eurhynchium pulchellum (HEDW.) JENN.
 Eurhynchium striatum (HEDW.) SCHIMP.
 Fissidens bryoides HEDW.
 Fissidens exilis HEDW.
 Fissidens taxifolius HEDW.
 * Fontinalis antipyretica HEDW.
 Funaria hygrometrica HEDW.
 Grimmia pulvinata (HEDW.) SM.
 * Helodium blandowii (WEB. & MOHR) WARNST.
 Herzogiella seligeri (BRID.) IWATS.
 * Homalia trichomanoides (HEDW.) BRID.
 Homalothecium lutescens (HEDW.) ROBINS.
 Homalothecium sericeum (HEDW.) B. S. G.
 Hylocomium splendens (HEDW.) B. S. G.
 Hylocomium umbratum (HEDW.) B. S. G.
 Hypnum cupressiforme HEDW.
 Hypnum jutlandicum HOLMEN & WARNCKE
 Isothecium alopecuroides (DUBOIS) ISOV.
 Leptobryum pyriforme (HEDW.) WILS.
 Leskea polycarpa HEDW.
 Lophocolea bidentata (L.) DUM.
 Lophocolea heterophylla (SCHRAD.) DUM.
 Lophozia heterocolpos (THED. ex HART.) HOWE
 Marchantia polymorpha L.
 Mnium hornum HEDW.

Orthodontium lineare SCHWAEGR.
 Orthotrichum diaphanum BRID.
 Phascum cuspidatum HEDW.
 Phascum floerkeanum WEB. & MOHR
 * Philonotis caespitosa JUR.
 Physcomitrella patens (HEDW.) B. S. G.
 Physcomitrium pyriforme (HEDW.) BRID.
 Plagiomnium affine (BLAND.) T. KOP.
 Plagiomnium rostratum (SCHRAD.) T. KOP.
 Plagiomnium undulatum (HEDW.) T. KOP.
 Plagiothecium curvifolium SCHLIEPH. ex LIMPR.
 Plagiothecium denticulatum (HEDW.) B. S. G.
 Plagiothecium laetum B. S. G.
 Plagiothecium ruthei LIMPR.
 Plagiothecium succulentum (WILS.) LINDB.
 Platygryium repens (BRID.) B. S. G.
 Pleuridium acuminatum LINDB.
 * Pleuridium subulatum (HEDW.) RABENH.
 Pleurozium schreberi (BRID.) MITT.
 Pohlia delicatula (HEDW.) GROUT
 Pohlia lutescens (LIMPR.) LINDB.
 Pohlia nutans (HEDW.) LINDB.
 Polytrichum commune HEDW.
 Polytrichum formosum HEDW.
 Polytrichum juniperinum HEDW.
 Polytrichum piliferum HEDW.
 Pottia intermedia (TURN.) FÜRNR.
 Pottia truncata (HEDW.) B. & S.
 Pseudophemerum nitidum (HEDW.) REIM.
 Pseudocrossidium hornsuschianum (K. F. SCHULTZ) ZAN-
 DER
 Ptilidium ciliare (L.) HAMPE
 Rhodobryum roseum (HEDW.) LIMPR.
 Rhynchostegium confertum (DICKS.) B. S. G.
 Rhytidiadelphus megapolitanum (WEB. & MOHR) B. S. G.
 Rhytidiadelphus murale (HEDW.) B. S. G.
 Rhytidiadelphus squarrosus (HEDW.) WARNST.
 * Rhytidium rugosum (HEDW.) KINDB.
 * Riccardia latifrons LINDB.
 * Riccardia multifida (L.) S. F. GRAY
 Riccia fluitans L. emend. LORBEER
 Riccia glauca L.
 Riccia sorocarpa BISCH.
 Ricciocarpos natans (L.) CORDA
 Schistidium apocarpum (HEDW.) B. & S.
 Scleropodium purum (HEDW.) LIMPR.
 * Sphagnum cymbifolium
 Sphagnum fimbriatum WILS.
 Sphagnum lescurii SULL.
 * Sphagnum papillosum LINDB.
 Sphagnum squarrosus CROME
 * Sphagnum subnitens RUSS. & WARNST.
 Tetradontium brownianum (DICKS.) SCHWAEGR
 * Thuidium delicatulum (L. ap. HEDW.) MITT.
 Thuidium philibertii LIMPR.
 * Thuidium recognitum (HEDW.) LINDB.
 Tortula muralis HEDW.
 Tortula ruraliformis (BESCH.) GROUT
 Tortula ruralis (HEDW.) GÄRTN., MEYER & SCHERB.

Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta)

* = ausgestorbene oder verschollene Art (vgl. Tab. 42)

Acer campestre L., Feld-Ahorn
 Acer negundo L., Eschen-Ahorn
 Acer platanoides L., Spitz-Ahorn
 Acer pseudoplatanus L., Berg-Ahorn
 Achillea collina J. BECKER ex RCHB., Hügel-Schafgarbe
 Achillea millefolium L., Gemeine Schafgarbe
 Achillea pannonica SCHEELE, Ungarische Schafgarbe
 Achillea ptarmica L., Sumpf-Schafgarbe
 Achillea cartilaginea BESSER, Weidenblatt-Schafgarbe
 Achillea setacea W. & K., Feinblättrige Schafgarbe
 Acorus calamus L., Kalmus
 Actaea spicata L., Christophskraut
 Adonis aestivalis L., Sommer-Adonisröschen

Adonis vernalis L., Frühlings-Adonisröschen
 Adoxa moschatellina L., Moschuskraut
 Aegopodium podagraria L., Giersch
 Aethusa cynapium L., Hundspetersilie
 Agrimonia eupatoria L., Kleiner Odermennig
 Agrimonia procera WALLR., Großer Odermennig
 Agrostemma githago L., Korn-Rade
 Agrostis canina L., Hunds-Straußgras
 Agrostis capillaris L., Rot-Straußgras
 Agrostis gigantea ROTH, Riesen-Straußgras
 Agrostis stolonifera L., Weißes Straußgras
 Agrostis vinealis SCHREB., Schmalrispiges Straußgras
 Aira caryophylla L. s. l., Nelken-Haferschmiele

- Aira caryophylla ssp. caryophylla, Echte Nelken-Haferschmiele
Aira praecox L., Frühe Haferschmiele
Ajuga genevensis L., Heide-Günsel
Ajuga reptans L., Kriech-Günsel
Alchemilla vulgaris agg., Gemeiner Frauenmantel
Alisma gramineum LEJ., Grasblättriger Froschlöffel
Alisma lanceolatum WITH., Lanzett-Froschlöffel
Alisma plantago-aquatica L., Gemeiner Froschlöffel
Alliaria petiolata (M. BIEB.) CAVARA & GRANDE, Knoblauchsrauke
Allium angulosum L., Kantiger Lauch
Allium oleraceum L., Gemüse-Lauch
Allium paradoxum (M. BIEB.) G. DON, Seltsamer Lauch
Allium schoenoprasum L., Schnittlauch
Allium scorodoprasum L., Schlangen-Lauch
Allium sphaerocephalon L., Kugelköpfiger Lauch
Allium ursinum L., Bären-Lauch
Allium vineale agg., Artengruppe Weinberg-Lauch
Allium vineale L. s. str., Weinberg-Lauch
Alnus glutinosa (L.) GAERTN., Schwarz-Erle
Alopecurus aequalis SOBOL., Rotgelber Fuchsschwanz
Alopecurus geniculatus L., Knick-Fuchsschwanz
Alopecurus myosuroides HUDS., Acker-Fuchsschwanz
Alopecurus pratensis L., Wiesen-Fuchsschwanz
Althaea officinalis L., Echter Eibisch
Amaranthus albus L., Weißer Fuchsschwanz
Amaranthus bouchonii THELL., Bouchons Fuchsschwanz
Amaranthus crispus (LESP. & THEV.) TERRACC., Krauser Fuchsschwanz
Amaranthus deflexus L., Herabgebogener Fuchsschwanz
Amaranthus emarginatus MOQ. ex ULINE & BRAY, Ausgerandeter Fuchsschwanz
Amaranthus hybridus agg.
Amaranthus hypochondriacus L. s. str., Grünähriger Fuchsschwanz
Amaranthus retroflexus L., Zurückgebogener Fuchsschwanz
Ambrosia artemisiifolia L., Beifuß-Ambrosie
Ambrosia coronopifolia TORR. et GRAY, Stauden-Ambrosie
Ambrosia trifida L., Dreispaltige Ambrosie
Anagallis arvensis L., Acker-Gauchheil
Anchusa arvensis (L.) M. BIEB., Acker-Krummhals
Anchusa officinalis L., Gebräuchliche Ochsenzunge
Androsace elongata L., Verlängerter Mannsschild
Anemone nemorosa L., Busch-Windröschen
Anemone ranunculoides L., Gelbes Windröschen
Anemone sylvestris L., Großes Windröschen
Angelica archangelica L., Echte Engelwurz
Angelica archangelica ssp. litoralis (FRIES) THELL.
Angelica sylvestris L., Wald-Engelwurz
Anthemis arvensis L., Acker-Hundskamille
Anthemis cotula L., Stink-Hundskamille
Anthemis ruthenica M. BIEB., Russische Hundskamille
Anthemis tinctoria L., Färber-Hundskamille
Anthericum liliago L., Große Grasilie
Anthericum ramosum L., Ästige Grasilie
Anthoxanthum aristatum BOISS., Grannen-Ruchgras
Anthoxanthum odoratum L., Gemeines Ruchgras
Anthriscus caucalis M. BIEB., Hunds-Kerbel
Anthriscus nitidus (WAHLENB.) GARCKE, Glanz-Kerbel
Anthriscus sylvestris (L.) HOFFM., Wiesen-Kerbel
Anthyllis vulneraria L., Gemeiner Wundklee
Apera spica-venti (L.) P. B., Gemeiner Windhalm
Aphanes arvensis L., Gemeiner Ackersinau
Aphanes microcarpa (BOISS. & REUTER) ROTH, Kleinfrüchtiger Ackersinau
Apium graveolens L., Sellerie
* Apium repens (JACQ.) LAG., Kriechender Scheiberich
Arabidopsis thaliana (L.) HEYNH., Acker-Schmalwand
Arabis glabra (L.) BERNH., Kahle Gänsekresse
Arabis hirsuta (L.) SCOP., Rauhaarige Gänsekresse
Arabis nemorensis (HOFFM.) KOCH, Gerards Gänsekresse
Arctium lappa L., Große Klette
Arctium minus (HILL.) BERNH., Kleine Klette
Arctium nemorosum LEJ., Hain-Klette
Arctium tomentosum MILL., Filz-Klette
Arenaria serpyllifolia L., Quendel-Sandkraut
Aristolochia clematitidis L., Osterluzei
Armeria maritima (MILL.) WILLD. s. l., Gemeine Grasnelke
Armeria maritima ssp. elongata (HOFFM.),
Armeria maritima ssp. halleri (WALLR.) ROTHM., Hallers Grasnelke
Armoracia rusticana, Meerrettich
Arnoseris minima (L.) SCHWEIGG. & KOERTE, Lämmersalat
Arrhenatherum elatius (L.) J. & C. PRESL, Glatthafer
Artemisia absinthium L., Wermut
Artemisia annua L., Einjähriger Beifuß
Artemisia biennis WILLD., Zweijähriger Beifuß
Artemisia campestris L. s. l., Feld-Beifuß
Artemisia campestris ssp. campestris,
Artemisia dracunculus L., Estragon
Artemisia scoparia W. & K., Besen-Beifuß
Artemisia verlotiorum LAMOTTE, Verlot-Beifuß
Artemisia vulgaris L., Gemeiner Beifuß
Arum maculatum L., Gefleckter Aronstab
Asparagus officinalis L., Spargel
Asperugo procumbens L., Schlangenäuglein
Asperula cynanchica L., Hügel-Meister
* Asperula tinctoria L., Färber-Meister
Asplenium ruta-muraria L., Mauerraute
* Aster amellus L., Berg-Aster
Aster laevis L., Glatte Aster
Aster lanceolatus WILLD., Lanzett-Aster
Aster linosyris (L.) BERNH., Goldhaar-Aster
Aster novi-belgii L., Neubelgien-Aster
Aster tradescantii L., Kleinköpfige Aster
Aster tripolium L., Strand-Aster
Aster x salignus WILLD., Weidenblatt-Aster
Astragalus cicer L., Kicher-Tragant
Astragalus danicus RETZ., Dänischer Tragant
Astragalus glycyphyllos L., Bärenschote
Astrantia major L., Große Sterndolde
Athyrium filix-femina (L.) ROTH, Gemeiner Frauenfarn
Atriplex hortensis L., Garten-Melde
Atriplex micrantha LEDEB., Verschiedensamige Melde
Atriplex oblongifolia W. & K., Langblättrige Melde
Atriplex patula L., Spreizende Melde
Atriplex prostrata BOUCH. ex DC., Spieß-Melde
Atriplex rosea L., Rosen-Melde
Atriplex sagittata BORKH., Glanz-Melde
Atriplex tatarica L., Tataren-Melde
Avena fatua L., Flug-Hafer
* Baeothryon cespitosum (L.) A. DIETRICH, Rasige Haarsimse
Baldellia ranunculoides (L.) PARL., Igelschlauch
Ballota nigra L. s. l., Schwarznessel
Barbarea intermedia BOREAU, Mittlere Winterkresse
Barbarea stricta ANDRZ., Steife Winterkresse
Barbarea verna (MILL.) ASCH., Frühe Winterkresse
Barbarea vulgaris R. BR., Echte Winterkresse
Bellis perennis L., Gänseblümchen
Berberis vulgaris L., Gemeine Berberitze
Berteroa incana (L.) DC., Graukresse
Berula erecta (HUDS.) COVILLE, Berle
Beta vulgaris L., Mangold
Betonica officinalis L., Heilziest
Betula pendula ROTH, Hänge-Birke
Betula pubescens EHRH. s. l., Moor-Birke
Betula pubescens ssp. pubescens,
Bidens cernua L., Nickender Zweizahn
Bidens connata MÜHLENB. ex WILLD., Verwachsenblättriger Zweizahn
Bidens frondosa L., Schwarzfrüchtiger Zweizahn
Bidens radiata THUILL., Strahlender Zweizahn
Bidens tripartita L., Dreiteiliger Zweizahn
Biscutella laevigata L., Glattes Brillenschötchen
Blechnum spicant (L.) ROTH, Rippenfarn
Blysmus compressus (L.) LINK, Flaches Quellried
Bolboschoenus maritimus (L.) PALLA, Gewöhnliche Strandsimse
Bothriochloa ischaemum (L.) KENG, Gemeines Bartgras
Botrychium lunaria (L.) SW., Mondraute
* Botrychium matricariifolium (RETZ.) KOCH, Ästiger Raufenfarn
Brachypodium pinnatum (L.) P. B., Fieder-Zwenke
Brachypodium sylvaticum (HUDS.) P. B., Wald-Zwenke

Brassica nigra (L.) KOCH, Schwarzer Senf
Briza media L., Gemeines Zittergras
Bromus benekenii (LANGE) TRIMEN, Wald-Trespe
Bromus carinatus HOOK. & ARNOTT, Plattähren Trespe
* *Bromus commutatus* SCHRAD., Verwechselte Trespe
Bromus erectus HUDS., Aufrechte Trespe
Bromus hordeaceus L., Weiche Trespe
Bromus inermis LEYSS., Wehrlose Trespe
Bromus racemosus L., Trauben-Trespe
Bromus ramosus agg., Artengruppe Späte Wald-Trespe
Bromus ramosus HUDS. s. str., Späte Wald-Trespe
Bromus sterilis L., Taube-Trespe
Bromus tectorum L., Dach-Trespe
Bryonia alba L., Weiße Zaunrübe
Bryonia dioica JACQ., Rotbeerige Zaunrübe
Bunias orientalis L., Orientalische Zackenschote
Bupleurum tenuissimum L., Salz-Hasenohr
Butomus umbellatus L., Schwänenblume
Calamagrostis arundinacea (L.) ROTH, Wald-Reitgras
Calamagrostis canescens (WEBER) ROTH em., Sumpf-Reitgras
Calamagrostis epigejos (L.) ROTH, Wald-Reitgras
* *Calamagrostis pseudopurpurea* GERSTLAUER ex HEINE, Sächsisches Reitgras
Calla palustris L., Schlangenzwurz
Callitriche cophocarpa SENDTNER, Stumpfkantiger Wasserstern
Callitriche hamulata KÜTZ. ex KOCH, Haken-Wasserstern
Callitriche palustris L., Sumpf-Wasserstern
Callitriche stagnalis SCOP., Teich-Wasserstern
Calluna vulgaris (L.) HULL, Besenheide
Caltha palustris L., Sumpf-Dotterblume
Calystegia sepium (L.) R. BR., Echte Zaunwinde
Camelina microcarpa ANDRZ., Kleinfrüchtiger Leindotter
Camelina sativa (L.) CRANTZ, Saat-Leindotter
Campanula glomerata L., Knäuel-Glockenblume
Campanula patula L., Wiesen-Glockenblume
Campanula persicifolia L., Pfirsichblättrige Glockenblume
Campanula rapunculoides L., Acker-Glockenblume
Campanula rotundifolia agg., Artengruppe Rundblättrige Glockenblume
Campanula rotundifolia L. s. str., Rundblättrige Glockenblume
Campanula trachelium L., Nesselblättrige Glockenblume
Capsella bursa-pastoris (L.) MED., Gemeines Hirtentäschel
Cardamine amara L., Bitteres Schaumkraut
Cardamine flexuosa WITH., Wald-Schaumkraut
Cardamine impatiens L., Spring-Schaumkraut
Cardamine palustris (WIMM. & GRAB.) PETER
Cardamine parviflora L., Kleinblütiges Schaumkraut
Cardamine pratensis agg., Artengruppe Wiesen-Schaumkraut
Cardamine pratensis L. s. str., Wiesen-Schaumkraut
Cardaminopsis arenosa (L.) HAYEK, Sand-Schaumkresse
Cardaminopsis halleri (L.) HAYEK, Hallers Schaumkresse
Cardaria draba (L.) DESV., Pfeilkresse
Carduus acanthoides L., Stachel-Distel
Carduus crispus L., Krause Distel
Carduus nutans L., Nickende Distel
Carex acuta L., Schlank-Segge
Carex acutiformis EHRH., Sumpf-Segge
Carex appropinquata SCHUM., Schwarzschof-Segge
Carex aquatilis WAHLENB., Wasser-Segge
Carex arenaria L., Sand-Segge
Carex bohémica SCHREB., Zypergras-Segge
Carex brizoides L., Zittergras-Segge
Carex buekii WIMM., Banater Segge
Carex canescens L., Grau-Segge
Carex caryophyllea LATOURR., Frühlings-Segge
Carex cespitosa L., Rasen-Segge
Carex demissa HORNEM., Aufsteigende Gelb-Segge
Carex diandra SCHRANK, Draht-Segge
* *Carex dioica* L., Zweihäusige Segge
Carex distans L., Entferntährige Segge
Carex disticha HUDS., Zweizeilige Segge
Carex echinata MURRAY, Stern-Segge
Carex elata ALL., Steif-Segge
Carex elongata L., Langährige Segge
Carex ericetorum POLLICH, Heide-Segge
Carex flacca SCHREB., Blaugüne Segge
Carex flava L., Gelbe Segge
Carex hartmanii CAJ., Hartmans Segge
Carex hirta L., Behaarte Segge
Carex lasiocarpa EHRH., Faden-Segge
Carex lepidocarpa TAUSCH, Schuppenfrüchtige Gelb-Segge
Carex ligerica J. GAY, Französische Segge
Carex melanostachya WILLD., Schwarzährige Segge
Carex montana L., Berg-Segge
Carex muricata agg., Artengruppe Sparrige Segge
Carex muricata L. s. str., Sparrige Segge
Carex nigra (L.) REICHARD, Wiesen-Segge
Carex otrubae PODP., Fuchs-Segge
Carex ovalis GOOD., Hasenpfoten-Segge
Carex pairae F. W. SCHULTZ, Peiras Segge
Carex pallescens L., Bleich-Segge
Carex panicea L., Hirse-Segge
Carex paniculata L., Rispen-Segge
Carex parviflora HOST, Kleinblütige Segge
Carex pilosa SCOP., Wimper-Segge
Carex pilulifera L., Pillen-Segge
Carex praecox SCHREB., Frühlingssegge
Carex pseudobrizoides CLAV., Reichenbachs Segge
Carex pseudocyperus L., Scheinzyper-Segge
* *Carex pulicaris* L., Floh-Segge
Carex remota L., Winkel-Segge
Carex riparia CURTIS, Ufer-Segge
Carex rostrata STOKES, Schnabel-Segge
Carex serotina MERAT, Oeders Gelb-Segge
Carex spicata HUDS., Dichtährige Segge
Carex supina WAHLENB., Steppen-Segge
Carex sylvatica HUDS., Wald-Segge
Carex tomentosa L., Filz-Segge
Carex vesicaria L., Blasen-Segge
Carex vulpina L., Fuchs-Segge
Carlina acaulis L., Silberdistel
Carlina vulgaris agg., Golddistel
Carpinus betulus L., Weißbuche
Carum carvi L., Wiesen-Kümmel
* *Catabrosa aquatica* (L.) P. B., Quellgras
Centaurea cyanus L., Kornblume
Centaurea diffusa LAMK., Sparrige Flockenblume
Centaurea jacea L. s. l., Wiesen-Flockenblume
Centaurea jacea ssp. *jacea*,
Centaurea rhenana BOREAU, Rispen-Flockenblume
Centaurea scabiosa L., Skabiosen-Flockenblume
Centaureum erythraea RAFN, Echtes Tausendgüldenkraut
* *Centaureum littorale* (TURNER) GILM., Strand-Tausendgüldenkraut
Centaureum pulchellum (SW.) DRUCE, Zierliches Tausendgüldenkraut
Cerastium arvense L., Acker-Hornkraut
Cerastium brachypetalum DESPORTES ex PERS., Kleinblütiges Hornkraut
Cerastium dubium (BAST.) GUEPIN, Drüsiges Hornkraut
Cerastium fontanum agg., Quellen-Hornkraut
Cerastium glomeratum THUILL., Knäuel-Hornkraut
Cerastium glutinosum FRIES, Bleiches Zwerg-Hornkraut
Cerastium holosteoides FRIES em. HYL., Gemeines Hornkraut
Cerastium pumilum CURTIS, Dunkles Zwerg-Hornkraut
Cerastium semidecandrum L., Fünfmänniges Hornkraut
Ceratophyllum demersum L., Gemeines Hornblatt
Ceratophyllum submersum L., Zartes Hornblatt
Chaenorhinum minus (L.) LANGE, Klaffmund
Chaerophyllum bulbosum L., Rüben-Kälberkropf
Chaerophyllum hirsutum agg., Rauhaariger Kälberkropf
Chaerophyllum temulum L., Taumel-Kälberkropf
Chelidonium majus L., Großes Schöllkraut
Chenopodium album L., Weißer Gänsefuß
Chenopodium berlandieri MOQ., Berlandiers Gänsefuß
Chenopodium bonus-henricus L., Guter Heinrich
Chenopodium capitatum (L.) ASCH., Kopfiger Erdbeerspinat
Chenopodium ficifolium SM., Feigenblättriger Gänsefuß
Chenopodium foliosum (MOENCH) ASCH., Durchblätterter

Erdbeerspinat

Chenopodium glaucum L., Graugrüner Gänsefuß
 Chenopodium hybridum L., Unechter Gänsefuß
 Chenopodium murale L., Mauer-Gänsefuß
 Chenopodium opulifolium SCHRAD. ex KOCH, Schneeballblättr. Gänsefuß
 Chenopodium polyspermum L., Vielsamiger Gänsefuß
 Chenopodium rubrum L., Roter Gänsefuß
 Chenopodium schraderianum SCHULT., Schraders Gänsefuß
 Chenopodium strictum ROTH, Gestreifter Gänsefuß
 Chenopodium suecicum MURR, Grüner Gänsefuß
 Chenopodium urticum L., Straßen-Gänsefuß
 Chenopodium vulvaria L., Stink-Gänsefuß
 Chimaphila umbellata (L.) BARTON, Dolden-Winterlieb
 Chondrilla juncea L., Grosser Knorpellattich
 Chrysanthemum segetum L., Saat-Wucherblume
 Chrysosplenium alternifolium L., Wechselblättriges Milzkraut
 Cichorium intybus L., Gemeine Wegwarte
 Cicutia virosa L., Wasserschieferling
 Circaea alpina L., Alpen-Hexenkraut
 Circaea lutetiana L., Großes Hexenkraut
 Circaea x intermedia EHRH., Mittleres Hexenkraut
 Cirsium acaule SCOP, Stängellose Kratzdistel
 Cirsium arvense (L.) SCOP, Acker-Kratzdistel
 Cirsium canum (L.) ALL., Graue Kratzdistel
 Cirsium oleraceum (L.) SCOP, Kohl-Kratzdistel
 Cirsium palustre (L.) SCOP, Sumpf-Kratzdistel
 Cirsium tuberosum (L.) ALL., Knollen-Kratzdistel
 Cirsium vulgare (SAVI) TEN., Lanzett-Kratzdistel
 Claytonia perfoliata DONN ex WILLD., Tellerkraut, Kubaspinat
 Clematis recta L., Aufrechte Waldrebe
 Clematis vitalba L., Gemeine Waldrebe
 Clinopodium vulgare L., Wirbeldost
 Cnidium dubium (SCHKUHR) THELL., Brenndolde
 * Coeloglossum viride (L.) HARTMAN, Grüne Hohlzunge
 Colchicum autumnale L., Herbst-Zeitlose
 Coleanthus subtilis (TRATT.) SEIDL, Scheidenblütgras
 Conium maculatum L., Gefleckter Schierling
 Consolida regalis S. F. GRAY, Feld-Rittersporn
 Convallaria majalis L., Maiglöckchen
 Convolvulus arvensis L., Acker-Winde
 Conyza canadensis (L.) CRONQ., Kanadisches Berufkraut
 Corispermum leptopterum (ASCH.) ILJIN, Schmalflügliger Wanzename
 Cornus alba L., Weißer Hartriegel
 Cornus mas L., Kornelkirsche
 Cornus sanguinea L., Blutroter Hartriegel
 Coronilla varia L., Bunte Kronwicke
 Coronopus didymus (L.) SM., Zweiknotiger Krähenfuß
 Coronopus squamatus (FORSSK.) ASCH., Gemeiner Krähenfuß
 Corrigiola litoralis L., Hirschsprung
 Corydalis cava (L.) SCHWEIGG. & KOERTE, Hohler Lerchensporn
 Corydalis intermedia (L.) MERAT, Mittlerer Lerchensporn
 Corydalis pumila (HOST) RCHB., Zwerg-Lerchensporn
 Corydalis solida CLAIRV., Finger-Lerchensporn
 Corylus avellana L., Gemeine Haselnuss
 Corynephorus canescens (L.) P. B., Silbergras
 * Crassula aquatica (L.) SCHÖNLAND, Wasser-Dickblatt
 Crataegus laevigata (POIR.) DC. s. l., Zweigriffliger Weißdorn
 Crataegus monogyna JACQ. s. l., Eingriffliger Weißdorn
 Crataegus rhipidophylla GAND. s. l., Langkelch-Weißdorn
 Crataegus x macrocarpa HEGETSCHW., Großfrüchtiger Weißdorn
 Crepis biennis L., Wiesen-Pippau
 Crepis capillaris (L.) WALLR., Kleinköpfiger Pippau
 Crepis paludosa (L.) MOENCH, Sumpf-Pippau
 Crepis tectorum L., Mauer-Pippau
 Cruciatia glabra (L.) EHREND., Kahles Kreuzlabkraut
 Cruciatia laevipes OPIZ, Gewimpertes Kreuzlabkraut
 Cucubalus baccifer L., Taubenkropf
 Cuscuta campestris YUNCKER, Amerikanische Grob-Seide
 Cuscuta epithimum (L.) L., Quendel-Seide
 Cuscuta europaea L., Hopfen-Seide

* Cuscuta gronovii WILLD. ex SCHULT., Weiden-Seide
 Cuscuta lupuliformis KROCK., Baum-Seide
 Cymbalaria muralis GAERTN., MEY. & SCHERB., Mauer-Zimbelkraut
 Cynodon dactylon (L.) PERS., Hundszahn
 Cynoglossum officinale L., Echte Hundszunge
 Cynosurus cristatus L., Weide-Kammgras
 * Cyperus flavescens L., Gelbliches Zypergras
 Cyperus fuscus L., Braunes Zypergras
 Cystopteris fragilis (L.) BERNH., Zerbrechlicher Blasenfarn
 Cytisus scoparius (L.) LINK, Besenginster
 Dactylis glomerata L. s. l., Gemeines Knaulgras
 Dactylis glomerata ssp. aschersoniana (GRAEBN.) THELL., Wald-Knaulgras
 Dactylorhiza incarnata (L.) SOO, Steifblättriges Knabenkraut
 Dactylorhiza maculata (L.) SOO s. l., Geflecktes Knabenkraut
 Dactylorhiza majalis (RCHB.) HUNT & SUMM, Breitblättriges Knabenkraut
 Danthonia decumbens (L.) DC., Dreizahn
 * Daphne mezereum L., Seidelbast
 Datura stramonium L., Weißer Stechapfel
 Datura tatula L., Blauer Stechapfel
 Daucus carota L., Wilde Möhre
 Deschampsia cespitosa (L.) P. B., Rasen-Schmiehe
 Deschampsia flexuosa (L.) TRIN., Draht-Schmiehe
 Descurainia sophia (L.) PRANTL, Sophienrauke
 Dianthus armeria L., Rauhe Nelke
 Dianthus carthusianorum L. s. l., Karthäuser Nelke
 Dianthus deltoides L., Heide-Nelke
 Dianthus seguieri VILL., Busch-Nelke
 Dianthus superbus L., Pracht-Nelke
 Dichostylis micheliana (L.) NEES, Michelis Zwergzypergras
 Digitalis grandiflora MILL., Großblütiger Fingerhut
 Digitalis purpurea L., Roter Fingerhut
 Digitaria ischaemum (SCHWEIGG.) MUHL., Kahle Fingerhirse
 Digitaria sanguinalis (L.) SCOP, Blutrote Fingerhirse
 Diplotaxis muralis (L.) DC., Mauer-Doppelsame
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., Schmalblättriger Doppelsame
 Dipsacus fullonum L., Wilde Karde
 Doronicum pardalianches L., Kriechende Gemswurz
 Draba muralis L., Mauer-Felsenblümchen
 Drosera rotundifolia L., Rundblättriger Sonnentau
 Dryopteris carthusiana (VILL.) H. P. FUCHS, Dorniger Wurm-farn
 Dryopteris cristata (L.) A. GRAY, Kamm-Wurm-farn
 Dryopteris dilatata (HOFFM.) A. GRAY, Breitblättriger Wurm-farn
 Dryopteris filix-mas (L.) SCHOTT, Gemeiner Wurm-farn
 Echinochloa crus-galli (L.) P. B., Gemeine Hühnerhirse
 Echinochloa muricata P. B. (FERNALD), Hühnerhirse
 Echinocystis lobata (MICHX.) TORR. & A. GRAY, Gelappte Stachelgurke
 Echinops sphaerocephalus L., Große Kugeldistel
 Echium vulgare L., Gemeiner Natterkopf
 Elatine alsinastrum L., Quirl-Tännel
 Elatine hexandra (LAPIERRE) DC., Sechsmänniges Tännel
 Elatine hydropiper L., Wasserpfeffer-Tännel
 Elatine triandra SCHKUHR, Dreimänniges Tännel
 Eleocharis acicularis (L.) ROEM. & SCHULT, Nadel-Sumpfsimse
 Eleocharis austriaca HAYEK, Österreichische Sumpfsimse
 Eleocharis mamillata LINDB. FIL. s. str., Zitzen-Sumpfsimse
 Eleocharis multicaulis (SM.) DESV., Vielstängelige Sumpfsimse
 Eleocharis ovata (ROTH) ROEM. & SCHULT, Ei-Sumpfsimse
 Eleocharis palustris (L.) ROEM. & SCHULT., Gemeine Sumpfsimse
 Eleocharis uniglumis (LINK) SCHULT., Einspelzige Sumpfsimse
 Elodea canadensis MICHX., Kanadische Wasserpest
 * Elsholtzia ciliata (THUNB.) HYL., Echte Kamminze
 Elymus caninus (L.) L., Hunds-Quecke
 Elymus repens (L.) GOULD, Gemeine Quecke
 Epilobium angustifolium L., Schmalblättr. Weidenröschen
 Epilobium ciliatum RAFIN., Drüsiges Weidenröschen

- Epilobium hirsutum* L., Rauhaariges Weidenröschen
Epilobium montanum L., Berg-Weidenröschen
Epilobium palustre L., Sumpf-Weidenröschen
Epilobium parviflorum SCHREB., Kleinblütiges Weidenröschen
Epilobium roseum SCHREB., Rosenrotes Weidenröschen
Epilobium tetragonum L. s. l., Vierkantiges Weidenröschen
Epilobium tetragonum ssp. *lamyi* (F. W. SCHULTZ) NYMAN, Graugrünes Weidenröschen
Epilobium tetragonum ssp. *tetragonum*
Epipactis atrorubens (BERNH.) BESSER, Serapias atrorubens HOFFM.
Epipactis helleborine (L.) CRANTZ, Breitblättriger Sitter
Epipactis leptochila (GODF.) GODF., Schmallippiger Sitter
Epipactis palustris (L.) CRANTZ, Sumpf-Sitter
Epipactis purpurata SM., Violetter Sitter
Equisetum arvense L., Acker-Schachtelhalm
Equisetum fluviatile L., Teich-Schachtelhalm
Equisetum hyemale L., Winter-Schachtelhalm
Equisetum palustre L., Sumpf-Schachtelhalm
Equisetum pratense EHRH., Wiesen-Schachtelhalm
* *Equisetum ramosissimum* DESF., Ästiger Schachtelhalm
Equisetum sylvaticum L., Wald-Schachtelhalm
Eragrostis albensis H. SCHOLZ, Elb-Liebesgras
Eragrostis minor HOST, Kleines Liebesgras
Eranthis hyemalis (L.) SALISB., Winterling
Erica tetralix L., Glocken-Heide
Erigeron acris L., Scharfes Berufkraut
Erigeron annuus (L.) PERS., Feinstrahl-Berufkraut
Erigeron annuus ssp. *septentrionalis* (FERNALD & WIEG.) WAGEN
Erigeron annuus ssp. *strigosus* (WILLD.),
Eriophorum angustifolium HONCK., Schmalblättriges Wollgras
Erodium cicutarium (L.) L'HER., Gemeiner Reiherschnabel
Erophila praecox (STEVEN) DC., Frühlings-Hungerblümchen
Erophila verna (L.) CHEVALL., Frühlings-Hungerblümchen
Erucastrum gallicum (WILLD.) O.E. SCHULZ, Französische Hundsräuke
Eryngium campestre L., Feld-Mannstreu
Erysimum cheiranthoides L., Acker-Schöterich
Erysimum crepidifolium RCHB., Gänsesterbe
Erysimum marschallianum ANDRZ. ex DC., Harter Schöterich
Erysimum odoratum EHRH., Duft-Schöterich
Erysimum virgatum ROTH, Ruten-Schöterich
Eupatorium cannabinum L., Kunigundenkraut, Wasserdost
Euphorbia cyparissias L., Zypressen-Wolfsmilch
Euphorbia dulcis L., Süße Wolfsmilch
Euphorbia esula L., Esels-Wolfsmilch
Euphorbia exigua L., Kleine Wolfsmilch
Euphorbia helioscopia L., Sonnenwend-Wolfsmilch
Euphorbia lathyris L., Spring-Wolfsmilch
Euphorbia palustris L., Sumpf-Wolfsmilch
Euphorbia peplus L., Garten-Wolfsmilch
* *Euphorbia platyphyllos* L., Breitblättrige Wolfsmilch
Euphrasia campestris JORD., Großblütiger Augentrost
* *Euphrasia nemorosa* (PERS.) WALLR., Hain-Augentrost
Euphrasia officinalis L., Großblütiger Augentrost
Evonymus europaea L., Europäisches Pfaffenhütchen
Fagus sylvatica L., Rotbuche
Falcaria vulgaris BERNH., Sichelmöhre
Fallopia convolvulus (L.) A. LÖVE, Gemeiner Windenknöterich
Fallopia dumetorum (L.) HOLUB, Hecken-Windenknöterich
Festuca altissima ALL., Wald-Schwengel
Festuca arundinacea SCHREB., Rohr-Schwengel
Festuca brevipila TRACEY, Furchen-Schwengel
Festuca filiformis POURR., Haar-Schwengel
Festuca gigantea (L.) VILL., Riesen-Schwengel
Festuca ovina L. s. str., Echter Schaf-Schwengel
Festuca polesica ZAPAL., Dünen-Schwengel
Festuca pratensis HUDS., Wiesen-Schwengel
Festuca psammophila (HACKEL ex CELAK.) FRITSCH, Sand-Schwengel
Festuca pseudovina HACKEL ex WIESB., Falscher Schaf-Schwengel
Festuca rubra L., Rot-Schwengel
Festuca rupicola HEUFFEL, Furchen-Schwengel
Festuca valesiaca SCHLEICHER ex GAUDI, Walliser Schwengel
Filago arvensis L., Acker-Filzkraut
Filago minima (SM.) PERS., Zwerg-Filzkraut
Filago vulgaris LAMK., Deutsches Filzkraut
Filipendula ulmaria (L.) MAXIM., Grobes Mädesüß
Filipendula vulgaris MOENCH, Kleines Mädesüß
Foeniculum vulgare MILL., Fenchel
Fragaria moschata DUCHESNE, Zimt-Erdbeere
Fragaria vesca L., Wald-Erdbeere
Fragaria viridis DUCHESNE, Knack-Erdbeere
Frangula alnus MILL., Faulbaum
Fraxinus excelsior L., Gemeine Esche
Fraxinus pennsylvanica MARSHALL, Rot-Esche
Fumaria officinalis L. s. l., Gemeiner Erdrach
Fumaria officinalis ssp. *wirtgenii* (KOCH) ARCANG., Wirtgens Erdrach
* *Fumaria schleicheri* SOY.-WILL., Schleichers Erdrach
Fumaria vaillantii LOISEL., Vaillants Erdrach
Gagea bohemica (ZAUSCH.) SCHULT. & SCHULT, Felsen-Goldstern
* *Gagea bohemica* ssp. *bohemica*
Gagea bohemica ssp. *saxatilis* (MERT. & KOCH) PASCHER
Gagea lutea (L.) KER-GAW., Wald-Goldstern
Gagea minima (L.) KER-GAW., Zwerg-Goldstern
Gagea pratensis (PERS.) DUM., Wiesen-Goldstern
Gagea villosa (M. BIEB.) DUBY, Acker-Goldstern
Galanthus nivalis L., Schneeglöckchen
Galeopsis bifida BOENN., Kleinblütiger Hohlzahn
Galeopsis ladanum L., Acker-Hohlzahn
Galeopsis pubescens BESSER, Weichhaariger Hohlzahn
Galeopsis speciosa MILL., Bunter Hohlzahn
Galeopsis tetrahit L., Stechender Hohlzahn
Galinsoga ciliata (RAFIN.) BLAKE, Zottiges Franzosenkraut
Galinsoga parviflora CAV., Kleinblütiges Franzosenkraut
Galium album MILL., Weißes Labkraut
Galium aparine L., Kletten-Labkraut
Galium boreale L., Nordisches Labkraut
Galium mollugo L. s. l., Wiesen-Labkraut
Galium odoratum (L.) SCOP., Waldmeister
Galium palustre L. s. l., Sumpf-Labkraut
Galium pumilum MURRAY s. str., Heide-Labkraut
Galium rotundifolium L., Rundblatt-Labkraut
Galium saxatile L., Harz-Labkraut
Galium spurium L., Kleinfrücht. Kletten-Labkraut
Galium sylvaticum L., Wald-Labkraut
* *Galium tricorutum* DANDY, Dreihörniges Labkraut
Galium uliginosum L., Moor-Labkraut
Galium verum agg., Artengruppe Echtes Labkraut
Galium verum L. s. str., Echtes Labkraut
Genista germanica L., Deutscher Ginster
Genista pilosa L., Haar-Ginster
Genista tinctoria L., Färber-Ginster
Genistella sagittale (L.) GAMS, Flügelginster
Gentiana pneumonanthe L., Lungen-Enzian
Geranium columbinum L., Tauben-Storchschnabel
Geranium dissectum L., Schlitzblättr. Storchschnabel
Geranium molle L., Weicher Storchschnabel
Geranium palustre L., Sumpf-Storchschnabel
Geranium phaeum L., Brauner Storchschnabel
Geranium pratense L., Wiesen-Storchschnabel
Geranium pusillum BURM. FIL., Zwerg-Storchschnabel
Geranium pyrenaicum BURM. FIL., Pyrenäen-Storchschnabel
Geranium robertianum L., Ruprechts-Storchschnabel
Geranium sanguineum L., Blut-Storchschnabel
Geum rivale L., Bach-Nelkenwurz
Geum urbanum L., Echte Nelkenwurz
* *Gladiolus palustris* GAUDIN, Sumpf-Siegwurz
Glaux maritima L., Strand-Milchkraut
Glechoma hederacea L. s. str., Gundermann

Glyceria declinata BREB., Blaugrüner Schwaden
Glyceria fluitans (L.) R. BR., Flutender Schwaden
Glyceria maxima (HARTMAN) HOLMBERG, Wasser-Schwaden
Glyceria notata CHEVALL., Falt-Schwaden
Gnaphalium luteoalbum L., Gelbweißes Ruhrkraut
Gnaphalium sylvaticum L., Wald-Ruhrkraut
Gnaphalium uliginosum L., Sumpf-Ruhrkraut
Gratiola officinalis L., Gottes-Gnadenkraut
* *Groenlandia densa* (L.) FOURR., Fischkraut
Guizotia abyssinica (L.FIL.) CASS., Ramtillkraut
Gymnadenia conopsea (L.) R. BR., Große Höndelwurz
Gymnocarpium dryopteris (L.) NEWMAN, Eichenfarn
Gypsophila muralis L., Acker-Gipskraut
Gypsophila paniculata L., Schleier-Gipskraut
Gypsophila perfoliata L., Durchwachsenblättriges Gipskraut
Gypsophila scorzonrifolia SER., Schwarzwurzelblättriges Gipskraut
Hedera helix L., Efeu
Helianthemum nummularium (L.) MILL. s. l., Gemeines Sonnenröschen
Helianthemum nummularium ssp. *obscurum* (CEL.) HOLUB,
Helianthus tuberosus L., Topinambur
Helichrysum arenarium (L.) MOENCH, Sand-Strohblume
Helictotrichon pratense (L.) BESSER, Echter Wiesenhafer
Helictotrichon pubescens (HUDES.) PILGER, Flaumiger Wiesenhafer
Heracleum mantegazzianum SOMM. & LEV., Riesen-Bärenklau
Heracleum sphondylium L., Wiesen-Bärenklau
Herniaria glabra L., Kahles Bruchkraut
* *Herniaria hirsuta* L., Behaartes Bruchkraut
Hesperis matronalis L., Gemeine Nachtkiöle
Hieracium aurantiacum L., Orangerotes Habichtskraut
Hieracium caespitosum DUM., Wiesen-Habichtskraut
Hieracium cymosum L., Trugdoldiges Habichtskraut
Hieracium echinoides LUMN., Natterkopf-Habichtskraut
Hieracium fallax WILLD., Täuschendes Habichtskraut
Hieracium inuloides TAUSCH, Alant-Habichtskraut
Hieracium lachenalii C. C. GMEL., Gemeines Habichtskraut
Hieracium lactucella WALLR., Ährchen-Habichtskraut
Hieracium laevigatum WILLD., Glatte Habichtskraut
Hieracium murorum L., Wald-Habichtskraut
Hieracium pilosella L., Kleines Habichtskraut
Hieracium piloselloides VILL., Florentiner Habichtskraut
Hieracium sabaudum L., Savoyer Habichtskraut
Hieracium umbellatum L., Dolden-Habichtskraut
Hierochloa odorata (L.) P. B., Duft-Mariengras
Hippuris vulgaris L., Tannenwedel
Holcus lanatus L., Wolliges Honiggras
Holcus mollis L., Weiches Honiggras
Holosteum umbellatum L., Dolden-Spurre
Hordeum jubatum L., Mähnen-Gerste
Hordeum murinum L. s. l., Mäuse-Gerste
Hordeum secalinum SCHREB., Wiesen-Gerste
Hottonia palustris L., Wasserfeder
Humulus lupulus L., Hopfen
Hydrocharis morsus-ranae L., Froschbiß
Hydrocotyle vulgaris L., Wassernabel
Hyoscyamus niger L., Bilsenkraut
Hypericum hirsutum L., Rauhaariges Hartheu
Hypericum humifusum L., Liegendes Hartheu
Hypericum maculatum agg., Kanten-Hartheu
Hypericum perforatum L., Tüpfel-Hartheu
Hypericum pulchrum L., Schönes Hartheu
Hypericum quadrangulum L., Flügel-Hartheu
Hypochaeris glabra L., Kahles Ferkelkraut
Hypochaeris maculata L., Geflecktes Ferkelkraut
Hypochaeris radicata L., Gemeines Ferkelkraut
Illecebrum verticillatum L., Knorpelmiere
Impatiens glandulifera ROYLE, Drüsiges Springkraut
Impatiens noli-tangere L., Echtes Springkraut
Impatiens parviflora DC., Kleines Springkraut
Inula britannica L., Wiesen-Alant
Inula conyzae (GRIESELICH) MEIKLE, Dürrwurz
Inula germanica L., Deutscher Alant
Inula hirta L., Rauhaariger Alant
Inula salicina L., Weidenblättriger Alant
Iris pseudacorus L., Wasser-Schwertlilie
Iris sibirica L., Sibirische Schwertlilie
Isatis tinctoria L., Färber-Waid
Isolepis setacea (L.) R. BR., Schuppensimse
Iva xanthiifolia NUTT., Rispenkraut
Jasione montana L., Berg-Sandköpfchen
Juncus acutiflorus EHRH. ex HOFFM., Spitzblütige Binse
Juncus articulatus L., Glieder-Binse
Juncus articulatus ssp. *macrocephalus* (VIV.) PARL.
Juncus atratus KROCK., Schwarzblütige Binse
Juncus bufonius L., Kröten-Binse
Juncus bulbosus L., Zwiebel-Binse
Juncus bulbosus ssp. *bulbosus*,
Juncus capitatus WEIGEL, Kopf-Binse
Juncus compressus JACQ., Zusammgedrückte Binse
Juncus conglomeratus L., *Juncus subuliflorus* DREJER
Juncus effusus L., Flatter-Binse
Juncus filiformis L., Faden-Binse
Juncus gerardii LOISEL., Salz-Binse
Juncus inflexus L., Blaugrüne Binse
Juncus ranarius PERR. & SONG., Frosch-Binse
Juncus squarrosus L., Sparrige Binse
Juncus subnodulosus SCHRANK, Stumpfblütige Binse
Juncus tenageia EHRH., Sand-Binse
Juncus tenuis WILLD., Zarte Binse
Juniperus communis L. s. l., Gemeiner Wacholder
Jurinea cyanoides (L.) RCHB., Sand-Silberscharte
Kickxia elatine (L.) DUM., Echtes Tännelkraut
Knautia arvensis (L.) COULTER, Acker-Witwenblume
Kochia scoparia (L.) SCHRAD., Sommerzypresse
Kochia scoparia ssp. *densiflora* (TURCZ.), Besenkraut
Koeleria cristata (L.) PERS., Zierliches Schillergras
Koeleria glauca (SPRENG.) DC., Blaugrünes Schillergras
Koeleria pyramidata (LAMK.) P. B., Großes Schillergras
* *Lactuca quercina* L., Eichen-Lattich
* *Lactuca saligna* L., Weidenblättriger Lattich
Lactuca serriola L., Kompass-Lattich
Lamium album L., Weiße Taubnessel
Lamium amplexicaule L., Stängelumfassende Taubnessel
Lamium galeobdolon (L.) L. s. str., Goldnessel
Lamium hybridum VILL. s. str., Eingeschnittene Taubnessel
Lamium maculatum L., Gefleckte Taubnessel
Lamium purpureum L. s. l., Purpurote Taubnessel
Lamium purpureum L. s. str., Purpurote Taubnessel
Lappula squarrosa (RETZ.) DUM., Kletten-Igelsame
Lapsana communis L., Gemeiner Rainkohl
* *Laserpitium prutenicum* L., Preußisches Laserkraut
Lathraea squamaria L., Schuppenwurz
Lathyrus aphaca L., Ranken-Platterbse
* *Lathyrus heterophyllus* L., Wald-Platterbse
Lathyrus latifolius L., Breitblättrige Platterbse
Lathyrus linifolius (REICHARD) BÄSSLER, Berg-Platterbse
Lathyrus nissolia L., Gras-Platterbse
Lathyrus palustris L., Sumpf-Platterbse
Lathyrus pratensis L., Wiesen-Platterbse
Lathyrus sylvestris L., Wald-Platterbse
Lathyrus tuberosus L., Erdnuss-Platterbse
Lathyrus vernus (L.) BERNH., Frühlings-Platterbse
* *Lavatera thuringiaca* L., Thüringer Srauchpappel
Leersia oryzoides (L.) SW., Wilder Reis
Lemna gibba L., Bucklige Wasserlinse
Lemna minor L., Kleine Wasserlinse
Lemna trisulca L., Untergetauchte Wasserlinse
Lemna turionifera LANDOLT, Rote Wasserlinse
Leontodon autumnalis L., Herbst-Löwenzahn
Leontodon hispidus L., Rauher Löwenzahn
Leontodon taraxacoides (VILL.) MERAT, Nickender Löwenzahn
Leonurus cardiaca L., Herzgespann
Leonurus marrubiastrum L., Katzenschwanz
Lepidium campestre (L.) R. BR., Feld-Kresse
Lepidium densiflorum SCHRAD., Dichtblütige Kresse
Lepidium latifolium L., Breitblättrige Kresse
Lepidium perfoliatum L., Durchwachsenblättrige Kresse
Lepidium ruderales L., Schutt-Kresse
Lepidium virginicum L., Virginische Kresse

Leucanthemum vulgare LAMK., Wiesen-Margarite
Leucocjum vernum L., Märzenbecher
Leymus arenarius (L.) HOCHST., Strandroggen
Ligustrum vulgare L., Liguster
Lilium martagon L., Türkenbund-Lilie
Limosella aquatica L., Schlammling, Schlammkraut
* *Linaria arvensis* (L.) DESF., Acker-Leinkraut
Linaria dalmatica (L.) MILL., Dalmatisches Leinkraut
Linaria spartea (L.) SPAZ., Ruten-Leinkraut
Linaria vulgaris MILL., Gemeines Leinkraut
Lindernia dubia (L.) PENNELL, Großes Büchsenkraut
Lindernia procumbens (KROCK.) PHILCOX, Liegendes Büchsenkraut
Linum catharticum L., Purgier-Lein
Listera ovata (L.) R. BR., Großes Zweiblatt
Lithospermum arvense L., Acker-Steinsame
Lithospermum purpurocaeruleum L., Purpurblauer Steinsame
* *Littorella uniflora* (L.) ASCH., Strandling
Lolium multiflorum LAMK., Welsches Weidelgras
Lolium perenne L., Deutsches Weidelgras
* *Lolium temulentum* L., Taumel-Lolch
Lonicera caprifolium L., Jelängerjelieber
Lonicera periclymenum L., Deutsches Geißblatt
Lonicera xylosteum L., Rote Heckenkirsche
Lotus corniculatus L., Gemeiner Hornklee
Lotus glaber MILL., Salz-Hornklee
Lotus uliginosus SCHKUHR, Sumpf-Hornklee
Ludwigia palustris (L.) ELLIOTT, Sumpf-Heusenkraut
Lunaria annua L., Einjähriges Silberblatt
Lupinus polyphyllus LINDL., Stauden-Lupine
* *Luronium natans* (L.) RAF., Froschkraut
Luzula campestris (L.) DC., Gemeine Hainsimse
Luzula luzuloides (LAMK.) DANDY & WILM., Schmalblättrige Hainsimse
Luzula multiflora (EHRH. ex RETZ.) LEJ., Bleiche Hainsimse
Luzula multiflora ssp. *multiflora*,
Luzula pallidula KIRSCHNER, Sudeten-Hainsimse
Luzula pilosa (L.) WILLD., Haar-Hainsimse
Lychnis flos-cuculi L., Kuckucks-Lichtnelke
Lychnis viscaria L., Pechnelke
Lycium barbarum L., Gemeiner Bocksdorn
Lycium chinense MILL., Chinesischer Bocksdorn
Lycopersicon esculentum MILL., Tomate
* *Lycopodiella inundata* (L.) HOLUB, Gemeiner Moorbörlapp
Lycopus europaeus L., Ufer-Wolfstrapp
* *Lycopus exaltatus* EHRH., Hoher Wolfstrapp
Lysimachia nemorum L., Hain-Gilbweiderich
Lysimachia nummularia L., Pfennig-Gilbweiderich
Lysimachia punctata L., Drüsiger Gilbweiderich
Lysimachia thyrsoiflora L., Strauß-Gilbweiderich
Lysimachia vulgaris L., Gemeiner Gilbweiderich
Lythrum hyssopifolia L., Ysop-Blutweiderich
Lythrum salicaria L., Gemeiner Blutweiderich
Maianthemum bifolium (L.) F. W. SCHMIDT, Zweiblättrige Schattenblume
Malus domestica BORKH., Kultur-Apfel
Malus sylvestris MILL., Wild-Apfel
Malva alcea L., Siegmarswurz
Malva moschata L., Moschus-Malve
Malva neglecta WALLR., Weg-Malve
Malva pusilla SM., Kleinblütige Malve
Malva sylvestris L., Wilde Malve
Malva sylvestris ssp. *mauritiana* (L.), Wilde Malve
Marrubium vulgare L., Gemeiner Andorn
Matricaria discoidea DC., Strahlenlose Kamille
Matricaria recutita L., Echte Kamille
Medicago falcata L., Sichel-Luzerne
Medicago lupulina L., Hopfenklee
Medicago minima (L.) L., Zwerg-Schneckenklee
Medicago sativa L., Saat-Luzerne
Medicago x varia MARTYN, Bastard-Luzerne
Melampyrum arvense L., Acker-Wachtelweizen
Melampyrum cristatum L., Kamm-Wachtelweizen
Melampyrum nemorosum L., Hain-Wachtelweizen
Melampyrum pratense L., Wiesen-Wachtelweizen
Melica nutans L., Nickendes Perlgras
Melica uniflora RETZ., Einblütiges Perlgras
Melilotus albus MED., Weißer Steinklee
Melilotus altissimus THUILL., Hoher Steinklee
Melilotus dentatus (W. & K.) PERS., Salz-Steinklee
Melilotus officinalis (L.) LAMK., Echter Steinklee
Mentha aquatica L., Wasser-Minze
Mentha arvensis L., Acker-Minze
Mentha longifolia (L.) HUDS. em. HARLEY, Roß-Minze
Mentha pulegium L., Polei-Minze
Mentha spicata L., Grüne Minze
Mentha x verticillata L., Quirl-Minze
Menyanthes trifoliata L., Fieberklee, Bitterklee
Mercurialis annua L., Einjähriges Bingelkraut
Mercurialis perennis L., Ausdauerndes Bingelkraut
Mespilus germanica L., Deutsche Mispel
Milium effusum L., Wald-Flattergras
Mimulus guttatus DC., Gelbe Gauklerblume
* *Minuartia viscosa* (SCHREB.) SCHINZ & THELL., Klebrige Miere
Misopates orontium (L.) RAFIN., Feldlöwenmaul
Moehringia trinervia (L.) CLAIRV., Dreinervige Nabelmiere
Molinia arundinacea SCHRANK, Moor-Pfeifengras
Molinia caerulea (L.) MOENCH, Pfeifengras
Moneses uniflora (L.) A. GRAY, Moosauge
Montia fontana L. s. l., Bach-Quellkraut (= *M. verna*)
Montia fontana ssp. *chondrosperma* (FENZL) S. M. WALTERS
Montia fontana ssp. *fontana* (= *M. lamprosperma*)
Mycelis muralis (L.) DUM., Mauerlattich
Myosotis arvensis HILL, Acker-Vergissmeinnicht
Myosotis discolor PERS., Buntes Vergissmeinnicht
Myosotis laxa LEHM., Rasen-Vergissmeinnicht
Myosotis nemorosa BESSER, Hain-Vergissmeinnicht
Myosotis ramosissima ROCHEL ex SCHULT., Rauhes Vergissmeinnicht
Myosotis scorpioides L., Sumpf-Vergissmeinnicht
Myosotis sparsiflora MIKAN FIL. ex POHL, Zerstreutblütiges Vergissmeinnicht
Myosotis stricta LINK ex ROEM. & SCHULT., Sand-Vergissmeinnicht
Myosotis sylvatica EHRH. ex HOFFM., Wald-Vergissmeinnicht
Myosurus minimus L., Mäuseschwänzchen
Myriophyllum alterniflorum DC., Wechselblütiges Tausendblatt
Myriophyllum spicatum L., Ähren-Tausendblatt
Myriophyllum verticillatum L., Quirl-Tausendblatt
* *Najas marina* L., Großes Nixkraut
Najas minor ALL., Kleines Nixkraut
Nardus stricta L., Borstgras
Nasturtium officinale R. BR., Gemeine Brunnenkresse
Neottia nidus-avis (L.) L.C.RICHARD, Nestwurz
Nepeta cataria L., Echte Katzenminze
Neslia paniculata (L.) DESV., Finkensame
Nonea pulla (L.) DC., Mönchskraut
Nuphar lutea (L.) SIBTH. & SM., Große Mummel
* *Nuphar pumila* (TIMM) DC., Zwerg-Mummel
Nymphaea alba L., Weiße Seerose
* *Nymphoides peltata* (S. G. GMEL.) O. KUNTZE, Seekanne
Odontites vernus (BELLARDI) DUM., Acker-Zahnrost
Odontites vulgaris MOENCH, Roter Zahnrost
Oenanthe aquatica (L.) POIRET, Wasserfenchel
Oenanthe fistulosa L., Röhrlige Pferdesaat
Oenothera biennis L. s. l., Gemeine Nachtkerze
Oenothera oakesiana (A. GRAY) ROBBINS
Oenothera parviflora L. s. l., Kleinblütige Nachtkerze
Omphalodes scorpioides (HAENKE) SCHRANK, Wald-Geckenkemein
Ononis arvensis L., Bocks-Hauhechel
Ononis repens L., Kriechende Hauhechel
Ononis spinosa L., Dornige Hauhechel
Onopordum acanthium L., Eselsdistel
Ophioglossum vulgatum L., Natternzunge
* *Orchis coriophora* L., Wanzen-Knabenkraut
Orchis mascula L., Stattliches Knabenkraut
* *Orchis morio* L., Kleines Knabenkraut
* *Orchis palustris* JACQ. s. l., Sumpf-Knabenkraut
Origanum vulgare L., Gemeiner Dost

- * *Orlaya grandiflora* (L.) HOFFM., Strahlen-Breitsame
Ornithogalum nutans L., Nickender Milchstern
Ornithogalum orthophyllum TEN., Kochs Milchstern
Ornithogalum umbellatum L., Dolden-Milchstern
Ornithopus perpusillus L., Vogelfuß
* *Orobancha caryophyllacea* SM., Gemeine Sommerwurz
* *Orobancha purpurea* JACQ., Violette Sommerwurz
Osmunda regalis L., Königsfarn
Oxalis acetosella L., Wald-Sauerklee
Oxalis corniculata L., Gehörnter Sauerklee
Oxalis dillenii JACQ., Dilleniuss-Sauerklee
Oxalis fontana BUNGE, Europäischer Sauerklee
Panicum capillare L., Haar-Hirse
Papaver argemone L., Sand-Mohn
Papaver dubium L., Saat-Mohn
Papaver rhoeas L., Klatsch-Mohn
Parietaria officinalis L., Aufrechtes Glaskraut
Paris quadrifolia L., Einbeere
Parnassia palustris L., Sumpf-Herzblatt
Pastinaca sativa L., Pastinak
Pedicularis palustris L., Sumpf-Läusekraut
Pedicularis sylvatica L., Wald-Läusekraut
Peplis portula L., Sumpfuendel
Petasites hybridus (L.) GAERTN., MEY. & SCHERB., Gemeine Pestwurz
Petasites spurius (RETZ.) RCHB., Filzige Pestwurz
Petrorhagia prolifera (L.) BALL & HEYW., Sprossendes Nelkenköpfchen
Peucedanum cervaria (L.) LAPEYR., Hirschwurz
Peucedanum officinale L., Echter Haarstrang
Peucedanum oreoselinum (L.) MOENCH, Berg-Haarstrang
Peucedanum palustre (L.) MOENCH, Sumpf-Haarstrang
Phacelia tanacetifolia BENTH., Tausendschön
Phalaris arundinacea L., Rohr-Glanzgras
Phalaris canariensis L., Kanariengras
Phleum phleoides (L.) KARSTEN, Steppen-Lieschgras
Phleum pratense L. s. str., Wiesen-Lieschgras
* *Phlomis tuberosa* L., Knollen-Brandkraut
Phragmites australis (CAV.) TRIN. ex STEUD., Gemeines Schilf
Physalis alkekengi L., Wilde Blasenkirscbe
Phyteuma orbiculare L. s. l., Kopfige Teufelskralle
Phyteuma orbiculare ssp. *orbiculare*,
Phyteuma spicatum L., Ährige Teufelskralle
Picea abies (L.) KARSTEN, Gemeine Fichte
Picris hieracioides L. s. l., Gemeines Bitterkraut
* *Pilularia globulifera* L., Pillenfarn
Pimpinella major (L.) HUDS., Große Pimpinelle
Pimpinella nigra MILL., Schwarze Pimpinelle
Pimpinella saxifraga L., Kleine Pimpinelle
Pinus sylvestris L., Wald-Kiefer
Plantago altissima L., Spitz-Wegerich
Plantago arenaria W. & K., Sand-Flohsame
Plantago lanceolata L., Spitz-Wegerich
Plantago lanceolata ssp. *sphaerostachya*
Plantago major L. s. l., Breit-Wegerich
Plantago major ssp. *intermedia* (GILIB.), Kleiner Wegerich
Plantago major ssp. *major*,
Plantago maritima L., Strand-Wegerich
Plantago media L., Mittlerer Wegerich
Platanthera bifolia (L.) L. C. RICHARD, Weiße Waldhyazinthe
* *Platanthera chlorantha* (CUSTER) RCHB., Grünliche Waldhyazinthe
Poa angustifolia L., Schmalblättriges Rispengras
Poa annua L., Einjähriges Rispengras
Poa bulbosa L., Zwiebel-Rispengras
Poa compressa L., Plattthalm-Rispengras
Poa nemoralis L., Hain-Rispengras
Poa palustris L., Sumpf-Rispengras
Poa pratensis L. s. str., Wiesen-Rispengras
Poa trivialis L. s. l., Gemeines Rispengras
* *Polycnemum arvense* L., Acker-Knorpelkraut
Polygala amara L., Bitteres Kreuzblümchen
* *Polygala amarella* CRANTZ, Sumpf-Kreuzblümchen
Polygala comosa SCHKUHR, Schopf-Kreuzblümchen
Polygala vulgaris L., Gemeines Kreuzblümchen
Polygala vulgaris ssp. *vulgaris*,
Polygonatum multiflorum (L.) ALL., Vielblütige Weißwurz
Polygonatum odoratum (MILL.) DRUCE, Salomonsiegel
Polygonum amphibium L., Wasser-Knöterich
Polygonum aviculare L. s. str., Vogel-Knöterich
Polygonum bistorta L., Wiesen-Knöterich
Polygonum hydropiper L., Pfeffer-Knöterich
Polygonum lapathifolium L. s. l., Ampfer-Knöterich
Polygonum minus HUDS., Kleiner Knöterich
Polygonum mite SCHRANK, Milder Knöterich
Polygonum persicaria L., Floh-Knöterich
Polypodium vulgare L., Gemeiner Tüpfelfarn
Populus alba L., Silber-Pappel
Populus nigra L., Schwarz-Pappel
Populus tremula L., Espe
Populus x canadensis MOENCH, Kanadische Pappel
Portulaca oleracea L., Gemüse-Portulak
Potamogeton acutifolius LINK ex ROEM. & SCHULT., Spitzblättriges Laichkraut
Potamogeton alpinus BALBIS, Alpen-Laichkraut
Potamogeton berchtoldii FIEBER, Berchtolds Laichkraut
* *Potamogeton compressus* L., Flachstängliges Laichkraut
Potamogeton crispus L., Krauses Laichkraut
* *Potamogeton friesii* RUPR., Stachelspitziges Laichkraut
Potamogeton lucens L., Spiegelndes Laichkraut
Potamogeton natans L., Schwimmendes Laichkraut
* *Potamogeton x nitens* WEBER, Glanz-Laichkraut
Potamogeton obtusifolius MERT. & KOCH, Stumpfblättriges Laichkraut
Potamogeton pectinatus L., Kamm-Laichkraut
Potamogeton perfoliatus L., Durchwachsenes Laichkraut
Potamogeton pusillus agg., Artengruppe Zwerg-Laichkraut
Potamogeton pusillus L., Zwerg-Laichkraut
* *Potamogeton rutilus* WOLFGANG, Rötliches Laichkraut
Potamogeton trichoides CHAM. & SCHLECHTEN, Haarblättriges Laichkraut
Potentilla alba L., Weißes Fingerkraut
Potentilla anglica LAICH., Englisches Fingerkraut
Potentilla anserina L., Gänse-Fingerkraut
Potentilla argentea L., Silber-Fingerkraut
Potentilla dissecta (WALLR.) ZIMMETER,
Potentilla erecta (L.) RÄUSCHEL, Tormentill, Blutwurz
Potentilla incana GÄRTN. MEY. & SCHERB., Sand-Fingerkraut
Potentilla norvegica L., Norwegisches Fingerkraut
Potentilla palustris (L.) SCOP., Blutauge
Potentilla pusilla HOST, Flaum-Fingerkraut
Potentilla recta L., Aufrechtes Fingerkraut
Potentilla reptans L., Kriechendes Fingerkraut
* *Potentilla rupestris* L., Felsen-Fingerkraut
Potentilla supina L., Niedriges Fingerkraut
Potentilla tabernaemontani ASCH., Frühlings-Fingerkraut
Primula veris L., Wiesen-Schlüsselblume
Prunella vulgaris L., Gemeine Braunelle
Prunus avium L., Vogel-Kirsche
Prunus cerasus L., Sauer-Kirsche
Prunus domestica L., Zwetsche, Pflaume
Prunus fruticosa PALL., Steppen-Kirsche
Prunus mahaleb L., Steinweichsel
Prunus padus L., Gewöhnliche Traubenkirsche
Prunus serotina EHRH., Späte Traubenkirsche
Prunus spinosa L. s. l., Schlehe, Schwarzdorn
Prunus spinosa ssp. *spinosa*,
Pteridium aquilinum (L.) KUHN, Adlerfarn
Puccinellia distans (L.) PARL. s. str., Gemeiner Salzschwaden
Pulicaria dysenterica (L.) BERNH., Großes Flohkraut
Pulicaria vulgaris GAERTN., Kleines Flohkraut
Pulmonaria obscura DUM., Dunkles Lungenkraut
Pulmonaria officinalis L., Echtes Lungenkraut
Pulsatilla pratensis (L.) MILL., Wiesen-Kuhschelle
* *Pulsatilla vulgaris* MILL., Gemeine Kuhschelle
Pyrola minor L., Kleines Wintergrün
Pyrus communis L., Kultur-Birne
Pyrus pyraeaster BURGSD., Wild-Birne
Quercus petraea (MATT.) LIEBL., Trauben-Eiche
Quercus robur L., Stiel-Eiche
Quercus rubra L., Rot-Eiche
Radiola linoides ROTH, Zwerglein
Ranunculus acris L., Scharfer Hahnenfuß

Ranunculus aquatilis L., Haarblättriger Wasserhahnenfuß
Ranunculus arvensis L., Acker-Hahnenfuß
Ranunculus auricomus L., Goldschopf-Hahnenfuß
Ranunculus bulbosus L., Knolliger Hahnenfuß
Ranunculus circinatus SIBTH., Spreizender Wasserhahnenfuß
Ranunculus ficaria L., Scharbockskraut
Ranunculus flammula L., Brennender Hahnenfuß
Ranunculus fluitans LAMK., Flutender Wasserhahnenfuß
Ranunculus illyricus L., Illyrischer Hahnenfuß
Ranunculus lanuginosus L., Wolliger Hahnenfuß
Ranunculus lingua L., Zungen-Hahnenfuß
Ranunculus nemorosus DC., Hain-Hahnenfuß
Ranunculus peltatus SCHRANK, Schild-Wasserhahnenfuß
Ranunculus penicillatus (DUM.) BAB., Gemeiner Wasserhahnenfuß
Ranunculus polyanthemos L., Vielblütiger Hahnenfuß
Ranunculus repens L., Kriechender Hahnenfuß
Ranunculus sardous CRANTZ, Rauher Hahnenfuß
Ranunculus sceleratus L., Gift-Hahnenfuß
Ranunculus trichophyllus CHAIX s. l., Haarblättriger Wasserhahnenfuß
Raphanus raphanistrum L., Hederich
Rapistrum rugosum (L.) ALL., Runzliger Windsbock
Reseda lutea L., Gelbe Resede
Reseda luteola L., Färber-Resede
Reynoutria japonica HOUTT., Japan-Staudenknöterich
Reynoutria sachalinensis (SCHMIDT PETROP.), Sacchalin-Staudenknöterich
Rhamnus cathartica L., Purgier-Kreuzdorn
Rhinanthus angustifolius C. C. GMEL. s. l., Großer Klappertopf
Rhinanthus minor L., Kleiner Klappertopf
Rhinanthus minor ssp. *minor*,
Ribes alpinum L., Alpen-Johannisbeere
Ribes aureum PURSH, Gold-Johannisbeere
Ribes nigrum L., Schwarze Johannisbeere
Ribes rubrum L., Rote Johannisbeere
Ribes spicatum ROBS., Ährige Johannisbeere
Ribes uva-crispa L., Stachelbeere
Robinia pseudoacacia L., Robinie, Falsche Akazie
Roegneria canina (L.) NEVSKI, Hunds-Quecke
Rorippa amphibia (L.) BESSER, Wasserkresse
Rorippa anceps (WAHLENB.) RCHB., Niederliegende Sumpfkresse
Rorippa austriaca (CRANTZ) BESSER, Österreichische Sumpfkresse
Rorippa palustris (L.) BESSER em. JONS., Gemeine Sumpfkresse
Rorippa pyrenaica (L.) RCHB., Pyrenäen-Sumpfkresse
Rorippa sylvestris (L.) BESSER, Wilde Sumpfkresse
Rorippa x armoracoides (TAUSCH) FUSS, Meerrettichblättrige Sumpfkresse
Rosa canina L. s. l., Hunds-Rose
Rosa canina L. s. str., Hunds-Rose
Rosa corymbifera BORKH. s. l., Hecken-Rose
Rosa dumalis BECHST., Rotblättrige Rose
Rosa gallica L., Essig-Rose
Rosa glauca POURR., Rotblättrige Rose
Rosa multiflora THUNB., Büschel-Rose
Rosa rubiginosa L., Wein-Rose
Rosa rugosa THUNB., Kartoffel-Rose
Rosa tomentella LEMAN, Sumpflättrige Rose
Rosa tomentosa SM., Filz-Rose
Rosa villosa L., Apfel-Rose
Rubus caesius L., Kratzbeere
Rubus fruticosus agg., Echte Brombeere
Rubus idaeus L., Himbeere
Rubus lamprocaulos G. BRAUN,
Rubus montanus LIBERT ex LEJ., Mittelgebirgs-Brombeere
Rubus nemoralis P. J. MÜLLER, (ob?)
Rubus nemorosus HAYNE & WILLD., Balfours Brombeere (ob?)
Rubus saxatilis L., Felsen-Himbeere
Rubus sprengelii WEIHE, Sprengels-Brombeere
Rumex acetosa L., Wiesen-Sauerampfer
Rumex acetosella L. s. l., Kleiner Sauerampfer
Rumex acetosella ssp. *acetosella*, Schmalblättriger Ampfer
Rumex aquaticus L., Wasser-Ampfer
Rumex conglomeratus MURRAY, Knäuel-Ampfer
Rumex crispus L., Krauser Ampfer
Rumex hydrolapathum HUDS., Fluss-Ampfer
Rumex maritimus L., Strand-Ampfer
Rumex obtusifolius L., Stumpflättriger Ampfer
Rumex palustris SM., Sumpf-Ampfer
Rumex patientia L., Ewiger Spinat
Rumex sanguineus L., Hain-Ampfer
Rumex stenophyllus LEDEB., Schmalblättriger Ampfer
Rumex thyrsiflorus FINGERH., Rispen-Sauerampfer
Rumex triangulivalvis (DANSER) RECH. FIL., Weidenblatt-Ampfer
* *Sagina apetala* ARD., Wimper-Mastkraut
Sagina nodosa (L.) FENZL, Knotiges Mastkraut
Sagina procumbens L., Liegendes Mastkraut
Sagittaria sagittifolia L., Pfeilkraut
Salicornia europaea L., Gemeiner Queller
Salix acutifolia WILLD., Spitzblättrige Weide
Salix alba L., Silber-Weide
Salix aurita L., Ohr-Weide
Salix caprea L., Sal-Weide
Salix cinerea L., Grau-Weide
Salix fragilis L., Bruch-Weide
Salix pentandra L., Lorbeer-Weide
Salix purpurea L., Purpur-Weide
Salix repens L., Kriech-Weide
Salix triandra L., Mandel-Weide
Salix viminalis L., Korb-Weide
Salix x rubens SCHRANK
Salsola kali L., Kali-Salzkraut
Salsola kali ssp. *ruthenica* (ILJIN) SOO.
Salvia pratensis L., Wiesen-Salbei
Salvia verticillata L., Quirl-Salbei
Salvinia natans (L.) ALL., Gemeiner Schwimmfarn
* *Sambucus ebulus* L., Zwerg-Holunder
Sambucus nigra L., Schwarzer Hollunder
Sambucus racemosa L., Hirsch-Holunder
Samolus valerandi L., Salzbugne
Sanguisorba minor SCOP. s. l., Kleiner Wiesenknopf
Sanguisorba officinalis L., Großer Wiesenknopf
Sanicula europaea L., Sanikel
Saponaria officinalis L., Echtes Seifenkraut
Saxifraga granulata L., Körnchen-Steinbrech
Scabiosa canescens W. & K., Graue Skabiose
Scabiosa columbaria L., Tauben-Skabiose
Scabiosa ochroleuca L., Gelbe Skabiose
Schoenoplectus lacustris (L.) PALLA, Gemeine Teichsimse
Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. GMEL.) PALLA, Salz-Teichsimse
Scilla bifolia L., Zweiblättriger Blaustern
Scilla siberica HAW., Sibirischer Blaustern
Scilla vindobonensis SPETA, Wiener Blaustern
* *Scirpoides holoschoenus* (L.) SOJAK, Gewöhnliche Kugelsimse
Scirpus radicans SCHKUHR, Wurzelnde Simse
Scirpus sylvaticus L., Wald-Simse
Scleranthus annuus L. s. str., Einjähriger Knäuel
Scleranthus perennis L., Ausdauernder Knäuel
Scleranthus polycarpus L., Triften-Knäuel
* *Sclerochloa dura* (L.) P. B., Hartgras
Scolochloa festucacea (WILLD.) LINK, Schilfschwengel
Scorzonera hispanica L., Garten-Schwarzwurzel
* *Scorzonera laciniata* L., Schlitzblättriger Stielsame
Scrophularia nodosa L., Knoten-Braunwurz
Scrophularia umbrosa DUM., Flügel-Braunwurz
Scutellaria galericulata L., Gemeines Helmkraut
Scutellaria hastifolia L., Spießblättriges Helmkraut
Sedum acre L., Scharfer Mauerpfeffer
Sedum maximum (L.) HOFFM., Große Fetthenne
Sedum rupestre L., Felsen-Fetthenne
Sedum sexangulare L., Milder Mauerpfeffer
Sedum spurium M. BIEB., Kaukasus-Fetthenne
Sedum telephium L., Purpur-Fetthenne
Selinum carvifolia (L.) L., Kümmel-Silge
Senecio aquaticus HILL, Wasser-Greiskraut
* *Senecio congestus* (R. BR.) DC., Moor-Greiskraut
Senecio erraticus BERTOL., Spreizblättriges Greiskraut

- Senecio erucifolius L., Raukenblättriges Greiskraut
 Senecio jacobaea L., Jakobs-Greiskraut
 Senecio nemorensis agg., Hain-Greiskraut
 Senecio ovatus (GAERTN., MEY. & SCHERB.) WILLD., Fuchssches Kreuzkraut
 Senecio paludosus L., Sumpf-Greiskraut
 Senecio sarracenicus L., Fluss-Greiskraut
 Senecio sylvaticus L., Wald-Greiskraut
 Senecio vernalis W. & K., Frühlings-Greiskraut
 Senecio viscosus L., Klebriges Greiskraut
 Senecio vulgaris L., Gemeines Greiskraut
 Serratula tinctoria L. s. l., Färber-Scharte
 Setaria pumila (POIRET) ROEM. & SCHULT., Fuchsrote Borstenhirse
 * Setaria verticillata (L.) P. B., Kletten-Borstenhirse
 Setaria viridis (L.) P. B., Grüne Borstenhirse
 Sherardia arvensis L., Ackerröte
 Silaum silaus (L.) SCHINZ & THELL., Wiesen-Silau
 * Silene armeria L., Nelken-Leimkraut
 Silene dichotoma EHRH., Gabel-Leimkraut
 Silene dioica (L.) CLAIRV., Rote Lichtnelke
 Silene latifolia ssp. alba (MILL.) GREUT, Weiße Lichtnelke
 Silene noctiflora L., Acker-Lichtnelke
 Silene nutans L., Nickendes Leimkraut
 Silene otites (L.) WIBEL, Ohrlöffel-Leimkraut
 Silene vulgaris (MOENCH) GARCKE s. l., Gemeines Leimkraut
 Sinapis alba L., Weißer Senf
 Sinapis arvensis L., Acker-Senf
 Sisymbrium altissimum L., Hohe Rauke
 Sisymbrium irio L., Glanz-Rauke
 Sisymbrium loeselii L., Lösels Rauke
 Sisymbrium officinale (L.) SCOP., Wege-Rauke
 Sisymbrium orientale L., Orientalische Rauke
 Sisymbrium volgense M. BIEB. ex E.FOURN., Wolga-Rauke
 Sium latifolium L., Breitblättriger Merk
 Solanum dulcamara L., Bittersüßer Nachtschatten
 Solanum nigrum L., Schwarzer Nachtschatten
 Solanum nitidibaccatum BITTER, Argentinischer Nachtschatten
 Solanum sisymbriifolium LAMK.,
 * Solanum alatum MOENCH, Rotbeeriger Nachtschatten
 Solanum villosum MILL., Gelbbeeriger Nachtschatten
 Solidago canadensis L., Kanadische Goldrute
 Solidago gigantea AIT., Riesen-Goldrute
 Solidago virgaurea L., Gemeine Goldrute
 Sonchus arvensis L., Acker-Gänsedistel
 Sonchus asper (L.) HILL, Rauhe Gänsedistel
 Sonchus oleraceus L., Kohl-Gänsedistel
 Sonchus palustris L., Sumpf-Gänsedistel
 Sorbus aucuparia L., Eberesche
 Sorbus intermedia (EHRH.) PERS., Schwedische Mehlbeere
 Sparganium emersum REHMANN, Einfacher Igelkolben
 Sparganium erectum L., Ästiger Igelkolben
 Sparganium natans L., Zwerg-Igelkolben
 Spargula arvensis L., Acker-Spark
 Spargula morisonii BOREAU, Frühlings-Spark
 Spargula pentandra L., Fünfmänniger Spark
 Spargularia echinosperma (CELAK.) ASCH. & GR., Igelsamige Schuppenmiere
 Spargularia maritima (ALL.) CHIOVENDA, Flügelsamige Schuppenmiere
 Spargularia rubra (L.) J. & C. PRESL, Rote Schuppenmiere
 Spargularia salina J. & C. PRESL, Salz-Schuppenmiere
 Spirodela polyrhiza (L.) SCHLEIDEN, Teichlinse
 Stachys arvensis (L.) L., Acker-Ziest
 Stachys germanica L., Deutscher Ziest
 Stachys palustris L., Sumpf-Ziest
 Stachys recta L., Aufrechter Ziest
 Stachys sylvatica L., Wald-Ziest
 Stellaria aquatica (L.) SCOP., Gemeiner Wasserdarm
 Stellaria glauca WITH., Graugrüne Sternmiere
 Stellaria graminea L., Gras-Sternmiere
 Stellaria holostea L., Echte Sternmiere
 Stellaria media (L.) VILL. s. str., Vogelmiere
 Stellaria neglecta WEIHE, Auwald-Sternmiere
 Stellaria nemorum L., Hain-Sternmiere
 Stellaria pallida (DUM.) PIRE, Bleiche Sternmiere
 Stellaria uliginosa MURRAY, Quell-Sternmiere
 * Stipa borysthena KLOKOV ex PROKUDIN, Echtes Federgras
 Stipa capillata L., Pfriemengras
 Stipa pennata agg.
 Stipa pennata L. s. str., Echtes Federgras
 Stratiotes aloides L., Krebssschere, Wasserlilie
 * Suaeda maritima (L.) DUM., Strand-Sode
 * Subularia aquatica L., Pfiemenkresse
 Succisa pratensis MOENCH, Teufelsabbiss
 Symphoricarpos albus (L.) BLAKE, Schneebeere, Knallerbse
 Symphytum officinale L. s. l., Gemeiner Beinwell
 Symphytum officinale ssp. officinale
 Symphytum tuberosum L., Knoten-Beinwell
 Syringa vulgaris L., Gemeiner Flieder
 Tanacetum corymbosum (L.) C. H. SCHULTZ, Ebensträußige Margerite
 Tanacetum parthenium (L.) C.H.SCHULTZ, Mutterkraut
 Tanacetum vulgare L., Rainfarn
 Taraxacum laevigatum agg., Schwielen-Löwenzahn
 Taraxacum officinale agg., Gemeiner Löwenzahn
 Taraxacum palustre agg., Sumpf-Kuhblume
 Taraxacum subalpinum HUDZIOK, Grobzackige Sumpf-Kuhblume
 Taxus baccata L., Eibe
 Teesdalia nudicaulis (L.) R. BR., Bauernsenf
 Tetragonolobus maritimus (L.) ROTH, Spargelerbse
 Teucrium scordium L., Lauch-Gamander
 Teucrium scorodonia L., Salbei-Gamander
 Thalictrum aquilegifolium L., Akelei-Wiesenraute
 Thalictrum flavum L., Gelbe Wiesenraute
 Thalictrum lucidum L., Glanz-Wiesenraute
 Thalictrum minus L., Kleine Wiesenraute
 Thalictrum simplex L., Einfache Wiesenraute
 Thalictrum simplex ssp. galioides (DC.), Einfache Wiesenraute
 Thelypteris limbosperma (ALL.) H. P. FUCHS, Bergfarn
 Thelypteris palustris SCHOTT, Sumpffarn
 Thelypteris phegopteris (L.) SLOSSON, Buchenfarn
 Thesium alpinum L., Alpen-Vermeinkraut
 * Thesium ebracteatum HAYNE, Vorblattloses Vermeinkraut
 Thesium linophyllum L., Mittleres Vermeinkraut
 Thlaspi arvense L., Acker-Hellerkraut
 Thlaspi caerulescens J. & C. PRESL s. str., Gebirgs-Täschelkraut
 * Thlaspi montanum L., Berg-Täschelkraut
 Thlaspi perfoliatum L., Durchwachsenblättriges Täschelkraut
 Thymus praecox OPIZ, Frühblühender Thymian
 Thymus pulegioides L., Gemeiner Thymian
 Thymus serpyllum L., Sand-Thymian
 Tilia cordata MILL., Winter-Linde
 Tilia platyphyllos SCOP., Sommer-Linde
 Tordylium maximum L., Große Ziermet
 Torilis japonica (HOUTT.) DC., Gemeiner Klettenkerbel
 Tragopogon dubius SCOP., Großer Bocksbart
 Tragopogon pratensis L. s. l., Wiesen-Bocksbart
 Tragopogon pratensis ssp. minor (MILL.), WAHLENB., Kleinblütiger Bocksbart
 Tragopogon pratensis ssp. orientalis (L.) CELAK., Orientalischer Bocksbart
 Tragopogon pratensis ssp. pratensis
 Trapa natans L., Wassernuss
 Trifolium alpestre L., Wald-Klee
 Trifolium arvense L., Hasen-Klee
 Trifolium aureum POLLICH, Gold-Klee
 Trifolium campestre SCHREB., Feld-Klee
 Trifolium dubium SIBTH., Kleiner Klee
 Trifolium fragiferum L., Erdbeer-Klee
 Trifolium hybridum L., Schweden-Klee
 Trifolium medium L., Zickzack-Klee
 Trifolium montanum L., Berg-Klee
 Trifolium pratense L., Rot-Klee
 Trifolium repens L., Weiß-Klee
 Trifolium resupinatum L., Persicher Klee
 *Trifolium retusum L., Kleinblütiger Klee

Trifolium striatum L., Streifen-Klee
Triglochin maritimum L., Strand-Dreizack
Triglochin palustre L., Sumpf-Dreizack
Tripleurospermum maritimum (L.) KOCH, Geruchlose Kamille
Tripleurospermum maritimum agg., Artengruppe Geruchlose Kamille
Tripleurospermum perforatum (MERAT) LAINZ
Trisetum flavescens (L.) P. B., Goldhafer
 * *Trollius europaeus* L., Trollblume
Tulipa sylvestris L., Wilde Tulpe
 * *Turgenia latifolia* (L.) HOFFM., Turgenie
Tussilago farfara L., Huflattich
Typha angustifolia L., Schmalblättriger Rohrkolben
Typha latifolia L., Breitblättriger Rohrkolben
Ulex europaeus L., Stechginster, Gaspeldorn
Ulmus glabra HUDS., Berg-Ulme
Ulmus laevis PALL., Flatter-Ulme
Ulmus minor MILL., Feld-Ulme
Urtica dioica L., Große Brennnessel
Urtica kioviensis ROGOWICZ, Röhricht-Brennnessel
 * *Urtica pilulifera* L., Pillen-Brennnessel
Urtica urens L., Kleine Brennnessel
Utricularia australis R. BR., Südlicher Wasserschlauch
Utricularia minor L., Kleiner Wasserschlauch
Utricularia vulgaris L., Gemeiner Wasserschlauch
 * *Vaccaria hispanica* (MILL.) RAUSCHERT, Saat-Kuhnelke
Vaccinium myrtillus L., Heidelbeere, Blaubeere
Vaccinium oxycoccos L., Gemeine Moosbeere
Valeriana dioica L., Kleiner Baldrian
Valeriana officinalis L. s. str., Echter Baldrian
Valeriana procurrens WALLR., Kriechender Baldrian
Valeriana sambucifolia POHL, Holunderblättriger Baldrian
Valerianella dentata (L.) POLLICH, Gezähntes Rapünzchen
Valerianella locusta (L.) LATERRADE, Gemeines Rapünzchen
Verbascum blattaria L., Motten-Königskerze
Verbascum densiflorum BERTOL., Großblütige Königskerze
Verbascum lychnitis L., Mehliges Königskerze
Verbascum nigrum L., Schwarze Königskerze
Verbascum phlomoides L., Windblumen-Königskerze
Verbascum phoeniceum L., Purpur-Königskerze
Verbascum thapsus L., Kleinblütige Königskerze
Verbena officinalis L., Echtes Eisenkraut
Veronica agrestis L., Acker-Ehrenpreis
Veronica anagallis-aquatica L., Blauer Wasser-Ehrenpreis
Veronica arvensis L., Feld-Ehrenpreis
Veronica austriaca agg., österreichischer Ehrenpreis
Veronica beccabunga L., Bach-Ehrenpreis
Veronica catenata PENNELL, Roter Wasser-Ehrenpreis
Veronica chamaedrys L., Gamander-Ehrenpreis
Veronica hederifolia L. s. str., Efeu-Ehrenpreis
Veronica longifolia L., Langblättriger Blauweiderich

Veronica montana L., Berg-Ehrenpreis
Veronica officinalis L., Echter Ehrenpreis
Veronica opaca FRIES, Glanzloser Ehrenpreis
Veronica persica POIRET, Persischer Ehrenpreis
Veronica polita FRIES, Glanz-Ehrenpreis
Veronica praecox ALL., Früher Ehrenpreis
Veronica prostrata L., Liegender Ehrenpreis
Veronica scutellata L., Schild-Ehrenpreis
Veronica serpyllifolia L., Quendel-Ehrenpreis
Veronica spicata L., Ähriger Blauweiderich
Veronica sublobata M. A. FISCH., Gelappter Ehrenpreis
Veronica triphyllos L., Dreiteiliger Ehrenpreis
Veronica verna L., Frühlings-Ehrenpreis
Viburnum opulus L., Gemeiner Schneeball
Vicia angustifolia L., Schmalblättrige Wicke
Vicia cassubica L., Kassuben-Wicke
Vicia cracca L., Vogel-Wicke
Vicia dumetorum L., Hecken-Wicke
Vicia grandiflora SCOP, Großblütige Wicke
Vicia hirsuta (L.) S. F. GRAY, Rauhaaar-Wicke
Vicia lathyroides L., Platterbsen-Wicke
Vicia parviflora CAV., Zierliche Wicke
Vicia sativa L., Saat-Wicke
Vicia sepium L., Zaun-Wicke
Vicia tenuifolia ROTH, Schmalblättrige Vogelwicke
Vicia tetrasperma (L.) SCHREB., Viersamige Wicke
Vicia villosa ROTH s. l., Zottel-Wicke
Vinca minor L., Kleines Immergrün
Vincetoxicum hirundinaria MED., Schwalbenwurz
Viola arvensis MURRAY, Feld-Stiefmütterchen
Viola canina L., Hunds-Veilchen
Viola elatior FRIES, Hohes Veilchen
Viola hirta L., Rauhaaar-Veilchen
Viola odorata L., März-Veilchen
Viola palustris L., Sumpf-Veilchen
Viola pumila CHAIX, Niedriges Veilchen
Viola reichenbachiana BOREAU, Wald-Veilchen
Viola riviniana RCHB., Hain-Veilchen
Viola rupestris F. W. SCHMIDT, Sand-Veilchen
Viola stagnina KIT., Gräben-Veilchen
Viola tricolor L., Wildes Stiefmütterchen
Virga pilosa (L.) HILL, Behaarte Schuppenkarde
Viscum album L. s. l., Laubholz-Mistel
Vulpia bromoides (L.) S. F. GRAY, Trespen-Federschwingel
Vulpia myuros (L.) C. C. GMEL., Mäuseschwanz-Federschwingel
Xanthium albinum (WIDDER) H. SCHOLZ em. WAGENITZ, Elb-Spitzklette
Xanthium spinosum L., Dornige Spitzklette
 * *Xanthium strumarium* L., Gewöhnliche Spitzklette
Zannichellia palustris L., Sumpf-Teichfaden

Weichtiere (Mollusca)

Acanthinula aculeata (O. F. MÜLLER, 1774), Stachel-schnecke
Acroloxus lacustris (LINNAEUS, 1758), Teichnapfschnecke
Aegopinella epipedostoma (FAGOT, 1879), Verkannte Glanzschnecke
Aegopinella nitens (MICHAUD, 1831), Weitmündige Glanzschnecke
Aegopinella nitidula (DRAPARNAUD, 1805), Rötliche Glanzschnecke
Aegopinella pura (ALDER, 1830), Kleine Glanzschnecke
Ancylus fluviatilis O. F. MÜLLER, 1774, Flussnapfschnecke
Anisus leucostoma (MILLET, 1813), Weißmündige Tellerschnecke
Anisus spirorbis (LINNAEUS, 1758), Gelippte Tellerschnecke
Anisus vortex (LINNAEUS, 1758), Scharfe Tellerschnecke
Anodonta anatina (LINNAEUS, 1758), Entenmuschel
Anodonta cygnea (LINNAEUS, 1785), Große Teichmuschel
Aplexa hypnorum (LINNAEUS, 1758), Moosblasen-

schnecke
Arianta arbustorum (LINNAEUS, 1758), Gefleckte Schnirkelschnecke
Arion circumscriptus (JOHNSTON, 1828), Graue Wegschnecke
Arion distinctus (MABILLE, 1888), Garten-Wegschnecke
Arion fasciatus (NILSSON, 1823), Gelbstreifige Wegschnecke
Arion intermedius (NORMAND, 1852), Kleine Wegschnecke
Arion rufus (LINNAEUS, 1758), Große Wegschnecke
Arion silvaticus (LOHMANDER, 1937), Wald-Wegschnecke
Arion subfuscus (DRAPARNAUD, 1805), Braune Wegschnecke
Balea (Alinda) biplicata (MONTAGU, 1803), Gemeine Schließmundschnecke
Bathyomphalus contortus (LINNAEUS, 1758), Riementellerschnecke
Bithynia leachii (SHEPPARD, 1823), Bauchige Schnauzen-

* = ausgestorbene oder verschollene Art (vgl. Tab. 44)

- schnecke
Bithynia tentaculata (LINNAEUS, 1758), Gemeine Schnauzenschnecke
Carychium minimum (O. F. MÜLLER, 1774), Bauchige Zwerghornschnecke
Carychium tridentatum (RISSO, 1826), Schlanke Zwerghornschnecke
Cepaea hortensis (O. F. MÜLLER, 1774) Garten-Schnirkelschnecke
Cepaea nemoralis (LINNAEUS, 1758), Hain-Schnirkelschnecke
Cernuelle neglecta (DRAPARNAUD, 1805), Rotmündige Heideschnecke
Clausilia pumila C. PFEIFFER, 1818, Keulige Schließmundschnecke
Cochlicopa lubrica (O. F. MÜLLER, 1774), Gemeine Achatsschnecke
Cochlicopa lubricella (ROSSMAESSLER, 1835), Kleine Achatsschnecke
Cochlicopa nitens (GALLENSTEIN, 1848), Glänzende Achatsschnecke
Cochlodina laminata (MONTAGU, 1803), Glatte Schließmundschnecke
Columella aspera WALDEN, 1966, Rauhe Windelschnecke
Columella edentula (DRAPARNAUD, 1805), Zahnlose Windelschnecke
Corbicula fluminea (O. F. MÜLLER, 1774), Grobgestreifte Körbchenmuschel
Deroceras agreste (LINNAEUS, 1758), Einfarbige Ackerschnecke
Deroceras laeve (O. F. MÜLLER, 1774), Wasserschnegel
Deroceras reticulatum (O. F. MÜLLER, 1774), Genetzte Ackerschnecke
Deroceras sturanyi (SIMROTH, 1894), Hammerschnegel
Discus rotundatus (O. F. MÜLLER, 1774), Gefleckte Schlüsselschnecke
Dreissena polymorpha (PALLAS, 1771), Wandermuschel
Euconulus alderi (GRAY, 1840), Dunkles Kegelchen
Euconulus fulvus (O. F. MÜLLER, 1774), Helles Kegelchen
Ferrissia wautieri (MIROLLI, 1960), Flache Mützenschnecke
Fruticicola fruticum (O. F. MÜLLER, 1774), Genabelte Strauchschnecke
Galba truncatula (O. F. MÜLLER, 1774), Kleine Sumpfschnecke
Gyraulus albus (O. F. MÜLLER, 1774), Weißes Posthörnchen
Gyraulus crista (LINNAEUS, 1758), Zwergposthörnchen
Gyraulus laevis (ALDER, 1838), Glatte Posthörnchen
Gyraulus parvus (SAY, 1817), Kleines Posthörnchen
Gyraulus rossmaessleri (AUERSWALD, 1852), Rossmäesslers Posthörnchen
Helix pomatia LINNAEUS, 1758, Weinbergschnecke
Hippeutis complanata (LINNAEUS, 1758), Linsenförmige Tellerschnecke
Limax cinereoniger (WOLF, 1803), Schwarzer Schnegel
Lithoglyphus naticoides (C. PFEIFFER, 1818), Flussteinleber
Lymnea stagnalis (LINNAEUS, 1758), Spitzhornschnecke
Malacolimax tenellus (O. F. MÜLLER, 1774), Pilzschnegel
Marstoniopsis scholtzi (A. SCHMIDT, 1856), Schöngesichtige Zwergdeckelschnecke
Menetus dilatatus (GOULD, 1841), Amerikanische Posthornschnecke
Monachoides incarnatus (O. F. MÜLLER, 1774), Rötliche Laubschnecke
Musculium lacustre (O. F. MÜLLER 1774), Häubchenmuschel
* *Myxas glutinosa* (O. F. MÜLLER 1774), Mantelschnecke
Nesovitreia hammonis (STRÖM, 1765), Braune Streifen glanzschnecke
Oxychilus cellarius (O. F. MÜLLER, 1774), Kellerglanzschnecke
Oxyloma elegans (RISSO, 1826), Schlanke Bernsteinschnecke
Oxyloma sarsii (ESMARCK, 1886), Rötliche Bernsteinschnecke
* *Perforatella bidentata* GMELIN, 1788, Zweizahnige Laubschnecke
Physa fontinalis (LINNAEUS, 1758), Quellblasenschnecke
Physella acuta (Draparnaud, 1801), Spitze Blasenschnecke
Physella heterostropha (SAY, 1871), Amerikanische Blasenschnecke
Pisidium amnicum (O. F. MÜLLER, 1774), Große Erbsenmuschel
Pisidium casertanum (POLI, 1791), Gemeine Erbsenmuschel
Pisidium henslowanum (SHEPPARD, 1823), Kleine Faltererbsenmuschel
Pisidium milium (HELD, 1836), Eckige Erbsenmuschel
Pisidium moitessierianum (PALADILHE, 1866), Winzige Faltererbsenmuschel
Pisidium nitidum (JENYNS, 1832), Glänzende Erbsenmuschel
Pisidium obtusale (LAMARCK, 1818), Stumpfe Erbsenmuschel
Pisidium personatum MALM, 1855, Quellererbsenmuschel
Pisidium pseudophaerium FAVRE, 1927, Kugelige Erbsenmuschel
Pisidium pulchellum (JENYNS, 1832), Schöne Erbsenmuschel
Pisidium subtruncatum MALM, 1855, Schiefe Erbsenmuschel
Pisidium supinum A. SCHMIDT, 1851, Dreieckige Erbsenmuschel
Planorbis barbi (LINNAEUS, 1758), Posthornschnecke
Planorbis carinatus O. F. MÜLLER, 1774, Gekielte Tellerschnecke
Planorbis planorbis (LINNAEUS, 1758), Gemeine Tellerschnecke
Potamopyrgus antipodarum (GRAY, 1843), Neuseeländische Zwergdeckelschnecke
* *Pseudodonata complanata* (ROSSMAESSLER, 1835), Abgeplattete Teichmuschel
Pseudotrachia rubiginosa ROSSMAESSLER, 1838, Uferlaubschnecke
Punctum pygmaeum (DRAPARNAUD, 1801), Punktschnecke
Pupilla muscorum (LINNAEUS, 1758), Moospuppenschnecke
Radix auricularia (LINNAEUS, 1758), Ohr-Schlamm-schnecke
Radix ovata (DRAPARNAUD, 1805), Eiförmige Schlamm-schnecke
Radix peregra (O. F. MÜLLER, 1774), Gemeine Schlamm-schnecke
Segmentina nitida (O. F. MÜLLER, 1774), Glänzende Teller-schnecke
Sphaerium corneum (LINNAEUS, 1758), Gemeine Kugel-muschel
Sphaerium nucleus (STUDER, 1820)
Sphaerium rivicola (LAMARCK, 1818), Flusskugelmuschel
Sphaerium solidum (NORMAND, 1844), Dickschalige Kugel-muschel
Stagnicola corvus (GMELIN, 1791), Große Sumpfschnecke
Stagnicola fuscus (C. PFEIFFER, 1821)
Stagnicola palustris (O. F. MÜLLER, 1774), Gemeine Sumpf-schnecke
Stagnicola cf. turricula (HELD, 1836), Schlanke Sumpf-schnecke
Succinea putris (LINNAEUS, 1758), Gemeine Bernstein-schnecke
Succinella oblonga (DRAPARNAUD, 1801), Kleine Bern-stein-schnecke
Theodoxus fluviatilis (LINNAEUS, 1758), Kahnschnecke
Trichia hispida (LINNAEUS, 1758), Gemeine Haarschnecke
* *Unio crassus* PHILIPSSON, 1788, Kleine Flussmuschel
Unio piscinalis (LINNAEUS, 1758), Malermuschel
Unio tumidus PHILIPSSON, 1788, Große Flussmuschel
Vallonia costata (O. F. MÜLLER, 1774), Gerippte Gras-schnecke
Vallonia enniensis (GREDLER, 1856), Feingerippte Gras-schnecke
Vallonia excentrica STERKI, 1893, Schiefe Grasschnecke
Vallonia pulchella (O. F. MÜLLER, 1774), Glatte Gras-schnecke

Valvata cristata O. F. MÜLLER, 1774, Flache Kiemenschnecke
Valvata macrostoma MÖRCH, 1864, Sumpf-Kiemenschnecke
Valvata piscinalis (O. F. MÜLLER, 1774), Gemeine Kiemenschnecke
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830, Schmale Windelschnecke
Vertigo antivertigo (DRAPARNAUD, 1802), Sumpf-Windelschnecke
Vertigo pusilla O. F. MÜLLER, 1774, Linksgewundene Windelschnecke
Vertigo pygmaea (DRAPARNAUD, 1801), Gemeine Windelschnecke

Vertigo substriata (JEFFREYS, 1833), Gestreifte Windelschnecke
Vitrea crystallina (O. F. MÜLLER, 1774), Gemeine Kristallschnecke
Vitrina pellucida (O. F. MÜLLER, 1774), Kuglige Glasschnecke
Viviparus contectus (MILLET, 1813), Spitze Sumpfdeckelschnecke
Viviparus viviparus (LINNAEUS, 1758), Stumpfe Sumpfdeckelschnecke
Zonitoides nitidus (O. F. MÜLLER, 1774), Glänzende Dolchschnecke

Egel (Hirudinea)

Alboglossiphonia heteroclita (LINNAEUS, 1758), Kleiner Schneckenegel
Alboglossiphonia hyalina (O. F. MÜLLER, 1774), Bernsteinfarbener Schneckenegel
Caspiobdella fadejewi (EPSHTEIN, 1961)
Dina lineata (O. F. MÜLLER, 1774), Liniierter Schlundegel
Erpobdella monostriata LINDENFELD & PIETRUSZYNSKI, 1890, Einstreifiger Schlundegel
Erpobdella nigricollis (BRANDES, 1900), Schwarzbindiger Schlundegel
Erpobdella octoculata (LINNAEUS, 1758), Gemeiner Schlundegel, Hundeegel
Erpobdella testacea (SAVIGNY, 1822), Schlamm-Schlundegel
Erpobdella vilnensis (LISKIEWICZ, 1925), Gesprenkelter Schlundegel
Glossiphonia complanata (LINNAEUS, 1758), Großer Schneckenegel

Glossiphonia concolor (APATHY, 1888), Einfarbiger Schneckenegel
Glossiphonia nebulosa KALBE, 1964, Bach-Schneckenegel
Helobdella stagnalis (LINNAEUS, 1758), Zweiäugiger Plattegel
Haemopsis sanguisuga (LINNAEUS, 1758), Vielfraßegel, Pferdeegel
Hemiclepsis marginata (O. F. MÜLLER, 1774)
Piscicola geometra (LINNAEUS, 1758), Gemeiner Fischegel
Piscicola pojmanskae BIELECKI, 1994
Placobdella costata (FR. MÜLLER, 1846), Schildkrötenegel
Theromyzon tessulatum (O. F. MÜLLER, 1774), Gemeiner Enteneegel
Trocheta cylindrica ÖRLEY, 1886, Zylindrischer Schlundegel

Webspinnen (Araneae)

Abacoproeces saltuum (L. KOCH, 1872)
Acartauchenius scurillus (O. P.-CAMBRIDGE, 1872)
Achaeearanea lunata (CLERCK, 1757)
Aelurillus v-insignitus (CLERCK, 1757)
Agraeocina striata (KULCZYNSKI, 1882)
Agroeca brunnea (BLACKWALL, 1833)
Agroeca cuprea MENGE, 1873
Agyneta conigera (O. P.-CAMBRIDGE, 1863)
Allomengea vidua (L. KOCH, 1879)
Allomengea scopigera (GRUBE, 1859)
Alopecosa barbipes (SUNDEVALL, 1832)
Alopecosa cuneata (CLERCK, 1757)
Alopecosa fabrilis (CLERCK, 1757)
Alopecosa pulverulenta (CLERCK, 1757)
Alopecosa schmidti (HAHN, 1835)
Alopecosa trabalis (CLERCK, 1757)
Anelosimus vittatus (C. L. KOCH, 1836)
Araeoncus humilis (BLACKWALL, 1841)
Araneus alsine (WALCKENAER, 1802)
Araneus diadematus CLERCK, 1757
Araneus marmoreus CLERCK, 1757
Araneus quadratus CLERCK, 1757
Araneus sturmi (HAHN, 1831)
Araneus triguttatus FABRICIUS, 1775
Araniella cucurbitina (CLERCK, 1757)
Arctosa leopardus (SUNDEVALL, 1833)
Arctosa perita (LATREILLE, 1799)
Argenna subnigra (O. P.-CAMBRIDGE, 1861)
Argiope bruennichi (SCOPOLI, 1772)
Argyroneta aquatica (CLERCK, 1757)
Atypus affinis EICHWALD, 1830
Aulonia albimana (WALCKENAER, 1805)
Ballus chalybeius (WALCKENAER, 1802)
Baryphyma pratense (BLACKWALL, 1861)

Bathyphantes approximatus (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)
Bathyphantes gracilis (BLACKWALL, 1841)
Bathyphantes nigrinus (WESTRING, 1851)
Bathyphantes parvulus (WESTRING, 1851)
Berlandina cinerea (MENGE, 1872)
Bianor aurocinctus (OHLERT, 1865)
Centromerita bicolor (BLACKWALL, 1833)
Centromerita concinna (THORELL, 1875)
Centromerus incilium (L. KOCH, 1881)
Centromerus pabulator (O. P.-CAMBRIDGE, 1875)
Centromerus prudens (O. P.-CAMBRIDGE, 1873)
Centromerus sylvaticus (BLACKWALL, 1841)
Cercidia prominens (WESTRING, 1851)
Ceratinella brevipes (WESTRING, 1851)
Ceratinella brevis (WIDER, 1834)
Ceratinella scabrosa (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)
Ceratinopsis romana (O. P.-CAMBRIDGE, 1872)
Ceratinopsis stativa (SIMON, 1881)
Cheiracanthium campestre LOHMANDER, 1944
Cheiracanthium erraticum (WALCKENAER, 1802)
Cheiracanthium virescens (SUNDEVALL, 1833)
Cicurina cicur (FABRICIUS, 1793)
Clubiona brevipes BLACKWALL, 1841
Clubiona corticalis (WALCKENAER, 1802)
Clubiona diversa O. P.-CAMBRIDGE, 1862
Clubiona lutescens WESTRING, 1851
Clubiona neglecta O. P.-CAMBRIDGE, 1862
Clubiona pallidula (CLERCK, 1757)
Clubiona phragmitis C. L. KOCH, 1843
Clubiona reclusa O. P.-CAMBRIDGE, 1863
Clubiona stagnatilis KULCZYNSKI, 1897
Clubiona terrestris WESTRING, 1851
Collinsia distincta (SIMON, 1884)
Crustulina guttata (WIDER, 1834)

Cyclosa oculata (WALCKENAER, 1802)
Dendryphantès hastatus (CLERCK, 1757)
Diaea dorsata (FABRICIUS, 1777)
Dictyna pusilla THORELL, 1856
Dictyna uncinata THORELL, 1856
Dicymbium nigrum (BLACKWALL, 1834) s.l.
Dicymbium tibiale (BLACKWALL, 1836)
Diplocephalus cristatus (BLACKWALL, 1833)
Diplocephalus dentatus TULLGREN, 1955
Diplocephalus latifrons (O. P.-CAMBRIDGE, 1863)
Diplocephalus picinus (BLACKWALL, 1841)
Diplostyla concolor (WIDER, 1834)
Dipoena inornata (O. P.-CAMBRIDGE, 1861)
Dipoena melanogaster (C. L. KOCH, 1837)
Dismodicus bifrons (BLACKWALL, 1841)
Dolomedes plantarius (CLERCK, 1757)
Drassodes pubescens (THORELL, 1856)
Drassyllus lutetianus (L. KOCH, 1866)
Drassyllus praeficus (L. KOCH, 1866)
Drassyllus pumilus (C. L. KOCH, 1839)
Drassyllus pusillus (C. L. KOCH, 1833)
Dysdera crocata C. L. KOCH, 1838
Enoplognatha mordax (THORELL, 1875)
Enoplognatha oelandica (THORELL, 1875)
Enoplognatha ovata (CLERCK, 1757)
Enoplognatha thoracica (HAHN, 1833)
Entelecara acuminata (WIDER, 1834)
Entelecara berolinensis (WUNDERLICH, 1969)
Episinus angulatus (BLACKWALL, 1836)
Erigone atra BLACKWALL, 1833
Erigone dentipalpis (WIDER, 1834)
Erigone longipalpis (SUNDEVALL, 1830)
Erigonella hiemalis (BLACKWALL, 1841)
Ero aphana (WALCKENAER, 1802)
Euophrys frontalis (WALCKENAER, 1802)
Euophrys petrensis C. L. KOCH, 1837
Euryopsis flavomaculata (C. L. KOCH, 1836)
Euryopsis laeta WESTRING, 1862)
Evarcha arcuata (CLERCK, 1757)
Evarcha falcata (CLERCK, 1757)
Glyphesis servulus (SIMON, 1881)
Gnathonarium dentatum (WIDER, 1834)
Gonatium rubellum (BLACKWALL, 1841)
Gongylidiellum latebricola (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)
Gongylidiellum murcidum SIMON, 1884
Gongylidiellum vivum (O. P.-CAMBRIDGE, 1875)
Gongylidium rufipes (LINNAEUS, 1758)
Hahnna nava (BLACKWALL, 1841)
Haplodrassus cognatus (WESTRING, 1862)
Haplodrassus dalmatensis (L. KOCH, 1866)
Haplodrassus minor (O. P.-CAMBRIDGE, 1879)
Haplodrassus signifer (C. L. KOCH, 1839)
Haplodrassus silvestris (BLACKWALL, 1833)
Haplodrassus soerenseni (STRAND, 1900)
Haplodrassus umbratilis (L. KOCH, 1866)
Harpactea rubicunda (C. L. KOCH, 1838)
Heliophanus auratus C. L. KOCH, 1835
Heliophanus cupreus (WALCKENAER, 1802)
Heliophanus dubius C. L. KOCH, 1835
Heliophanus flavipes HAHN, 1832
Hylyphantes graminicola (SUNDEVALL, 1830)
Hypomma bituberculatum (WIDER, 1834)
Hypomma cornutum (BLACKWALL, 1833)
Hypomma fulvum (BÖSENBERG, 1902)
Hyssosinga albovittata (WESTRING, 1851)
Larinioides cornutus (CLERCK, 1757)
Larinioides patagiatus (CLERCK, 1757)
Lathys humilis (BLACKWALL, 1855)
Lepthyphantes angulatus (O. P.-CAMBRIDGE, 1881)
Lepthyphantes cristatus (MENGE, 1866)
Lepthyphantes decolor (WESTRING, 1862)
Lepthyphantes flavipes (BLACKWALL, 1854)
Lepthyphantes insignis O. P.-CAMBRIDGE, 1913
Lepthyphantes mansuetus (THORELL, 1875)
Lepthyphantes mengei KULCZYNSKI, 1887
Lepthyphantes minutus (BLACKWALL, 1833)
Lepthyphantes nitidus (THORELL, 1875)
Lepthyphantes pallidus (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)
Lepthyphantes tenuis (BLACKWALL, 1852)
Linyphia hortensis SUNDEVALL, 1830
Linyphia triangularis (CLERCK, 1757)
Macrargus rufus (WIDER, 1834)
Mangora acalypha (WALCKENAER, 1802)
Maso gallicus SIMON, 1894
Maso sundevalli (WESTRING, 1851)
Mecynargus foveatus (DAHL, 1912)
Meioneta beata (O. P.-CAMBRIDGE, 1906)
Meioneta rurestris (C. L. KOCH, 1836)
Meioneta saxatilis (BLACKWALL, 1844)
Metellina mengei (BLACKWALL, 1869)
Micaria dives (LUCAS, 1846)
Micaria fulgens (WALCKENAER, 1802)
Micaria pulicaria (SUNDEVALL, 1832)
Micrargus herbigradus (BLACKWALL, 1854)
Micrargus subaequalis (WESTRING, 1851)
Microctenonyx subitaneus (O. P.-CAMBRIDGE, 1875)
Microlinyphia pusilla (SUNDEVALL, 1830)
Microneta viaria (BLACKWALL, 1841)
Minyriolus pusillus (WIDER, 1834)
Mioxena blanda (SIMON, 1884)
Misumenops tricuspidatus (FABRICIUS, 1775)
Moebelia penicillata (WESTRING, 1851)
Neriere clathrata (SUNDEVALL, 1830)
Neriere furtiva (O. P.-CAMBRIDGE, 1870)
Neriere montana (CLERCK, 1757)
Nigma flavescens (WALCKENAER, 1830)
Nigma walckenaeria (ROEWER, 1951)
Nuctenea umbratica (CLERCK, 1757)
Oedothorax agrestis (BLACKWALL, 1853)
Oedothorax apicatus (BLACKWALL, 1850)
Oedothorax fuscus (BLACKWALL, 1834)
Oedothorax gibbosus (BLACKWALL, 1841)
Oedothorax retusus (WESTRING, 1851)
Oonops domesticus DALMAL, 1916
Ostearius melanopygius (O. P.-CAMBRIDGE, 1879)
Ozyptila atomaria (PANZER, 1801)
Ozyptila claveata (WALCKENAER, 1837)
Ozyptila praticola (C. L. KOCH, 1837)
Ozyptila scabricula (WESTRING, 1851)
Ozyptila simplex (O. P.-CAMBRIDGE, 1862)
Ozyptila trux (BLACKWALL, 1846)
Pachygnatha clercki SUNDEVALL, 1823
Pachygnatha degeeri SUNDEVALL, 1830
Pachygnatha listeri SUNDEVALL, 1830
Paidiscura pallens (BLACKWALL, 1834)
Panamomops mengei SIMON, 1926
Pardosa agrestis (WESTRING, 1862)
Pardosa amentata (CLERCK, 1757)
Pardosa lugubris (WALCKENAER, 1802)
Pardosa monticola (CLERCK, 1757)
Pardosa paludicola (CLERCK, 1757)
Pardosa palustris (LINNAEUS, 1758)
Pardosa prativaga (L. KOCH, 1870)
Pardosa pullata (CLERCK, 1757)
Pelecopsis mengei (SIMON, 1884)
Pelecopsis parallela (WIDER, 1834)
Pelecopsis radicola (L. KOCH, 1872)
Pellenes nigrociliatus (L. KOCH, 1875)
Pellenes tripunctatus (WALCKENAER, 1802)
Peponocranium orbiculatum (O. P.-CAMBRIDGE, 1861)
Philodromus albidus KULCZYNSKI, 1911
Philodromus aureolus (CLERCK, 1757)
Philodromus cespitum (WALCKENAER, 1802)
Philodromus collinus C. L. KOCH, 1835
Philodromus praedatus O. P.-CAMBRIDGE, 1871
Phlegra fasciata (HAHN, 1826)
Phlegra festiva (C. L. KOCH, 1834)
Pholcomma gibbum (WESTRING, 1851)
Pholcus phalangoides (FUSSLIN, 1775)
Phrurolithus festivus (C. L. KOCH, 1835)
Pirata hygrophilus THORELL, 1872
Pirata latitans (BLACKWALL, 1841)
Pirata piraticus (CLERCK, 1757)
Pisaura mirabilis (CLERCK, 1757)
Pocadicnemis juncea LOCKET & MILLIDGE, 1953)
Pocadicnemis pumila (BLACKWALL, 1841)

Porrhomma hebescens (L. KOCH, 1879)
Porrhomma lativelum TRETZEL, 1956
Porrhomma microphthalmum (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)
Porrhomma oblitum (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)
Porrhomma pygmaeum (BLACKWALL, 1834)
Robertus arundineti (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)
Robertus lividus (BLACKWALL, 1836)
Robertus neglectus (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)
Saaristoa abnormis (BLACKWALL, 1841)
Salticus scenicus (CLERCK, 1757)
Salticus zebraneus (C. L. KOCH, 1837)
Savignia frontata (BLACKWALL, 1833)
Scotophaeus quadripunctatus (LINNAEUS, 1758)
Scotophaeus scutulatus (L. KOCH, 1866)
Segestria senoculata (LINNAEUS, 1758)
Silometopus elegans (O. P.-CAMBRIDGE, 1872)
Silometopus reussi (THORELL, 1871)
Singa hamata (CLERCK, 1757)
Singa nitidula (C. L. KOCH, 1844)
Sitticus caricis (WESTRING, 1861)
Sitticus floricola (C. L. KOCH, 1837)
Sitticus saltator (O. P.-CAMBRIDGE, 1868)
Steatoda albomaculata (DE GEER, 1787)
Steatoda bipunctata (LINNAEUS, 1758)
Steatoda castanea (CLERCK, 1757)
Steatoda phalerata (PANZER, 1801)
Stemonyphantes lineatus (LINNAEUS, 1758)
Talavera aequipipes (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)
Talavera aperta (MILLER, 1971)
Talavera thorelli (KULCZYNSKI, 1891)
Tallusia experta (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)
Tapinocyba insecta (L. KOCH, 1869)
Tapinocyba praecox (O. P.-CAMBRIDGE, 1873)
Tapinocyboides pygmaeus (MENGE, 1869)
Tapinopa longidens (WIDER, 1834)
Tegenaria agrestis (WALCKENAER, 1802)
Tegenaria domestica (CLERCK, 1757)
Tegenaria ferruginea (PANZER, 1804)
Tetragnatha dearmata THORELL, 1873
Tetragnatha extensa (LINNAEUS, 1758)
Tetragnatha montana SIMON, 1874
Tetragnatha nigrita LENDL, 1886
Tetragnatha obtusa C. L. KOCH, 1837
Tetragnatha pinicola L. KOCH, 1870
Thanatus arenarius THORELL, 1872
Thanatus pictus L. KOCH, 1881
Thanatus striatus C. L. KOCH, 1845
Theridion bimaculatum (LINNAEUS, 1767)
Theridion impressum L. KOCH, 1881
Theridion mystaceum L. KOCH, 1870
Theridion pinastri L. KOCH, 1872
Theridion tinctum (WALCKENAER, 1802)
Theridion varians HAHN, 1833
Thyreostenius parasiticus (WESTRING, 1851)
Tibellus maritimus (MENGE, 1875)
Tibellus oblongus (WALCKENAER, 1802)
Tiso vagans (BLACKWALL, 1834)
Trichopterna cito (O. P.-CAMBRIDGE, 1872)
Trochosa ruricola (DE GEER, 1778)
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-CAMBRIDGE, 1895)
Trochosa terricola THORELL, 1856
Troxochrus scabriculus (WESTRING, 1851)
Typhochrestus digitatus (O. P.-CAMBRIDGE, 1872)
Walckenaeria alticeps (DENIS, 1952)
Walckenaeria antica (WIDER, 1834)
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-CAMBRIDGE, 1878)
Walckenaeria capito (WESTRING, 1861)
Walckenaeria cucullata (C. L. KOCH, 1836)
Walckenaeria cuspidata BLACKWALL, 1833
Walckenaeria dysderoides (WIDER, 1834)
Walckenaeria monoceros (WIDER, 1834)
Walckenaeria nudipalpis (WESTRING, 1851)
Walckenaeria obtusa BLACKWALL, 1836
Walckenaeria stylifrons (O. P.-CAMBRIDGE, 1875)
Walckenaeria unicornis O. P.-CAMBRIDGE, 1861
Walckenaeria vigilax (BLACKWALL, 1853)
Xerolycosa miniata (C. L. KOCH, 1834)
Xerolycosa nemoralis (WESTRING, 1861)
Xysticus audax (SCHRANK, 1803)
Xysticus cristatus (CLERCK, 1757)
Xysticus kochi THORELL, 1872
Xysticus lanio C. L. KOCH, 1835
Xysticus luctator L. KOCH, 1870
Xysticus striatipes L. KOCH, 1870
Xysticus ulmi (HAHN, 1831)
Zelotes aeneus (SIMON, 1878)
Zelotes aurantiacus MILLER, 1967
Zelotes clivicola (L. KOCH, 1870)
Zelotes electus (C. L. KOCH, 1839)
Zelotes latreillei (SIMON, 1878)
Zelotes longipes (L. KOCH, 1866)
Zelotes petrensis (C. L. KOCH, 1839)
Zelotes subterraneus (C. L. KOCH, 1833)
Zora spinimana (SUNDEVALL, 1833)
Zygielle x-notata (CLERCK, 1757)

Weberknechte (Opiliones)

Astrobonus laevipes (CANESTRINI, 1872)
Lacinius ephippiatus (C. L. KOCH, 1835)
Lacinius horridus (PANZER, 1794)
Leiobunum rotundum (LATREILLE, 1798)
Lophopilio palpinalis (HERBST, 1799)
Nelima semproni SZALAY, 1951
Nemastoma dentigerum CANESTRINI, 1873

Nemastoma lugubre (MÜLLER, 1776)
Oligolophus tridens (C. L. KOCH, 1836)
Opilio canestrinii (THORELL, 1876)
Opilio saxatilis C. L. KOCH, 1839
Paroligolophus agrestis (MEADE, 1855)
Phalangium opilio LINNAEUS, 1761
Rilaena triangularis (HERBST, 1799)

Makrozoobenthos (diverse Taxa)

Strudelwürmer (Tricladia)

Bdellocephala punctata (PALL.)
Dendrocoelum lacteum (O. F. M.)
Dugesia lugubris Gr. (O. SCHM.)
Dugesia tigrina (GIR.)

Wenigborster (Oligochaeta)

Chaetogaster diaphanus (GRUIT.)
Criodrilus lacuum (HOFF.)
Eiseniella tetraedra (SAV.)

Limnodrilus claparedeanus (RATZ.)
Limnodrilus hoffmeisteri (CLAP.)
Limnodrilus udekemianus (CLAP.)
Nais bretscheri (MICH.)
Nais elinguis (MÜLL.)
Nais pardalis (PIG.)
Nais simplex (PIG.)
Potamothrix hammoniensis (MICH.)
Potamothrix moldaviensis (VEJ. & MRAZ.)
Pristina foreli (PIG.)

Propappus volki (MICH.)
Psammoryctides albicola (MICH.)
Psammoryctides barbatus (GRU.)
Psammoryctides moravicus (HRA.)
Stylaria lacustris (LINN.)

Kleinkrebse (Crustacea)

Asellus aquaticus (L.)
Corophium curvispinum (SARS)
Dikerogammarus villosus (SOV.)
Eriocheir sinensis (H. M. F.)
Gammarus pulex (L.)
Gammarus roeseli GERV.
Gammarus tigrinus (SEX.)
Jaera istri VOL.
Orconectes limosus (RAF.)

Steinfliegen (Plecoptera)

Leuctra fusca L.

Zuckmücken (Chironomidae)

Ablabesmyia longistyla (FITTKAU)
Ablabesmyia monilis (L.)
Camptocladius stercorarius (DE GEER)
Chironomus cingulatus (MEIGEN)
Chironomus plumosus (L.)
Chironomus riparius (MEIGEN)
Cladopelma virescens (MEIGEN)
Cladopelma viridula (L.)
Conchapelopia melanops (WIEDEMANN)
Cricotopus (Cricotopus) annulator (GOETGHEBUER)
Cricotopus (Cricotopus) bicinctus (MEIG.)
Cricotopus (Cricotopus) triannulatus (MACQUARD)
Cricotopus (Isocladius) intersectus (STAEGER)
Cricotopus (Isocladius) sylvestris (FABR.)
Cricotopus (Isocladius) trifasciatus (MEIG.)
Cryptochironomus rostratus (KIEFFER)
Demeijerea rufipes (L.)
Dicrotendipes cf. lobiger (KIEFFER)
Dicrotendipes nervosus (STAEGER)
Endochironomus tendens (FABRICIUS)
Eukieferiella lobifera (GOETGHEBUER)
Glyptotendipes pallens (MEIGEN)
Glyptotendipes paripes (EDWARDS)
Harnischia curtilamellata (MALLOCH)
Harnischia fuscimana (KIEFFER)
Microchironomus tener (KIEFFER)
Micropsectra gr. atrofasciata (KIEFFER)
Microtendipes pedellus (DE GEER)
Nanocladius bicolor (ZETTERSTEDT)
Nanocladius rectinervis (KIEFFER)
Orthocladius (Euorthocladius) ashei (SOPONIS)
Orthocladius (Euorthocladius) rivicola (KIEFFER)
Orthocladius (Orthocladius) obumbratus (JOHANNSEN)
Parachironomus arcuatus (GOETGHEBUER)
Parachironomus digitalis (EDWARDS)
Parachironomus frequens (JOHANNSEN)
Paracladius cf. conversus (WALKER)
Paracladopelma camptolabis (KIEFFER)
Paracladopelma laminata (KIEFFER)
Parametriochnemus stylatus (KIEFFER)
Paratanytarsus dissimilis (JOHANNSEN)
Paratanytarsus natvigi (GOETGHEBUER)
Paratendipes albimanus (MEIGEN)
Paratrithocladius rufiventris (MEIGEN)
Phaenopsectra flavipes (MEIGEN)

Polypedilum (Polypedilum) convictum (WALKER)
Polypedilum (Polypedilum) cultellatum (GOETGHEB.)
Polypedilum (Polypedilum) laetum (MEIGEN)
Polypedilum (Polypedilum) nubeculosum (MEIGEN)
Polypedilum (Tripodura) scalaenum (SCHRANK)
Potthastia longimana (KIEFF.)
Procladius (Holotanypus) choreus (MEIG.)
Rheocricotopus (Psilocricotopus) chalybeatus (ED.)
Rheocricotopus (Rheocricotopus) fuscipes (KIEFFER)
Rheopelopia ornata (MEIG.)
Rheotanytarsus photophilus (GOETGHEBUER)
Rheotanytarsus rhenanus (KLINK)
Robackia demeijerei (KRUSEMANN)
Simulium (Wilhelmia) lineatum (MEIG.)
Simulium cf. morsitans EDW.
Simulium cf. noelleri FRIEDERICHS
Simulium equinum L.
Simulium erythrocephalum DE GEER
Simulium ornatum MEIGEN
Simulium reptans (L.)
Smittia aterrima (MEIG.)
Synorthocladius semivirens (KIEFF.)
Tanytarsus brundini (LINDBERG)
Tanytarsus eijuncidus (WALKER)
Tanytarsus eminulus (WALKER)
Tanytarsus fimbriatus (REISS & FITTKAU)
Tanytarsus heusdensis (GOETGHEBUER)
Tanytarsus lestagei agg.
Tanytarsus pallidicornis (WALKER)
Tvetenia discoloripes (GOETGHEBUER)
Tvetenia veralli (EDW.)
Xenochironomus xenolabis (KIEFFER)

Kriebelmücken (Simuliidae)

Simulium equinum L.
Simulium erythrocephalum DE GEER
Simulium (Wilhelmia) lineatum (MEIG.)
Simulium cf. morsitans (EWG.)
Simulium cf. noelleri FRIEDRICHS
Simulium ornatum MEIG.
Simulium reptans (L.)

Süßwasserschwämme (Spongillidae)

Ephydatia fluviatilis (L.)
Ephydatia mülleri (LIEBK.)
Eunapius fragilis (LEIDY)
Spongilla lacustris (L.)
Trochospongilla horrida (WELTNER)

Hohltiere (Hydrozoa)

Cordylophora caspia (PALL.)
Hydra attenuata PALL.
Hydra oligactis PALL.
Hydra vulgaris PALL.

Moostierchen (Bryozoa)

Cristatella mucedo CUVIER
Fredericella sultana (BLUMENBACH)
Hyalinella punctata (HANCOCK)
Paludicella articulata (EHRENB.)
Pectinatella magnifica (LEIDY)
Plumatella casmiana OKA
Plumatella fungosa (PALL.)
Plumatella emarginata (ALLM.)
Plumatella repens (L.)

Kiemen- und Blattfüßer (Anostraca et Phyllopora)

Branchipus schaefferi FISCHER, 1834
Siphonophanes grubei (DYBOWSKI, 1860), Kiemenfuß

Lepidurus apus (LINNAUS, 1758), Schuppenschwanz
Triops cancriformis (BOSC, 1801)

Zehnfußkrebse (Decapoda)

Astacus astacus (LINNÉ, 1758), Edelkrebs
Astacus leptodactylus (ESCHOLZ, 1823), Sumpfkrebs, Galizischer Flusskrebs
Eriocheir sinensis (MILNE-EDWARDS, 1837), Wollhandkrabbe

Asseln (Isopoda)

Armadillidium pulchellum (ZENKER, 1798)
Armadillidium vulgare LATREILLE, 1804, Gemeine Kugelsassel
Asellus aquaticus (LINNAEUS, 1758), Wasserassel
Hyloniscus riparius (C. L. KOCH, 1838)
Jaera istri VEUILLE
Lepidoniscus minutus (C. L. KOCH, 1838)
Ligidium hypnorum (CUVIER, 1792), Sumpfassel
Oniscus asellus LINNAEUS, 1758, Mauerassel
Philoscia muscorum (SCOPOLI, 1763)

Eintagsfliegen (Ephemeroptera)

Baetis buceratus, EATON, 1890
Baetis fuscatus (LINNAEUS, 1761)
Baetis rhodani (PICTET, 1843)
Baetis vernus CURTIS, 1834
Caenis horaria (LINNAEUS, 1758)
Caenis luctuosa (BURMEISTER, 1839)
Caenis macrura STEPHENS, 1835
Caenis pseudorivulorum KEFFERMÜLLER, 1960
Caenis robusta EATON, 1884
Centroptilum luteolum (MÜLLER, 1776)

Köcherfliegen (Trichoptera)

Agraylea multipunctata CURTIS, 1834
Agraylea sexmaculata CURTIS, 1834
Agrypnia obsoleta (HAGEN, 1864)
Agrypnia pagetana CURTIS, 1835
Agrypnia varia (FABRICIUS, 1793)
Anabolia furcata BRAUER, 1857
Anabolia nervosa (CURTIS, 1834)
Athripsodes aterrimus (STEPHENS, 1836)
Athripsodes bilineatus (LINNÉ, 1758)
Athripsodes cinereus (CURTIS, 1834)
Brachycentrus subnubilus CURTIS, 1834
Ceraclea alboguttata (HAGEN, 1860)
Ceraclea dissimilis (STEPHENS, 1836)
Ceraclea fulva (RAMBUR, 1842)
Ceraclea senilis (BURMEISTER, 1839)
Cyrnus crenaticornis (KOLENATI, 1859)
Cyrnus flavidus MCLACHLAN, 1864
Cyrnus insolutus MCLACHLAN, 1878
Cyrnus trimaculatus (CURTIS, 1834)
Ecnomus tenellus (RAMBUR, 1842)
Enoicyla pusilla (BURMEISTER, 1839)
Glyphotaelius pellucidus (RETZIUS, 1783)
Goera pilosa (FABRICIUS, 1775)
Grammotaulius nigropunctatus (RETZIUS, 1783)
Grammotaulius nitidus (MÜLLER, 1764)
Halesus radiatus (CURTIS, 1834)
Halesus tessellatus (RAMBUR, 1842)
Holocentropus dubius (RAMBUR, 1842)
Holocentropus picicornis (STEPHENS, 1836)
Holocentropus stagnalis (ALBARRA, 1874)
Hydropsyche angustipennis (CURTIS, 1834)
Hydropsyche bulgaromanorum MALICKY, 1977
Hydropsyche contubernalis MCLACHLAN, 1865
Hydropsyche incognita PITSCH, 1993
Hydropsyche pellucidula (CURTIS, 1834)
Hydropsyche siltalai DÖHLER, 1963

Orconectes limosus (RAFINESQUE, 1817), Kamberkrebs, Amerikanischer Flusskrebs

Platyarthrus hoffmannseggii (BRANDT, 1833), Ameisenassel
Porcellio scaber LATREILLE, 1804, Kellerassel
Porcellio spinicornis SAY, 1818
Porcellium conspersum (C. L. KOCH, 1841)
Protracheoniscus politicus (C. L. KOCH, 1841)
Proasellus coxalis DOLLFUS, 1892
Trachelipus rathkii (BRANDT, 1833)
Trichoniscus pusillus BRANDT, 1833

Cloeon dipterum (LINNAEUS, 1761)
Cloeon simile EATON, 1870
Ephemera vulgata LINNAEUS, 1758
Heptagenia flava ROSTOCK, 1877
Heptagenia fuscogrisea (RETZIUS, 1783)
Heptagenia sulphurea (MÜLLER, 1776)
Oligoneuriella rhenana (IMHOFF, 1852)
Paraleptophlebia submarginata (STEPHENS, 1835)
Procloeon bifidum (BENGTSSON, 1912)
Seratella ignita (PODA, 1761)

Hydroptilia sp.
Hydroptilia sparsa CURTIS, 1834
Hydroptilia tineoides DALMAN, 1819
Leptocerus tineiformis CURTIS, 1834
Limnephilus affinis CURTIS, 1834
Limnephilus auricula CURTIS, 1834
Limnephilus binotatus CURTIS, 1834
Limnephilus bipunctatus CURTIS, 1834
Limnephilus decipiens (KOLENATI, 1848)
Limnephilus flavicornis (FABRICIUS, 1787)
Limnephilus fuscicornis RAMBUR, 1842
Limnephilus fuscinervis (ZETTERSTEDT, 1840)
Limnephilus griseus (LINNÉ, 1758)
Limnephilus hirsutus (PICTET, 1834)
Limnephilus incisus (CURTIS, 1834)
Limnephilus lunatus CURTIS, 1834
Limnephilus marmoratus CURTIS, 1834
Limnephilus nigriceps (ZETTERSTEDT, 1840)
Limnephilus rhombicus (LINNÉ, 1758)
Limnephilus sparsus CURTIS, 1834
Limnephilus stigma CURTIS, 1834
Limnephilus vittatus (FABRICIUS, 1798)
Lype phaeopa (STEPHENS, 1836)
Lype reducta (HAGEN, 1868)
Molanna angustata CURTIS, 1834
Mystacides azurea (LINNÉ, 1761)
Mystacides longicornis (LINNÉ, 1758)
Mystacides nigra (LINNÉ, 1758)
Neureclipsis bimaculata (LINNÉ, 1758)
Oecetis furva (RAMBUR, 1842)
Oecetis lacustris (PICTET, 1834)
Oecetis notata (RAMBUR, 1842)
Oecetis ochracea (CURTIS, 1825)
Orthotrichia costalis (CURTIS, 1834)
Oxyethira flavicornis (PICTET, 1834)
Phryganea bipunctata RETZIUS, 1783

Phryganea grandis LINNÉ, 1758
Polycentropus flavomaculatus (PICTET, 1834)
Polycentropus irroratus CURTIS, 1835
Potamophylax latipennis (CURTIS, 1834)
Potamophylax rotundipennis (BRAUER, 1857)

Libellen (Odonata)

Aeshna affinis VAN DER LINDEN, 1820, Südliche Mosaikjungfer
Aeshna cyanea (MÜLLER, 1764), Blaugrüne Mosaikjungfer
Aeshna grandis (LINNAEUS, 1758), Braune Mosaikjungfer
Aeshna isosceles (MÜLLER, 1767), Keilfleck-Mosaikjungfer
Aeshna juncea (LINNAEUS, 1758), Torf-Mosaikjungfer
Aeshna mixta LATREILLE, 1805, Herbst-Mosaikjungfer
Aeshna viridis EVERS-MANN, 1835, Grüne Mosaikjungfer
Anax imperator LEACH, 1815, Große Königslibelle
Anax parthenope (SÉLYS, 1839), Kleine Königslibelle
Brachytron pratense (MÜLLER, 1764), Kleine Mosaikjungfer
Calopteryx splendens (HARRIS, 1782), Gebänderte Prachtlibelle
Calopteryx virgo (LINNAEUS, 1758), Blauflügel-Prachtlibelle
Coenagrion hastulatum (SÉLYS, 1850), Speer-Azurjungfer
Coenagrion lunulatum (CHARPENTIER, 1840), Mond-Azurjungfer
Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850), Vogel-Azurjungfer
Coenagrion puella (LINNAEUS, 1758), Hufeisen-Azurjungfer
Coenagrion pulchellum (VAN DER LINDEN, 1825), Fledermaus-Azurjungfer
Cordulia aenea (LINNAEUS, 1758), Gemeine Smaragdlibelle
Enallagma cyathigerum (CHARPENTIER, 1840), Becher-Azurjungfer
Epiteca bimaculata (CHARPENTIER, 1825), Zweifleck
Erythromma najas (HANSEMANN, 1823), Großes Granatauge
Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840), Kleines Granatauge
Gomphus flavipes (CHARPENTIER, 1825), Asiatische Keiljungfer
Gomphus pulchellus SÉLYS, 1840, Westliche Keiljungfer
Gomphus vulgatissimus (LINNAEUS, 1758), Gemeine Keiljungfer
Ischnura elegans (VAN DER LINDEN, 1820), Große Pechlibelle
Ischnura pumilio (CHARPENTIER, 1825), Kleine Pechlibelle
Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798), Südliche Binsenjungfer
Lestes dryas KIRBY, 1890, Glänzende Binsenjungfer
Lestes sponsa (HANSEMANN, 1823), Gemeine Binsen-

Psychomya pusilla (FABRICIUS, 1781)
Rhyacophila sp.
Rhyacophila fasciata HAGEN, 1859
Trienodes bicolor (CURTIS, 1834)
Trichostegior minor (CURTIS, 1834)

jungfer
Lestes virens vestalis (CHARPENTIER, 1825), Kleine Binsenjungfer
Lestes viridis (VAN DER LINDEN, 1825), Weidenjungfer
Leucorrhinia dubia (VAN DER LINDEN, 1825), Kleine Moosjungfer
Leucorrhinia pectoralis CHARPENTIER, 1825, Große Moosjungfer
Leucorrhinia rubicunda (LINNAEUS 1758), Nordische Moosjungfer
Libellula depressa LINNAEUS, 1758, Plattbauch
Libellula fulva (MÜLLER, 1764), Spitzenfleck
Libellula quadrimaculata LINNAEUS, 1758, Vierfleck
Ophiogomphus cecilia (FOURCROIX, 1785), Grüne Keiljungfer
Orthetrum cancellatum (LINNAEUS, 1758), Großer Blaupfeil
Orthetrum coerulescens (FABRICIUS, 1798), Kleiner Blaupfeil
Platycnemis pennipes (PALLAS, 1771), Federlibelle
Pyrrhosoma nymphula (SULZER, 1776), Frühe Adonislibelle
Somatochlora flavomaculata (VAN DER LINDEN, 1825), Gefleckte Smaragdlibelle
Somatochlora metallica (VAN DER LINDEN, 1825), Glänzende Smaragdlibelle
Sympecma fusca (VAN DER LINDEN, 1820), Gemeine Winterlibelle
Sympetrum danae (SULZER, 1776), Schwarze Heidelibelle
Sympetrum depressiusculum (SÉLYS, 1841), Sumpf-Heidelibelle
Sympetrum flaveolum (LINNAEUS, 1758), Gefleckte Heidelibelle
Sympetrum pedemontanum (ALLIONI, 1766), Gebänderte Heidelibelle
Sympetrum sanguineum (MÜLLER, 1764), Blutrote Heidelibelle
Sympetrum striolatum (CHARPENTIER, 1840), Große Heidelibelle
Sympetrum vulgatum (LINNAEUS, 1758), Gemeine Heidelibelle

Ohrwürmer (Dermaptera)

Chelidurella acanthopygia (GENE, 1832), Wald-Ohrwurm
Forficula auricularia LINNAEUS, 1758, Gemeiner Ohrwurm

Labia minor (LINNAEUS, 1758), Kleiner Zangenträger
Labidura riparia (PALLAS, 1773), Sandohrwurm

Schabenarten (Blattoptera)

Blattella germanica (LINNAEUS, 1767), Deutsche Schabe
Ectobius lapponicus (LINNAEUS, 1758), Gemeine Waldschabe
Ectobius sylvestris (PODA, 1761), Podas Waldschabe
Periplaneta americana (LINNAEUS, 1758), Amerikanische Großschabe

Periplaneta australasiae (FABRICIUS, 1775), Südliche Großschabe
Phyllodromica maculata (SCHREBER, 1781), Gefleckte Kleinschabe

Heuschrecken (Saltatoria)

- Acheta domesticus* LINNAEUS, 1758, Heimchen
Chorthippus albomarginatus (DE GEER, 1773), Weißrandiger Grashüpfer
Chorthippus apricarius (LINNAEUS, 1758), Feld-Grashüpfer
Chorthippus biguttulus (LINNAEUS, 1758), Nachtigall-Grashüpfer
Chorthippus brunneus (THUNBERG, 1815), Brauner Grashüpfer
Chorthippus dorsatus (ZETTERSTEDT, 1821), Wiesengrashüpfer
Chorthippus mollis (CHARPENTIER, 1825), Verkannter Grashüpfer
Chorthippus montanus (CHARPENTIER, 1825), Sumpfgrashüpfer
Chorthippus parallelus (ZETTERSTEDT, 1821), Gemeiner Grashüpfer
Chrysochraon dispar (GERMAR, 1831-1835), Große Goldschrecke
Conocephalus discolor THUNBERG, 1815, Langflügelige Schwertschrecke
Conocephalus dorsalis (LATREILLE, 1804), Kurzflügelige Schwertschrecke
Decticus verrucivorus (LINNAEUS, 1758), Warzenbeißer
Euthystira brachyptera (OCSKAY, 1826), Kleine Goldschrecke
Gomphocerippus rufus (LINNAEUS, 1758), Rote Keulenschrecke
Grylotalpa grylotalpa (LINNAEUS, 1758), Maulwurfgrille
Gryllus campestris LINNAEUS, 1758, Feldgrille
Isophya kraussii BRUNNER VON WATTENWYL, 1878, Plumpschrecke
Leptophyes albovittata (KOLLAR, 1833), Gestreifte Zartschrecke
Leptophyes punctatissima (BOSC, 1792), Punktierte Zartschrecke
Meconema thalassinum (DE GEER, 1773), Gemeine Eichenschrecke
Metriopectera bicolor (PHILIPPI, 1830), Zweifarbige Beißschrecke
Metriopectera brachyptera (LINNAEUS, 1761), Kurzflügelige Beißschrecke
Metriopectera roeselii (HAGENBACH, 1822), Roesels Beißschrecke
Myrmeleotettix maculatus (THUNBERG, 1815), Gefleckte Keulenschrecke
Oedipoda caerulescens (LINNAEUS, 1758), Blauflügelige Ödlandschrecke
Omocestus haemorrhoidalis (CHARPENTIER, 1825), Rotleibiger Grashüpfer
Omocestus viridulus (LINNAEUS, 1758), Bunter Grashüpfer
Phaneroptera falcata (PODA, 1761), Gemeine Sichel-schrecke
Pholidoptera griseoptera (DE GEER, 1773), Gewöhnliche Strauchschrecke
Platycleis albopunctata (GOEZE, 1778), Westliche Beißschrecke
Psophus stridulus (LINNAEUS, 1758), Rotflügelige Schnarrschrecke
Sphingonotus caeruleus (LINNAEUS, 1767), Blauflügelige Sandschrecke
Stenobothrus lineatus (PANZER, 1796), Heidegrashüpfer
Stenobothrus stigmaticus (RAMBUR, 1838), Kleiner Heide-grashüpfer
Stethophyma grossum (LINNAEUS, 1758), Sumpfschrecke
Tachycines asynamorus ADELUNG, 1902, Gewächshaus-schrecke
Tetrix ceperoi (BOLIVAR, 1887), Westliche Dornschrecke
Tetrix subulata (LINNAEUS, 1758), Säbeldornschrecke
Tetrix tenuicornis SAHLBERG, 1893, Langfühler-Dorn-schrecke
Tetrix undulata (SOWERBY, 1806), Gemeine Dornschrecke
Tettigonia cantans (FUESSELY, 1775), Zwitscherschrecke
Tettigonia viridissima LINNAEUS, 1758, Grünes Heupferd

Wanzen (Heteroptera)

- Acalypta gracilis* (FIEBER, 1844)
Acalypta parvula (FALLÉN, 1807)
Acanthosoma haemorrhoidale (LINNÉ, 1758)
Acetropis (Acetropis) carinata (HERRICH-SCHÄFFER, 1842)
Acompocoris pygmaeus (FALLÉN, 1807)
Adelphocoris annulicornis (F. SAHLBERG, 1848)
Adelphocoris lineolatus (GOEZE, 1778)
Adomerus biguttatus (LINNÉ, 1758)
Aelia acuminata (LINNÉ, 1785)
Aelia klugi ssp. *klugi* HAHN, 1831
Aelia rostrata BOHEMAN, 1852
Aethus flavicornis (FABRICIUS, 1794)
Aethus nigrinus (FABRICIUS, 1794)
Alydus calcaratus (LINNÉ, 1758)
Amblytulus albidus (HAHN, 1834)
Amblytulus nasutus (KIRSCHBAUM, 1856)
Anthemina lunulata (GOEZE, 1778)
Anthocoris confusus REUTER, 1884
Anthocoris nemorum (LINNÉ, 1761)
Anthocoris pilosus (JAKOVLEV, 1876)
Aphelocheirus aestivalis ssp. *aestivalis* (FABRICIUS, 1803)
Aptus mirmicoides (O. G. COSTA, 1834)
Aradus cinnamomeus (PANZER, 1794)
Aradus corticalis (LINNÉ, 1758)
Aradus depressus ssp. *depressus* (FABRICIUS, 1794)
Arenocoris fallenii (SCHILLING, 1829)
Arma custos (FABRICIUS, 1794)
Arocatus melanocephalus (FABRICIUS, 1798)
Bathysolen nubilus (FALLÉN, 1807)
Beosus maritimus (SCOPOLI, 1763)
Berytinus (Berytinus) hirticornis (BRULLÉ, 1835)
Callicorixa praeusta ssp. *praeusta* (FIEBER, 1848)
Calocoris schmidti (FIEBER, 1836)
Calocoris sexguttatus (FABRICIUS, 1776)
Calocoris striatellus (FABRICIUS, 1794)
Canthophorus dubius (SCOPOLI, 1763)
Capsus pilifer REMANE, 1950
Carpocoris fuscispinus (BOHEMAN, 1849)
Carpocoris fuscispinus (BOHEMAN, 1849)
Carpocoris purpureipennis (DE GEER, 1773)
Ceraleptus lividus STEIN, 1858
Chilacis typhae (PERRIS, 1857)
Chlamydatus (Chlamydatus) saltitans (FALLÉN, 1807)
Chlamydatus pulicarius (FALLÉN, 1807)
Chlamydatus pullus REUTER, 1870
Chlorochroa pinicola (MUSLANT & REY, 1852)
Chorosoma schillingii (SCHILLING, 1829)
Coreus marginatus (LINNÉ, 1758)
Coriomeris denticulatus (SCOPOLI, 1763)
Coriomeris scabricornis (PANZER, 1809)
Corixa dentipes (THOMSON, 1869)
Corixa punctata (ILLIGER, 1807)
Corizus hyoscyami ssp. *hyoscyami* (LINNÉ, 1758)
Criocoris crassicornis (HAHN, 1834)
Cydnus aterrimus (FORSTER, 1771)
Cyllocoris histrionicus (LINNÉ, 1767)
Cymatia coleoptrata (FABRICIUS, 1794)
Cymus clavicularis (FALLÉN, 1807)
Cymus glandicolor HAHN, 1831
Deraeocoris (Deraeocoris) annulipes (HERRICH-SCHÄFFER, 1842)
Deraeocoris (Deraeocoris) ruber (LINNÉ, 1758)
Deraeocoris lutescens (SCHILLING, 1836)
Derephysia (Derephysia) foliacea (FALLÉN, 1807)

Dicranocephalus agilis (SCOPOLI, 1763)
Dicranocephalus medius (MULSANT & REY, 1870)
Dictyla echii (SCHRANK, 1782)
Dicyphus (*Dicyphus*) *errans* (WOLFF, 1804)
Dicyphus (*Dicyphus*) *hyalinipennis* (BURMEISTER, 1835)
Dicyphus pallidicornis (FIEBER, 1861)
Dolycoris baccarum (LINNÉ, 1758)
Elasmostethus interstinctus (LINNÉ, 1758)
Elasmucha grisea ssp. *grisea* (LINNÉ, 1758)
Emblethis denticollis (HORVATH, 1878)
Emblethis verbasci (FABRICIUS, 1803)
Eremocoris abietis (LINNÉ, 1758)
Eremocoris plebejus (FALLÉN, 1807)
Eremocoris podagricus ssp. *podagricus* (FABRICIUS, 1775)
Eurydema dominulus (SCOPOLI, 1763)
Eurydema oleraceum (LINNÉ, 1758)
Eurydema ornatum (LINNÉ, 1758)
Eurygaster austriaca ssp. *austriaca* (SCHRANK, 1778)
Eurygaster maura (LINNÉ, 1758)
Eurygaster testudinaria (GEOFFROY, 1785)
Eusacoris aeneus (SCOPOLI, 1763)
Eusarcocoris fabricii IRKALDY, 1904
Excentricus planicornis (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
Geocoris (*Geocoris*) *ater* (FABRICIUS, 1787)
Geocoris (*Geocoris*) *dispar* (WAGA, 1839)
Geocoris (*Geocoris*) *grylloides* (LINNÉ, 1761)
Gerris (*Gerris*) *gibbifer* SCHUMMEL, 1832
Gerris (*Gerris*) *lacustris* (LINNÉ, 1758)
Gerris (*Gerris*) *odontogaster* (ZETTERSTEDT, 1828)
Gerris (*Gerris*) *thoracicus* (SCHUMMEL, 1832)
Gerris paludum FABRICIUS, 1794
Gerris rufoscutellatus LATREILLE, 1807
Graphosoma lineatum (LINNÉ, 1758)
Graptopeltus lynceus (FABRICIUS, 1775)
Hesperocorixa linnaei (FIEBER, 1848)
Hesperocorixa sahlbergi (FIEBER, 1848)
Heterogaster urticae (FABRICIUS, 1775)
Heterotoma meriopterum (SCOPOLI, 1763)
Himacerus apterus (FABRICIUS, 1798)
Holcostethus sphaelatus (FABRICIUS, 1894)
Holcostethus vernalis (WOLFF, 1804)
Hydrometra stagnorum (LINNÉ, 1758)
Ilyocoris cimicoides ssp. *cimicoides* (LINNÉ, 1758)
Ischnocoris angustulus (BOHEMAN, 1853)
Ischnodemus sabuleti (FALLÉN, 1829)
Jalla dumosa (LINNÉ, 1758)
Kleidocerys resedae (PANZER, 1797)
Legnotus limbosus (GEOFFROY, 1785)
Legnotus picipes (FALLÉN, 1807)
Leptopterna dolobrata (LINNÉ, 1758)
Liocoris tripustulatus (FABRICIUS, 1781)
Lyctocoris campestris (FABRICIUS, 1794)
Lygaeus equestris ssp. *equestris* (LINNÉ, 1758)
Lygocoris (*Lygocoris*) *pabulinus* (LINNÉ, 1761)
Lygus gemellatus (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
Lygus pratensis (LINNÉ, 1758)
Lygus rugulipennis POPPIUS, 1911
Lygus wagneri REMANE, 1955
Megalonotus chiragra ssp. *chiragra* (FABRICIUS, 1794)
Megalonotus praetextatus ssp. *Praetextatus* (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
Menaccarus arenicola (SCHOLTZ, 1846)
Mesovelia furcata MULSANT & REY
Microvelia reticulata (BURMEISTER, 1835)
Miris striatus (LINNÉ, 1758)
Myrmecocoris gracilis (J. SAHLBERG, 1848)
Myrmus miriformis ssp. *miriformis* (FALLÉN, 1807)
Nabicula (*Nabicula*) *flavomarginata* (SCHOLTZ, 1847)
Nabicula limbata (DAHLBOM, 1850)
Nabicula lineata (DAHLBOM, 1850)
Nabis (*Nabis*) *ericetorum* SCHOLTZ, 1846
Nabis (*Nabis*) *ferus* (LINNÉ, 1758)
Nabis (*Nabis*) *pseudoferus* ssp. *pseudoferus* REMANE, 1949
Nabis (*Nabis*) *rugosus* (LINNÉ, 1758)
Neides tipularius (LINNÉ, 1758)
Neottiglossa pusilla (GMELIN, 1789)
Nepa cinerea ssp. *cinerea* LINNÉ, 1758
Notonecta glauca ssp. *glauca* LINNÉ, 1758
Notonecta lutea MÜLLER, 1776
Notonecta maculata FABRICIUS, 1794
Notonecta viridis DELCOURT, 1909
Notostira elongata (GEOFFROY, 1785)
Notostira erratica (LINNÉ, 1758)
Nysius (*Nysius*) *ericae* (SCHILLING, 1829)
Nysius (*Nysius*) *thymi* (WOLFF, 1804)
Nysius helveticus (HERRICH-SCHÄFFER, 1850)
Nysius senecionis (SCHILLING, 1829)
Ochetostethus opacus (SCHOLTZ, 1847)
Odontoscelis fuliginosa (LINNÉ, 1761)
Odontoscelis lineola RAMBUR, 1842
Oncotylus (*Oncotylus*) *punctipes* REUTER, 1873
Orius (*Orius*) *niger* (WOLFF, 1811)
Orius majusculus (REUTER, 1879)
Orius minutus (LINNÉ, 1758)
Orthocephalus saltator HAHN, 1835
Ortholomus punctipennis (HERRICH-SCHÄFFER, 1839)
Orthops (*Orthops*) *campestris* (LINNÉ, 1758)
Orthops (*Orthops*) *kalmii* (LINNÉ, 1758)
Pachybrachius fracticollis (SCHILLING, 1829)
Pachybrachius luridus (HAHN, 1826)
Palomena prasina (LINNÉ, 1761)
Palomena viridissima (PODA, 1761)
Pantilius tunicatus (FABRICIUS, 1781)
Pentatoma rufipes (LINNÉ, 1758)
Peritrechus geniculatus (HAHN, 1832)
Peritrechus nubilus (FALLÉN, 1807)
Phimodera galgulina (HERRICH-SCHÄFFER, 1837)
Phytocoris ulmi (LINNÉ, 1758)
Phytocoris varipes (BOHEMAN, 1852)
Picromerus bidens (LINNÉ, 1758)
Piesma (*Piesma*) *maculatum* (LAPORTE, 1832)
Piesma variabile (FIEBER, 1844)
Piezodorus lituratus (FABRICIUS, 1794)
Pionosomus varius (WOLFF, 1804)
Plagiognathus (*Plagiognathus*) *arbustorum* (FABRICIUS, 1794)
Plea minutissima LEACH, 1817
Plinthisus (*Plinthisus*) *brevipennis* (LATREILLE, 1807)
Plinthisus pusillus (SCHOLTZ, 1846)
Podops (*Podops*) *inuncta* (FABRICIUS, 1775)
Polymerus (*Polymerus*) *holosericeus* (HAHN, 1831)
Polymerus unifasciatus (FABRICIUS, 1794)
Prostemma guttula (FABRICIUS, 1787)
Pterotmetus staphiliniformis (SCHILLING, 1829)
Pyrrhocoris apterus (LINNÉ, 1758)
Ranatra linearis (LINNÉ, 1758)
Reduvius personatus (LINNÉ, 1758)
Rhopalus (*Brachycarenum*) *tigrinus* (SCHILLING, 1829)
Rhopalus (*Rhopalus*) *parumpunctatus* (SCHILLING)
Rhopalus maculatus FIEBER, 1836
Rhynocoris annulatus (LINNÉ, 1758)
Rhynocoris iracundus (PODA, 1761)
Rhyparochromus pini (LINNÉ, 1758)
Rubiconia intermedium (WOLFF, 1811)
Saldula opacula (ZETTERSTEDT, 1839)
Sciocoris (*Sciocoris*) *cursitans* ssp. *cursitans* (FABRICIUS, 1794)
Sciocoris homalonotus FIEBER, 1851
Sehirus luctuosus MULSANT & REY, 1866
Sehirus morio (LINNÉ, 1761)
Sigara (*Sigara*) *striata* (LINNÉ, 1758)
Sigara falleni (FIEBER, 1848)
Sigara lateralis (LEACH, 1817)
Sigara nigrolineata ssp. *nigrolineata* (FIEBER, 1848)
Sigara semistriata (FIEBER, 1848)
Sphragisticus nebulosus (FALLÉN, 1807)
Stagnomus bipunctatus (LINNÉ, 1758)
Staria lunata ssp. *lunata* (HAHN, 1835)
Stenodema (*Stenodema*) *laevigatum* (LINNÉ, 1758)
Stenodema (*Stenodema*) *virens* (LINNÉ, 1767)
Stenodema calcaratum (FALLÉN, 1807)
Stenotus binotatus (FABRICIUS, 1794)
Stictopleurus abutilon ssp. *abutilon* (ROSSI, 1790)

Stictopleurus punctatovenosus (GOEZE, 1778)
 Stygnocoris fuliginosus (GEOFFROY, 1785)
 Stygnocoris rusticus (FALLÉN, 1807)
 Stygnocoris sabulosus (SCHILLING, 1829)
 Syromastus rhombeus (LINNÉ, 1767)
 Tetrableps bicuspis (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
 Thyreocoris scarabaeoides (LINNÉ, 1758)
 Tingis (Tingis) ampliata (HERRICH-SCHÄFFER, 1838)
 Tingis reticulata (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)

Trapezonotus (Trapezonotus) arenarius (LINNÉ, 1758)
 Trapezonotus (Trapezonotus) desertus SEIDENSTUECKER, 1951
 Trigonotylus caelestialium (KIRKALDY, 1902)
 Tritomegas bicolor (LINNÉ, 1758)
 Tritomegas sexmaculatus (RAMBUR, 1842)
 Troilus luridus (FABRICIUS, 1775)
 Xanthochilus quadratus (FABRICIUS, 1798)
 Xylocoris (Xylocoris) cursitans (FALLÉN, 1807)

Zikaden (Auchenorrhyncha)

Acanthodelphax denticauda (BOHEMAN, 1857)
 Acericerus heydenii (KIRSCHBAUM, 1868)
 Acericerus vittifrons (KIRSCHBAUM, 1868)
 Agallia brachyptera (BOHEMAN, 1847)
 Agallia consobrina CURTIS, 1833
 Aguriahana stellulata (BURMEISTER, 1841)
 Alebra albostrigata (FALLEN, 1826)
 Alebra neglecta WAGNER, 1940
 Alebra wahlbergi (BOHEMAN, 1845)
 Allygidius atomarius (FABRICIUS, 1794)
 Allygidius commutatus (FIEBER, 1872)
 Allygus mixtus (FABRICIUS, 1794)
 Allygus modestus SCOTT, 1876
 Alnetoidia alneti (DAHLBOM, 1850)
 Anaceratagallia ribauti (OSSIANNILSSON, 1938)
 Anaceratagallia venosa (FOURCROY, 1785)
 Anakelisia fasciata (KIRSCHBAUM, 1868)
 Anoscopus albifrons (LINNAEUS, 1758)
 Anoscopus flavostriatus (DONOVAN, 1799)
 Anoscopus serratulae (FABRICIUS, 1775)
 Aphrodes bicinctus (SCHRANK, 1776)
 Aphrodes makarovi ZACHVATKIN, 1948
 Aphrophora alni (FALLEN, 1805)
 Aphrophora corticea GERMAR, 1821
 Aphrophora salicina (GOEZE, 1778)
 Arocephalus longiceps (KIRSCHBAUM, 1868)
 Arocephalus punctum (FLOR, 1861)
 Arthaldeus arenarius REMANE, 1960
 Arthaldeus pascuellus (FALLEN, 1826)
 Arthaldeus striifrons (KIRSCHBAUM, 1868)
 Artianus interstitialis (GERMAR, 1821)
 Athysanus argentarius METCALF, 1955
 Athysanus quadrum BOHEMAN, 1845
 Balclutha punctata (FABRICIUS, 1775)
 Centrotus cornutus (LINNAEUS, 1758)
 Cercopis vulnerata ROSSI, 1807
 Chloriona smaragdula (STAL, 1853)
 Chloriona vasconica RIBAUT, 1934
 Chlorita paolii (OSSIANNILSSON, 1939)
 Cicadella viridis (LINNAEUS, 1758)
 Cicadula albingensis WAGNER, 1940
 Cicadula frontalis (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
 Cicadula persimilis (EDWARDS, 1920)
 Cicadula quadrinotata (FABRICIUS, 1794)
 Cixius distinguendus KIRSCHBAUM, 1868
 Cixius nervosus (LINNAEUS, 1758)
 Cixius simplex (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
 Conomelus anceps (GERMAR, 1821)
 Conosanus obsoletus (KIRSCHBAUM, 1858)
 Delphacinus mesomelas (BOHEMAN, 1850)
 Delphax crassicornis (PANZER, 1796)
 Delphax pulchellus (CURTIS, 1833)
 Deltocephalus pulicaris (FALLEN, 1806)
 Dicranotropis hamata (BOHEMAN, 1847)
 Dictyophara europaea (LINNAEUS, 1767)
 Dikraneura variata HARDY, 1850
 Ditropis pteridis (SPINOLA, 1839)
 Doratura exilis HORVATH, 1903
 Doratura homophyla (FLOR, 1861)
 Doratura stylata (BOHEMAN, 1847)
 Edwardsiana crataegi (DOUGLAS, 1876)
 Edwardsiana rosae (LINNAEUS, 1758)
 Elymana sulphurella (ZETTERSTEDT, 1828)
 Empoasca affinis NAST, 1937

Empoasca decipiens PAOLI, 1930
 Empoasca pteridis (DAHLBOM, 1850)
 Enantiocephalus cornutus (HERRICH-SCHÄFFER, 1838)
 Errastunus ocellaris (FALLEN, 1806)
 Eupelix cuspidata (FABRICIUS, 1775)
 Eupteryx atropunctata (GOEZE, 1778)
 Eupteryx cyclops MATSUMURA, 1906
 Eupteryx urticae (FABRICIUS, 1803)
 Eupteryx vittata (LINNAEUS, 1758)
 Eurhadina concinna (GERMAR, 1831)
 Eurybregma nigrolineata SCOTT, 1875
 Eurysula lurida (FIEBER, 1866)
 Euscelidius schenckii (KIRSCHBAUM, 1868)
 Euscelis incisus (KIRSCHBAUM, 1858)
 Euscelis venosus (KIRSCHBAUM, 1868)
 Evacanthus acuminatus (FABRICIUS, 1794)
 Fieberiella septentrionalis WAGNER, 1963
 Graphocraerus ventralis (FALLEN, 1806)
 Grypotes puncticollis (HERRICH-SCHÄFFER, 1834)
 Handianus ignoscus (MELICHAR, 1896)
 Hardya tenuis (GERMAR, 1821)
 Hephathus nanus (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
 Hesium domino (REUTER, 1880)
 Hyledelphax elegantulus (BOHEMAN, 1847)
 lassus lanio (LINNAEUS, 1761)
 lassus scutellaris (FIEBER, 1868)
 Idiocerus herrichii (KIRSCHBAUM, 1868)
 Idiocerus lituratus (FALLEN, 1806)
 Idiocerus similis KIRSCHBAUM, 1868
 Idiocerus stigmatalis LEWIS, 1834
 Jassargus allobrogicus (RIBAUT, 1936)
 Jassargus flori (FIEBER, 1869)
 Jassargus obtusivalvis (KIRSCHBAUM, 1868)
 Jassargus pseudocellaris (FLOR, 1861)
 Jassidaeus lugubris (SIGNORET, 1865)
 Javesella discolor (BOHEMAN, 1847)
 Javesella dubia (KIRSCHBAUM, 1868)
 Javesella pellucida (FABRICIUS, 1794)
 Kelisia guttula GERMAR, 1818
 Kelisia praecox HAUPT, 1935
 Kelisia punctulum (KIRSCHBAUM, 1868)
 Kelisia ribauti WAGNER, 1938
 Kosswigianella exigua (BOHEMAN, 1847)
 Kybos populi (EDWARDS, 1908)
 Laburris impictifrons (BOHEMAN, 1852)
 Lamprotettix nitidulus (FABRICIUS, 1787)
 Laodelphax striatellus (FALLEN, 1826)
 Ledra aurita (LINNAEUS, 1758)
 Limotettix striola (FALLEN, 1806)
 Linnavuoriana sexmaculata (HARDY, 1850)
 Macropsidius sahlbergi (FLOR, 1861)
 Macropsis cerea (GERMAR, 1837)
 Macropsis glandacea (FIEBER, 1868)
 Macropsis scutellata (BOHEMAN, 1845)
 Macrosteles cristatus (RIBAUT, 1927)
 Macrosteles horvathi (WAGNER, 1935)
 Macrosteles laevis (RIBAUT, 1927)
 Macrosteles sexnotatus (FALLEN, 1806)
 Macrosteles variatus (FALLEN, 1806)
 Macustus grisescens (ZETTERSTEDT, 1828)
 Megamelus notula (GERMAR, 1830)
 Megophthalmus scanicus (FALLEN, 1806)
 Metalimnus formosus (BOHEMAN, 1845)
 Metidiocerus elegans (FLOR, 1861)

Metidiocerus rutilans (KIRSCHBAUM, 1868)
Micantulina stigmatipennis (MULSANT & REY, 1855)
Mirabella albifrons (FIEBER, 1879)
Mocuellus collinus (BOHEMAN, 1850)
Mocuellus metrius (FLOR, 1861)
Mocydia crocea (HERRICH-SCHÄFFER, 1837)
Mocydiopsis longicauda REMANE, 1961
Muellerianella brevipennis (BOHEMAN, 1847)
Myndus musivus (GERMAR, 1825)
Nealiturus fenestratus (HERRICH-SCHÄFFER, 1834)
Neophilaenus campestris (FALLEN, 1805)
Neophilaenus lineatus (LINNAEUS, 1758)
Neophilaenus minor (KIRSCHBAUM, 1868)
Neophilaenus exclamationis (THUNBERG, 1784)
Notus flavipennis (ZETTERSTEDT, 1828)
Oncodelphax pullulus (BOHEMAN, 1852)
Oncopsis flavicollis (LINNAEUS, 1761)
Oncopsis tristis (ZETTERSTEDT, 1840)
Ophiola cornicula (MARSHALL, 1866)
Ophiola russeola (FALLEN, 1826)
Opsius stactogalus FIEBER, 1866
Paluda flaveola (BOHEMAN, 1845)
Paramesus obtusifrons (STAL, 1853)
Pediopsis tiliae (GERMAR, 1831)
Pentastiridius leporinus (LINNAEUS, 1761)
Philaenus spumarius (LINNAEUS, 1758)
Planaphrodes bifasciatus (LINNAEUS, 1758)
Planaphrodes nigritus (KIRSCHBAUM, 1868)
Planaphrodes trifasciatus (FOURCROY, 1785)
Platymetopius undatus (DE GEER, 1773)
Populicerus albicans (KIRSCHBAUM, 1868)
Populicerus confusus (FLOR, 1861)
Populicerus nitidissimus (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
Populicerus populi (LINNAEUS, 1761)
Psamnotettix alienus (DAHLBOM, 1850)
Psamnotettix confinis (DAHLBOM, 1850)
Psamnotettix helvolus (KIRSCHBAUM, 1868)
Psamnotettix kolosvarensis (MATSUMURA, 1908)
Psamnotettix nodosus (RIBAUT, 1925)
Reptalus panzeri (LÖW, 1883)
Rhopalopyx adumbratus (C. SAHLBERG, 1842)
Rhopalopyx preysleri (HERRICH-SCHÄFFER, 1838)
Rhopalopyx vitripennis (FLOR, 1861)
Rhytidodus decimusquartus (SCHRANK, 1776)
Rhytistylus proceps (KIRSCHBAUM, 1868)
Ribautodelphax pungens (RIBAUT, 1953)
Ribautodelphax albostrigatus (FIEBER, 1866)
Sagatus punctifrons (FALLEN, 1826)
Speudotettix subfuscus (FALLEN, 1806)
Stenidiocerus poecilus (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
Stenocranus fuscovittatus (STAL, 1858)
Stenocranus major (KIRSCHBAUM, 1868)
Stenocranus minutus (FABRICIUS, 1787)
Stictocoris picturatus (C. SAHLBERG, 1842)
Stiroma affinis FIEBER, 1866
Streptanus aemulans (KIRSCHBAUM, 1868)
Streptanus marginatus (KIRSCHBAUM, 1858)
Streptanus sordidus (ZETTERSTEDT, 1828)
Stroggylocephalus agrestis (FALLEN, 1806)
Stroggylocephalus livens (ZETTERSTEDT, 1840)
Struebingianella lugubrina (BOHEMAN, 1847)
Tachycixius pilosus (OLIVIER, 1791)
Tettigometra impressopunctata DUFOUR, 1846
Thamnotettix confinis ZETTERSTEDT, 1840
Thamnotettix dilutior (KIRSCHBAUM, 1868)
Tremulicerus fulgidus (FABRICIUS, 1775)
Tremulicerus tremulae (ESTLUND, 1796)
Turrutus socialis (FLOR, 1861)
Typhlocyba quercus (FABRICIUS, 1777)
Ulopa reticulata (FABRICIUS, 1794)
Verdanus abdominalis (FABRICIUS, 1803)
Wagneripteryx germari (ZETTERSTEDT, 1840)
Zygina flammigera (FOURCROY, 1785)
Zygina hyperici (HERRICH-SCHÄFFER, 1836)
Zygina ordinaria (RIBAUT, 1936)

Pflanzenwespen (Symphyta)

Acantholyda posticalis MATSUMURA, 1912
Aglaostigma aucupariae (KLUG, 1817)
Aglaostigma fulvipes (SCOPOLI, 1763)
Allantus calceatus (KLUG, 1818)
Allantus cinctus (L., 1758)
Allantus cingulatus (SCOPOLI, 1763)
Allantus coxalis (KLUG, 1818)
Allantus togatus (PANZER, 1801)
Amauronematus distinguendus ENSLIN, 1915
Amauronematus toeniatus (SERVILLE, 1823)
Amauronematus vittatus (SERVILLE, 1823)
Ametastegia carpini (HARTIG, 1837)
Ametastegia equiseti (FALLÉN, 1808)
Ametastegia glabrata (FALLÉN, 1808)
Ametastegia pallipes (SPINOLA, 1808)
Ametastegia tenera (FALLÉN, 1808)
Aneugmenus padi (L., 1761)
Arge berberidis SCHRANK, 1802
Arge ciliaris (L., 1767)
Arge cyanocrocea (FORSTER, 1771)
Arge enodis (L., 1767)
Arge fuscipes (FALLÉN, 1808)
Arge gracilicornis (KLUG, 1814)
Arge melanochra (GMELIN, 1790)
Arge ochropus (GMELIN, 1790)
Arge pagana (PANZER, 1798)
Arge rustica (L., 1758)
Arge ustulata (L., 1758)
Athalia bicolor (SERVILLE, 1823)
Athalia circularis (KLUG, 1815)
Athalia cordata (SERVILLE, 1823)
Athalia glabricollis (C. G. THOMSON, 1870)
Athalia liberta (KLUG, 1815)
Athalia lugens (KLUG, 1815)
Athalia rosae (L., 1758)
Athalia scutellariae (CAMERON, 1880)
Birka cinereipes (KLUG, 1816)
Blennocampa phyllocolpa (VIITASAARI & VIKBERG, 1985)
Calameuta filiformis (EVERSMANN, 1847)
Calameuta pallipes (KLUG, 1803)
Cephus infuscatus (C. G. THOMSON, 1871)
Cephus nigrinus (C. G. THOMSON, 1871)
Cephus pygmaeus (L., 1767)
Cephus spinipes (PANZER, 1800)
Cimbex femoratus (L., 1758)
Cimbex luteus (L., 1758)
Cladius pectinicornis (GEOFFROY, 1785)
Claremontia alternipes (KLUG, 1816)
Claremontia brevicornis (BRISCHKE, 1884)
Claremontia tenuicornis (KLUG, 1816)
Claremontia waldeheimii (GIMMERTHAL, 1847)
Corynis crassicornis (ROSSI, 1790)
Dolerus aeneus (HARTIG, 1837)
Dolerus aericeps (C. G. THOMSON, 1871)
Dolerus anthracinus (KLUG, 1818)
Dolerus anticus (KLUG, 1818)
Dolerus blanki (LISTON, 1995)
Dolerus evermanni (W. F. KIRBY, 1882)
Dolerus fumosus (STEPHENS, 1835)
Dolerus germanicus (FABRICIUS, 1775)
Dolerus gibbosus (auct.)
Dolerus gonager (FABRICIUS, 1771)
Dolerus haematodes (SCHRANK, 1781)
Dolerus liogaster (C. G. THOMSON, 1871)
Dolerus madidus (KLUG, 1818)
Dolerus megapterus (CAMERON, 1881)
Dolerus niger (L., 1767)
Dolerus nigratus (O. F. MÜLLER, 1776)
Dolerus nitens (ZADDACH, 1859)
Dolerus picipes (KLUG, 1818)

Dolerus planatus HARTIG, 1837
Dolerus puncticollis C. G. THOMSON, 1871
Dolerus sanguinicollis (KLUG, 1818)
Dolerus uliginosus KLUG, 1818
Dolerus varispinus (HARTIG, 1837)
Dolerus vestigialis (KLUG, 1818)
Dulophanes morio (FABRICIUS, 1781)
Elinora dominiquei (KONOW, 1894)
Elinora flaveola (GMELIN, 1790)
Elinora koehleri (KLUG, 1817)
Empria baltica CONDE, 1937
Empria candidata (FALLÉN, 1808)
Empria liturata (GMELIN, 1790)
Empria longicornis (C. G. THOMSON, 1871)
Empria parvula (KONOW, 1892)
Empria tridens (KONOW, 1896)
Endelomyia aethiops (GMELIN, 1790)
Eutomostethus ephippium (PANZER, 1798)
Eutomostethus gagathinus (KLUG, 1816)
Eutomostethus luteiventris (KLUG, 1816)
Eutomostethus nigrans BLANK & TAEGER, 1998
Halidamia affinis (FALLÉN, 1807)
Hartigia linearis (SCHRANK, 1781)
Hartigia nigra (HARRIS, 1776)
Hemichroa australis (SERVILLE, 1823)
Heterarthrus vagans (FALLÉN, 1808)
Hoplocampa flava (L., 1761)
Hoplocampa fulvicornis (PANZER, 1801)
Hoplocampa minuta (CHRIST, 1791)
Hoplocampa testudinea (KLUG, 1816)
Macrodiprion nemoralis (ENSLIN, 1917)
Macrophya albicincta (SCHRANK, 1776)
Macrophya albipuncta (FALLÉN, 1808)
Macrophya alboannulata A. COSTA, 1859
Macrophya annulata (GEOFFROY, 1785)
Macrophya blanda (FABRICIUS, 1775)
Macrophya carinthiaca (KLUG, 1817)
Macrophya duodecimpunctata (L., 1758)
Macrophya militaris (KLUG, 1817)
Macrophya montana (SCOPOLI, 1763)
Macrophya punctumalbum (L., 1767)
Macrophya ribis (SCHRANK, 1781)
Macrophya rufipes (L., 1758)
Macrophya sanguinolenta (GMELIN, 1790)
Macrophya tenella MOCSARY, 1881
Macrophya teutona (PANZER, 1799)
Metallus pumilus (KLUG, 1816)
Monophadnoides rubi (HARRIS, 1845)
Monophadnoides ruficruris (BRULLÉ, 1832)
Monophadnus pallescens (GMELIN, 1790)
Monostegia abdominalis (FABRICIUS, 1798)
Monsoma pulveratum (RETZIUS, 1783)
Nematus steini BLANK, 1998
Nematus bergmanni DAHLBOM, 1835
Nematus longispinis KRIECHBAUMER, 1885
Nematus myosotidis (FABRICIUS, 1804)
Nematus nigricornis SERVILLE, 1823
Nematus ribesii (SCOPOLI, 1763)
Nematus viridis STEPHENS, 1835
Neurotoma fausta (KLUG, 1808)
Neurotoma nemoralis L., 1758
Pachynematus annulatus (GIMMERTHAL, 1834)
Pachynematus clitellatus (SERVILLE, 1823)
Pachynematus rumicis (L., 1758)
Pachynematus vagus (FABRICIUS, 1781)
Pachyprotasis antennata (KLUG, 1817)
Pachyprotasis rapae (L., 1767)
Pachyprotasis simulans (KLUG, 1817)
Pamphilius alternans A. COSTA, 1860
Pamphilius balteatus (FALLÉN, 1808)
Pamphilius hortorum (KLUG, 1808)
Pamphilius marginatus (SERVILLE, 1823)
Pamphilius pallipes (ZETTERSTEDT, 1838)
Pamphilius sylvaticus (L., 1758)
Parna tenella (KLUG, 1816)
Periclista lineolata (KLUG, 1816)
Perineura rubi (PANZER, 1805)
Phyllocolpa leucapsis (TISCHBEIN, 1846)
Phymatocera aterrima (KLUG, 1816)
Priophorus brullei DAHLBOM, 1835
Pristiphora abietina (CHRIST, 1791)
Pristiphora armata (C. G. THOMSON, 1862)
Pristiphora melanocarpa (HARTIG, 1840)
Pristiphora pallidiventris (FALLÉN, 1808)
Pristiphora ruficornis (OLIVIER, 1811)
Pristiphora testacea (JURINE, 1807)
Pseudodineura fuscula (KLUG, 1816)
Rhadinoceraea micans (KLUG, 1816)
Rhogogaster genistae BENSON, 1947
Rhogogaster picta (KLUG, 1817)
Rhogogaster viridis (L., 1758)
Sciapteryx consobrina (KLUG, 1816)
Sciapteryx costalis (FABRICIUS, 1775)
Selandria flavens (KLUG, 1816)
Selandria serva (FABRICIUS, 1793)
Siobla sturmii (KLUG, 1817)
Stethomostus fuliginosus (SCHRANK, 1781)
Stethomostus funereus (KLUG, 1816)
Strongylogaster multifasciata (GEOFFROY, 1785)
Taxonus agrorum (FALLÉN, 1808)
Tenthredo amoena GRAVENHORST, 1807
Tenthredo atra L., 1758
Tenthredo bifasciata rossii (PANZER, 1804)
Tenthredo campestris L., 1758
Tenthredo colon KLUG, 1817
Tenthredo crassa SCOPOLI, 1763
Tenthredo distinguenda (STEIN, 1885)
Tenthredo ferruginea (SCHRANK, 1776)
Tenthredo livida L., 1758
Tenthredo maculata GEOFFROY, 1785
Tenthredo marginella FABRICIUS, 1793
Tenthredo mesomela L., 1758
Tenthredo notha KLUG, 1817
Tenthredo omissa (FÖRSTER, 1844)
Tenthredo procera KLUG, 1817
Tenthredo scrophulariae L., 1758
Tenthredo solitaria SCOPOLI, 1763
Tenthredo temula SCOPOLI, 1763
Tenthredo velox FABRICIUS, 1798
Tenthredo zona KLUG, 1817
Tenthredo zonula KLUG, 1817
Tenthredopsis coquebertii (KLUG, 1817)
Tenthredopsis excisa (C. G. THOMSON, 1870)
Tenthredopsis litterata (GEOFFROY, 1785)
Tenthredopsis nassata (L., 1767)
Tenthredopsis scutellaris (FABRICIUS, 1804)
Tenthredopsis sordida (KLUG, 1817)
Tenthredopsis stigma (FABRICIUS, 1798)
Tenthredopsis tarsata (FABRICIUS, 1804)
Tenthredopsis tessellata (KLUG, 1817)
Tomostethus nigrinus (FABRICIUS, 1804)
Tremex fuscicornis (FABRICIUS, 1787)
Trichiocampus grandis (SERVILLE, 1823)
Trichiocampus ulmi (L., 1758)
Urocerus gigas (L., 1758)
Xyela julii (BRÉBISSON, 1818)

Wildbienen (Apidae)

Ammobates punctatus (FABRICIUS, 1804)
Andrena alfenella PERKINS, 1914
Andrena apicata SMITH, 1847
Andrena argentata SMITH, 1844
Andrena assimilis RADOSZKOWSKI, 1876

Andrena barbilabris (KIRBY, 1802)
Andrena bicolor FABRICIUS, 1775
Andrena chrysoseles (KIRBY, 1802)
Andrena cineraria (L., 1758)
Andrena curvungula THOMSON, 1870

Andrena denticulata (KIRBY, 1802)
Andrena dorsata (KIRBY, 1802)
Andrena flavipes PANZER, 1799
Andrena florivaga EVERS-MANN, 1852
Andrena floricola EVERS-MANN, 1852
Andrena fucata SMITH, 1847
Andrena fulva (MÜLLER, 1766)
Andrena fuscipes (KIRBY, 1802)
Andrena gelriae VAN DER VECHT, 1927
Andrena gravida IMHOFF, 1832
Andrena haemorrhoea (FABRICIUS, 1781)
Andrena hattorfiana (FABRICIUS, 1775)
Andrena helvola (L., 1758)
Andrena labialis (KIRBY, 1802)
Andrena labiata FABRICIUS, 1781
Andrena lathyri ALFKEN, 1899
Andrena minutula (KIRBY, 1802)
Andrena minutuloides PERKINS, 1914
Andrena mitis SCHMIEDEKNECHT, 1883
Andrena nigroaenea (KIRBY, 1802)
Andrena nitida (MÜLLER, 1776)
Andrena nitidiuscula SCHENCK, 1853
Andrena niveata FRIESE, 1887
Andrena ovatula (KIRBY, 1802)
Andrena pandellei PÉREZ, 1895
Andrena pillipes FABRICIUS, 1781
Andrena praecox (SCOPOLI; 1763)
Andrena ruficrus NYLANDER, 1848
Andrena saxonica STÖCKHERT, 1935
Andrena scotica PERKINS, 1916
Andrena semilaevis PÉREZ, 1903
Andrena stroh-mella STÖCKHERT, 1928
Andrena subopaca NYLANDER, 1848
Andrena tarsata NYLANDER, 1848
Andrena tibialis (KIRBY, 1802)
Andrena vaga PANZER, 1799
Andrena varians (KIRBY, 1802)
Andrena wilkella (KIRBY, 1802)
Anthidium manicatum (L., 1758)
Anthidium oblongatum (ILLIGER, 1806)
Anthidium punctatum LATREILLE, 1809
Anthidium strigatum (PANZER, 1805)
Anthophora bimaculata (PANZER, 1798)
Anthophora furcata (PANZER, 1798)
Anthophora plumipes (PALLAS, 1772)
Anthophora retusa (L., 1758)
Bombus bohemicus SEIDL, 1838
Bombus hortorum (L., 1761)
Bombus humilis ILLIGER, 1806
Bombus lapidarius (L., 1758)
Bombus lucorum (L., 1761)
Bombus muscorum (L., 1758)
Bombus pascuorum (SCOPOLI, 1763i)
Bombus pratorum (L., 1761)
Bombus ruderarius (MÜLLER, 1776)
Bombus rupestris (FABRICIUS, 1793)
Bombus soroensis (FABRICIUS, 1777)
Bombus sylvorum (L., 1761)
Bombus terrestris (L., 1758)
Bombus vestalis (GEOFFROY, 1785)
Ceratina cyanea (KIRBY, 1802)
Chelostoma campanularum (KIRBY, 1802)
Chelostoma distinctum (STÖCKHERT, 1929)
Chelostoma florissomne (L., 1758)
Chelostoma rapunculi (LEPELETIER, 1841)
Coelioxys conoidea (ILLIGER, 1806)
Coelioxys mandibularis NYLANDER, 1848
Coelioxys quadridentata (L., 1761)
Colletes cunicularius (L., 1761)
Colletes daviesanus SMITH, 1846
Colletes floralis EVERS-MANN, 1852
Colletes fodiens (GEOFFROY, 1785)
Colletes marginatus SMITH, 1846
Colletes similis SCHENCK, 1853
Colletes succinctus (L., 1758)
Dasy-poda hirtipes (FABRICIUS, 1793)
Epeoloides coecutiens (FABRICIUS, 1775)
Epeolus cruciger (PANZER, 1799)
Epeolus variegatus (L., 1758)
Eucera longicornis (L., 1758)
Eucera nigrescens PÉREZ, 1879
Halictus confusus SMITH, 1853
Halictus leucaheneus EBMER, 1972
Halictus maculatus SMITH, 1848
Halictus quadricinctus (FABRICIUS, 1776)
Halictus rubicundus (CHRIST, 1791)
Halictus sexcinctus (FABRICIUS, 1775)
Halictus subauratus (ROSSI, 1792)
Halictus tumulorum (L., 1758)
Heriades crenulatus NYLANDER, 1856
Heriades truncorum (L., 1758)
Hylaeus angustatus (SCHENCK, 1861)
Hylaeus annularis (KIRBY, 1802)
Hylaeus brevicornis NYLANDER, 1852
Hylaeus clypearis (SCHENCK, 1853)
Hylaeus communis NYLANDER, 1852
Hylaeus confusus NYLANDER, 1852
Hylaeus cornutus CURTIS, 1831
Hylaeus difformis (EVERSMANN, 1852)
Hylaeus gibbus SAUNDERS, 1850
Hylaeus gredleri FÖRSTER, 1871
Hylaeus hyalinatus SMITH, 1843
Hylaeus moricei (FRIESE, 1898)
Hylaeus nigrinus (FABRICIUS, 1798)
Hylaeus punctatissimus SMITH, 1843
Hylaeus signatus (PANZER, 1798)
Hylaeus sinuatus (SCHENCK, 1853)
Hylaeus styriacus FÖRSTER, 1871
Hylaeus variegatus (FABRICIUS, 1798)
Lasioglossum aeratum (KIRBY, 1802)
Lasioglossum albipes (FABRICIUS, 1781)
Lasioglossum brevicorne (SCHENCK, 1868)
Lasioglossum calceatum (SCOPOLI, 1763)
Lasioglossum fulvicorne (KIRBY, 1802)
Lasioglossum laevigatum (KIRBY, 1802)
Lasioglossum laticeps (SCHENCK, 1868)
Lasioglossum lativentre (SCHENCK, 1853)
Lasioglossum leucopus (KIRBY, 1802)
Lasioglossum leucozonium (SCHRANK, 1781)
Lasioglossum lissonotum (NOSKIEWICZ, 1926)
Lasioglossum lucidulum (SCHENCK, 1861)
Lasioglossum majus (NYLANDER, 1852)
Lasioglossum malachurum (KIRBY, 1802)
Lasioglossum minutulum (SCHENCK, 1853)
Lasioglossum morio (FABRICIUS, 1793)
Lasioglossum nitidiusculum (KIRBY, 1802)
Lasioglossum pallens (BRULLÉ, 1832)
Lasioglossum parvulum (SCHENCK, 1853)
Lasioglossum pauxillum (SCHENCK, 1853)
Lasioglossum punctatissimum (SCHENCK, 1853)
Lasioglossum quadrinotatum (SCHENCK, 1861)
Lasioglossum quadrinotatum (KIRBY, 1802)
Lasioglossum semilucens (ALFKEN, 1914)
Lasioglossum sexnotatum (KIRBY, 1802)
Lasioglossum villosulum (KIRBY, 1802)
Lasioglossum xanthopus (KIRBY, 1802)
Lasioglossum zonulum (SMITH, 1848)
Macropis europaea WARNCKE, 1973
Macropis fulvipes (FABRICIUS, 1804)
Megachile centuncularis (L., 1758)
Megachile circumcincta (KIRBY, 1802)
Megachile ericetorum LEPELETIER, 1841
Megachile genalis MORAWITZ, 1880
Megachile lagopoda (L., 1761)
Megachile lapponica THOMSON, 1872
Megachile ligniseca (KIRBY, 1802)
Megachile maritima (KIRBY, 1802)
Megachile rotundata (FABRICIUS; 1787)
Megachile versicolor SMITH, 1844
Megachile willughbiella (KIRBY, 1802)
Melecta albifrons FORSTER, 1771
Melitta haemorrhoidalis (FABRICIUS, 1775)
Melitta leporina (PANZER, 1799)
Melitta nigricans ALFKEN, 1905
Nomada alboguttata HERRICH-SCHÄFFER, 1839
Nomada armata HERRICH-SCHÄFFER, 1839

Nomada bifasciata OLIVIER, 1811
Nomada braunsiana SCHMIEDEKNECHT, 1882
Nomada castellana DUSMET, 1913
Nomada conjungens HERRICH-SCHÄFFER, 1839
Nomada fabriciana (L., 1767)
Nomada flava PANZER, 1798
Nomada flavoguttata (KIRBY, 1802)
Nomada flavopicta (KIRBY, 1802)
Nomada fucata PANZER, 1798
Nomada fulvicornis FABRICIUS, 1793
Nomada goodeniana (KIRBY, 1802)
Nomada guttulata SCHENCK, 1861
Nomada lathburiana (KIRBY, 1802)
Nomada leucophthalma (KIRBY, 1802)
Nomada marshamella (KIRBY, 1802)
Nomada panzeri LEPELETIER, 1841
Nomada ruficornis (L., 1758)
Nomada sheppardana (KIRBY, 1802)
Nomada signata JURINE, 1807
Nomada striata FABRICIUS, 1793
Nomada succincta PANZER, 1798
Nomada symphyti STÖCKHERT, 1930
Nomada zonata PANZER, 1798
Osmia adunca (PANZER, 1798)
Osmia anthocopoides SCHENCK, 1853

Osmia aurulenta (PANZER, 1799)
Osmia bicornis SCHRANK, 1781
Osmia caerulea (L., 1758)
Osmia claviventris (THOMSON, 1872)
Osmia fulviventris (PANZER, 1798)
Osmia leaiana (KIRBY, 1802)
Osmia leucomelana (KIRBY, 1802)
Osmia papaveris (LATREILLE, 1799)
Osmia tridentata DUFOUR & PERRIS, 1840
Osmia uncinata GERSTAECKER, 1869
Panurgus banksianus (KIRBY, 1802)
Panurgus calcaratus (SCOPOLI, 1763)
Sphecodes albilabris (FABRICIUS, 1793)
Sphecodes crassus THOMSON, 1870
Sphecodes ephippius (L., 1767)
Sphecodes geoffrellus (KIRBY, 1802)
Sphecodes gibbus (L., 1758)
Sphecodes hyalinatus VON HAGENS, 1882
Sphecodes longulus VON HAGENS, 1882
Sphecodes miniatus VON HAGENS, 1882
Sphecodes monilicornis (KIRBY, 1802)
Sphecodes pellucidus SMITH, 1845
Sphecodes puncticeps THOMSON, 1870
Sphecodes reticulatus THOMSON, 1870

Grabwespen (Sphecidae)

Alysson spinosus (PANZER, 1801)
Ammophila campestris LATREILLE, 1809
Ammophila pubescens CURTIS, 1836
Ammophila sabulosa (L., 1758)
Argogorytes mystaceus (L., 1761)
Astata boops (SCHRANK, 1781)
Astata kashmirensis NURSE, 1909
Bembix rostrata (L., 1758)
Cerceris interrupta (PANZER, 1799)
Cerceris quadricincta (PANZER, 1799)
Cerceris quinquefasciata (ROSSI, 1792)
Cerceris ruficornis (FABRICIUS, 1793)
Cerceris rybyensis (L., 1771)
Crabro cribrarius (L., 1758)
Crabro peltarius (SCHREBER, 1784)
Crabro scutellatus (SCHEVEN, 1781)
Crossocerus annulipes LEPELETIER & BRULLÉ, 1835
Crossocerus binotatus LEPELETIER & BRULLÉ, 1835
Crossocerus cetratus (SHUCKARD, 1837)
Crossocerus megacephalus (ROSSI, 1790)
Crossocerus ovalis LEPELETIER & BRULLÉ, 1835
Crossocerus palmipes (L., 1767)
Crossocerus podagricus (VANDER LINDEN, 1829)
Crossocerus quadrimaculatus (FABRICIUS, 1793)
Crossocerus varus LEPELETIER & BRULLÉ, 1835
Crossocerus wesmaeli (VANDER LINDEN, 1829)
Didineis lunicornis (FABRICIUS, 1798)
Dinetus pictus (FABRICIUS, 1793)
Diodontus minutus (FABRICIUS, 1793)
Dryudella stigma (PANZER, 1809)
Ectemnius cavifrons (THOMSON, 1870)
Ectemnius confinis (WALKER, 1871)
Ectemnius continuus (FABRICIUS, 1804)
Ectemnius dives (LEPELETIER & BRULLÉ, 1835)
Ectemnius guttatus (VANDER LINDEN, 1829)
Ectemnius lapidarius (PANZER, 1804)
Ectemnius lituratus (PANZER, 1804)
Ectemnius rubicola (DUFOUR & PERRIS, 1840)
Ectemnius ruficornis (ZETTERSTEDT, 1838)
Gorytes laticinctus (LEPELETIER, 1832)
Gorytes quadrifasciatus (FABRICIUS, 1804)
Gorytes quinquecinctus (FABRICIUS, 1793)
Gorytes quinquefasciatus (PANZER, 1798)
Harpactus elegans (LEPELETIER, 1832)
Lestica alata (PANZER, 1797)
Lestica clypeata (SCHREBER, 1759)

Lestiphorus bicinctus (ROSSI, 1794)
Lindenius albilabris (FABRICIUS, 1793)
Lindenius panzeri (VANDER LINDEN, 1829)
Lindenius pygmaeus (ROSSI, 1794)
Mellinus arvensis (L., 1758)
Mimesa equestris (FABRICIUS, 1804)
Mimesa lutaria (FABRICIUS, 1787)
Mimumesa beaumonti (VAN LITH, 1949)
Mimumesa unicolor (VANDER LINDEN, 1829)
Miscophus ater LEPELETIER, 1845
Nysson dimidiatus JURINE, 1807
Nysson maculosus (GMELIN, 1790)
Nysson niger CHEVRIER, 1868
Nysson spinosus (FORSTER, 1771)
Nysson tridens GERSTAECKER, 1867
Nysson trimaculatus (ROSSI, 1790)
Oxybelus bipunctatus OLIVIER, 1812
Oxybelus quatuordecimnotatus JURINE, 1807
Oxybelus unigulmis L., 1758
Oxybelus variegatus WESMAEL, 1852
Oxybelus victor LEPELETIER, 1845
Passaloecus singularis DAHLBOM, 1844
Pemphredon inornata SAY, 1824
Pemphredon lethifer (SHUCKARD, 1837)
Pemphredon montana DAHLBOM, 1845
Pemphredon rugifer (DAHLBOM, 1844)
Philanthus triangulum (FABRICIUS, 1775)
Podalonia affinis (KIRBY, 1798)
Podalonia hirsuta (SCOPOLI, 1763)
Podalonia luffii (SAUNDERS, 1903)
Psenulus concolor (DAHLBOM, 1843)
Psenulus laevigatus (SCHENCK, 1857)
Psenulus schencki (TOURNIER, 1889)
Stigmus solskyi A. MORAWITZ, 1864
Tachysphex helveticus KOHL, 1885
Tachysphex nitidus (SPINOLA, 1805)
Tachysphex obscuripennis (SCHENCK, 1857)
Tachysphex pompiliformis (PANZER, 1805)
Tachysphex psammobius (KOHL, 1880)
Tachysphex tarsinus (LEPELETIER, 1845)
Tachysphex unicolor (PANZER, 1809)
Trypoxylon attenuatum SMITH, 1851
Trypoxylon clavicerum LEPELETIER & SERVILLE, 1825
Trypoxylon figulus (L., 1758)
Trypoxylon medium DE BEAUMONT, 1945
Trypoxylon minus DE BEAUMONT, 1945

Laufkäfer (Carabidae) * = ausgestorbene bzw. verschollene Art (vgl. Tab. 61)

- Abax carinatus (DUFTSCHMID, 1812)
* Abax ovalis (DUFTSCHMID, 1812)
Abax parallelepipedus (PILLER & MITTERPACHER, 1783)
Abax parallelus (DUFTSCHMID, 1812)
Acupalpus brunnipes (STURM, 1825)
Acupalpus dubius SCHILSKY, 1888
Acupalpus exiguus (DEJEAN, 1829)
Acupalpus flavicollis (STURM, 1825)
* Acupalpus interstitialis REITTER, 1884
Acupalpus maculatus (SCHAUM, 1860)
Acupalpus meridianus (LINNÉ, 1761)
Acupalpus parvulus (STURM, 1825)
Agonum afrum (DUFTSCHMID, 1812)
Agonum dolens (C. R. SAHLBERG, 1827)
Agonum duftschmidii SCHMIDT, 1994
Agonum fuliginosum (PANZER, 1809)
* Agonum gracile (GYLLENHAL, 1827)
Agonum gracilipes (DUFTSCHMID, 1812)
Agonum lugens (DUFTSCHMID, 1812)
Agonum marginatum (LINNÉ, 1758)
Agonum micans (NICOLAI, 1822)
Agonum muelleri (HERBST, 1784)
Agonum piceum (LINNÉ, 1758)
Agonum sexpunctatum (LINNÉ, 1758)
Agonum thoreyi DEJEAN, 1828
Agonum versutum (STURM, 1824)
Agonum viduum (PANZER, 1797)
Agonum viridicupreum (GOEZE, 1777)
Amara aenea (DEGEER, 1774)
Amara anthobia VILLA, 1833
Amara apricaria (PAYKULL, 1790)
Amara aulica (PANZER, 1797)
Amara bifrons (GYLLENHAL, 1810)
Amara brunnea (GYLLENHAL, 1810)
Amara communis (PANZER, 1797)
Amara consularis (DUFTSCHMID, 1812)
Amara convexior STEPHENS, 1828
Amara convexiuscula (MARSHAM, 1802)
Amara cursitans ZIMMERMANN, 1832
Amara curta DEJEAN, 1828
Amara equestris (DUFTSCHMID, 1812)
Amara eurynota (PANZER, 1797)
* Amara famelica ZIMMERMANN, 1832
Amara familiaris (DUFTSCHMID, 1812)
Amara fulva (O. F. MÜLLER, 1776)
* Amara fulvipes (SERVILLE, 1821)
Amara fusca DEJEAN, 1828
Amara infima (DUFTSCHMID, 1812)
Amara ingenua (DUFTSCHMID, 1812)
Amara littorea C. G. THOMSON, 1857
Amara lucida (DUFTSCHMID, 1812)
Amara lunicollis SCHIÖDTE, 1837
Amara majuscula CHAUDOIR, 1850
Amara montivaga STURM, 1825
Amara municipalis (DUFTSCHMID, 1812)
Amara nitida STURM, 1825
Amara ovata (FABRICIUS, 1792)
Amara plebeja (GYLLENHAL, 1810)
Amara praetermissa (C. R. SAHLBERG, 1827)
Amara quenseli ssp. silvicola (ZIMMERMANN, 1832)
Amara similata (GYLLENHAL, 1810)
Amara spreta DEJEAN, 1831
Amara strenua ZIMMERMANN, 1832
Amara tibialis (PAYKULL, 1798)
Amara tricuspidata DEJEAN, 1831
Anchomenus dorsalis (PONTOPIDDAN, 1763)
Anisodactylus binotatus (FABRICIUS, 1787)
* Anisodactylus nemorivagus (DUFTSCHMID, 1812)
* Anisodactylus poeciloides (STEPHENS, 1828)
Anthracus consputus (DUFTSCHMID, 1812)
* Asaphidion caraboides (SCHRANK, 1781)
Asaphidion curtum (HEYDEN, 1870)
Asaphidion flavipes (LINNÉ, 1761)
Asaphidion pallipes (DUFTSCHMID, 1812)
Badister bullatus (SCHRANK, 1798)
Badister collaris MOTSCHULSKY, 1844
Badister dilatatus CHAUDOIR, 1837
Badister dorsiger (DUFTSCHMID, 1812)
Badister lacertosus STURM, 1815
Badister meridionalis PUEL, 1925
Badister sodalis (DUFTSCHMID, 1812)
Badister unipustulatus BONELLI, 1813
Bembidion argenteolum AHRENS, 1812
Bembidion articulatum (PANZER, 1796)
* Bembidion ascendens DANIEL, 1902
Bembidion assimile GYLLENHAL, 1810
* Bembidion azurescens DALLA TORRE, 1877
Bembidion biguttatum (FABRICIUS, 1779)
* Bembidion bipunctatum (LINNÉ, 1761)
Bembidion bruxellense WESMAEL, 1835
* Bembidion decorum (ZENKER in PANZER, 1801)
Bembidion deletum AUDINET-SERVILLE, 1821
Bembidion dentellum (THUNBERG, 1787)
Bembidion doris (PANZER, 1797)
Bembidion femoratum STURM, 1825
Bembidion fluviatile DEJEAN, 1831
Bembidion fumigatum (DUFTSCHMID, 1812)
Bembidion gilvipes STURM, 1825
Bembidion guttula (FABRICIUS, 1792)
Bembidion lampros (HERBST, 1784)
Bembidion litorale (OLIVIER, 1790)
* Bembidion lunatum (DUFTSCHMID, 1812)
Bembidion lunulatum (GEOFFROY in FOURCROY, 1785)
Bembidion mannerheimii C. R. SAHLBERG, 1827
Bembidion minimum (FABRICIUS, 1792)
Bembidion modestum (FABRICIUS, 1801)
Bembidion nigricorne GYLLENHAL, 1827
Bembidion obliquum STURM, 1825
Bembidion obtusum SERVILLE, 1821
Bembidion octomaculatum (GOEZE, 1777)
Bembidion properans (STEPHENS, 1828)
Bembidion punctulatum DRAPIEZ, 1821
Bembidion pygmaeum (FABRICIUS, 1792)
Bembidion quadrimaculatum (LINNÉ, 1761)
Bembidion quadripustulatum SERVILLE, 1821
Bembidion ruficolle (PANZER, 1797)
* Bembidion ruficorne STURM, 1825
Bembidion schueppelii DEJEAN, 1831
Bembidion semipunctatum (DONOVAN, 1806)
* Bembidion stephensi CROTCH, 1869
* Bembidion striatum (FABRICIUS, 1792)
* Bembidion testaceum (DUFTSCHMID, 1812)
Bembidion tetracolum SAY, 1823
Bembidion tetragrammum CHAUDOIR, 1846
Bembidion varium (OLIVIER, 1795)
Bembidion velox (LINNÉ, 1761)
Blethisa multipunctata (LINNÉ, 1758)
Brachinus crepitans (LINNÉ, 1758)
Brachinus explodens DUFTSCHMID, 1812
Bradycellus caucasicus CHAUDOIR, 1846
Bradycellus csikii LACZO, 1912
Bradycellus harpalinus (AUDINET-SERVILLE, 1821)
Bradycellus verbasci (DUFTSCHMID, 1812)
Broscus cephalotes (LINNÉ, 1758)
Calathus ambiguus (PAYKULL, 1790)
Calathus cinctus (MOTSCHULSKY, 1850)
Calathus erratus (SAHLBERG, 1827)
Calathus fuscipes (GOEZE, 1777)
Calathus melanocephalus (LINNÉ, 1758)
Calathus micropterus (DUFTSCHMID, 1812)
Calathus rotundicollis DEJEAN, 1828
Callistus lunatus (FABRICIUS, 1775)
Calodromius spilotus (ILLIGER, 1798)
Calosoma inquisitor (LINNÉ, 1758)
Calosoma maderae (FABRICIUS, 1775)
Calosoma reticulatum (FABRICIUS, 1787)
Calosoma sycophanta (LINNÉ, 1758)
* Carabus arvensis HERBST, 1784
Carabus auratus LINNÉ, 1761
Carabus cancellatus ILLIGER, 1798

Carabus clathratus LINNÉ, 1761
Carabus convexus FABRICIUS, 1775
Carabus coriaceus LINNÉ, 1758
Carabus glabratus PAYKULL, 1790
Carabus granulatus LINNÉ, 1758
Carabus hortensis LINNÉ, 1758
* *Carabus marginalis* FABRICIUS, 1794
Carabus nemoralis MÜLLER, 1764
* *Carabus nitens* LINNÉ, 1758
Carabus purpurascens FABRICIUS, 1787
Carabus violaceus LINNÉ, 1758
Chlaenius nigricornis (FABRICIUS, 1787)
* *Chlaenius nitidulus* (SCHRANK, 1781)
Chlaenius spoliatus ROSSI, 1790
Chlaenius tristis (SCHALLER, 1783)
Chlaenius vestitus (PAYKULL, 1790)
Cicindela campestris LINNÉ, 1758
Cicindela hybrida LINNÉ, 1758
Cicindela silvatica LINNÉ, 1758
Clivina collaris (HERBST, 1784)
Clivina fossor (LINNÉ, 1758)
Cychnus caraboides (LINNÉ, 1758)
Cylindera germanica LINNÉ, 1758
Cymindis angularis GYLLENHAL, 1810
Cymindis axillaris (FABRICIUS, 1794)
Cymindis macularis MANNERHEIM in FISCHER VON WALDHEIM, 1824
Demetrias atricapillus (LINNÉ, 1758)
Demetrias imperialis (GERMAR, 1824)
Demetrias monostigma SAMOUELLE, 1819
Diachromus germanus (LINNÉ, 1758)
Dicheirotichus rufithorax (C. R. SAHLBERG, 1827)
Dolichus halensis (SCHALLER, 1783)
Dromius agilis (FABRICIUS, 1787)
Dromius angustus BRULLÉ, 1834
* *Dromius fenestratus* (FABRICIUS, 1794)
Dromius linearis (OLIVIER, 1795)
Dromius longiceps DEJEAN, 1826
Dromius quadraticollis MORAWITZ, 1862
Dromius quadrimaculatus (LINNÉ, 1758)
Dromius schneideri CROTCH, 1871
Dyschirius aeneus (DEJEAN, 1825)
* *Dyschirius angustatus* (AHRENS, 1830)
Dyschirius arenosus STEPHENS, 1828
* *Dyschirius chalceus* ERICHSON, 1837
* *Dyschirius digitatus* (DEJEAN, 1825)
* *Dyschirius extensus* PUTZEYS, 1846
Dyschirius globosus (HERBST, 1784)
Dyschirius intermedius PUTZEYS, 1846
Dyschirius laeviusculus PUTZEYS, 1846
Dyschirius luedersi WAGNER, 1915
Dyschirius nitidus (DEJEAN, 1825)
Dyschirius politus (DEJEAN, 1825)
Elaphropus parvulus (DEJEAN, 1831)
* *Elaphrus aureus* MÜLLER, 1821
Elaphrus cupreus DUFTSCHMID, 1812
Elaphrus riparius (LINNÉ, 1758)
Elaphrus uliginosus FABRICIUS, 1775
Epaphius secalis (PAYKULL, 1790)
Harpalus affinis (SCHRANK, 1781)
Harpalus anxius (DUFTSCHMID, 1812)
* *Harpalus atratus* LATREILLE, 1804
Harpalus autumnalis (DUFTSCHMID, 1812)
Harpalus distinguendus (DUFTSCHMID, 1812)
Harpalus flavescens (PILLER & MITTERPACHER, 1783)
Harpalus froelichi STURM, 1818
Harpalus hirtipes (PANZER, 1797)
Harpalus laevipes ZETTERSTEDT, 1828
Harpalus latus (LINNÉ, 1758)
Harpalus luteicornis (DUFTSCHMID, 1812)
Harpalus melancholicus DEJEAN, 1829
Harpalus neglectus AUDINET-SERVILLE, 1821
Harpalus picipennis (DUFTSCHMID, 1812)
Harpalus pumilus STURM, 1818
Harpalus rubripes (DUFTSCHMID, 1812)
Harpalus rufipalpis STURM, 1818
Harpalus serripes (QUENSEL, 1806)
Harpalus servus (DUFTSCHMID, 1812)
Harpalus signaticornis (DUFTSCHMID, 1812)
Harpalus smaragdinus (DUFTSCHMID, 1812)
Harpalus solitarius DEJEAN, 1829
Harpalus tardus (PANZER, 1797)
Harpalus xanthopus ssp. *winkleri* SCHAUBERGER, 1923
Harpalus zabroides DEJEAN, 1829
Laemostenus terricola (HERBST, 1783)
Lasiotrechus discus (FABRICIUS, 1792)
Lebia chlorocephala (HOFFMANN, 1803)
Lebia cruxminor (LINNÉ, 1758)
* *Lebia cyanocephala* (LINNÉ, 1758)
Leistus ferrugineus (LINNÉ, 1758)
Leistus rufomarginatus (DUFTSCHMID, 1812)
Leistus terminatus (HELLWIG, 1793)
* *Licinus cassideus* (FABRICIUS, 1792)
Licinus depressus (PAYKULL, 1790)
Lionychus quadrillum (DUFTSCHMID, 1812)
Loricera pilicornis (FABRICIUS, 1775)
Masoreus wetterhalii (GYLLENHAL, 1813)
Microlestes maurus (STURM, 1827)
Microlestes minutulus (GOEZE, 1777)
Nebria brevicollis (FABRICIUS, 1792)
Nebria livida (LINNÉ, 1758)
* *Nebria salina* FAIRMAIRE & LABOULBENÉ, 1854
Notiophilus aesthuans MOTSCHULSKY, 1864
Notiophilus aquaticus (LINNÉ, 1758)
Notiophilus biguttatus (FABRICIUS, 1779)
* *Notiophilus germinyi* FAUVEL in GRENIER, 1863
Notiophilus palustris (DUFTSCHMID, 1812)
Notiophilus rufipes CURTIS, 1829
* *Ocys harpaloides* AUDINET-SERVILLE, 1821
Ocys quinquestriatus (GYLLENHAL, 1810)
Odacantha melanura (LINNÉ, 1767)
Olisthopus rotundatus (PAYKULL, 1790)
Omophron limbatum (FABRICIUS, 1776)
Oodes gracilis A. & J. B. VILLA, 1833
Oodes helopioides (FABRICIUS, 1792)
Ophonus azureus (FABRICIUS, 1775)
Ophonus diffinis DEJEAN, 1829
Ophonus melleti HEER, 1837
Ophonus nitidulus (STEPHENS, 1828)
Ophonus puncticeps (STEPHENS, 1828)
Ophonus puncticollis (PAYKULL, 1798)
Ophonus rufibarbis (FABRICIUS, 1792)
Ophonus ruficola STURM, 1818
Ophonus schaubergerianus PUEL, 1937
* *Ophonus stictus* STEPHENS, 1828
Oxyselaphus obscurus (HERBST, 1784)
Panagaeus bipustulatus (FABRICIUS, 1775)
Panagaeus cruxmajor (LINNÉ, 1758)
Paranchus albipes (FABRICIUS, 1796)
Paratachys bistriatus (DUFTSCHMID, 1812)
Patrobus atrorufus (STROEM, 1768)
Patrobus australis J. SAHLBERG, 1875
Perigona nigriceps (DEJEAN, 1831)
* *Perileptus areolatus* (CREUTZER, 1799)
Philorhizus melanocephalus DEJEAN, 1825
Philorhizus notatus STEPHENS, 1827
Philorhizus quadrisignatus DEJEAN, 1825
Philorhizus sigma (ROSSI, 1790)
Platynus assimilis (PAYKULL, 1790)
Platynus krynickii (SPERK, 1835)
Platynus livens (GYLLENHAL, 1810)
Platynus longiventris (MANNERHEIM, 1825)
Poecilus cupreus (LINNÉ, 1758)
* *Poecilus kugelanni* (PANZER, 1797)
Poecilus lepidus (LESKE, 1785)
Poecilus punctulatus (SCHALLER, 1783)
Poecilus versicolor (STURM, 1824)
* *Pogonus luridipennis* (GERMAR, 1822)
* *Polystichus connexus* (GEOFFROY in FOURCROY, 1785)
Pseudoophonus calceatus (DUFTSCHMID, 1812)
Pseudoophonus griseus (PANZER, 1797)
Pseudoophonus rufipes (DEGEER, 1774)
* *Pterostichus aethiops* (PANZER, 1797)
Pterostichus anthracinus (ILLIGER, 1798)
Pterostichus aterrimus (HERBST, 1784)
Pterostichus diligens (STURM, 1824)

Pterostichus gracilis (DEJEAN, 1828)
Pterostichus longicollis (DUFTSCHMID, 1812)
Pterostichus macer (MARSHAM, 1802)
 * *Pterostichus madidus* (FABRICIUS, 1775)
Pterostichus melanarius (ILLIGER, 1798)
Pterostichus minor (GYLLENHAL, 1827)
Pterostichus niger (SCHALLER, 1783)
Pterostichus nigrita (PAYKULL, 1790)
Pterostichus oblongopunctatus (FABRICIUS, 1787)
 * *Pterostichus ovoideus* (STURM, 1824)
Pterostichus quadrioveolatus LETZNER, 1852
Pterostichus rhaeticus HEER, 1837
Pterostichus strenuus (PANZER, 1797)
Pterostichus vernalis (PANZER, 1796)
 * *Sphodrus leucophthalmus* (LINNÉ, 1758)
 * *Stenolophus discophorus* FISCHER VON WALDHEIM, 1823
Stenolophus mixtus (HERBST, 1784)

Stenolophus skrimshiranus STEPHENS, 1828
Stenolophus teutonius (SCHRANK, 1781)
Stomis pumicatus (PANZER, 1796)
Syntomus foveatus (GEOFFROY in FOURCROY, 1785)
Syntomus obscuroguttatus (DUFTSCHMID, 1812)
Syntomus pallipes (DEJEAN, 1825)
Syntomus truncatellus (LINNÉ, 1761)
Synuchus vivalis (ILLIGER, 1798)
 * *Tachys scutellaris* STEPHENS, 1828
Tachyta nana (GYLLENHAL, 1810)
 * *Thalassophilus longicornis* (STURM, 1825)
Trechoblemus micros (HERBST, 1784)
Trechus obtusus ERICHSON, 1837
Trechus quadristriatus (SCHRANK., 1781)
Trechus rubens (FABRICIUS, 1792)
Trichocellus placidus (GYLLENHAL, 1827)
Zabrus tenebrioides (GOEZE, 1777)

Wasserkäfer (diverse Taxa)

geordnet nach Familien

Taumelkäfer (Gyrinidae)

Gyrinus marinus GYLLENHAL, 1808
Gyrinus paykulli OCHS, 1927
Gyrinus substriatus STEPHENS, 1828
Orectochilus villosus (MÜLLER, 1776)

Wassertreter (Haliplidae)

Haliplus confinis STEPHENS, 1829
Haliplus flavicollis STURM, 1834
Haliplus fluviatilis AUBÉ, 1836
Haliplus heydeni WEHNCKE, 1875
Haliplus immaculatus GERHARDT, 1877
Haliplus laminatus (SCHALLER, 1783)
Haliplus lineatocollis (MARSHAM, 1802)
Haliplus ruficollis (DE GEER, 1774)
Peltodytes caesus (DUFTSCHMID, 1805)

Uferfeuchtkäfer, Tauchkäfer (Noteridae)

Noterus clavicornis (DE GEER, 1774)
Noterus crassicornis (MÜLLER, 1776)

Schwimmkäfer (Dytiscidae)

Acilius canaliculatus (NICOLAI, 1822)
Acilius sulcatus (LINNAEUS, 1758)
Agabus bipustulatus (LINNAEUS, 1767)
Agabus fuscipennis (PAYKULL, 1798)
Agabus labiatus (BRAHM, 1790)
Agabus nebulosus (FORSTER, 1771)
Agabus neglectus ERICHSON, 1837
Agabus paludosus (FABRICIUS, 1801)
Agabus sturmii (GYLLENHAL, 1808)
Agabus uliginosus (LINNAEUS, 1761)
Agabus undulatus (SCHRANK, 1776)
Agabus unguicularis THOMSON, 1867
Colymbetes fuscus (LINNAEUS, 1758)
Copelatus haemorrhoidalis (FABRICIUS, 1787)
Cybister lateralimarginalis (DE GEER, 1774)
Dytiscus circumflexus FABRICIUS, 1801
Dytiscus dimidiatus BERGSTRASSER, 1778
Dytiscus marginalis LINNAEUS, 1758
Graphoderus austriacus (STURM, 1834)
Graphoderus bilineatus (DE GEER, 1774)
Graphoderus cinereus (LINNAEUS, 1758)
Graphoderus zonatus (HOPPE, 1795)
Graptodytes bilineatus (STURM, 1835)
Graptodytes granularis (LINNAEUS, 1767)
Graptodytes pictus (FABRICIUS, 1787)
Hydaticus continentalis BALFOUR-BROWN, 1944
Hydaticus seminiger (DE GEER, 1774)
Hydaticus transversalis (PONTOPPIDAN, 1763)
Hydroglyphus pusillus (FABRICIUS, 1781)
Hydroporus angustatus STURM, 1835
Hydroporus erythrocephalus (LINNAEUS, 1758)
Hydroporus incognitus SHARP, 1869
Hydroporus memnonius NICOLAI, 1822

Hydroporus palustris (LINNAEUS, 1761)
Hydroporus planus (FABRICIUS, 1781)
Hydroporus striola (GYLLENHAL, 1827)
Hydroporus tristis (PAYKULL, 1798)
Hydrovatus cuspidatus (KUNZE, 1818)
Hygrotus decoratus (GYLLENHAL, 1810)
Hygrotus impressopunctatus (SCHALLER, 1783)
Hygrotus inaequalis (FABRICIUS, 1777)
Hygrotus nigrolineatus (STEVEN, 1808)
Hygrotus parallelogrammus (AHRENS, 1812)
Hygrotus versicolor (SCHALLER, 1783)
Hyphydrus ovatus (LINNAEUS, 1761)
Ilybius ater (DE GEER, 1774)
Ilybius fenestratus (FABRICIUS, 1781)
Ilybius fuliginosus (FABRICIUS, 1792)
Ilybius quadriguttatus (LACORDAIRE, 1835)
Ilybius subaeneus ERICHSON, 1837
Laccophilus hyalinus (DE GEER, 1774)
Laccophilus minutus (LINNAEUS, 1758)
Laccophilus ponticus SHARP, 1882
Nebrioporus elegans (PANZER, 1794)
Platambus maculatus (LINNAEUS, 1758)
Porhydrus lineatus (FABRICIUS, 1775)
Rhantus bistriatus (BERGSTRASSER, 1778)
Rhantus exoletus (FORSTNER, 1771)
Rhantus frontalis (MARSHAM, 1802)
Rhantus grapii (GYLLENHAL, 1808)
Rhantus latitans SHARP, 1882
Rhantus suturalis M'LEAY, 1825
Suphrodytes dorsalis (FABRICIUS, 1787)

Furchen-/Runzelwasserkäfer (Helophoridae)

Helophorus aequalis THOMSON, 1868
Helophorus croaticus KUWERT, 1886
Helophorus flavipes FABRICIUS, 1792
Helophorus grandis ILLIGER, 1798
Helophorus granularis (LINNAEUS, 1761)
Helophorus griseus HERBST, 1793
Helophorus minutus FABRICIUS, 1775
Helophorus nanus STURM, 1836
Helophorus obscurus MULSANT, 1844
Helophorus paraminutus ANGUS, 1986
Helophorus pumilio ERICHSON, 1837
Helophorus redtenbacheri KUWERT, 1885
Helophorus strigifrons THOMSON, 1868

Schmalwasserkäfer (Hydrochidae)

Hydrochus brevis HERBST, 1793
Hydrochus carinatus GERMAR, 1824
Hydrochus elongatus (SCHALLER, 1783)
Hydrochus ignicollis MOTSCHULSKY, 1860
Hydrochus megaphallus BERGE HENNEGOUWEN, 1988

Buckelwasserkäfer (Spercheidae)

Spercheus emarginatus (SCHALLER, 1783)

Wasserkäfer i. e. S. (Hydrophilidae)

Anacaena bipustulata (MARSHAM, 1802)
Anacaena globulus (PAYKULL, 1798)
Anacaena limbata (FABRICIUS, 1792)
Anacaena lutescens (STEPHENS, 1829)
Berosus luridus (LINNAEUS, 1761)
Berosus geminus REICHE & SAULCY, 1856
Cercyon bifenestratus KÜSTNER, 1851
Cercyon convexiusculus STEPHENS, 1829
Cercyon haemorrhoidalis (FABRICIUS, 1775)
Cercyon impressus (STURM, 1807)
Cercyon laminatus SHARP, 1873
Cercyon lateralis (MARSHAM, 1802)
Cercyon marinus THOMSON, 1853
Cercyon pygmaeus (ILLIGER, 1801)
Cercyon quisquilius (LINNAEUS, 1761)
Cercyon sternalis SHARP, 1918
Cercyon tristis (ILLIGER, 1801)
Cercyon unipunctatus (LINNAEUS, 1758)
Cercyon ustulatus (PREYSSLER, 1790)
Chaetarthria seminulum (HERBST, 1797)
Coelostoma orbiculare (FABRICIUS, 1775)
Cryptopleurum minutum (FABRICIUS, 1775)
Cymbiodyta marginella (FABRICIUS, 1792)
Enochrus affinis (THUNBERG, 1794)
Enochrus bicolor (FABRICIUS, 1792)
Enochrus coarctatus (GREDLER, 1863)
Enochrus melanocephalus (OLIVIER, 1792)
Enochrus quadripunctatus (HERBST, 1797)
Enochrus testaceus (FABRICIUS, 1801)

Helochares lividus (FORSTNER, 1771)
Helochares obscurus (MÜLLER, 1776)
Hydrobius fuscipes (LINNAEUS, 1758)
Hydrochara caraboides (LINNAEUS, 1758)
Hydrophilus atterimus (ESCHSCHOLTZ, 1822)
Hydrophilus piceus (LINNAEUS, 1758)
Laccobius bipunctatus (FABRICIUS, 1775)
Laccobius minutus (LINNAEUS, 1758)
Laccobius striatulus (FABRICIUS, 1801)
Limnoxenus niger (ZSCHACH, 1788)
Sphaeridium lunatum FABRICIUS, 1792
Sphaeridium scarabaeoides (LINNAEUS, 1758)

Langtasterwasserkäfer (Hydraenidae)

Hydraena palustris ERICHSON, 1837
Limnebius atomus (DUFTSCHMID, 1805)
Limnebius crinifer REY, 1885
Limnebius papposus MULSANT, 1844
Ochthebius minimus (FABRICIUS, 1792)

Klauenkäfer (Dryopidae)

Dryops auriculatus (GEOFFROY, 1785)
Dryops luridus (ERICHSON, 1847)

Hakenkäfer (Elmidae)

Elmis spec.
Limnius volckmari (PANZER, 1793)
Macronychus quadrituberculatus MÜLLER, 1806
Potamophilus acuminatus (FABRICIUS, 1792)
Stenelmis canaliculata (GYLLENHAL, 1808)

Bockkäfer (Cerambycidae)

* = ausgestorbene bzw. verschollene Art (vgl. Tab. 65)

Acanthocinus aedilis (LINNAEUS, 1758), Zimmermann
Acanthocinus griseus (FABRICIUS, 1792), Braunbindiger
Zimmerbock
Acanthoderes clavipes (SCHRANK)
Acmaeops collaris (LINNAEUS, 1758), Blauschwarzer Ku-
gelhalsbock
* Acmaeops marginata (FABRICIUS, 1781), Gelbrandiger
Kugelhalsbock
* Acmaeops pratensis (LAICHARTING, 1784)
Agapanthia villosiviridescens (DE GEER, 1775), Scheck-
horn-Distelbock
Akimerus schaefferi (LAICHARTING)
Alosterna tabacicolor (DE GEER, 1775)
Anaesthetis testacea (FABRICIUS, 1781), Kragenbock
Anaglyptus mysticus (LINNAEUS, 1758)
Arhopalus ferus (MULSANT)
Arhopalus rusticus (LINNAEUS, 1758), Dunkelbrauner
Halsgrubenbock
Aromia moschata (LINNAEUS, 1758), Moschusbock
Asemum striatum (LINNAEUS, 1758), Dusterbock
Axinopalpis gracilis (KRYNICKI)
Callidium aenium (DE GEER)
Callidium violaceum (LINNAEUS, 1758), Blauer Scheiben-
bock
Cerambyx cerdo LINNAEUS
Cerambyx scopoli FUESSLINS, 1775, Kleiner Spießbock
* Chlorophorus sartor (MÜLLER)
* Chlorophorus varius (MÜLLER)
Clytus arietis (LINNAEUS, 1758), Gemeiner Widderbock
Clytus tropicus PANZER, 1795, Wendekreis-Widderbock
Cortodera femorata (FABRICIUS, 1787), Schwarzer Tiefau-
genbock
Cortodera humeralis (SCHALLER, 1783), Eichen-Tiefaugen-
bock
Ergates faber (LINNAEUS, 1767), Mulmbock
Exocentrus adpersus MULSANT
Exocentrus punctipennis MULSANT & GUILLEBEAU, 1856
Grammoptera ruficornis (FABRICIUS, 1781), Mattschwarz-
er Blütenbock
Grammoptera ustulata (SCHALLER, 1783), Eichen-Blüten-
bock
Grammoptera variegata (GERMAR, 1824), Schwarzer Blü-

tenbock
Hylotrupes bajulus (LINNAEUS, 1758), Hausbock
Lamia textor (LINNAEUS, 1758), Weberbock
Leiopus nebulosus (LINNAEUS, 1758), Braungrauer Splint-
bock
* Leiopus punctulatus (PAYKULL)
* Leptura fulva DE GEER
Leptura livida FABRICIUS, 1756, Kleiner Halsbock
Leptura maculicornis DE GEER
Leptura rubra (LINNAEUS, 1758), Roter Schmalbock
Leptura rufipes SCHALLER, 1783, Rotbeiniger Halsbock
Leptura sanguinolenta LINNAEUS, 1761
Leptura scutellata FABRICIUS
Menesia bipunctata (ZOUBKOFF)
Mesosa curculionides (LINNAEUS, 1761), Großer Augen-
fleckbock
Mesosa nebulosa (FABRICIUS, 1781), Binden-Augen-
fleckbock
* Molorchus kiesewetteri MULSANT et RAY
Molorchus minor (LINNAEUS, 1758), Dunkelschenklicher
Kurzdeckenbock
Molorchus umbellatarum (SCHREBER, 1759)
Monochamus galloprovincialis (OLIVIER, 1795), Bäcker-
bock
Necydalis major LINNAEUS, 1758, Großer Wespenbock
* Necydalis ulmi CHEVROLAT
* Nothorhina punctata (FABRICIUS, 1798), Trommler
Oberea erythrocephala (SCHRANK, 1776), Rotköpfiger Li-
nienbock
Oberea linearis (LINNAEUS, 1761), Haselbock
Oberea oculata (LINNAEUS, 1758), Weidenbock
* Obrium cantharinum (LINNAEUS)
Phymatodes alni (LINNAEUS, 1767)
Phymatodes pusillus (FABRICIUS)
Phymatodes rufipes (FABRICIUS, 1776), Rotbeiniger Schei-
benbock
Phymatodes testaceus (LINNAEUS, 1758), Variabler Schön-
bock
Phytoecia coerulescens (SCOPOLI, 1763), Dichtpunktierter
Walzenhalsbock
Phytoecia cylindrica (LINNAEUS)
Phytoecia nigricornis (FABRICIUS, 1781), Schwarzgrauer

Walzenhalsbock

Plagionotus arcuatus (LINNAEUS, 1758), Eichenwidderbock
Plagionotus detritus (LINNAEUS, 1758), Hornissenbock
Pogonocherus decoratus FAIRMAIRE, 1855, Kiefern-Wipfelbock
Pogonocherus fasciculatus (DE GEER, 1775), Kiefern-zweigbock
Pogonocherus hispidulus (PILLER, 1783), Doppeldorniger Wimperbock
Pogonocherus hispidus (LINNAEUS, 1758), Dorniger Wimperbock
* *Pogonocherus ovatus* (GOEZE)
Prionus coriarius (LINNAEUS, 1758), Sägebock
Pyrrhidium sanguineum (LINNAEUS)
Rhagium inquisitor (LINNAEUS, 1758), Schrotbock
Rhagium mordax (DE GEER, 1775), Schwarzfleckiger Zangenbock
Rhagium sycophanta (SCHRANK, 1781), Eichenzangenbock
Rhamnusium bicolor (SCHRANK, 1781), Beulenkopfböck
* *Rhopalopus clavipes* (FABRICIUS)
Rhopalopus femoratus (LINNAEUS, 1758), Mattschwarzer Scheibenbock
* *Rhopalopus spinicornis* (ABEILLE)
Saperda carcharias (LINNAEUS, 1758), Großer Pappelbock
Saperda octopunctata (SCOPOLI, 1772), Achtpunktierter Pappelbock
Saperda perforata (PALLAS, 1773), Gefleckter Espenbock
Saperda populnea (LINNAEUS, 1758), Kleiner Pappelbock
Saperda punctata (LINNAEUS, 1767)
Saperda scalaris (LINNAEUS, 1758), Leiterbock
* *Saperda similis* LAICHARTING
Spondylis buprestoides (LINNAEUS, 1758), Waldbock
Stenocorus meridianus (LINNAEUS, 1758), Variabler Stub-

benbock

Stenocorus quercus (GOETZ, 1783), Schwarzer Buntschienenbock
* *Stenopterus rufus* (LINNAEUS)
Stenostola dubia (LAICHARTING, 1781), Metallfarbener Lindenbock
Strangalia aethiops (PODA, 1761)
Strangalia arcuata (PANZER)
Strangalia attenuata (LINNAEUS)
Strangalia bifasciata (MÜLLER, 1776)
Strangalia maculata (PODA)
Strangalia melanura (LINNAEUS, 1758), Gemeiner Schmalbock
Strangalia nigra (LINNAEUS)
Strangalia quadrifasciata (LINNAEUS, 1758), Vierbindiger Schmalbock
Strangalia revestita (LINNAEUS, 1767), Rotgelber Buchen-Halsbock
Tetropium castaneum (LINNAEUS, 1758), Gemeiner Fichtensplintbock
Tetropium fuscum (FABRICIUS, 1787), Brauner Fichtensplintbock
Tetropium gabrieli WEISE
Tetrops praeusta (LINNAEUS, 1758), Pflaumenbock
Tetrops starkii CHEVROLAT, 1859, Pflaumenbock
Xylotrechus antilope (SCHÖNHERR, 1817), Zierlicher Widderbock
Xylotrechus arvicola (OLIVIER, 1795), Sauerkirschen-Widderbock
Xylotrechus pantherinus (SAVENIUS)
Xylotrechus rusticus (LINNAEUS, 1758), Grauer Espenbock

Buntkäfer (Cleridae et Korynetidae)

Allonyx quadrimaculatus (SCHALLER, 1783), Rothalsiger Buntkäfer
Korynetes coeruleus (DE GEER, 1775), Blauer Fellkäfer
Korynetes ruficornis (STURM, 1837)
Necrobia ruficollis (FABRICIUS, 1775)
Necrobia rufipes (DE GEER, 1775), Schinkenkäfer
Necrobia violacea (LINNAEUS, 1758), Blauer Kolbenkäfer
* *Opilo domesticus* (STURM, 1837), Hellbrauner Haus-Buntkäfer
Opilo mollis (LINNAEUS, 1758)
Opilo pallidus (OLIVIER, 1795), Blasser Hausbuntkäfer
Orthopleura sanguinicollis (FABRICIUS, 1787), Rothalsiger Blütenwalzkäfer

* = ausgestorbene bzw. verschollene Art (vgl. Tab. 67)

Thanasimus femoralis (ZETTERSTEDT, 1828), Rotbeiniger Ameisenbuntkäfer
Thanasimus formicarius (LINNAEUS, 1758), Ameisenbuntkäfer
Tilloidea unifasciata (FABRICIUS, 1787), Hellbindiger Holzbuntkäfer
Tillus elongatus (LINNAEUS, 1758), Schwarzflügeliger Holzbuntkäfer
Trichodes alvearius (FABRICIUS, 1792), Zottiger Bienenkäfer
Trichodes apiarius (LINNAEUS, 1758), Gemeiner Bienenkäfer, Bienenwolf

Marienkäfer (Coccinellidae)

Adalia bipunctata (LINNAEUS, 1758)
* *Adalia conglomerata* (LINNAEUS, 1758)
Adalia decempunctata (LINNAEUS, 1758)
Anatis ocellata (LINNAEUS, 1758)
Anisosticta novemdecimpunctata (LINNAEUS, 1758)
* *Calvia decemguttata* (LINNAEUS, 1767)
Calvia quatuordecimguttata (LINNAEUS, 1758)
* *Chilocorus bipustulatus* (LINNAEUS, 1758)
Coccidula rufa (HERBST, 1783)
Coccidula scutellata (HERBST, 1783)
Coccinella quinquepunctata LINNAEUS, 1758
Coccinella septempunctata LINNAEUS, 1758
Coccinella undecimpunctata LINNAEUS, 1758
* *Coccinella magnifica* REDTENBACHER, 1843
Coccinula quatuordecimpustulata (LINNAEUS, 1758)
Cynegetis impunctata (LINNAEUS, 1767)
Epilachna argus (GEOFFROY, 1762)
* *Exochomus nigromaculatus* (GOEZE, 1777)
Exochomus quadripustulatus (LINNAEUS, 1758)
Harmonia quadripunctata (PONTOPPIDAN, 1763)
Hippodamia variegata (GOEZE, 1777)
* *Hippodamia septemmaculata* (DE GEER, 1775)

* = Art seit 1950 nicht mehr nachgewiesen (vgl. Tab. 69)

Hippodamia tredecimpunctata (LINNAEUS, 1758)
* *Hyperaspis reppensis* (HERBST, 1783)
Hyperaspis concolor SUFFRIAN, 1843
Myrrha octodecimguttata (LINNAEUS, 1758)
Myzia oblongoguttata (LINNAEUS, 1758)
Novius cruentatus (MULSANT, 1846)
Oenopia conglobata (LINNAEUS, 1758)
* *Platynaspis luteorubra* (GOEZE, 1777)
Propylea quatuordecimpunctata (LINNAEUS, 1758)
Psyllobora vigintiduopunctata (LINNAEUS, 1758)
Rhyzobius chrysomeloides (HERBST, 1792)
Rhyzobius litura (FABRICIUS, 1787)
* *Scymnus ater* KUGELANN, 1794
Scymnus ferrugatus (MOLL, 1785)
Scymnus interruptus (GOEZE, 1777)
Scymnus nigrinus KUGELANN, 1794
Scymnus rubromaculatus (GOEZE, 1777)
Scymnus suturalis (THUNBERG, 1795)
* *Sospita vigintiguttata* (LINNAEUS, 1758)
Subcoccinella vigintiquatuorpunktata (LINNAEUS, 1758)
Tytthaspis sedecimpunctata (LINNAEUS, 1761)

Schilfkäfer (Donaciinae)

* *Donacia aquatica* (L., 1758)
* *Donacia bicolor* ZSCHACH, 1788
* *Donacia brevicornis* AHR., 1810
Donacia cinerea HBST., 1784
Donacia clavipes F., 1792
Donacia crassipes F., 1775
Donacia dentata HOPPE, 1775
* *Donacia impressa* PAYK., 1799
* *Donacia malinovskiyi* AHR., 1810
Donacia marginata HOPPE, 1795
* *Donacia obscura* GYLL., 1813

Schröter (Lucanidae)

* *Aesalus scarabaeoides* PANZER, Kurzschrüter
Dorcus parallelipedes (LINNÉ), Balkenschrüter
Lucanus cervus LINNÉ, Hirschkäfer

Rüsselkäfer (Curculionidae)

Acalles camelus (FABRICIUS, 1792)
Acalles echinatus (GERMAR, 1824)
Acanephodus onopordi (KIRBY, 1808)
Alophus triguttatus (FABRICIUS, 1775)
Amalorrhynchus melanarius (STEPHENS, 1831)
Amalus scortillum (HERBST, 1795)
Anoplus roboris SUFFR., 1840
Anthonomus bituberculatus THOMSON, 1868
Anthonomus humeralis PANZER, 1795
Anthonomus pedicularius (LINNÉ, 1758)
Anthonomus rubi (HERBST, 1795)
Anthonomus ulmi (DE GEER, 1775)
Apion frumentarium LINNÉ, 1758
Apion haematodes KIRBY, 1808
Apion rubiginosum GRILL, 1893
Aspidapion aeneum (FABRICIUS, 1775)
Aspidapion radiolus (MARSHAM, 1802)
Attelabus nitens (SCOPOLI, 1763)
Auletobius sanguisorbae (SCHRANK, 1798)
Auleutes epilobii (PAYKULL, 1800)
Bagous angustus SILPVERBERG, 1977
Bagous binodulus (HERBST, 1795)
Bagous claudicans BOHEMAN, 1845
Bagous collignensis (HERBST, 1797)
Bagous diglyptus BOHEMAN, 1845
Bagous glabriorostris (HERBST, 1795)
Bagous limosus (GYLLENHAL, 1827)
Bagous longitarsis THOMSON, 1868
Bagous lutosus (GYLLENHAL, 1813)
Bagous lutulentus (GYLLENHAL, 1813)
Bagous nodulosus GYLLENHAL, 1836
Bagous puncticollis BOHEMAN, 1845
Bagous robustus BRISOUT, 1863
Baris analis (OLIV., 1790)
Baris artemisiae (HERBST, 1795)
Baris coerulescens (SCOPOLI, 1763)
Baris lepidii GERMAR, 1824
Barynotus obscurus (FABRICIUS, 1775)
Barypeithes mollicomus (AHRENS, 1812)
Barypeithes pellucidus (BOHEMAN, 1834)
Bothynoderes punctiventris (GERMAR, 1824)
Brachonyx pineti (PAYKULL, 1792)
Brachyderes incanus (LINNÉ, 1758)
Brachysomus setiger (GYLLENHAL, 1840)
Brachytemnus porcatus (GERMAR, 1824)
Byctiscus populi (LINNÉ, 1758)
Caenorhinus aeneovirens (MARSHAM, 1802)
Caenorhinus aequatus (LINNÉ, 1767)
Caenorhinus germanicus (HERBST, 1797)
Caenorhinus interpunctatus (STEPHENS, 1831)
Caenorhinus paxillus (GERMAR, 1824)
Catapion seniculus (KIRBY, 1808)

* = historischer Nachweis

Donacia semicuprea PANZ., 1796
* *Donacia simplex* F., 1775
Donacia sparganii AHR., 1810
Donacia thalassina ZSCHACH, 1788
* *Donacia tomentosa* AHR., 1810
Donacia versicoloreae (BRAHM, 1790)
Donacia vulgaris ZSCHACH, 1788
Plateumaris consimilis (SCHRK., 1781)
* *Plateumaris rustica* (KUNZE, 1818)
* *Plateumaris sericea* (L., 1756)

* = ausgestorbene bzw. verschollene Art

Platycerus caraboides (LINNÉ), Kleiner Rehschröter
Sinodendron cylindricum (LINNÉ), Kopfhornschröter

Ceratapion basicorne (ILLIGER, 1807)
Ceratapion gibbirostre (GYLLENHAL, 1813)
Ceratapion penetrans (GERMAR, 1817)
Ceutorhynchus aeneicollis GERMAR, 1824
Ceutorhynchus alliariae BRISOUT, 1860
Ceutorhynchus carinatus GYLLENHAL, 1837
Ceutorhynchus chalybaeus GYLLENHAL, 1837
Ceutorhynchus coarctatus GERMAR, 1824
Ceutorhynchus cochleariae (GYLLENHAL, 1813)
Ceutorhynchus constrictus (MARSHAM, 1802)
Ceutorhynchus contractus (MARSHAM, 1802)
Ceutorhynchus erysimi (FABRICIUS, 1787)
Ceutorhynchus floralis (PAYKULL, 1792)
Ceutorhynchus gerhardti SCHULTZE, 1899
Ceutorhynchus griseus BRISOUT, 1869
Ceutorhynchus hirtulus GERMAR, 1824
Ceutorhynchus ignitus GERMAR, 1824
Ceutorhynchus inaeffectatus GYLLENHAL, 1837
Ceutorhynchus nanus GYLLENHAL, 1837
Ceutorhynchus obstructus (MARSHAM, 1802)
Ceutorhynchus pallidactylus (MARSHAM, 1802)
Ceutorhynchus pectoralis WEISE, 1895
Ceutorhynchus picitarsis GYLLENHAL, 1837
Ceutorhynchus pleurostigma (MARSHAM, 1802)
Ceutorhynchus plumbeus BRISOUT, 1869
Ceutorhynchus posthumus GERMAR, 1824
Ceutorhynchus pumilio (GYLLENHAL, 1827)
Ceutorhynchus puncticollis BOHEMAN, 1845
Ceutorhynchus querceti (GYLLENHAL, 1813)
Ceutorhynchus rapae GYLLENHAL, 1837
Ceutorhynchus rhenanus SCHULTZE, 1895
Ceutorhynchus scapularis GYLLENHAL, 1837
Ceutorhynchus scrobicollis NER. WAGN., 1924
Ceutorhynchus sisymbrii (DIECKMANN, 1966)
Ceutorhynchus turbatus SCHULTZE, 1903
Chromoderus affinis (SCHRANK, 1781)
Cimberis attelaboides (FABRICIUS, 1787)
Cionus alauda (HERBST, 1784)
Cionus hortulanus (FOURCROY, 1785)
Cionus scrophulariae (LINNÉ, 1758)
Cionus tuberculatus (SCOPOLI, 1763)
Cleonis pigra (SCOPOLI, 1763)
Coeliastes lamii (FABRICIUS, 1792)
Coeliodes dryados (GMELIN, 1790)
Coeliodes erythroleucus (GMELIN, 1790)
Coeliodes trifasciatus BACH, 1854
Coniocleonus hollbergi (FAHRS., 1842)
Coniocleonus nigrosuturatus (GOEZE, 1777)
Coryssomerus capucinus (BECK, 1817)
Cossonus cylindricus SAHLB., 1835
Cossonus linearis (FABRICIUS, 1775)
Cossonus parallelepipedus (HERBST, 1795)

Cryptorhynchus lapathi (LINNÉ, 1758)
 Curculio crux FABRICIUS, 1776
 Curculio glandium MARSHAM, 1802
 Curculio pellitus (BOHEMAN, 1843)
 Curculio pyrrhoceras MARSHAM, 1802
 Curculio rubidus GYLLENHAL, 1836
 Curculio salicivorus PAYKULL, 1792
 Curculio venosus (GRAVENHORST, 1807)
 Curculio villosus FABRICIUS, 1781
 Cyanapion platatea (GERMAR, 1817)
 Cycloderes pilosus (FABRICIUS, 1792)
 Cyphocleonus dealbatus (GMELIN, 1790)
 Cyphocleonus trisulcatus (HERBST, 1795)
 Datonychus angulosus (BOHEMAN, 1845)
 Datonychus melanostictus (MARSHAM, 1802)
 Datonychus urticae BOHEMAN, 1845
 Deporaus betulae (LINNÉ, 1758)
 Deporaus mannerheimi (HUMMEL, 1823)
 Deporaus tristis (FABRICIUS, 1794)
 Dicranthus elegans (FABRICIUS, 1801)
 Diplapion confluens (KIRBY, 1808)
 Diplapion stolidum (GERMAR, 1817)
 Donus tessellatus (HERBST, 1795)
 Dorytomus affinis (PAYKULL, 1800)
 Dorytomus filirostis (GYLLENHAL, 1836)
 Dorytomus hirtipennis (BEDEL, 1884)
 Dorytomus ictor (HERBST, 1795)
 Dorytomus longimanus (FORSTER, 1771)
 Dorytomus melanophthalmus (PAYKULL, 1792)
 Dorytomus nebulosus (GYLLENHAL, 1836)
 Dorytomus salicis WALT., 1851
 Dorytomus suratus (GYLLENHAL, 1836)
 Dorytomus tortrix (LINNÉ, 1761)
 Dorytomus tremulae (FABRICIUS, 1787)
 Ellescus infirmus (HERBST, 1795)
 Eubrychius velutus (BECK, 1817)
 Eusomus ovulum GERMAR, 1824
 Eutrichapion melancholicum (WENCK., 1864)
 Eutrichapion punctigerum (PAYKULL, 1792)
 Eutrichapion viciae (PAYKULL, 1800)
 Exapion compactum (DESBROCHERS, 1888)
 Exapion formmaneki (WAGNER, 1929)
 Exapion fuscirostre (FABRICIUS, 1775)
 Foucartia squamulata (HERBST, 1795)
 Gasterocercus depressirostris (FABRICIUS, 1792)
 Gronops lunatus (FABRICIUS, 1775)
 Grypus brunnirostris (FABRICIUS, 1792)
 Grypus equiseti (FABRICIUS, 1775)
 Gymnetron antirrhini (PAYKULL, 1800)
 Gymnetron beccabungae (LINNÉ, 1761)
 Gymnetron labile (HERBST, 1795)
 Gymnetron linariae (PANZER, 1792)
 Gymnetron netum (GERMAR, 1821)
 Gymnetron pascuorum (GYLLENHAL, 1813)
 Gymnetron rostellum (HERBST, 1795)
 Hadroplontus litura (FABRICIUS, 1775)
 Hadroplontus trimaculatus (FABRICIUS, 1775)
 Holotrichapion pisi (FABRICIUS, 1801)
 Hydronomus alismatis (MARSHAM, 1802)
 Hylobius abietis (LINNÉ, 1758)
 Hypera adspersa (FABRICIUS, 1792)
 Hypera arator (LINNÉ, 1758)
 Hypera dauci (OLIV., 1807)
 Hypera diversipunctata (SCHRANK, 1798)
 Hypera nigrirostris (FABRICIUS, 1775)
 Hypera postica (GYLLENHAL, 1813)
 Hypera rumicis (LINNÉ, 1758)
 Hypera suspiciosa (HERBST, 1795)
 Hypera viciae (GYLLENHAL, 1813)
 Hypera zoilus (SCOPOLI, 1763)
 Ischnopterapion loti (KIRBY, 1808)
 Ischnopterapion modestum (GERMAR, 1817)
 Ischnopterapion virens (HERBST, 1797)
 arinus brevis (HERBST, 1795)
 Larinus jaceae (FABRICIUS, 1775)
 Larinus turbinatus GYLLENHAL, 1836
 Lasiorhynchites cavifrons (GYLLENHAL, 1833)
 Lasiorhynchites coeruleocephalus (SCHALLER, 1783)
 Lasiorhynchites sericeus (HERBST, 1797)
 Lepyrus capucinus (SCHALLER, 1783)
 Limnobaris dolorosa (GOEZE, 1777)
 Limnobaris t-album (LINNÉ, 1758)
 Limobius borealis (PAYKULL, 1792)
 Liophloeus tessulatus (MÜLLER, 1776)
 Lixus albomarginatus BOHEMAN, 1843
 Lixus filiformis (FABRICIUS, 1781)
 Lixus iridis OLIV., 1807
 Lixus myagri OLIV., 1807
 Lixus ochraceus BOHEMAN, 1843
 Lixus paraplecticus (LINNÉ, 1758)
 Lixus rubicundus ZOUBK., 1833
 Lixus sanguineus (ROSSI, 1790)
 Magdalis armigera (FOURCROY, 1785)
 Magdalis caucasica (TOURNIER, 1872)
 Magdalis cerasi (LINNÉ, 1758)
 Magdalis duplicata GERMAR, 1819
 Magdalis exarata (BRISOUT, 1862)
 Magdalis frontalis (GYLLENHAL, 1827)
 Magdalis memnonia (GYLLENHAL, 1837)
 Magdalis nitidipennis (BOHEMAN, 1843)
 Magdalis phlegmatica (HERBST, 1797)
 Marmaropus besseri GYLLENHAL, 1837
 Mecinus heydeni WENCK., 1866
 Mecinus janthinus (GERMAR, 1817)
 Mecinus pyraeter (HERBST, 1795)
 Melanapion minimum (HERBST, 1797)
 Miarus ajugae (HERBST, 1795)
 Miarus monticola PETRI, 1912
 Micrelus ericae (GYLLENHAL, 1813)
 Microplontus campestris (GYLLENHAL, 1837)
 Microplontus millefolii (SCHULTZE, 1897)
 Microplontus rugulosus (HERBST, 1795)
 Microplontus triangulum (BOHEMAN, 1845)
 Mogulones abbreviatulus (FABRICIUS, 1792)
 Mogulones albosignatus (GYLLENHAL, 1837)
 Mogulones asperifoliarium (GYLLENHAL, 1813)
 Mogulones geogryphicus (GOEZE, 1777)
 Mogulones symphyti (BEDEL, 1885)
 Mogulones trisignatus (GYLLENHAL, 1837)
 Mononychus punctumalbum (HERBST, 1784)
 Nanophyes marmoratus (GOEZE, 1777)
 Nedyus quadrimaculatus (LINNÉ, 1758)
 Nemonyx lepturoides (FABRICIUS, 1801)
 Neophytobius muricatus (BRISOUT, 1867)
 Neophytobius quadrinodosus (GYLLENHAL, 1813)
 Notaris acridulus (LINNÉ, 1758)
 Notaris bimaculatus (FABRICIUS, 1787)
 Notaris scirpi (FABRICIUS, 1792)
 Omiamima mollina (BOHEMAN, 1834)
 Omias rodundatus (FABRICIUS, 1792)
 Omphalapion hookeri (KIRBY, 1808)
 Omphalapion laevigatum (PAYKULL, 1792)
 Oprohinus consputus GERMAR, 1824
 Oprohinus suturalis (FABRICIUS, 1775)
 Orobitis cyaneus (LINNÉ, 1758)
 Oryxolaemus flavifemoratus (HERBST, 1797)
 Otiorhynchus conspersus (HERBST, 1795)
 Otiorhynchus laevigatus (FABRICIUS, 1792)
 Otiorhynchus ligustici (LINNÉ, 1758)
 Otiorhynchus morio (FABRICIUS, 1781)
 Otiorhynchus ovatus (LINNÉ, 1758)
 Otiorhynchus porcatus (HERBST, 1795)
 Otiorhynchus raucus (FABRICIUS, 1777)
 Otiorhynchus rugosostriatus (GOEZE, 1777)
 Otiorhynchus scaber (LINNÉ, 1758)
 Otiorhynchus singularis (LINNÉ, 1767)
 Otiorhynchus velutinus GERMAR, 1824
 Oxystoma craccae (LINNÉ, 1767)
 Oxystoma dimidiatum (DESBROCHERS, 1897)
 Oxystoma ochropus (GERMAR, 1818)
 Parathelcus pollinarius (FORSTER, 1771)
 Pelenomus canaliculatus (FAHRS., 1843)
 Pelenomus comari (HERBST, 1795)
 Pelenomus muricatus BRISOUT, 1867
 Pelenomus quadrituberculatus (FABRICIUS, 1787)
 Pelenomus velaris (GYLLENHAL, 1827)

Pelenomus waltoni (BOHEMAN, 1843)
Perapion curtirostre (GERMAR, 1817)
Perapion marchicum (HERBST, 1797)
Perapion oblongum (GYLLENHAL, 1839)
Perapion violaceum (KIRBY, 1808)
Philopeton plagiatum (SCHALLER, 1783)
Phloeophagus lignarius (MARSHAM, 1802)
Phloeophagus thomsoni (GRILL, 1896)
Phrydiuchus topiarius (GERMAR, 1824)
Phyllobius argentatus (LINNÉ, 1758)
Phyllobius betulinus (BECHST. SCHARF., 1805)
Phyllobius calcaratus (FABRICIUS, 1792)
Phyllobius cloropus (LINNÉ, 1758)
Phyllobius maculicornis GERMAR, 1824
Phyllobius oblongus (LINNÉ, 1758)
Phyllobius pomaceus GYLLENHAL, 1834
Phyllobius pyri (LINNÉ, 1758)
Phyllobius sinuatus (FABRICIUS, 1801)
Phyllobius vespertinus (FABRICIUS, 1792)
Phytobius leucogaster (MARSHAM, 1802)
Pissodes castaneus (DE GEER, 1775)
Pissodes pini (LINNÉ, 1758)
Polydrusus cervinus (LINNÉ, 1758)
Polydrusus corruscus GERMAR, 1824
Polydrusus impar GOZ., 1882
Polydrusus impressifrons GYLLENHAL, 1834
Polydrusus marginatus STEPHENS, 1831
Polydrusus mollis (STRÖM, 1768)
Polydrusus picus (FABRICIUS, 1792)
Polydrusus pterygomalus (BOHEMAN, 1840)
Poophagus hopffgarteni TOURNIER, 1874
Poophagus sisymbrii (FABRICIUS, 1777)
Procas armillatus (FABRICIUS, 1801)
Protapion apricans (HERBST, 1797)
Protapion assimile (KIRBY, 1808)
Protapion dissimile (GERMAR, 1817)
Protapion fulvipes (FOURCROY, 1785)
Protapion nigrirtarse (KIRBY, 1808)
Protapion ononidis (GYLLENHAL, 1827)
Protapion trifolii (LINNÉ, 1768)
Protapion varispes (GERMAR, 1817)
Protopirapion atratum (GERMAR, 1817)
Pselactus spadix (HERBST, 1795)
Pselaphorhynchites nanus (PAYKULL, 1792)
Pselaphorhynchites tomentosus (GYLLENHAL, 1839)
Pseudocleonus cinereus (SCHRANK, 1781)
Pseudoperapion brevirostre HERBST, 1797
Pseudostenapion simum GERMAR, 1817
Pseudostyphlus pilumnus (GYLLENHAL, 1836)
Rhamphus pulicarius (HERBST, 1795)
Rhinocyllus conicus (FRÖLICH, 1792)
Rhinoncus albicinctus GYLLENHAL, 1837
Rhinoncus bosnicus SCHULTZE, 1900
Rhinoncusbruchoides (HERBST, 1784)
Rhinoncus castor (FABRICIUS, 1792)
Rhinoncus pericarpus (LINNÉ, 1758)
Rhinoncus perpendicularis (REICH, 1797)
Rhynchaenus jota (FABRICIUS, 1787)
Rhynchaenus pilosus (FABRICIUS, 1781)
Rhynchaenus populicola SILPVERBERG, 1977
Rhynchaenus quercus (LINNÉ, 1758)
Rhynchaenus signifer (CREUTZER, 1799)
Rhynchaenus stigma (GERMAR, 1821)
Rhynchaenus subfasciatus GYLLENHAL, 1836
Rhynchites auratus (SCOPOLI, 1763)
Rhynchites bacchus (LINNÉ, 1758)
Rhynchites caeruleus (DE GEER, 1775)
Rhynchites pubescens (FABRICIUS, 1775)
Rhyncolus punctatulus BOHEMAN, 1838
Rhyncolus reflexus BOHEMAN, 1838
Sciaphilus asperatus (BONSDORFF, 1875)
Scythropus mustela (HERBST, 1797)
Sibinia pellucens (SCOPOLI, 1772)
Sibinia primita (HERBST, 1795)
Sibinia pyrrhodactyla (MARSHAM, 1802)
Sibinia sodalis GERMAR, 1824
Sibinia subelliptica (DESBROCHERS, 1873)
Sibinia variata (GYLLENHAL, 1836)
Simo hirticornis (HERBST, 1847)
Sirocalodes quercicola (PAYKULL, 1792)
Sitona ambiguus GYLLENHAL, 1834
Sitona gressorius (FABRICIUS, 1792)
Sitona griseus (FABRICIUS, 1775)
Sitona hispidulus (FABRICIUS, 1777)
Sitona humeralis STEPHENS, 1831
Sitona languidus GYLLENHAL, 1834
Sitona lepidus GYLLENHAL, 1834
Sitona lineatus (LINNÉ, 1758)
Sitona macularius (MARSHAM, 1802)
Sitona puncticollis STEPHENS, 1831
Sitona regensteniensis (HERBST, 1797)
Sitona striatellus GYLLENHAL, 1834
Sitona sulcifrons (THUNBERG, 1798)
Sitona suturalis STEPHENS, 1831
Sitona waterhousei WALT., 1846
Sitophilus granarius (LINNÉ, 1758)
Sitophilus oryzae (LINNÉ, 1763)
Sitophilus zeamais MOTS., 1855
Smicronyx coecus (REICH, 1797)
Smicronyx jungermanniae (REICH, 1797)
Smicronyx smreczynskii SOL., 1952
Squamapion elongatum (GERMAR, 1817)
Stenocarus cardui (HERBST, 1784)
Stenocarus ruficornis (STEPHENS, 1831)
Stenopelmus rufinatus GYLLENHAL, 1836
Stenopterapion intermedium (EPPH., 1875)
Stenopterapion meliloti (KIRBY, 1808)
Stereocorynes truncorum (GERMAR, 1824)
Stereonychus fraxini (DE GEER, 1775)
Strophosoma capitatum (DE GEER, 1775)
Strophosoma faber (HERBST, 1785)
Strophosoma fulvicorne WALT., 1846
Strophosoma melanogrammum (FORSTER, 1771)
Taeniapion rufulum WENCK., 1864
Taeniapion urticarium (HERBST, 1784)
Tanyemecus palliatus (FABRICIUS, 1787)
Tanysphyrus lemnae (PAYKULL, 1792)
Tapinotus sellatus (FABRICIUS, 1794)
Thamiocolus signatus (GYLLENHAL, 1837)
Thamiocolus viduatus (GYLLENHAL, 1813)
Thryogenes scirrhosus (GYLLENHAL, 1836)
Trachodes hispidus (LINNÉ, 1758)
Trachyphloeus angustisetulus HANSEN, 1915
Trachyphloeus aristatus (GYLLENHAL, 1827)
Trachyphloeus bifoveolatus (BECK, 1817)
Trachyphloeus olivieri BEDEL, 1883
Trichapion simile (KIRBY, 1811)
Trichosirocalus troglodytes (FABRICIUS, 1787)
Tropiphorus elavatus (HERBST, 1795)
Tychius crassirostris KIRSCH, 1871
Tychius medicaginis BRISOUT, 1862
Tychius meliloti STEPHENS, 1831
Tychius parallelus (PANZER, 1794)
Tychius picirostris (FABRICIUS, 1787)
Tychius pumilus BRISOUT, 1862
Tychius pusillus GERMAR, 1842
Tychius quinquepunctatus (LINNÉ, 1758)
Tychius squamulatus GYLLENHAL, 1836
Tychius stephensi SCHÖNHERR, 1836

Biberkäfer (Leptiniidae)

Leptinus testaceus (MÜLLER, 1817), Mäusekäfer

Platypsyllus castoris (RITSEMA, 1869), Biberkäfer

Blatthornkäfer (Cetoniidae)

Cetonia aurata (L.)

Gnorimus varabilis (L.)

Osmoderma eremita (SCOPOLI)

Protætia aeruginosa (DRURY)

Protætia cuprea (FABRICIUS)

Protætia fieberi KRAATZ

Protætia lugubris (HERBST)

Trichius fasciatus (L.)

Valgus hemipterus (L.)

Kurzflügler (Staphylinidae)

* = Nachweis vor 1950

Achenium humile (NICOLAI, 1822)

Acidota crenata (FABRICIUS, 1792)

* *Acrolocha minuta* (OLIVIER, 1795)

* *Acrotona aterrima* (GRAVENHORST, 1802)

* *Acrotona muscorum* (BRISOUT, 1860)

* *Acrotona parvula* (MANNERHEIM, 1831)

* *Acrotona parvula* MANNERHEIM, 1831)

Acrotona pygmaea (GRAVENHORST, 1802)

* *Aleochara bilineata* GYLLENHAL, 1810

* *Aleochara binotata* KRAATZ, 1856

Aleochara bipustulata (LINNÉ, 1761)

Aleochara brevipennis GRAVENHORST, 1806

* *Aleochara cuniculorum* KRAATZ, 1858

Aleochara curtula (GOEZE, 1777)

* *Aleochara inconspicua* AUBÉ, 1850

Aleochara intricata MANNERHEIM, 1831

Aleochara kamila LIKOVSKY, 1984

Aleochara laevigata GYLLENHAL, 1810

Aleochara lanuginosa GRAVENHORST, 1802

* *Aleochara moerens* GYLLENHAL, 1827

Aleochara ruficornis GRAVENHORST, 1802

Aleochara sanguinea (LINNÉ, 1758)

Aleochara sparsa HEER, 1839

* *Aleochara tristis* GRAVENHORST, 1806

Aleochara villosa MANNERHEIM, 1830

* *Alianta incana* (ERICHTSON, 1837)

* *Aloconota gregaria* (ERICHTSON, 1839)

* *Aloconota languida* (ERICHTSON, 1837)

* *Aloconota longicollis* (MULSANT & REY, 1852)

* *Aloconota sulcifrons* (STEPHENS, 1832)

* *Amarochara forticornis* (BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835)

Amischa analis (GRAVENHORST, 1802)

* *Amischa decipiens* (SHARP, 1869)

Anaulacaspis nigra (GRAVENHORST, 1802)

Anomognathus cuspidatus (ERICHTSON, 1839)

Anotylus complanatus (ERICHTSON, 1839)

Anotylus insecatus (GRAVENHORST, 1806)

Anotylus inustus (GRAVENHORST, 1806)

* *Anotylus nitidulus* (GRAVENHORST, 1802)

Anotylus rugosus (FABRICIUS, 1775)

Anotylus rugosus var. *pulcher* (GRAVENHORST, 1806)

Anotylus saulcyi (PANDELLÉ, 1867)

Anotylus sculpturatus (GRAVENHORST, 1806)

Anotylus tetracarinatus (BLOCK, 1799)

Anthobium atrocephalum (GYLLENHAL, 1827)

* *Anthobium melanocephalum* (ILLIGER, 1794)

* *Anthobium unicolor* (MARSHAM, 1802)

* *Anthophagus angusticollis* (MANNERHEIM, 1831)

Anthophagus caraboides (LINNÉ, 1758)

Aploderus caelatus (GRAVENHORST, 1802)

Arpedium quadrum (GRAVENHORST, 1806)

Astenus gracilis (PAYKULL, 1789)

Astenus immaculatus STEPHENS, 1833

* *Astenus procerus* (GRAVENHORST, 1806)

Astenus pulchellus (HEER, 1839)

* *Atheta aeneicollis* (SHARP, 1869)

* *Atheta aeneipennis* THOMSON, 1856

* *Atheta amicula* (STEPHENS, 1832)

* *Atheta atramentaria* (GYLLENHAL, 1810)

* *Atheta basicornis* (MULSANT & REY, 1852)

* *Atheta cadaverina* (BRISOUT, 1860)

* *Atheta canescens* (SHARP, 1869)

Atheta castanoptera (MANNERHEIM, 1831)

* *Atheta celata* (ERICHTSON, 1837)

* *Atheta coriaria* (KRAATZ, 1856)

* *Atheta corvina* (THOMSON, 1856)

Atheta crassicornis (FABRICIUS, 1792)

* *Atheta dadopora* (THOMSON, 1867)

* *Atheta divisa* (MÄRKEL, 1844)

Atheta elongatula (GRAVENHORST, 1802)

* *Atheta episcopalis* BERNHAUER, 1910

* *Atheta europaea* LIKOVSKY, 1984

* *Atheta euryptera* (STEPHENS, 1832)

Atheta fungi (GRAVENHORST, 1806)

Atheta gagatina (BAUDI, 1848)

Atheta graminicola (GRAVENHORST, 1806)

* *Atheta gyllenhali* (THOMSON, 1856)

* *Atheta harwoodi* WILLIAMS, 1930

Atheta hypnorum (KIESENWETTER, 1850)

* *Atheta inquinula* (GRAVENHORST, 1802)

* *Atheta laevana* (MULSANT & REY, 1852)

* *Atheta laticeps* (THOMSON, 1856)

Atheta laticollis (STEPHENS, 1832)

Atheta liturata (STEPHENS, 1832)

Atheta longicornis (GRAVENHORST, 1802)

* *Atheta luridipennis* (MANNERHEIM, 1831)

* *Atheta marcida* (ERICHTSON, 1837)

* *Atheta melanocera* (THOMSON, 1856)

* *Atheta mortuorum* THOMSON, 1867

* *Atheta myrmecobia* (KRAATZ, 1856)

* *Atheta nidicola* (JOHANSEN, 1914)

* *Atheta nigricornis* (THOMSON, 1852)

Atheta nigrifulva (GRAVENHORST, 1802)

* *Atheta oblita* (ERICHTSON, 1839)

Atheta occulta (ERICHTSON, 1837)

* *Atheta orbata* (ERICHTSON, 1837)

Atheta orphana (ERICHTSON, 1837)

* *Atheta palleola* (ERICHTSON, 1837)

Atheta pallidicornis (THOMSON, 1856)

* *Atheta palustris* (KIESENWETTER, 1844)

* *Atheta pilicornis* (THOMSON, 1852)

* *Atheta ravilla* (ERICHTSON, 1839)

* *Atheta sequanica* (BRISOUT, 1856)

* *Atheta sodalis* (ERICHTSON, 1837)

* *Atheta sordidula* (ERICHTSON, 1837)

* *Atheta subsinuata* (ERICHTSON, 1839)

* *Atheta subtilis* (SCRIBA, 1866)

* *Atheta terminalis* (GRAVENHORST, 1806)

Atheta triangulum (KRAATZ, 1856)

Atheta trinotata (KRAATZ, 1856)

* *Atheta xanthopus* (THOMSON, 1856)

* *Atheta zosteræ* (THOMSON, 1856)

Atrecus affinis (PAYKULL, 1789)

* *Autalia impressa* (OLIVIER, 1795)

Autalia longicornis SCHEERPELTZ, 1947

Autalia rivularis (GRAVENHORST, 1802)

Bledius bicornis bicornis (GERMAR, 1822)

Bledius gallicus (GRAVENHORST, 1806)

Bledius limicola TOTTENHAM, 1940

Bledius opacus (BLOCK, 1799)

Bledius subterraneus ERICHTSON, 1839

Bledius tricornis (HERBST, 1784)
Bolitobius castaneus (STEPHENS, 1832)
Bolitobius cingulatus (MANNERHEIM, 1831)
Bolitobius formosus (GRAVENHORST, 1806)
Bolitochara pulchra (GRAVENHORST, 1806)
* *Brachyusa concolor* (ERICHSON, 1839)
Bryophacis crassicornis (MÄKLIN, 1847)
Callicerus obscurus GRAVENHORST, 1802
* *Calodera aethiops* (GRAVENHORST, 1802)
* *Calodera nigrata* MANNERHEIM, 1831
* *Calodera protensa* MANNERHEIM, 1831
* *Calodera riparia* ERICHSON, 1837
Calodera uliginosa ERICHSON, 1837
* *Carpelimus bilineatus* (STEPHENS, 1834)
Carpelimus corticinus (GRAVENHORST, 1806)
Carpelimus elongatulus ERICHSON, 1839
* *Carpelimus gracilis* (MANNERHEIM, 1831)
* *Carpelimus heidenreichi* BENICK, 1934
Carpelimus impressus BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835
* *Carpelimus obesus* KIESENWETTER, 1844
* *Carpelimus pusillus* (GRAVENHORST, 1802)
Carpelimus rivularis MOTSCHULSKY, 1860
* *Carphacis striatus* (OLIVIER, 1794)
Cilea silphoides (LINNÉ, 1767)
Coprophilus striatulus (FABRICIUS, 1792)
Cordalia obscura (GRAVENHORST, 1802)
Cratarea suturalis (MANNERHEIM, 1831)
Creophilus maxillosus (LINNÉ, 1758)
Cryptobium fracticorne (PAYKULL, 1800)
Cypha discoidea (ERICHSON, 1839)
* *Cypha laeviuscula* (MANNERHEIM, 1831)
Cypha longicornis (PAYKULL, 1800)
* *Dadobia immersa* (ERICHSON, 1837)
Dasygnypeta velata (ERICHSON, 1837)
Deinopsis erosa (STEPHENS, 1832)
Deleaster dichrous (GRAVENHORST, 1802)
Dexiogyra corticina (ERICHSON, 1837)
* *Dinaraea aequata* (ERICHSON, 1837)
Dinaraea angustula (GYLLENHAL, 1810)
Dinaraea linearis (GRAVENHORST, 1802)
Dinothenarus pubescens (GEER, 1774)
Drusilla canaliculata (FABRICIUS, 1787)
Emus hirtus (LINNÉ, 1758)
Erichsonius signaticornis (MULSANT & REY, 1863)
* *Euaesthetus bipunctatus* (LJUNGH, 1804)
Euaesthetus laeviusculus (MANNERHEIM, 1844)
Euaesthetus ruficapillus BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835
* *Euryusa castanoptera* KRAATZ, 1856
Euryusa coarctata MÄRKEL, 1844
Euryusa optabilis HEER, 1839
Euryusa sinuata ERICHSON, 1837
* *Eusphalerum atrum* (HEER, 1838)
* *Eusphalerum longipenne* (ERICHSON, 1839)
Eusphalerum minutum (FABRICIUS, 1792)
Eusphalerum sorbi (GYLLENHAL, 1810)
Falagria caesa ERICHSON, 1837
* *Falagria sulcatula* (GRAVENHORST, 1806)
Gabrius nigrifolius (GRAVENHORST, 1802)
Gabrius osseticus KOLENATI, 1846
Gabrius splendidulus (GRAVENHORST, 1802)
Gabrius trossulus (NORDMANN, 1837)
* *Gabronthus thermanus* (AUBÉ, 1850)
Gauropterus fulgidus (FABRICIUS, 1787)
Geostiba circellaris (GRAVENHORST, 1806)
* *Gnypeta carbonaria* (MANNERHEIM, 1831)
Gnypeta ripicola (KIESENWETTER, 1844)
Gymnusa brevicollis (PAYKULL, 1800)
Gyrophypnus angustatus STEPHENS, 1833
* *Gyrophypnus atratus* (HEER, 1839)
Gyrophypnus fracticornis (MÜLLER, 1776)
Gyrophypnus liebei SCHEERPELTZ, 1926
Gyrophana affinis MANNERHEIM, 1831
* *Gyrophana angustata* (STEPHENS, 1832)
Gyrophana bihamata THOMSON, 1867
Gyrophana fasciata (MARSHAM, 1802)
* *Gyrophana lucidula* ERICHSON, 1837
Gyrophana nana (PAYKULL, 1800)
* *Gyrophana nitidula* (GYLLENHAL, 1810)
Gyrophana poweri CROTCH, 1866
* *Gyrophana strictula* ERICHSON, 1839
Habrocerus capillaricornis (GRAVENHORST, 1806)
* *Hapalaraea pygmaea* (PAYKULL, 1800)
Haploglossa gentilis (MÄRKEL, 1844)
Haploglossa marginalis (GRAVENHORST, 1806)
Haploglossa picipennis (GYLLENHAL, 1827)
Haploglossa villosula (STEPHENS, 1832)
Hesperus rufipennis (GRAVENHORST, 1802)
Heterothops dissimilis (GRAVENHORST, 1802)
Heterothops niger KRAATZ, 1868
Heterothops praeivus ERICHSON, 1839
Heterothops quadripunctulus (GRAVENHORST, 1806)
* *Homalota plana* (GYLLENHAL, 1810)
Hygronoma dimidiata (GRAVENHORST, 1806)
* *Hygropora cunctans* (ERICHSON, 1837)
Hypnogyra glabra (NORDMANN, 1837)
* *Ilyobates nigricollis* (PAYKULL, 1800)
* *Ilyobates propinquus* (AUBÉ, 1850)
* *Ischnoglossa proluxa* (GRAVENHORST, 1802)
Ischnopoda leucopus (MARSHAM, 1802)
Ischnosoma splendidum (GRAVENHORST, 1806)
* *Lamprinodes haematopterus* (KRAATZ, 1857)
* *Lamprinodes saginatus* (GRAVENHORST, 1806)
Lathrobium brunnipes (FABRICIUS, 1792)
Lathrobium elongatum (LINNÉ, 1767)
Lathrobium foveolum STEPHENS, 1833
Lathrobium fulvipenne (GRAVENHORST, 1806)
Lathrobium impressum HEER, 1841
Lathrobium longulum GRAVENHORST, 1802
* *Lathrobium multipunctum* GRAVENHORST, 1802
* *Lathrobium pallidipenne* HOCHHUTH, 1851
Lathrobium pallidum NORDMANN, 1837
Lathrobium quadratum (PAYKULL, 1789)
Lathrobium rufonitidum REITTER, 1909
Lathrobium terminatum GRAVENHORST, 1802
Lathrobium volgense HOCHHUTH, 1851
Leptacinus batychrus (GYLLENHAL, 1827)
Leptacinus formicetorum MÄRKEL, 1841
Leptacinus intermedius DONISTHORPE, 1936
Leptacinus pusillus (STEPHENS, 1833)
Leptacinus sulcifrons (STEPHENS, 1833)
* *Leptusa pulchella* (MANNERHEIM, 1831)
Lesteva longoelytrata (GOEZE, 1777)
Liogluta alpestris nitidula (KRAATZ, 1856)
* *Liogluta granigera* (KIESENWETTER, 1850)
Lithocharis nigriceps (KRAATZ, 1859)
Lithocharis ochracea (GRAVENHORST, 1802)
Lomechusa emarginata (PAYKULL, 1789)
* *Lomechusoides strumosus* (FABRICIUS, 1792)
Lordithon exoletus ERICHSON, 1839
Lordithon lunulatus (LINNÉ, 1761)
Lordithon pulchellus MANNERHEIM, 1831
Lordithon thoracicus (FABRICIUS, 1777)
Lordithon trinotatus ERICHSON, 1839
* *Lyprocorrhe anceps* (ERICHSON, 1837)
Manda mandibularis (GYLLENHAL, 1827)
* *Medon apicalis* (KRAATZ, 1857)
Medon castaneus (GRAVENHORST, 1802)
* *Medon piceus* (KRAATZ, 1858)
* *Medon rufiventris* (NORDMANN, 1837)
* *Megarthus bellevoeyi* SAULCY, 1862
Megarthus denticollis (BECK, 1817)
Megarthus depressus (PAYKULL, 1789)
Megarthus sinuatocollis (BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835)
* *Meotica exilis* (ERICHSON, 1837)
* *Metopsia clypeata* (MÜLLER, 1821)
* *Micropeplus caelatus* ERICHSON, 1840
Micropeplus marietti DUVAL, 1857
* *Micropeplus porcatus* (PAYKULL, 1789)
Mycetoporus baudueri MULSANT & REY, 1875
* *Mycetoporus bimaculatus* BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835
* *Mycetoporus brucki* (PANDELLE, 1869)
Mycetoporus forticornis FAUVEL, 1872
Mycetoporus lepidus (GRAVENHORST, 1802)
* *Mycetoporus mulsanti* GANGLBAUER, 1895

* Mycetoporus nigricollis (STEPHENS, 1835)
 * Mycetoporus punctus (GYLLENHAL, 1810)
 * Mycetoporus rufescens (STEPHENS, 1832)
 * Myllaena brevicornis (MATTHEWS, 1838)
 Myllaena dubia (GRAVENHORST, 1806)
 Myllaena gracilis (FABRICIUS, 1838)
 Myllaena intermedia ERICHSON, 1837
 * Myllaena minuta (GRAVENHORST, 1806)
 Myrmecocephalus concinnus (ERICHSON, 1839)
 Nehemitropia lividipennis (MANNERHEIM, 1831)
 * Neobisnius lathrobioides (BAUDI, 1848)
 Neobisnius procerulus (GRAVENHORST, 1806)
 * Neohilara subterranea (MULSANT & REY, 1853)
 * Notothecta confusa (MÄRKEL, 1844)
 Notothecta flavipes (GRAVENHORST, 1806)
 Nudobius lentus (GRAVENHORST, 1806)
 Ocalea badia ERICHSON, 1837
 * Ocalea picata (STEPHENS, 1832)
 Ocybus aeneocephalus (DEGEER, 1774)
 Ocybus ater (GRAVENHORST, 1802)
 Ocybus brunripes (FABRICIUS, 1781)
 Ocybus compressus (MARSHAM, 1802)
 Ocybus fuscatus (GRAVENHORST, 1802)
 Ocybus melanarius (HEER, 1839)
 Ocybus nero (FALDERMANN, 1835)
 Ocybus olens (MÜLLER, 1764)
 Ocybus ophthalmicus (SCOPOLI, 1763)
 Ocybus picipennis picipennis (ERICHSON, 1840)
 Ocybus winkleri (BERNHAEUER, 1906)
 Ocyusa maura (ERICHSON, 1837)
 * Oligota parva KRAATZ, 1862
 * Oligota pusillima (GRAVENHORST, 1806)
 Olophrum fuscum (GRAVENHORST, 1806)
 * Olophrum piceum (GYLLENHAL, 1810)
 * Omalium caesum GRAVENHORST, 1806
 * Omalium oxyacanthae GRAVENHORST, 1806
 Omalium rivulare (PAYKULL, 1789)
 Ontholestes murinus (LINNÉ, 1758)
 Ontholestes tessellatus (FOURCROY, 1785)
 * Orochara angustatus (ERICHSON, 1840)
 Othius punctulatus (GOEZE, 1777)
 Othius subuliformis STEPHENS, 1833
 * Ousipalia caesula (ERICHSON, 1839)
 * Oxypoda abdominalis (MANNERHEIM, 1831)
 * Oxypoda acuminata (STEPHENS, 1832)
 Oxypoda alternans (GRAVENHORST, 1802)
 Oxypoda annularis MANNERHEIM, 1831
 * Oxypoda brevicornis (STEPHENS, 1832)
 Oxypoda elongatula AUBÉ, 1850
 Oxypoda exoleta ERICHSON, 1839
 * Oxypoda filiformis REDTENBACHER, 1849
 * Oxypoda formiceticola MÄRKEL, 1841
 * Oxypoda funebris KRAATZ, 1856
 Oxypoda longipes MULSANT & REY, 1861
 Oxypoda opaca (GRAVENHORST, 1802)
 * Oxypoda praecox ERICHSON, 1839
 * Oxypoda rufa KRAATZ, 1856
 Oxypoda togata ERICHSON, 1837
 * Oxypoda vicina KRAATZ, 1856
 * Oxypoda vittata MÄRKEL, 1842
 Oxyporus rufus (LINNÉ, 1758)
 Oxytelus fulvipes ERICHSON, 1839
 Oxytelus laqueatus (MARSHAM, 1802)
 Oxytelus piceus (LINNÉ, 1767)
 Oxytelus sculptus GRAVENHORST, 1806
 Pachnida nigella (ERICHSON, 1837)
 * Paederus caligatus ERICHSON, 1840
 Paederus fuscipes CURTIS, 1826
 Paederus littoralis GRAVENHORST, 1802
 Paederus riparius (LINNÉ, 1758)
 Parocysa longitarsis (ERICHSON, 1837)
 * Phacophallus parumpunctatus (GYLLENHAL, 1827)
 * Philonthus addendus SHARP, 1867
 Philonthus albipes (GRAVENHORST, 1802)
 Philonthus atratus (GRAVENHORST, 1802)
 Philonthus carbonarius (GRAVENHORST, 1802)
 * Philonthus caucasicus NORDMANN, 1837
 Philonthus cephalotes (GRAVENHORST, 1802)
 Philonthus cognatus STEPHENS, 1832
 Philonthus concinnus (GRAVENHORST, 1802)
 Philonthus confinis STRAND, 1941
 Philonthus coruscus (GRAVENHORST, 1802)
 * Philonthus cruentatus (GMELIN, 1789)
 Philonthus debilis (GRAVENHORST, 1802)
 Philonthus decorus (GRAVENHORST, 1802)
 Philonthus discoideus (GRAVENHORST, 1802)
 Philonthus fimetarius (GRAVENHORST, 1802)
 Philonthus fumarius (GRAVENHORST, 1806)
 Philonthus immundus (GYLLENHAL, 1810)
 Philonthus intermedius (BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835)
 Philonthus jurgans TOTTENHAM, 1937
 Philonthus laminatus (CREUTZNER, 1799)
 Philonthus lepidus (GRAVENHORST, 1802)
 Philonthus longicornis STEPHENS, 1832
 Philonthus mannerheimi FAUVEL, 1869
 Philonthus marginatus (STRÖM, 1768)
 Philonthus micans (GRAVENHORST, 1802)
 Philonthus micantoides BENICK & LOHSE, 1956
 Philonthus nigrita (GRAVENHORST, 1806)
 Philonthus nitidicollis (LACORDAIRE, 1835)
 * Philonthus nitidulus (GRAVENHORST, 1802)
 * Philonthus nitidus (FABRICIUS, 1787)
 Philonthus politus (LINNÉ, 1758)
 Philonthus pseudovarians STRAND, 1941
 Philonthus punctus (GRAVENHORST, 1802)
 Philonthus quisquiliarius (GYLLENHAL, 1810)
 Philonthus rectangulus SHARP, 1874
 Philonthus rotundicollis (MÉNÉTRIES, 1832)
 Philonthus rubripennis STEPHENS, 1832
 Philonthus salinus KIESENWETTER, 1844
 Philonthus sanguinolentus (GRAVENHORST, 1802)
 Philonthus sordidus (GRAVENHORST, 1802)
 Philonthus spinipes SHARP, 1874
 Philonthus splendens (FABRICIUS, 1792)
 Philonthus subuliformis (GRAVENHORST, 1802)
 Philonthus succicola THOMSON, 1860
 * Philonthus temporalis MULSANT & REY, 1853
 Philonthus tenuicornis REY, 1853
 Philonthus umbratilis (GRAVENHORST, 1802)
 Philonthus varians (PAYKULL, 1789)
 * Phloeocharis subtilissima MANNERHEIM, 1831
 Phloeonomus pusillus (GRAVENHORST, 1806)
 * Phloeopora concolor (KRAATZ, 1856)
 * Phloeopora corticalis (GRAVENHORST, 1802)
 * Phloeopora teres (GRAVENHORST, 1802)
 * Phloeopora testacea (MANNERHEIM, 1831)
 * Phloeostiba lapponicus (ZETTERSTEDT, 1838)
 Phloeostiba plana (PAYKULL, 1792)
 Phyllodrepa floralis (PAYKULL, 1789)
 Phyllodrepa melanocephala (FABRICIUS, 1787)
 * Phyllodrepa nigra (GRAVENHORST, 1806)
 * Placusa atrata (SAHLBERG, 1831)
 * Placusa complanata ERICHSON, 1839
 * Placusa depressa ERICHSON, 1845
 * Placusa pumilio (GRAVENHORST, 1802)
 * Placusa tachyporoides (WALTL, 1838)
 Planeustomus palpalis (ERICHSON, 1839)
 Plataraea brunnea (FABRICIUS, 1798)
 * Platydacus fulvipes (SCOPOLI, 1763)
 * Platydacus latebricola (GRAVENHORST, 1806)
 Platydacus stercorarius (OLIVIER, 1795)
 Platystethus alutaceus THOMSON, 1861
 Platystethus arenarius (FOURCROY, 1785)
 Platystethus cornutus (GRAVENHORST, 1802)
 Platystethus nitens (SAHLBERG, 1832)
 Platystethus nodifrons MANNERHEIM, 1831
 Proteinus atomarius ERICHSON, 1840
 Proteinus brachypterus (FABRICIUS, 1792)
 Proteinus laevigatus HOCHHUTH, 1849
 * Pseudomedon obsoletus (NORDMANN, 1837)
 * Pycnota paradoxa (MULSANT & REY, 1861)
 Quedius assimilis (NORDMANN, 1837)
 Quedius boops (GRAVENHORST, 1802)
 Quedius brevicornis THOMSON, 1860
 Quedius brevis ERICHSON, 1840
 Quedius cinctus (PAYKULL, 1790)

Quedius cruentus (OLIVIER, 1795)
Quedius curtipennis BERNHAUER, 1908
Quedius fuliginosus (GRAVENHORST, 1802)
Quedius lateralis (GRAVENHORST, 1802)
Quedius limbatus (HEER, 1834)
Quedius longicornis KRAATZ, 1857
Quedius maurus (SAHLBERG, 1830)
Quedius mesomelinus mesomelinus (MARSHAM, 1802)
* *Quedius microps* GRAVENHORST, 1847
Quedius molochinus (GRAVENHORST, 1806)
Quedius nemoralis BAUDI, 1848
Quedius nigriceps KRAATZ, 1857
Quedius nigrocoeruleus FAUVEL, 1874
Quedius nitipennis (STEPHENS, 1833)
Quedius ochripennis (MÉNÉTRIÉS, 1832)
Quedius puncticollis THOMSON, 1867
Quedius scintillans (GRAVENHORST, 1806)
Quedius scitus (GRAVENHORST, 1806)
Quedius suturalis KIESENWETTER, 1847
Quedius tristis (GRAVENHORST, 1802)
Quedius truncicola (FAIRMAIRE & LABOULBÉNE, 1856)
Quedius umbrinus ERICHSON, 1839
Quedius vexans EPPELSHEIM, 1881
Quedius xanthopus ERICHSON, 1839
Rheochara spadicea (ERICHSON, 1837)
Rugilus orbiculatus (PAYKULL, 1789)
Rugilus rufipes (GERMAR, 1836)
Rugilus scutellatus (MOTSCHULSKY, 1858)
* *Rugilus subtilis* ERICHSON, 1840
Scaphidium quadrimaculatum OLIVIER, 1790
* *Scaphisoma agaricinum* (LINNÉ, 1758)
* *Scaphisoma assimile* ERICHSON, 1845
* *Scaphisoma boleti* (PANZER, 1793)
* *Schistoglossa gemina* (ERICHSON, 1837)
Schistoglossa viduata (ERICHSON, 1837)
Scopaeus laevigatus (GYLLENHAL, 1827)
* *Scopaeus minutus* ERICHSON, 1840
Scopaeus sulcicollis (STEPHENS, 1833)
Sepedophilus binotatus (GRAVENHORST, 1802)
Sepedophilus bipunctatus (GRAVENHORST, 1802)
* *Sepedophilus immaculatus* (STEPHENS, 1832)
Sepedophilus littoreus (LINNÉ, 1758)
Sepedophilus lividus (ERICHSON, 1839)
Sepedophilus marshami (STEPHENS, 1832)
Sepedophilus obtusus (LUZE, 1902)
Sepedophilus pedicularius (GRAVENHORST, 1802)
Sepedophilus testaceus (FABRICIUS, 1792)
Siagonium quadricorne KIRBY, 1815
* *Silusa rubiginosa* ERICHSON, 1837
Staphylinus caesareus CEDERHJELM, 1798
Staphylinus dimidiaticornis GEMMINGER, 1851
Staphylinus erythropterus LINNÉ, 1758
* *Staphylinus fossor* (SCOPOLI, 1772)
Stenus argus GRAVENHORST, 1806
Stenus ater MANNERHEIM, 1831
* *Stenus atratulus* ERICHSON, 1839
* *Stenus bifoveolatus* GYLLENHAL, 1827
Stenus bimaculatus GYLLENHAL, 1810
Stenus binotatus LJUNGH, 1804
Stenus boops LJUNGH, 1804
* *Stenus brunnipes* STEPHENS, 1833
Stenus calcaratus SCRIBA, 1864
Stenus canaliculatus GYLLENHAL, 1827
Stenus carbonarius GYLLENHAL, 1827
* *Stenus cautus* ERICHSON, 1839
Stenus cicindeloides (SCHALLER, 1783)
Stenus clavicornis (SCOPOLI, 1763)
Stenus comma LECONTE, 1863
Stenus crassus STEPHENS, 1833
Stenus europaeus PUTHZ, 1966
* *Stenus flavipalpis* THOMSON, 1860
Stenus flavipes STEPHENS, 1833
* *Stenus formicetorum* MANNERHEIM, 1846
* *Stenus fornicatus* STEPHENS, 1833
Stenus fuscipes GRAVENHORST, 1802
Stenus gallicus FAUVEL, 1872
* *Stenus geniculatus* GRAVENHORST, 1806
Stenus humilis ERICHSON, 1839
Stenus impressus GERMAR, 1824
Stenus junco (PAYKULL, 1789)
Stenus latifrons ERICHSON, 1839
Stenus longitarsis THOMSON, 1851
Stenus ludyi FAUVEL, 1885
Stenus lustrator ERICHSON, 1839
Stenus melanarius STEPHENS, 1833
Stenus morio GRAVENHORST, 1806
* *Stenus nanus* STEPHENS, 1833
* *Stenus nigrutilus* GYLLENHAL, 1827
Stenus nitens STEPHENS, 1833
* *Stenus nitidiusculus* STEPHENS, 1833
* *Stenus ochropus* KIESENWETTER, 1858
Stenus opticus GRAVENHORST, 1806
Stenus pallipes GRAVENHORST, 1802
* *Stenus pallitarsis* STEPHENS, 1833
Stenus palustris ERICHSON, 1839
* *Stenus picipennis* ERICHSON, 1840
Stenus providus ERICHSON, 1839
* *Stenus pusillus* STEPHENS, 1833
Stenus similis (HERBST, 1784)
* *Stenus tarsalis* LJUNGH, 1804
Sunius bicolor (OLIVIER, 1795)
Sunius melanocephalus (FABRICIUS, 1792)
Syntomium aeneum (MÜLLER, 1821)
* *Tachinus bipustulatus* (FABRICIUS, 1792)
Tachinus corticinus GRAVENHORST, 1802
Tachinus fimetarius GRAVENHORST, 1802
Tachinus humeralis GRAVENHORST, 1802
Tachinus laticollis GRAVENHORST, 1802
Tachinus lignorum (LINNÉ, 1758)
Tachinus marginellus (FABRICIUS, 1781)
* *Tachinus pallipes* GRAVENHORST, 1806
* *Tachinus scapularis* STEPHENS, 1832
Tachinus signatus (GRAVENHORST, 1802)
Tachinus subterraneus (LINNÉ, 1758)
Tachyporus abdominalis (FABRICIUS, 1781)
Tachyporus atriceps STEPHENS, 1832
Tachyporus chrysomelinus (LINNÉ, 1758)
* *Tachyporus corpulentus* SAHLBERG, 1876
Tachyporus dispar (PAYKULL, 1802)
Tachyporus hypnorum (LINNÉ, 1758)
Tachyporus nitidulus (FABRICIUS, 1781)
Tachyporus obtusus (LINNÉ, 1767)
Tachyporus pusillus GRAVENHORST, 1806
Tachyporus ruficollis GRAVENHORST, 1802
Tachyporus scitulus ERICHSON, 1839
Tachyporus solutus ERICHSON, 1839
Tachyporus transversalis GRAVENHORST, 1806
Tachyusa coarctata ERICHSON, 1837
Tachyusa constricta ERICHSON, 1837
Thamaraea cinnamomea (GRAVENHORST, 1802)
* *Thamaraea hospita* (MÄRKEL, 1844)
Thiasophila angulata (ERICHSON, 1837)
* *Thiasophila inquilina* (MÄRKEL, 1842)
Thinobius flagellatus LOHSE, 1984
Thinonoma atra (GRAVENHORST, 1806)
* *Tinotus morion* (GRAVENHORST, 1802)
Velleius dilatatus (FABRICIUS, 1787)
Xantholinus flavocinctus HOCHHUTH, 1849
Xantholinus linearis (OLIVIER, 1795)
Xantholinus longiventris HEER, 1839
Xantholinus meridionalis NORDMANN, 1837
Xantholinus tricolor (FABRICIUS, 1787)
* *Xylodromus affinis* GERHARD, 1877
* *Xylodromus brunnipennis* (STEPHENS, 1834)
* *Xylodromus testaceus* (ERICHSON, 1840)
Zyras cognatus (MÄRKEL, 1842)
Zyras collaris (PAYKULL, 1800)
* *Zyras fulgidus* (GRAVENHORST, 1806)
Zyras funestus (GRAVENHORST, 1806)
* *Zyras haworthi* (STEPHENS, 1832)
Zyras humeralis (GRAVENHORST, 1802)
* *Zyras laticollis* (MÄRKEL, 1844)
Zyras limbatus (PAYKULL, 1789)
* *Zyras lugens* (GRAVENHORST, 1802)

Schmetterlinge (Lepidoptera)

* = ausgestorbene oder verschollene Art (vgl. Tab. 77)

geordnet nach Familien

Tagfalter

Aglais urticae (LINNAEUS, 1758)
Anthocharis cardamines (LINNAEUS, 1758)
Apatura ilia (DEN. & SCHIFF, 1775)
* *Apatura iris* (LINNAEUS, 1758)
Aphantopus hyperantus (LINNAEUS, 1758)
Aporia crataegi (LINNAEUS, 1758)
Araschnia levana (LINNAEUS, 1758)
Argynnis adippe (DEN. & SCHIFF, 1775)
Argynnis aglaja (LINNAEUS, 1758)
* *Argynnis niobe* (LINNAEUS, 1758)
Argynnis paphia (LINNAEUS, 1758)
Aricia agestis (DEN. & SCHIFF, 1775)
Boloria dia (LINNAEUS, 1767)
Boloria selene (DEN. & SCHIFF, 1775)
* *Brenthis ino* (ROTT., 1775)
Callophrys rubi (LINNAEUS, 1758)
Carcharodus alcea (ESPER, 1780)
Carterocephalus palaemon (PALLAS, 1771)
Celastrina argiolus (LINNAEUS, 1758)
* *Charaza briseis* (LINNAEUS, 1764)
Coenonympha arcania (LINNAEUS, 1761)
Coenonympha glycerion (BORKHAUSEN, 1788)
Coenonympha pamphilus (LINNAEUS, 1758)
* *Coenonympha tullia* (MÜLLER, 1764)
Colias alfaccariensis (RIBBE, 1905)
Colias croceus (FOURCROY, 1758)
Colias hyale (LINNAEUS, 1758)
* *Cupido argiades* (PALLAS, 1771)
* *Cupido minimus* (FUJESSLY, 1775)
Erebia ligea (LINNAEUS, 1758)
Erebia medusa (DEN. & SCHIFF, 1775)
Erynnis tages (LINNAEUS, 1758)
* *Euphydryas aurinia* (ROTT., 1775)
Euphydryas maturna (LINNAEUS, 1758)
Gonepteryx rhamni (LINNAEUS, 1758)
Hesperia comma (LINNAEUS, 1758)
Heteropterus morpheus (PALLAS, 1771)
* *Hipparchia alcyone* (DEN. & SCHIFF, 1775)
Hipparchia semele (LINNAEUS, 1758)
* *Hipparchia statilinus* (HUFNAGEL, 1766)
Hyponphele lycaon (ROTTEMBURG, 1775)
Inachis io (LINNAEUS, 1758)
* *Iphiclides podalirius* (LINNAEUS, 1758)
Issoria lathonia (LINNAEUS, 1758)
Lasiommata megera (LINNAEUS, 1758)
Leptidea sinapis (LINNAEUS, 1758)
Limenitis camilla (LINNAEUS, 1764)
Limenitis populi (LINNAEUS, 1758)
* *Lycaena hippothoe* (LINNAEUS, 1761)
Lycaena alciphron (ROTTEMBURG, 1775)
Lycaena dispar (HAWORTH, 1802)
* *Lycaena helle* (DEN. & SCHIFF, 1775)
Lycaena phlaeas (LINNAEUS, 1761)
Lycaena tityrus (PODA, 1761)
Lycaena virgaureae (LINNAEUS, 1758)
* *Maculinea arion* (LINNAEUS, 1758)
Maculinea nausithous (BERGSTRÄSSER, 1779)
* *Maculinea teleius* (BERGSTRÄSSER, 1779)
Maniola jurtina (LINNAEUS, 1758)
Melanargia galathea (LINNAEUS, 1758)
Melitaea athalia (ROTTEMBURG, 1775)
Melitaea cinxia (LINNAEUS, 1758)
* *Melitaea didyma* (ESPER, 1778)
Melitaea parthenoides (KEFERSTEIN, 1851)
* *Minois dryas* (SCOPOLI, 1763)
Neozephyrus quercus (LINNAEUS, 1758)
Nymphalis antiopa (LINNAEUS, 1758)
Nymphalis polychloros (LINNAEUS, 1758)
Ochlodes venata (BREMER & GREY, 1853)
Papilio machaon (LINNAEUS, 1758)
Pararge aegeria (LINNAEUS, 1758)
Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758)
Pieris napi (LINNAEUS, 1758)

Pieris rapae (LINNAEUS, 1758)
* *Plebeius argus* (LINNAEUS, 1758)
* *Plebeius argyrognomon* (BERGSTRÄSSER, 1779)
* *Plebeius idas* (LINNAEUS, 1761)
Polygonia c - album (LINNAEUS, 1758)
Polyommatus amandus (SCHNEIDER, 1792)
Polyommatus bellargus (ROTTEMBURG, 1775)
Polyommatus coridon (PODA, 1761)
Polyommatus icarus (ROTTEMBURG, 1775)
Polyommatus semiargus (ROTTEMBURG, 1775)
Pontia daplidice (LINNAEUS, 1758)
* *Pseudophilote baton* (BERGSTRÄSSER, 1779)
Pyrgus malvae (LINNAEUS, 1758)
* *Pyronia tithonus* (LINNAEUS, 1767)
Satyrium ilicis (ESPER, 1779)
Satyrium pruni (LINNAEUS, 1758)
Satyrium w - album (KNOCH, 1782)
Thecla betulae (LINNAEUS, 1758)
Thymelicus acteon (ROTTEMBURG, 1775)
Thymelicus lineola (OCHSENH., 1808)
Thymelicus sylvestris (PODA, 1761)
Vanessa atalanta (LINNAEUS, 1758)
Vanessa cardui (LINNAEUS, 1758)

Bären, Spinner, Schwärmer und Bohrer, Glasflügler, Sackträger, Widderchen

* *Acherontia atropos* (LINNAEUS, 1758)
Achyla flavicornis (LINNAEUS, 1758)
Adscita statices (LINNAEUS, 1758)
Agrius convolvuli (LINNAEUS, 1758)
Amata phegea (LINNAEUS, 1758)
Apoda limacodes (HUFNAGEL, 1766)
Arctia caja (LINNAEUS, 1758)
* *Arctia festiva* (HUFNAGEL, 1766)
* *Arctia villica* (LINNAEUS, 1758)
Atolmis rubricollis (LINNAEUS, 1758)
Callimorpha dominula (LINNAEUS, 1758)
Calliteara pudibunda (LINNAEUS, 1758)
Canephora hirsuta (PODA, 1761)
Cerura erminea (ESPER, 1783)
Cerura vinula (LINNAEUS, 1758)
Chamaesphecia empiformis (ESPER, 1783)
Cilix glaucata (SCOPOLI, 1763)
Clostera anachoreta (DEN. & SCHIFF, 1775)
Clostera anastomosis (LINNAEUS, 1758)
Clostera curtula (LINNAEUS, 1758)
* *Clostera pigra* (HUFNAGEL, 1766)
Coscinia cribaria (LINNAEUS, 1758)
Cossus cossus (LINNAEUS, 1758)
Cybosia mesomella (LINNAEUS, 1758)
Deilephila elpenor (LINNAEUS, 1758)
Deilephila procellus (LINNAEUS, 1758)
Dendrolimus pini (LINNAEUS, 1758)
Diacrisia sannio (LINNAEUS, 1758)
Diaphora mendica (CLERCK, 1759)
* *Dicallomera fascelina* (LINNAEUS, 1758)
Diloba caeruleocephala (LINNAEUS, 1758)
Drepana curvatula (BORKHAUSEN, 1790)
Drepana falcataria (LINNAEUS, 1758)
Drymonia dodonaea (DEN. & SCHIFF, 1775)
Drymonia querna (DEN. & SCHIFF, 1775)
Drymonia ruficornis (HUFNAGEL, 1766)
Drymonia velutaris (HUFNAGEL, 1766)
Eilema complana (LINNAEUS, 1758)
Eilema lurideola (ZINCKEN, 1817)
Eilema lutarella (LINNAEUS, 1758)
* *Eilema sororcula* (HUFNAGEL, 1766)
Endromis versicolora (LINNAEUS, 1758)
Epichnopteryx plumella (DEN. & SCHIFF, 1775)
* *Eriogaster catax* (LINNAEUS, 1758)
* *Eriogaster lanestris* (LINNAEUS, 1758)
* *Eriogaster rimicola* (DEN. & SCHIFF, 1775)
Euproctis chrysorrhoea (LINNAEUS, 1758)
Euproctis similis (FUJESSLY, 1775)

Euthrix potatoria (LINNAEUS, 1758)
Falcaria lacertinaria (LINNAEUS, 1758)
Furcula bicuspis (BORKHAUSEN, 1790)
Furcula furcula (CLERCK, 1759)
Furcula bifida (BRAHM, 1787)
* *Gastropacha populifolia* (DEN. & SCHIFF, 1775)
Gastropacha quercifolia (LINNAEUS, 1758)
Gluphisia crenata (ESPER, 1785)
Habrosyne pyritoides (HUFNAGEL, 1766)
Harpysia milhauseri (Fabricius, 1775)
* *Hemaris fuciformis* (LINNAEUS, 1758)
Hepialus humuli (LINNAEUS, 1758)
Hyles euphorbiae (LINNAEUS, 1758)
Hyles galii (ROTTEMBURG, 1775)
Hyloicus pinastri (LINNAEUS, 1758)
* *Hyphoraia aulica* (LINNAEUS, 1758)
* *Jordanita globulariae* (HÜBNER, 1793)
Korscheltellus lupulina (LINNAEUS, 1758)
Laothoe populi (LINNAEUS, 1758)
* *Lasiocampa quercus* (LINNAEUS, 1758)
Lasiocampa trifolii (DEN. & SCHIFF, 1775)
* *Lemonia dumi* (LINNAEUS, 1761)
Leucodonta bicoloria (DEN. & SCHIFF, 1775)
Leucoma salicis (LINNAEUS, 1758)
* *Lithosia quadra* (LINNAEUS, 1758)
Lymantria dispar (LINNAEUS, 1758)
Lymantria monacha (LINNAEUS, 1758)
Macroglossum stellatarum (LINNAEUS, 1758)
Macrothylacia rubi (LINNAEUS, 1758)
Malacosoma castrensis (LINNAEUS, 1758)
Malacosoma neustria (LINNAEUS, 1758)
Meganola albula (DEN. & SCHIFF, 1775)
Meganola strigula (DEN. & SCHIFF, 1775)
Miltochrista miniata (FORSTER, 1771)
Mimas tiliae (LINNAEUS, 1758)
* *Nola confusalis* (HERR.-SCHÄFF, 1847)
Nola cucullatella (LINNAEUS, 1758)
Notodonta dromedarius (LINNAEUS, 1758)
Notodonta torva (HÜBNER, 1803)
Notodonta tritophus (DEN. & SCHIFF, 1775)
Notodonta ziczac (LINNAEUS, 1758)
* *Nudaria mundana* (LINNAEUS, 1761)
Ochropacha duplaris (LINNAEUS, 1761)
Odonestis pruni (LINNAEUS, 1758)
Odontesia carmelita (ESPER, 1799)
Orgyia antiqua (LINNAEUS, 1758)
* *Orgyia recens* (HÜBNER, 1819)
Paranthrene tabaniformis (ROTTEMBURG, 1775)
* *Parocneria detrita* (ESPER, 1785)
Pelosia muscerda (HUFNAGEL, 1766)
Pelosia obtusa (HERR.-SCHÄFF, 1847)
Peridea anceps (GOEZE, 1781)
Phalera bucephala (LINNAEUS, 1758)
Pheosia gnoma (FABRICIUS, 1776)
Pheosia tremula (CLERCK, 1759)
Phragmataecia castaneae (HÜBNER, 1790)
Phragmatobia fuliginosa (LINNAEUS, 1758)
* *Phragmatobia luctifera* (DEN. & SCHIFF, 1775)
Phyllodesma tremulifolia (HÜBNER, 1810)
Phymatopus hecta (LINNAEUS, 1758)
Poecilocampa populi (LINNAEUS, 1758)
Polyploca ridens (FABRICIUS, 1787)
Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772)
Pterostoma palpina (CLERCK, 1759)
Ptilodon capucina (LINNAEUS, 1758)
Ptilodon cucullina (DEN. & SCHIFF, 1775)
Ptilophora plumigera (DEN. & SCHIFF, 1775)
Rhyparia purpurata (LINNAEUS, 1758)
Sabra harpagula (ESPER, 1786)
Saturnia pavonia (LINNAEUS, 1758)
Sesia apiformis (CLERCK, 1759)
Sesia melanocephala (DALMAN, 1816)
Smerinthus ocellata (LINNAEUS, 1758)
Sphinx ligustri (LINNAEUS, 1758)
Spilosoma lubricipeda (LINNAEUS, 1758)
Spilosoma lutea (HUFNAGEL, 1766)
Spilosoma urticae (ESPER, 1789)
Spiris striata (LINNAEUS, 1758)

Stauropus fagi (LINNAEUS, 1758)
Sterrhopteryx fusca (HAWORTH, 1809)
Synansphecica muscaeformis (ESPER, 1783)
Synathedon formicaeformis (ESPER, 1783)
Synathedon myopaeformis (BORKHAUSEN, 1789)
Synathedon stomoxiformis (HÜBNER, 1790)
Synathedon vespiformis (LINNAEUS, 1761)
Tetheella fluctuosa (HÜBNER, 1803)
Thaumetopoea pinivora (TREITSCHKE, 1834)
Thaumetopoea processionae (LINNAEUS, 1758)
Thetea ocularis (LINNAEUS, 1767)
Thetea or (DEN. & SCHIFF, 1775)
Thumata senex (HÜBNER, 1808)
Thyatira batis (LINNAEUS, 1758)
Trichiura crataegi (LINNAEUS, 1758)
Triodia sylvina (LINNAEUS, 1761)
Tyria jacobaeae (LINNAEUS, 1758)
Watsonalla binaria (HUFNAGEL, 1767)
Watsonalla cultraria (FABRICIUS, 1775)
Zeuzera pyrina (LINNAEUS, 1761)
Zygaena carniolica (SCOPOLI, 1763)
Zygaena ephialtes (LINNAEUS, 1767)
Zygaena filipendulae (LINNAEUS, 1758)
* *Zygaena loniceriae* (SCHEVEN, 1777)
Zygaena loti (DEN. & SCHIFF, 1775)
* *Zygaena minos* (DEN. & SCHIFF, 1775)
* *Zygaena purpuralis* (BRUENNICH, 1763)
Zygaena trifolii (ESPER, 1783)
Zygaena viciae (DEN. & SCHIFF, 1775)

Eulen

Abrostola tripartita (HUFNAGEL, 1766)
Abrostola triplasia (LINNAEUS, 1758)
Acronicta psi (LINNAEUS, 1758)
Acronicta aceris (LINNAEUS, 1758)
Acronicta alni (LINNAEUS, 1767)
Acronicta auricoma (DEN. & SCHIFF, 1775)
Acronicta cuspis (HÜBNER, 1813)
Acronicta leporina (LINNAEUS, 1758)
Acronicta megacephala (DEN. & SCHIFF, 1775)
Acronicta rumicis (LINNAEUS, 1758)
Acronicta tridens (DEN. & SCHIFF, 1775)
* *Actebia praecox* (LINNAEUS, 1758)
Actinotia polyodon (CLERCK, 1759)
Aedia funesta (ESPER, 1786)
Aetheria bicolorata (HUFNAGEL, 1766)
Aetheria dysodea (DEN. & SCHIFF, 1775)
Agrochola circellaris (HUFNAGEL, 1766)
Agrochola helvola (LINNAEUS, 1758)
Agrochola laevis (HÜBNER, 1803)
Agrochola litura (LINNAEUS, 1758)
Agrochola lychnitis (DEN. & SCHIFF, 1775)
Agrochola macilenta (HÜBNER, 1809)
Agrochola nitida (DEN. & SCHIFF, 1775)
Agrotis cinerea (DEN. & SCHIFF, 1775)
Agrotis clavis (HUFNAGEL, 1766)
Agrotis crassa (HÜBNER, 1803)
Agrotis exclamationis (LINNAEUS, 1758)
Agrotis ipsilon (HUFNAGEL, 1766)
Agrotis polygona (DEN. & SCHIFF, 1775)
Agrotis segetum (DEN. & SCHIFF, 1775)
Agrotis vestigalis (HUFNAGEL, 1766)
Allophyes oxyacanthae (LINNAEUS, 1758)
Ammoconia caecimacula (DEN. & SCHIFF, 1775)
Amphipoea fucosa (FREYER, 1830)
Amphipoea oculaea (LINNAEUS, 1761)
Amphipyra berbera (RUNGS, 1949)
Amphipyra pyramidea (LINNAEUS, 1758)
Amphipyra tragopogonis (CLERCK, 1759)
Anaplectoides prasina (DEN. & SCHIFF, 1775)
Anarta myrtilli (LINNAEUS, 1761)
Antitype chi (LINNAEUS, 1758)
Apamea anceps (DEN. & SCHIFF, 1775)
Apamea crenata (HUFNAGEL, 1766)
Apamea epimidion (HAWORTH, 1809)
Apamea lateritia (HUFNAGEL, 1766)
Apamea lithoxyloae (DEN. & SCHIFF, 1775)
Apamea monoglypha (HUFNAGEL, 1766)

Apamea oblonga (HAWORTH, 1809)
Apamea ophiogramma (ESPER, 1794)
Apamea remissa (HÜBNER, 1809)
Apamea scolopacina (ESPER, 1788)
Apamea sordens (HUFNAGEL, 1766)
Apamea sublustris (ESPER, 1788)
Apamea unanims (HÜBNER, 1813)
Archanara algae (ESPER, 1789)
Archanara dissoluta (TREITSCHKE, 1825)
Archanara geminipuncta (HAWORTH, 1809)
Archanara sparganii (ESPER, 1790)
Arenostola phragmitidis (HÜBNER, 1803)
Asterosphinx sphinx (HUFNAGEL, 1766)
Atethmia centrago (HAWORTH, 1809)
Autographa gamma (LINNAEUS, 1758)
Autographa pulchrina (HAWORTH, 1809)
Axylia putris (LINNAEUS, 1761)
Bena bicolorana (FUESLY, 1775)
Blepharita satura (DEN. & SCHIFF, 1775)
Brachionycha nubeculosa (ESPER, 1785)
Brachyotomia viminalis (FABRICIUS, 1776)
Calamia tridens (HUFNAGEL, 1766)
Callistege mi (CLERCK, 1759)
Calophasia lunula (HUFNAGEL, 1766)
Caradrina morpheus (HUFNAGEL, 1766)
Catephia alchymista (DEN. & SCHIFF, 1775)
* *Catocala elocata* (ESPER, 1787)
Catocala fraxini (LINNAEUS, 1758)
Catocala fulminea (SCOPOLI, 1763)
Catocala nupta (LINNAEUS, 1767)
Catocala promissa (DEN. & SCHIFF, 1775)
Catocala sponsa (LINNAEUS, 1767)
Celaena leucostigma (HÜBNER, 1808)
Cerapteryx graminis (LINNAEUS, 1758)
Cerastis leucographa (DEN. & SCHIFF, 1775)
Cerastis rubricosa (DEN. & SCHIFF, 1775)
Charanyca trigrammica (HUFNAGEL, 1766)
Chilodes maritima (AUSCHER, 1806)
Chortodes fluxa (HÜBNER, 1809)
Chortodes pygmina (HAWORTH, 1809)
Coenobia rufa (HAWORTH, 1809)
Colobochyla salicalis (DEN. & SCHIFF, 1775)
Colocasia coryli (LINNAEUS, 1758)
Conistra rubiginosa (SCOPOLI, 1763)
Conistra erythrocephala (DEN. & SCHIFF, 1775)
* *Conistra ligula* (FABRICIUS, 1791)
Conistra rubiginea (DEN. & SCHIFF, 1775)
Conistra vaccinii (LINNAEUS, 1761)
Cosmia trapezina (LINNAEUS, 1758)
Cosmia affinis (LINNAEUS, 1767)
Cosmia diffinis (LINNAEUS, 1767)
Cosmia pyralina (DEN. & SCHIFF, 1775)
Craniophora ligustri (DEN. & SCHIFF, 1775)
Cryphia algae (FABRICIUS, 1775)
Cryphia fraudatricula (HÜBNER, 1803)
Cryphia raptricula (DEN. & SCHIFF, 1775)
Cucullia absinthii (LINNAEUS, 1761)
* *Cucullia argentea* (HUFNAGEL, 1766)
Cucullia artemisiae (HUFNAGEL, 1766)
Cucullia asteris (DEN. & SCHIFF, 1775)
Cucullia chamomillae (DEN. & SCHIFF, 1775)
Cucullia fraudatrix (EVERSMANN, 1837)
* *Cucullia lactucae* (DEN. & SCHIFF, 1775)
Cucullia lucifuga (DEN. & SCHIFF, 1775)
* *Cucullia tanacetii* (DEN. & SCHIFF, 1775)
Cucullia umbratica (LINNAEUS, 1758)
Deltote bankiana (FABRICIUS, 1775)
Deltote deceptor (SCOPOLI, 1763)
Deltote uncula (CLERCK, 1759)
Diacrysis chrysitis (LINNAEUS, 1758)
Diarsia brunnea (DEN. & SCHIFF, 1775)
Diarsia mendica (FABRICIUS, 1775)
Diarsia rubi (VIEWEG, 1790)
Dicycla oo (LINNAEUS, 1758)
Dipterygia scabriuscula (LINNAEUS, 1758)
Discresta trifolii (HUFNAGEL, 1766)
Dryobotodes eremita (FABRICIUS, 1775)
Earias chlorana (LINNAEUS, 1761)
* *Earias vernana* (FABRICIUS, 1787)
Elaphria venustula (HÜBNER, 1790)
Emmelia trabealis (SCOPOLI, 1763)
Enargia palaecea (ESPER, 1788)
Epilecta linogrisea (DEN. & SCHIFF, 1775)
Episema glaucina (ESPER, 1789)
Eremobia ochroleuca (DEN. & SCHIFF, 1775)
Eublemma minutata (FABRICIUS, 1794)
* *Eucarta amethystina* (HÜBNER, 1803)
Euclidia glyphica (LINNAEUS, 1758)
Euplexia lucipara (LINNAEUS, 1758)
Eupsilia transversa (HUFNAGEL, 1766)
Eurois occulta (LINNAEUS, 1758)
Euxoa aquilina (DEN. & SCHIFF, 1775)
Euxoa nigricans (LINNAEUS, 1761)
Euxoa obelisca (DEN. & SCHIFF, 1775)
Euxoa tritici (LINNAEUS, 1761)
Gortyna flavago (DEN. & SCHIFF, 1775)
Graphiphora augur (FABRICIUS, 1775)
Hada plebeja (LINNAEUS, 1761)
Hadena irregularis (HUFNAGEL, 1766)
Hadena albimacula (BORKHAUSEN, 1792)
Hadena bicruris (HUFNAGEL, 1766)
Hadena compta (DEN. & SCHIFF, 1775)
Hadena confusa (HUFNAGEL, 1766)
* *Hadena filigrana* (ESPER, 1788)
Hadena perplexa (DEN. & SCHIFF, 1775)
Hadena rivularis (FABRICIUS, 1775)
Heliophobus reticulata (GOEZE, 1781)
Heliothis viriplaca (HUFNAGEL, 1766)
Herminia grisealis (DEN. & SCHIFF, 1775)
Herminia tarsicrinalis (KNOCH, 1782)
Hoplodrina blanda (DEN. & SCHIFF, 1775)
Hoplodrina octogenaria (GOEZE, 1781)
Hoplodrina respersa (DEN. & SCHIFF, 1775)
Hydraecia micacea (ESPER, 1789)
Hypena crassalis (FABRICIUS, 1787)
Hypena rostralis (LINNAEUS, 1758)
Hypena proboscidalis (LINNAEUS, 1758)
Ipimorpha retusa (LINNAEUS, 1761)
Lacanobia configua (DEN. & SCHIFF, 1775)
Lacanobia w - latinum (HUFNAGEL, 1766)
Lacanobia aliena (HÜBNER, 1808)
Lacanobia oleracea (LINNAEUS, 1758)
Lacanobia persicaria (LINNAEUS, 1761)
Lacanobia splendens (HÜBNER, 1808)
Lacanobia suasa (DEN. & SCHIFF, 1775)
Lacanobia thalassina (HUFNAGEL, 1766)
Laspeyria flexula (DEN. & SCHIFF, 1775)
Lithophane furcifera (HUFNAGEL, 1766)
Lithophane ornitopus (HUFNAGEL, 1766)
* *Lithophane semibrunnea* (HAWORTH, 1809)
* *Lithophane socia* (HUFNAGEL, 1766)
* *Litomoia solidaginis* (HÜBNER, 1803)
Luperina nickerlii (FREYER, 1845)
Luperina testacea (DEN. & SCHIFF, 1775)
Lycophotia porphyrea (DEN. & SCHIFF, 1775)
Lygephila pastium (TREITSCHKE, 1826)
Macdunnoghi confusa (STEPHENS, 1850)
Macrochilo cribrumalis (HÜBNER, 1793)
Mamestra brassicae (LINNAEUS, 1758)
Melanchra pisi (LINNAEUS, 1758)
Mesapamea didyma (REZBANYAI-RES., 1985)
Mesapamea secalis (LINNAEUS, 1758)
* *Mesogona oxalina* (HÜBNER, 1803)
Mesoligia literosa (HAWORTH, 1809)
Mesoligia furuncula (DEN. & SCHIFF, 1775)
Minucia lunaris (DEN. & SCHIFF, 1775)
Mniotype adusta (ESPER, 1790)
Moma alpium (OSBECK, 1778)
Mormo maura (LINNAEUS, 1758)
Mythimna l- album (LINNAEUS, 1767)
Mythimna turca (LINNAEUS, 1761)
Mythimna albipuncta (DEN. & SCHIFF, 1775)
Mythimna comma (LINNAEUS, 1761)
Mythimna conigera (DEN. & SCHIFF, 1775)
Mythimna ferrago (FABRICIUS, 1787)
Mythimna impura (HÜBNER, 1808)

Mythimna obsoleta (HÜBNER, 1803)
 Mythimna pallens (LINNAEUS, 1758)
 Mythimna pudorina (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Mythimna scirpi (DUPONCHEL, 1836)
 Mythimna straminea (TREITSCHKE, 1825)
 Naenia typica (LINNAEUS, 1758)
 Noctua comes (HÜBNER, 1813)
 Noctua fimbriata (SCHREBER, 1759)
 Noctua interjecta (HÜBNER, 1803)
 Noctua janthina (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Noctua orbona (HUFNAGEL, 1766)
 Noctua pronuba (LINNAEUS, 1758)
 Nonagria typhae (THUNBERG, 1784)
 Nycteola revayana (SCOPOLI, 1772)
 Ochropleura plecta (LINNAEUS, 1761)
 Oligia fasciuncula (HAWORTH, 1809)
 Oligia latruncula (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Oligia strigilis (LINNAEUS, 1758)
 Oligia versicolor (BORKHAUSEN, 1792)
 Orthosia cerasi (FABRICIUS, 1775)
 Orthosia cruda (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Orthosia gothica (LINNAEUS, 1758)
 Orthosia gracilis (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Orthosia incerta (HUFNAGEL, 1766)
 Orthosia miniosa (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Orthosia munda (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Orthosia populeti (FABRICIUS, 1775)
 Pachetra sagittigera (HUFNAGEL, 1766)
 Panemeria tenebrata (SCOPOLI, 1763)
 Panolis flammea (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Panthea coenobita (ESPER, 1785)
 Paracolax tristalis (FABRICIUS, 1794)
 Paradiarsia glareosa (ESPER, 1788)
 Paradrina clavipalpis (SCOPOLI, 1763)
 Parascotia fuliginaria (LINNAEUS, 1761)
 Parastichtis suspecta (HÜBNER, 1817)
 Parastichtis ypsilon (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Pechipogo strigilata (LINNAEUS, 1758)
 Phlogophora meticulosa (LINNAEUS, 1758)
 Phlogophora scita (HÜBNER, 1790)
 Photedes minima (HAWORTH, 1809)
 Phragmitiphila nexa (HÜBNER, 1808)
 * Phytometra viridaria (CLERK, 1759)
 Plusia festucae (LINNAEUS, 1758)
 Plusia putnami (GROTE, 1873)
 * Polia hepatica (CLERK, 1759)
 Polia bombycina (HUFNAGEL, 1766)
 Polia nebulosa (HUFNAGEL, 1766)
 Polychrysis moneta (FABRICIUS, 1787)
 Polymixis gemmea (TREITSCHKE, 1825)
 Polypogon tentacularia (LINNAEUS, 1758)
 Protodelta pygarga (HUFNAGEL, 1766)
 Pseudoips prasinana (LINNAEUS, 1758)
 Pyrrhia umbra (HUFNAGEL, 1766)
 Rhizedra lutosa (HÜBNER, 1803)
 Rhyacia simulans (HUFNAGEL, 1766)
 Rivula sericealis (SCOPOLI, 1763)
 Rusina ferruginea (ESPER, 1785)
 Schrankia taenialis (HÜBNER, 1809)
 Scoliopteryx libatrix (LINNAEUS, 1758)
 Sedina buettneri (HERING, 1858)
 Shargacucullia verbasci (LINNAEUS, 1758)
 Sideridis albicolon (HÜBNER, 1813)
 Simyra albovenosa (GOEZE, 1781)
 * Simyra nervosa (HAWORTH, 1809)
 Spaelotis ravidata (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Staurophora celsia (LINNAEUS, 1758)
 Talpophila matura (HUFNAGEL, 1766)
 Tholera cespitis (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Tholera decimialis (PODA, 1761)
 Trachea atriplicis (LINNAEUS, 1758)
 Trichosea ludifica (LINNAEUS, 1758)
 Trisateles emortualis (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Tyta luctuosa (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Xanthia citrigo (LINNAEUS, 1758)
 Xanthia icteritia (HUFNAGEL, 1766)
 Xanthia ocellaris (BORKHAUSEN, 1792)
 Xanthia gilvago (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Xanthia togata (ESPER, 1788)
 Xestia baja (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Xestia c-nigrum (LINNAEUS, 1758)
 Xestia ditrapezium (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Xestia rhomboidea (ESPER, 1790)
 Xestia sexstrigata (HAWORTH, 1809)
 Xestia triangulum (HUFNAGEL, 1766)
 Xestia xanthographa (DEN. & SCHIFF., 1775)
 * Xylena exsoleta (LINNAEUS, 1758)
 Xylena vetusta (HÜBNER, 1813)
 Xylomiges conspicillaris (LINNAEUS, 1758)
 Zanclognatha tarsipennalis TREITSCHKE, 1835

Spanner

Abraxas grossulariata (LINNAEUS, 1758)
 Acasis viretata (HÜBNER, 1799)
 Aethalura punctulata (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Agriopis aurantaria (HÜBNER, 1799)
 * Agriopis bajaria (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Agriopis leucophaearia (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Agriopis marginaria (FABRICIUS, 1776)
 Alcis repandata (LINNAEUS, 1758)
 Aleucis distinctata (HERR.-SCHÄFF., 1839)
 Alsophila aceraria (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Alsophila aescularia (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Angerona prunaria (LINNAEUS, 1758)
 Anticlea badiata (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Anticlea derivata (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Anticollix sparsata (TREITSCHKE, 1828)
 Aplasta ononaria (FUSSLY, 1783)
 Aplocera efformata (GUENEE, 1857)
 Aplocera plagiata (LINNAEUS, 1758)
 Aplocera praeformata (HÜBNER, 1826)
 Apocheima hispidaria (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Apocheima pilosaria (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Archiearis notha (HÜBNER, 1803)
 Archiearis parthenias (LINNAEUS, 1761)
 * Ascotis selenaria (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Asthena albulata (HUFNAGEL, 1767)
 Asthena anseraria (HERR.-SCHÄFF., 1855)
 Baptria tibiale (ESPER, 1791)
 Biston betularia (LINNAEUS, 1758)
 Biston strataria (HUFNAGEL, 1767)
 Bupalus piniaria (LINNAEUS, 1758)
 Cabera exanthemata (SCOPOLI, 1763)
 Cabera pusaria (LINNAEUS, 1758)
 Calospilos sylvata (SCOPOLI, 1763)
 Campaea margaritata (LINNAEUS, 1767)
 Camptogramma bilineata (LINNAEUS, 1758)
 Catarhoe cuculata (HUFNAGEL, 1767)
 Catarhoe rubidata (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Cepphis advenaria (HÜBNER, 1790)
 Chesias legatella (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Chiasma clathrata (LINNAEUS, 1758)
 Chlorissa fimbrialis (SCOPOLI, 1763)
 Chloroclysta citrata (LINNAEUS, 1761)
 Chloroclysta miata (LINNAEUS, 1758)
 Chloroclysta siterata (HUFNAGEL, 1767)
 Chloroclysta truncata (HUFNAGEL, 1767)
 Chloroclystis v - ata (HAWORTH, 1809)
 Cideria fulvata (FORSTER, 1771)
 Cleora cinctaria (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Cleorodes lichenaria (HUFNAGEL, 1767)
 Colostygia pectinataria (KNOCH, 1781)
 Colotois pennaria (LINNAEUS, 1761)
 Combibaena bajularia (DEN. & SCHIFF., 1775)
 Cosmorhoe ocellata (LINNAEUS, 1758)
 Costaconvexa polygrammata (BORKHAUSEN, 1794)
 Crocallis elinguaris (LINNAEUS, 1758)
 Crocallis tusciaria (BORKHAUSEN, 1793)
 Cyclophora albipunctata (HUFNAGEL, 1767)
 Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)
 Cyclophora linearis (HÜBNER, 1799)
 Cyclophora pendularia (CLERCK, 1759)
 Cyclophora porata (LINNAEUS, 1767)
 Cyclophora punctaria (LINNAEUS, 1758)
 * Cyclophora quercimontaria (BASTELB., 1897)
 Cyclophora ruficiliaris (HERR.-SCHÄFF., 1855)

Ecliptoptera capitata (HERR.-SCHÄFF, 1839)
 Ecliptoptera silaceata (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Ectropis crepuscularia (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Electrophaes corylata (THUNBERG, 1792)
 Ematurga atomaria (LINNAEUS, 1758)
 Ennomos alniaria (LINNAEUS, 1758)
 Ennomos autumnaria (WERNEBURG, 1859)
 Ennomos erosaria (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Ennomos fuscantaria (HAWORTH, 1809)
 Ennomos quercinaria (HUFNAGEL, 1767)
 * Entephria caesiata (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Epione repandaria (HUFNAGEL, 1767)
 Epirrhoe alternata (MÜLLER, 1764)
 Epirrhoe galiata (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Epirrhoe rivata (HÜBNER, 1813)
 Epirrhoe tristata (LINNAEUS, 1758)
 Epirrita autumnata (BORKHAUSEN, 1794)
 Epirrita christyi (ALLEN, 1906)
 Epirrita dilutata (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Erannius defoliaria (CLERCK, 1759)
 Euchoeca nebulata (SCOPOLI, 1763)
 Eulithis mellinata (FABRICIUS, 1787)
 Eulithis prunata (LINNAEUS, 1758)
 Eulithis pyraliata (DEN. & SCHIFF, 1775)
 * Eulithis testata (LINNAEUS, 1761)
 Euphyia scripturata (HÜBNER, 1799)
 Euphyia unangulata (HAWORTH, 1809)
 Eupithecia abbreviata (STEPHENS, 1831)
 Eupithecia absinthiata (CLERCK, 1759)
 Eupithecia centaureata (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Eupithecia dodoneata (GUENEE, 1857)
 Eupithecia egenaria (HERR.-SCHÄFF, 1848)
 * Eupithecia goossentiata (MABILLE, 1869)
 Eupithecia haworthiata (DOUBLEDAY, 1856)
 Eupithecia icterata (VILLERS, 1789)
 Eupithecia indigata (HÜBNER, 1813)
 Eupithecia innotata (HUFNAGEL, 1767)
 Eupithecia intricata (ZETTERSTEDT, 1839)
 Eupithecia inturbata (HÜBNER, 1817)
 Eupithecia lanceata (HÜBNER, 1825)
 Eupithecia lariciata (FREYER, 1841)
 Eupithecia millefoliata (RÖSSLER, 1866)
 Eupithecia nanata (HÜBNER, 1813)
 Eupithecia pusillata (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Eupithecia satyrata (HÜBNER, 1813)
 Eupithecia simpliciatata (HAWORTH, 1809)
 Eupithecia subfuscata (HAWORTH, 1809)
 Eupithecia subumbrata (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Eupithecia succenturiata (LINNAEUS, 1758)
 Eupithecia tantillaria (BOISDUVAL, 1840)
 Eupithecia tripunctaria (HERR.-SCHÄFF, 1852)
 Eupithecia virgaureata (DOUBLEDAY, 1861)
 Eupithecia vulgata (HAWORTH, 1809)
 Eupitheciaassimilata (DOUBLEDAY, 1856)
 Geometra papilionaria (LINNAEUS, 1758)
 Gymnoscelis rufifasciata (HAWORTH, 1809)
 * Heliomata glarearia (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Hemistola chrysoprasaria (ESPER, 1795)
 Hemitheia aestivaria (HÜBNER, 1789)
 Horisme corticata (TREITSCHKE, 1835)
 Horisme tersata (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Horisme vitalbata (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Hydrelia flammeolaria (HUFNAGEL, 1767)
 Idaeia sylvestriaria (HÜBNER, 1799)
 Isturgia roraria (FABRICIUS, 1776)
 Itame brunneata (THURNBERG, 1784)
 * Jodis lactearia (LINNAEUS, 1758)
 Jodis putata (LINNAEUS, 1758)
 * Larentia clavaria (HAWORTH, 1809)
 Ligdia adustata (DEN. & SCHIFF, 1775)
 * Lithostege farinata (HUFNAGEL ; 1767)
 Lithostege griseata (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Lobophora halterata (HUFNAGEL, 1767)
 Lomaspilis marginata (LINNAEUS, 1758)
 Lomographa bimaculata (FABRICIUS, 1775)
 Lomographa temerata (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Lycia hirtaria (CLERCK, 1759)
 Lycia pomonaria (HÜBNER, 1790)
 * Lycia zonaria (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Lythria cruentaria (HUFNAGEL, 1767)
 Lythria purpuraria (LINNAEUS, 1758)
 Macaria alternata (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Macaria artesiaria (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Macaria liturata (CLERCK, 1759)
 Macaria notata (LINNAEUS, 1758)
 Macaria signaria (HÜBNER, 1809)
 Macaria wauaria (LINNAEUS, 1758)
 Melanthia procellata (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Mesoleuca albicillata (LINNAEUS, 1758)
 Minoa murinata (SCOPOLI, 1763)
 Odezia atra (LINNAEUS, 1758)
 * Odontopera bidentata (CLERCK, 1759)
 Operophtera brumata (LINNAEUS, 1758)
 Operophtera fagata (SCHARFENBERG, 1805)
 Opisthoptera luteolata (LINNAEUS, 1758)
 Orthonama obstipata (FABRICIUS, 1794)
 Orthonama vittata (BORKHAUSEN, 1794)
 Ourapteryx sambucaria (LINNAEUS, 1758)
 * Pachycnemia hippocastanaria (HÜBNER, 1799)
 Parectropis similaria (HUFNAGEL, 1767)
 Pelurga comitata (LINNAEUS, 1758)
 Perconia strigillaria (HÜBNER, 1787)
 Peribatodes rhomboidaria (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Peribatodes secundaria (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Perizoma albulata (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Perizoma alchemillata (LINNAEUS, 1758)
 * Perizoma bifaciata (HAWORTH, 1809)
 Perizoma blandiata (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Perizoma didymata (LINNAEUS, 1758)
 Perizoma flavofasciata (THUNBERG, 1792)
 Perizoma lugdunaria (HERR.-SCHÄFF, 1855)
 Perizoma sagittata (FABRICIUS, 1787)
 Petrophora chlorosata (SCOPOLI, 1763)
 * Phibalapteryx virgata (HUFNAGEL, 1767)
 Philereme transversata (HUFNAGEL, 1767)
 Philereme vetulata (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Plagodis dolabraria (LINNAEUS, 1767)
 Plemymia rubiginata (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Pseudopanthera macularia (LINNAEUS, 1758)
 Pseudoterpna pruinata (HUFNAGEL, 1767)
 Pterapheraptera sexalata (RETZIUS, 1783)
 Rheumaptera cervinalis (SCOPOLI, 1763)
 * Rheumaptera hastata (HUFNAGEL, 1767)
 Rheumaptera undulata (LINNAEUS, 1758)
 Rhinoprora debiliata (HÜBNER, 1817)
 Rhinoprora chloerata (MABILLE, 1870)
 Rhinoprora rectangulata (LINNAEUS, 1758)
 Rhodostrophia vibicaria (CLERCK, 1759)
 Scopula floscalata (HAWORTH, 1809)
 Scopula immorata (LINNAEUS, 1758)
 Scopula immutata (LINNAEUS, 1758)
 Scopula incanata (LINNAEUS, 1757)
 Scopula marginepunctata (GOEZE, 1781)
 Scopula nigropunctata (HUFNAGEL, 1767)
 Scopula ornata (SCOPOLI, 1763)
 Scopula rubiginata (HUFNAGEL, 1767)
 Scopula ternata (SCHRANK, 1802)
 Scotopteryx coarctaria (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Scotopteryx mucronata (SCOPOLI, 1763)
 Scotopteryx chenopodiata (LINNAEUS, 1758)
 Scotopteryx luridata (HUFNAGEL, 1767)
 Selenia dentaria (FABRICIUS, 1775)
 Selenia tetralunaria (HUFNAGEL, 1767)
 Siona lineata (SCOPOLI, 1763)
 Spargania luctuata (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Thera juniperata (LINNAEUS, 1758)
 Thera obeliscata (HÜBNER, 1787)
 Thera variata (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Theria rupicaparia (DEN. & SCHIFF, 1775)
 Timandra griseata (PETERSEN, 1902)
 Trichopteryx carpinata (BORKHAUSEN, 1794)
 Triphosa dubitata (LINNAEUS, 1758)
 Xanthoroe biriviata (BORKHAUSEN, 1794)
 Xanthoroe designata (HUFNAGEL, 1767)
 Xanthoroe ferrugata (CLERCK, 1759)
 Xanthoroe fluctuata (LINNAEUS, 1758)

* *Xanthoroe incurсата* (HÜBNER, 1813)
Xanthoroe montanata (DEN. & SCHIFF, 1775).

Xanthoroe quadrifasciata (CLERCK, 1759)
Xanthoroe spadicearia (DEN. & SCHIFF, 1775)

Schwebfliegen (Syrphidae)

* = 0-er Art gemäß RL LSA (JENTZSCH 1998), aber rezenter Wiederfund für Sachsen-Anhalt
+ = nur historisch nachgewiesen (vor 1960), alle anderen Nachweise rezent

Anasimyia interpuncta (HARRIS, 1776)
Anasimyia lineata (FABRICIUS, 1787)
Baccha elongata (FABRICIUS, 1775)
* *Blera fallax* (LINNAEUS, 1758)
Brachymyia berberina (FABRICIUS, 1805)
Brachymyia floccosa (MEIGEN, 1822)
Brachyopa bicolor (FALLÉN, 1817)
Brachyopa insensilis COLLIN, 1939
Brachyopa pilosa COLLIN, 1939
Brachyopa scutellaris ROBINEAU-DESVOIDY, 1843
Brachypalpoides lentus (MEIGEN, 1822)
Brachypalpus laphriformis (FALLÉN, 1816)
Brachypalpus valgus (PANZER, 1798)
+ *Caliprobola speciosa* (ROSSI, 1790)
+ *Chalcosyrphus femoratus* (LINNAEUS, 1758)
Chalcosyrphus nemorus (FABRICIUS, 1805)
+ *Chalcosyrphus valgus* (GMELIN, 1790)
Cheilosia albipila MEIGEN, 1838
Cheilosia albitarsis (MEIGEN, 1822)
Cheilosia carbonaria EGGER, 1860
Cheilosia cynocephala LOEW, 1840
Cheilosia fraterna (MEIGEN, 1830)
Cheilosia gigantea (ZETTERSTEDT, 1838)
Cheilosia grossa (FALLÉN, 1817)
Cheilosia pagana (MEIGEN, 1822)
Cheilosia praecox (ZETTERSTEDT, 1843)
Cheilosia proxima (ZETTERSTEDT, 1843)
Cheilosia variabilis (PANZER, 1798)
Cheilosia vernalis (FALLÉN, 1817)
Cheilosia vulpina (MEIGEN, 1822)
Chrysogaster solstitialis (FALLÉN, 1817)
Chrysotoxum arcuatum (LINNAEUS, 1758)
Chrysotoxum bicinctum (LINNAEUS, 1758)
Chrysotoxum cautum (HARRIS, 1776)
Chrysotoxum vernale LOEW, 1841
Chrysotoxum verralli COLLIN, 1940
Criorhina pachymera EGGER, 1858
+ *Criorhina ranunculi* (PANZER, 1804)
Dasysyrphus albostrigatus (FALLÉN, 1817)
Dasysyrphus hilaris (ZETTERSTEDT, 1843)
Dasysyrphus pauxillus (WILLISTON, 1887)
Dasysyrphus tricinctus (FALLÉN, 1817)
Dasysyrphus venustus (MEIGEN, 1822)
Didea intermedia LOEW, 1854
Doros profuges (HARRIS, 1780)
Epistrophe eligans (HARRIS, 1780)
Epistrophe flava DOCZKAL & SCHMID, 1994
Epistrophe nitidicollis (MEIGEN, 1822)
Epistrophella euchroma (KOWARZ, 1885)
Episyrphus balteatus (DE GEER, 1776)
Eristalinus aeneus (SCOPOLI, 1763)
Eristalinus sepulchralis (LINNAEUS, 1758)
+ *Eristalis alpina* (PANZER, 1798)
Eristalis arbustorum (LINNAEUS, 1758)
Eristalis horticola (DE GEER, 1776)
Eristalis interrupta (PODA, 1761)
Eristalis intricaria (LINNAEUS, 1758)
Eristalis pertinax (SCOPOLI, 1763)
Eristalis picea (FALLÉN, 1817)
Eristalis similis FALLÉN, 1817
Eristalis tenax (LINNAEUS, 1758)
Eumerus ornatus MEIGEN, 1822
Eumerus sogdianus STACKELBERG, 1952
Eumerus strigatus (FALLÉN, 1817)
Eumerus tuberculatus RONDANI, 1857
Eupeodes corollae (FABRICIUS, 1794)
Eupeodes lapponicus (ZETTERSTEDT, 1838)
Eupeodes latifasciatus (MACQUART, 1829)
Eupeodes luniger (MEIGEN, 1822)
Fagisyrphus cinctus (FALLÉN, 1817)
Ferdinandea cuprea (SCOPOLI, 1763)
? *Ferdinandea nigrifrons* (EGGER, 1860)
* *Ferdinandea ruficornis* (FABRICIUS, 1775)
Helophilus hybridus LOEW, 1846
Helophilus pendulus (LINNAEUS, 1758)
Helophilus trivittatus (FABRICIUS, 1805)
Heringia senilis SACK, 1938
Heringia vitripennis (MEIGEN, 1822)
Leucozona lucorum (LINNAEUS, 1758)
Leucozona nigripila MIK, 1888
Melangyna compositarum (VERRALL, 1873)
Melangyna lasiophthalma (ZETTERSTEDT, 1843)
Melangyna quadrimaculata (VERRALL, 1873)
Melangyna umbellatarum (FABRICIUS, 1794)
Melanostoma mellinum (LINNAEUS, 1758)
Melanostoma scalare (FABRICIUS, 1794)
Meligramma triangulifera (ZETTERSTEDT, 1843)
Meliscaeva auricollis (MEIGEN, 1822)
Merodon avidus (ROSSI, 1790)
Merodon equestris (FABRICIUS, 1794)
Microdon eggeri MIK, 1897
Myathropa florea (LINNAEUS, 1758)
Myolepta dubia (FABRICIUS, 1805)
Myolepta vara (PANZER, 1798)
Neoascia interrupta (MEIGEN, 1822)
Neoascia tener (HARRIS, 1780)
Paragus haemorrhous MEIGEN, 1822
Paragus majoranae RONDANI, 1857
Parasyrphus annulatus (ZETTERSTEDT, 1838)
Parasyrphus punctulatus (VERRALL, 1873)
Parhelophilus frutetorum (FABRICIUS, 1775)
Parhelophilus versicolor (FABRICIUS, 1794)
Pipiza austriaca MEIGEN, 1822
Pipiza lugubris (FABRICIUS, 1775)
Pipizella virens (FABRICIUS, 1805)
Platycheirus albimanus (FABRICIUS, 1781)
Platycheirus angustatus (ZETTERSTEDT, 1843)
Platycheirus clypeatus (MEIGEN, 1822)
Platycheirus europaeus GOELDLIN DE TIEFENAU, MAIBACH & SPEIGHT, 1990
Platycheirus fulviventris (MACQUART, 1829)
Platycheirus occultus GOELDLIN DE TIEFENAU, MAIBACH & SPEIGHT, 1990
Platycheirus peltatus (MEIGEN, 1822)
Platycheirus scambus (STAEGER, 1843)
Platycheirus scutatus (MEIGEN, 1822)
Platycheirus tarsalis (SCHUMMEL, 1837)
Pocota personata (HARRIS, 1780)
Pyrophaena granditarsa (FORSTER, 1771)
Pyrophaena rosarum (FABRICIUS, 1787)
Rhingia campestris MEIGEN, 1822
Scaeva pyrastris (LINNAEUS, 1758)
Scaeva selenitica (MEIGEN, 1822)
Sphaerophoria batava GOELDLIN DE TIEFENAU, 1974
Sphaerophoria rueppellii (WIEDEMANN, 1830)
Sphaerophoria scripta (LINNAEUS, 1758)
Sphaerophoria taeniata (MEIGEN, 1822)
* *Sphiximorpha subsessilis* (ILLIGER in ROSSI, 1807)
Syrpita pipiens (LINNAEUS, 1758)
Syrphus ribesii (LINNAEUS, 1758)
Syrphus torvus OSTEN-SACKEN, 1875
Syrphus vitripennis MEIGEN, 1822
Temnostoma bombylans (FABRICIUS, 1805)
Temnostoma vespiforme (LINNAEUS, 1758)
Tropidia scita (HARRIS, 1780)
Volucella bombylans (LINNAEUS, 1758)

Volucella inanis (LINAEUS, 1758)
Volucella inflata (FABRICIUS, 1794)
Volucella pellucens (LINAEUS, 1758)
Xanthandrus comtus (HARRIS, 1780)
Xanthogramma festivum (LINAEUS, 1758)

Xanthogramma laetum (FABRICIUS, 1794)
Xanthogramma pedissequum (HARRIS, 1776)
Xylota segnis (LINAEUS, 1758)
Xylota sylvorum (LINAEUS, 1758)

Netzflügler i. w. S. (Neuropterida)

Chrysopa dorsalis BURMEISTER, 1839, Kiefernwald-Florfliege
Chrysopa perla (LINNÉ 1758) [sensu SCHNEIDER 1851], Perlaugen-Florfliege
Chrysopa phyllochroma WESMAEL, 1841, Blattgrüne Florfliege
Chrysoperla carnea s. l. (STEPHENS, 1836), Gemeine Florfliege
Chrysopidia ciliata (WESMAEL, 1841), Bewimperte Florfliege
Coniopteryx tineiformis CURTIS, 1834, Staubhaft
Dichochrysa prasina (BURMEISTER, 1839), Lauchgrüne Florfliege
Euroleon nostras (GEOFFROY in FOURCROY, 1785), Gefleckte Ameisenjungfer
Hemerobius humulinus LINNÉ, 1758, Gemeiner Taghaft
Hemerobius stigma STEPHENS, 1836, Rotköpfiger Taghaft

Hemerobius micans OLIVIER, 1792, Buchen-Taghaft
Myrmeleon (Mortier) bore (TJEDER, 1941), Dünen-Ameisenjungfer
Phaeostigma notata (FABRICIUS, 1781)
Phaeostigma (Magnoraphidia) major (BURMEISTER, 1839), Große Kamelhalsfliege
Raphidia ophiopsis subsp. ophiopsis LINNÉ, 1758, Schlangenköpfige Kamelhalsfliege
Semidialis aleyrodiformis (STEPHENS, 1836), Mottenlaus-Staubhaft
Sialis lutaria (LINNÉ, 1758), See-Schlammfliege
Subilla confinis (STEPHENS, 1836)
Wesmaelius nervosus (FABRICIUS, 1793), Nerviger Taghaft
Xanthostigma xanthostigma (SCHUMMEL, 1832), Gelbgezeichnete Kamelhalsfliege

Tanzfliegen (Hybotidae (Emididae s. l. partim))

* = STARK & LEHMANN (1999): bislang nur im Elbtal bei Pevestorf (Niedersachsen)

Bicellaria sulcata (ZETTERSTEDT, 1842)
Drapetis assimilis (FALLÉN, 1815)
Drapetis exilis MEIGEN, 1822
Drapetis incompleta COLLIN, 1926
* Drapetis ingrica KOVALEV, 1972
Drapetis parilis COLLIN, 1926
Drapetis pusilla LOEW, 1859
Drapetis simulans COLLIN, 1961
Drapetis (Elaphropeza) ephippiata (FALLÉN, 1815)
Hybos culiciformis (FABRICIUS, 1775)
Oedalea tibialis MACQUART, 1827
Platypalpus annulatus (FALLÉN, 1815)
Platypalpus annulipes (MEIGEN, 1822)
Platypalpus aristatus (COLLIN, 1926)
Platypalpus articulatooides (FREY, 1918)
Platypalpus candicans (FALLÉN, 1815)

Platypalpus ciliaris (FALLÉN, 1816)
Platypalpus cothurnatus MACQUART, 1827
Platypalpus exilis (MEIGEN, 1822)
Platypalpus fuscicornis (ZETTERSTEDT, 1842)
Platypalpus longiseta (ZETTERSTEDT, 1842)
* Platypalpus luteoloides GROOTAERT, 1983
Platypalpus minutus (MEIGEN, 1804)
Platypalpus nigratarsis (FALLÉN, 1816)
Platypalpus pallidiventris (MEIGEN, 1822)
Platypalpus pectoralis (FALLÉN, 1815)
Stilpon graminum (FALLÉN, 1815)
Tachydromia aemula (LOEW, 1864)
Tachydromia morio (ZETTERSTEDT, 1838)
Tachydromia terricola ZETTERSTEDT, 1819
Tachypeza nubila (MEIGEN, 1804)

Langbeinfliegen (Dolichopodidae)

* = STARK & LEHMANN (1999): bislang nur im Elbtal bei Pevestorf

** = neu für Sachsen-Anhalt

*** = Angabe aus dem Schrifttum

Achalculus bimaculatus POLLET, 1996
* Achalculus nigropunctatus POLLET & BRUNHES, 1996
Argyra diaphana (FABRICIUS, 1775)
Argyra elongata (ZETTERSTEDT, 1843)
Campsicnemus curvipes (FALLÉN, 1823)
Campsicnemus lumbatus LOEW, 1857
Campsicnemus picticornis (ZETTERSTEDT, 1843)
Campsicnemus scambus (FALLÉN, 1823)
Chrysotimus flaviventris (von ROSER, 1840)
Chrysotimus molliculus (FALLÉN, 1823)
Chrysotus cilipes MEIGEN, 1824
Chrysotus cupreus (MACQUART, 1827)
Chrysotus gramineus (FALLÉN, 1823)
Chrysotus neglectus (WIEDEMANN, 1817)
Chrysotus pulchellus KOWARZ, 1874
Chrysotus suavis LOEW, 1857
Dolichopus acuticornis (WIEDEMANN, 1817)
* Dolichopus apicalis (ZETTERSTEDT, 1849)
Dolichopus arbustorum STANNIUS, 1831
Dolichopus argyrotarsus WAHLBERG, 1850

Dolichopus brevipennis MEIGEN, 1824
Dolichopus cilifemoratus MACQUART, 1827
Dolichopus claviger STANNIUS, 1831
Dolichopus festivus HALIDAY, 1832
Dolichopus latilimbatus MACQUART, 1827
* Dolichopus linearis MEIGEN, 1824
Dolichopus lineatocornis ZETTERSTEDT, 1843
Dolichopus longicornis STANNIUS, 1831
Dolichopus nitidus FALLÉN, 1823
Dolichopus nubilus MEIGEN, 1824
Dolichopus plumipes (SCOPOLI, 1763)
Dolichopus popularis WIEDEMANN, 1817
Dolichopus simplex MEIGEN, 1824
Dolichopus trivialis HALIDAY, 1832
Dolichopus unguulatus (LINNAEUS, 1758)
Dolichopus wahlbergi ZETTERSTEDT, 1843
Hercostomus aerosus (FALLÉN, 1823)
Hercostomus bicolor (MACQUART, 1827)
Hercostomus brevicornis (STAEGER, 1842)
Hercostomus celer (MEIGEN, 1824)

Hercostomus chalybeus (WIEDEMANN, 1817)
Hercostomus chrysozygos (WIEDEMANN, 1817)
Hercostomus fulvicaudis (HALIDAY, 1851)
Hercostomus metallicus (STANNIUS, 1831)
Hercostomus nigriplantis (STANNIUS, 1831)
Hercostomus praeceps LOEW, 1869
Hercostomus pilifer (LOEW, 1859)
Hercostomus silvestris POLLET, 1990
Hydrophorus litoreus FALLÉN, 1823
Medetera apicalis (ZETTERSTEDT, 1843)
 * *Medetera belgica* PARENT 1936
Medetera jacula (FALLÉN, 1823)
Medetera pallipes (ZETTERSTEDT, 1843)
Medetera petrophila KOWARZ, 1877
Medetera tristis (ZETTERSTEDT, 1838)
Medetera truncorum MEIGEN, 1824
 *** *Neurigona lineata* (OLDENBERG, 1904)
Neurigona pallida (FALLÉN, 1823)
Neurigona quadrifasciata (FABRICIUS, 1871)

Poecilobothrus ducalis (LOEW, 1857)
Poecilobothrus nobilitatus (LINNAEUS, 1767)
Rhaphium antennatum (CARLIER, 1835)
Rhaphium crassipes (MEIGEN, 1824)
Rhaphium elegantulum (MEIGEN, 1824)
Rhaphium fasciatum MEIGEN, 1824
Rhaphium laticorne (FALLÉN, 1823)
Rhaphium micans (MEIGEN, 1824)
Rhaphium nasutum (FALLÉN, 1823)
Sciapus albifrons (MEIGEN, 1830)
Sciapus longulus (FALLÉN, 1823)
Sciapus platypterus (FABRICIUS, 1805)
Syntormon bicolorellus (ZETTERSTEDT, 1843)
Syntormon pallipes (FABRICIUS, 1794)
Teuchophorus spinigerellus (ZETTERSTEDT, 1843)
 ***Thrypticus intercedens* NEGROBOV, 1967
Xanthochlorus ornatus (HALIDAY, 1832)
Xanthochlorus tenellus (WIEDEMANN, 1817)

Raupenfliegen (Tachinidae)

Acemya acuticornis (MEIGEN, 1824)
Actia lamia (MEIGEN, 1838)
Actia pilipennis (FALLÉN, 1810)
Aplomya confinis (FALLÉN, 1820)
Appendicia truncata (ZETTERSTEDT, 1838)
Athrycia curvinervis (ZETTERSTEDT, 1844)
Athrycia trepida (MEIGEN, 1824)
Bactromyia aurulenta (MEIGEN, 1824)
Bessa parallela (MEIGEN, 1824)
Bithia spreta (MEIGEN, 1824)
Blepharomyia pagana (MEIGEN, 1824)
Blondelia nigripes (FALLÉN, 1810)
Brachicheta strigata (MEIGEN, 1824)
Buquetia musca ROBINEAU-DESVOIDY, 1847
Campylocheta fuscineris (STEIN, 1924)
Campylocheta praecox (MEIGEN, 1824)
Carcelia laxifrons VILLENEUVE, 1912
Carcelia rasella (BARANOV, 1931)
Ceromasia rubifrons (MACQUART, 1834)
Ceranthia abdominalis (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830)
Cistogaster globosa (FABRICIUS, 1775)
Clytiomya continua (PANZER, 1798)
Compsilura concinnata (MEIGEN, 1824)
Cylindromyia auriceps (MEIGEN, 1838)
Cyrtophleba ruricola (MEIGEN, 1824)
Cyzenis albicans (FALLÉN, 1810)
Dinera carinifrons (FALLÉN, 1817)
Dinera ferina (FALLÉN, 1817)
Dinera grisescens (FALLÉN, 1817)
Drino inconspicua (MEIGEN, 1830)
Dufouria chalybeata (MEIGEN, 1824)
Dufouria nigrita (FALLÉN, 1810)
Eliozeta pellucens (FALLÉN, 1820)
Entomophaga nigrohalterata (VILLENEUVE, 1921)
Epicampocera succincta (MEIGEN, 1824)
Eriothrix rufomaculatus (DE GEER, 1776)
Eumea linearicornis (ZETTERSTEDT, 1844)
Eumea mitis (MEIGEN, 1824)
Eurithia anthophila (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830)
Eurithia consobrina (MEIGEN, 1824)
Eurysthaea scutellaris (ROBINEAU-DESVOIDY, 1848)
Exorista larvarum (LINNAEUS, 1758)
Exorista rustica (FALLÉN, 1810)
Frontina laeta (MEIGEN, 1824)
Gastrolepta anthracina (MEIGEN, 1826)
Gonia divisa MEIGEN, 1826
Gonia ornata MEIGEN, 1826
Gonia picea (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830)
Gonia vacua MEIGEN, 1826
Graphogaster nigrescens HERTING, 1971
Gymnocheta viridis (FALLÉN, 1810)
Gymnosoma nudifrons HERTING, 1966
Gymnosoma rotundatum (LINNAEUS, 1758)
Hebia flavipes ROBINEAU-DESVOIDY, 1830

Hubneria affinis (FALLÉN, 1810)
Leucostoma simplex (FALLÉN, 1815)
Ligeria angusticornis (LOEW, 1847)
Linnaemya impudica (RONDANI, 1859)
Linnaemya picta (MEIGEN, 1824)
Linnaemya tessellans (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830)
Lydella grisescens ROBINEAU-DESVOIDY, 1830
Lydella ripae (BRISCHKE, 1885)
Lydella stabulans (MEIGEN, 1824)
Lydina aenea (MEIGEN, 1824)
Lypha dubia (FALLÉN, 1810)
Macquartia dispar (FALLÉN, 1820)
Macquartia grisea (FALLÉN, 1810)
Macquartia tenebricosa (MEIGEN, 1824)
Masicera silvatica (FALLÉN, 1810)
Masicera sphingivora (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830)
Medina luctuosa (MEIGEN, 1824)
Medina melania (MEIGEN, 1824)
Medina separata (MEIGEN, 1824)
Meigenia dorsalis (MEIGEN, 1824)
Meigenia incana (FALLÉN, 1810)
Meigenia mutabilis (FALLÉN, 1810)
Microsoma exiguum (MEIGEN, 1824)
Myxexoristops blondeli (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830)
Nemorilla floralis (FALLÉN, 1810)
Nowickia ferox (PANZER, 1809)
Ocytata pallipes (FALLÉN, 1820)
Oswaldia muscaria (FALLÉN, 1810)
Pales pavidata (MEIGEN, 1824)
Panzeria laevigata (MEIGEN, 1838)
Panzeria puparum (FABRICIUS, 1794)
Panzeria rudis (FALLÉN, 1810)
Pelatachina tibialis (FALLÉN, 1810)
Peribaea longirostris ANDERSEN, 1996
Peribaea setinervis (THOMSON, 1869)
Peribaea tibialis (ROBINEAU-DESVOIDY, 1851)
Phania funesta (MEIGEN, 1824)
Phania incrassata PANDELLÉ, 1894
Phasia obesa (FABRICIUS, 1798)
Phasia pusilla MEIGEN, 1824
Phebellia nigripalpis (ROBINEAU-DESVOIDY, 1847)
Phorocera assimilis (FALLÉN, 1810)
Phorocera grandis (RONDANI, 1859)
Phorocera obscura (FALLÉN, 1810)
Phryno vetula (MEIGEN, 1824)
Phryxe heraclei (MEIGEN, 1824)
Phryxe nemea (MEIGEN, 1824)
Phryxe vulgaris (FALLÉN, 1810)
Phyllomyia volvulus (FABRICIUS, 1794)
Platymyia fimbriata (MEIGEN, 1824)
Policheta unicolor (FALLÉN, 1820)
Pseudoperichaeta nigrolineata (WALKER, 1853)
Ramonda prunaria (RONDANI, 1861)
Ramonda spathulata (FALLÉN, 1820)

Rhaphiochaeta breviseta (ZETTERSTEDT, 1838)
 Siphona abdominalis (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830)
 Siphona collini MESNIL, 1960
 Siphona confusa MESNIL, 1961 [sensu ANDERSEN, 1996]
 Siphona geniculata (DE GEER, 1776) [sensu auctorum]
 Siphona hungarica ANDERSEN, 1984
 Siphona maculata STAEGER, 1849
 Siphona pauciseta RONDANI, 1865
 Smidtia amoena (MEIGEN, 1824)
 Smidtia conspersa (MEIGEN, 1824)
 Solieria pacifica (MEIGEN, 1824)
 Sturmia bella (MEIGEN, 1824)
 Tachina fera (LINNAEUS, 1761)
 Tachina lurida (FABRICIUS, 1781)

Tachina magnicornis (ZETTERSTEDT, 1844)
 Tachina ursina MEIGEN, 1824
 Thelaira nigripes (FABRICIUS, 1794)
 Townsendiellomyia nidicola (TOWNSEND, 1908)
 Triarthria setipennis (FALLÉN, 1810)
 Trixa conspersa (HARRIS, 1776)
 Vibrissina turrita (MEIGEN, 1824)
 Voria ruralis (FALLÉN, 1810)
 Winthemia erythrura (MEIGEN, 1838)
 Winthemia quadripustulata (FABRICIUS, 1794)
 Winthemia variegata (MEIGEN, 1824)
 Zenillia libatrix (PANZER, 1798)
 Zophomyia temula (SCOPOLI, 1763)

Schnabelfliegen (Mecoptera)

Panorpa communis LINNAEUS, 1758

Panorpa germanica LINNAEUS, 1758

Fische und Rundmäuler (Osteichthyes et Cyclostomata)

* = ausgestorbene bzw. verschollene Art (vgl. Tab. 84)

Abramis ballerus (LINNAEUS, 1758), Zope
 Abramis bjoerkna (LINNAEUS, 1758), Güster
 Abramis brama (LINNAEUS, 1758), Blei
 * Acipenser sturio (LINNAEUS, 1758), Atlantischer Stör
 Alburnus alburnus (LINNAEUS, 1758), Ukelei
 * Alosa alosa (LINNAEUS, 1758), Maifisch
 * Alosa fallax (LA CÉPÉDE, 1803), Finte
 Ameiurus nebulosus (LE SUEUR, 1890), Zwergwels
 Anguilla anguilla (LINNAEUS, 1758), Aal
 Aspius aspius (LINNAEUS, 1758), Rapfen
 Barbatula barbatula (LINNAEUS, 1758), Schmerle
 Barbus barbatus (LINNAEUS, 1758), Barbe
 Carassius auratus gibelio (BLOCH, 1782), Giebel
 Carassius carassius (LINNAEUS, 1758), Karausche
 * Chondrostoma nasus (LINNAEUS, 1758), Nase
 Cobitis taenia (LINNAEUS, 1758), Steinbeißer
 * Coregonus lavaretus oxyrhynchus (LINNAEUS, 1758),
 Nordseeschnäpel
 * Cottus gobio (LINNAEUS, 1758), Groppe
 Ctenopharyngodon idella (VALENCIENNES, 1844), Gras-
 karpfen
 Cyprinus carpio (LINNAEUS, 1758), Karpfen
 Esox lucius (LINNAEUS, 1758), Hecht
 Gasterosteus aculeatus (LINNAEUS, 1758), Dreistachliger
 Stichling
 Gobio albipinnatus (LUKASCH, 1933), Weißflossengründ-
 ling
 Gobio gobio (LINNAEUS, 1758), Gründling

Gymnocephalus cernuus (LINNAEUS, 1758), Kaulbarsch
 Hypophthalmichthys molitrix (VALENCIENNES, 1844), Sil-
 berkarpfen
 Lampetra fluviatilis (LINNAEUS, 1758), Flussneunauge
 Lampetra planeri (BLOCH, 1784), Bachneunauge
 Leucaspis delineatus (HECKEL, 1843), Moderlieschen
 Leuciscus cephalus (LINNAEUS, 1758), Döbel
 Leuciscus idus (LINNAEUS, 1758), Aland
 Leuciscus leuciscus (LINNAEUS, 1758), Hasel
 Lota lota (LINNAEUS, 1758), Quappe
 Misgurnus fossilis (LINNAEUS, 1758), Schlammpeitzger
 * Osmerus eperlanus (LINNAEUS, 1758), Stint
 Perca fluviatilis (LINNAEUS, 1758), Flussbarsch
 * Petromyzon marinus (LINNAEUS, 1758), Meerneunauge
 * Phoxinus phoxinus (LINNAEUS, 1758), Elritze
 * Platichthys flesus (LINNAEUS, 1758), Flunder
 Pungitius pungitius (LINNAEUS, 1758), Neunstachliger
 Stichling
 Rhodeus sericeus amarus (BLOCH, 1782), Bitterling
 Rutilus rutilus (LINNAEUS, 1758), Plötze
 * Salmo salar (LINNAEUS, 1758), Atlantischer Lachs
 * Salmo trutta trutta (LINNAEUS, 1758), Meerforelle
 Salmo trutta f. fario (LINNAEUS, 1758), Bachforelle
 Scardinius erythrophthalmus (LINNAEUS, 1758), Rottfeder
 Silurus glanis (LINNAEUS, 1758), Wels
 Stizostedion lucioperca (LINNAEUS, 1758), Zander
 Tinca tinca (LINNAEUS, 1758), Schleie
 Vimba vimba (LINNAEUS, 1758), Zährte

Lurche (Amphibia)

Triturus cristatus LAURENTI, 1768, Kammmolch
 Triturus vulgaris (LINNAEUS, 1758), Teichmolch
 Bombina bombina (LINNAEUS, 1761), Rotbauchunke
 Pelobates fuscus (LAURENTI, 1768), Knoblauchkröte
 Bufo bufo (LINNAEUS, 1758), Erdkröte
 Bufo calamita LAURENTI, 1758, Kreuzkröte

Bufo viridis LAURENTI, 1758, Wechselkröte
 Hyla arborea (LINNAEUS, 1758), Laubfrosch
 Rana arvalis NILSSON, 1842, Moorfrosch
 Rana kl. esculenta (LINNAEUS, 1758), Teichfrosch
 Rana ridibunda PALLAS, 1771, Seefrosch
 Rana temporaria (LINNAEUS, 1758), Grasfrosch

Kriechtiere (Reptilia)

Anguis fragilis LINNAEUS, 1758, Blindschleiche
 Emys orbicularis (LINNAEUS, 1758), Sumpfschildkröte
 Lacerta agilis LINNAEUS, 1758, Zauneidechse

Lacerta vivipara JACQUIN, 1787, Waldeidechse
 Natrix natrix (LINNAEUS, 1758), Ringelnatter

Vögel (Aves)

* = Vogelart, die Sachsen-Anhalt sowie das Elbegebiet nach 1850 als Brutvogel ganz oder weitgehend aufgegeben hat (vgl. Tab. 88)

B = Brutvogel, BG = Brutgast, G = Gastvogel, sG = seltener Gast

Accipiter gentilis (LINNAEUS, 1758) Habicht	B	Buteo buteo (LINNAEUS, 1758), Mäusebussard	B
Accipiter nisus (LINNAEUS, 1758), Sperber	B	Buteo lagopus (PONTOPPIDAN, 1763), Rauhfußbussard	G
Acrocephalus arundinaceus (LINNAEUS, 1758), Drosselrohrsänger	B	Calcarius lapponicus (LINNAEUS, 1758), Spornammer	sG
* Acrocephalus paludicola (VIEILLOT, 1817), Seggenrohrsänger	sG	Calidris alba (PALLAS, 1764), Sanderling	G
Acrocephalus palustris (BECHSTEIN, 1798), Sumpfrohrsänger	B	Calidris alpina (LINNAEUS, 1758), Alpenstrandläufer	G
Acrocephalus schoenobaenus (LINNAEUS, 1758), Schilfrohrsänger	B	Calidris canutus (LINNAEUS, 1758), Knutt	G
Acrocephalus scirpaceus (HERMANN, 1804), Teichrohrsänger	B	Calidris ferruginea (PONTOPPIDAN, 1763), Sichelstrandläufer	G
Actitis hypoleucos (LINNAEUS, 1758), Flussuferläufer	B	Calidris minuta (LEISLER, 1812), Zwergstrandläufer	G
Aegithalos caudatus (LINNAEUS, 1758), Schwanzmeise	B	Calidris temminckii (LEISLER, 1812), Temminckstrandläufer	G
Aegolius funereus (LINNAEUS, 1758), Rauhfußkauz	G	Caprimulgus europaeus LINNAEUS, 1758, Ziegenmelker	B
Alauda arvensis LINNAEUS, 1758, Feldlerche	B	Carduelis [flammea] flammea (LINNAEUS, 1758), Birkenzeisig	G
Alcedo atthis (LINNAEUS, 1758), Eisvogel	B	Carduelis [hornemanni] exilipes (COUES, 1862), Polarbirkenzeisig	sG
Anas acuta LINNAEUS, 1758, Spießente	BG	Carduelis cannabina (LINNAEUS, 1758), Bluthänfling	B
Anas clypeata LINNAEUS, 1758, Löffelente	B	Carduelis carduelis (LINNAEUS, 1758), Stieglitz	B
Anas crecca LINNAEUS, 1758, Krickente	B	Carduelis chloris (LINNAEUS, 1758), Grünfink	B
Anas penelope LINNAEUS, 1758, Pfeifente	G	Carduelis flavirostris (LINNAEUS, 1758), Berghäufeling	G
Anas platyrhynchos LINNAEUS, 1758, Stockente	B	Carduelis spinus (LINNAEUS, 1758), Erlenzeisig	B
Anas querquedula LINNAEUS, 1758, Knäkente	B	Carpodacus erythrinus (PALLAS, 1770), Karmingimpel	B
Anas strepera LINNAEUS, 1758, Schnatterente	G	Casmerodius albus (LINNAEUS, 1758), Silberreiher	sG
Anser [fabalis] fabalis (LATHAM, 1787), Waldsaatgans	sG	Certhia brachydactyla C. L. BREHM, 1820, Gartenbaumläufer	B
Anser [fabalis] serrirostris, SWINHOE, 1871, Tundrasaatgans	G	Certhia familiaris LINNAEUS, 1758, Waldbaumläufer	B
Anser albifrons (SCOPOLI, 1769), Blässgans	G	Charadrius dubius SCOPOLI, 1786, Flussregenpfeifer	B
Anser anser (LINNAEUS, 1758), Graugans	B	Charadrius hiaticula LINNAEUS, 1758, Sandregenpfeifer	BG
Anser brachyrhynchus BAILLON, 1834, Kurzschnabelgans	sG	Chlidonias hybridus (PALLAS, 1811), Weißbart-Seeschwalbe	sG
Anser erythropus (LINNAEUS, 1758), Zwerggans	sG	Chlidonias leucopterus (TEMMINCK, 1815), Weißflügel-Seeschwalbe	sG
Anthus campestris (LINNAEUS, 1758), Brachpieper	B	Chlidonias niger (LINNAEUS, 1758), Trauerseeschwalbe	B
Anthus cervinus (PALLAS, 1811), Rotkehlpieper	G	Ciconia ciconia (LINNAEUS, 1758), Weißstorch	B
Anthus pratensis (LINNAEUS, 1758), Wiesenpieper	G	Ciconia nigra (LINNAEUS, 1758), Schwarzstorch	B
Anthus spinoletta (LINNAEUS, 1758), Bergpieper	B	Cinclus cinclus (LINNAEUS, 1758), Wasseramsel	G
Anthus trivialis (LINNAEUS, 1758), Baumpieper	B	Circaetus gallicus (J. F. GMELIN, 1788), Schlangenadler	sG
Apus apus (LINNAEUS, 1758), Mauersegler	B	Circus aeruginosus (LINNAEUS, 1758), Rohrweihe	B
Aquila chrysaetos (LINNAEUS, 1758), Steinadler	sG	Circus cyaneus (LINNAEUS, 1766), Kornweihe	G
Aquila pomarina C. L. BREHM, 1831, Schreiadler	B	Circus pygargus (LINNAEUS, 1758), Wiesenweihe	B
Ardea cinerea LINNAEUS, 1758, Graureiher	B	Clangula hyemalis (LINNAEUS, 1758), Eisente	sG
Ardea purpurea LINNAEUS, 1766, Purpurreiher	sG	Coccothraustes coccothraustes (LINNAEUS, 1758), Kernbeißer	B
Ardeola ralloides (SCOPOLI, 1769), Rallenreiher	sG	Columba livia f. domestica J. F. GMELIN, 1774, Straßentaube	B
Arenaria interpres (LINNAEUS, 1758), Steinwälzer	G	Columba oenas LINNAEUS, 1758, Hohлтаube	B
Asio flammeus (PONTOPPIDAN, 1763), Sumpfohreule	B	Columba palumbus, LINNAEUS, 1758, Ringeltaube	B
Asio otus (LINNAEUS, 1758), Waldohreule	B	Corvus [corone] cornix LINNAEUS, 1758, Nebelkrähe	B
Athene noctua (SCOPOLI, 1769), Steinkauz	B	Corvus [corone] corone LINNAEUS, 1758, Rabenkrähe (incl. Corvus x corone/cornix, Hybridkrähe)	B
Aythya ferina (LINNAEUS, 1758), Tafelente	B	Corvus corax LINNAEUS, 1758, Kolkrahe	B
Aythya fuligula (LINNAEUS, 1758), Reiherente	B	Corvus frugilegus LINNAEUS, 1758, Saatkrähe	B
Aythya marila (LINNAEUS, 1761), Bergente	G	Corvus monedula LINNAEUS, 1758, Dohle	B
* Aythya nyroca (GÜLDENSTÄDT, 1770), Moorente	BG	Coturnix coturnix (LINNAEUS, 1758), Wachtel	B
Bombycilla garrulus (LINNAEUS, 1758), Seidenschwanz	G	Crex crex (LINNAEUS, 1758), Wachtelkönig	B
Botaurus stellaris (LINNAEUS, 1758), Rohrdommel	B	Cuculus canorus LINNAEUS, 1758, Kuckuck	B
Branta [bernicla] bernicla (LINNAEUS, 1758), Dunkelbäuchige Ringelgans	sG	Cygnus bewickii YARELL, 1830, Zwergschwan	G
Branta [bernicla] hrota (O. F. MÜLLER, 1776), Hellbäuchige Ringelgans	sG	Cygnus cygnus (LINNAEUS, 1758), Singschwan	G
Branta canadensis (LINNAEUS, 1758), Kanadagans	sG	Cygnus olor (J. F. GMELIN, 1774), Höckerschwan	B
Branta leucopsis (BECHSTEIN, 1803), Weißwangengans	sG	Delichon urbica (LINNAEUS, 1758), Mehlschwalbe	B
Branta ruficollis (PALLAS, 1769), Rothalsgans	sG	Dendrocopos major (LINNAEUS, 1758), Buntspecht	B
Bucephala clangula (LINNAEUS, 1758), Schellente	B	Dendrocopos medius (LINNAEUS, 1758), Mittelspecht	B
* Burhinus oedicnemus, (LINNAEUS, 1758), Triel	sG	Dendrocopos minor (LINNAEUS, 1758), Kleinspecht	B
		Dryocopus martius (LINNAEUS, 1758), Schwarzspecht	B

Egretta garzetta (LINNAEUS, 1766), Seidenreiher	sG	Motacilla flava LINNAEUS, 1758, Schafstelze	B
Emberiza citrinella LINNAEUS, 1758, Goldammer	B	Muscicapa striata (PALLAS, 1764), Grauschnäpper	B
Emberiza hortulana LINNAEUS, 1758, Ortolan	B	Netta rufina (PALLAS, 1773), Kolbenente	G
Emberiza schoeniclus (LINNAEUS, 1758), Rohrammer	B	Nucifraga caryocatactes (LINNAEUS, 1758), Tannenhäher	G
Eremophila alpestris (LINNAEUS, 1758), Ohrenlerche	G	Numenius arquata (LINNAEUS, 1758), Großer Brachvogel	B
Erethacus rubecula (LINNAEUS, 1758), Rotkehlchen	B	Numenius phaeopus (LINNAEUS, 1758), Regenbrachvogel	G
Falco columbarius LINNAEUS, 1758, Merlin	G	Nycticorax nycticorax (LINNAEUS, 1758), Nachtreiher	sG
Falco peregrinus, TUNSTALL, 1771, Wanderfalke	B	Oenanthe oenanthe (LINNAEUS, 1758), Steinschmätzer	B
Falco rusticolus LINNAEUS, 1758, Gerfalke	sG	Oriolus oriolus (LINNAEUS, 1758), Pirol	B
Falco subbuteo LINNAEUS, 1758, Baumfalke	B	Otis tarda LINNAEUS, 1758, Großtrappe	sG
Falco tinnunculus LINNAEUS, 1758, Turmfalke	B	Oxyura jamaicensis (J. F. GMELIN, 1789), Schwarzkopf-Ruderente	sG
Falco vespertinus LINNAEUS, 1766, Rotfußfalke	G	Oxyura leucocephala (SCOPOLI, 1769), Weißkopf-Ruderente	sG
Ficedula albicollis (TEMMINCK, 1815), Halsbandschnäpper	BG	Pandion haliaetus (LINNAEUS, 1758), Fischadler	B
Ficedula hypoleuca (PALLAS, 1764), Trauerschnäpper	B	Panurus biarmicus (LINNAEUS, 1758), Bartmeise	BG
Ficedula parva (BECHSTEIN, 1794), Zwergschnäpper	BG	Parus ater LINNAEUS, 1758, Tannenmeise	B
Fringilla coelebs LINNAEUS, 1758, Buchfink	B	Parus caeruleus LINNAEUS, 1758, Blaumeise	B
Fringilla montifringilla LINNAEUS, 1758, Bergfink	G	Parus cristatus LINNAEUS, 1758, Haubenmeise	B
Fulica atra LINNAEUS, 1758, Blässhuhn	B	Parus major LINNAEUS, 1758, Kohlmeise	B
Galerida cristata (LINNAEUS, 1758), Haubenlerche	B	Parus montanus CONRAD, 1827, Weidenmeise	B
Gallinago gallinago (LINNAEUS, 1758), Bekassine	B	Parus palustris LINNAEUS, 1758, Sumpfmeise	B
* Gallinago media (LATHAM, 1787), Doppelschnepfe	sG	Passer domesticus (LINNAEUS, 1758), Haussperling	B
Gallinula chloropus (LINNAEUS, 1758), Teichhuhn	B	Passer montanus (LINNAEUS, 1758), Feldsperling	B
Garrulus glandarius (LINNAEUS, 1758), Eichelhäher	B	Perdix perdix (LINNAEUS, 1758), Rebhuhn	B
Gavia arctica (LINNAEUS, 1758), Prachtaucher	sG	Pernis apivorus (LINNAEUS, 1758), Wespenbussard	B
Gavia stellata (PONTOPPIDAN, 1763), Sterntaucher	sG	Phalacrocorax carbo sinensis (BLUMENBACH, 1798), Kormoran	B
Grus grus (LINNAEUS, 1758), Kranich	B	Phalaropus lobatus (LINNAEUS, 1758), Odinshühnchen	G
Haematopus ostralegus LINNAEUS, 1758, Austernfischer	B	Phasianus colchicus LINNAEUS, 1758, Fasan	B
Haliaeetus albicilla (LINNAEUS, 1758), Seeadler	B	Philomachus pugnax (LINNAEUS, 1758), Kampfpläufer	BG
Himantopus himantopus (LINNAEUS, 1758), Stelzenläufer	BG	Phoenicurus ochrurus (S. G. GMELIN, 1774), Hausrotschwanz	B
Hippolais icterina (VIEILLOT, 1817), Gelbspötter	B	Phoenicurus phoenicurus (LINNAEUS, 1758), Gartenrotschwanz	B
Hirundo rustica LINNAEUS, 1758, Rauchschwalbe	B	Phylloscopus collybita (VIEILLOT, 1817), Zilpzalp	B
Ixobrychus minutus (LINNAEUS, 1766), Zwergdommel	B	Phylloscopus sibilatrix (BECHSTEIN, 1793), Waldlaubsänger	B
Jynx torquilla LINNAEUS, 1758, Wendehals	B	Phylloscopus trochilus (LINNAEUS, 1758), Fitis	B
Lanius collurio LINNAEUS, 1758, Neuntöter	B	Pica pica (LINNAEUS, 1758), Elster	B
Lanius excubitor LINNAEUS, 1758, Raubwürger	B	Picus canus J. F. GMELIN, 1788, Grauspecht	B
Larus argentatus PONTOPPIDAN, 1763, Silbermöwe	B	Picus viridis LINNAEUS, 1758, Grünspecht	B
Larus canus LINNAEUS, 1758, Sturmmöwe	B	Platalea leucorodia LINNAEUS, 1758, Löffler	sG
Larus fuscus LINNAEUS, 1758, Heringsmöwe	G	Plectrophenax nivalis (LINNAEUS, 1758), Schneeammer	G
Larus marinus LINNAEUS, 1758, Mantelmöwe	sG	Plegadis falcinellus (LINNAEUS, 1766), Sichler	sG
Larus melanocephalus TEMMINCK, 1820, Schwarzkopfmöwe	BG	Pluvialis apricaria (LINNAEUS, 1758), Goldregenpfeifer	G
Larus michahellis J. F. NAUMANN, 1840, Mittelmeermöwe	G	Pluvialis squatarola (LINNAEUS, 1758), Kiebitzregenpfeifer	G
Larus minutus PALLAS, 1776, Zwergmöwe	BG	Podiceps auritus (LINNAEUS, 1758), Ohrentaucher	sG
Larus ridibundus LINNAEUS, 1766, Lachmöwe	B	Podiceps cristatus (LINNAEUS, 1758), Haubentaucher	B
Limicola falcinellus (PONTOPPIDAN, 1763), Sumpfläufer	sG	Podiceps grisegena (BODDAERT, 1783), Rothalstaucher	sG
Limosa lapponica (LINNAEUS, 1758), Pfuhschnepfe	G	Podiceps nigricollis C. L. BREHM, 1831, Schwarzhalshaucher	B
Limosa limosa (LINNAEUS, 1758), Uferschnepfe	B	Porzana parva (SCOPOLI, 1769), Kleines Sumpfhuhn	B
Locustella fluviatilis (WOLF, 1810), Schlagschwirl	B	Porzana porzana (LINNAEUS, 1766), Tüpfelsumpfhuhn	B
Locustella luscinioides (SAVI, 1824), Rohrschwirl	B	Porzana pusilla (PALLAS, 1776), Zwergsumpfhuhn	sG
Locustella naevia (BODDAERT, 1783), Feldschwirl	B	Prunella modularis (LINNAEUS, 1758), Heckenbraunelle	B
Loxia curvirostra LINNAEUS, 1758, Fichtenkreuzschnabel	G	Pyrrhula pyrrhula (LINNAEUS, 1758), Gimpel	B
Lullula arborea (LINNAEUS, 1758), Heidelerche	B	Rallus aquaticus LINNAEUS, 1758, Wasserralle	B
* Luscinia luscinia (LINNAEUS, 1758), Sprosser	G	Regulus ignicapillus (TEMMINCK, 1820), Sommergoldhähnchen	B
Luscinia megarhynchos C. L. BREHM, 1831, Nachtigall	B	Regulus regulus (LINNAEUS, 1758), Wintergoldhähnchen	B
Luscinia svecica cyaneola (MEISNER, 1804), Weißstern-Blaukehlchen	B	Remiz pendulinus (LINNAEUS, 1758), Beutelmeise	B
Luscinia svecica svecica (LINNAEUS, 1758), Rotstern-Blaukehlchen	sG	Riparia riparia (LINNAEUS, 1758), Uferschwalbe	B
Lymnocryptes minimus (BRÜNNICH, 1764), Zwergschnepfe	G	Rissa tridactyla (LINNAEUS, 1758), Dreizehenmöwe	sG
Melanitta fusca (LINNAEUS, 1758), Samtente	sG	Saxicola rubetra (LINNAEUS, 1758), Braunkehlchen	B
Melanitta nigra (LINNAEUS, 1758), Trauerente	sG		
Mergellus albellus (LINNAEUS, 1758), Zwergsäger	G		
Mergus merganser LINNAEUS, 1758, Gänsesäger	BG		
Mergus serrator LINNAEUS, 1758, Mittelsäger	sG		
Merops apiaster LINNAEUS, 1758, Bienenfresser	BG		
Miliaria calandra (LINNAEUS, 1758), Grauammer	B		
Milvus migrans (BODDAERT, 1783), Schwarzmilan	B		
Milvus milvus (LINNAEUS, 1758), Rotmilan	B		
Motacilla alba LINNAEUS, 1758, Bachstelze	B		
Motacilla cinerea TUNSTALL, 1771, Gebirgsstelze	B		

Saxicola torquata rubicola (LINNAEUS, 1766), Schwarzkehlchen	B	Tachybaptus ruficollis (PALLAS, 1764), Zwergtaucher	B
Scolopax rusticola LINNAEUS, 1758, Waldschnepfe	B	Tadorna tadorna (LINNAEUS, 1758), Brandgans	B
Serinus serinus (LINNAEUS, 1766), Girlitz	B	Tringa erythropus (PALLAS, 1764), Dunkler Wasserläufer	G
Sitta europaea LINNAEUS, 1758, Kleiber	B	Tringa glareola LINNAEUS, 1758, Bruchwasserläufer	G
Somateria mollissima (LINNAEUS, 1758), Eiderente	sG	Tringa nebularia (GUNNERUS, 1767), Grünschenkel	G
* Sterna albifrons PALLAS, 1764, Zwergseeschwalbe	BG	Tringa ochropus LINNAEUS, 1758, Waldwasserläufer	B
Sterna hirundo LINNAEUS, 1758, Fluss-Seeschwalbe	B	Tringa totanus (LINNAEUS, 1758), Rotschenkel	B
Streptopelia decaocto (FRIVALDSZKY, 1838), Türkentaube	B	Troglodytes troglodytes (LINNAEUS, 1758), Zaunkönig	B
Streptopelia turtur (LINNAEUS, 1758), Turteltaube	B	Turdus iliacus LINNAEUS, 1766, Rotdrossel	G
Strix aluco LINNAEUS, 1758, Waldkauz	B	Turdus merula LINNAEUS, 1758, Amsel	B
Sturnus vulgaris LINNAEUS, 1758, Star	B	Turdus philomelos C. L. BREHM, 1831, Singdrossel	B
Sylvia atricapilla (LINNAEUS, 1758), Mönchsgasmücke	B	Turdus pilaris LINNAEUS, 1758, Wacholderdrossel	B
Sylvia borin (BODDAERT, 1783), Gartengrasmücke	B	Turdus torquatus LINNAEUS, 1758, Ringdrossel	sG
Sylvia communis LATHAM, 1787, Dorngrasmücke	B	Turdus viscivorus LINNAEUS, 1758, Misteldrossel	B
Sylvia curruca (LINNAEUS, 1758), Zaungrasmücke	B	Tyto alba (SCOPOLI, 1769), Schleiereule	B
Sylvia nisoria (BECHSTEIN, 1795), Sperbergrasmücke	B	Upupa epops LINNAEUS, 1758, Wiedehopf	B
		Vanellus vanellus (LINNAEUS, 1758), Kiebitz	B

Säugetiere außer Fledermäuse (Mammalia excl. Chiroptera)

* = ausgestorbene oder verschollene Art (vgl. Tab. 90)

Alces alces (LINNAEUS, 1758), Elch		Microtus subterraneus (DE SÉLYS LONGCHAMPS, 1836), Kleinäugige Wühlmaus	
Apodemus agrarius (PALLAS, 1771), Brandmaus		Mus domesticus RUTTY, 1772, Westliche Hausmaus	
Apodemus flavicollis (MELCHIOR, 1834), Gelbhalsmaus		Mus musculus LINNAEUS, 1758, Hausmaus	
Apodemus sylvaticus (LINNAEUS, 1758), Waldmaus		Mustela erminea LINNAEUS, 1758, Hermelin	
Arvicola terrestris (LINNAEUS, 1758), Schermaus		* Mustela lutreola (LINNAEUS, 1761), Europäischer Nerz	
* Bison bonasus (LINNAEUS, 1758), Wisent		Mustela nivalis LINNAEUS, 1766, Mauswiesel	
Canis lupus LINNAEUS, 1758, Wolf		Mustela putorius LINNAEUS, 1758, Waldiltis	
Capreolus capreolus (LINNAEUS, 1758), Reh		Mustela vison SCHREBER, 1777, Mink	
Castor fiber LINNAEUS, 1758, Biber		Myocastor coypus (MOLINA, 1782), Nutria	
Cervus dama LINNAEUS, 1758, Damhirsch		Neomys fodiens (PENNANT, 1771), Wasserspitzmaus	
Cervus elaphus LINNAEUS, 1758, Rothirsch		Nyctereutes procyonoides (GRAY, 1834), Marderhund	
Clethrionomys glareolus (SCHREBER, 1780), Rötelmaus		Ondatra zibethicus (LINNAEUS, 1766), Bisamratte	
Cricetus cricetus LINNAEUS, 1758, Feldhamster		Oryctolagus cuniculus (LINNAEUS, 1758), Wildkaninchen	
Crocodyrus leucodon (HERMANN, 1780), Feldspitzmaus		Ovis ammon musimon (PALLAS, 1811), Mufflon	
Crocodyrus russula (HERMANN, 1780), Hausspitzmaus		Phoca vitulina LINNAEUS, 1758, Seehund	
Crocodyrus suaveolens (PALLAS, 1811), Gartenspitzmaus		Procyon lotor (LINNAEUS, 1758), Waschbär	
Erinaceus europaeus LINNAEUS, 1758, Braunbrustigel		Rattus norvegicus (BERKENHOUT, 1769), Wanderratte	
* Felis silvestris SCHREBER, 1777, Wildkatze		Rattus rattus (LINNAEUS, 1758), Hausratte	
Halichoerus grypus (FABRICIUS, 1791), Kegelrobbe		Sciurus vulgaris LINNAEUS, 1758, Eichhörnchen	
Lepus europaeus PALLAS, 1778, Feldhase		Sorex araneus LINNAEUS, 1758, Waldspitzmaus	
Lutra lutra (LINNAEUS, 1758), Fischotter		Sorex minutus LINNAEUS, 1766, Zwergspitzmaus	
* Lynx lynx LINNAEUS, 1758, Luchs		Sus scrofa LINNAEUS, 1758, Wildschwein	
Martes foina (ERXLEBEN, 1777), Steinmarder		Talpa europaea LINNAEUS, 1758, Europäischer Maulwurf	
Martes martes (LINNAEUS, 1758), Baumwilder		* Ursus arctos LINNAEUS, 1758, Braunbär	
Meles meles (LINNAEUS, 1758), Dachs		Vulpes vulpes (LINNAEUS, 1758), Rotfuchs	
Micromys minutus (PALLAS, 1771), Zwergmaus			
Microtus agrestis (LINNAEUS, 1761), Erdmaus			
Microtus arvalis (PALLAS, 1779), Feldmaus			
Microtus oeconomus (PALLAS, 1776), Nordische Wühlmaus			

Fledermäuse (Chiroptera)

Barbastella barbastellus (SCHREBER, 1774), Mopsfleder- maus		Myotis nattereri (KUHL, 1817), Fransenfledermaus	
Eptesicus serotinus (SCHREBER, 1774), Breitflügel- fledermaus		Nyctalus leisleri (KUHL, 1817), Kleiner Abendsegler	
Myotis bechsteinii (KUHL, 1817), Bechsteinfledermaus		Nyctalus noctula (SCHREBER, 1774), Abendsegler	
Myotis brandtii (EVERSMANN, 1845), Große Bartfleder- maus		Pipistrellus nathusii (KEYSERLING & BLASIUS, 1839), Rau- hauffledermaus	
Myotis dasycneme (BOIE, 1825), Teichfledermaus		Pipistrellus pipistrellus (SCHREBER, 1774), Zwergfleder- maus 45 kHz	
Myotis daubentonii (KUHL, 1817), Wasserfledermaus		Pipistrellus spec. „Zwergfledermaus 55 kHz“	
Myotis myotis BORKHAUSEN, 1797), Mausohr		Plecotus auritus LINNAEUS, 1758, Braunes Langohr	
Myotis mystacinus (KUHL, 1817), Kleine Bartfledermaus		Plecotus austriacus (FISCHER, 1829), Graues Langohr	
		Vespertilio murinus LINNAEUS, 1758, Zweifarbfledermaus	