

Fortsetzung der Literatur (nur LSG)

Die im LSG-Buch (Die Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts / hrsg. vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Magdeburg, 2000) auf den Seiten 432 bis 487 angeführte Literatur wird hier sowohl um ältere, uns in der Zwischenzeit bekannt gewordene Literaturnachweise, als auch um Nachweise neuer Literatur ergänzt.

Die aus dem o.g. Buch übernommenen Zitate (Nr. 1 bis 1620) vervollständigen die Literaturangaben oder sind Korrekturen.

1621 150 Jahre Schutz der Teufelsmauer. Tagung und Festveranstaltung am 08.06.2002 in Weddersleben. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (2002)SH1. - 80 S.

1622 330 Jahre Schutz der Baumannshöhle. Tagung und Festveranstaltung am 17.04.1998 in Rübeland/Harz. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1998)SH3. - 57 S.

1623 Abendrot, F.: Dessau und seine Elbebiber. - Dessauer Kalender. - Dessau (1958). - S. 68–73

1624 Ahr, H.: Die Entwicklung des Naturschutzes im Kreis Sangerhausen. - Beiträge zur Heimatforschung : Spengler-Museum Sangerhausen. - Sangerhausen (1975)4. - S. 47–52

1625 Aktionsprogramm Elbe / Hrsg.: Internationale Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE). - Magdeburg : IKSE, 1995. - 22 S. - Anl.

1626 Alberti, B.: Betrachtungen zur Lepidopterenfauna von Halle. - Zeitschr. für Naturwissenschaften. - Halle 91(1937)3. - S. 149–164

1627 Althaus, B.: Beitrag zur Kenntnis des Süßen Sees bei Mansfeld und seiner Fauna unter besonderer Berücksichtigung der Litoralzone. - Wissenschaftl. Zeitschr. d. Ernst-Moritz-Arndt Univ. Greifswald. Mathem.-naturwiss. R. - Greifswald 4(1954/55) 1. - S. 45–65

1628 Amarell, U.: Kiefernforste der Dübener Heide - Ursachen und Verlauf der Entstehung und Veränderung von Forstgesellschaften. - 1998. - Halle, Martin-Luther-Univ., Inst. für Geobotanik und Botanischer Garten, Diss.

1629 Amarell, U.: Vegetationsdynamik in Segetalbiozönosen des Gebietes um Friedeburg/Saale. - 1992. - Halle, Martin-Luther-Univ., Inst. für Geobotanik und Botanischer Garten, wiss. Hausarb.

1630 Appel, F.: Wanderführer durch das Fallsteingebiet. - In: Wanderungen im Kreis Halberstadt. - 1. Aufl. - Zwischen Harz u. Bruch. - Halberstadt (1959)2. SH. - S. 57–66

1631 Arendt, T.: Über die Niederschlagsverhältnisse im Harz. - Der Harz. - Magdeburg 20(1913)4. - S. 42–46

1632 Arendt, T.: Zur jährlichen Periode der Niederschlagsmengen im Harz. - Meteorologische Zeitschr. - Braunschweig 42(1925). - S. 324–330

1633 Arndt, O.; Diemann, R.: Veränderung der Landnutzung im südlichen Harzvorland seit Beginn des 19. Jahrhunderts am Beispiel der Gemeinde Roßla. - Hercynia N.F. - Halle 34(2001)2. - S. 187–212

1634 Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt : Landschaftsraum Elbe. Teil 1–3. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (2001)SH3

1635 Aurich, O.; Müller, M.; Wegener, U.: Neufunde und Nachträge zur „Flora von Halberstadt“ für die Jahre 1975 und 1976. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung. - Halle 3(1977)1. - S. 72–75

1636 Avifaunistischer Jahresbericht 1971 für den Nordharz und das nördliche Harzvorland. - Naturkundliche Jahresberichte des Museums Heineanum. - Halberstadt 7(1972). - S. 81–108

1637 Avifaunistischer Jahresbericht 1972 für den Nordharz und das nördliche Vorland. - Naturkundliche Jahresberichte des Museums Heineanum. - Halberstadt 8(1973). - S. 79–105

1638 Babiak, G.: Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopteren-Fauna des Mansfelder Seengebietes. - Entomologische Nachrichten. - Dresden 16(1972)6. - S. 57–66

1639 Bäsecke, K.: Vom Harzer Uhu. - Journal für Ornithologie. - Berlin 93(1951–1952). - S. 66–68

1640 Bauer, E.: Beitrag zur Mikrolepidopteren-Fauna von Naumburg a.S. - Mitteilungen aus der Entomologischen Gesellschaft zu Halle a.S. - Berlin (1917)11. - S. 3–71

1641 Baesen, B.: Beiträge zur Siedlungsgeographie Mittel-Anhalts. - Mitteilungen des sächsisch-thüringischen Vereins für Erdkunde zu Halle. - Halle 49 (1925)-51(1927)

1642 Balschun, D.: Rotfußfalkenbrut im Gebiet der Mansfelder Seen (Bezirk Halle). - Der Falke. - Leipzig; Jena; Berlin 27(1980)1. - S. 18–21

1643 Bandermann, F.: Bemerkungen zur Fauna von Halle-Saale. - Entomologische Zeitschr. - Frankfurt a.M. 50(1937)37/38. - S. 446–448

1644 Bandermann, F.: Die Schmetterlinge der Dölauer Heide und der näheren Umgebung von Halle a.S. - Tagfalter. - Kranchers entomol. Jahrbuch. - Leipzig (1928)

- 1645 Bandermann, F.: Die Schmetterlinge der Dölauer Heide und der näheren Umgebung von Halle a.S. - Spinner und Schwärmer. - Kranchers entomol. Jahrbuch. - Leipzig (1929)
- 1646 Bandermann, F.: Die Schmetterlinge der Dölauer Heide und der näheren Umgebung von Halle a.S. - Die eulenartigen Nachtfalter. - Kranchers entomol. Jahrbuch. - Leipzig (1930)
- 1647 Bandermann, F.: Die Schmetterlinge der Dölauer Heide und der näheren Umgebung von Halle a.S. - Die Spinner. - Kranchers entomol. Jahrbuch. - Leipzig (1931)
- 1648 Bannasch, F.: Brandente, *Tadorna tadorna*, und Kiebitzregenpfeifer, *Pluvialis squatarola*, bei Magdeburg. - Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 18(1972)5/6. - S. 448
- 1649 Bannasch, F.; Hahn, W.: Biberburgen im Mittel- elbeland. - Unsere Jagd. - Berlin 22(1972)7. - S. 209
- 1650 Barkemeyer, W.; Drewes, B.; Ritzau, C.: Zum Vorkommen seltener und gefährdeter Schwebfliegen in Sachsen-Anhalt (Dipt., Syrphidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 47(2003)1
- 1651 Bartsch, A.: Die Erforschung der Vorkommen geschützter Pflanzen im Nordharz und seinem Vorland. - Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 1(1964)1. - S. 13–21
- 1652 Bartsch, A.: Die Erforschung der Vorkommen geschützter Pflanzenarten im Nordharz und seinem Vorland - ein Beitrag zur Naturschutzarbeit. - Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 3(1968). - S. 1–2
- 1653 Bartsch, A.: Erlöschene, verschollene, vom Erlöschen bedrohte sowie fragliche, neu aufgefunde- ne oder in Ausbreitung begriffene Orchideenarten im Nordharz und seinem Vorland. - Mitteilungen des Arbeitskreises „Heimische Orchideen“. - Halle (1965) 2. - S. 1–10
- 1654 Bartsch, A.: Zur Verbreitung der Aufrechten Trespe, *Bromus erectus* HUDS. im nördlichen Harz- vorland. - Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 3(1968). - S. 3–4
- 1655 Bauer, E.: Über Ichneumoniden des Gebietes von Halle a.S. - Mitteilungen aus der Entomologischen Gesellschaft zu Halle a.S. - Halle (1939)17. - S. 23–27
- 1656 Baumann, K.: Vegetation, Verbreitung und Gefährdung basenreich-nährstoffarmer Sümpfe im sachsen-anhaltinischen Harz. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt. - Halle 4 (1999). - S. 31–44
- 1657 Beate, W.: Über die Ursachen der heutigen Waldverbreitung in dem Gebiet zwischen Elbe und Saale. - Mitteilungen des sächsisch-thüringischen Vereins für Erdkunde zu Halle. - Halle 44(1920)–48(1924)
- 1658 Becker, B.: Untersuchungen zur Dynamik der Lepidopterenfauna im Gebiet der „Dölauer Heide“ bei Halle. - 1984. - Halle, Päd. Hochsch., Dipl.- Arb.
- 1659 Becker, T.: Die Xerothermrassen-Gesellschaft des unteren Unstruttals und einige ökologische Gründe für ihre Verteilung im Raum. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt. - Halle 4(1999). - S. 3–29
- 1660 Bedeutung von Isolation, Flächengröße und Biotopqualität für das Überleben von Tier- und Pflanzenpopulationen in der Kulturlandschaft am Beispiel von Trockenstandorten der Porphyrlandschaft bei Halle. Teilprojekt IV - Abschlußbericht / verantwortl. Leiter des Teilprojekts: Peter Bliss. Halle : Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Inst. für Zool., Außenst. Kröllwitz, 1997. - 138 S. - FKZ 0339524 A. - (FIFB - Forschungsverbund IFB)
- 1661 Behr, M.: Aus deutschem Biberleben. - Sankt Hubertus. - Cöthen 29(1911)9. - S. 129–137
- 1662 Behr, M.: Ein Spaziergang ins Bibergebiet. - Sankt Hubertus. - Cöthen 45(1927)19. - S. 305–306
- 1663 Behr, M.: Neues vom Biber. - Sankt Hubertus. - Cöthen 42(1924)31. - S. 481–483
- 1664 Behr, M.: Zur Erhaltung und Hebung des Biberbestandes. - Sankt Hubertus. - Cöthen 44 (1926)5. - S. 65–66
- 1665 Behrens, F.: Kurzer Abriss der waldgeschichtlichen Entwicklung des Elb-Havel-Winkels. - Untere Havel : Naturkundliche Berichte. - Havelberg (2000)10. - S. 12–19
- 1666 Benecke, H.-G.: Artenliste der Vögel des Kreises Haldensleben. - Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 2(1984). - S. 2–27
- 1667 Benek, R.; Chrobok, M.: Bau und Bildung der Granite des Harzes. - Berichte der Geologischen Gesellschaft in der DDR. - Berlin 10(1965)3. - S. 279–283
- 1668 Berbig, A.: Der Elbe-Havel-Winkel naturnah und vielgestaltig. - Magdeburg: Ministerium für Umwelt und Naturschutz des Landes Sachsen-Anhalt. - o.J. - (Faltblatt)
- 1669 Berg, A.: Ein erdgeschichtlicher Spaziergang durch die Thüringer Pforte. - Artern, 1935
- 1670 Bernau, K.: Die Laubmoose der Umgegend von Halle a.S. - Zeitschr. für Naturwissenschaften. - Leipzig 85(1915)4. - S. 245–266
- 1671 Bernau, K.: Die Moosflora der Umgegend von Halle a.S. - Hedwigia. - Dresden 57(1916). - S. 215–232
- 1672 Berndt, R.: Die Dreizehenmöwe, *Rissa t. tridactyla* (L.), im Mittelbegebiet. - Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. - Magdeburg 1(1937)1. - S. 7–10
- 1673 Berndt, R.: Kormorane auf der Mittelbe im Frühjahr 1937. - Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. - Magdeburg 1(1937)1. - S. 20
- 1674 Berndt, R.: Schwarzkopfmöwe, *Larus melanocephalus* Temm., auf dem Herbstzuge an der Mittelbe. - Ornithologische Monatsberichte. - Berlin 45 (1937)2. - S. 69–70

- 1675 Berndt, R.: Sommervorkommen eines jungen Weissrückenspechtes, *Dryobates l. leucotus* (Bechst.), im Mittelbegebiet. - Ornithologische Monatsberichte. - Berlin 48(1940)3. - S. 83–84
- 1676 Berndt, R.: Sturmmöwen, *Larus canus* L., an der Mittelbe im Winter 1937/38. - Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. - Magdeburg 2(1938)1. - S. 14
- 1677 Beschluss Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung und dem Schutz der Natur-, insbesondere der Wasserressourcen im Fläming. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 38 (2001)1. - S. IV
- 1678 Bettenstaedt, F.: Stauseebildung und Vorstoß des diluvialen Inlandeises in seinem Randgebiet bei Halle a.S. - Jahrbuch des halleischen Verbandes für die Erforschung der mitteldeutschen Bodenschätze und ihrer Verwertung N.F. - Halle 13(1934). - S. 241–314
- 1679 Bettinger, A. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungskonzeption für den Landschaftsausschnitt „Lauziger Teiche“ innerhalb des LSG „Dübener Heide“. - Apolda-Zottelstadt: Gesellschaft für Freiraumplanung und Landschaftsökologie mbH - Umweltbüro Thüringen, 1994. - 90 S. - Anl.
- 1680 Billwitz, K.; Hirsch, E.; Krumbiegel, G. et al.: Probleme der landeskulturellen Entwicklung im Raum Bitterfeld, Dübener Heide und Dessau-Wörlitz. - Hercynia N.F. - Leipzig 13(1976)3. - S. 265–292
- 1681 Blasig, J. et al.: Landschaftsrahmenplan für den Altkreis Wolmirstedt und die Gemeinden Mahlwinkel und Bertingen. - 1997. - 665 S.
- 1682 Bliss, P.: Amphibienhilfsmaßnahmen im Amselgrund. - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (2000)12. - S. 3
- 1683 Bliss, P.; Katzerke, A.; Horn, A.: Bestandsaufnahme: Rote Waldameisen in der Dölauer Heide. - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (2001)2. - S. 4–6
- 1684 Bliss, P.; Schneider, K.; Schöpke, H. et al.: Bibliographie zum Saaleetal unterhalb von Halle. - Halle: Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Inst. f. Zoologie, 1995. - 44 S.
- 1685 Böhm, W.: Weidenmeisen (*Parus montanus* Conrad) im Harz und in seinem nördlichen Vorland. - Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 3(1968). - S. 115–116
- 1686 Böhme, F.: Die Beutelmeise, *Remiz pendulinus* (L.), in der Elbniederung bei Wittenberg Lutherstadt. - Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 11(1966)5. - S. 302–312
- 1687 Böhme, F.: Einige bemerkenswerte Beobachtungen in der Elbniederung bei Wittenberg. - Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 14(1968)1. - S. 92
- 1688 Böhme, F.: Einige weitere bemerkenswerte Beobachtungen in der Elbniederung bei Wittenberg. - Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 20(1974)1/2. - S. 155–157
- 1689 Boettiger, C. A.: Reise nach Wörlitz 1797/ E. Hirsch edit. 5. u. 6. Aufl. - Wörlitz: Staatliche Schlösser und Gärten Wörlitz, Oranienbaum, Luisium, 1985. - 88 S.
- 1690 Brämer, K.: Mycologische Untersuchungen in ausgewählten Waldgesellschaften der Dübener Heide. - 1986. - Halle, Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, WB Geob. u. Bot. Garten, Dipl.-Arb.
- 1691 Brändle, M.; Rieger, C.: Die Wanzenfauna von Kiefernstandorten (*Pinus sylvestris* L.) in Mitteleuropa (Insecta: Hemiptera: Heteroptera). - Faunistische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden. - Dresden 21(1999)16. - S. 239–258
- 1692 Bräse, M.: Rastende Saat- und Bleißgänse in der Elbaue. - Der Falke. - Leipzig 38(1991)11. - S. 374
- 1693 Braun, U.: Floristisch-ökologische Untersuchungen zum Vorkommen phytoparasitischer Pilze in der Dölauer Heide bei Halle/S. - 1976. - Halle, Martin-Luther-Univ., Dipl.-Arb.
- 1694 Briesemeister, E.: Der Silberreiher (*Egretta alba*) in Sachsen-Anhalt. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 11(2001)1/2. - S. 374–49
- 1695 Briesemeister, E.; Seelig, K.-J.: Zum Auftreten von Lach- (*Larus ridibundus*), Sturm- (*Larus canus*) und Sibermöwe (*Larus argentatus*) im Mittelbegebiet während des Winterhalbjahres. - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt (1984)8/9. - S. 17–23
- 1696 Brückner, F.: Zur Entstehung des Unterluchs. - Dessau: Rat der Stadt, Abt. Kultur, 1972. - S. 15–18. - (Zwischen Wörlitz und Mosigkau ; 6)
- 1697 Brückner, H.: Das Gartenreich Dessau-Wörlitz, Konzeption - Realität - Bestand. - 1988. - Dresden, Techn. Univ., Sekt. Architektur, Dipl.-Arb.
- 1698 Brüggemeier et al.: mittendrin - Sachsen-Anhalt in der Geschichte. Katalog zur Ausstellung im stillgelegten Kraftwerk Vockerode. - Dessau: Anhaltische Verlagsgesellschaft mbH, 1998
- 1699 Brüning, H.: Schutz und Verfolgung des Bibers an der mittleren Elbe. - Natur und Landschaft. - Stuttgart 33(1958)10. - S. 171–176
- 1700 Bürger, G.: Zur Situation ausgewählter Amphibienarten im Unterharz (Landkreis Quedlinburg). - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 37 (2000)1. - S. 15–22
- 1701 Bürger, K.: Die Baumannshöhle. Geschichte eines Harzer Naturdenkmals. - Zeitschr. des Harz-Vereins für Geschichte und Altertumskunde. - Wernigerode 63(1930). - S. 82–106
- 1702 Bürger, K.: Die Baumannshöhle : Geschichte eines Harzer Naturdenkmals. (Forts.). - Zeitschr. des Harzvereins für Geschichte und Altertumskunde. - Wernigerode 64(1931)
- 1703 Bürger, K.: Die Baumannshöhle. Geschichte eines Harzer Naturdenkmals (Forts. und Schluß). - Zeitschr. des Harz-Vereins für Geschichte und Altertumskunde. - Wernigerode 64(1931). - S. 150–175
- 1704 Büttner, W.: Floristische und pflanzengeographische Untersuchungen in der Dölauer Heide. - 1967. - Halle, Pädagog. Hochschule, Staatsex.-Arb.

- 1705 Busch, G.: Kleine Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna von Halle. I. - Zeitschr. für Naturwissenschaften. - Halle 94(1940). - S. 143–147
- 1706 Buschendorf, J.: Vorkommen der Kreuzkröte in Sachsen-Anhalt. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1994)14. - S. 12–13
- 1707 Busching, W.-D.; Kolbe, U.; Neumann, J.: Der Abendfalke. Der Rotfußfalke als Brutvogel in Ostdeutschland. - Der Falke. - Leipzig 38(1991)6. - S. 176–181
- 1708 Conrad, R.; Nüssler, H.: Die Verbreitung des Sägebockkäfers (*Prionus coriarius* L.) in den südlichen und mittleren Bezirken der DDR (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae). - Faunistische Abhandlungen : Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden. - Dresden 8(1981)14. - S. 131–141
- 1709 Creutz, G.: Das Vorkommen der Weihenarten in der DDR - Die Rohrweihe. - Der Falke. - Leipzig; Jena; Berlin 16(1969)4. - S. 112–119
- 1710 Daehne, C.: Die Buprestiden Mitteldeutschlands (Col.). - Mitteilungen aus der Entomologischen Gesellschaft zu Halle a.S. - Berlin (1912)3/4. - S. 35–52
- 1711 Daehne, C.: Libellenfeinde aus der Klasse der Vögel. - Mitteilungen aus der Entomologischen Gesellschaft zu Halle a.S. - Leipzig (1909)1. - S. 36–38
- 1712 Dahlgrün, F.; Erdmannsdörffer, O. H.; Schriel, W.: Geologischer Führer durch den Harz : 1. Oberharz und Brockenmassiv. - Berlin: Verl. Gebr. Borntraeger, 1925. - 217 S. - (Sammlung Geologischer Führer ; 29)
- 1713 Darmer, G.; Pfeiffer, G.: Modellhafte Umsetzung von Pflege- und Entwicklungskonzepten zur Erhaltung von Feuchtwiesen in der Umgebung Wittenbergs. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 37(2000)2. - S. 21–32
- 1714 Dehio, G.: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Bezirk Halle. - Berlin: Akademie Verl., 1978
- 1715 Deichner, O.; Fockler, F.; Adler, M. et al.: Land- und Wasser-Mollusken im Bereich der Elbe-Auen „Dornwerder“ bei Sandau südlich Havelberg. - Untere Havel : Naturkundliche Berichte. - Havelberg (2000)10. - S. 58–63
- 1716 Dengler, A.: Die Wälder des Harzes einst und jetzt. - Zeitschr. für Forst- u. Jagdwesen. - Berlin 45(1913)3. - S. 140–148
- 1717 Dengler, J. ; Rixen, C. (Hrsg.): Große Botanische Exkursionen 1996 Harz, Kyffhäuser und Uckermark 28.05.–02.06. und 07.06.–09.06.96. - Kiel: Botanisches Inst. der Christian-Albrechts-Univ. zu Kiel, 1997. - 138 S. - (Kieler Exkursionsberichte zu vegetationskundlich-botanischen Exkursionen ; 5)
- 1718 Dersch, G.; Mast, R.: Verbreitung und Vergesellschaftung von *Calamagrostis phragmitoides* HARTMAN (Purpur-Reitgras, Poaceae) im Harz. - Tuexenia. Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft N. S. - Göttingen (2000)20. - S. 119–129
- 1719 Dietze, R.; Schornack, S.: Coleoptera - Neu- und Wiederfunde in Sachsen-Anhalt. - Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt. - Schönebeck 7 (1999)2. - S. 37–40
- 1720 Dittrich, H. J.; Burchardt, G.; Henkel, G. et al.: Ergebnisse der Standorterkundung im staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb Zerbst. Kapitel C: Das natürlich Waldbild und seine Veränderungen durch den Menschen. - Gernrode: Archiv der Forstlichen Landesanstalt Sachsen-Anhalt, 1963. - Mskr.
- 1721 Dobler, L.: Schwermetalltiefengradienten in Auensedimenten der Selke als Ausdruck der historischen Montanwirtschaft im Ostharz. - Hercynia N.F. - Halle 34(2001)2. - S. 171–186
- 1722 Die Dölauer Heide. Ein Handbüchlein für die Freunde des halleischen Stadtwaldes und für die Jugend. - Halle: Deutscher Kulturbund Halle Kreiskommission Natur- und Heimatfreunde, 1959. - 52 S.
- 1723 Die Dölauer Heide. Ein Handbüchlein für die Freunde des halleischen Stadtwaldes und für die Jugend. - 3. Aufl. - Halle: Deutscher Kulturbund Halle Kreiskommission Natur- und Heimatfreunde, 1963
- 1724 Die Dölauer Heide. - Halle: Geschichtsmuseum der Stadt Halle; Kulturbund der Deutschen Demokratischen Republik. Stadtleitung Halle; Kreiskommission der Natur- und Heimatfreunde, 1976. - 70 S.
- 1725 Dörfler, E.: Die Elbe am Scheideweg: Fluß oder Kanal? Prognosen und Alternativen zum Elbe-Ausbau. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1992)5. - S. 70–73
- 1726 Donath, H.: Ein Beitrag zur Hummelfauna des Harzes. - Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 27(1990)1. - S. 27–32
- 1727 Dornbusch, G.: Erfassung ausgewählter Vogelarten in Sachsen-Anhalt. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 10(2000)6. - S. 301–310
- 1728 Dornbusch, G.; Dornbusch, M.; Dornbusch, P.: Internationale Vogelschutzgebiete im Land Sachsen-Anhalt. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 33(1996)SH. - 72 S.
- 1729 Dornbusch, M.: Beobachtungen der Nordischen Ringdrossel im Mittelbegebiet. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1969)6. - S. 296
- 1730 Dornbusch, M.: Bestand, Bestandsförderung und Wanderungen der Großtrappe (*Otis tarda*). - Naturschutzarbeit in Berlin und Brandenburg. - Potsdam 17(1981)1. - S. 22–24
- 1731 Dornbusch, M.: Bestandsentwicklung und Schutz der Großtrappe in der DDR. - Unsere Jagd. - Berlin 30(1980)2. - S. 48–49
- 1732 Dornbusch, M.: Doppelschnepfe, *Gallinago media* (Lath.), im Mittelbegebiet. - Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 17(1971)6. - S. 457
- 1733 Dornbusch, M.: Europareservat Hakel. - Berichte zum Vogelschutz. - Bonn 34(1996). - S. 133–134

- 1734 Dornbusch, M.: Die gegenwärtige Situation vom Aussterben bedrohter Tierarten in der DDR. - *Hercynia N.F.* - Leipzig 22(1985)3. - S. 221–227
- 1735 Dornbusch, M.: Die Hege der Großtrappe (*Otis tarda* L., 1758) in der Deutschen Demokratischen Republik. - *Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung.* - Berlin 18(1978)1. - S. 43–44
- 1736 Dornbusch, M.: Unsere Großtrappen. - *Zerbster Heimatkalender.* - Zerbst 11(1970). - S. 83–85
- 1737 Dornbusch, M.: Zur Situation bestandsbedrohter Vogelarten. - *Der Falke.* - Leipzig; Jena; Berlin 26(1979)11. - S. 378–381
- 1738 Dornbusch, M.; Graff, H.: Sprosser im Mittelbegebiet. - *APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg.* - Halle 3(1974)2/3. - S. 117–119
- 1739 Dornbusch, M.; Heidecke, D.: Die Zwei Fundorte des Grauen Langohrs, *Plecotus austracus* FISCHER 1829, im Bereich des Halleschen und des Zerbster Ackerlandes. - *Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum.* - Halberstadt 7 (1972). - S. 123–124
- 1740 Dreyer, D.: Faunistisch-ökologische Bestandsaufnahme der im Halleschen Stadforst (Dölauer Heide) vorkommenden Arten der *Lamellicornia* (Coleoptera). - 1970. - Halle, Päd. Inst., Dipl.-Arb.
- 1741 Ebel, F.; Schönbrodt, R.: Ein neues dendrologisch bemerkenswertes Flächennaturdenkmal im Saalkreis. - *Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg.* - Halle 22(1985)1. - S. 31–36
- 1742 Eble, H.: Faunistisch-ökologische Untersuchungen der Gastropodenfauna von vier Auwaldgebieten in der Umgebung von Halle/S. - *Hercynia N.F.* - Leipzig 11(1974)2/3. - S. 172–184
- 1743 Ecke, K.-H.: Jagdremisen in Sachsen-Anhalt, ein vergessenes Element der Kulturlandschaft des 18. und 19. Jahrhunderts. - *Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Landeskunde.* - Köthen 8(1997). - S. 123–125
- 1744 Eichler, H.-J.: Floristische und phytozoologische Untersuchungen des Hakels und seiner nächsten Umgebung. - 1950. - Halle, Martin-Luther-Univ., Diss.
- 1745 Eilbrecht, M. et al.: Räumliche, strukturelle und wirtschaftliche Entwicklung des Naturparkes „Unteres Saaletal“. - *Delitzsch; Halle: Aerocart Consult GmbH, 1994.* - 96 S.
- 1746 Eismann, A.: Pflege- und Entwicklungskonzept für das LSG „Maibachtal“. - 1997. - Bernburg, FH Anhalt, Dipl.-Arb.
- 1747 Endgültige Unterschutzstellung des Landschaftsschutzgebietes „Familienhaldenareal zwischen Hettstedt und Umgebung von Gerbstedt“. - Halle: CUI Consultinggesellschaft für Umwelt und Infrastruktur mbH, 1999. - 52 S. - Anl.
- 1748 Engemann, R.; Marx, J.; Schwab, U.: Lebensräume, Flora und Fauna im Gebiet der Pöplitzer Teiche/ Dübener Heide. - *Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt.* - Halle 38(2001)1. - S. 9–26
- 1749 Engler, A.: Geschützte Pflanzen im Mansfelder Lande. - *Mein Mansfelder Land : Blätter für Heimatforschung und heimatliches Leben.* Beilage zur *Eislebener Zeitung.* - *Eisleben* 2(1927)7. - S.49–51
- 1750 Engler, A.: Die Pflanzen des Mansfelder Landes. - *Eisleben: Ed. Winkler (Eislebener Zeitung), 1931.* - 158 S.
- 1751 Entwicklung der Kulturlandschaft des ländlichen Raumes im Fläming - Abschlußbericht einschließlich der Entwürfe der Verordnungen in Text und Karte für die Landschaftsschutzgebiete im geplanten Naturpark Fläming -. - Dessau: LPR, Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH, 1997. - 118 S. - Anl.
- 1752 Entwurf des Landschaftsrahmenplanes Havelberg. - *Havelberg: IHU-Geologie und Analytik, 1994*
- 1753 Erfolgskontrolle von Maßnahmen des Verträgnaturschutzes in den Gemarkungen Hasselfelde und Stiege. - *Wernigerode: Büro für Umweltplanung, 2002.* - 66 S. - Anl.
- 1754 Ergebnisse der Waldbiotopkartierung im Harz. - *Gernrode, Haferfeld: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt, 2000.* - 91 S. - (Wald in Sachsen-Anhalt ; 08/00)
- 1755 Erhalt, Schutz und Entwicklung von Altgewässerbereichen der Saale - ein wesentlicher Bestandteil der Auenökologie / Hrsg.: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung. - *Magdeburg, 1995.* - *Faltblatt*
- 1756 Europäisches Naturschutzjahr 1995 : Internationale Aprikosentagung mit Exkursion im einzigen geschlossenen Aprikosenanbaugebiet Deutschlands am 3. Aug. 1995 / Veranst.: Landschaftspflegeverband „Östliches Harzvorland“ e.V. - *Höhenstedt, 1995*
- 1757 Exkursion nach den Trebnitzer Bergen bei Könnern : Bericht über die 16. Vers. d. Bot. Ver. d. Prov. Brdgb. zu Bernburg am 21. u. 22. Mai 1872. - *Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg.* - Berlin 14(1872)
- 1758 Fachtagung 1 000 Jahre Weinanbau an Saale und Unstrut. Vom Werden und Wert einer besonderen Kulturlandschaft in Nebra/Wetzendorf 30.11./1.12.1998. - *Die deutschen Naturparke. Verband Deutscher Naturparke e. V., o. J. (1999).* - 80 S.
- 1759 Fehse, O.: Kleine coleopterologische Mitteilungen: Melandryidae vom Nordrande des Harzes (Thale). - *Entomologische Blätter.* - Berlin 29(1933). - S. 92–95
- 1760 Fiedler, H.: Die Fuhne, Grenzfluß zwischen Anhalt und Preußen. - *Der Bär : Heimathefte für Stadt und Land Bernburg.* - Bernburg 2(1957)1. - S. 6–7
- 1761 Finster, E.: Nun blüht es wieder in den Saalewäldern. - *Der Bär : Heimathefte für Stadt und Land Bernburg.* - Bernburg 2(1957)4. - S. 90–93
- 1762 Fischer, K. H.: Neufunde von jungpleistozänen Höhlenlöwen *Panthera leo spelaea* (GOLDFUSS, 1810) in Rübeland (Harz). - *Braunschweiger naturkd. Schriften.* - Braunschweig 4(1994)3. - S. 455–472

- 1763 Fischer, W.: Beiträge zur aktuellen Flora der Gegend um Havelberg. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt. - Halle 4(1999). - S. 56–69
- 1764 Fischer, W.: Die Sibirische Schwertlilie (*Iris sibirica* L.). - Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg. - Potsdam 1(1965)1/2. - S. 22–25
- 1765 Fischer, W.: Zur Geschichte der Erforschung der Flora Havelbergs bis zum Jahre 1937. - Untere Havel : Naturkundliche Berichte. - Havelberg (2000) 10. - S. 22–29
- 1766 Fitting, H.; Schulz, A.; Wüst, E.: Nachtrag zu August Garckes Flora von Halle. - Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. - Berlin 43(1901-1902). - S. 34–53
- 1767 Fließgewässerprogramm Sachsen-Anhalt. Bd. 18: Verbindungsgewässer Weiße Elster. - Halle: HGN; OEKOKART, 1997
- 1768 Flußlandschaft Elbe im Bereich des Landkreises Wittenberg. Naturraumpotential und Schutzwürdigkeit. - Wittenberg: Umweltvorhaben Möller & Darmer GmbH, 2001
- 1769 Flußlandschaften. Forschung an der Elbe. - Lebensräume. Magazin. - Leipzig-Halle (2000)5. - 29 S.
- 1770 Frankenberg, H. v.: Eine Höhenwanderung im Harz. - Der Harz. - Magdeburg (1926). - S. 84–85
- 1771 Frankenberg, R.: Der Naturschutz im Harz. - Naturschutz. - Berlin. - 12(1930/1931)5. - S. 114–116
- 1772 Franzke, H. J.: Zur Bruchtektonik im Unterharz. - Zeitschr. für Geologische Wissenschaften. - Berlin 4(1976)7. - S. 1009–1022
- 1773 Friedrich, H.: Aus den deutschen Biberöasen. - Sankt Hubertus. - Cöthen 42(1924)21. - S. 321–324
- 1774 Friedrich, H.: Die Biber an der mittleren Elbe. Nebst einem Anhang über *Platyphylus castoris* Risema. - Dessau: Verlagsbuchhandlung P. Baumann, 1894
- 1775 Friedrich, H.: Die letzten deutschen Biber. - Die Provinz Sachsen in Wort und Bild. - Berlin (1900). - S. 90–95
- 1776 Friedrich, H.: Staudämme der Biber. - Heimatisches Jahrbuch für Anhalt. - Dessau, 1925 - S. 45–48
- 1777 Friedrich, H.: Über Kanalbauten der Biber. - Herzogliches Friedrichs-Gymnasium in Dessau. - Schulprogramm 1901/02. - Dessau, 1902. - S. 1–8
- 1778 Friedrich, H.: Von den Bibern der alten und der neuen Welt. - Sankt Hubertus. - Cöthen. - 29(1911)2. - S. 117–119
- 1779 Frost, H.: Die Florenzusammensetzung und die Verbreitung einer Auswahl standortanzeigender Pflanzen im Gebiet des MTB Wippra 4433/2 und 4. - 1984. - Halle, Martin-Luther-Univ., Dipl.-Arb.
- 1780 Frühauf, M.: Das Mansfelder Land - Kontrastraum zwischen landschaftlichen „Highlights“, Umweltbelastung und sozialen sowie wirtschaftlichen Problemen. - Hercynia N.F. - Halle 32(1999)2. - S. 161–190
- 1781 Frühauf, M.; Schmidt, G.: Natürliche und anthropogene Schwermetallquellen im ehemaligen Mansfelder Kupferschiefer-Bergbaurevier. - In: Entwicklung von Landnutzung und Umweltqualität in Mitteldeutschland : Sammelband zur Tagung am 21. und 22. Oktober 1996/ Universitätszentrum für Umweltwissenschaften, Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg/ hrsg. von Heinz Ahrens, Klaus-Peter Meinicke, Peter Wycisk. - Halle: Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, 1997. - S. 178–199
- 1782 Füge, B.: Beiträge zur Microlepidopteren-Fauna von Halle a.S. - Mitteilungen aus der Entomologischen Gesellschaft zu Halle a.S. - Leipzig (1911) 2. - S. 1–24
- 1783 Führer durch Dessau und Umgegend. - Dessau: Magistrat der Stadt Dessau, Verlag Art1, 1910
- 1784 Fueß, W.: Die Gemeinde und die Wiesen-Kuhschelle im Mittelbegebiet. - Montagsblatt : Wissenschaftl. Beilage der Magdeburgischen Zeitung. - Magdeburg 81(1939)18, S. 139–140
- 1785 Funkel, C.: Schutzgebiete im Bereich des ehemaligen Salzigen Sees. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 37(2000)SH. - S. 44–48. - (Der Salzige See)
- 1786 Gabert, A.; Siemroth, J.; Schuhmann, K.: Zum Vorkommen von *Anatas* am Petersberg bei Halle. - Fundgrube - Berlin 26(1990)1. - S. 23–24
- 1787 Gallwitz, H.: Bericht über die Exkursion ins Harzvorland zwischen Wernigerode und Gernrode, Selkegrund, Bodetal bis Altenbrak. - Berichte der Geologischen Gesellschaft in der DDR. - Berlin 3 (1958)1-4. - S. 284–289
- 1788 Gallwitz, H.: Überblick über die geologische Erforschung des Harzes. - Abhandlungen und Berichte für Naturkunde und Vorgeschichte. - Magdeburg 8(1950)2. - S. 67–77
- 1789 George, K.: Erweiterungstendenz des Zugzentrums wegziehender Kraniche im Gebiet des Harzes. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 8(1993)5. - S. 233–235
- 1790 George, K.: Mehrjährige Studien am Buchfink *Fringilla coelebs* im Unterharz. - Berichte der Vogelwarte Hiddensee. - Greifswald 15(1999). - S. 53–64
- 1791 George, K.: Zur Überwinterung des Rotmilans (*Milvus milvus*) im nördlichen Harzvorland. - Acta ornithoecologica. - Jena 2(1989). - S. 65–77
- 1792 Geschützte Natur im Kreis Wittenberg. - Wittenberg: Rat des Kreises Wittenberg, 1987
- 1793 Glässer, R.: Das Klima des Harzes. - Hamburg: Kovac, 1994. - 341 S.
- 1794 Gnielka, R.: Brut des Sommergoldhähnchens in Halle. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 3(1974)2/3. - S. 120–122
- 1795 Gnielka, R.: Daten zur Brutbiologie der Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*) aus dem Bezirk Halle. - Beiträge zur Vogelkunde. - Jena 33(1987) 2. - S. 103–113

- 1796 Gnielka, R.: Einwanderung und Bestandsentwicklung der Wacholderdrossel in Sachsen-Anhalt. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 8(1992)1. - S. 12–19
- 1797 Gnielka, R.: Vogelzählungen im winterlichen Unterharz. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 8(1992)2. - S. 85–91
- 1798 Graff, H.: Der Weißstorchbestand im Gebiet der Mittelelbe 1951–1965. - Der Falke. - Leipzig; Jena; Berlin 14(1967)9. - S. 309–313
- 1799 Graff, H.: Zum Vorkommen des Rohrschwirls im Gebiet Mittelelbe. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1967)3. - S. 136–137
- 1800 Grauert, E.: Die Großschmetterlinge des anhalt. Kreises Zerbst, insbesondere der Umgegend der Städte Zerbst und Lindau i.A. - In: Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Zerbst (E.V.). - Zerbst: H. Zeitler's Buchdruckerei, 1912. - S. 45–81
- 1801 Grebenscikov, I.: Die Fauna der Blatthornkäfer (Coleoptera, Lamellicornia) des nördlichen Harzvorlandes. - Hercynia N.F. - Leipzig 19(1982)1. - S. 16–46
- 1802 Greger, O.: Das Thema: Die Nutzung unserer Landschaft durch den Menschen / Teil III: Betrachtungen zum kulturgeschichtlichen Waldwandel im Elbe-Havelland. - Untere Havel : Naturkundliche Berichte. - Havelberg (2000)10. - S. 3–6
- 1803 Gröger, F.: Die höheren Pilze der Dölauer Heide bei Halle/Saale. - 1957. - Halle, Martin-Luther-Universität, Staatsex.-Arb.
- 1804 Das Große Bruch : Bestandsanalyse in einem Niedermoorgebiet / hrsg. von der Stiftung Umwelt- und Naturschutz Großes Bruch e.V., gefördert durch das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Sachsen-Anhalt. - Wulferstedt; Jena, 1995. - 309 S.
- 1805 Große, E.: Anthropogene Florenveränderungen in der Agrarlandschaft nördlich von Halle (Saale). - Hercynia N.F. - Leipzig 22(1985)2. - S. 129–172
- 1806 Große, E.: Anthropogene Florenveränderungen in der Agrarlandschaft nördlich von Halle (Saale). 2. Folge: Arten der naturnahen Vegetation. - Hercynia N.F. - Leipzig 24(1987)2. - S. 179–209
- 1807 Große, E.: Eindrücke aus dem östlichen Saalkreis. - Sachsen-Anhalt : Journal für Natur- und Heimatkunde. - Halle 9(1999)3. - S. 17–18
- 1808 Große, E.: Neufunde und Bestätigungen aus dem Gebiet nördlich von Halle (Saale). - 3. Beitrag. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung. - Halle 7(1981)2. - S. 101–111
- 1809 Große, W.-R.: Amphibienschutz Kreuzer Teiche und Talstraße. - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (2000)2. - S. 18–21. - (Umwelt- und naturschutzrelevante Untersuchungen aus Halle und Umgebung ; Folge 18)
- 1810 Grosser, N.: Arten- und Biotopschutzprogramm Harz - Gedankensammlung aus lepidopterologischer Sicht. - Mitteilungsblatt der EVSA e.V. - Schönebeck 2(1994)2. - S. 33–38
- 1811 Günther, E.: Untersuchung zum Brutbestand, zur Bestandsentwicklung und zum Habitat des Mittelspechtes (*Dendrocopos medius*) im nordöstlichen Harz (Sachsen-Anhalt). - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 10 (1992). - S. 31–53
- 1812 Günther, E.: Zum Bruterfolg der Wiesenweihe *Circus pygargus* im nördlichen Harzvorland (Sachsen-Anhalt). - In: Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten. Bd. 2 / Hrsg. M. Stubbe. - Halle: Martin-Luther-Universität, 1991. - S. 273–276. - (Wiss. Beitr. Univ. Halle (1991)4. - P45)
- 1813 Günther, E.: Zum Ringeln der Spechte im Nordharzgebiet (Sachsen-Anhalt). - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 10(1992). - S. 55–62
- 1814 Günther, E.: Zur Wahl des Höhlenstandortes von Bunt- und Mittelspecht (*Dendrocopos major* und *D. medius*) im nordöstlichen Harz (Sachsen-Anhalt). - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 10(1993). - S. 67–73
- 1815 Günther, E.; Hellmann, M.: Interspezifische Konkurrenz baumbrütender Mauersegler (*Apus apus*) und Stare (*Sturnus vulgaris*) im nördlichen Harz (Sachsen-Anhalt). - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 11 (1993). - S. 1–10
- 1816 Günther, E.; Hellmann, M.: Zur Abhängigkeit des Bruterfolges baumbrütender Mauersegler (*Apus apus*) von der Brutraumgröße im nordöstlichen Harz (Sachsen-Anhalt). - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 12(1994). - S. 87–91
- 1817 Günther, E.; Hellmann, M.; Lyhs, H.: Bruten der Kolbenente (*Netta rufina*) und der Schnatterente (*Anas strepera*) im südlichen Harzvorland. - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 3(1978). - S. 63–65
- 1818 Günther, E.; Hellmann, M.; Ohlendorf, B.: Fund je einer Wochenstuben-Gesellschaft der Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*) und des Kleinen Abendseglers (*Nyctalus leisleri*) sowie zur Besiedlung von Spechthöhlen in naturnahen Laubwäldern des nördlichen Harzes durch Fledermäuse. - *Nyctalus*. N.F. - Berlin 1(1991). - S. 7–16
- 1819 Günther, E.; Herdam, H.; Illig, W.: Weitere Funde des Speierlings (*Sorbus domestica* L.) im Nordharzgebiet (Sachsen-Anhalt). - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 31(1994)1. - S. 42–44
- 1820 Gruschwitz, W.; Dietze, R.; Schornack, S.: Beitrag zur Kenntnis der Wanzenfauna (Heteroptera) in Sachsen-Anhalt. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 44(2000)2. - S. 133–136
- 1821 Gumpert, L. (1981): Magdeburg und seine Umgebung. - Berlin: Akademie-Verl. - 248 S.
- 1822 Haenschke, W.: Die Brutvögel der Mosig-

- kauer Heide. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1998)10. - S. 113–124
- 1823 Haenschke, W.; Haenschke, J., u. Mitarb. v. Fuchs, C. et al. (1998): Die Kleingewässer der Mosigkauer Heide und ihre Besiedlung mit Lurchen (Amphibia). - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1998)10. - S. 98–112
- 1824 Haensel, J.: Spornammerbeobachtungen bei Halberstadt und Magdeburg. - Der Falke. - Leipzig; Jena; Berlin 8(1961)4. - S. 118–121
- 1825 Haensel, J.: Vom Schwarzstirnwürger (*Lanius minor* Gmelin) im nordöstlichen Harzvorland, seine Bestandsschwankungen und ihre vermutlichen Ursachen. - Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 8(1963)5. - S. 353–360
- 1826 Haensel, J.; Walter, H. J.: Vergleichende Betrachtungen über die Ernährung der Eulen des Harzes und des nördlichen Harzvorlandes mit Hinweisen zur Kleinsäugerfaunistik. - Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 5(1970) - 6(1971). - S. 83–98
- 1827 Haferkorn, J.: Zur Schneckenfauna (Mollusca: Gastropoda) isolierter Auenwaldfragmente der Elster-Luppe-Aue in Sachsen-Anhalt. - *Hercynia* N.F. - Halle 35(2002)1. - S. 137–143
- 1828 Hafermalz, H.-J.: Naturschutzstation Saale. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 30 (1993)1. - S. 36–41
- 1829 Hampe, E.: Bericht über die fünfte Versammlung des naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes zu Stollberg am 22. Juli 1835. - Allgemeine botanische Zeitung. - Regensburg (1835)41. - S. 641–650
- 1830 Hampe, E.: Betrachtungen über den jetzigen Bestand der Flora des Harzgebietes, über *Melandrium dubium* HAMPE, *Archidea phascoides* und Verzeichnis der Gefäßpflanzen auf der Brockenkuppe. - Berichte des naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes zu Blankenburg für die Jahre 1859-1860. - Wernigerode (1861). - S. 58–62
- 1831 Hampe, E.: Einige Betrachtungen über die Vegetation des Harzgebietes. - Berichte des naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes für die Jahre 1861-1862. - Wernigerode (1863). - S. 1–4
- 1832 Hampe, E.: Flora *Hercynica*. - Halle, 1873 / Neu hrsg. vom Botanischen Arbeitskreis Nordharz e.V. - Quedlinburg, 1995
- 1833 Hampe, E.: Nachtrag zur Flora des Harzgebietes. - Bericht des naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes für das Jahr 1852. - Wernigerode (1853/54). - S. 6
- 1834 Hampe, E.: Nachträge zum *Prodromus Florae Hercyniae* - Vier Verzeichnisse als Beiträge zur Kenntniss der Fauna und Flora des Harzes. - Schriften des naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes. - Nordhausen (1842). - S. 1–8
- 1835 Hampe, E.: Neuer Beitrag zur Flora des Harzgebietes. - Berichte des naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes zu Blankenburg für die Jahre 1863-1864. - Wernigerode (1865). - S. 30
- 1836 Hampe, E.: *Prodromus Florae Hercyniae* oder Verzeichniss der in dem Harzgebiete wildwachsenden Pflanzen. - Halle, 1836. - 89 S.
- 1837 Hampe, E.: Über die Flora des Harzgebietes. - Berichte des naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes zu Blankenburg für die Jahre 1861-1862. - Wernigerode (1863). - S. 13–16
- 1838 Hampe, E.: Zum Verständnis der Flora des Harzgebietes. - Berichte des naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes zu Blankenburg für die Jahre 1863-1964. - Wernigerode (1865). - S. 1–4
- 1839 Hampe, H.: Brutnachweis der Schellente an der Mittelbe. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 8(1992)3. - S. 128
- 1840 Hampe, H.: Schwarzstorchansammlungen zur Herbstzeit im Mittelbegebiet. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 4(1982)6. - S. 279–280
- 1841 Hampe, H.: Schwarzstörche im Mittelbegebiet. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 6(1986)4. - S. 183
- 1842 Hampe, H.: Vom Mittelspecht im Raum Dessau. Mit Ergebnissen zur Siedlungsdichte im Vergleich zu Bunt- und Kleinspecht. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 10(1999)3/4. - S. 182–190
- 1843 Hampe, H.: Zur Ansiedlung des Kolkraben in der Dessau-Wörlitzer Auenlandschaft. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1990)5. - S. 51–57
- 1844 Hampe, H.; Hinsche, A.: Kanadagänse an der Mittelbe. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1969)6. - S. 292
- 1845 Handtke, K.: Die Libellen (Odonata) des Gröninger Erdfallgebietes am Westrand der Magdeburger Börde. - Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 1(1966). - S. 67–80
- 1846 Handtke, K.: Ein neuer Fund der Nordfledermaus (*Eptesicus nilsoni* (Keyserling & Blasius, 1839)), aus dem Harzgebiet. - Abhandlungen und Berichte aus dem Staatlichen Museum für Tierkunde in Dresden Zool. R. - Dresden 26(1964)21. - S. 299–301
- 1847 Handtke, K.: Neue Beobachtungen zur Libellenfauna des Gröninger Erdfallgebietes. - Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 3(1968). - S. 18–23
- 1848 Handtke, K.: Odinswassertreter, *Phalaropus lobatus* (L.) bei Halberstadt. - Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 7(1961)5. - S. 369–370
- 1849 Handtke, K.: Zur Rassezugehörigkeit der Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*) aus dem Harz und seinem nördlichen Vorland. - Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 10(1975). - S. 33–41
- 1850 Hanebutt, V.: Altholzinseln - ein bemerkenswertes Beispiel aus dem Harz. - Forstinfo. - Gernrode (2001)1. - S. 30–31

- 1851 Hartenauer, K.; Winter, B.; Willenberg, A. et al.: Pflege- und Entwicklungsplan für den Geschützten Landschaftsbestandteil „Amsegrund und Kreuzer Teiche“ (GLB0010HAL, Stadt Halle). - Halle: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer, 1998. - 113 S. - Anl.
- 1852 Hartig, T.: Über einige parasitische Hymenopteren des Harzes. - Berichte des naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes für die Jahre 1846-1847. - Blankenburg. - S. 15–19
- 1853 Harz, M.: Winterbeobachtung eines Silberreihers im Mittelelbegebiet. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 7(1990)6. - S. 242–243
- 1854 Harz-Album: Ein Führer und Erinnerungsbuch für Harzreisende. - Braunschweig, Reprint der Originalausgabe. - Halle 1991
- 1855 Hauer, S.; Heidecke, D.: Zur Verbreitung des Fischotters (*Lutra lutra* L., 1758) in Sachsen-Anhalt. - *Hercynia* N.F. - Halle 32(1999)1. - S. 149–160
- 1856 Haupt, H.: Beiträge zur Hymenopteren-Fauna von Halle a.S. und Umgebung. - Mitteilungen aus der Entomologischen Gesellschaft zu Halle a.S. - Berlin (1913)5/7. - S. 47–62
- 1857 Haupt, W.; Stubbe, I.: Endoparasitologische Untersuchungen an der Schwarzwildpopulation (*Sus scrofa* L.) des Wildforschungsgebietes Hakel. - Beiträge zur Jagd- und Wildforschung. - Berlin 9(1975). - S. 195–203
- 1858 Haupt, W.; Stubbe, I.: Untersuchungen zur Parasitierung der Rehwildpopulation im Wildforschungsgebiet Hakel unter besonderer Berücksichtigung von Alter, Geschlecht und Gewicht. - Beiträge zur Jagd- und Wildforschung. - Berlin 8(1973). - S. 171–185
- 1859 Hauptig, G.: Die Pflanzenwelt der Dölauer Heide. - 1966. - Halle, Martin-Luther-Univ., Staatsex.-Arb.
- 1860 Heese, B.: Dessauer Wanderbuch. - Dessau: C. Dünnhaupt Verlag, o.J.
- 1861 Heimatbuch des Kreises Wittenberg. - Wittenberg: Pädagogisches Kreiskabinett, 1957
- 1862 Heine, K.: Ein Wandertag an den beiden Mansfelder Seen - Heimatstudie aus der Grafschaft Mansfeld. - Neue Mitt. Thür. - Sächs. Altert.-Ver. - Nordhausen. 13(1874). - S. 129–162
- 1863 Heinze, B.: Ein „Schädling“ der Region? Beobachtungen zum Vorkommen des Eichenprozessionsspinners (*Thaumetopoea processionea*) in der Umgebung von Havelberg (Lep., Thaumetopoeidae). - Untere Havel : Naturkundliche Berichte. - Havelberg (1994)3. - S. 25–33
- 1864 Heinze, B.: Zur Schmetterlingsfauna (Lepidoptera) von Havelberg und Umgebung Familie Geometridae (Spanner) Teil II (Unterfamilie Larentiinae). - Untere Havel : Naturkundliche Berichte. - Havelberg (2000)10. - S. 52–54
- 1865 Heise, U.: Zum Kenntnisstand der Verbreitung von Fledermäusen (Chiroptera) in den Kreisen Dessau, Roßlau, Gräfenhainichen und Bitterfeld. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1990)5. - S. 65–75
- 1866 Hellmuth, J.: Großtrappen-Vorkommen bei Zerbst. - Der Falke. - Leipzig; Jena 5(1958)2. - S. 70
- 1867 Hellmuth, J.: Ringdrosselbeobachtung bei Zerbst. - Der Falke. - Leipzig; Jena 5(1958)5. - S. 178
- 1868 Helm, H.: Das Lohholz retten. - Saale-Unstrut-Jahrbuch. - Naumburg 1(1996). - S. 79–80
- 1869 Hemprich, A.: Geologische Heimatkunde von Halberstadt und Umgegend. - Unser heimatlicher Boden und seine Naturdenkmäler, 1913
- 1870 Hennig, R.: Zur Odonatenfauna des Landkreises Wittenberg. - pedemontanum : Mitteilungsblatt der AG Odonatenfauna Sachsen-Anhalt der Entomologen-Vereinigung Sachsen-Anhalt e.V. (EVSA e.V.). - Magdeburg (1999)3. - S. 1–6
- 1871 Hentschel, P.: Vier Bundesländer in einem Boot. Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe. - Nationalpark : Umwelt - Natur. - Grafenau (2000)4 ; 110. - S. 22–25
- 1872 Herdam, H.: Neufunde und Nachträge zur „Neuen Flora von Halberstadt“. 1. Mitt. / zsgest. von Hagen Herdam. - Mitteilungen des Botanischen Arbeitskreises Nordharz e.V. - Quedlinburg 1(1994). - S. 1–49
- 1873 Herdam, H.: Neufunde und Nachträge zur „Neuen Flora von Halberstadt“. 2. Mitt. / zsgest. von Hagen Herdam. - Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum Halberstadt. - Halberstadt 2(1994). - S. 1–71
- 1874 Herdam, H.: Neufunde und Nachträge zur „Neuen Flora von Halberstadt“. 3. Mitt. / zsgest. von Hagen Herdam. - Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum Halberstadt. - Halberstadt 3(1996). - S. 9– 65
- 1875 Herdam, H.: Neufunde und Nachträge zur „Neuen Flora von Halberstadt“. 4. Mitt. / zsgest. von Hagen Herdam. - Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum Halberstadt. - Halberstadt 4(1998). - S. 21–69
- 1876 Herdam, H.: Neufunde und Nachträge zur „Neuen Flora von Halberstadt“. 5. Mitt. / zsgest. von Hagen Herdam. - Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum Halberstadt. - Halberstadt 5(2001). - S. 15–87
- 1877 Herrmann, K.: Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*) im Harz und Harzvorland. - Beiträge zur Vogelkunde. - Jena 32(1986)1. - S. 63
- 1878 Herrmann, K.: Vorkommen des Schwarzkehlchens (*Saxicola torquata*) im Harz und Harzvorland. - Beiträge zur Vogelkunde. - Jena 33(1987). - S. 114–118
- 1879 Herrmann, M.: Der Orangeseitling in der Dölauer Heide. - Mykologisches Mitteilungsblatt. - Halle 15(1971)1/2. - S. 30

- 1880 Herrmann, S.: Pflege- und Entwicklungsplan für das Flächennaturdenkmal „Klausberge“. - Halle: BIANCON Gesellschaft für Biotop-Analyse und Consulting mbH, 1999. - 66 S. - Anl.
- 1881 Hertzner, H. W.: Über die temporäre Schneegrenze im Harze. - Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes in Wernigerode. - Wernigerode (1886)1. - S. 38–60
- 1882 Heyder, R.: Der Harz als Brutgebiet des Schwarzstorchs, *Ciconia nigra*. - *Hercynia N.F.* - Leipzig 5(1968). - S. 251–256
- 1883 Heynig, H.: Limnologisch-hygienische Untersuchungen an zwei kleinen Harztalsperren (Wipper-Vorsperre und Nordhäuser Talsperre). - *Hercynia N.F.* - Leipzig (1965)2. - S. 410–434
- 1884 Hillecke, C.: Verzeichnis der Käfer des nordöstlichen Harzrandes. - Entomologischer Verein Quedlinburg und Umgebung. - Quedlinburg (1907)
- 1885 Hinsche, A.: Eine Auenbrut der Weidenmeise im Mittelbegebiet. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 4(1977)1. - S. 15–18
- 1886 Hinsche, A.: Ein Durchzug- und Rastgebiet des Goldregenpfeifers im Mittelberaum. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 6(1986)4. - S. 145–150
- 1887 Hinsche, A.: Der Greifvogelbestand der Elbaue zwischen Wittenberg und Dessau (Landschaftsschutzgebiet Mittlere Elbe). - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 2(1971)4. - S. 171–177
- 1888 Hinsche, A.: Ohrenlerchen, *Eremophila alpestris flava* (Gmelin), im Raum Dessau-Köthen-Zerbst - Zugleich ein Beitrag zum Verhalten der Ohrenlerche im Überwinterungsgebiet. - Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 6(1958)1/3. - S. 159–171
- 1889 Hinsche, A.: Überwinternde Seeadler *Haliaeetus albicilla* (L.) im Mittelbegebiet. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1966)1. - S. 2–14
- 1890 Hinsche, A.: Zum Brutvorkommen der Wacholderdrossel - *Turdus pilaris* L. - im Mittelbegebiet (LSG Mittlere Elbe). - In: Festschrift zum 200. Geburtstag von Johann Friedrich Naumann (14.2.1780–15.8.1875). - Köthen: Naumann-Museum, 1980. - S. 90–101
- 1891 Hinsche, A.: Zum Durchzug des Regenbrachvogels im Mittelbegebiet. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 2(1970)1. - S. 45–46
- 1892 Hinsche, A.; Tauscher; Weichelt, O.: Weitere Kormoranbeobachtungen auf der Mittelbe. - Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. - Magdeburg 1(1937)1. - S. 20–21
- 1893 Hochgreve, W.: Wildkatzen im Harz. - Der Brocken. - Wernigerode 2(1930)10. - S. 376–377
- 1894 Hoffmann, E.: Eine Wanderung über die Hainleite, das Ohmgebirge und den Harz. - Montagsblatt : Wiss. Wochenbeilage der Magdeburgischen Zeitung. - Magdeburg 58(1906). - S. 310–312, 316–318
- 1895 Hoffmann, H.: Der Harz. - Leipzig: C. F. Amelangs Verl., 1899. - 335 S.
- 1896 Hoffmann, M.: Ein Beitrag zur Verbreitungsgeschichte des Bibers *Castor fiber albicus* Matschie 1907 im Großbeinzugsgebiet der Elbe. - *Hercynia N.F.* - Leipzig 4(1967)3. - S. 279–324
- 1897 Hoffmann, M.: Ergänzungen zur Verbreitungsgeschichte des Bibers *Castor fiber* im Großbeinzugsgebiet der Elbe. - *Hercynia N.F.* - Leipzig 14 (1977)4. - S. 437–446
- 1898 Högel, C.: Vegetationskundliche Analyse und Kartierung im Mansfelder Seengebiet. Teil 1 u. 2. - 1990. - Halle, Martin-Luther-Univ., Fak. für Naturwiss., Diss.
- 1899 Hohmann, M.: Die Eintags-, Stein- und Köcherfliegen (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) der Fläming-Bäche in Sachsen-Anhalt. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (2000)12. - S. 93–109
- 1900 Hoppe, F.: Heimischer Weinbau von Naumburg und Umgebung. - Veröff. Naumbg. Ver. Heimatkde. - (1937)
- 1901 Hornung, E. G.: Grundlage zu einem Verzeichniss der Käfer des Harzes und seiner Umgebungen: 1. Abt.: Die Lauf- und Schwimmkäfer / entworfen von E. G. Hornung. - Bericht des naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes für die Jahre 1844–1845. - Aschersleben (1846). - S. 2–24
- 1902 Hornung, E. G.: Nachträge zu der ersten Abteilung des Verzeichnisses der Käfer des Harzes. - Berichte des naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes für die Jahre 1846–1847. - Blankenburg (1848). - S. 14–19
- 1903 Hornung, E. G.: Über Käfer des Harzes vom Hrn. Apotheker Hornung zu Aschersleben. - Bericht des naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes für die Jahre 1844–1845. - Aschersleben (1846). - S. 34–36
- 1904 Hövermann, J.: Die Periglazial-Erscheinungen im Harz. - Göttinger Geographische Abhandlungen. - Göttingen (1953)14. - S. 7–44
- 1905 Hudziok, G.: Beiträge zur Flora des Flämings und der südlichen Mittelmark (5. Nachtrag). - Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. - Berlin 104(1967). - S. 96–104
- 1906 Hudziok, G.: Beiträge zur Flora des Flämings und der südlichen Mittelmark (6. Nachtrag mit Übersicht über die Nachträge 1–4). - Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. - Berlin 107(1970). - S. 29–50
- 1907 Hudziok, G.: Beiträge zur Flora des Flämings und der südlichen Mittelmark (7. Nachtrag). - Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. - Berlin 111(1974). - S. 96–103
- 1908 Hudziok, G.: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (VII). - 6. Floristische Neufunde, Bestätigungen und Veränderungen. - A. Beiträge zur Flora des Flämings und der südlichen Mittelmark (Nachtrag). - In: Floristische

- Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (VII). - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 12(1963)9. - S. 706–710
- 1909 Hudziok, G.: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit (IX). - 1. Beiträge zur Flora des Fläming und der südlichen Mittelmark (2. Nachtrag). - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 14(1965)6. - S. 485–492
- 1910 Hudziok, G.: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit (X). - C. Beiträge zur Flora des Fläming und der südlichen Mittelmark (3. Nachtrag u. Zsfg.). - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 15(1966)5. - S. 752–760
- 1911 Hudziok, G.: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit (XI). - 3. Beiträge zur Flora des Fläming und der südlichen Mittelmark (4. Nachtrag). - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 16(1967)6. - S. 864–866
- 1912 Hüsing, J. O.; Jäger, K.: Zur Verbreitung, Biologie und Ökologie der Grabwespen (Hym. Sphec.) in der näheren Umgebung von Halle/S. mit speziellen Bemerkungen über *Mellinus arvensis* L. - *Hercynia N.F.* - Leipzig 1(1963/64). - S. 186–206
- 1913 Huke, D.: Untersuchungen zum Grad anthropogener Veränderungen der Xerothermrassenvegetation und Trockenbüsche am Nordufer des Süßen Sees. - 1995. - Halle, Martin-Luther-Univ., Inst. für Geobotanik und Botanischer Garten, wiss. Hausarb.
- 1914 Huth, J.: Vorkommen und Bestand der Vogelarten des Hakegebietes. - 1992. - Halle, Martin-Luther-Univ., Fachber. Zoologie, Dipl.-Arb.
- 1915 Illig, W.: Zum Vorkommen des Speierlings (*Sorbus domestica* L.) im Nordharz und seinem Vorland. - Floristische Rundbriefe. - Bochum 25(1991)1. - S. 23–27
- 1916 Jacob, U.: Untersuchungen zu den Beziehungen zwischen Ökologie und Verbreitung heimischer Libellen. - Faunistische Abhandlungen : Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden. - Dresden 2 (1969)24. - S. 197–239
- 1917 Jäger, U.: Struktur und Dynamik von Weichholzlauen im Bereich von mittlerer Elbe und unterer Mulde. - 1998. - Halle, Martin-Luther-Univ., Inst. für Geobotanik und Botanischer Garten, Dipl.-Arb.
- 1918 Jährling, K.-H.: Bereiche möglicher Deichrückverlegungen in der Elbaue im Bereich der Mittel- elbe - Vorschläge aus ökologischer Sicht als Beitrag zu einer interdisziplinären Diskussion / Aufgestellt im Auftrag des Staatlichen Amtes für Umweltschutz Magdeburg. - Magdeburg, 1993
- 1919 Jährling, K.-H.: Struktur der Elbaue in Sachsen-Anhalt. - Magdeburg: Staatliches Amt für Umweltschutz, 1993. - 43 S. - (Information)
- 1920 Jage, H.: Floristische Besonderheiten im Wittenberg-Dessauer Elbtal (Sachsen-Anhalt). - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1992)5. - S. 60–69
- 1921 Jage, H.: Segetalgesellschaften der Dübener Heide und des Fläming. - 1971. - Halle, Martin-Luther-Univ., Diss.
- 1922 Jahn, K.: Biologische Beobachtungen an Libellen (Odonata) des unteren Saaletales im Kreis Bernburg. - Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 5(1970)-6(1971). - S. 23–43
- 1923 Jandt, U.: Kalkmagerrasen am Südharzrand und im Kyffhäuser. Gliederung im überregionalen Kontext, Verbreitung, Standortverhältnisse und Flora. - *Dissertationes Botanicae.* - Berlin; Stuttgart 322 (1999). - 246 S. - Anl.
- 1924 Jankowski, G.; Remus, W.: Bericht über die Exkursion anlässlich der IV. Zentralen Tagung für Geologie und Mineralogie des Deutschen Kulturbundes vom 27.–30. Mai 1965 in Bad Frankenhausen. - Fundgrube. - Berlin (1966)1/2. - S. 41–45
- 1925 Janowitz, H.: Vegetationskundliche und geomorphologische Untersuchungen an schwermetallhaltigen Halden des Sangerhäuser Reviers und der Mansfelder Mulde. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 33(1996)2. - S. 15–24
- 1926 Jentzsch, M.: Vogelbeute von Waldkäuzen aus dem Südharz und vom Kyffhäuser. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 6(1986)4. - S. 161–166
- 1927 John, H.; Zenker, E.: Bemerkenswerte Pflanzenfunde in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung. - Halle 4 (1978)2. - S. 36–55
- 1928 John, H.; Zenker, E.: Bemerkenswerte Pflanzenfunde in den Bezirken Halle und Magdeburg (2. Beitrag). - Mitteilungen zur floristischen Kartierung. - Halle 8(1982)1. - S. 18–29
- 1929 Jünger, D.: Die Schneckenfauna der Halden des Kreises Eisleben. - Neue Mansfelder Heimatblätter. - (1992). - S. 70–79
- 1930 Jung, M.: Bemerkenswerte Microlepidopterenfunde aus dem Nordharz und Vorland. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 32 (1988)3. - S. 113–115
- 1931 Jung, M.: Bemerkenswerte Macrolepidopterenfunde in den nördlichen Teilen des Harzes und im nördlichen Harzvorland (Lep.). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 42(1998)1/2. - S. 94–95
- 1932 Jung, M.: Cholevidenfunde im Nordharz und Nordharzvorland (Col., Cholevidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 42(1998) 1/2. - S. 87–91
- 1933 Jung, M.: Zur Fauna der Lamellicornia des Nordharzvorlandes. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 27(1983)4. - S. 184–185
- 1934 Kähling, K.: Geologie des Kreises Zerbst. - Beiträge zur Zerbster Geschichte. - Zerbst (1961). - 59 S.
- 1935 Kainz, W.: Böden und Bodenlandschaften im Gebiet Havelberg-Schollene-Schönhausen (nordöstliches Sachsen-Anhalt). - Untere Havel : Naturkundliche Berichte. - Havelberg (2000)10. - S. 7–12

- 1936 Kallenbach, H.; Kallenbach, G.: Wildgatter, Torhäuser und Forsthäuser. Ein Beitrag zur Jagdgeschichte der Mösiggauer Heide. - Dessauer Kalender. - Dessau (1993)37. - S. 53–59
- 1937 Kalthammer, W.: Wölfe im Harz. - Unser Harz. - Clausthal-Zellerfeld 42(1994)3. - S. 57–59
- 1938 Kames, P.: Bewahrt den Schwarzen Apollofalter (*Parnassius mnemosyne* L. ssp. *hercynianus* PAG.) im Harz vor der Vernichtung! - Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 8(1971)1/2. - S. 82–106
- 1939 Kames, P.: Das erste Insekten-Schongebiet der DDR für den Schwarzapollon *Parnassius mnemosyne* L. im Harz. - Entomologische Nachrichten. - Dresden 19(1975)8. - S. 117–123
- 1940 Kammerer, F.: Ein neuer Erdfall bei Rollsdorf im Kreise Eisleben. - Hallesches Jahrbuch für mitteldeutsche Erdgeschichte. - Berlin 4(1962). - S. 82–89
- 1941 Kant, H.: Rohrschwirl am Süßen See. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1968)5. - S. 254–255
- 1942 Kant, H.: Stelzenläufer am Süßen See. - Der Falke. - Leipzig; Jena; Berlin 13(1966)7. - S. 245
- 1943 Kant, H.: Teichwasserläufer am Süßen See. - Der Falke. - Leipzig; Jena; Berlin 13 (1966)10. - S. 355
- 1944 Kaufmann, D.; Brömme, A.: Ein Gräberkomplex der Baalberger Gruppe in der Dölauer Heide bei Halle (Saale). - Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte. - 56(1972). - S. 39–57
- 1945 Kaul, W.: Brocken - Schierke - Elend. - Leipzig, 1959. - 61 S. - (Unser kleines Wanderheft ; 91)
- 1946 Kayser, A.; Weinhold, U.; Stubbe, M.: Mortality factors of the common hamster *Cricetus cricetus* at two sites in Germany. - Acta Theriologica. - Bialowieza 48(2003)1. - S. 47–57
- 1947 Kayser, E.: Über Gletschererscheinungen im Harz. - Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. - Berlin 8(1881). - S. 345–349
- 1948 Keding, A.: Orchideen des mittleren Saale- und unteren Unstruttals um Naumburg. - Saale-Unstrut-Jahrbuch. - Naumburg 2(1997). - S. 5–12
- 1949 Kellner, K.: Zur Flora Nordthüringens, des Kyffhäusers, Harzes und Unstrutgebietes. - Wissenschaftliche Zeitschr. der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 13 (1964)9. - S. 654
- 1950 Keuck, G.: Unser Jersleber See wird Erholungsgebiet. - Heimatzeitschr. - Kulturspiegel des Kreises Wolmirstedt (1960)4. - S. 35–40
- 1951 Kinfu, J.: Floristische Untersuchungen im Gebiet des unteren Saaletales bei Rothenburg (MTB Könnern 4336/2). - 1984. - Halle, Martin-Luther-Universität, Sekt. Biowiss., Dipl.-Arb.
- 1952 Kirchhoff, A.: Wanderungen im Saal- und Seekreis. - Mitteilungen des sächsisch-thüringischen Vereins für Erdkunde zu Halle a.S. - Halle 33(1909). - S. 72–83
- 1953 Kirsten, E.: Der geologische Bau des Gebietes zwischen Eine und Hakel. - Jahrbuch des Halleschen Verbandes für die Erforschung der mitteldeutschen Bodenschätze und ihrer Verwertung. - Halle a. Saale 1928. - S. 31–66
- 1954 Kison, H.-U.; Kunze, H. (Bearb.): Botanische Streifzüge durch den Nordharz und sein Vorland. Ein Wegbegleiter für botanisch Interessierte. - Quedlinburg: Botanischer Arbeitskreis Nordharz e.V., 2001. - 80 S.
- 1955 Kleinke, J.: Ackerunkraut- und Wiesengesellschaften der Fuhneniederung. - 1964. - Halle, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Inst. für systematische Botanik und Pflanzengeographie, Dipl.-Arb.
- 1956 Klose, S.: Pflege- und Entwicklungskonzept für den Saalwerder in Halle/Saale. - 1998. - 149 S. - Anl. - Paderborn, Univ., Gesamthochsch. Paderborn, Abt. Höxter, FB 7, Landschaftsarchitektur und Umweltplanung, Dipl.-Arb.
- 1957 Klotz, S.: Phytoökologische Beiträge zur Charakterisierung und Gliederung urbaner Ökosysteme, dargestellt am Beispiel der Städte Halle und Halle-Neustadt. - 1984. - Halle, Martin-Luther-Universität, Diss.
- 1958 Knapp, H. D.: Geobotanische Studien an Waldgrenzstandorten des hercynischen Florengbietes. Teil 1. - Flora. - Jena 168(1979)3. - S. 276–319
- 1959 Knapp, H. D.: Geobotanische Studien an Waldgrenzstandorten des hercynischen Florengbietes. Teil 2. - Flora. - Jena 168(1979)5. - S. 468–510
- 1960 Knösche, R.: Planktische Primärproduktion und Phosphathaushalt in verschiedenen Gewässertypen der Unteren Havelaue bei Gülpe. - Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg. - Potsdam 3/4(1994/95)4/1. - S. 35–41
- 1961 Knoll, M.: Die Diatomeen des Harzes, insbesondere der Grafschaft Wernigerode. - Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes in Wernigerode. - Wernigerode 10(1895). - S. 78–86
- 1962 Koch, F.: Ein Beitrag zur Symphytenfauna des mittleren Elbegebietes nebst Beschreibung des Männchens von *Macrophyta tenella* MOCSARY, 1881 (Hymenoptera). - Deutsche entomologische Zeitschr. N.F. - Berlin 29(1982)4-5. - S. 401–409
- 1963 Koch, R. A.: Die Kluft- und Drusenminerale des Petersbergmassivs nördlich Halle a.S. - Fundgrube. - Berlin 13(1977)1/2. - S.12–19
- 1964 Koch, R. A.: Der morphologische und geologische Aufbau des Petersbergmassivs und seiner Umrahmung. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Hochschule für Bauwesen. - Leipzig (1965)3. - S. 151–167
- 1965 Koch, S.: Veränderungen in der Weiße-Elster-Luppe-Aue durch den Bergbau. - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (2001)III. Quartal. - S. 4–9
- 1966 König, H.: Avifaunistischer Jahresbericht 1973 für den Nordharz und das nördliche Vorland. - Mitteilungen der IG Avifauna DDR. - (1975)7. - S. 19–52

- 1967 König, H.: Der Rotmilan, Charaktervogel des nördlichen Harzvorlandes. - Zwischen Harz und Bruch : Heimatzeitschr. des Kreises Halberstadt N.F. - Halberstadt 4(1985). - S. 45–47
- 1968 König, H.: Die Vogelbestände einiger Bestandstypen des Kiefernforsts und der Calluna- und Grasheide in den Thekenbergen (Kreis Halberstadt) in den Jahren 1961-1963. - Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 3 (1968). - S. 67–98
- 1969 Körnig, G.: Die Gastropodenfauna mitteleuropäischer Auenwälder. - Hercynia N.F. - Halle 33(2000). - S. 257–279
- 1970 Koert, W.: Die Strömungszone des oberen Allertales. - Stuttgart: Wieggers Geologisches Wanderbuch für den Regierungsbezirk Magdeburg, 1924
- 1971 Kolbe, H.: Phänologische und brutbiologische Daten der Gebirgsstelzen-Population der südlichen Flämingabflachung. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1966)2. - S. 80–82
- 1972 Kolbe, H.: Über das Vorkommen der Weidenmeise (*Parus montanus* Conrad) im Südfhäming und im Mittelbegebiet. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1966)1. - S. 45–47
- 1973 Kolbe, H.: Verbreitung der Gebirgsstelze (*Motacilla cinera*) auf der südlichen Flämingabflachung. - Die Vogelwelt : Zeitschr. für Vogelkunde und Vogelschutz. - Berlin; München 84(1963). - S. 84–90
- 1974 Kolbe, H.: Eine Wanderung durch den Fläming. - Zerbster Heimatkalender. - Zerbst 24(1983). - S. 70–73
- 1975 Kolbe, H.: Weitere Vorkommen der Weidenmeise im Mittelbegebiet. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1969)6. - S. 297
- 1976 Kolbe, M.: Beitrag zum Vorkommen der Großtrappe. - Der Falke. - Leipzig; Jena 8 (1961)2. - S. 65–66
- 1977 Kompa, T.: Grünlandvegetation in der Saale-Aue bei Holleben (Saalkreis) unter dem Einfluß unterschiedlicher Nutzungsgeschichte und -intensität. - 1997. - Halle, Martin-Luther-Univ., Inst. für Geobotanik und Botanischer Garten, Dipl.-Arb.
- 1978 Komplexe ökologische Zustandsanalyse der Dölauer Heide. - Halle: Oekokart, 1994.
- 1979 Koop, D.: Ergebnisse mehrjähriger Greifvogelkartierung in einem Auwald der unteren Saale. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 2(1971)4. - S. 177–183
- 1980 Korsch, H.; Müller, F.: Bemerkenswerte Pflanzenfunde in Sachsen-Anhalt unter besonderer Berücksichtigung der Stadt Halle/S. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung. - Halle 18(1992)1/2. - S. 33–41
- 1981 Koss, H.; Deckert, M.: Lehrpfad durch das historische Dauerwaldrevier Bärenthoren eröffnet. - AFZ/Der Wald : Allgemeine Forstzeitschr. für Waldwirtschaft und Umweltvorsorge. - München 58(2003) 1. - S. 25
- 1982 Krause, F.: Karmingimpel im Mittelbegebiet. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 4(1980)4. - S. 187–188
- 1983 Kreibitz, K.: Singschwäne an der Mittelbe. - Der Falke. - Leipzig; Jena 3(1956)5. - S. 169–170
- 1984 Kreisel, H.: Verzeichnis der während der Exkursionstagung im Gebiet der Mittelbe registrierten Pilze. - Mykologisches Mitteilungsblatt. - Halle 21 (1977)3. - S. 102–105
- 1985 Krienitz, L.: Einige chlorococcale Algen aus dem Gebiet der mittleren Elbe. - Archiv für Protistenkunde. - Jena 127(1983). - S. 297–305
- 1986 Krienitz, L.: Einige neue und interessante coccale Grünalgen (Chlorellales) aus Flachgewässern des Elbe-Saale-Gebietes (DDR). - Limnologica. - Berlin 18(1987)2. - S. 441–450
- 1987 Krienitz, L.; Heynig, H.: Interessante planktische Xanthophyceen aus dem Elbe-Saale-Gebiet (DDR) I. - Archiv für Protistenkunde. - Jena (1983) 127. - S. 327–332
- 1988 Krienitz, L.; Heynig, H.: Interessante planktische Xanthophyceen aus dem Elbe-Saale-Gebiet (DDR) II. - Archiv für Protistenkunde. - Jena (1984) 128. - S. 147–157
- 1989 Krönert, R.: Zum Landschaftsparadigma der Geographie mit Beispielen aus der Region Leipzig-Halle-Dessau. - In: Mannsfeld, K.; Neumeister, H. (Hrsg.): Ernst Neefs Landschaftslehre heute. - Petermanns Geographische Mitteilungen. - Gotha; Stuttgart (1999)Ergänzungsheft 294. - S. 107–128
- 1990 Krumbiegel, A.: Floristische Neu- und Wiederfunde in der Fuhneue im Landkreis Bitterfeld. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt. - Halle 5(2000). - S. 211–218
- 1991 Krumbiegel, A.: Floristische Untersuchungen im Gebiet der Fuhneue zwischen Gröbzig und Zehbitz (Saalkreis, Kreise Köthen und Bitterfeld). - 1986. - Köthen, Pädagog. Hochschule, Dipl.-Arb.
- 1992 Krumbiegel, A.; Kästner, A.: Untersuchungen zu landeskulturellen Aufgabenstellungen im Kreis Köthen. Anh. I. Die Vegetation der Fuhneue zwischen Gröbzig und Zehbitz und ihre Bedeutung im Raum Halle-Köthen. - Hercynia N.F. - Leipzig 25 (1988)3. - S. 318–332
- 1993 Krumbiegel, G.; Schwab, M.: Saalestadt Halle und Umgebung : Ein geologischer Führer. Teil 1: Geologische Grundlagen. - Halle, 1974
- 1994 Krumbiegel, G.; Schwab, M.: Saalestadt Halle und Umgebung : Ein geologischer Führer. Teil 2: Geologische Spazier- und Wanderwege in und um Halle. - Halle, 1974
- 1995 Krummhaar, B.: Solitäreichen im Dessau-Wörlitzer Gartenreich. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 39(2002)1. - S. 3–14
- 1996 Krummhaar, B.; Müller, G.: Naturschutzfachliches Entwicklungskonzept für Landschaftsschutzgebiete der Zeitzer Region im Burgenlandkreis. - In: Tagungsband zum Symposium anlässlich des 90. Geburtstages von Herrn Erich Künstler vom 3. Dez.

- 1994 im Festsaal des Museums Schloß Moritzburg in Zeitz / Hrgsg.: M. Unruh. - Zeitz: Landratsamt Burgenlandkreis, Amt für Umwelt und Naturschutz, 1995. - S. 117–121
- 1997 Kühnauer Heide, Kreis Köthen : Vorarbeiten zum Pflege- und Entwicklungsplan. - Halle: BIANCON Gesellschaft für Biotop-Analyse und Consulting mbH, 1995. - 25 S. - Anl.
- 1998 Kuhs, K.-J.: Die Rötliche Schuppenwurz - *Lathraea squamaria* L. und ihr Vorkommen im Elb-Havel-Winkel. - Untere Havel : Naturkundliche Berichte. - Havelberg (2000)10. - S. 67–68
- 1999 Kummer, J.: Beitrag zur Avifauna von Halle. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 5(1983) 2. - S. 53–66
- 2000 Künstler, E.: Der Naturschutz in der Heimat Curt Flockerkes. - Naturschutz- und Naturparke. - Stuttgart (1980)96. - S. 25–30
- 2001 Kunert, R.; Wansa, S.: Geologische Karte von Sachsen-Anhalt 1 : 25 000, Blatt 4436 Wettin, mit Erläuterungen. - 2. Aufl. - Halle: Geologisches Landesamt Sachsen-Anhalt, 1997
- 2002 Kunze, W.; Söchting, E.: Das Pretziener Wehr und der Umflutkanal bei Magdeburg. - Schönebeck: Pädagogisches Kreiskabinett, 1959. - (Heimatkdl. Stoffsammlung ; 7)
- 2003 Kurtz, E.: Die Wanderungen der mittleren Elbe bis zum Harz vor dem Rande des Inlandeises, nachgewiesen an Flußgeröllen. - Zeitschr. der Deutschen Geologischen Gesellschaft. - Berlin 67(1915). - S. 231–274
- 2004 Kwast, E.; Sobczyk, T.: Ökologische Ansprüche und Verbreitung des Kleinen Waldportiers *Hipparchia alcyone* (DENIS & SCHIFFERMÖLLER, 1775) in der Bundesrepublik Deutschland (Lep., Satyridae). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 44 (2000)2. - S. 89–99
- 2005 Landschaftspflege durch Schafe im Gebiet des Landschaftspflegeverbandes (LPV) „Östliches Harzvorland“ e.V. - Rothenburg; LPV - Landschaftspflegeverband „Östliches Harzvorland“ e.V., o.J. - 11 S.
- 2006 Landschaftsschutz im Mansfelder Seenkreise (Reg.-Bez.Merseburg). - Nachrichtenblatt für Naturschutz. - Neudamm 15(1938)6. - S. 107
- 2007 Langner, H.; Hoppenstedt, A. et al.: Entscheidungsgrundlagen für die weitere Nutzung der Gipskarstlandschaft Südharz / Kyffhäuser unter besonderer Berücksichtigung des Bodenschutzes. - Hannover: Planungsgruppe Ökologie + Umwelt, 1997. - 283 S. - Anl.
- 2008 Laßmann, R.: Beitrag zur Dipterenfauna von Halle und Umgebung. - Mitteilungen aus der Entomologischen Gesellschaft zu Halle (Saale). - Halle (1934)13. - S. 9–23
- 2009 Lehmann, B. : Untersuchungen zur Schutzwürdigkeit der Unteren Geiselniederung zwischen Merseburg-Süd und Zscherben als Naturschutzgebiet (NSG). - 1996. - Erfurt, Fachhochschule Erfurt, Fachbereich Landschaftsarchitektur, Dipl.-Arb.
- 2010 Lehmann, H.; Lehmann, R.: Die diluvialen Flußterrassen in der Umgebung von Halle a.d.S. Bd. 6. - In: Leopoldina : Berichte der Kaiserlich Leopoldinischen Deutschen Akademie der Naturforscher zu Halle. Festschrift für Johannes Walther. - Leipzig: Verl. von Quelle u. Meyer, 1939. - S. 233–251
- 2011 Leideritz, P.: Meine ersten lepidopterologischen Erfahrungen in der Umgebung von Halle-Neustadt (Lep.). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 27(1983)4. - S. 167–170
- 2012 Lein, K.: Führer durch den Landschaftspark Wörlitz : Geschichte und Beschreibung. - 14. Aufl. - Wörlitz: Staatliche Schlösser und Gärten Wörlitz, Oranienbaum, Luisium, 1983. - 97 S.
- 2013 Leipelt, K. G.: Larvenfund der Gestreiften Quelljungfer *Cordulegaster bidentata* SELYS (Odonata: Cordulegasteridae) in Sachsen-Anhalt. - Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt. - Schönebeck 8(2001)1. - S. 19–22
- 2014 Lembke, H.: Die angebliche Vergletscherung des Harzes zur Eiszeit. - Zeitschr. der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin. - Berlin (1936). - S. 121–134
- 2015 Lembke, H.: Glazial, Periglazial und die eiszeitliche Schneegrenze im Harz. - Geologie. - Berlin 10(1961)4/5. - S. 442–460
- 2016 Libbert, W.: Vegetationsstudien auf den Kreidesandsteinhöhen zwischen Halberstadt und Blankenburg. - Beiträge zur Naturdenkmalpflege. - Berlin 16(1937). - S. 1–38
- 2017 Liedel, K.: Das Vorkommen der Wassertreter in den Bezirken Halle und Magdeburg. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 2(1970)2. - S. 54–65
- 2018 Lindner, C.: Einige Beobachtungen im Unstrutgebiet im April und Mai 1917. - Ornithologische Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt. - Magdeburg 42(1917)12. - S. 311–314
- 2019 Lindner, F.: Einzelnotizen aus meinem ornithologischen Taschenbuch II. - Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt. - Merseburg; Gera; Halle/S. - 11(1886)2. - S. 39–40
- 2020 Litty, H.-G.: Die Schutzgebiete der Flämlandschaften des Kreises Roßlau. 2. Vom Meer zum Regenwald, unsere Heimat im Tertiär. - Heimatkalender des Kreises Roßlau. - Roßlau (1989). - S. 18–27
- 2021 Litzbarski, H.; Haase, P.; Berbig, A.: Untere Havel : ein Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung. - 2., veränd. Aufl. / Hrgsg.: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung der Länder Brandenburg und Sachsen-Anhalt. - (o.A.) - Faltblatt
- 2022 Lorenz, H.: Die Wasseramsel - ein Charaktervogel des Harzes. - Montagsblatt : Wiss. Beilage der Magdeburgischen Zeitung. - Magdeburg 80(1938)50. - S. 395–396
- 2023 Lotzing, K.: Die aktuelle Libellen-Fauna (Odonata) der Bergbaufolgegewässer im Bereich der Egelner Mulde innerhalb der Bodeniederung des Landkreises Aschersleben-Staßfurt (Sachsen-Anhalt). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 46(2002)2. - S. 85–89

- 2024 Lotzing, K.: Untersuchungen zur aktuellen Libellen-Fauna (Odonata) in ausgewählten natürlichen Binnenland-Salzstellen am Südrand der Magdeburger Börde (Sachsen-Anhalt). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 44(2000)3. - S. 175–182
- 2025 Lubitzki, P.: Anmerkungen zu "Stengel, J. (1877) Vogelleben im Kr. Schweinitz sonst und jetzt. - Orn. Monatsschr. Sächs.-Thür. Ver. f. Vogelkunde und Vogelschutz". - 1997. - Mskr.
- 2026 Lüders, R.: Entstehung und Eigenschaften von Böden in Hanglagen - ein Beispiel aus der Kreide-Löß-Landschaft des nördlichen Harzvorlandes. - Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft. - Mainz 8(1968). - S. 273–276
- 2027 Lühmann, H.: Ist die Tanne auf dem Harze einheimisch? - Der Harz. - Magdeburg 19(1912)1. - S. 3–8
- 2028 Mahn, E. G.: Vegetations- und standortkundliche Untersuchungen an Felsfluren-, Trocken- und Halbtrockenrasen Mitteldeutschlands. - 1959. - Halle, Martin-Luther-Univ., Diss.
- 2029 Malchau, W.: Die Magdeburger Börde - Landschaft der fruchtbaren Eintönigkeit? - In: 5. Landschaftstag 1997. Stadtlandschaften - Nutzungskonflikte in einer Großstadt. - Magdeburg: o.J. - S. 24–36.
- 2030 Malchau, W.; Lotzing, K.; Rose K.-H. et al.: Pflege- und Entwicklungsplan für das geplante Landschaftsschutzgebiet Elsnik-Osternienburger Teiche (Landkreis Köthen). - Schönebeck: BUNat Büro für Umweltberatung und Naturschutz, 1994
- 2031 Mane, S.; Fischer, H.: Überführung von Buchen-Hallenbeständen in struktur- und artenreiche Mischwälder. Ein Fallbeispiel aus dem Forstamt Wippra im Südharz. - Wald in Sachsen-Anhalt. - Gernrode, Haferfeld (1999)5. - S. 1–70
- 2032 Mangels, R.: Rotsterniges Blaukehlchen als Durchzugsvogel des Saaletales. - Ornithologische Monatsberichte. - Berlin 38(1930). - S. 14
- 2033 Marcinkowski, B.: Lithofazieskarten Quartär 1 : 50 000, Blatt 2164 Magdeburg N. - Berlin: Zentrales Geologisches Institut, 1975
- 2034 Marschner, G.: Entomologische Streifzüge durch Gärten am Rande der Stadt Halle/Saale, um Lieskau, Köllme, Brachwitz und um den Petersberg. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 31(1987)1. - S.47–48
- 2035 Masch, R.: Zum Status der Weidenmeise (*Parus montanus* CONRAD, 1827) im Harz. - Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum Halberstadt. - Halberstadt 1(1991)5. - S. 1–28
- 2036 Matthey, K.: Kleine Fremdlinge der Pflanzenwelt von Altmark und Elb-Havel-Winkel. - Untere Havel : Naturkundliche Berichte. - Havelberg (1994)3. - S. 14–18
- 2037 Matthey, K.: Der Nickende Milchstern, ein fest eingebürgerter Fremdling in unserer Heimat. - Untere Havel : Naturkundliche Berichte. - Havelberg (2000)10. - S. 54–56
- 2038 Max, W.: Die Tagfalter des Harzes: (e. Schmet-
- terlingsfauna des Westharzes mit e. Überblick über den Ostteil des Gebirges). - In: 125 Jahre Naturwissenschaftlicher Verein Goslar. - Goslar: Selbstverlag des Vereins, 1977. - S. 61–116
- 2039 Mazella, M.; Säuberlich, R.; Säckl, J.: Die Mausohrfledermaus im Naturpark Saale-Unstrut-Triasland. - Nebra: Naturpark „Saale-Unstrut-Triasland“ e.V., o.J. - Faltblatt
- 2040 Meineke, T.: Wiederherstellung von Magerrasen auf einer Porphyrykuppe. Erste Ergebnisse eines Forschungsprojektes auf dem Abatassinenberg im Saalkreis. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 37(2000)2. - S. 3–20
- 2041 Meineke, T.; Sacher, P.; Dornieden, K. et al.: Forschungs- und Naturschutzprojekt zur Wiederherstellung von Magerrasen auf gestörten Trockenstandorten. Teil 2: Dokumentation der Entwicklung nach Durchführung von Erstpflegemaßnahmen auf dem Abatassinenberg im Saalkreis (Sachsen-Anhalt) Mai 1998. - Sennewitz; Bodensee: Mitteldeutsche Baustoffe GmbH und UBS Inst. für umweltbiologische Studien, 1998
- 2042 Meineke, T.; Sacher, P.; Dornieden, K. et al.: Wiederherstellung von Magerrasen auf gestörten Trockenstandorten. Forschungsprojekt auf dem Abatassinenberg im Saalkreis (Sachsen-Anhalt). Teil 5: Dokumentation der Entwicklung 2000. - Bodensee: UBS Inst. für umweltbiologische Studien, 2001. - 99 S.
- 2043 Meissner, S.: Brutzeit der Vögel. - Unser Merseburger Land. - Merseburg 7(1961)6. - S. 156–160
- 2044 Meissner, S.: Entenparadies Flutrinne. - Unser Merseburger Land. - Merseburg 7(1961)4. - S. 89–94
- 2045 Meissner, S.: Geschützte Tiere im Kreis Merseburg. - Unser Merseburger Land. - Merseburg (1969)SH10. - S. 56– 66
- 2046 Meissner, S.: In der Lachmöwenkolonie. - Unser Merseburger Land. - Merseburg 7(1961)7. - S. 174–176
- 2047 Meissner, S.: Seltene Vogelbeobachtungen im Gebiet der Aue. - Unser Merseburger Land. - Merseburg 8(1962)5. - S. 88–96
- 2048 Meissner, S.: Seltene Wintergäste in der Elster-Luppe-Aue. - Unser Merseburger Land. - Merseburg 7(1961)3. - S. 73–76
- 2049 Mertens, F.: Flora von Halberstadt: Vorkommen und Verbreitung der wildwachsenden Pflanzen des Nordharzvorlandes. - Veröffentlichungen des Städtischen Museums für Geschichte von Natur und Gesellschaft der Stadt Halberstadt. - Halberstadt (1961)6. - 114 S.
- 2050 Merz, U.: Der Pflanzenbestand im Landschaftspark Wörlitz : Untersuchungen seiner historischen Entwicklung und Originalität. - 1983. - Dresden, Techn. Univ., Sekt. Architektur, Dipl.-Arb.
- 2051 Meusel, H.: Reliktfloora und naturnahe Laubwälder, unerstetliche Schätze der Gipskarstlandschaft am Südrand von Harz und Kyffhäuser. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1992)6. - S. 14–16

- 2052 Meyer, K.: Der Hakel. - Montagsblatt : Wiss. Beil. d. Magdeburgischen Zeitung. - Magdeburg 64 (1912)33. - S. 262–264
- 2053 Michel, S.: Untersuchungen zu Struktur und Dynamik der Laubmischwälder des Hakels (nordöstliches Harzvorland). - 1996. - 129 S. - Halle, Martin-Luther-Univ., Inst. für Geobotanik und Botanischer Garten, Dipl.-Arb.
- 2054 Mitteilungen über das Vorkommen bemerkenswerter Vogelarten im Harz und im Vorland. - Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 3(1968). - S. 99–118
- 2055 Mlikovsky, J.: Zur Ernährung der Waldohreule im haleschen Raum. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 4 (1978)2. - S. 79–80
- 2056 Modell-Heide - Heide-Modell im Rathaus zu besichtigen. - Calendula : Halesche Umweltblätter. - Halle (2000)5. - S. 7
- 2057 Möglichkeiten einer konfliktarmen Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen: Methodische Untersuchung am Beispiel der A 143 (Westumfahrung Halle) / Gutachten im Auftr. d. Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten d. Landes Sachsen-Anhalt. Ergebnisbericht Stand Juni 1997. - Bremen: GfL Planungs- und Ingenieurgesellschaft GmbH, 1996. - 118 S. - Anh.
- 2058 Möller, A.: Kiefern-Dauerwaldwirtschaft. Untersuchungen aus der Forst des Kammerherrn von Kalitsch in Bärenthoren, Kreis Zerbst - Dem Andenken des verstorbenen Oberförsters Semper gewidmet. - Gernrode: Archiv der Forstlichen Landesanstalt Sachsen-Anhalt, 1920. - Mskr.
- 2059 Mohr, K.: Geologie und Minerallagerstätten des Harzes. - Stuttgart: Schweizerbart'sche Verlagsbuchh. (Nägele u. Obermiller), 1993. - S. 185–215
- 2060 Mollweide, H.-U.: Anhalt-Zerbst - geologisch eine Einheit? - Zerbster Heimatkalender. - Zerbst 36 (1995). - S. 47–50
- 2061 Mrazek, F.: Eichenwirtschaft im Hakel. - AFZ/Der Wald : Allgemeine Forstzeitschr. für Waldwirtschaft und Umweltvorsorge. - München 56 (2001)17. - S. 874
- 2062 Mücke, E.: Südliches und südöstliches Harzvorland : a) Subrosionserscheinungen im Mansfelder Seengebiet und in der Südharzrandzone. - Geografische Bausteine N.R. - Gotha; Leipzig 7(1972)12. - S. 96–99
- 2063 Müller, H. J.: Schwarzstirn- und Rotkopfwürger im nordöstlichen Harzvorland. - Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 3(1953)3/4. - S. 138–145
- 2064 Müller, J.: Das Vorkommen der Beutelmeise (*Remiz pendulinus* L.) im Gebiet der Magdeburger Börde, der unteren Saale und der Mittelelbe bis zum Jahre 1967. - Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 15 (1970)6. - S. 381–390
- 2065 Müller, J.; Spitzenberg, D.; Lotzing, K.: Entomofaunistische Notizen aus den Einzugsbereichen der Ohre (Kreis Klötze, Haldensleben, Wolmirstedt) und des Tanger (Kreis Tangerhütte). - Jahreshft Kreismuseum Wolmirstedt. - Wolmirstedt 6(1982). - S. 3–18
- 2066 Müller, J.; Wüstemann, O.; Müller, R. et al.: Neufunde von *Cordulegaster bidentata* im Harz und *Epithea bimaculata* im Elbtal (Odonata) - zur Roten Liste Sachsen-Anhalt. - Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt. - Schönebeck 9(2002)2. - S. 47–49
- 2067 Müller, M.; Wegener, U.: Floristische Neufunde im Nordharz und Vorland. - Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 10(1975). - S. 21–24
- 2068 Müller, O.: Die Vegetationsverhältnisse Mitteldeutschlands in der Nacheiszeit. - Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte. - Halle 43(1959). - S. 35–75
- 2069 Müller, O.: Lepidopterologische Neufunde aus Halle/Saale und Umgebung. - Entomologische Berichte. - Berlin (1964)3. - S. 145
- 2070 Müller, O.: Über die Entstehung der Salzflora des Mansfelder Seengebietes. - Allgemeine Bot. Zeitschr. für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie etc. - Karlsruhe 15(1909)4. - S. 49–51
- 2071 Müller, O.: Weitere Microlepitopteren-Neufunde aus Halle/Saale. - Entomologische Berichte. - Berlin (1976)2. - S. 110
- 2072 Müller, O.; Haase, J.; Utech, L.: Lepidopterologische Neufunde von Halle/Saale und Umgebung. - Entomologische Berichte. - Berlin (1969)1. - S. 40–46
- 2073 Müller, W.: Die Bodenarten Anhalts nach ihrer geologischen und petrographischen Herkunft. - Berichte des naturwissenschaftlichen Vereins in Dessau. - Dessau 3(1933). - S. 29–40
- 2074 Naherholungszentrum Petersberg bei Halle. - Halle: Bezirkskommission Natur- und Heimatfreunde des deutschen Kulturbundes (Bezirksfachausschuß Geologie); Rat des Saalkreises, 1967. - 43 S.
- 2075 Nathusius, G.: Meine Vogelsammlung mit Beobachtungen aus den Jahren 1904–1939. - Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. - Magdeburg 3(1939)SH. - S. 1–26
- 2076 Naturraumpotential der Floßgrabenniederung unter Berücksichtigung des Biotopverbundes. - Halle: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer, 2002
- 2077 Naturschutzbeirat beim Regierungspräsidium Dessau: Beschluss vom 22. November 2000: Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung und dem Schutz der Natur-, insbesondere der Wasserressourcen im Fläming. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 38(2001) 1. - S. IV
- 2078 Naturschutzfachliche Zielvorstellungen für die Sicherung und Entwicklung der Landschaftsräume „Landgraben-Dumme-Niederung“ und „Alandniederung und Garbe“. - Lüneburg: Bezirksregierung Lüneburg, 1990
- 2079 Neue Schutzgebiete in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 2(1965)1/2. - S. 61–62

- 2080 Neufestlegung und Erweiterung des Landschaftsschutzgebietes „Süßer und Salziger See“. - Halle: CUI Consultinggesellschaft für Umwelt und Infrastruktur mbH, 2000. - 125 S. - Anl.
- 2081 Nicolai, B.: Wiesenweihe - Brutvogel an der Mittelelbe. - Der Falke. - Leipzig; Jena; Berlin 17 (1970)3. - S. 119–121
- 2082 Nicolai, B.: Zur avifaunistischen Bedeutung des Mittelbegebietes (Sachsen-Anhalt). - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1992)5. - S. 42–53
- 2083 Nitzschke, W.: Neue Untersuchungen auf dem Gelände der slawischen Burg in Landsberg, Saalkreis. - Ausgrabungen und Funde. - Berlin 10 (1965). - S. 46–48
- 2084 Nowak, H.: LSG „Bergen“ bei Wanzleben Quadrant 3834/3. - Klein Wanzleben, 2000. - 25 S. - Anl.
- 2085 Nowak, H.: LSG „Faule See“ bei Wanzleben Quadrant 3934/2. Bibliographie einer Landschaft. - Klein Wanzleben, 2000. - 31 S. - Anl.
- 2086 Nutzungs- und Pflegekonzept für die Bergwiesen der Gemarkung Benneckenstein. Teil 1. - Wernigerode: Büro für Umweltplanung, 1999. - 59 S. - Anl.
- 2087 Nutzungs- und Pflegekonzept für die Bergwiesen der Gemarkung Benneckenstein. Teil 2. - Wernigerode: Büro für Umweltplanung, 2000. - 75 S. - Anl.
- 2088 Nutzungs- und Pflegekonzept für die Bergwiesen der Gemarkung Hasselfelde. - Wernigerode: Büro für Umweltplanung, 1996. - 69 S. - Anl.
- 2089 Nutzungs- und Pflegekonzept für die Bergwiesen der Gemarkung Stiege. - Wernigerode: Büro für Umweltplanung, 1997. - 73 S. - Anl.
- 2090 Nutzungs- und Pflegekonzept für die Bergwiesen der Gemarkungen Königshütte und Tanne. - Wernigerode: Büro für Umweltplanung, 2002
- 2091 Nutzungs- und Pflegekonzept für die Bergwiesen der Gemarkungen Trautenstein und Sorge. - Wernigerode: Büro für Umweltplanung, 2001. - 77 S. - Anl.
- 2092 Nutzungs- und Pflegekonzept für Grünland und Magerrasen um Elbingerode. - Hannover: ALAND, 1996. - 263 S. - Anl.
- 2093 Nutzungsanalyse und Biotopmanagement mit integrierter Pflege- und Entwicklungsplanung im südlichen Bereich des Biosphärenreservates Mittlere Elbe, Zone III - Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Bitterfeld. Abschlußbericht. [Bd. 1-2]. - Halle: BIANCON Gesellschaft für Biotop-Analyse und Consulting mbH, 1997. - 132 S. - Anl.
- 2094 Oertel, T.; Frühauf, M.: Bedeutung geogener Ursachen für die Schwermetallbelastung von Böden im Mansfelder Land. - Hercynia N.F. - Halle 32 (1999)1. - S. 111–126
- 2095 Oettingen, H. v.: Die Thysanopterenfauna des Harzes. - Beiträge zur Entomologie. - Berlin 1(1951) 2. - S. 140–185
- 2096 Ortlieb, R.: Die Bestandsverhältnisse des Sperbers im Bezirk Halle. - Der Falke. - Leipzig; Jena; Berlin 28(1981)3. - S. 92–95
- 2097 Ortlieb, R.: Über die Schutzwürdigkeit der Mansfelder Bergbauhaldenlandschaft. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 31(1994)2. - S. 3–10
- 2098 Ortlieb, R.; Ortlieb, E.: Der Kolkrabe - Brutvogel im Kleinen Hake. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 3(1975)6. - S. 291–292
- 2099 Otto, B. (Bearb.): Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit der Kligaraben-Niederung Geusa-Atzendorf (Landkreis Merseburg-Querfurt). - Halle: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer, 2002. - 119 S. - Anl.
- 2100 Oxfort, M.: Ein Knutt (*Calidris canutus*) am Süßen See bei Eisleben. - Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 15(1970)4/5. - S. 347
- 2101 Partheil, G.: Veränderungen innerhalb der anhaltischen Flora. - Unser Anhaltland. - Dessau 1 (1901)39. - S. 465–467
- 2102 Partzsch, M.: Die Porphyrkuppenlandschaft des unteren Saaletals - Strukturwandel ihrer Vegetation in den letzten vier Jahrzehnten. - Tuexenia. Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft N.S. - Göttingen (2000)20. - S. 153–187
- 2103 Pässler, W.: Die Brutvögel Anhalts. - Journal für Ornithologie. - Berlin 4(1856)1. - S. 34–68
- 2104 Patrick, G.: Zur Fischfauna des Gülper Sees und der Unteren Havelniederung. - Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg. - Potsdam 3/4(1994/95)4/1. - S. 31–34
- 2105 Passarge, H.: Waldgesellschaften des mitteldeutschen Trockengebietes (2. Fortsetzung). Die Eschen-Feldulmenwälder (Verband: Alneto-Ulmion). - Archiv für Forstwesen. - Berlin 2(1953)4/5. - S. 340–383
- 2106 Pflaumbaum, R.: Die Arneburger Landschaft, ihre Entstehung und Pflanzenwelt. - Unsere Heimat. - Stendal (1961)1. - S. 136–145 u. 179–189
- 2107 Pflege- und Entwicklungsplan Dölauer Heide. - Halle: Oekokart, 1997. - 108 S.
- 2108 Pflege- und Entwicklungsplan für das einstweilig gesicherte NSG „Salzatal bei Langenbogen“ (nsg0085H_, Landkreis Saalkreis). - Halle: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer, 1998
- 2109 Pflege- und Entwicklungsplan für die Geiselaue zwischen Auslauf bei Frankleben und Merseburg/Ulmenweg. - Halle: BIANCON Gesellschaft für Biotop-Analyse und Consulting mbH, 1996
- 2110 Pietsch, T.: Die Laufkäferfauna des Saale-Unstrut-Gebietes. - Saale-Unstrut-Jahrbuch. - Naumburg 4(1999). - S. 16–27
- 2111 Pietsch, T.: Die Naturschutzstation „Unstrut/Triasland“. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 29(1992)2. - S. 38–41

- 2112 Pietschmann, G.: Zur Geschichte des Reviers Bärenthoren. - Wald in Sachsen-Anhalt. - Gernrode 1 (1997). - S. 1–54
- 2113 Piltz, G.: Kunstführer durch die DDR. - Leipzig; Jena; Berlin: Urania Verl., 1982
- 2114 Plaschka, F.: Bestand und Ökologie der Greifvögel und Eulen des Kreises Merseburg. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 2(1970)3. - S. 152–156
- 2115 Polentz, G.: Beiträge zur Kenntnis der Käfer des Harzes. - Entomologische Mitteilungen. - Berlin; Dahlem 3(1914)1. - S. 10–12
- 2116 Posse, F.: Hat es die Saale immer gegeben? - Bernburger Heimathefte. - Bernburg 1(1956)2. - S. 45–49
- 2117 Prenzel, M.: Die Fuhne, ihre Bedeutung und Besonderheiten für das ehemalige Fürsten/Herzogtum Anhalt. - Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Landeskunde. - Köthen (1996)5. - S. 89–97
- 2118 Puhlmann, G.: Die Flämingbäche im Landkreis Roßlau - geschützte Biotop. - Heimatkalender des Kreises Roßlau. - Roßlau (1994). - S. 35–39
- 2119 Pulz, K.: Rechtmäßigkeit einer naturschutzrechtlichen Beseitigungsverfügung. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 39(2002)2. - S. 53–57
- 2120 Pusch, J.: Praktische Erfahrungen bei der Umsetzung - Pflege von Schutzgebieten vor Ort im Naturschutzgroßprojekt „Kyffhäuser“. - Deutscher Rat für Landespflege. - Meckenheim (2002)73. - S. 63–68
- 2121 Pusch, J.: Über die Pflanzenwelt des Kyffhäusersgebirges. - Landschaftspflege Naturschutzarbeit. - Artern (1986). - S. 9–11
- 2122 Quedenfeldt, M.: Einige seltenere Käferarten aus den Dessauschen Forsten a. d. Elbe und aus der Wittenberger Gegend. - Berliner Entomologische Zeitschr. - Berlin 28(1884)1/2. - S. 179–180
- 2123 Quitt, H.: Die Berg-Fichtenwälder des Harzes. - Unser Harz. - 3(1980). - S. 44–47
- 2124 Rademacher, O.: Aus Merseburgs alter Zeit. - Merseburg (1912)7
- 2125 Radzinski, K.-H.: Erläuterungen zur Geologischen Karte 1 : 25 000 von Sachsen-Anhalt, 4535 Blatt Erdeborn. - Halle: Geologisches Landesamt Sachsen-Anhalt, 2001
- 2126 Radzinski, K.-H.: Geologische Karte der DDR im Maßstab 1 : 25 000, Blatt Schraplau 4536, mit Erläuterungen. - 2. Aufl. - Halle, 1962
- 2127 Rauschert, R.: Bemerkenswerte Russula-Funde aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (R. helodes, R. incarnata, R. melitodes, R. pruinososa). - Mykologisches Mitteilungsblatt. - Gotha 35(1992)1. - S. 19–27
- 2128 Rauschert, S.: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (X). 2. Aufruf zur Neubestätigung verschollener und zweifelhafter Pflanzenfunde im Bezirk Halle. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 15(1966)5. - S. 774–278
- 2129 Rauschert, S.: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XI). 5. Zur Flora des Bezirkes Halle (2. Beitrag). - Wissenschaftl. Zeitschr. d. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 16(1967)6. - S. 867–868
- 2130 Rauschert, S.: Zur Flora des Bezirkes Halle (10. Beitrag). - Mitteilungen zur floristischen Kartierung. - Halle 8(1982)2. - S. 55–59
- 2131 Regius, K.: Beiträge zur Molluskenfauna des Nordharzes, seines Vorlandes und des Großen Bruchs bei Oschersleben. - Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 1(1966). - S. 21–66
- 2132 Regius, K.: Mollusken des Kreises Wanzleben (Bezirk Magdeburg) - Der „Faule See“ bei Wanzleben. - Abhandlungen und Berichte für Naturkunde und Vorgeschichte. - Magdeburg 11(1969)5. - S. 161–170
- 2133 Reichhoff, L.: Die Bedeutung der Auenwälder Mitteldeutschlands und ihre Sicherung. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1992)5. - S. 57–59
- 2134 Reichhoff, L.: Der Steckby-Lödderitzer Forst - vom Biberschuttsgebiet zum Biosphärenreservat. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 39(2002)1. - S. 15–22
- 2135 Reichhoff, L.: Vegetationswandel in 2 Altwasern der mittleren Elbe infolge Eutrophierung. - Limnologica. - Berlin 18(1987)1. - S. 177–182
- 2136 Reichhoff, L.; Haenschke, W.: Alfred Hinsche (1900-1980) als Naturschützer. Würdigung anlässlich des 100. Geburtstages des Nestors des Naturschutzes im Mittelbegebiet. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (2000)12. - S. 11–21
- 2137 Reichhoff, L.; Haenschke, W.: Zur Altersbestimmung von Solitärreichen der Dessau-Wörlitzer Kulturlandschaft. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1990)5. - S. 23–34
- 2138 Reichhoff, L.; Haenschke, W.: Zur Geschichte und zum Bestand der Solitärreichen auf den Wiesen der Dessau-Wörlitzer Kulturlandschaft. - Dessauer Kalender. - Dessau 29(1985). - S. 28–33, 40–49
- 2139 Reichhoff, L.; Hentschel, P.: Eine prägende Persönlichkeit im Naturschutz. - In: Ingeborg Falke Tagung / Hrsg. Torsten Pietsch. - Halle, 1999. - S. 24–31. - (1. Falke-Tagung 3. Oktober 1998 Festsaal des Schloßhotels Nebra)
- 2140 Reichhoff, L.; Refior, K.: Konzeptstudie für einen ökologisch ausgerichteten Tourismus in Freyburg im Naturpark Saale-Unstrut-Triasland - Leitbild. - Dessau; Freyburg: Naturpark „Saale-Unstrut-Triasland“ e.V. Stadt Freyburg, 1996. - 9 S.
- 2141 Reichhoff, L.; Warthemann, G.: Die Pflanzengesellschaften von Dessau und Umgebung. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (2000)12. - S. 159–178
- 2142 Reichhoff, L.; Rossel, B.; Litty, H.-G.: Führer Naturlehrpfad Flämingwald. - Roßlau: Rat des Kreises, Abt. Umweltschutz, Wasserwirtschaft u. Erholungswesen, 1986

- 2143 Reichhoff, L.; Seelig, K.-J.; Zuppke, U. et al.: Entwicklung der Kulturlandschaft des ländlichen Raums im Fläming - Abschlußbericht einschließlich der Entwürfe der Verordnungen in Text und Karte der Landschaftsschutzgebiete im geplanten Naturpark Fläming. - Teil 1: Erläuterungsband. - Dessau: LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH, 1997
- 2144 Reimann, G.; Seiert, J.: Das Einzugsgebiet der Saale vor dem Hintergrund der geplanten Wasserrahmenrichtlinie. - Nova Acta Leopoldina. - Halle N.F. 84(2001)319. - S. 11–20
- 2145 Remus, M.: Zum Vorkommen des Steinkauzes (*Athene noctua*) im Nördlichen Harzvorland. - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 10(1992). - S. 21–29
- 2146 Resolution für die Elbe. - AUGENBLICK : Zeitung des Fördervereins Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“ e.V. - Dessau 2(1995). - S. 1–16
- 2147 Reuß: Das Muffelwild in freier Wildbahn des anhaltischen Harzes. - Sankt Hubertus. - Cöthen 29(1911)1. - S. 56–57
- 2148 Reuter, B.: Die Dübener und die Mosigkauer Heide. - Sachsen-Anhalt : Journal für Natur- und Heimatfreunde. - Magdeburg 12(2002)2. - S. 11–14
- 2149 Reuter, B.: Landschaften Sachsen-Anhalts: Der Fläming. - Sachsen-Anhalt : Journal für Natur- und Heimatfreunde. - Magdeburg 12(2002)1. - S. 4–9
- 2150 Reuter, B.: Landschaftsschutzgebiete des Bezirkes Halle. - Halle: Deutscher Verband für Wandern, Bergsteigen und Orientierungslauf der DDR, Stadtfachausschuß Halle, 1986. - 96 S.
- 2151 Riemann, W.: Waldorchideen am Rande des Flämings. - Zerbster Heimatkalender. - Zerbst 35 (1994). - S. 53–54
- 2152 Rochlitzer, R.: Erfolgreiche Kormoranbrut 1987 an der mittleren Mittelelbe. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 7(1988)1. - S. 1–3
- 2153 Rochlitzer, R.: Ornithologische Beobachtungen an der Mittelelbe zwischen Aken/Elbe und Barby/Elbe unter besonderer Berücksichtigung von Standortstreuung und Zugvogelerscheinungen. - 1957. - Halle, Martin-Luther-Univ., Zoolog. Inst., Staatsex.-Arb.
- 2154 Rochlitzer, R.: Der Schreiadler Brutvogel an der Mittelelbe. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1969)6. - S. 277–281
- 2155 Rochlitzer, R.: Die Vögel der Lödderitz Breitenhagener Elbaue. - Abhandlungen und Berichte für Naturkunde und Vorgeschichte. - Magdeburg 11 (1960)1/2. - S. 3–18
- 2156 Rochlitzer, R.: Zum gelegentlichen Massenaufreten des Graureihers an der Mittelelbe. - Der Falke. - Leipzig; Jena; Berlin 10(1963)2. - S. 67
- 2157 Roemer: Verzeichnis der von mir am Harze gefundenen Mollusken. - Schriften des Naturwiss. Vereins des Harzes. - Nordhausen (1841). - S. 1–3
- 2158 Rohlandt, E.: Lärchengruppe im Hohen Holz. - Zwischen Bode und Lappwald - Heimatblätter für den Kreis Oschersleben. - Oscherleben (1986). - S. 53–54
- 2159 Rohlandt, E.: Lawson-Lebensbaumzypressen im Hohen Holz. - Zwischen Bode und Lappwald - Heimatblätter für den Kreis Oschersleben. - Oscherleben (1985). - S. 68–69
- 2160 Rose, T.: Untersuchungen an Biberdämmen im Mittel-Elbegebiet. - Naturschutz & Forschung in Anhalt. - Köthen (1993). - S. 3–6
- 2161 Rosenbauer, F.; Wegner, H.; Trusch, R. et al.: Verbreitung, Biologie und Ökologie von *Xestia agathina* (DUPONCHEL, 1827) in Deutschland (Lep., Noctuidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 44(2000)3. - S. 149–159
- 2162 Rosenbaum, W.: Libellen von Halle. - Mitteilungen aus der Entomologischen Gesellschaft zu Halle a.S. - Leipzig (1909)1. - S.30–35
- 2163 Rother, W.: Flora von Barby und Zerbst. - Verhandlungen des Botanischen Vereins für die Provinz Brandenburg und die angrenzenden Länder. - Berlin 7(1865). - S. 31–70
- 2164 Ruske, R. (1964): Das Pleistozän zwischen Halle (Saale), Bernburg und Dessau. - Geologie. - Berlin 13(1964). - S. 570–597
- 2165 Ruske, R.: Zur Gliederung der Holstein- und Saalezeit im östlichen Harzvorland. - Eiszeitalter und Gegenwart. - Öhringen/Württ. 16 (1965). - S. 88–96
- 2166 Russwurm, W.: Brockenmoore und ihre Bedeutung für das Harzvorland. - Der Harz. - Magdeburg 39(1932). - S. 20–21
- 2167 Das Saaletal in Halle - Geschichte und Gegenwart / Hrsg. Rat der Stadt Halle. - Natur und Umwelt. - Halle (1982)
- 2168 Sacher, P.: Nachtrag zu „Beiträge zur Molluskenfauna des Nordharzes, seines Vorlandes und des Großen Bruchs bei Oschersleben“. - Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 2(1967). - S. 19–21
- 2169 Sacher, P.: Über einige für die DDR neue oder selten nachgewiesene Spinnenarten aus dem hercynischen Raum und angrenzender Gebiete (Arachnida, Araneae). - Hercynia N.F. - Leipzig 21(1984)4. - S. 388–395
- 2170 Sacher, P.: Zum Vorkommen der Trichternetzspinne *Tegenaria agrestis* (Walckenaer) im Gebiet von Halle (Saale). Araneae, Agelenidae). - Hercynia N.F. - Leipzig 9(1972)4. - S. 437–440
- 2171 Säckl, J.: Geschichte, Elemente und Chancen der historischen Denkmallandschaft „Saale-Unstrut-Weinberghaus“. - In: Reichhoff, L.; Refior, K. (Hrsg.): Schutz und Pflege historischer Kulturlandschaften als Aufgabe des Naturschutzes und der Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt. - Veröffentlichungen der LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH. - Dessau (2001)1. - S. 48–56
- 2172 Säckl, J.: Streuobstwiesen : Naturpark Saale-Unstrut-Triasland. - Nebra: Naturpark „Saale-Unstrut-Triasland“ e.V., o.J. - Faltblatt
- 2173 Säuberlich, R.; Säckl, J.: Rettung von Genressourcen alter Rebsorten im Naturpark Saale-Unstrut-Triasland. - Nebra: Naturpark „Saale-Unstrut-Triasland“ e.V., o.J. - Faltblatt

- 2174 Der Salzige See. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 37(2000)SH. - 72 S.
- 2175 Scamoni, A.: Ein neuer Typ des Buchen-Traubeneichen-Waldes aus dem Fläming und sein Vergleich mit Waldtypen des Jungdiluviums. - Archiv für Forstwesen. - Berlin 1(1952). - S. 47–58
- 2176 Scamoni, A.: Über die Verbreitung der natürlichen Waldgesellschaften im Gebiet des Diluviums der DDR. - Archiv für Forstwesen. - Berlin 1(1952). - S. 153–160
- 2177 Scamoni, A.: Waldgesellschaften und Waldstandorte dargestellt am Gebiet des Diluviums der Deutschen Demokratischen Republik. - Berlin: Akademie-Verl., 1960
- 2178 Schack, H.: Neue Beobachtungen über Pflanzenvorkommen im Harz, im Thüringer Walde und im Saale- und Elstergebiet. - Hercynia. - Halle 1(1937-1939)1. - S. 149–153
- 2179 Schädler, M.: Zur Verbreitung, Bestandsituation und Lebensraum der Blauflügeligen Sandschrecke, *Sphingonotus caeruleus* (L.), im Östlichen Harzvorland und der Östlichen Harzabdachung, mit Bemerkungen zum taxonomischen Status (Saltatoria: Acrididae: Oedipodina). - Faunistische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden. - Dresden 21(1999)15. - S. 229–238
- 2180 Schiemenz, H.: Die Zikadenfauna der Hochmoore im Thüringer Wald und im Harz (Homoptera, Auchenorrhyncha). - Faunistische Abhandlungen : Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden. - Dresden 5(1975)7. - S. 215–233
- 2181 Schilg, R.; Darmer, G.: Landschaftsschutzgebiet „Oranienbaumer Heide“ - Naturschutzfachliche Würdigung. - Lutherstadt Wittenberg: Umweltvorhaben Möller & Darmer GmbH, 1999. - 44 S. - Anl.
- 2182 Schimmelfmann, M.: Das oberflächennahe Grundwasser in der Unteren Havelniederung im Raum Gülpe. - Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg. - Potsdam 3/4(1994/95)4/1. - S. 60–69
- 2183 Schlüter, O.; Augst, O.: Atlas des Saale- und mittleren Elbegebietes. - Leipzig: Verl. Enzyklopädie, 1959
- 2184 Schmelz, W.: Nutzungsgeschichtliche Erinnerungen aus dem Zerbster Land. - Archiv für Forstwesen. - Berlin 3(1954). - S. 226–229
- 2185 Schmidt, G.; Frühauf, M.: Untersuchungen zur Bedeutung der Schwermetallemission aus den Halden des Mansfelder Kupferschieferbergbaus als Ursache von Boden- und Fließgewässerbelastungen. - Hercynia N.F. - Halle 30(1997)2. - S. 177–193
- 2186 Schmidt, H.: Die Siedlungen des Fläming: Festschrift dem 23. Deutschen Geographentage dargeboten vom Ortsausschuß. - Beiträge zur Landeskunde Mitteldeutschlands. - Braunschweig; Berlin; Hamburg, 1929. - S. 255–310
- 2187 Schmidt, M.: Schutz des Eisvogels im Kreis Zerbst. - Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 23(1986)2. - S. III–IV
- 2188 Schmidt, R.: Schwarzkehlchen im Mittelelbegebiet. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 8(1994)6. - S. 271–273
- 2189 Schneider, L.: Beschreibung der Gefäßpflanzen des Florengiebets von Magdeburg, Bernburg und Zerbst - Mit einer Übersicht der Boden- und Vegetations-Verhältnisse. - Magdeburg: Commissionsverl. der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung, 1891
- 2190 Schneider, L.: Wanderungen durch die Florengiebete Zerbst, Möckern, Burg, Burgstall, Calvörde, Wolmirstedt, Barby und Bernburg während des Sommers 1872. - Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Magdeburg. - Magdeburg (1873)4. - S. 3–12
- 2191 Schnell, U.: Botanische Harzwanderung. - Der Harz. - Magdeburg (1926)7. - S. 113–115
- 2192 Schnelle, E.; Völlger, E.: Forellenstrecken im Kreis Zerbst. - Zerbster Heimatkalender. - Zerbst 28 (1987). - S. 73–76
- 2193 Schnelle, E.; Völlger, E.: Forellenstrecken im Kreis Zerbst. - Zerbster Heimatkalender. - Zerbst 27(1986). - S. 73–76
- 2194 Schnelle, E.; Völlger, E.: Rekonstruktion einer Forellenstrecke im Kreis Zerbst. - Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 23(1986)2. - S. 27–32
- 2195 Schnelle, E.; Wolfart, A.: Ökologisches Verbundsystem des Landes Sachsen-Anhalt. Planung von Biotopverbundsystemen im Landkreis Anhalt-Zerbst (Stand: Oktober 2001). Erläuterungsbericht / Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt; Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Zerbst; Landsberg: Ingenieurbüro Wasser und Umwelt; Planungsgemeinschaft Mensch & Umwelt, 2001
- 2196 Schnelle, W.: Standortsuntersuchungen zur Aufklärung der Beziehungen zwischen Grundwassergang und Vegetationsdifferenzierung in der Elster-Luppe-Aue. - 1972. - Halle, Martin-Luther-Univ., Diss.
- 2197 Schnelle, W.: Verzeichnis der wildwachsenden Gefäßpflanzen von Zerbst und Umgebung. - Zerbst: Förderverein Franciscum Zerbst e. V., 1992. - 107 S.
- 2198 Schob, G.: Unsere Wanderung von Calbe nach Nienburg. - Bernburger Heimathefte. - Bernburg 1(1956)5. - S. 158–159
- 2199 Schönborn, C.: Aktuelle Ergänzungen zur Geometridenfauna Sachsen-Anhalts (Lep.). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 44(2000)4. - S. 259–262
- 2200 Schönbrodt, R.; Tauchnitz, H.: Greifvogelhorstkontrollen von 1991 bis 1998 im Stadtkreis Halle und im Saalkreis. - Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten. - Halle 4(2000). - S. 153–166. - (Wissenschaftliche Beiträge Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg; Gesellschaft für Wildtier- und Jagdforschung e.V.)

- 2201 Schönfeld, M.: Die Vogelwelt des Apollensberges - Landkreis Wittenberg. APUS: Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts - Halle 11(2002)5. - S. 255-260
- 2202 Schönfeld, M.: Zum Brutvorkommen der Weidenmeise im Mittelbegebiet. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 4(1978)2. - S. 85-88
- 2203 Schönfeld, M.; Zupke, U.; Rehn, H.: Betrachtungen zum Status der Vogelarten im Altkreis Wittenberg/Sachsen-Anhalt. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 9(1997)7. - S. 301-344
- 2204 Scholze, P.: Zu Vorkommen und Verbreitung von Rüsselkäfern (Col., Curculionidae) im Nordharz und Vorland. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 35(1991)2. - S. 73-81
- 2205 Schott, C.: Die Blockmeere in den deutschen Mittelgebirgen. - Forschungen zur Deutschen Landes- u. Volkskunde. - Stuttgart 29(1933). - S. 37-43
- 2206 Schrader, N.: Das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe - unter besonderer Berücksichtigung des aktuellen Standes und der potentiellen Möglichkeiten der Schutzgebietsausweisung in Sachsen-Anhalt im Hinblick auf die Erfüllung der UNESCO-Kriterien für Biosphärenreservate in Deutschland. - 2000. - 206 S. - Materialband. - Trier, Univ., FB Geographie/Geowissenschaften, Dipl.-Arb.
- 2207 Schreyer, W.: Ilsenburg und der Brocken. - Leipzig, 1957. - (Unser kleines Wanderheft ; 70)
- 2208 Schröder, H.: Ein weiteres Vorkommen der Großtrappe im Kreis Zerbst. - Der Falke. - Leipzig; Jena; Berlin 10(1963)3. - S. 93-95
- 2209 Schröder, H.; Fiedler, H. J.: Nährstoffgehalt und Trophiegliederung waldbodenbildender Grundgesteine des Harzes. - Hercynia N.F. - Leipzig 12 (1957)1. - S. 40-57
- 2210 Schröder, H.; Fiedler, H. J.: Zur Geschichte, Genese und Systematik der Böden des östlichen Harzes. - Hercynia N.F. - Leipzig 16(1979)3. - S. 333-347
- 2211 Schubert, P.: Bemerkenswerte Beobachtungen zum Zug des Wespenbussards, *Pernis apivorus*, an der Mittelelbe. - Beiträge zur Vogelkunde. - Jena 29(1983)5/6. - S. 314-316
- 2212 Schubert, P.: Sperber-Beobachtungen im Kreis Roßlau, der angrenzenden Elbaue und im NE-Teil des Kreises Zerbst. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 5(1982)1. - S. 26-32
- 2213 Schubert, P.: Verbreitung und Ökologie von Winter- und Sommergoldhähnchen im Fläming. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 6(1985)2. - S. 88-93
- 2214 Schubert, P.: Vom Grau- und Mittelspecht im Fläming. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 6(1987)5. - S. 233- 236
- 2215 Schubert, P.; Schwarze, E.; Birke, P.: Zwei neue Wassertreter-Feststellungen im mittleren Mittelbegebiet. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 5(1983)2. - S. 95-96
- 2216 Schubert, R.: Die geschichtliche Entwicklung der Haldenlandschaft des Mansfelder Landes. - Urania. - Jena 16(1953). - S. 168-177
- 2217 Schubert, R.: Südliches und südöstliches Harzvorland. b) geobotanische und landeskulturelle Probleme im Raum Süßer See - Eisleben - Naturschutzgebiet „Lintbusch“ - Naherholungsgebiet „Süßer See“ bei Seeburg - Haldenlandschaft westlich Eisleben. - Geographische Bausteine N.R. - Gotha; Leipzig 7(1972)12. - S. 96-104
- 2218 Schubert, R.; Mahn, E. G.: Vegetationskundliche Untersuchungen in der mitteldeutschen Ackerlandschaft. I: Die Pflanzengesellschaften der Gemarkung Friedeburg (Saale). - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 8(1958/59)6. - S. 965-1012
- 2219 Schüler, W.: Pflege- und Entwicklungsplan für das LSG Horngrabenniederung. - 1997
- 2220 Schüller, A.: Zur Grundgebirgsgeologie des Kyffhäusers. - Geologia. - 11(1952). - S. 107-114
- 2221 Schuffenhauer, F.: Auenwaldmehrung - eine waldbauliche Herausforderung für Generationen. - Forstinfo. - Gernrode (2001)1. - S. 2-8
- 2222 Schulz, A.: Die Verbreitung der halophilen Phanerogamen im Saalebezirk und ihre Bedeutung für die Beurteilung der Dauer des ununterbrochenen Bestehens der Mansfelder Seen. - Zeitschr. für Naturwissenschaften. - Stuttgart 74(1902). - S. 431-457
- 2223 Schulz, H. J.: Cave Collembola from the Harz and Kyffhäuser Mountains (Germany). - Acta Zoologica Fennica. - Helsinki (1994)195. - S. 124-128
- 2224 Schulz, U.: Untersuchungen zur Verbreitung, Ökologie und Biometrie der Grünfrösche (Gattung *Rana*, Amphibia) im Nordostharz und seinem Vorland. - 1973. - Berlin, Humboldt-Univ., Dipl.-Arb.
- 2225 Schulze, M.: Die gewaltigsten Baum- und Felsgruppen des Harzes. - Der Harz. - Magdeburg 20 (1913)6. - S. 82-84
- 2226 Schulze, M.; Meyer, F.: Schutz und Pflege von Zwergstrauchheiden in Sachsen-Anhalt - am Beispiel der „Woltersdorfer Heide“. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 38(2001)2. - S. 3-18
- 2227 Schulze, M.; Schädler, M.: Interessante Geradflüglerfunde aus Sachsen-Anhalt (Dermaptera, Blattoptera, Ensifera, Caelifera). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 43 (1999)3/4. - S. 228-232
- 2228 Schulze, W.: 17 Jahre Vogelberingung im Kreis Sangerhausen. - Beiträge zur Heimatforschung des Spengler-Museums Sangerhausen. - Sangerhausen (1975)4. - S. 55-66
- 2229 Schulze, W.: Biologische Schädlingsbekämpfung in den Wirtschaftswäldern des Staatlichen Forstwirtschaftsbetriebes Sangerhausen auf dem Kyffhäuser und am Südhazrand von 1960-1973. - Beiträge zur Heimatforschung des Spengler-Museums Sangerhausen. - Sangerhausen (1985)8. - S. 42-51

- 2230 Schulze, W.: Zum Vorkommen der Kreuzotter im Kreis. - Beiträge zur Heimatforschung des Spengler-Museums Sangerhausen. - Sangerhausen (1975)4. - S. 67
- 2231 Schulze-Gallera, S. v.: Das Ende der tausendjährigen fürstlichen und staatlichen Herrschaft über die Heide. - Unsere Heimat : Mitteldeutsche Halbmonatsschrift. - Halle (1929)v. 14. Juli. - S. 34–35
- 2232 Schumann, E.: Heimatkundliche Streifzüge in die Umgegend von Halle a.S. Ein Taschen-Wanderbüchlein für Naturfreunde. - Halle: Verl. O. Thiele, 1912. - 112 S.
- 2233 Schust, F.: Über das Altersverhältnis des Bodenganges zum Ramberggranit. - Berichte der Geologischen Gesellschaft in der DDR. - Berlin 3(1958) 1-4. - S. 75–79
- 2234 Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit der Trockenrasen im Oberen Grüntal bei Krumpa. - Halle: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer, 2002
- 2235 Schutzwürdigkeitsgutachten für das neu auszuweisende LSG „Süßer See“ (Teilbereich Saalkreis). - Halle: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer, 2000
- 2236 Schutzwürdigkeitsgutachten mit Angaben zur Pflege und Entwicklung für das einstweilig gesicherte NSG „Auen südlich Ermiltz“. - Halle: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer, 2000
- 2237 Schutzwürdigkeitsgutachten und Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturdenkmal „Teufelsmauer“ zwischen Blankenburg und Timmenrode. - Halle: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz, 2001. - 122 S. - Anl.
- 2238 Schutzwürdigkeitsgutachten und Pflege- und Entwicklungsplan für das FND „Küsterberg-Schulmeierholzberg“ im Landkreis Wernigerode. - Halle: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz, 2002
- 2239 Schwan, W.: Bericht über die Exkursion: „Der Mittelharz zwischen Ramberg und Brockenmassiv“. - Berichte der Geologischen Gesellschaft in der DDR. - Berlin 3(1958)1-4. - S. 290
- 2240 Schwarz, U.; Herz, E.: Vorkommen der Weidenmaise im Kreis Merseburg. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 6(1985)1. - S. 38–40
- 2241 Schwarze, E.: Doppelschnepfe, Gallinago media (Lath.), im Mittelbegebiet. - Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 21(1975)1/2. - S. 155–156
- 2242 Schwarze, E.: Der Durchzug des Kiebitzregenpfeifers, Pluvialis squatarola (L.), im mittleren Mittelbegebiet. - Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 21(1975)1/2. - S. 120–126
- 2243 Schwarze, E.: Ergebnisse der Wasservogelzählungen 1979/80 und 1980/81 im Bezirk Halle. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 4(1982)6. - S. 253–259
- 2244 Schwarze, E.: Ergebnisse der Wasservogelzählung 1983/84, 1984/85 und 1985/86 im Bezirk Halle. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 6(1987)5. - S. 204–212
- 2245 Schwarze, E.: Mornellregenpfeifer an der Mittelbe. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 7(1988)1. - S. 36–37
- 2246 Schwarze, E.: Überwinterungsbeobachtungen von Schwänen Cygnus 1995/96 an der mittleren Mittelbe im Vergleich zu 1994/95. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 10(1998)1. - S. 1–8
- 2247 Schwarze, E.: Das Vorkommen des Kranichs im mittleren Mittelbegebiet. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 3(1974)2/3. - S. 73–90
- 2248 Schwarze, E.: Zur Entwicklung des Naturschutzes im Kreis Roßlau. - Heimatkalender des Kreises Roßlau. - Roßlau (1989). - S. 11–17
- 2249 Schwarze, E.: Zur Entwicklung des Winterbestandes der Wasservögel an der Mittelbe in Sachsen-Anhalt. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 9(1995)1. - S. 38–59
- 2250 Schwarze, E.: Zur Überwinterung des Singenschwans Cygnus cygnus an der mittleren Mittelbe. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 9(1996)4. - S. 149–153
- 2251 Schwarze, E.; Hampe, H.: Das Auftreten des Kormorans im mittleren Mittelbegebiet. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 6(1985)2. - S. 65–72
- 2252 Seelig, K.-J.: Brutvögel und bemerkenswerte Durchzügler im Mittelbe-Börde-Gebiet in den Jahren 1973 bis 1975. - Abhandlungen und Berichte für Naturkunde und Vorgeschichte. - Magdeburg 12 (1979)2. - S. 52–77
- 2253 Seifert, G.: Erneuter Brutversuch eines Austernfischers an der Mittelbe bei Wittenberg. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 6(1986)3. - S. 142–143
- 2254 Sicherung und Förderung des Naturraumpotentials der Fuhneue mit Angaben zur Pflege und Entwicklung (LSG0049BTF, Landkreis Bitterfeld). - Halle: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer, 2000
- 2255 Spangenberg, H.: Vegetationsgeographische Untersuchungen auf schwermetallhaltigen Abraumbalden des Sangerhäuser Reviers und der Mansfelder Mulde. - 1994. - 58 S. - Anl. - Erlangen-Nürnberg, Friedrich-Alexander-Univ., Inst. für Geographie, Dipl.-Arb.
- 2256 Sperling, E.: Der Barleber See. - Montagsblatt : Wissenschaftl. Beilage der Magdeburgischen Zeitung. - Magdeburg 80(1938)51. - S. 402–403
- 2257 Sperling, E.: Samtenten auf dem Barleber See. - Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. - Magdeburg 2(1938)2. - S. 52
- 2258 Spieß, H.-J.; Schobert, I.; Kunze, F.: Zustandsanalyse der aktuellen Situation der Fischfauna im Land Sachsen-Anhalt. Endbericht zum Forschungsauftrag. - Prädikow: ÖNU - Forschungs-, Beratungs- und Projektierungs-GmbH für Ökologie, Natur- und Umweltschutz, 1994. - 110 S. - (Fauna der Rundmäuler und Fische der Elbe im Land Sachsen-Anhalt)

- 2259 Spilger, L.: Aus Senckenbergs botanischen Aufzeichnungen (1730/31) über Halle. - Hercynia. - Halle 1(1937–1939). - S. 166–173
- 2260 Sporleder, F. W.: Zur Flora des Harzes. - Berichte des naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes zu Blankenburg für die Jahre 1863-1864. - Wernigerode. - S. 32–48
- 2261 Sprengel, A.: Anleitung zur Kenntniß aller in der Umgebung von Halle wildwachsenden phanogamischen Gewächse. - Halle: Eduard Anton, 1848
- 2262 Stange, G.: Beitrag zur Hallenser Lepidopteren-Fauna. - Mitteilungen aus der Entomologischen Gesellschaft zu Halle a.S. - Berlin (1916)10. - S. 50–59
- 2263 Starke, W.; Stiefel, A.; Stiefel, R.: Erneute Brutnachweise des Rotkopfwürgers im Gebiet des Süßen Sees. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 3(1974)2/3. - S. 115–117
- 2264 Stein, H.: Erlauschtes am Schollener See. - Elb-Havelland : Heimatzeitschr. für den Krs. Havelberg. - Havelberg (1961)3. - S. 31–35
- 2265 Steiner, U.; Steiner, W.: Zur Stratigraphie der quartären Elbeschotter nördlich Magdeburg. - Geologie. - Berlin 12(1963)3. - S. 316–339
- 2266 Steinke, G.: Die Vögel der Altmark. Eine avifaunistische Übersicht. - 1. Aufl. - Stendal: Ornithologenverein Altmark-Ost e.V., 1999. - 116 S.
- 2267 Stengel, J.: Vogelleben im Kreise Schweinitz sonst und jetzt. - Monatsschrift des Sächsisch-Thüringischen Vereins für Vogelkunde und Vogelschutz in Halle a.d. Saale. - Halle 11(1877)3. - S. 42–45, 61–66, 76–80
- 2268 Steube, U.; Brandes, D.: Artenreichtum und Vegetationsinventar dörflicher Gewässerufer dargestellt an Beispielen aus dem nördlichen Harzvorland (Sachsen-Anhalt). - Braunschweiger naturkundliche Schriften. - Braunschweig 4(1994)3. - S. 609–625
- 2269 Stiefel, A.; Sack, R.: Brutversuche des Rotschenkel (Tringa totanus) am Süßen See bei Eisleben. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1966)1. - S. 41–43
- 2270 Stöck, M.; Franz, S.; Jäger, U. et al.: Pflege- und Entwicklungsplan für den geschützten Landschaftsbestandteil „Park der ehemaligen Papierfabrik Kröllwitz“. - Halle: Landschafts-Architekturbüro Haselbach, 1996. - 31 S. - Anl.
- 2271 Stöck, M.; Stolle, J.; Wallaschek, M. et al.: Pflege- und Entwicklungsplan für den Geschützten Landschaftsbestandteil Amtsgarten. - Halle: Landschafts-Architekturbüro Haselbach, 1999. - 31 S. - Anl.
- 2272 Stöcker, G.: Das Anastrepto-Piceetum im Harz und Riesengebirge (Krkonose). - Opera corcontica. - Vrchlabi 5(1968). - S. 135–155
- 2273 Stöcker, G.: Der Karpatenbirken-Fichtenwald des Hochharzes. - Pflanzensoziologie. - Jena 15 (1967)
- 2274 Stöcker, G.: Sphagnum Lindbergii Schimper im Hochharz. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 13(1964)9. - S. 669–671
- 2275 Stöcker, G.: Zwei Fundorte von Thamnia vermicularis (Sw.) Schaer. im Hochharz. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 13(1964)9. - S. 671
- 2276 Stratmann, B.; Stratmann, V.: Kleinabendsegler, Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818), am nördlichen Harzrand bei Thale/Krs. Quedlinburg. - Nyctalus N.F. - Berlin 1(1980)3. - S. 203–208
- 2277 Stubbe, A.; Stubbe, M.; Herrmann, S.: Langzeitökologie einer Waldkauzpopulation (Strix aluco L., 1758) im nordöstlichen Harzvorland. - Populationsökologie von Greifvogel- und Eularten. - Halle 4(2000). - S. 491–504. - (Wissenschaftliche Beiträge Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg; Gesellschaft für Wildtier- und Jagdforschung e.V.)
- 2278 Stubbe, I.; Stubbe, M.; Stubbe, W.: Die Körperentwicklung des Schwarzwildes (Sus scrofa L. 1958) im Wildforschungsgebiet Hake. - Beiträge zur Jagd- und Wildforschung. - Berlin 9(1975). - S. 245–259
- 2279 Stubbe, M.; Heise, S.; Piechocki, R.: Spitzmausnachweise in Halle und Umgebung. - Wissenschaftliche Beiträge Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. - Halle (1990)34 (P 42). - S. 15–32. - (Populationsökologie von Kleinsäugerarten ; 1991)
- 2280 Stubbe, M.; Weber, M.; Hofmann, T. et al.: Der Zwergadler Hieraaetus pennatus als neuer Brutvogel in Deutschland. - Limicola. - Einbeck 10(1996)4. - S. 171– 177
- 2281 Stubbe, M.; Zörner, H.; Stubbe, A. et al.: Langzeitökologie des Schreiadlers Aquila pomarina im nordöstlichen Harzvorland. - Populationsökologie von Greifvogel- und Eularten. - Halle 4(2000). - S. 119–131. - (Wissenschaftliche Beiträge Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg; Gesellschaft für Wildtier- und Jagdforschung e.V.)
- 2282 Studie zum Naturrempotential und zur Schutzwürdigkeit der Flusslandschaft Elbe im Bereich des Landkreises Wittenberg. - Wittenberg: Umweltvorhaben Möller & Darmer GmbH, 2001
- 2283 Sven: In den Hochmooren des Oberharzes. - Kosmos. - Stuttgart 28(1932). - S. 263–267
- 2284 Täglic, H. G.: Wanderung in der Elster-Luppe-Aue im Frühling. - Unser Merseburger Land. - Merseburg 7(1961)3. - S. 70–72
- 2285 Täglic, H. G.: Die Wiesen- und Salzpflanzengesellschaften der Elster-Luppe Aue. - 1956. - Halle, Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Diss.
- 2286 Täglic, H. G.: Zur Vegetation des Kreises Merseburg. Teil I: Die Wälder. - Unser Merseburger Land. - Merseburg 8(1962)12. - S. 282–285

- 2287 Täuscher, L.: Bemerkungen zum Vorkommen des Süßwasser- oder Stinkschwammes (*Spongilla lacustris* (L.)) in Gewässern des Elb-Havel-Winkels (Biosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe“, Sachsen-Anhalt). - Untere Havel : Naturkundliche Berichte. - Havelberg (2000)10. - S. 66–67
- 2288 Täuscher, L.: Hydrobotanische und ökologische Untersuchungen an und in Gewässern des nördlichen Elb-Havel-Winkels (Biosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe“, Sachsen-Anhalt). VII. Die Wasser- und Sumpfpflanzen-Besiedlung von Kleingewässern. - Untere Havel : Naturkundliche Berichte. - Havelberg (2000)10. - S. 29–32
- 2289 Täuscher, L.: Wasser- und Sumpfpflanzen-Funde im Elb-Havel-Winkel (Biosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe“, Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal). - Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt. - Halle 4(1999). - S. 70–74
- 2290 Die Taubeniederung. Maßnahmen der Stadt Dessau zur Grundwasserregulierung, Renaturierung und zum Gewässerbaus. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1999)11. - 238 S.
- 2291 Teichmann, A.: Das Brutvorkommen des Kiebitzes - *Vanellus vanellus* (L.) - im Kreis Merseburg. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 3(1975)6. - S. 253–266
- 2292 Thieke, H.-U.: Petrographische und tektonische Untersuchungen am Ilsesteingranit-Komplex (Harz). - Geologie. - Berlin 18(1969)4. - S. 400–431
- 2293 Thiem, W.: Neue Aspekte für die Rekonstruktion der Reliefentwicklung des Harzes. - Hercynia N.F. - Leipzig 11(1974)2/3. - S. 233–260
- 2294 Thomasius, H.: Geschichte, Theorie und Praxis des Dauerwaldes. - Erweiterte Fassung eines Vortrages anlässlich der gemeinsamen Tagung 1996 des Landesforstvereins, der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Sachsen-Anhalt am 14.05.1996 in Garitz bei Dessau. - Haldenleben: Landesforstverein Sachsen-Anhalt e.V., 1996
- 2295 Todte, I.: Zum Vorkommen von Höcker- und Singschwan an der Mittelelbe im Raum Aken. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 6(1987)5. - S. 212–216
- 2296 Trauzettel, L.: Dessau-Wörlitz im Wandel. - Garten und Landschaft : Zeitschr. für Landschaftsarchitektur - Planung - Gestaltung - Entwicklung. - München 102(1992)6. - S. 39–43
- 2297 Trinius, A.: Durchs Unstrutthal : Eine Wanderung von Naumburg a.d. Saale bis zum Kyffhäuser. - Minden, 1892
- 2298 Trittel: Forstgeschichtliches aus dem Kreise Zerbst. - Zeitschr. für Jagd und Forstwesen. - Berlin 68(1936)4. - S. 292–319
- 2299 Tschapek, B.: Zur Biostratigraphie der Selke-Mulde im Harz. - Hercynia N.F. - Leipzig 26(1989)3. - S. 295–306
- 2300 Tüxen, R.: Über die räumliche, durch Relief und Gestein bedingte Ordnung der natürlichen Waldgesellschaften am nördlichen Rande des Harzes. - Vegetatio. - The Hague (1954)5/6. - S. 454–478
- 2301 Überarbeitung des Großraumbewirtschaftungsmodells (GRM) Drömling. - Berlin: WASY Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Planung und Systemforschung mbH, 1999. - 58 S. - Anl.
- 2302 Ule, W.: Heimatkunde des Saalkreises einschließlich des Stadtkreises Halle und des Mansfelder Seekreises. - Halle a.d. Saale, 1909
- 2303 Ullmann, Rainer: Die Flutung des ehemaligen Tagebaues Mücheln zum Geiseltalsee - Lösungsfindung, Planung und Realisierung -. - Sachsen-Anhalt : Journal für Natur- und Heimatfreunde. - Magdeburg 13(2003)1. - S. 18–22
- 2304 Ulrich, A.: Der Kiebitz und seine Verbreitung im Kreise Wolmirstedt. - Heimatzeitschr. - Kulturspiegel des Krs. Wolmirstedt. - Wolmirstedt (1960)4. - S. 48–51
- 2305 Umweltbiologische Studien. Vegetation und Fauna im Kiesgebiet Wallendorf. Bestandsaufnahme und Bewertung zu den geplanten Kiesabbauvorhaben. - unveröff. Gutachten i. A. der Mitteldeutsche Baustoffe GmbH, 1993
- 2306 UNESCO-Urkunde für das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe - Weltweit inzwischen 352 Gebiete in 87 Staaten -. - Umwelt. - Bonn (1998)6. - S. 264–265
- 2307 Unruh, M.: Interessante Molluskenzönosen (Mollusca: Gastropoda) aus dem südhercynischen Gebiet. - Hercynia N.F. - Halle 35(2002)2. - S. 253–274
- 2308 Unruh, M.; Pietsch, T.: Neue Nachweise der Gartenspitzmaus *Crocidura suaveolens* im Muschelkalkbereich des Unstrut-Triaslandes (Burgenlandkreis). - Saale-Unstrut-Jahrbuch. - Naumburg 8 (2003). - S. 110–111
- 2309 Vegetation und Flora des Kreises Köthen / Aut.-Koll. der Päd. Hochschule „Wolfgang Ratke“ unter Leitg. von Arndt Kästner. - Köthen: Naumann-Museum, 1988. - 95 S. - (Monographien aus dem Naumann-Museum ; 3)
- 2310 Verbreitung und Schutz der Großtrappe (*Otis tarda*) in der DDR. - Naturschutzarbeit in Berlin und Brandenburg. - Potsdam (1983)BH 6. - 64 S.
- 2311 Vocke, A.: Über die Flora des Vorderharzes und Kyffhäuser-Gebirges im Jahre 1881. - Irmischia. - Sondershausen 2(1882). - S. 32–34, 46–47, 58–59, 90–94
- 2312 Vötkler, H.: Schutz von Großpilzen innerhalb und außerhalb von Schutzzonen im Saale-Unstrut-Gebiet. - Saale-Unstrut-Jahrbuch. - Naumburg 8 (2003). - S. 102–106
- 2313 Völlger, E.: Zur Bremsenfauna des Kreises Zerbst. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 28(1984)5. - S. 221–222
- 2314 Völling, K.; Winter, E.: „Herzoglicher Weinberg“ : Naturpark Saale-Unstrut-Triasland. - Nebra: Naturpark „Saale-Unstrut-Tiasland“ e.V. - Faltblatt

- 2315 Voigt, O.: Dritter Nachtrag zur Flora von Dessau und Umgebung. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung. - Halle 11(1985)1/2. - S. 71–76
- 2316 Voigt, O.: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (IX). 2. Zur Flora der Umgebung von Dessau. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 14(1965)6. - S. 492–494
- 2317 Voigt, O.: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (X). 1. Floristische Neufunde, Bestätigungen und Veränderungen. B. Zur Flora von Dessau (2. Beitrag). - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 15(1966) 5. - S. 750–751
- 2318 Voigt, O.: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XI). 2. Zur Flora der Umgebung von Dessau (3. Beitrag). - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 16 (1967)6. - S. 862–864
- 2319 Voigt, O.: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XIII). Zur Flora der Umgebung von Dessau (4. Beitrag). - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 21(1972)1. - S. 66–71
- 2320 Voigt, O.: Veränderungen in der Pflanzenwelt des Dessauer Florengbietes während der letzten Jahrzehnte. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1986)3. - S. 47–65
- 2321 Voigt, O.: Zur früheren und heutigen Verbreitung heimischer Orchideen im Dessauer Florengbiet. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1978)1. - S. 63–82
- 2322 Voigt, S.; Grüttner, A.; Lampe, M. v. et al. (Hrsg.): Landschaften von europäischer Bedeutung im Unteren Saaletal. Gefährdete Naturräume zwischen Halle und Wettin. - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (2000)4. Sonderheft. - 106 S.
- 2323 Voigtländer, O.-F.: Die Domburg im Hakelwald. - Heimatkalender für Aschersleben und das Eine-, Wipper- und Selketal. - Aschersleben 7(1931)
- 2324 Volkmann, H.: Pflanzenverbreitung im Gebiet um die Mansfelder Seen und seiner Umgebung - ein Beitrag zur pflanzengeographischen Gliederung. - 1990, Diss.
- 2325 Vollmer, A.: Die Amphibien (Amphibia) der Auenlandschaften um Dessau und angrenzender Bereiche. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (2000)12. - S. 140–158
- 2326 Wadewitz, M.: Birkenzeisig (*Carduelis flamma*) - Brutvogel im Harz. - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 10(1992). - S. 119
- 2327 Wadewitz, M.: Wiederbesiedlung des nordöstlichen Harzvorlandes (Sachsen-Anhalt) durch den Uhu (*Bubo bubo*). - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 10(1992). - S. 3–19
- 2328 Wagenbreth, O.: Zur landeskulturellen Erhaltung der Bergbauhalden. - Geographische Berichte. - Gotha; Leipzig 18(1973). - S. 196–205
- 2329 Wallaschek, M.: Insektenfunde (Dermaptera, Blattoptera, Ensifera, Caelifera) in Mitteldeutschland. III. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 44(2000)4. - S. 263–273
- 2330 Wallaschek, M.: Zur Kurzfühlerschreckenfauna (Saltatoria: Caelifera) des Dessau-Wittenberger Raumes. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1992)7. - S. 91–103
- 2331 Wallaschek, M.; Oehme, G.; Hirschmann, M.: Die Greifvögel der Dölauer Heide bei Halle (Saale) - Untersuchungen zur Siedlungsdichte und Reproduktion aus dem Zeitraum von 1964 bis 1992. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 10 (2000)5. - S. 260–285
- 2332 Walther, H. J.: Berglaubsänger (*Phylloscopus b. bonelli* [Vieill.] bei Schierke im Harz. - Beiträge zur Vogelkunde. - Jena 17(1971). - S. 87–88
- 2333 Wanderungen im Kreis Halberstadt. - Zwischen Harz und Bruch : Heimatzeitschr. des Kreises Halberstadt. - Halberstadt (1959)SH2. - 67 S.
- 2334 Wansa, S.: Die Schotterterrassen der Saale und Salza nordwestlich von Halle. - Leipziger Geowissenschaften. - Leipzig 5(1997). - S. 135–149
- 2335 Warnecke, G.: Studien zur Fauna der Grobschmetterlinge des Harz-Gebirges. - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsen. - Hannover 13(1960). - S. 21–31
- 2336 Weber, M.: Eiparameter und Schadstoffbelastung ausgewählter Greifvogelarten in Sachsen-Anhalt. - 1994. - 81 S. - Anl. - Halle, Martin-Luther-Univ., FB Biologie, Dipl.-Arb.
- 2337 Weber, M.; Stubbe, M.: Nahrungsangebot und Nahrungswahl von Rotmilan (*Milvus milvus*) und Mäusebussard (*Buteo buteo*) im nordöstlichen Harzvorland nach 1990. - Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten. - Halle 4(2000). - S. 203–222. - (Wissenschaftliche Beiträge Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg; Gesellschaft für Wildtier- und Jagdforschung e.V.)
- 2338 Weege, K.-H.: Salzstellen und Salzflora im Gebiet der Weferlingen-Schönebecker Triasplatte und der Störungszone des oberen Allertals. - Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 21(1984)2. - S. 23–42
- 2339 Wegener, U.: Bergwiesen zwischen Ertragsmaximierung und Naturschutz. - Archiv für Acker- und Pflanzenbau und Bodenkunde. - 47 (2001). - S. 201–211
- 2340 Wegener, U.: Das Sumpfb-Blutauge (*Comarum palustre* L.) im Harz (DDR). - Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 4 (1969). - S. 11–20
- 2341 Wegener, U.: Verbreitung, Standorte und Einschätzung von *Poa chaixii* VILL., des Berg-Rispengrases, im Nordharz. - Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 3(1968). - S. 8–14

- 2342 Wegener, U.: Zur Verbreitung des Moor-Klees (*Trifolium spadiceum* L.) im Nordharz. - Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 7(1972). - S. 5–9
- 2343 Wegener, U.; Bruelheide, H.: Die Situation der Harzer Bergwiesen während der letzten 10 Jahre. - Artenschutzreport. - Jena (2000)10. - S. 11–15
- 2344 Wegener, U.; Eberspach, W.: Die Populationsdynamik einiger Orchideenarten von Waldrandökotonen des Huy nach Pflegeeingriffen. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt. - Halle 5(2000). - S. 199–210
- 2345 Wegener, U.; Günther, L.: *Corallorhiza trifida* CHATELAIN im Harz (DDR). - Mitteilungen des Arbeitskreises „Heimische Orchideen“. - Halle (1981) 10. - S. 51–57
- 2346 Wegener, U.; Kunze, H.: Speierlingsförderung im Nordharz-Vorland (Sachsen-Anhalt). - Corminaria. - (2001)16. - S. 34–37
- 2347 Wegener, U.; Schwanecke, W.; Karste, G. et al.: Vorschlag für ein Netz von Naturwaldreservaten im Ostharz. - AFZ : Allgemeine Forstzeitschr. für Waldwirtschaft und Umweltvorsorge. - München 51 (1996)11. - S. 605–610
- 2348 Weichelt, O.: Polartaucher, *Colymbus articus articus* L., auf der Mittelelbe. - Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. - Magdeburg 1(1937)1. - S. 15
- 2349 Weichelt, O.: Purpurreiher, *Ardea p. purpurea* L., bei Klieken (Anhalt). - Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. - Magdeburg 1(1937)1. - S. 16
- 2350 Weihs, U.: Aufforstung von Extremstandorten mit Vogelbeere. - AFZ/Der Wald : Allgemeine Forstzeitschr. für Waldwirtschaft und Umweltvorsorge. - München 52(1997)10. - S. 542–547
- 2351 Weimann, G.: Die geographischen Grundlagen der Entwicklung der Saale zum Großschiffahrtsweg. - Beihefte zu den Mitteilungen des sächsisch-thüringischen Vereins für Erdkunde zu Halle an der Saale. - Halle (1937)6
- 2352 Weinitschke, H.: Landschaftspflegeplan für das LSG Untere Havel. - Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 5(1968)1/2
- 2353 Weinitschke, H.: Das Verbreitungsgefälle charakteristischer Florenelemente in Mitteldeutschland. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 11 (1962)2. - S. 251–280
- 2354 Weinitschke, H.: Die Waldschutzgebiete der Bezirke Magdeburg und Halle. - Mitteldeutsches Land. - Halle (1957)4. - S. 209–215
- 2355 Weißgerber, R.; Kresse, K.: Die Brutvogelfauna kleiner Bachtäler im Grenzbereich von Zeitzer Hügelland und Leipziger Tieflandsbucht. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 11(2002)5. - S. 235–246
- 2356 Werner, H.: Erinnerungen an das Schadaufreten des Blauen Kiefernprachtkäfers, *Phaenops cyanea*, (F., 1775) in der Mosigkauer Heide (Insecta, Coleoptera). - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (2000)12. - S. 79–81
- 2357 Westhus, W.: Landschaftsrahmenplan für den Bördekreis - Wanzleben/Oschersleben. - Magdeburg, 1996. - 271 S.
- 2358 Wiese, H.: Rübelerländer Tropfsteinhöhlen. - Berlin; Leipzig: VEB Tourist Verlag, 1979. - 64 S.
- 2359 Wietzke, U.: Der Granit des Harzes. - Der Harz. - Magdeburg 28(1925). - S. 86–89
- 2360 Winter, B.: Vegetations- und standortkundliche Untersuchungen im unteren Saaletal bei Halle-Kröllwitz. - 1993. - Halle, Martin-Luther-Univ., Inst. f. Geobotanik und Botanischer Garten, Dipl.-Arb.
- 2361 Witte, W.: Die Vögel des Kreises Merseburg. - Unser Merseburger Land. - Merseburg (1969)SH10. - S. 67–77
- 2362 Wölfel, U.: August Zobel und der Apollenberg bei Griebe. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1998)10. - S. 25–39
- 2363 Wölfel, U.: Bemerkenswerte Pflanzenfunde 1989 im Raum Dessau-Bitterfeld. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1990)5. - S. 8
- 2364 Wölfel, U.: Floristische Neu- und Wiederfunde im Gebiet zwischen Bitterfeld und Köthen. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung. - Halle 6(1980)1/2. - S. 62–65
- 2365 Wölfel, U.: Zur Flora von Bitterfeld und Umgebung, 4. Beitrag. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung. - Halle 17(1991)1/2. - S. 23–25
- 2366 Wölfel, U.: Zur Flora von Bitterfeld und Umgebung (7. Beitrag). - Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt. - Halle 4(1999). - S. 75–78
- 2367 Wolf, E.: Ökologisch-faunistische Untersuchungen über den Einfluss klimatologischer Faktoren auf die Carabidenfauna von Schacht- und Stollenhalden sowie der angrenzenden Feldflur. - 1970, Diss.
- 2368 Wolfart, A.: Ökologisches Verbundsystem des Landes Sachsen-Anhalt. Planung von Biotopverbundsystemen im Saalkreis und in der kreisfreien Stadt Halle/Saale (Stand: März 2000) / Hrg.: Ministerium für Raumordnung und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt; Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Delitzsch: AEROCART CONSULT, 2000
- 2369 Wolfart, A.: Ökologisches Verbundsystem des Landes Sachsen-Anhalt. Planung von Biotopverbundsystemen im Landkreis Stendal (Stand: Oktober 2001) / Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt; Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Landsberg: Planungsgemeinschaft Mensch & Umwelt, 2001
- 2370 Wüstemann, O.: Untersuchungen zur Verbreitung, Häufigkeit und Gefährdung der Rundmäuler (Cyclostomata), Fische (Pisces) und Krebse (Decapoda) im Landkreis Wernigerode als Grundlage für den Fischartenschutz. - 1993. - 65 S. - Berlin, Humboldt-Univ., Dipl.-Arb.

- 2371 Wüstemann, O.; Eichler, U.: Die Schaffung der ökologischen Durchgängigkeit im Zillierbach - ein Beitrag zur Umsetzung des Arten- und Biotopschutzprogramms Harz. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 39(2002)2. - S. 41–46
- 2372 Wuttky, G.: Die Gefährdung der Fichtenwirtschaft des Harzes durch Sturm. - Archiv für Forstwirtschaft. - Berlin 3(1954). - S. 261–273
- 2373 Wuttky, K.; Stubbe, M.; Matthes, H.: Greifvogelbesiedelung des Hakei und Überwinterung des Rotmilans *Milvus milvus* (L., 1758). - *Hercynia* N.F. - Leipzig 19(1982)1. - S. 121–134
- 2374 Zahna. Geschichte in Bildern. Band I: Aus dem vorigen Jahrhundert bis 1945. - Horn am Neckar: Geiger Verl., 1992
- 2375 Zech, L.: Die geologischen Verhältnisse der nördlichen Umgebung von Halberstadt. - Jahresbericht der Oberrealschule Halberstadt. - Halberstadt (Ostern 1894). - S. 1–19
- 2376 Zörner, G.: Bemerkenswerte Libellenfunde im Mittelbegebiet. - Faunistische Abhandlungen : Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden. - Dresden 2(1968)18. - S. 121–124
- 2377 Zuppke, H.: Untersuchungen zum Vorkommen und zur Lebensweise des Großen Eichenbocks (*Cerambyx cerdo* L.) in der Elbaue zwischen Wittenberg und Dessau. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 30(1993)2. - S. 31–36
- 2378 Zuppke, U.: Ansiedlungsversuch des Seeadlers im Mittelbegebiet. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 6(1985)2. - S. 93–95
- 2379 Zuppke, U.: Der Einfluß der Intensivierung der Produktionsmethoden in der Graslandwirtschaft auf die Avifauna des Landschaftsschutzgebietes „Mittelbe“ im Kreis Wittenberg/Bezirk Halle. - 1983. - Halle, Martin-Luther-Univ., Diss.
- 2380 Zuppke, U.: Heringsmöwen an der Mittelbe. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 2(1971)4. - S. 195–196
- 2381 Zuppke, U.: Das Mittelbegebiet als Rastgebiet für durchziehende Gastvögel. - *Hercynia*. N.F. - Leipzig 22(1985)4. - S. 412–429
- 2382 Zuppke, U.: Die mittlere Elbe als Fischgewässer. Welche Folgen zieht ein möglicher Staustufenbau nach sich ? - Wasserwirtschaft - Wassertechnik. - Berlin 42(1992)2. - S. 86–87
- 2383 Zuppke, U.: Ein Silberreiher im Auengebiet der Mittelbe. APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 4(1979)3. - S. 138–139
- 2384 Zuppke, U.: Situation der vom Aussterben bedrohten Tierarten im Bezirk Halle. - Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 24(1987)2. - S. 15–20
- 2385 Zuppke, U.: Studie zur Erfassung der Fischarten im einstweilig sichergestellten NSG „Salzatal bei Langenbogen“/Lkr. Saalkreis. - Dessau: LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH, 1997
- 2386 Zuppke, U.: Überwinternde Greifvögel in der Elbaue bei Wittenberg. - Der Falke. - Leipzig; Jena; Berlin 19(1972)6. - S. 192–195
- 2387 Zuppke, U.: Überwinternde Greifvögel in der Elbaue bei Wittenberg (Schluß). - Der Falke. - Leipzig; Jena; Berlin 19(1972)7. - S. 242–245
- 2388 Zuppke, U.: Vorkommen und Verbreitung der Fischarten im südlichen Sachsen-Anhalt und ihre Schutzsituation. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 30(1993)2. - S. 3–22
- 2389 Zuppke, U.: Zum Durchzug des Schwarzstorchs im Mittelbegebiet des Kreises Wittenberg. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 7(1988)1. - S. 3–8
- 2390 Zuppke, U.: Zum Vorkommen des Kormorans an der Mittelbe bei Wittenberg. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 4(1979)3. - S. 135–137
- 2391 Zuppke, U.: Zum Vorkommen des Steinbeißers (*Cobitis taenia* L.) im Mittelbegebiet. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 31(1994)2. - S. 54–56
- 2392 Zuppke, U.; Hennig, R.: Der Schuppenschwanz *Lepidurus apus* (L.) im Mittelbegebiet. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 30(1993)2. - S. 48–49