

Fortsetzung der Literatur (ohne LSG)

Die im NSG-Buch (Die Naturschutzgebiete Sachsen-Anhalts/hrsg. vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Jena; Stuttgart; Lübeck u. a.: G. Fischer Verl., 1997) auf den Seiten 489 bis 540 angeführte Literatur wird hier sowohl um ältere, uns in der Zwischenzeit bekannt gewordene Literaturnachweise als auch um Nachweise neuer Literatur ergänzt.

Die aus dem o. g. Buch übernommenen Zitate (Nr. 1 bis 1227) vervollständigen die Literaturangaben oder sind Korrekturen.

1228 1. Landschaftstag „Saaletal“ vom 17. bis 18. Juni 1988 in Bernburg/Saale. - Halle: Rat des Bezirkes Halle und Gesellschaft für Natur und Umwelt im Kulturbund der DDR, 1988. - 95 S.

1229 1. Landschaftstag Altmark vom 30.–31. Mai 1980 in Arendsee, Krs. Osterburg, Bez. Magdeburg. Vorträge, Berichte, Empfehlungen. - Magdeburg: Bezirksleitung Magdeburg des Kulturbundes der DDR; Rat des Bez. Magdeburg, Abt. Umweltschutz und Wasserwirtschaft, 1980

1230 150 Jahre Schutz der Teufelsmauer. Tagung und Festveranstaltung am 08.06.2002 in Weddersleben. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (2002)SH1. - 80 S.

1231 2. Landschaftstag Altmark vom 28.–29. Oktober 1983 in Kalbe/Milde. Vorträge und Empfehlungen. - Magdeburg: Bezirksleitung Magdeburg des Kulturbundes der DDR; Bezirksvorstand der Gesellschaft für Natur und Umwelt, 1983

1232 50 Jahre Naturschutzgebiet Bodetal / Hrsg.: Rat des Bezirkes Halle, Abt. Forstwirtschaft und Naturschutz. - Thale, 1987

1233 Abflussberechnung und Untersuchung von Einflussfaktoren auf die Wasserbeschaffenheit vermindert unterhaltener Gewässer an Praxisstrecken im Naturpark Drömling. - Magdeburg: IWM Institut für Wasserwirtschaft GmbH an der Fachhochschule Magdeburg, 1997

1234 Abflussermittlung für naturnah zu gestaltende Gewässerstrecken im Naturpark Drömling. - Magdeburg: IWM Institut für Wasserwirtschaft GmbH an der Fachhochschule Magdeburg, 1996

1235 Abwasserbeseitigungsplan für das Einzugsgebiet Ohre-Aller-Spetze, Raum Haldensleben/Wefelingen. - Magdeburg: Staatliches Amt für Umweltschutz Magdeburg, 2001

1236 Ackermann, W.: Ein Ausflug ins Unstruttal. - Mein Mansfelder Land : Blätter für Heimatforschung und heimatliches Leben. Beilage zur Eislebener Zeitung. - Eisleben 10(1935). - S. 317–332

1237 Ackermann, W.: Querfurt (Eine Wanderung des Eislebener Harzklubs am 8.5.1932). - Mein Mansfelder Land : Blätter für Heimatforschung und heimatliches Leben. Beilage zur Eislebener Zeitung. - Eisleben 7(1932) 25. - S. 193–198

1238 Agrarstrukturelle Vorplanung „Salziger See“. - Inst. für Strukturpolitik, Wirtschaftsförderung e.V., 1995

1239 Agrarstrukturelle Vorplanung Drömling. - Bernburg: Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, 1994

1240 Ahr, H.: Die Entwicklung des Naturschutzes im Kreis Sangerhausen. - Beiträge zur Heimatforschung : Spengler-Museum Sangerhausen. - Sangerhausen (1975)4. - S. 47–52

1241 Ahr, H.: Landschaft und Struktur im Südharz. - Fundgrube. - Berlin 10(1973)3/4. - S. 60–62

1242 Ahr, H.: Zeittafel zum Naturschutz im Kreise Sangerhausen. - Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 3(1966)1. - S. 50–51

1243 Ahrens, H.: Zur Bedeutung ökonomischer Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Agrarraumnutzung. - In: Beiträge der Landeskultur und Kulturtechnik für eine nachhaltige Nutzung und Entwicklung der Kulturlandschaft - Geschichte und Perspektiven - Internationale Tagung vom 15.10. bis 17.10.2002 in Halle. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (2002)SH2. - S. 21–26

1244 Alberti, B.: Betrachtungen zur Lepidopterenfauna von Halle. - Zeitschr. für Naturwissenschaften. - Halle 91(1937)3. - S. 149–164

1245 Albrecht, T.: Die Pilzflora der Dölauer Heide bei Halle/Saale. - 1989. - Halle, Martin-Luther-Univ., Dipl.-Arb.

1246 Albrecht, T.: Die Pilzflora der Dölauer Heide bei Halle (Saale). - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1997)SH1. - 74 S.

1247 Albrecht, T.: Phellinus torulosus im NSG Bioschloßwiese. - Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 26(1989)1. - S. VIII

1248 Alex, R.; Kühn, P.: Schlösser und Gärten in Wörlitz. - 1. Aufl. - Leipzig: VEB E. A. Seemann Buch- und Kunstverl., 1988. - 246 S.

1249 Altermann, M.; Refior, K.: Die Moorböden des Drömlings, Zustand - Prognose - Bodenschutz. - Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft. - 85(1997). - S. 1091–1094

1250 Althaus, B.: Beitrag zur Kenntnis des Süßen Sees bei Mansfeld und seiner Fauna unter besonderer Berücksichtigung der Litoralzone. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Univ. Greifswald. Mathem.-naturwiss. R. - Greifswald 4(1954/55). - S. 45–63

- 1251 Althaus, B.: Faunistisch-ökologische Studien an Rotatorien salzhaltiger Gewässer Mitteldeutschlands. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 6(1957)1. - S. 117–158
- 1252 Amarell, U.: Kiefernforste der Dübener Heide - Ursachen und Verlauf der Entstehung und Veränderung von Forstgesellschaften. - 1998. - Halle, Martin-Luther-Univ., Inst. für Geobotanik und Botanischer Garten, Diss.
- 1253 Amelang, G.: Die Schmetterlingsfauna der Mospigkauer (Dessauer) Haide. - Berliner Entomologische Zeitschr. - Berlin 31(1887)2. - S. 243–287
- 1254 Ammon, I.: Stand der Schutzgebietsausweisung in der Bergbaufolgelandschaft im Regierungsbezirk Halle. - In: Naturschutz in Bergbauregionen. Braunkohlenbergbau - eine Chance für den Naturschutz. - Dresden: Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt Akademie, 2003. - S. 9–12
- 1255 Amphibien und Reptilien im Biosphärenreservat Mittlere Elbe. - 1. Aufl. - Magdeburg; Dessau: Ministerium für Raumordnung und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt; Biosphärenreservatsverwaltung Mittlere Elbe, 1999. - Falblatt
- 1256 Analyse der Gefährdung und des Schutzes des Grund- und Oberflächenwassers im Gebiet des Drömlings. - Stendal: IHU Geologie und Analytik GmbH, 1994
- 1257 Analyse der hydrologischen, geogenen und anthropogenen Einflussfaktoren auf Wasserbeschaffenheit und Wasserhaushalt der Drömlingsgewässer. - Magdeburg: Fachhochschule Magdeburg, 1994
- 1258 Analyse der Veränderung des Abflussverhaltens anhand der Ganglinien ausgewählter Pegel/Grundwasserbeobachtungsrohre in den letzten 70 Jahren. - Magdeburg: IWM Institut für Wasserwirtschaft GmbH an der Fachhochschule Magdeburg, 1994
- 1259 Andres, C.; Köhl, G.: Zur Heuschreckenfauna des einstweilig gesicherten Naturschutzgebietes Hirschrodaer Graben. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 35(1998)2. - S. 23–28
- 1260 Ansorge, H.: Ökofaunistische Aspekte der Singvogelbesiedlung in Kiefernforsten der Dübener Heide. - *Hercynia N.F.* - Leipzig 20(1983)4. - S. 348–360
- 1261 Ansorge, H.; Köck, U.-V.: Untersuchungen zur Siedlungsdichte und Reproduktion von Singvögeln in Nähe des Industriezentrums Bitterfeld-Wolfen. - *Hercynia N.F.* - Leipzig 18(1981)3. - S. 243–254
- 1262 Antrag für das Naturschutzgroßprojekt Mittlere Elbe. Geplantes Fördergebiet von gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Bd. 1: Textband, Bd. 2: Kartenband. - Dessau: Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH, 1997
- 1263 Appel, F.: Öl und Erz am Fallstein. - Zwischen Harz und Bruch : Heimatzeitschr. des Kreises Halberstadt. - Halberstadt 1(1956). - S. 125–126
- 1264 Arndt, O.; Diemann, R.: Veränderung der Landnutzung im südlichen Harzvorland seit Beginn des 19. Jahrhunderts am Beispiel der Gemeinde Roßla. - *Hercynia N.F.* - Halle 34(2001)2. - S. 187–212
- 1265 Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt : Landschaftsraum Elbe Teil 1–3. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (2001)SH3
- 1266 Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt : Landschaftsraum Harz. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1997)SH4. - 364 S.
- 1267 Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt : Stadt Halle (Saale). - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1998)SH4. - 415 S.
- 1268 Ascherson, P.: Einige Beobachtungen in der Halleschen Flora. - Verhandlungen des botanischen Vereins für die Provinz Brandenburg und die angrenzenden Länder. - Berlin 7(1865). - S. 174–181
- 1269 Auenwald im Biosphärenreservat Mittlere Elbe. - 1. Aufl. - Magdeburg; Dessau: Ministerium für Raumordnung und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt; Biosphärenreservatsverwaltung Mittlere Elbe, 1999. - Falblatt
- 1270 Aufforstung Rabeninsel. - *Calendula* : Hallesche Umweltblätter. - Halle (1995)12. - S. 17
- 1271 Aus den Projekten Kampf ums Wasser. Das Naturschutzprojekt Drömling steckt in einer kritischen Phase. - *WWF-Journal.* - (1997). - S. 44–45
- 1272 Auswirkungen extensiver Bewirtschaftungsmaßnahmen auf die botanische Zusammensetzung ausgewählter Pflanzenbestände im NSG „Bockberg“. Zwischenbericht 1992. Bericht. o. J. - Wernigerode: Büro für Umweltplanung Dr. Friedhelm Michael, 1992, o. J.
- 1273 Auswirkungen extensiver Bewirtschaftungsmaßnahmen auf die botanische Zusammensetzung ausgewählter Pflanzenbestände sowie Untersuchungen zur Nährstoffdynamik im NSG „Bockberg“. Zwischenbericht 1994. Zwischenbericht 1995. Abschlußbericht 1996. - Wernigerode; Halle: Büro für Umweltplanung Dr. Friedhelm Michael, Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Landw. Fakult., Inst. f. Agrartechnik u. Landeskultur - Landeskultur u. Kulturtechnik, 1994, 1995, 1996
- 1274 Avifaunistischer Jahresbericht 1972 für den Nordharz und das nördliche Vorland. - Naturkundliche Jahresberichte des Museums Heineanum. - Halberstadt 8(1973). - S. 79–105
- 1275 Babiak, G.: Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopteren-Fauna des Mansfelder Seengebietes. - Entomologische Nachrichten. - Dresden 16(1972)6. - S. 57–66
- 1276 Bachmann, K.: Untersuchungen des nutzungsbedingten Moorabbaus an Beispielmessungen im Drömling. - 1991. - Rostock, Univ.
- 1277 Bährmann, R.: Zur Kenntnis der Sphaeroceridae des Brockengebietes (Diptera: Brachycera). - Abhandlungen und Berichte für Naturkunde. - Magdeburg 22(1999). - S. 99–108
- 1278 Bäsecke, Cruse: Die Drömlings-Entwässerung und die Regulierung der Aller im Herzogtum Braunschweig. - Helmstedt, 1872

- 1279 Baesen, P.: Das Bernburger Land - Eine geographische Skizze. - Schriftenreihe des Cöthener Heimatmuseums. - Bernburg (1927)5, S. 5–35
- 1280 Bahn, B. W.: Die Vor- und Frühgeschichte des Burgenlandkreises. - Archäologische Berichte aus Sachsen-Anhalt. - Halle (1995)1. - S. 193–291
- 1281 Baier, A.: Vegetationskundlicher Beitrag zu einem Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Lämmerberg und Vockenwinkel“ und angrenzende Bereiche. - 2000. - Bernburg, Hochschule Anhalt (FH), Dipl.-Arb.
- 1282 Bandermann, F.: Die Schmetterlinge der Dölauer Heide und der näheren Umgebung von Halle a.S. - Tagfalter. - Kranchers entomol. Jahrbuch. - Leipzig (1928)
- 1283 Bandermann, F.: Die Schmetterlinge der Dölauer Heide und der näheren Umgebung von Halle a. S. - Spinner und Schwärmer. - Kranchers entomol. Jahrbuch. - Leipzig (1929)
- 1284 Bandermann, F.: Die Schmetterlinge der Dölauer Heide und der näheren Umgebung von Halle a. S. - Die eulenartigen Nachtfalter. - Kranchers entomol. Jahrbuch. - Leipzig (1930)
- 1285 Bandermann, F.: Die Schmetterlinge der Dölauer Heide und der näheren Umgebung von Halle a. S. - Die Spinner. - Kranchers entomol. Jahrbuch. - Leipzig (1931)
- 1286 Bannasch, F.; Hahn, W.: Biberburgen im Mittelbeland. - Unsere Jagd. - Berlin 22(1972)7. - S. 209
- 1287 Barkemeyer, W.; Drewes, B.; Ritzau, C.: Zum Vorkommen seltener und gefährdeter Schwebfliegen in Sachsen-Anhalt (Dipt., Syrphidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 47 (2003)1
- 1288 Bartholdy, M.: Der Lindenwald der Letzlinger Heide. - Heimatkalender für den Harzgau. - Burg/b. M. (1933). - S. 59–60
- 1289 Bartsch, A.: Bodetal und Oberharz - Naturschutzgebiete seit 50 Jahren. - Der Harz - Eine Landschaft stellt sich vor. - Wernigerode (1987)17/18. - S. 10–12
- 1290 Baumann, W.: Ein Dutzend Wanderungen und einige quer durch die Heide von Ost nach West und West nach Ost. - Die Dübener Heide. - Bad Schmiedeberg 3(1933)4
- 1291 Becker, B.: Untersuchungen zur Dynamik der Lepidopterenfauna im Gebiet der „Dölauer Heide“ bei Halle. - 1984. - Halle, Päd. Hochsch., Dipl.-Arb.
- 1292 Becker, M.: Untersuchungen zur römischen Kaiserzeit zwischen südlichem Harzrand, Thüringer Becken und Weißer Elster. - Veröffentlichungen des Landesamtes für archäologische Denkmalpflege Sachsen-Anhalt. - Halle (1995)48
- 1293 Becker, T.: Die Xerothermrassen-Gesellschaft des unteren Unstruttals und einige ökologische Gründe für ihre Verteilung im Raum. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt. - Halle 4(1999). - S. 3–29
- 1294 Becker, W.: Im Huywald. - Der Harz. - Magdeburg (1925)2. - S. 70
- 1295 Bedeutung von Isolation, Flächengröße und Biotopqualität für das Überleben von Tier- und Pflanzenpopulationen in der Kulturlandschaft am Beispiel von Trockenstandorten der Porphyrlandschaft bei Halle. Teilprojekt IV - Abschlußbericht / verantwortl. Leiter des Teilprojekts: Peter Bliss. - Halle : Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Inst. für Zool., Außenst. Kröllwitz, 1997. - 138 S. - FKZ 0339524 A. - (FIFB - Forschungsverbund IFB)
- 1296 Beer, W.-D.: Vergleichende Temperaturmessungen in Naturschutzgebieten der Dübener Heide. - Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung in Sachsen. - Berlin 13(1971)2. - S. 83–88
- 1297 Beer, W.-D.; Handke, K.; Reinl, S.: Der Kranich (*Grus grus*) in der Dübener Heide. - Actitis : Avifaunistische Mitteilungen aus Sachsen. - Leipzig (1992)28. - S. 4–25
- 1298 Behandlungsrichtlinie für Großtrappen-Schongebiete. - Magdeburg: Rat des Bezirkes Magdeburg, Abt. Forstwirtschaft, 1979. - 2 S. - (Mitteilungen der Bezirksarbeitsgruppe Artenschutz ; 2/79)
- 1299 Behandlungsrichtlinie zur Entwicklung, Gestaltung und Pflege des Naturschutzgebietes „Jederitzer Holz“ Nr. 127/76. - Magdeburg: Rat des Bezirkes Magdeburg, 1976.
- 1300 Behr, M.: Ein Spaziergang ins Bibergebiet. - Sankt Hubertus. - Cöthen 45(1927)19. - S. 305–306
- 1301 Behr, M.: Neues vom Biber. - Sankt Hubertus. - Cöthen 42(1924)31. - S. 481–483
- 1302 Behrend, F.: Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern 1 : 25 000, Erl. Blatt 3931 Jerxheim. - Halle: Geologisches Landesamt, 1927
- 1303 Behrends, P. W.: Beschreibung und Geschichte des Amtsbezirks von Oebisfelde mit Inbegriff mehrerer die umliegende Gegend und besonders den Drömling betreffenden Nachrichten. - Königsutter, 1798. - 229 S.
- 1304 Behrens, D.: Ökologische Untersuchungen im Naturschutzgebiet „Alte Elbe bei Kannenberg“ unter besonderer Berücksichtigung der Vegetation in den Gewässern und der Aue. - 1998. - Rostock, Univ., FB Biologie, Dipl.-Arb.
- 1305 Beiche, S.: Die Schuß- und Fangliste des Försters Carl Andreas Naumann. - Monographien aus dem Naumann-Museum. - Köthen (1985)2
- 1306 Beinhoff, W.: Wie entstand die Teufelsmauer? - Kulturbote für den Kreis Quedlinburg. - Quedlinburg (1959). - S. 126–130
- 1307 Beiträge zu einer Richtlinie zur Erstellung von Managementplänen für Natura 2000-Gebiete, erarbeitet am Beispiel des FFH-Gebietes Nr. 51 (Sülzetal bei Sülldorf). Zwischenbericht. - Hohenwarthe: Wolf Blumenthal-Ingenieurbüro, 2001. - 22 S. - Anl.

- 1308 Belz, S.; Vogt, T.: Ausweisung von Feuchtzonen in der Elbaue anhand von Landsat TM Daten am Beispiel des NSG Steckby-Lödderitzer Forst. - In: Dynamik und Interaktion von Fluß und Aue, Fachtagung Elbe, 4. - 7. Mai 1999, Wittenberge, Tagungsbd. zusammengestellt von S. Kiene; O. Harms; B. Bücheler. - Karlsruhe: Univ. Karlsruhe, Inst. f. Wasserwirtschaft u. Kulturtechnik, 1999. - S. 40-43
- 1309 Benecke, H.-G.: Avifaunistischer Jahresbericht 1991 - 1994 für den Naturpark Drömling. - Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 10(1992). - S. 19-37; 11(1993). - S. 19-39; 12(1994). - S. 54-74; 14(1996). - S. 21-36
- 1310 Benecke, H.-G.: Der Bestand des Weißstorches 1994 und 1995 im Drömling. - Rohrpost. - Wolfsburg (1996). - S. 16-17
- 1311 Benecke, H.-G.: Der Elbebiber kehrte in den Drömling zurück. - Rohrpost. - Wolfsburg (1997). - S. 8-10
- 1312 Benecke, H.-G.: Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung, Projekt Drömling, Sachsen-Anhalt. - Natur und Landschaft. - Stuttgart 69(1994). - S. 332-336
- 1313 Benecke, H.-G.: Der Weißstorch-Brutbestand 1997 im Ohrekreis und Drömling. - Haldensleber Vogelkunde-Information. - Haldensleben 16(1998). - S. 50-52
- 1314 Benecke, H.-G.: Der Weißstorch-Brutbestand 1998 im Ohrekreis und Drömling. - Haldensleber Vogelkunde-Information. - Haldensleben 17(1999). - S. 54-57
- 1315 Benecke, H.-G.: Der Weißstorch-Brutbestand 1999 im Ohrekreis und Drömling. - Haldensleber Vogelkunde-Information. - Haldensleben 18(2000). - S. 49-52
- 1316 Benecke, H.-G.: Der Weißstorch-Brutbestand 2000 im Ohrekreis und Drömling. - Haldensleber Vogelkunde-Information. - Haldensleben 19(2001). - S. 35-38
- 1317 Benecke, H.-G.: Der Weißstorch-Brutbestand 2001 im Ohrekreis und Drömling. - Haldensleber Vogelkunde-Information 20(2002). - S. 54-57
- 1318 Benecke, H.-G.; Sender, W.: Biotopschutz für den Weißstorch im Naturpark Drömling. - In: 1. Sachsen-Anhaltischer Storchentag 1992. - Magdeburg: Ministerium für Umwelt u. Naturschutz des Landes Sachsen-Anhalt, 1993. - S. 34-40
- 1319 Benecke, H.-G.; Sender, W.: Flächengestaltung für den Weißstorch im Naturpark Drömling. - In: Tagungsband 2. Sachsen-Anhaltischer Storchentag 1993. - Magdeburg: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Sachsen-Anhalt, 1994. - S. 71-72
- 1320 Benecke, H.-G.; Sender, W.: Hochspannungsmasten waren Horstplätze des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) im Naturpark Drömling (Sachsen-Anhalt). - Acta ornithoecologica. - Jena 3(1996)3. - S. 253-264
- 1321 Benecke, O.: Bad Schmiedeberg, das Moorbad der Werktätigen. - Wittenberger Rundblick. - Wittenberg 3(1957). - S. 30-33
- 1322 Benecke, O.: Der Brachläufer, der Strauß der Dübener Heide. - Die Dübener Heide. - Bad Schmiedeberg 5(1935)7. - S. 126-128
- 1323 Benholz, J.; Brämer, E.; Stieghahn, H. et al.: Pflege- und Entwicklungsplan zum Naturschutzgebiet „Benitz“ - Teil 1-3 / Projektleitung: Hermann Garrelmann ; Evelyn Brämer, Bearb.: Jan Benholz ... - Barleben: Büro für Umwelt-, Stadt und Landschaftsplanung GmbH, 1997. - Teil 1: Textband 284 S., 5 Textkarten; Teil 2: Anhang, Anlagen 1-7, Fotodokumentation; Teil 3: Kartenband
- 1324 Berndow, H.: Der Brocken - Skizzen aus seiner Naturkunde, Sage und Geschichte. - In: Bley, F. (Hrsg.): Die Flora des Brockens. - 2. Aufl. - Berlin, 1898
- 1325 Berg, W.; Stiefel, A.: Bestandsdichte und Brutbiologie der Rohrweihe an den Mansfelder Seen. - Der Falke. - Leipzig ; Jena ; Berlin 15(1968)3. - S. 82-89
- 1326 Bernau, K.: Die Laubmoose der Umgegend von Halle a. S. - Zeitschr. für Naturwissenschaften. - Leipzig 85(1915)4. - S. 245-266
- 1327 Bernau, K.: Die Moosflora der Umgegend von Halle a. S. - Hedwigia. - Dresden 57(1916). - S. 215-232
- 1328 Berndt, R.: Zur Bestandsentwicklung der Greifvögel (*Falconiformes*) im Drömling. - Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 16(1970). - S. 3-12
- 1329 Bernsdorf, S.; Hentschel, P.; Rudolph, M.: Zustandsermittlung der Taube im Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“ : Vorschläge zur Verbesserung des Fließgewässers. - Naturschutz und Landschaftsplanung : Zeitschr. f. angew. Ökologie. - Stuttgart 30(1998)5. - S. 153-156
- 1330 Beßler, O.: Die Kleinlebewesen unserer Seen. - Mein Mansfelder Land : Blätter für Heimatforschung und heimatliches Leben. Beilage zur Eislebener Zeitung. - Eisleben 7(1932)26. - S. 201-205, 7(1932)27. - S. 209-215
- 1331 Bestands-, Wirkungs- und Zielkontrollen zur Umsetzung des Pflege- und Entwicklungsplanes für den Naturpark Drömling. Erhebung in den Grünlandstandardtestflächen - Teil Bodenfauna - (Endbericht). - Göttingen; Halle: Triops - Ökologie & Landschaftsplanung GmbH, 1999. - 115 S. - Anl.
- 1332 Bestands-, Wirkungs- und Zielkontrolle zur Umsetzung des Pflege- und Entwicklungsplanes für den Naturpark Drömling - Erhebung in den Grünlandstandardtestflächen, Teil Vegetation. Endbericht, Januar 2000. - Dessau: Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH, 2000. - 113 S. - Anl.
- 1333 Bestands-, Wirkungs- und Zielkontrolle der Naturschutzmaßnahmen bei Umsetzung des Pflege- und Entwicklungsplanes für den Naturpark Drömling - Selektive Biotopkartierung. - Dessau: Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH, Planungsbüro für Ökologie, Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltwerbung, 2002
- 1334 Bettinger, A. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungskonzeption für den Landschaftsausschnitt „Lauziger Teiche“ innerhalb des LSG „Dübener Heide“. - Apolda-Zottelstadt: Gesellschaft für Freiraumplanung und Landschaftsökologie mbH - Umweltbüro Thüringen, 1994. - 90 S. - Anh.

- 1335 Beutler, S.: Die Teufelsmauer bei Blankenburg im Harz. - Natur und Heimat. - Dresden (1957)7. - S. 208–212
- 1336 Bewirtschaftungsmodell GRM Drömling - Untersuchungen zur Realisierbarkeit der Nutzungsanforderungen an das Wasserdargebot im Drömling. - Berlin: Wasy Gesellschaft für Wasserwirtschaftliche Planung und Systemforschung mbH, 1997
- 1337 Beziehungen zwischen Grund- und Grabenwasserständen in Abhängigkeit von Stauregulierungen im Naturpark Drömling. - Magdeburg: IWM Institut für Wasserwirtschaft GmbH an der Fachhochschule Magdeburg, 1994
- 1338 Billwitz, K.; Hirsch, E.; Krumbiegel, G. et al.: Probleme der landeskulturellen Entwicklung im Raum Bitterfeld, Dübener Heide und Dessau-Wörlitz. - Hercynia N.F. - Leipzig 13(1976)3. - S. 265–292
- 1339 Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“ : „Betrieb von gewässerökologischen Dauerbeobachtungsflächen und maßnahmenvorbereitende und -begleitende Untersuchungen bei Gewässersanierungs-, -restaurierungen und -renaturierungsmaßnahmen“. - Teil 1–2 / Leitung: V. Lüderitz. Bearb.: Silke Dorow unter Mitarb. von ... - Magdeburg: Fachhochschule. Fachber. Wasserwirtschaft, 1998. - Teil 1: Abschlußbericht: Bearbeitungszeitraum 01.05.–30.11.1998. - 74 S. - Teil 2: Anhang zum Abschlußbericht. - Anlagen: A–D
- 1340 Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“: Teilgebiet: Hydrologie. Zwischenbericht 1993. - Magdeburg: Fachhochschule, 1993. - 17 S. - 2 Anl.
- 1341 Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe - Naumann-Museum Köthen. - Journal für Ornithologie. - Berlin 142(2001). - S. 248
- 1342 Biosphärenreservat Südharzer Karstlandschaft Kernzone Nassetal Questenberg - Wickerode. Teil 1–2. - Ufrungen: Ingenieurbüro Völker, 1994. - Teil 1: Ausgrenzung des Gebietes, Kurzbegründung, kurze Darlegung des Schutzzieles, Geomorphologische Situation, Fotodokumentation. Teil 2: Karstologische Situation, Beschreibung der Karstformen, Schutzziel und Forschungsvorhaben, Fauna und Flora
- 1342a Biosphärenreservat Südharzer Karstlandschaft Kernzone Reesberg - Heimkehle. Teil 1–2. - Ufrungen: Ingenieurbüro Völker, 1994. - Teil 1: Ausgrenzung des Gebietes, Kurzbegründung, kurze Darlegung des Schutzzieles, Geomorphologische Situation, Fotodokumentation. - Teil 2: Karstgeologische Situation, Beschreibung der Karstformen, Karsthydrologische Erscheinungen, Kulturhistorische Besonderheiten, Forschungsziel, Repräsentanz des Gebietes, Flora und Fauna
- 1343 Bitterfeld - Information des Landes Sachsen-Anhalt zum Nationalen Sonderprogramm Bitterfeld-Halle-Merseburg. - Schriften des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz des Landes Sachsen-Anhalt. - Magdeburg 1994
- 1344 Bley, F.: Die Flora des Brockens, gemalt und beschrieben. - Berlin, 1896
- 1345 Bley, F.; (Hrsg.): Die Flora des Brockens. - 2. Aufl. - Berlin, 1898
- 1346 Blischke, H.; Brauns, C.; Kissling, O. et al.: Beitrag zum Pflege- und Entwicklungsplan für den Rödel. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 32(1997)1. - S. 25–38
- 1347 Bliss, P.: Beiträge zur Umweltforschung im Immissionsgebiet Dübener Heide - eine Bibliographie. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1992)7. - S. 147–161
- 1348 Bliss, P.: NSG Brandberge: Temporäre Amphibienlaichgewässer zugeschüttet - Umweltaufsicht reagiert sofort. - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (2001)1. - S. 10
- 1349 Bliss, P.; Baumann, T.: Die Spinne mit den Ringelsocken : Ein Beispiel für Naturschutzforschung an der Uni Halle. - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (1994)4. - S. 8–9
- 1350 Bliss, P.; Stöck, M. (Hrsg.): Das Naturschutzgebiet Brandberge. - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (1998)SH1. - 274 S.
- 1351 Bliss, P.; Stöck, M.: Naturschutzgebiet Brandberge: Geänderte militärische Nutzungsabsichten? - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (1998)4. - S. 4–6
- 1352 Bliss, P.; Stöck, M.: Schriften zum Naturschutzgebiet Brandberge. 2. Teil. Ein Nachtrag zu: Das Naturschutzgebiet Brandberge. - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (1998)2.SH. - S. 51–61
- 1353 Bliss, P.; Stöck, M.: Wird die militärische Nutzung des Naturschutzgebietes Brandberge eingestellt? - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (2001)1. - 11
- 1354 Bliss, P.; Schöpke, H.; Wallaschek, M.: Multivariate Methoden zur Analyse von Standortdaten der Halleschen Porphyrlandschaft: Korrespondenz- und Hauptkomponentenanalyse. - Beitr. Ökol. - Jena 2 (1996)1. - S. 16–32
- 1355 Bliss, P.; Schöpke, H.; Wallaschek, M.: Das Untersuchungsgebiet als Teil der Halleschen Kuppenlandschaft: Naturräumliche Ausstattung, Landnutzung, Lebewelt. - In: M. Wallaschek; P. Bliss; H. Schöpke et al. (Hrsg.): Beiträge zur Erfassung der Biodiversität im Unteren Saaletal. Phytozönosen, Pflanzenarten und Tierarten von Landschaftselementen der Halleschen Kuppenlandschaft. - Arbeiten aus dem Naturpark „Unteres Saaletal“. - Halle (1996) 2. - S. 3–10
- 1356 Bliss, P.; Kuhn, W.; Schöpke, H. et al.: The Hilly Landscape of Halle - Main study area of the FIFB. Natural history and the selection of target species for conservation biological research. - In: J. Settele, C. Margules, P. Poschold et al. (eds.): Species survival in fragmented landscapes. - Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publ., 1996. - S. 161–168
- 1357 Bodetal. - Der Harz. - Magdeburg (1931)5. - S. 76–77
- 1358 Das Bodetal als Naturschutzgebiet. - Der Naturforscher. - Berlin-Lichtenfeld 4(1927/28). - S. 30–31
- 1359 Böhle, K.-H.: Bilder aus dem Landschaftspark Wörlitz. - 1. Aufl. - Leipzig: VEB F. A. Brockhaus Verl., 1981. - 41 S. - (Brockhaus Miniaturen)

- 1360 Böhlmann, N.; Bernsdorf, S.; Meißner, R. et al.: N-Stoffflüsse eines Hangmoores im Ilsequeengebiet (Nationalpark Hochharz). - In: Beiträge der Landeskultur und Kulturtechnik für eine nachhaltige Nutzung und Entwicklung der Kulturlandschaft - Geschichte und Perspektiven - Internationale Tagung vom 15.10. bis 17.10.2002 in Halle. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (2002)SH2. - S. 139
- 1361 Böhm, K.; Hentschel, D.; Ullrich, K. et al.: Ökologische Zustandsanalyse und Erarbeitung von Vorschlägen für ein Biotopmanagement für die Hang- und Auenbereiche des Saaletales nördlich von Halle. Teil 3: NSG „Porphyrlandschaft Gimritz“. - Halle: BIANCON Gesellschaft für Biotop-Analyse und Consulting mbH, 1995. - 144 S. - Anl.
- 1362 Böhme, F.: Die Beutelmeise, *Remiz pendulinus* (L.), in der Elbniederung bei Wittenberg Lutherstadt. - Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 11(1966)5. - S. 302–312
- 1363 Böhme, F.: Einige bemerkenswerte Beobachtungen in der Elbniederung bei Wittenberg. - Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 14(1968)1. - S. 92
- 1364 Böhnert, W.: Flora und Vegetation der „Steinklöbe“ - In: Ingeborg Falke Tagung / Hrsg. Torsten Pietsch. - Halle, 1999. - S. 32–34. - (1. Falke-Tagung 3. Oktober 1998 Festsaal des Schloßhotels Nebra)
- 1365 Bößneck, U., Buttstedt, L.; Kleemann, R.: Mollusken-Lebensgemeinschaften im NSG „Hackpüffler See“. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 40(2003)2
- 1366 Böttcher, W.; Henning, B.: Naturschutz und Landwirtschaft im Drömling. - MELF-Journal : Mitteilungen aus dem Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. - Magdeburg (1996)2. - S. 2–6
- 1367 Boettiger, C. A.: Reise nach Wörlitz 1797 / E. Hirsch edit. - 5. u. 6. Aufl. - Wörlitz: Staatliche Schlösser und Gärten Wörlitz, Oranienbaum, Luisium, 1985. - 88 S.
- 1368 Boison, Y.: Konzeption eines naturkundlichen Lern- und Erlebnispfadens im Naturpark Drömling (Sachsen-Anhalt). - 1992. - 106 S. - Paderborn, Univ.-Gesamthochsch., FB Landespflege, Lehrgebiet Vegetationskd./Pflanzenverwendung, Dipl.-Arb.
- 1369 Bolender, E.; Prume, C.; Steinhauser, A. et al.: Wiederansiedlung stark gefährdeter amphibischer und aquatischer Pflanzengemeinschaften (Wassernuß- und Schlammingsfluren) unter Nutzung des natürlichen Diasporenpotenzials benachbarter Standorte im Gebiet der Mittleren Elbe. - Natur und Landschaft. - Stuttgart 76(2001)3. - S. 113–119
- 1370 Bolle, K.; Katthöver, T.: Pflege- und Entwicklungsplan (BMP) Naturschutzgebiet Klippmühle (Landkreis Mansfelder Land). - Braunschwende: Ing. Büro Bolle u. Katthöver, 1996. - 69 S.
- 1371 Bolle, K.; Katthöver, T.: Pflege- und Entwicklungsplan (BMP) Naturschutzgebiet Saurasen (Landkreis Mansfelder Land). - Braunschwende: Ing. Büro Bolle und Katthöver, 1996. - 76 S.
- 1372 Bolle, K.; Katthöver, T.: Pflege- und Entwicklungsplan (BMP) Naturschutzgebiet Strubenberg (Landkreis Mansfelder Land). - Braunschwende: Ing. Büro Bolle und Katthöver, 1996. - 64 S.
- 1373 Bolle, K.; Katthöver, T.; Buttstedt, L. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan (BMP) Naturschutzgebiet Weinfeld (Landkreis Mansfelder Land). - Braunschwende: Ing. Büro Bolle u. Katthöver, 1997. - 93 S. - Anh.
- 1374 Bonin-Ponitz, O. H. von: Die Colbitz-Letzlinger Heide. - Naturschutz. - Berlin 17(1936)6. - S. 124–126
- 1375 Borkowsky, E.: Die Schönburg. - Heimatkalender. Stadt und Landkreis Naumburg. - Querfurt 6 (1930). - S. 94–96
- 1376 Borstel, W.: Frühlingsnahen im Bodetal. - Der Harz. - Magdeburg 41(1938). - S. 58–60
- 1377 Borstel: Der Goethestein im Bodetal bei Thale. - Der Harz. - Magdeburg (1925). - S. 458
- 1378 Boxberger, G. von: Ein Ausflug in die Letzlinger Heide. - Monatsschrift zum Schutze der Vogelwelt. - Magdeburg 33(1908). - S. 207–211
- 1379 Brändle, M.; Rieger, C.: Die Wanzenfauna von Kiefernstandorten (*Pinus sylvestris* L.) in Mitteleuropa (Insecta: Hemiptera: Heteroptera). - Faunistische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden. - Dresden 21(1999)16. - S. 239–258
- 1380 Bräse, M.: Zustandsbericht für die Natur- und Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Jessen/Elster. - Jessen: Untere Naturschutzbehörde, 1993. - Mskr.
- 1381 Bräuer, G.; Trauzettel, L.: Das ganze Land als Garten. Das historische Dessau-Wörlitzer Gartenreich im Biosphärenreservat. - Magdeburg; Dessau: Ministerium für Raumordnung und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt; Biosphärenreservatsverwaltung Mittlere Elbe, 1999. - Faltblatt
- 1382 Braumann, F.: Avifaunistischer Zweijahresbericht 1996/97 für den Naturpark Drömling. - Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - 16(1998). - S. 31–49
- 1383 Braumann, F.: Avifaunistischer Jahresbericht 1998 für den Naturpark Drömling. - Haldensleber Vogelkunde-Information. - 17(1999). - S. 33–53
- 1384 Braumann, F.: Avifaunistischer Jahresbericht 1999 für den Naturpark Drömling. - Haldensleber Vogelkunde-Information. - 18(2000). - S. 30–48
- 1385 Braumann, F.: Avifaunistischer Jahresbericht 2000 für den Naturpark Drömling. - Haldensleber Vogelkunde-Information. - 20(2002). - S. 31–53
- 1386 Braumann, F.: Artenschutz im Naturpark Drömling. - Naturparke in Sachsen Anhalt. - 1996. - S. 12–15
- 1387 Braumann, F.: Bekassine (*Gallinago gallinago*) im Ohretal ausgestorben. - Haldensleber Vogelkunde-Information. - 8(1990). - S. 34–38
- 1388 Braumann, F.: Bestandserfassung brütender Wiesenvögel im Ohretal bei Haldensleben. - Haldensleber Vogelkunde-Information. - 9(1991). - S. 27–40

- 1389 Braumann, F.: Rauchschnalbrut im Wurzelteiler einer Pappel. - *Der Falke* 47(2000). - S. 125
- 1390 Braumann, F.; Dornbusch, G.: Bestand und Schutz des Seeadlers (*Haliaeetus albicilla*) in Sachsen-Anhalt. - *Corax*. - 19(2002)SH1. - S. 69–74
- 1391 Braun, U.: Floristisch-ökologische Untersuchungen zum Vorkommen phytoparasitischer Pilze in der Dölauer Heide bei Halle/S. - 1976. - Halle, Martin-Luther-Univ., Dipl.-Arb.
- 1392 Braunkohlenbergbau-Folgelandschaft in Sachsen-Anhalt. - *Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt*. - Halle 36(1999)SH. - S. 72
- 1393 Brennecke, R.: Avifaunistischer Jahresbericht 1974/75 - 1981 für den Kreis Haldensleben. - *Jahresschrift des Kreismuseums Haldensleben*. - Haldensleben 17–23(1976–1982)
- 1394 Brennecke, R.: Avifaunistischer Jahresbericht 1982–1993 für den Kreis Haldensleben. - *Haldensleber Vogelkunde-Informationen*. - Haldensleben 1–12 (1983–1994)
- 1395 Brennecke, R.: Avifaunistischer Jahresbericht 1994–1995 für den Altkreis Haldensleben. - *Haldensleber Vogelkunde-Informationen*. - Haldensleben 13 (1995). - S. 5–26; 14(1995). - S. 2–20
- 1396 Brennecke, R.: Brachvogel-Bericht 1988 - 1990 für den Drömling. - *Haldensleber Vogelkunde-Informationen*. - Haldensleben 7(1989). - S. 23–26; 8(1990). - S. 39–41; 9(1991). - S. 23–26
- 1397 Brennecke, R.: Die Dohle (*Corvus monedula* L.) als Brutvogel im Kreis Haldensleben und Drömling. - *Haldensleber Vogelkunde-Informationen*. - Haldensleben 5(1987). - S. 51–55
- 1398 Brennecke, R.: Hoffnung für die Colbitz-Letzlinger Heide. - *Haldensleber Vogelkunde-Informationen*. - Haldensleben 10(1992). - S. 52
- 1399 Brennecke, R.: Ornithologisches Schrifttum für den Altkreis Haldensleben und Drömling 1994/95 mit Ergänzungen. - *Haldensleber Vogelkunde-Informationen*. - Haldensleben (1995)13. - S. 43–44
- 1400 Brennecke, R.: Vom Birkhuhn, *Lyrurus tetrix*, im Drömling. - *Haldensleber Vogelkunde-Informationen*. - Haldensleben 6(1988). - S. 37–40
- 1401 Brennecke, R.: Zur Bestandsentwicklung des Großen Brachvogels (*Numenius arquata*) im Kreis Haldensleben und im Drömling (1); (2). - *Haldensleber Vogelkunde-Informationen*. - Haldensleben 5 (1987). - S. 40–44; 6(1988). - S. 23–26
- 1402 Brennecke, R.; Undeutsch, W.: Ausgewählte avifaunistische Beobachtungen von 1985–1988 und einige Nachträge aus dem Nord-Drömling/Kreis Klötze. - *Haldensleber Vogelkunde-Informationen*. - Haldensleben 7(1989). - S. 34–38
- 1403 Brennecke, R.; Undeutsch, W.: Durchzug und Rast des Goldregenpfeifers/*Pluvialis apricaria* (L.) im Drömling (Bezirk Magdeburg). - *Haldensleber Vogelkunde-Informationen*. - Haldensleben 7(1989). - S. 27–33
- 1404 Brennenstuhl, G.: Die Wasserpflanzen der Ohre. - *Jahresschrift des Kreismuseums Haldensleben*. - Haldensleben 6(1965). - S. 68–87
- 1405 Brinkmann, A.: Untersuchungen über die Vegetations- und Landschaftsgeschichte in höheren Lagen des Nationalparkes Hochharz (Sachsen-Anhalt). - 1994. - Göttingen, Georg-August-Univ., Dipl.-Arb.
- 1406 Brockenbesteigungen aus alter Zeit. - *Naturschutz*. - Berlin 15(1933/1934). - S. 167–170
- 1407 Broemel, H. J.; Hege, F.: Besuch an Saale und Unstrut. - Dresden: Sachsenverl., 1954. - 82 S.
- 1408 Brothuhn, J.: Unteres Saaletal. - *Sachsen-Anhalt Journal*. - Magdeburg (1994)2. - S. 2–3
- 1409 Brückner, F.: Zur Entstehung des Unterluchs. - Dessau: Rat der Stadt, Abt. Kultur, 1972. - S. 15–18. - (Zwischen Wörlitz und Mosigkau ; 6)
- 1410 Brückner, H.: Das Gartenreich Dessau-Wörlitz, Konzeption - Realität - Bestand. - 1988. - Dresden, Techn. Univ., Sekt. Architektur, Dipl.-Arb.
- 1411 Brust, M.: Der „Bauerngraben“ auf einer Karte von 1573. - *Der Höhlenforscher*. - Dresden. 8(1976)4. - S. 57
- 1412 Buchholz, H.; Buchholz, H.; Conring, I.: Streckenbaumaßnahmen in der Osthaltung des Mittelkanals. - In: *Informationen der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Mitte*. - (2001). - S. 172–179
- 1413 Büscher, E.; Kaiser, T.; Wenst, M. et al.: Erstnachweis der Verworrenen Armlaucheralge (*Tolypella intricata* (Trent. ex Roth) v. Leonh. 1863) für Sachsen-Anhalt. - *Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt*. - Halle 38(2001)1. - S. 37–41
- 1414 Büttner, W.: Floristische und pflanzengeographische Untersuchungen in der Dölauer Heide. - 1967. - Halle, Pädagog. Hochschule, Staatsex.-Arb.
- 1415 Bukowski, A.; Stöck, M.; Uhlemann, S.: Geschützte Natur in Halle/Saale. - Halle: Magistrat der Stadt Halle, Dez. Umwelt- u. Naturschutz, Untere Naturschutzbehörde, 1992
- 1417 Buschendorf, J.: Ein Beitrag zur Heteropterenfauna von Halle (Saale). - *Entomologische Berichte*. - (1975). - S. 67–68
- 1418 Buschendorf, J.: Faunistische und ökologische Untersuchungen an ausgewählten Tiergruppen in den Lunzbergen bei Halle/Saale. - 1967. - Halle, Päd. Inst., Staatsex.-Arb.
- 1419 Buschendorf, J.: Untersuchungen der epigäischen Kolepterenfauna zweier in der Ackerlandschaft liegender Steppenheidegesellschaften. - Halle: Aus dem wissenschaftlichen Leben der Pädagogischen Hochschule „N. K. Krupskaja“ (1987)5, Teil II. - S. 51–57
- 1420 Buschendorf, J.; Hilbig, W.: Die Naturschutzarbeit im Saalkreis. - *Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung in den Bezirken Halle und Magdeburg*. - Halle 7(1970)1/2. - S. 5–17

- 1421 Butschkow, H.: Die Besiedlung der Dübener Heide. - Die Dübener Heide. - Bad Schmiedeberg 4 (1934/35). - S. 68–70
- 1422 Buttstedt, L.: Das NSG „Hackpfüffler See“ - Arterfassungprogramm (Lurche, Heuschrecken, Libellen und Schmetterlinge), 1996/1997
- 1423 Buttstedt, L.: Das NSG „Hackpfüffler See“- Erfassung ausgewählter Artengruppen (Lurche, Heuschrecken, Libellen, Schmetterlinge, Weichtiere). Ergebnisse 1998 - Zusammenfassung und Bewertung August 1996 bis November 1998
- 1424 Buttstedt, L.: Ein Fund von Ephemera glaucops PICTET im südwestlichen Sachsen-Anhalt (Insecta, Ephemeroptera). - Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt. - Schönebeck 7(1999)2. - S. 41
- 1425 Buttstedt, L.: Faunistische Untersuchungen in der Gipskarstlandschaft Südharz - Das Durchbruchstal der Nasse. - Ufrungen: Förderverein Gipskarst Südharz e.V., 1997. - S. 75–84. - (Gipskarst im Landkreis Sangerhausen ; 1997)
- 1426 Buttstedt, L.: Zur Bestandssituation der Großmuschelarten (Bivalvia) in Fließ- und Standgewässern des Landkreises Sangerhausen. - In: 10 Jahre Ökologiestation Sangerhausen 10 Jahre Umweltbildung und Umweltschutz im Südharz, o. J. (2002). - S. 12–21
- 1427 Buttstedt, L.; Jentzsch, M.: Zur Flora, Fauna und Gebietsausstattung des Naturschutzgebietes „Hackpfüffler See“ und seiner Umgebung. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 35(1998)1. - S. 3–10
- 1428 BVVG übergibt weitere Naturareale unentgeltlich an das Land Sachsen-Anhalt. - Forstinfo. - Gernrode (2002)2. - S. 9
- 1429 Chrobok, S. M.: Tektonische Untersuchungen im nordöstlichen und östlichen Teile des Brockenmassivs. - 1959. - Berlin, Humboldt-Univ., Dipl.-Arb.
- 1430 Ciupa, W.: Halophile Carabiden des NSG „Salzstelle bei Hecklingen“. - halophila. Mitteilungsblatt FG Faunistik u. Ökologie Staßfurt. - Staßfurt (1997)33. - S. 2
- 1431 Colditz, F. V.: Beiträge zur Biologie des Mansfelder Sees mit besonderen Studien über das Zentrifugenplankton und seine Beziehungen zum Netzplankton der pelagischen Zone. - Zeitschr. für wissenschaftliche Zoologie. - Leipzig 108(1914)4. - S. 520–630
- 1432 Cordes, G.: Funde vom Satanspilz, Boletus satanas, im Nordharzvorland. - Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum.- Halberstadt 2(1967). - S. 9–10
- 1433 Courtney, M. K.: Moorkundlich-hydrologische Untersuchungen als Grundlage einer ökologisch begründeten Grundwasserregulierung des Naturschutzgebietes „Jeggauer Moor“ (Drömling). - 1992. - Berlin, Techn. Univ., Inst. für Landschaftsbau, Dipl.-Arb.
- 1434 Creutz, G.: Ornithologische Beobachtungen im Oberharz. - Ornithologische Mitteilungen. - Wiesbaden 19(1967)3. - S. 61–62
- 1435 Daehne, C.: Über das Vorkommen zweier seltener Phyllopoden bei Halle. - Mitteilungen aus der Entomologischen Gesellschaft zu Halle a. S. - Leipzig (1909)1. - S. 38–40
- 1436 Dames, W.: Über Cephalopoden aus dem Gaultquader des Hoppelberges bei Langenstein unweit Halberstadt. - Zeitschr. der Deutschen Geologischen Gesellschaft. - Berlin ; Hannover ; Stuttgart 32(1880). - S. 685–697
- 1437 Damisch, W.; Villwock, G. (Hrsg.): Beiträge zur Natur, Landnutzung und Wirtschaft des Naturparks „Unteres Saaletal“. - Halle: Verband Naturpark „Unteres Saaletal“ e.V., 1997. - 127 S. - (Arbeiten aus dem Naturpark „Unteres Saaletal“ ; 5)
- 1438 Damm, U.: Das Informationshaus der Naturparkverwaltung Drömling in Kämkerhorst. - Rohrpost. - Wolfsburg (2000). - S. 18–21
- 1439 Damm, U.: Fledermäuse. - Rohrpost. - Wolfsburg (1999). - S. 29
- 1440 Darmer, G.; Müller, M. (Bearb.): FFH-Vorschlagsgebiet 129 „Untere Muldeau“. Beiträge zu einem Managementplan für das Teilgebiet Kleutscher und Möster Muldeau. Zwischenbericht zum 31.10.2001. - Berlin: Umweltvorhaben Möller & Darmer, 2001. - 45 S. - Anl.
- 1441 Darmer, G. et al.: Pflege- und Entwicklungsplan. NSG Wulfener Bruch und Erweiterungsflächen. Teil 1–2. - Berlin; Wittenberg: UMD - Umweltvorhaben Möller u. Darmer GmbH Berlin-Wittenberg, 1998. - Teil 1: Erhebung und Zusammenstellung der natürlichen Grundlagen. - 177 S., 7 Ktn. - Teil 2: Schutzwürdigkeitsgutachten und Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen. - 110 S., 5 Ktn.
- 1442 Dech, S. W.; Glaser, R. J.: Fernerkundung von Umweltbelastungen auf militärischem Übungsgelände in der Colbitz-Letzlinger Heide. - Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt 1993. - 105 S. - F/E-Bericht
- 1443 Deckert, O.: Schützen und blühen lassen. - Querfurter Heimatblätter. - Querfurt (1992)2. - S. 28–31
- 1444 Dengler, J.; Rixen, C. (Hrsg.): Große Botanische Exkursionen 1996 Harz, Kyffhäuser und Uckermark 28.05.–02.06. und 07.06.–09.06.96. - Kiel: Botanisches Inst. der Christian-Albrechts-Univ. zu Kiel, 1997. - 138 S. - (Kieler Exkursionsberichte zu vegetationskundlich-botanischen Exkursionen ; 5)
- 1445 Dessau-Wörlitzer Kulturlandschaft. - Dessau: Rat der Stadt, Abt. Kultur, 1974. - 38 S. - (Zwischen Wörlitz und Mosigkau ; 11)
- 1446 Dette, K.: Der Hornburger Sattel, seine geologische und tektonische Untersuchung. - Jahrbuch des Halleschen Verbandes für die Erforschung der mitteldeutschen Bodenschätze und ihrer Verwertung. - Halle (1933)21. - S. 199–266
- 1447 Dietze, R.; Schornack, S.: Coleoptera - Neu- und Wiederfunde in Sachsen-Anhalt. - Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt. - Schönebeck 7(1999)2. - S. 37–40

- 1448 Döhle, H.-J.; Stubbe, M.; Lange, U. et al.: Zur Dominanz- und Abundanzdynamik von Kleinnagern (Rodentia: Arvicolidae, Muridae) in Auwäldern der mittleren DDR. - Säugetierkundliche Informationen. - Jena 2(1984)8. - S. 115–136
- 1449 Die Dölauer Heide. Ein Handbüchlein für die Freunde des halleschen Stadtwaldes und für die Jugend. - Halle: Deutscher Kulturbund Halle Kreiskommission Natur- und Heimatfreunde, 1959. - 52 S.
- 1450 Die Dölauer Heide. Ein Handbüchlein für die Freunde des halleschen Stadtwaldes und für die Jugend. - 3. Aufl. - Halle: Deutscher Kulturbund Halle Kreiskommission Natur- und Heimatfreunde, 1963
- 1451 Die Dölauer Heide. - Halle: Geschichtsmuseum der Stadt Halle; Kulturbund der Deutschen Demokratischen Republik. Stadtleitung Halle; Kreiskommission der Natur- und Heimatfreunde, 1976. - 70 S.
- 1452 Dörfelt, H.: Besonderheiten der Pilzflora des Naturschutzgebietes „Oberharz“ - Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora der Naturschutzgebiete in den Bezirken Halle und Magdeburg. Teil 1. - Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 9(1992)1/2. - S. 37–44
- 1453 Dörfelt, H.: Mykofloristische, mykocoenologische und mykogeographische Studien in Naturschutzgebieten mit Xerothermstandorten im Süden der DDR unter besonderer Berücksichtigung der Gebiete Leutratal, Steinklöße und Neue Göhle. - 1974. - Halle, Martin-Luther-Univ., Diss.
- 1454 Dörfler, E. P.: Die Elbe - ein Symbol eines neuen Umgangs mit Flüssen. - Untere Havel : Naturkundliche Berichte aus Altmark und Priegnitz. - Havelberg (2002)12. - S. 43–51
- 1455 Dorn, K.: *Cerambyx cerdo* L. bei Leipzig und in der Dübener Heide (Coleopt.). - Mitteilungen aus der Entomologischen Gesellschaft zu Halle(Saale). - Halle 14(1936). - S. 52–57
- 1456 Doering, S.; Pingel, T.; Schilling, R. et al.: „Analyse von Sedimenten und Wasserproben der Selke und ausgewählter Zuflüsse im Selketal“: Untersuchungen im nordöstlichen Harzraum und Harzvorland unter ausgewählten Aspekten des Umweltschutzes. Bearbeitungszeitraum: 1992–1993. - Blankenburg: Gesellschaft für Innovative Management-Seminare mbH, o. J. - 39 S. - Anl.
- 1457 Doler, I.: Land der tausend Gräben. - Ökowerk-Magazin NABU Berlin Brandenburg. - (1994)8. - S. 28–29
- 1458 Dorendorf, J.: Ablauf eines NSG-Ausweisungsverfahrens am Beispiel des „Bürgerholz bei Rosian“. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 32 (1995)1. - S. 41–44
- 1459 Dornbusch, G.: Erfassung ausgewählter Vogelarten in Sachsen-Anhalt. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 10(2000)6. - S. 301–310
- 1460 Dornbusch, G.; Schönbrodt, R.: Nachmeldung von EU SPA in Sachsen-Anhalt geplant! - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 11(2003)6. - S. 335–336
- 1461 Dornbusch, M.: Behandlungsrichtlinien für Biberschongebiete in der DDR. - Naturschutzarbeit in Berlin und Brandenburg. - Potsdam 11(1975)1. - S. 26–29
- 1462 Dornbusch, M.: Bestandsentwicklung und Bestandsstützung der Großtrappe im Einstandsgebiet Steckby, Zerbster Land. - In: Berichte des 4. Symposiums über die Großtrappe (*Otis tarda*) in der DDR 1983. - Halle: Akad. d. Landwirtschaftswiss. d. DDR, Inst. für Landschaftsforschung und Naturschutz, 1985. - S. 33–36
- 1463 Dornbusch, M.: Bestandsentwicklung und Schutz der Großtrappe in der DDR. - Unsere Jagd. - Berlin 30(1980)2. - S. 48–49
- 1464 Dornbusch, M.: Die Greifvogelbesiedlung des Biosphärenreservates Steckby-Lödderitzer Forst. - Ecoop : Bulletin für Internationale Zusammenarbeit bei der Landschaftsforschung. - Bratislava 3(1985). - S. 11–14
- 1465 Dornbusch, M.: Naturschutzgebiet Steckby-Lödderitzer Forst - Internationales Biosphäre-Reservat. - Zerbster Heimatkalender. - Zerbst 24(1983). - S. 62–64
- 1466 Dornbusch, M.: Naturschutzgebiet Steckby-Lödderitzer Forst wurde Europareservat. - Der Falke. - Leipzig 38(1991)7. - S. 238–239
- 1467 Dornbusch, M.: Zur Pflege des Biosphärenreservats Steckby-Lödderitzer Forst unter Aspekten einer effektiven Nutzung. - Umweltinform : Sonderinformation / Hrsg. Zentrum für Umweltgestaltung Berlin. - Cottbus 7(1984)1. - S. 106–113
- 1468 Dornbusch, M.: Die wissenschaftliche Arbeit der Biologischen Station Steckby des ILN Halle und die Nutzung des Biosphären-Reservates Steckby-Lödderitzer Forst für Forschung und Öffentlichkeitsarbeit. - Umweltinform : Sonderinformation / Hrsg. Zentrum für Umweltgestaltung Berlin. - Cottbus 7 (1984)1. - S. 98–106
- 1469 Dornbusch, M.; Dornbusch, G.: Halsbandschnäpper bei Steckby. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 9(1997)6. - S. 293
- 1470 Dornbusch, M.; Dornbusch, G.: Sieben Jahrzehnte Langzeit-Vogelschutzversuche Steckby. - Journal für Ornithologie. - Berlin 136(1995). - S. 332–333
- 1471 Dornbusch, M.; Heidecke, D.: Abschlußbericht zur Forschungsleistung „Kartierung und Bestandsaufnahme des Elbe-Bibers in der DDR“. - Halle, Inst. für Landschaftsforschung und Naturschutz, Biolog. Station Steckby, 1973, F/E-Bericht
- 1472 Dornbusch, M.; Heidecke, D.: Die Zwei Fundorte des Grauen Langohrs, *Plecotus austacus* FISCHER 1829, im Bereich des Halleschen und des Zerbster Ackerlandes. - Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 7 (1972). - S. 123–124
- 1473 Dornbusch, M.; Heidecke, D.: Ökologisch begründete Pflegenormative für Naturschutzgebiete mit Auwaldbestockung im Pleistozängebiet der DDR. - Halle, Inst. für Landschaftsforschung und Naturschutz, Biolog. Station Steckby, 1974, F/E-Bericht

- 1474 Dornbusch, P.: Ökofaunistische Untersuchungen an Mäusen und Spitzmäusen im Biosphärenreservat Naturschutzgebiet Steckby-Lödderitzer Forst. - 1983. - Dresden, Techn. Univ., Sekt. Forstwiss. Tharandt, Dipl.-Arb.
- 1475 Dornbusch, P.: Ökofaunistische Untersuchungen an Mäusen und Spitzmäusen im Biosphärenreservat Steckby-Lödderitzer Forst. - Hercynia N.F. - Leipzig 22(1985)1. - S. 13–24
- 1476 Dornbusch, P.: Wie steht es um den Elbebiber? - Zerbster Heimatkalender. - Zerbst 30(1989). - S. 67–72
- 1477 Dreyer, D.: Faunistisch-ökologische Bestandsaufnahme der im Halleschen Stadtforst (Dölauer Heide) vorkommenden Arten der Lamellicornia (Coleoptera). - 1970. - Halle, Päd. Inst., Dipl.-Arb.
- 1478 Dreyer, S.: *Luzula divulgata* KIRSCHNER, eine wenig bekannte Art aus dem *Luzula campestris* - multiflora - Komplex (Mit Erläuterungen zum Artenkomplex und Bestimmungshilfe für Sachsen-Anhalt). - Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt. - Halle (1997)2. - S. 13–19
- 1479 Der Drömling und sein Schutz. - Mitteilungen der Aktion Drömlingschutz. - Rohrpost. - Wolfsburg (1995)1. - S. 4–5
- 1480 Dronski, C.: Untersuchung des Einflusses der Morphologie, des Bewuchses und der Unterhaltung auf die Verlandung der Gewässer im Drömling. - Magdeburg: Fachhochschule Magdeburg, 1994
- 1481 Droste, E.: Floristische, phänologische und ökologische Untersuchungen im Steckbyer Auenwald. - 1969. - 66 S. - Köthen, Päd. Inst., Staatsex.-Arb.
- 1482 Dudler, H.; Madsack, G.; Pähler, R. (Bearb.): Schutzwürdigkeitsgutachten für das als Naturschutzgebiet auszuweisende Gebiet „Auwald bei Plötzkau“, einschl. Pflege- und Entwicklungsplan. Abschlußbericht: Einleitung, Zusammenfassung, Allgemeine Grundlagen, Schutzwürdigkeitsgutachten und Pflege- und Entwicklungsplan. - Verl: Okoplan GmbH - Gesellschaft für ökologische Untersuchungen und Landschaftspflegeplanung, 1996. - 148 S. - Anl.
- 1483 Dudler, H.; Madsack, G.; Pähler, R. et al. (Bearb.): Schutzwürdigkeitsgutachten für das als Naturschutzgebiet auszuweisende Gebiet „Pfaffenheide-Wörpener Bach“ einschl. Pflege- und Entwicklungsplan. Abschlußbericht: Einleitung, Zusammenfassung, Allgemeine Grundlagen, Schutzwürdigkeitsgutachten und Pflege- und Entwicklungsplan / bearb. von Hans Dudler ... unter Mitarb. von ... - Verl: Okoplan GmbH Gesellschaft für ökologische Untersuchungen und Landschaftspflegeplanung, 1996
- 1484 Duphorn, K. et al.: Geologische Übersichtskarte 1 : 200 000 Blatt CC 3926 Braunschweig. - Hannover: Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung, 1974
- 1485 Durchsetzung der Verordnung über die Festsetzung des Nationalparks Hochharz : Beschluß des Landtages von Sachsen-Anhalt. - Magdeburg: Landtag von Sachsen-Anhalt. Erste Wahlperiode. Drucksache 1/26/985 B vom 19.12.1991. - 2 S.
- 1486 Duty, J.: *Pulsatilla vulgaris* MILL. s.l. Untersuchungen zur Systematik und Verbreitung im mitteldeutschen Raum. - 1956. - Halle, Martin-Luther-Univ., Dipl.-Arb.
- 1487 Dziergwa, H.: Floristische Untersuchungen im Gebiet des Meßtischblattes Ballenstedt 4233. - 1977. - Halle, Martin-Luther-Univ., Dipl.-Arb.
- 1488 Dziewaity, K.: Auf den Spuren der Drömling-Störche. - Rohrpost. - Wolfsburg (1999). - S. 5–7
- 1489 Ebel, F.; Richter, W.: Der Versuchs- und Schaugarten auf dem Brocken : Informationen über den Brockengarten. - Mitteilungen aus dem Botanischen Garten der Martin-Luther-Univ. Halle. - Halle (1991) 130. - 33 S.
- 1490 Eberspach, W.; Wüstemann, O. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan NSG Okertal (13 H). - Wernigerode: Naturschutzstation Nordharz, 1993. - 32 S. - Anl.
- 1491 Ebert, W.: Flora des Kreises Bernburg und der angrenzenden Gebiete - Eine Übersicht der Verbreitung der Gefäßpflanzen in folgender Reihe. 1: Saalegebiet von oberhalb Rothenburg a. S. bis unterhalb Kalbe. - Bernburg: Kunze, 1929. - 393 S.
- 1492 Eckhardt, C.; Rehan, T.: Ökologisches Verbundsystem des Landes Sachsen-Anhalt. Planung von Biotopverbundsystemen im Landkreis Schönebeck (Stand: Januar 2000) / Hrsg.: Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt; Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Aschaffenburg; Mühlital: Planungsgemeinschaft Eckhardt und Rehan, 2000
- 1493 Effizienzkontrolle Vertragsnaturschutz - Vegetationskundliche Erstaufnahme von 11 Grünlanddauerflächen. - Halle: OEKOKART GmbH Büro für Landschaftsplanung u. Angewandte Ökosystemstudien, 1996
- 1494 Eggeling, F.: Wanderung zum Hoppelberg. - Zwischen Harz und Bruch. - Halberstadt 1(1956). - S. 22–25
- 1495 Eggers, H.: Exkursion nach dem salzigen und süßen See bei Mansfeld. - Irmischia : Korrespondenzblatt des botanischen Vereins für Thüringen. - Sondershausen 5(1885)12. - S. 76–77
- 1495a Eggers, H.: Exkursion nach dem salzigen und süßen See bei Mansfeld. - Irmischia : Korrespondenzblatt des botanischen Vereins für Thüringen. - Sondershausen 5(1885)10. - S.76–77
- 1496 Eggers, H.: Nachtrag zu meinem Pflanzenverzeichnis. - Allgemeine Bot. Zeitschr. für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie etc. - Karlsruhe 7(1901)11. - S. 185–187, 8(1902)1. - S. 8–9, 8(1902)2. - S. 26–27, 8(1902)3/4. - S. 60–63; 8(1902)5/6. - S. 80–81
- 1497 Eggers, H.: Verzeichnis der in der Umgebung von Eisleben beobachteten wildwachsenden Gefäßpflanzen. - Eisleben, 1898
- 1498 Eggers, H.: Zur Flora des früheren Salzsees, des jetzigen Seebeckens und des Süßen Sees in der Provinz Sachsen. - Allgemeine Bot. Zeitschr. für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie etc. - Karlsruhe 3(1897). - S. 51–52, 67–68, 83–84, 97–99, 125–126, 141–142, 191–193
- 1499 Eichenberg, K.: Wo gibt es noch Eichenwälder in Deutschland? - Mitteilungen der deutschen dendrologischen Gesellschaft. - Berlin (1931)43. - S. 422–423

- 1500 Eichhorn, A.: 20 Jahre Anerkennung des Steckby-Lödderitzer Forstes als Biosphärenreservat der UNESCO. Ein Meilenstein zum Erhalt der Flusslandschaft Elbe. - AU GENBLICK. - Dessau 5(2000)1. - S. 20
- 1501 Eichhorn, A.: EU-Projekt „Life-Natur 97“ im Biosphärenreservat Mittlere Elbe. Sachsen-Anhalt in Europa. - Europabrief. - Magdeburg (2000)3. - S. 37–39
- 1502 Eichhorn, A.; Puhlmann, G.: 20 Jahre Anerkennung des Steckby-Lödderitzer Forstes als Biosphärenreservat der UNESCO - Ein Meilenstein zum Erhalt der Flusslandschaft Elbe. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 37(2000)1. - S. 60–61
- 1503 Eichhorn, A.; Puhlmann, G.: Das EU-Life Projekt „Renaturierung von Fluss, Altwasser und Auenwald an der Mittleren Elbe“. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 36(1999)2. - S. 43–50
- 1504 Eichhorn, A.; Puhlmann, G.: EU-Life Projekt. Renaturierung von Fluss, Altwasser und Auenwald an der Mittleren Elbe. - AU GENBLICK. - Dessau 4 (1999)1. - S. 8–9
- 1505 Eichhorn, A.; Regner, A.; Lütke, S.: EU-Life Projekt: Renaturierung von Fluss, Altwasser und Auenwald an der Mittleren Elbe. - Forstinfo. - Gernrode (2001)1. - S. 9–12
- 1506 Ein Indikatorsystem für ökologische Veränderungen in Auen. - AU GENBLICK. - Dessau 5(2000)1. - S. 6
- 1507 Ein Jahr nach dem gerichtlichen Vergleich um die Rabeninselbrücke: Was wurde erreicht? - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (2000)11. - S. 12–13
- 1508 Einecke, H.; Jacob, K.; Leopold, A.: Denkmale aus Geschichte und Natur der Region Querfurt. - Querfurt: Kreisverwaltung Querfurt / Museum Burg Querfurt, 1993. - 76 S.
- 1509 Einkel, R.: Der Muldensteiner Berg - ein Porphyrhügel im Kreis Bitterfeld -, mit besonderer Berücksichtigung der floristischen und pflanzengeologischen Verhältnisse. - 1968. - Halle, Martin-Luther- Univ., Staatsex.-Arb.
- 1510 Eisenmann, V.: Die Bedeutung der Böden für das Renaturierungspotential von Rückdeichungsgebieten an der Mittleren Elbe. - Hamburger Bodenkundliche Arbeiten. - Hamburg 51(2002). - 140 S. - Anl. - (Diss.)
- 1511 Die Elbe. Erhaltenswertes Kleinod in Europa. - Magdeburg: Internationale Kommission zum Schutz der Elbe, 1999. - 59 S. - Anl.
- 1512 Ellwanger, G.: Die Vegetation der Moore des Brockengebietes. 2: Pflanzengesellschaften ombrotropher Moorbereiche, der Torfstiche und Bruchwälder. - Hercynia N.F. - Halle 30(1997)2. - S. 241–271
- 1513 Ellwanger, G.: Die Vegetation der Moore des Brockens (Sachsen-Anhalt) unter besonderer Berücksichtigung der Vegetationsentwicklung seit den dreißiger Jahren : Ein Überblick. - Berichte der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover. - Hannover 139(1997). - S. 105–119
- 1514 Ellwanger, G.-J.: Die Vegetation der Moore des Brockens. - 1995. - 126 S. - Göttingen, Univ., Inst. Syst.-Geobot., Dipl.-Arb.
- 1515 Elmer, W.: Das Waldschutzgebiet „Alter Stolberg“ bei Stempeda/Kr. Nordhausen : Ertragliches und waldbauliches Gutachten (Ersterarbeitung). - 1960. - 48 S.
- 1516 Elstermann, E.: Der Holzkrieg um den Anhaltinischen Saalstein 1721 bis 1792. - Bernburger Kalender. - Bernburg 13(1938). - S. 75–79
- 1517 Endgültige Unterschutzstellung des NSG „Asendorfer Kippe“. - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (1998)10. - S. 15
- 1518 Engemann, R.; Marx, J.; Schwab, U.: Lebensräume, Flora und Fauna im Gebiet der Pöplitzer Teiche/Dübener Heide. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 38(2001)1. - S. 9–26
- 1519 Engler, A.: Die Pflanzen des Mansfelder Landes. - Eisleben: Ed. Winkler, 1931. - 158 S. - (Eislebener Zeitung)
- 1520 Engler, A.: Die Pflanzenwelt im Mansfelder Seengebiet. - Mein Mansfelder Land : Blätter für Heimatforschung und heimatliches Leben. Beilage zur Eislebener Zeitung. - Eisleben 7(1932)19. - S. 145–147; 1. Forts. 7(1932)20. - S. 157–160; 2. Forts. 7(1932)21. - S. 161–165; 3. Forts. 7(1932)22. - S. 169–172; 4. Forts. 7(1932)23. - S. 177–181; Schluß 7(1932)24. - S. 185–187
- 1521 Der Englische Garten zu Wörlitz / Staatliche Schlösser und Gärten Wörlitz, Oranienbaum, Luisium. - 1. Aufl. - Berlin: VEB Verl. für Bauwesen, 1987. - 348 S.
- 1522 Entdeckerkarte 1999 - Willkommen zu unseren geführten Erlebniswanderungen. - Wernigerode: Nationalpark Hochharz, 1999. - Prospekt
- 1523 Entwicklung der Kulturlandschaft des ländlichen Raumes im Fläming - Abschlußbericht einschließlich der Entwürfe der Verordnungen in Text und Karte für die Landschaftsschutzgebiete im geplanten Naturpark Fläming -. - Dessau: LPR, Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH, 1997. - 118 S. - Anl.
- 1524 Höhlenkataster des Landkreises Sangerhausen. Stand: Dezember 1995 - Ufrungen: Ingenieurbüro Völker, 1995
- 1525 Entwicklung eines Anwendermodells zur Steuerung und Kontrolle (Monitoring) der durch Naturschutzprojekte ausgelösten Nutzungsänderungen und deren ökologische Auswirkungen. - Dessau: Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH, Planungsbüro für Ökologie, Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltwerbung, 1998
- 1526 Erarbeitung von Grundlagen für die Wasserbewirtschaftung im Drömling unter Aspekten des Naturschutzes und der Wasserwirtschaft. - Magdeburg: Planungsbüro Magdeburg, Ingenieurgesellschaft mbH, Außenstelle Kusey, 1992
- 1527 Erfassung der Qualität ausgewählter Oberflächengewässer im Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“: Zwischenbericht. - Magdeburg: Fachhochschule, Fachber. Bauwesen, 1992. - 10 S.

1528 Erfassung der Wassergüte ausgewählter Seen im Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“. Zwischenbericht für den Untersuchungszeitraum September bis Anfang Dezember 1992. - Magdeburg: Fachhochschule, Bereich Bauwesen, 1993

1529 Erfassung und Bewertung der Fledermausfauna in der Heimkehle und Untersuchung von Konfliktsituationen. - Ufrungen: Ingenieurbüro Völker, 1997. - 7 S. - Anl.

1530 Erfolgskontrolle am Mittellandkanal, Abschnitt 2a. Vegetationserhebung, Untersuchungen zum Samenpotential, Anlage von Dauerflächen am MLK und auf den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmenflächen L 6 bis L 10. - Göttingen: Triops - Ökologie und Landschaftsplanung GmbH, 1997

1531 Erfurth, H.; Reichhoff, L.: Dessauer Veduten Ansichten aus fünf Jahrhunderten. Teil I. - Dessau: Museum für Stadtgeschichte, 1987. - 80 S. - (Beiträge zur Stadtgeschichte ; 8)

1532 Ergebnisse der Waldbiotopkartierung im Harz. - Gernrode, Haferfeld: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt, 2000. - 91 S. - (Wald in Sachsen-Anhalt ; 08/00)

1533 Erhaltung der Teufelsmauer bei Blankenburg am Harz. - Beiträge zur Naturdenkmalpflege. - Berlin 4(1914). - S. 8 – 9

1534 Erläuterungsbericht zur Waldbiotopkartierung im Forstamt Güntersberge / Bearb.: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt, Abt. Forstplanung. Stand: 1994. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1994. - 55 S. - Kartensatz (lose)

1535 Erläuterungsbericht zur Waldbiotopkartierung im Forstamt Haideburg / Bearb.: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt, Abt. Forstplanung. Bearb.: F. Ohlmeyer. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1993. - 121 S. - Kartensatz (lose)

1535a Erläuterungsbericht zur Waldbiotopkartierung Forstamt Halle / Bearb.: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt. Stand: Dezember 1993. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1996. - 71 S. - Kartensatz (lose)

1536 Erläuterungsbericht zur Waldbiotopkartierung im Forstamt Hasselfelde / Bearb.: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt, Abt. Forstplanung. Stand: November 1997. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1997. - 80 S.

1537 Erläuterungsbericht zur Waldbiotopkartierung im Forstamt Havelberg / Bearb.: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt, Abt. Forstplanung. Stand: 01.01.1997. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1997. - 79 S.

1538 Erläuterungsbericht zur Waldbiotopkartierung im Forstamt Hochharz / Bearb.: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt. Stand: November 1994. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1996. - 59 S. - 1 Kartensatz (lose)

1539 Erläuterungsbericht zur Waldbiotopkartierung im Forstamt Lindau / Bearb.: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt, Abt. Forstplanung. Stand 1995. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1995. - 122 S. - Kartensatz (lose)

1540 Erläuterungsbericht zur Waldbiotopkartierung im Forstamt Lödderitz / Bearb.: Forstplanungsamt Sachsen-Anhalt. Stand: Oktober 1992. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1992. - 56 S. - Kartensatz (lose)

1541 Erläuterungsbericht zur Waldbiotopkartierung im Forstamt Magdeburg / Bearb.: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt. Forstplanung. Stand: 30.04. 1998. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1998. - 98 S.

1542 Erläuterungsbericht zur Waldbiotopkartierung im Forstamt Radis / Bearb.: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt. Stand: Dezember 1994. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1996. - 69 S.

1543 Erläuterungsbericht zur Waldbiotopkartierung im Forstamt Thale / Bearb.: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt, Abt. Forstplanung. Stand: Dezember 1993. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1993. - 71 S. - Kartensatz (lose)

1544 Erläuterungsbericht zur Waldbiotopkartierung im Forstamt Tornau / Bearb.: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt. Stand: Dezember 95. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1995. - 66 S. - Kartensatz (lose)

1545 Erläuterungsbericht zur Waldbiotopkartierung im Forstamt Trautenstein / Bearb.: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt - Forstplanung. Stand: Nov. 1997. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1997. - 116 S.

1546 Erläuterungsbericht zur Waldbiotopkartierung im Forstamt Wippra / Bearb.: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt, Abt. Forstplanung. Stand: 1993. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1993. - 69 S. - Kartensatz (lose)

1547 Erläuterungsbericht zur Waldbiotopkartierung Forstamt Wörlitz / Bearb.: Forstplanungsamt Sachsen-Anhalt. Stand: Oktober 1992. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1992. - 51 S. - Kartensatz (lose)

1548 Erläuterungsbericht zur Waldbiotopkartierung im Stadtwald Halle / Bearb.: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt. Stand: 1993. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1997. - 30 S.

1549 Erläuterungsbericht (Teilbericht) zur Waldfunktionenkartierung der Reviere Coswig, Wörpen, Buko und Göritz Forstamt Hundeluft / Bearb.: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt - Forstplanung. Stand der WFK: Nov. 1995. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1997. - 19 S. - Tab.

1550 Erläuterungsbericht zur Waldfunktionenkartierung im Forstamt Güntersberge / Bearb.: Forstplanungsamt Sachsen-Anhalt. Stand: Mai 1992. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1992. - 29 S. - Tabellenwerk zur Waldfunktionenkartierung Forstamt Güntersberge, 20 Anl. - Kartensatz (lose)

1551 Erläuterungsbericht zur Waldfunktionenkartierung Forstamt Halle / Bearb.: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt. Stand: Mai 1992. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1992. - 20 S. - Tabellenwerk zur Waldfunktionenkartierung Forstamt Halle. - 23 Anl. - Kartensatz (lose)

- 1552 Erläuterungsbericht zur Waldfunktionskartierung Forstamt Hasselfelde / Bearb.: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt, Abt. Forstplanung. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1997. - 17 S. - Tabellenwerk
- 1553 Erläuterungsbericht zur Waldfunktionskartierung im Forstamt Hochharz. Reviere: Hohne, Schierke, Renneckenberg, Scharfenstein / Bearb.: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt Forstplanung. Stand der WFK : Mai 1994. I, k Forststruktur: 1.1.1997. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1997. - 19 S.
- 1554 Erläuterungsbericht zur Waldfunktionskartierung im Forstamt Lindau / Bearb.: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt, Abt. Forstplanung. Stand: Februar 1995. - Gernrode: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt, 1997. - 37 S. - Tabellenwerk zur Waldfunktionskartierung im Forstamt Lindau
- 1555 Erläuterungsbericht zur Waldfunktionskartierung Forstamt Lödderitz / Bearb.: Forstplanungsamt Sachsen-Anhalt. Stand: Mai 1992. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1993. - 21 S. - Tabellenwerk zur Waldfunktionskartierung Forstamt Lödderitz, 21 Anl. - Kartensatz (lose)
- 1556 Erläuterungsbericht zur Waldfunktionskartierung im Forstamt Pansfelde / Bearb.: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt, Abt. Forstplanung. Stand: 1993. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1993. - 35 S. - Tab.
- 1557 Erläuterungsbericht zur Waldfunktionskartierung im Forstamt Radis / Bearb.: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt, Abt. Forstplanung. Stand: 1994. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1996. - 39 S. - Tabellenwerk zur Waldfunktionskartierung Forstamt Radis. - Anl. - Kartensatz (lose)
- 1558 Erläuterungsbericht zur Waldfunktionskartierung Forstamt Thale / Bearb.: Forstplanungsamt Sachsen-Anhalt. Stand: Mai 1992. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1992. - 27 S. - Tabellenwerk zur Waldfunktionskartierung Forstamt Thale. - 17 Anl. - Kartensatz (lose)
- 1559 Erläuterungsbericht zur Waldfunktionskartierung im Forstamt Wippra / Bearb.: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt, Abt. Forstplanung. Stand: 1994. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1994. - 36 S. - Tabellenwerk zur Waldfunktionskartierung Forstamt Wippra, Anl. - Kartensatz (lose)
- 1560 Erläuterungsbericht zur Waldfunktionskartierung Forstamt Wörlitz / Bearb.: Forstplanungsamt Sachsen-Anhalt. Stand: Mai 1992. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, 1992. - 26 S. - Tabellenwerk zur Waldfunktionskartierung Forstamt Wörlitz. - 20 Anl. - Kartensatz (lose)
- 1561 Erläuterungsbericht zur Waldfunktionskartierung im Stadtwald Halle. - Gernrode: Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt, o. J. - 12 S. - Tabellenwerk zur Waldfunktionskarte des Stadtwaldes Halle. Stand: Mai 1992. - 15 Anl. - Kartensatz (lose)
- 1562 Ermittlung der Beziehungen, Art und Intensität der Landnutzung, der atmosphärischen Deposition und dem Nährstoffgehalt im Boden an ausgewählten Standorten des Drömlinggebietes. - Magdeburg: Inst. für Gewässerforschung Magdeburg, 1992
- 1563 Erster Bericht über entomo-faunistische Untersuchungen im NSG Kalbescher Werder und in FND des Kreises Kalbe/Milde (Altmark) im Jahre 1980./ zugest. von J. Müller. - Staßfurt: FG Faunistik und Ökologie Staßfurt, 1980. - 9 S.
- 1564 Fachtagung 1 000 Jahre Weinanbau an Saale und Unstrut. Vom Werden und Wert einer besonderen Kulturlandschaft in Nebra/Wetzendorf 30.11./1.12.1998. Die deutschen Naturparke. - Verband Deutscher Naturparke e. V., o. J. (1999). - 80 S.
- 1565 Der Fallstein. - Der Brocken. - Wernigerode 2(1930)6. - S. 235–236
- 1566 Faunistisches Gutachten mit abgeleiteten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für das als Naturschutzgebiet bestehende und zu erweiternde Gebiet „Saaledurchbruch bei Rothenburg (Nord)“ (Landkreis Bernburg). - Halle; Göttingen: TRIOPS - Ökologie & Landschaftsplanung GmbH, 1999. - 120 S.
- 1567 Faunistisch-floristische Untersuchungen ausgewählter Lebensräume im Naturpark Drömling. - Staßfurt: Fachgruppe Faunistik und Ökologie Staßfurt, 1994
- 1568 Federschmidt, A.: Elbauen Magdeburgs - Bedeutung und Nutzungskonflikte. - In: 5. Landschaftstag 1997 Stadtlandschaften - Nutzungskonflikte in einer Großstadt / veranstaltet vom Umweltamt der Landeshauptstadt Magdeburg. - Magdeburg, o. J. - S. 7–23
- 1569 Federschmidt, A. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet Stauberg. - Magdeburg: LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH, 2000. - 102 S. - Anl.
- 1570 Feige, C.; Kühlhorn, F.: Die Wanzen (Hemiptera - Heteroptera) von Eisleben und Umgegend. - Zeitschr. für Naturwissenschaften. - Halle 92(1938). - S. 100–122
- 1571 Feldmann, R.; Settele, J.; Schiller, R. et al.: Nachweise von *Lycaeides idas* (L., 1761) im Naturpark Dübener Heide (Lep., Lycaenidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 38 (1994)1. - S. 60–61
- 1572 FFH-Verträglichkeitsprüfung für die Errichtung eines Windparks bei Kusey, Altmarkkreis Salzwedel. - Neuruppin: IHU Geologie und Analytik GmbH, 1999
- 1573 FFH-Verträglichkeitsprüfung gemäß § 19 c BNatSchG zur Errichtung des Windparks Kunrau/Neuferchau. - Tangermünde: Stadt und Land Planungsgesellschaft mbH - Ingenieure und Biologen, 1999
- 1574 Fichtner, E.: Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera-Dytiscidae. - Faunistische Abhandlungen : Staatliches Museums für Tierkunde in Dresden. - Dresden 11(1983)1. - S. 1–48
- 1575 Fiedler, H.: Die Fuhne, Grenzfluß zwischen Anhalt und Preußen. - Der Bär : Heimathefte für Stadt und Land Bernburg. - Bernburg 2(1957)1. - S. 6–7
- 1576 Fischer, G.: Die Flora des Auengebietes der Saale. - Die Landschaft an der unteren Saale zwischen Rothenburg und Nienburg. - Bernburg: Museum im Schloß Bernburg, 1972. - S. 54–66. - (Veröffentlichungen zur Heimatforschung ; 1)

- 1577 Fischer, G.: Die Flora des Auengebietes der Saale. Die Landschaft an der unteren Saale zwischen Rothenburg und Nienburg. - Bernburg: Museum im Schloß Bernburg, 1972. - S. 54–66. - (Veröffentlichungen zur Heimatforschung ; 1)
- 1578 Fischer, W.: Beiträge zur aktuellen Flora der Gegend um Havelberg. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt. - Halle 4(1999). - S. 56–69
- 1579 Fischer, W.: Botanische Kostbarkeiten im Jederitzer Holz. - Zwischen Havel und Elbe : Heimathefte des Kreises Havelberg. - Havelberg (1985)5. - S. 74–78
- 1580 Fischer, W.: Zur Verbreitung von *Mycena crocata* (SCHRAD. ex FR.) KUMM. in der DDR. - Mykologisches Mitteilungsblatt. - Halle 8(1964)3. - S. 94–95
- 1581 Fitting, H.; Schulz, A.; Wüst, E.: Beiträge zur Kenntnis der Flora der Umgebung von Halle a.S. - Zeitschr. für Naturwissenschaften. - Stuttgart 76 (1903). - S. 110–116
- 1582 Fitting, H.; Schulz, A.; Wüst, E.: Berichtigungen und Zusätze zum ersten Teil des Nachtrages. - Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. - Berlin 43(1901). - S. 50–53
- 1583 Fitting, H.; Schulz, A.; Wüst, E.: Nachtrag zu August Garckes Flora von Halle. - Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. - Berlin 41(1899-1900). - S. 118–165
- 1584 Fitting, H.; Schulz, A.; Wüst, E.: Nachtrag zu August Garckes Flora von Halle. - Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. - Berlin 43(1901-1902). - S. 34–53
- 1585 Fitting, H.; Schulz, A.; Wüst, E.: Nachtrag zu August Garckes Flora von Halle (Schluss). - Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. - Berlin 43(1901-1902). - S. 34–49
- 1586 Fitting, H.; Schulz, A.; Wüst, E.: Erklärung zum „Nachtrag zu meinem Pflanzenverzeichnis / Von H. Eggers.“. - Allgemeine Botanische Zeitschr. für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie etc. - Karlsruhe 8(1902)7/8. - S. 125–126. - In: A. Schulz „Kleine botanische Schriften“
- 1587 Flächennutzungsplanung der Stadt Halle Zwischenbericht Planungskonzeption Juli 1993 Magistrat der Stadt Halle. - In: DBV Naturschutzbund Deutschland, Regionalverband Halle/Saalkreis e.V. - Halle, 1993. - 27 S.
- 1588 Flade, M., Möller, G., Schumacher, H. et al.: Vom Reichtum des Alterns - Biologische Vielfalt im Buchenwald. - Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg. - Potsdam 11(2002)4
- 1589 Flade, M.: Der Drömling - eine Chance für den gesamtdeutschen Naturschutz. - Naturschutz heute. - Kornwestheim (1990)2. - S. 31–33
- 1590 Flußlandschaft Elbe im Bereich des Landkreises Wittenberg. Naturraumpotential und Schutzwürdigkeit. - Wittenberg: Umweltvorhaben Möller & Darmer GmbH, 2001
- 1591 Fortführung der Studie zur Renaturierung der Ohre - Untersuchungen mit dem Bewirtschaftungsmodell GRM Drömling -. - Berlin: WASY Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Planung und Systemforschung mbH, 1997. - 37 S.
- 1592 Fortsetzung eines Monitoringprogrammes zur Erfassung der Gewässergüte an 15 repräsentativen Gewässern im Naturpark Drömling. - Magdeburg: Fachhochschule Magdeburg, 1997
- 1593 Frank, D.: Zum Aufbau eines Systems vegetationskundlicher Dauerbeobachtungsflächen in Sachsen-Anhalt. - Forstwissenschaftliches Centralblatt. - 116 (1997). - S. 259–267
- 1594 Frankenberg, H. v.: Die Schönheiten der Harzflüsse. - Der Heimat-Kalender. - Burg(1929). - S. 41–44
- 1595 Frebold, G.: Die Oberflächengestaltung des Brockengebietes. - Jb. Geogr. Ges. Hannover. - (1932/33). - S. 89–120
- 1596 Freidank, K.: Die Vögel des Fiener Bruches und seiner Randgebiete. Teil II: Passeres. - Beiträge zur Tierwelt der Mark. - Potsdam (1989)11. - S. 89–103
- 1597 Freidank, K.; Drössler, H. P.: Die Vögel des Fiener Bruches und seiner Randgebiete. Teil I: Nonpasseres. - Beiträge zur Tierwelt der Mark. - Potsdam (1983)10. - S. 41–69
- 1598 Freiräume für die ungestörte natürliche Entwicklung - Kernzonen in Naturschutzgebieten. Fachtagung am 25. April 1995. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1996)SH 3. - 72 S.
- 1599 Friedrich, H.: Aus den deutschen Biberoasen. - Sankt Hubertus. - Cöthen 42(1924)21. - S. 321–324
- 1600 Friedrich, H.: Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung des Bibers. - Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle a.S. - Halle (1891). - S. 91–101
- 1601 Friedrich, H.: Staudämme der Biber. - Heimatliches Jahrbuch für Anhalt. - Dessau (1925). - S. 45–48
- 1602 Friedrich, H.: Über Kanalbauten der Biber. Herzogliches Friedrichs-Gymnasium in Dessau. - Schulprogramm 1901/02. - Dessau, 1902. - S. 1–8
- 1603 Frisch, M.: Forstgeschichtliches aus der Dübener Heide. - Die Dübener Heide. - Bad Schmiedeberg (1927)2. - S. 32–33
- 1604 Fritsch, G.; Herz, E.: Der Brutvogelbestand eines trockenen Traubeneichen-Hainbuchenwaldes im Naturschutzgebiet „Müchelholz“. - Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 24(1987)1. - S. 41–45
- 1605 Fritsch, K. von: Ein alter Wasserlauf der Unstrut von der Freyburger nach der Merseburger Gegend. - Zeitschrift für Naturwissenschaften. - Leipzig 71(1898)1. - S. 17–36
- 1606 Fritzsche, E.: Die Dübener Heide. - Ein Wanderbuch -. - Leipzig: Verl. Schneider, 1916

- 1607 Fritzsche, E.: Die Dübener Heide - Reise- und Wanderbuch. - 3. Aufl. - Düben: Verl. Fritzsche, 1922
- 1608 Frühauf, M.: Das Mansfelder Land - Konstrastraum zwischen landschaftlichen „Highlights“, Umweltbelastung und sozialen sowie wirtschaftlichen Problemen. - *Hercynia* N.F. - Halle 32(1999)2. - S. 161–190
- 1609 Füge, B.: Beiträge zur Microlepidopteren-Fauna von Halle a.S. - Mitteilungen aus der Entomologischen Gesellschaft zu Halle a.S. - Leipzig (1911)2. - S. 1–24
- 1610 Fueß, W.: Das atlantische Florenelement im Mittelbegebiert. - *Montagsblatt. - Wissenschaftl. Beilage der Magdeburgischen Zeitung.* - Magdeburg 79(1937)3. - S. 17–19
- 1611 Fueß, W.: Ein Blick in die Erdgeschichte unserer Dübener Heide-Heimat : Die Braunkohlenvorkommen in der Dübener Heide. - *Die Dübener Heide.* - Bad Schmiedeberg 5(1935)11/12. - S. 165–173
- 1612 Fueß, W.: Die geographischen Florenelemente im Flußgebiet der unteren Mulde und der mittleren Elbe mit besonderer Berücksichtigung der Flora von Anhalt. - 1. Das europäische und mitteleuropäische Florenelement. - *Luginsland : Heimatkundliche Beilage des Anhalter Anzeigers.* - Dessau (1937)1. - S. 1–2
- 1613 Fueß, W.: Die geographischen Florenelemente im Flußgebiet der unteren Mulde und der mittleren Elbe mit besonderer Berücksichtigung der Flora von Anhalt. - 4. Das kontinentale Florenelement. - *Luginsland : Heimatkundliche Beilage des Anhalter Anzeigers.* - Dessau (1938)7. - S. 25–27
- 1614 Fueß, W.: Kiefernwaldtypen der Dübener Heide. - *Die Dübener Heide* - Bad Schmiedeberg 4 (1934)1. - S. 9–12
- 1615 Fueß, W.: Kiefernwaldtypen der Dübener Heide (Schluß). - *Die Dübener Heide.* - Bad Schmiedeberg 4(1934)2. - S. 23–27
- 1616 Fueß, W.: Die Kriechtiere der Dübener Heide. - 1. Teil: Schildkröten und Eidechsen. - *Die Dübener Heide.* - Bad Schmiedeberg 6(1936)2. - S. 27–29
- 1617 Fueß, W.: Die Kriechtiere der Dübener Heide. - 2. Teil: Die Schlangen. - *Die Dübener Heide.* - Bad Schmiedeberg 6(1936)3. - S. 41–44
- 1618 Fueß, W.: Ein seltener Nager in der Dübener Heide. - *Die Dübener Heide.* - Bad Schmiedeberg 5(1935)2. - S. 23–25
- 1619 Fueß, W.: Siebenschläfer in der Dübener Heide. - Mitteilungen des Vereins für Heimatkunde der Kreise Bitterfeld und Delitzsch. - *Düben* 6(1930)3. - S. 45–46
- 1620 Fueß, W.: Streifzüge durch die Umgebung von Rheinharz. - *Die Dübener Heide.* - Bad Schmiedeberg 6(1936)3. - S. 35–37
- 1621 Fuhrer, U.; Hurling, P.; Kansy, M. et al.: Beitrag zu einem Schutz- und Entwicklungskonzept für die Elbaue Großkühnau-Aken im Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“. - Hannover: Inst. f. Landschaftspflege u. Naturschutz an der Univ. Hannover, 1994. - 237 S. - Anl. - Kt.
- 1622 Funkel, C.: Bestehende und geplante Schutzgebiete in der Karstlandschaft Südharz. - *Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt.* - Halle 35(1998)SH. - S. 48–57
- 1623 Funkel, C.: Die Entwicklung der Schutzgebiete im Land Sachsen-Anhalt. - *Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.* - Halle (1998)SH 3. - S. 6–12
- 1624 Funkel, C.: Schutzgebiete im Bereich des ehemaligen Salzigen Sees. - *Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt.* - Halle 37(2000)SH. - S. 44–48. - (Der Salzige See)
- 1625 Funkel, C.: Stand der Schutzgebietsausweisung in der Bergbaufolgelandschaft im Land Sachsen-Anhalt. - In: *Naturschutz in Bergbauregionen. Braunkohlenbergbau - eine Chance für den Naturschutz.* - Dresden: Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt Akademie, 2003. - S. 13–17
- 1626 Funkel, C.; George, K.: Die „Teufelsmauer“ - eines der frühesten Schutzobjekte in Deutschland - älter als gedacht. - *Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt.* - Halle 39(2002)2. - S. 50–52
- 1627 Die Gärten Sachsen-Anhalts. Eine Übersicht. - 1. Aufl. - Magdeburg: Ministerium für Raumordnung und Umwelt; Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 1999. - 55 S.
- 1628 Gahsche, J.: Handbuch für die Nationalparkarbeit : ein Handbuch für Öffentlichkeitsarbeit und Interpretation in den Harzer Nationalparks / J. Gahsche unter Mitarb. v. St. Grau und T. Schwarzenberger. - Goslar/Wernigerode: Gesellschaft zur Förderung des Nationalparks Harz e.V., 1995. - 152 S.
- 1629 Gahsche, J.: Zur Kleinsäugerfauna des Oberharz. - *Säugetierkundliche Informationen.* - Jena 15(1991)3. - S. 265–276
- 1630 Gahsche, J. et al. (Hrsg.): Harzer Nationalparkführer für Besuchergruppen. - Wernigerode; Goslar, 1996
- 1631 Gallwitz, H.: Bericht über die Exkursion ins Harzvorland zwischen Wernigerode und Gernrode, Selkegrund, Bodetal bis Altenbrak. - *Berichte der Geologischen Gesellschaft in der DDR.* - Berlin 3(1958)1-4. - S. 284 – 289
- 1632 Gandert, O. F.: Einiges von den Waldbäumen der Dübener Heide in der Vorzeit. - *Die Dübener Heide.* - Bad Schmiedeberg 3(1933/34)1. - S. 8–11
- 1633 Gandert, O. F.: Germanen in der Dübener Heide. - *Die Dübener Heide.* - Bad Schmiedeberg (1927)3. - S. 53–71
- 1634 Gandert, O. F.: Die wichtigsten vorgeschichtlichen Funde in der südwestlichen Ecke der Dübener Heide. - *Die Dübener Heide.* - Bad Schmiedeberg 3(1933). - S. 36–41
- 1635 Garrelmann, H.; Brämer, E.: Pflege- und Entwicklungsplan zum Naturschutzgebiet „Colbitzer Lindenwald“. Teil 1-3. - Barleben: Büro für Umwelt-, Stadt- und Landschaftsplanung GmbH, 1997. - Teil 1: Textband 386 S.; Teil 2: Anhang 278 S.; Teil 3: Kartenband

- 1636 Gartenträume. Historische Parks in Sachsen-Anhalt. Denkmalpflegerisches und touristisches Gesamtkonzept sowie infrastrukturelle Rahmenplanung. - Magdeburg: Ministerium für Wirtschaft und Technologie des Landes Sachsen-Anhalt, 2001. - 206 S.
- 1637 Gedeon, K.; Haferkorn, J.; Peterson, J.: Brut der Flußseeschwalbe an der Mittleren Elbe. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 10(1999)3/4. - S. 202–203
- 1638 Geffert, H. J.: Floß die Elbe durch den Drömling? Ein Beitrag zur Entwicklung des Flußablaufes der Ohre. - Der Altmarkbote. - Salzwedel 4(1959). - S. 2f; 32–34
- 1639 Genz, H.: Die Siedlungen zwischen den Unstrutdurchbrüchen bei Heldringen und Wangen. - Heimatblätter der Kreise Sangerhausen und Artern. - Sangerhausen 10. Folge (1955)April. - S. 9–17
- 1640 Genz, H.: Die Thüringer Pforte bei Sachsenburg. - Heimatblätter der Kreise Sangerhausen und Artern. - Sangerhausen 16. Folge (1956)Juni. - S. 3–9
- 1641 George, K.: Aufsichtspflichtverletzung mit Folgen. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 38(2001)2. - S. 59 – 62
- 1642 George, K.: Bestand und Bestandsentwicklung der Brutvögel des Gegensteingebietes bei Balenstedt. - Beiträge zur Vogelkunde. - Jena 38(1992) 4. - S. 249–260
- 1643 George, K.: Entwicklung des Landschaftsschutzrechtes in Sachsen-Anhalt am Beispiel der Landschaftsschutzgebiete im Harz. Göttinger Naturkundliche Schriften. - Göttingen(1997)4. - S. 285– 299
- 1644 George, K.: Ergebnisvergleich zweier Siedlungsdichteuntersuchungen im Harz und auf der Greifswalder Oie. – Apus: Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 11(2002)4. - S. 228–231
- 1645 George, K.: Haselmaus zerstört Sumpfmeyenbrut. - Der Falke. - Wiebelsheim 50(2003). - S. 28
- 1646 George, K.: Hochwasserschutz contra Naturschutz? Selktalkonferenz am 31. August 2002 in Meisdorf. - Der Harz. - (2002). - S. 8
- 1647 George, K.: Mehrjährige Studien am Buchfink - Beringungsergebnisse aus dem Unterharz. - Apus: Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 10(1999)3/4. - S. 217–218
- 1648 George, K.: Mehrjährige Studien an der Blaumeise *Parus caeruleus* im Unterharz. - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 16(1998). - S. 53–64
- 1649 George, K.: Nationalpark Harz des Landes Sachsen-Anhalt - eine unendliche Geschichte. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 10(2000)6. - S. 349–353
- 1650 George, K.: Untersuchung eines Landschaftsausschnitts im nordöstlichen Harz (Sachsen-Anhalt) als Lebensraum für Vögel. - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 11(1993). - S. 31–46
- 1651 George, K.: Zum Vorkommen des Erlenzeisigs *Carduelis spinus* im Unterharz. - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt (2000)18. - S. 83–92
- 1652 George, K.: Zur Bestandsentwicklung des Zilpzals *Phylloscopus collybita* in zwei Untersuchungsgebieten Ostdeutschlands in den 90er Jahren. - Ornithologische Mitteilungen. - 51(1999). - S. 338–342
- 1653 Geotopschutz in Deutschland : Leitfaden der Geologischen Dienste der Länder der Bundesrepublik Deutschland. Ad-hoc-AG Geotopschutz im Auftrag des Direktorenkreises der Geologischen Dienste der Länder, der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe sowie des Bund/Länder-Ausschusses Bodenforschung. Abschlußbericht. - Bonn-Bad Godesberg : Bundesamt für Naturschutz, 1996. - 105, XVI S. - (Angewandte Landschaftsökologie ; 9)
- 1654 Gericke: Bad Kösen - Salz und Sole. - Natur und Heimat. - Leipzig (1960)10. - S. 494–496
- 1655 Gerlach, A.; Barth, W.-E.; Knolle, F. et al.: Die Nationalparke Harz und Hochharz : Wissenswertes zum Brocken und den beiden Harzer Nationalparken. - 8., neubearb. Aufl. / Hrsg.: Gesellschaft zur Förderung des Nationalparks Harz e.V. - Wolfenbüttel: CARO CONSULTING GmbH, 1998. - Faltblatt
- 1656 Gerlach, D.: Die Colbitz-Letzlinger Heide. - Wanderblätter für die Umgegend Magdeburgs. - Magdeburg (1921)22-24. - 36 S.
- 1657 Germar, E. F.: Der salzige See in der Grafschaft Mansfeld. - Th Thon's Entomologisches Archiv. - 2(1829)1. - S. 11–12
- 1658 Geschützte Natur im Kreis Wittenberg / Rat des Kreises Wittenberg. - Wittenberg, 1987
- 1659 Gesetz über den Nationalpark Harz. - Der Landtag von Sachsen-Anhalt. - Magdeburg (2001)5. - S. 1–3
- 1660 Gesetz über die Entschädigung nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen und über staatliche Ausgleichsleistungen für Enteignungen auf besatzungsrechtlicher und besatzungshoheitlicher Grundlage (Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz - EALG) vom 27. September 1994. - Bundesgesetzblatt Teil I. - Bonn (1994)
- 1661 Gesetz zur Änderung und Ergänzung vermögensrechtlicher und anderer Vorschriften (Vermögensrechtsergänzungsgesetz - VermREG) vom 15. September 2000. - Bundesgesetzblatt Teil I. - Bonn (2000)43 v. 21. September 2000
- 1662 Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege und zur Anpassung anderer Rechtsvorschriften (BNatSchG-NeureG) vom 25. März 2002. - Bundesgesetzblatt Teil I. - Bonn (2002)22 v. 3. April 2002
- 1663 Gestatten : Förderverein Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“ e.V. - AUgENBLICK. - Dessau 1(1994). - S. 1–8
- 1664 Gharadjedaghi, B.: Die Heuschreckenfauna dreier Schutzgebiete zwischen Naumburg und Rödingen (Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt). - Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt. - Schönebeck 5 (1997)2. - S. 14–20

- 1665 Gharadjedaghi, B.; Ducheck, M. (Bearb.): Schutzwürdigkeitsgutachten und Pflegeplan für das Naturschutzgebiet „Mordtal und Platten“. - Bayreuth, 1995. - 84 S. - Anh.
- 1666 Gibt es auch in unserer Heide Rummeln und Sölle so wie im Fläming? - Heide und Heimat. - Bad Schmiedeberg 7(1937)10/11. - S. 20
- 1667 Giessler, A.: Kritische Untersuchungen der geohydrologischen Grundlagen der Köseener Sole-Mineral- und Heilquellen. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 3(1953/54). - S. 523–537
- 1668 Gillmer, M.: Einige Nachträge zu Amelang's Systematischem Verzeichnisse der Schmetterlinge der Mosigkauer Heide. - Entomologisches Jahrbuch. - Frankfurt/M.; Leipzig 27(1918). - S. 98–126
- 1669 Gillmer, M.: Einige Nachträge zu Amelang's Systematischem Verzeichnisse der Schmetterlinge der Mosigkauer Heide. (Schluß aus dem Entomolog. Jahrb. 1918, S. 98 - 126). - Entomologisches Jahrbuch. - Frankfurt/M.; Leipzig 28(1919). - S. 81–99
- 1670 Gleichner, W.: Beobachtungen an einem Schlafplatz des Rotmilans, *Milvus milvus* LINNE, 1758, in der unteren Saaleaue bei Bernburg. - Der Falke. - Solingen 41(1994)2. - S. 68–69
- 1671 Gleichner, W.; Hensen, F.: Schwarzstorch im Kreis Bernburg. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 3(1975)6. - S. 279
- 1672 Gleichner, W.; Naumann, C.: Extreme Rohrweihenhorststandorte. - Der Falke. - Leipzig ; Jena ; Berlin 32(1985)8. - S. 263
- 1673 Gnielka, R.: Brut des Sommergoldhähnchens in Halle. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 3(1974)2/3. - S. 120–122
- 1674 Gnielka, R.: Daten zur Brutbiologie der Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*) aus dem Bezirk Halle. - Beiträge zur Vogelkunde. - Jena 33(1987) 2. - S. 103–113
- 1675 Gnielka, R.: Die frühere Verbreitung des Rotkopfwürgers in Sachsen-Anhalt. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 9(1995)1. - S. 9–19
- 1676 Gnielka, R.: Karmingimpel bei Halle. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 4(1980)4. - S. 188
- 1677 Gnielka, R.: Die Nistkastenbewohner der Rabeninsel. - Hallesches Monatsheft. - Halle 6(1959)1. - S. 30–31
- 1678 Gnielka, R.: Ein Ohrentaucher im Brutkleid im Kreis Köthen. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1968)4. - S. 194–195
- 1679 Gnielka, R.: Vogelwelt des Kreises Querfurt : Erläutertes Verzeichnis der im Kreis Querfurt nachgewiesenen Vogelarten. - Querfurt: AIV Querfurt; Kulturbund der DDR Querfurt, 1983. - 30 S.
- 1680 Gnielka, R.: Der Zwergschnäpper im Bezirk Halle. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 4(1978)2. - S.83–84
- 1681 Gnielka, R.; Zaumseil, J. (Hrsg.): Atlas der Brutvögel Sachsen-Anhalts : Kartierung des Südtails von 1990 bis 1995 / hrsg. von Reinhard Gnielka ; Joachim Zaumseil im Auftr. d. Ornithologenverbandes Sachsen-Anhalt e.V. (OSA) unter Mitarb. von ... - Halle: Ornithologenverband Sachsen-Anhalt e.V., 1997. - 219 S.
- 1682 Gnielka, R.; Westphal, J.: Terekwasserläufer am Salzigen See. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 7(1990) 6. - S. 269–270
- 1683 Göhler, C.; Lüderitz, V.; Peter, G.: Grunddatenermittlung für die Untersuchung der hydrologischen, geogenen und anthropogenen Einflußfaktoren auf die Wasserbeschaffenheit der Oberflächengewässer im Drömling. - Magdeburg: Schlußbericht der Fachhochsch. Magdeburg zum Forschungsprojekt „Drömling 1992“, 1992
- 1684 Götsche, A.: Der Drömling. - In: Heimatbuch. - Gardelegen 3(1939). - S. 219–226
- 1685 Graf, W.: Die Heimkehle - Ergebnis höhlen-genetischer Untersuchungen. - Fundgrube. - Berlin 9 (1972)3/4. - S. 86–90
- 1686 Gräßner, F.: Noch eine Erinnerung an den salzigen Mannsfelder See und seine Umgebung. - Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt. - Merseburg ; Gera ; Halle/S. 11(1886) 2. - S.26–29
- 1687 Graff, H.: Massierung von Rohrammern im Mennewitzer Teichgebiet. - Der Falke. - Leipzig ; Jena ; Berlin 16(1969)2. - S. 67
- 1688 Graff, H.: Der Weißstorchbestand im Gebiet der Mittelelbe 1951 - 1965. - Der Falke. - Leipzig ; Jena ; Berlin 14(1967)9. - S. 309–313
- 1689 Grimm, P.: Questenberg und sein Questenfest. - Querfurt : Heimatverl. Richard Jaeckel, 1931
- 1690 Gröger, F.: Die höheren Pilze der Dölauer Heide bei Halle/Saale. - 1957. - Halle, Martin-Luther- Univ., Staatsex.-Arb.
- 1691 Gröger, F. et al.: Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora des NSG „Bodetal“. - Mykologisches Mitteilungsblatt. - Halle 13(1969). - S. 69–100
- 1692 Grohmann, J. C. A.: Beschreibung des Engländischen Garten zu Wörlitz bei Dessau. - In: Taschenbuch für Gartenfreunde. - Leipzig, 1799. - S. 1–58
- 1693 Grössler, H.: Führer durch das Unstruttal von Artern bis Naumburg für Vergangenheit und Gegenwart. 1. Teil: Das Obere Thal von Artern bis Nebra. - Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle a.S. - Halle (1892). - S. 84–149
- 1694 Grössler, H.: Führer durch das Unstruttal von Artern bis Naumburg für Vergangenheit und Gegenwart. - 2., verm. u. verb. Aufl. - Freiburg (Unstrut): I. Finke, 1904. - 256 S.
- 1695 Das Große Bruch : Bestandsanalyse in einem Niedermoorgebiet / hrsg. von der Stiftung Umwelt- und Naturschutz Großes Bruch e.V., gefördert durch das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Sachsen-Anhalt. - Wulferstedt; Jena, 1995. - 309 S.

- 1696 Große, E.: Anthropogene Florenveränderung in der Agrarlandschaft nördlich von Halle (S.). - 1983. - 194 S. - Halle, Martin-Luther-Univ., Diss.
- 1697 Große, E.: Floristische und pflanzensoziologische Untersuchungen im Bergholz bei Halle. - 1970. - Halle, Päd. Inst., Dipl.-Arb.
- 1698 Große, E.: Neufunde und Bestätigungen aus dem Gebiet nördlich von Halle (Saale). - Mitteilungen zur floristischen Kartierung. - Halle 4(1978)1. - S. 50–54
- 1699 Große, E.: Neufunde und Bestätigungen aus dem Gebiet nördlich von Halle (Saale). - 3. Beitrag. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung. - Halle 7(1981)2. - S. 101–111
- 1699a Große, E.; John, H.: Zur Flora von Halle und Umgebung. 3. Beitrag. - Mitteilungen zur Floristischen Kartierung Halle. - Halle 17(1991)1/2. - S. 15–22
- 1700 Große, E.; Schaberg, F.: Das Bergholz bei Halle und seine landeskulturelle Bedeutung. - Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 9(1972)1/2. - S. 65–74
- 1701 Grosse, W.: Der Wilde Wald im Bodetal. - Der Harz. - Magdeburg (1925). - S. 457
- 1702 Große, W.-R.: Amphibienschutz Kreuzer Teiche und Talstraße. - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (2000)2. - S. 18–21. - (Umwelt- und naturschutzrelevante Untersuchungen aus Halle und Umgebung ; Folge 18)
- 1703 Große, W.-R.: Entwicklung der Kreuzkrötenkaulquappen in Fahrspurrinnen. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1994)14. - S. 49–53
- 1704 Grosser, N.: Bedeutsame faunistische Noctuidenfunde in waldfreien Schutzflächen im Saalkreis (Bezirk Halle) (Lepidoptera, Noctuidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 28(1984)5. - S. 226–227
- 1705 Grosser, N.: Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Großer Ronneberg-Bielstein“ (Landkreis Sangerhausen). Teil 1–2. - o. O., 1992-1993., 16 Anl.
- 1706 Grosser, N.; Schnitter, P.: Beitrag zur Insektenfauna der NSG „Porphyrlandschaft bei Gimritz“ und „Schauchenberg“ bei Köllme. - Wissenschaftl. Zeitschr. Päd. Hochsch. Halle-Köthen. - 26(1988)6. - S. 58–66
- 1707 Grunddatenermittlung für die Untersuchung der hydrologischen, geogenen und anthropogenen Einflußfaktoren auf die Wasserbeschaffenheit der Oberflächengewässer im Drömling. - Magdeburg: Fachschule, FB Bauwesen, 1992
- 1708 Gruschwitz, W.; Dietze, R.; Schornack, S.: Beitrag zur Kenntnis der Wanzenfauna (Heteroptera) in Sachsen-Anhalt. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 44(2000)2. - S. 133–136
- 1709 Günther, E.: Beobachtungen am „Salzigen See“ bei Eisleben. - Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt. - Merseburg; Gera; Halle/S. 14(1889)19. - S. 548–551
- 1710 Günther, E.; George, K.: Bode- und Selketal. Zwei schöne Damen. - In: Bibelriether, H. (Hrsg.): Naturland Deutschland. Freizeitführer Nationalparke und Naturlandschaften. - Stuttgart: Franckh. Kosmos Verlags-GmbH & Co., 1997
- 1711 Günther, E.; Hellmann, M.: Birkenzeisig (*Carduelis flamma*) als Brutvogel auf dem Brocken. - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 11(1993). - S. 109–110
- 1712 Günther, E.; Ohlendorf, B.: Steinrötel *Monticola saxatilis* und Alpenbraunelle *Prunella collaris* auf dem Brocken. - Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen. - Hannover 22(1990)3. - S. 68–69
- 1713 Günther, F.: Die Bodelandschaft. - Der Harz. - Magdeburg (1924). - S. 104–113
- 1714 Günther, H.: Der Mosigkauer Schloßgarten : Ein Beitrag zur anhaltischen Gartenkunst des Rokoko. - 2., verbess. Aufl. - Dessau: Rat der Stadt, Abt. Kultur, 1976. - 58 S. - (Zwischen Wörlitz und Mosigkau ; 23)
- 1715 Gumpert, L.: Der Drömling - seine Entwicklung zur Kulturlandschaft. - Urania. - Leipzig ; Jena ; Berlin 24(1961). - S. 394–397
- 1716 Gumz, D.; Schweigert, R. et al. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet Heidberg. - Hannover; Neuengönna/Jena : H. Lamprecht Freischaffender Landschaftsarchitekt BDLA, 1997. - 61 S. - Anl.
- 1717 Gunreben, M.; Knauer, P.: Quo vadis, Naturschutz? Perspektiven für die Raum- und Umweltplanung. - Scientia halensis : das Wissenschaftsjournal der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. - Halle 4(1996)1. - S. 27–28 u. S. 42
- 1718 Gutachten zur Bewertung der Auswirkungen des Ausbaus des Mittellandkanals auf die Avifauna des EU-Vogelschutzgebietes Drömling. - Magdeburg: Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH, Planungsbüro für Ökologie, Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltwerbung, 1995
- 1719 Gutachten zur Wiedervernässung des NSG „Nördlicher Drömling“. - Berlin: Wasy Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Planung und Systemforschung mbH, 1999
- 1720 Gutachten zur Wiedervernässung des Rätzlinger Drömlings. - Berlin: Wasy Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Planung und Systemforschung, 2002
- 1721 Gynz-Rekowski, G. von; Oemler, H. D.: Brocken : Historie, Heimat, Humor. - Königstein/Taunus: Ruth Gerig Verl., 1991. - 394 S. - (Die grüne Reihe ; 384)
- 1722 Häger, U.: Vegetationskundliche Untersuchungen im unteren Saaletal. - 1953. - Halle, Martin-Luther-Univ., Dipl.-Arb.
- 1723 Haenschke, J.: Die Auenlandschaft. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1990)5. - S. 9–22
- 1724 Haenschke, J.: Ergebnisse der Biogeographischen Kartierung im Stadtkreis Dessau. III. Biogeographische Kartierung ausgewählter Pflanzenarten im Stadtkreis Dessau in den Jahren 1985–1994. 1. Teil. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1994)8. - S. 103–128

- 1725 Haenschke, W.: Beobachtung einer Blauracke bei Möst (Kreis Bitterfeld). - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1966)2. - S. 96
- 1726 Haenschke, W.: Ergebnisse der Biogeographischen Kartierung im Stadtkreis Dessau. - II. Biogeographische Kartierung ausgewählter Vogelarten im Stadtkreis Dessau in den Jahren 1986-1989. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1992)7. - S. 19-44
- 1727 Haenschke, W.: Vorläufiges Ergebnis der Brutvogel-Siedlungsdichteuntersuchung im Kuper und in der Kleutscher Aue (NSG „Untere Mulde“ - Untersuchungsfläche im Weißbuchen-Auenwald). - Dessau, 1979. - Mskr.
- 1728 Haenschke, W.: Der Weißstorch, *Ciconia ciconia* (LINNE 1758), in Dessau. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1994) 8. - S. 5-22
- 1729 Haenschke, W.: Zum Rückgang von Grau- und Gartenammer im Gebiet des Meßtischblattes 4239 Raguhn. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1987)4. - S. 75-76
- 1730 Haensel, J.: Stelzenläufer an der Seeburg bei Gröningen. - Der Falke. - Leipzig ; Jena 6(1959)4. - S. 142
- 1731 Haensel, J.; Handtke, K.; König, H. et al.: Der Einfluß der Vernässungerscheinungen 1961 auf die Vogelwelt im Großen Bruch bei Oschersleben/Bode. - Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 9(1964)6. - S. 402-419
- 1732 Haferkorn, J.: Altauenreaktivierung an der Mittleren Elbe - ein Forschungsverbundprojekt in Sachsen-Anhalt. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 36(1999)2. - S. 50-56
- 1733 Haferkorn, J.: Zwischenbericht zum Forschungsprojekt Auenreaktivierung. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (2001)SH2. - S. 155-156
- 1734 Haferkorn, J.; Gedeon, K.: Nachweis der Nordischen Wühlmaus im Naturschutzgebiet „Schollener See“. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 36(1999)2. - S. 57
- 1735 Hafermalz, H.-J.: Ingeborg Falke - Erinnerungen. - In: Ingeborg Falke Tagung / Hrsg. Torsten Pietsch. - Halle, 1999. - S. 42-43. - (1. Falke-Tagung 3. Oktober 1998 Festsaal des Schloßhotels Nebra)
- 1736 Hafermalz, H.-J.: Naturschutz sichert das Sumpfkraut (Orchis palustris) im NSG Salzwiesen bei Aseleben. - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (2001)II. Quartal. - S. 10-11
- 1737 Hahne, W.; Hartenauer, K.; Meyer, F. et al.: Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Gipskarstlandschaft Pölsfeld“ (Landkreis Sangerhausen, NSG0164H). - Halle: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer, 1999
- 1738 Halfmann, J.; Darmer, G. et al.: NSG Großer Streng - Kreis Wittenberg. Pflege- und Entwicklungsplan. - Berlin; Wittenberg: Umweltvorhaben Möller & Darmer GmbH, 1999. - 123 S. - Anl.
- 1739 Hallier, E.: Floristische Beobachtungen in der Umgegend von Halle an der Saale und im Mansfelder Seekreis. - Deutsche botanische Monatsschrift. - Sondershausen 2(1884)12. - S. 187-189 ; 3(1885) 1/2. - S. 15-19 u. S. 63-66
- 1740 Hamann, C.; Kratsch, A.: Pflanzensoziologische Untersuchungen an Grabenrändern im Drömling. - Braunschweig: Technische Univ., 1990
- 1741 Hamel, C.: Die natürlichen Bausteine von Naumburg. - Hallesches Jahrbuch für mitteldeutsche Erdgeschichte. - Leipzig 10(1968). - S. 75-87
- 1742 Hamann, H.: Praktische Hinweise für die Naturschutzarbeit im NSG „Hasenwinkel“, Kreis Eisleben. - Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 26(1989)1/2. - S. V-VI
- 1743 Hampe, E.: Nachträge zum Prodrromus Florae Hercyniae - Vier Verzeichnisse als Beiträge zur Kenntniss der Fauna und Flora des Harzes. - Schriften des naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes. - Nordhausen (1842). - S. 1-8
- 1744 Hampe, H.: Brandgänse und Stelzenläufer im Kühnauer Bruch. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 10(2000)5. - S. 291-292
- 1745 Hampe, H.: Der Brutbestand des Höckerchwans in der Dessauer Umgebung 1972-1983. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1986)3. - S. 35-45
- 1746 Hampe, H.: Erneut starker Einflug von Silbermöwen an der Mittelelbe. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 8(1994)6. - S. 291
- 1747 Hampe, H.: Junggeführte Brandgänse an der Mittelelbe bei Dessau. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 7(1989)3. - S. 138-139
- 1748 Hampe, H.: Rohrschwirl am Kühnauer See bei Dessau. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1968)5. - S. 255
- 1749 Hampe, H.: Der Schlagschwirl bei Dessau. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 6(1986)3. - S. 135-141
- 1750 Hampe, H.: Seggenrohrsänger am Schönitzer See. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 6(1985)1. - S. 42
- 1751 Hampe, H.: Sprosser in der Kliekener Aue (Kreis Roßlau). - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 6(1985)1. - S. 41
- 1752 Hampe, H.: Vom Mittelspecht im Raum Dessau. Mit Ergebnissen zur Siedlungsdichte im Vergleich zu Bunt- und Kleinspecht. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 10(1999)3/4. - S. 182-190
- 1753 Hampe, H.: Wasservogelzählungen im Raum Dessau 1966 - 1978. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 4(1980)4. - S. 145-162
- 1754 Hampe, H.: Wasservogelzählungen im Raum Dessau - 1978 bis 1984. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 6(1985)2. - S. 72-81

- 1755 Hampe, H.: Wasservogelzählungen im Raum Dessau 1984 bis 1992. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 8(1992)3. - S. 109–118
- 1756 Hampe, H.: Zur Ansiedlung des Kolkraben in der Dessau-Wörlitzer Auenlandschaft. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1990)5. - S. 51–57
- 1757 Handtke, K.: Störche zwischen Fallstein und Bruch. - Zwischen Harz und Bruch. - Halberstadt 3 (1958). - S. 299
- 1758 Hansen, A.; Karl, H.; Meisel, M.-C.: Entomofaunistische und vegetationskundliche Untersuchungen als Grundlage für die Pflege und Entwicklung von Mager- und Trockenrasenstandorten im Biosphärenreservat Mittlere Elbe. Teilprojekte 1–3 / Projektbetreuer: P. Hentschel. - Dessau: Biosphärenreservatsverwaltung Mittlere Elbe, 1994
- 1759 Hartenauer, K.: Wiederfund der in Sachsen-Anhalt verschollen geglaubten Mantelschnecke. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 39 (2002)2. - S. 47–50
- 1760 Hartmann, P.: Landeskultur - Naturschutz - Erholung. - Die Landschaft an der unteren Saale zwischen Rothenburg und Nienburg. - Bernburg: Museum im Schloß Bernburg 1972. - S. 43–53. - (Veröffentlichungen zur Heimatforschung ; 1)
- 1761 Hartwig, E.: Das Naturschutzgebiet „Steckby-Lödderitzer Forst“ an der mittleren Elbaue wurde Europareservat. - Seevögel. - Hamburg 12(1991)1. - S. 6
- 1762 Harz, I.; Harz, M.: Sandregenpfeifer brütet bei Wulfen. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 7(1990)6. - S. 250–251
- 1763 Harz, M.; Luge, J.: Binnenlandsbrut des Sandregenpfeifers (*Charadrius hiaticula*) 1988 bei Wulfen. - Beiträge zur Vogelkunde. - Jena 36(1990)5. - S. 269–272
- 1764 Der Hasenwinkel bei Fretterode. - Beiträge zur Naturdenkmalpflege. - Berlin 11(1926). - S. 156–157
- 1765 Hauer, S.; Heidecke, D.: Zur Verbreitung des Fischotters (*Lutra lutra* L., 1758) in Sachsen-Anhalt. - *Hercynia* N.F. - Halle 32(1999)1. - S. 149–160
- 1766 Haufe, K.: Der Biber. - Jessnitzer Heimatkalender. - Jessnitz 1959/1960. - S. 130–132
- 1767 Haupt, H.: Beiträge zur Hymenopteren-Fauna von Halle a.S. und Umgebung. - Mitteilungen aus der Entomologischen Gesellschaft zu Halle a.S. - Berlin (1913)5/7. - S. 47–62
- 1768 Hauptig, G.: Die Pflanzenwelt der Dölauer Heide. - 1966. - Halle, Martin-Luther-Univ., Staatsex.-Arb.
- 1769 Hecht, G.: Geschützte Pflanzen im Kreis Merseburg. - Unser Merseburger Land. - Merseburg (1969)SH10. - S. 51–55
- 1770 Hecht, G.: Kenntnisstand der Orchideenverbreitung im Kreis Merseburg in Vergangenheit und Gegenwart. - Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 22(1985)1. - S. 37–40
- 1771 Hecker, H.: Einige soziologische und ökologische Betrachtungen zur Vegetation der Peißnitz-Nordspitze Halle. - 1963. - Halle, Martin-Luther-Univ., Staatsex.-Arb.
- 1772 Heidecke, D.: Bartmeise in Mitteldeutschland. - Journal für Ornithologie. - Berlin 109(1968). - S. 133
- 1773 Heidecke, D.: Beitrag zu Biologie, Verhalten und Ökologie des Elbebibers. - Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 11/12(1975). - S. 43–52
- 1774 Heidecke, D.: Beitrag zur Populationsökologie des Elbebibers, *Castor fiber albus* Matschie, 1907 (Rodentia). - Säugetierkundliche Informationen. - Jena 2(1978). - S. 45–50
- 1775 Heidecke, D.: Bestandssituation und Schutz von *Castor fiber albus* (Mammalia, Rodentia, Castoridae). - Zoologische Abhandlungen : Staatliches Museum für Tierkunde Dresden. - Dresden 41(1986) 9. - S. 111–119
- 1776 Heidecke, D.: Ergebnisse und Probleme beim Schutz des Elbebibers. - Naturschutzarbeit in Berlin und Brandenburg. - Potsdam 21(1985)1. - S. 6–12
- 1777 Heidecke, D.: Nachtreiher im NSG „Steckby-Lödderitzer Forst“. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 7(1990) 6. - S. 263–264
- 1778 Heidecke, D.: Ökologisch begründetes Artenschutzprogramm Elbebiber - *Castor fiber albus* Matschie, 1907. - Halle; Steckby: Institut für Landschaftsforschung und Naturschutz, 1981. - (Beiträge zum Artenschutz - Programme zum Schutz ausgewählter gefährdeter Tierarten)
- 1779 Heidecke, D.: Verbreitung und Bestandsentwicklung des Elbebibers. - Säugetierkundliche Informationen. - Jena (1977)1. - S. 16–31
- 1780 Heidecke, D.: Zwei Purpurreiher-Beobachtungen im Gerlebogker Teichgebiet. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1967) 3. - S. 137–138
- 1781 Heidecke, D.; Dornbusch, M.: Brutvorkommen der Bartmeise im Naturschutzgebiet „Gerlebogker Teiche“. - Der Falke. - Leipzig ; Jena ; Berlin 18(1971) 9. - S. 315–317
- 1782 Heidecke, D.; Seelig, K.-J.; Nicolai, B.: Erfassung der Brutbestände des Großen Brachvogels und der Uferschnepfe als Grundlage effektiver Schutzmaßnahmen. - Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 25(1988)2. - S. 11–21
- 1783 Heidecke, H.; Rehhahn, H.: Gemeinsames Positionspapier der Ministerin für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung (MU) und des Ministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ML) zur Entwicklung des Drömling, 04. August 1995. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 33(1996)1. - S. 32–33
- 1784 Heidt, P.; Meyer, L.; Peters, A. et al.: Planungskonzept zur Verbesserung der hydrologischen Verhältnisse für das NSG „Beetzendorfer Bruchwald und Tangelnscher Bach“ als Teil eines Pflege- und Entwicklungsplanes. - Schwanebeck; Celle; Beedenbostel: Ingenieurbüro Heidt & Peters GmbH; Arbeitsgemeinschaft Landschaft & Wasser, 1997. - 66 S.

- 1785 Heimann, G.; Mewes, I.: Chemische Gewässeruntersuchung der Ohre in Jahrstedt. - Kunrau, 1994
- 1786 Heimatbuch des Kreises Wittenberg. - Wittenberg: Päd. Kreiskabinett, 1957
- 1787 Die Heimkehle bei Ufrungen. - Unsere Heimat. Mitteldeutsche Halbmonatsschrift. - (1929). - 1–6
- 1788 Die Lebensraumtypen nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie im Land Sachsen-Anhalt. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 39(2002)SH. - 368 S.
- 1789 Heimlich, K.: Zur Stratigraphie und Tektonik des westlichen Quedlinburger Sattels, 1956
- 1790 Hein, L.: Pollenanalytische Untersuchungen an den Sedimenten des Salzigen Sees. - Hallesches Jahrbuch für mitteldeutsche Erdgeschichte. - Halle 1(1949)1. - S. 64–66
- 1790a Hein, L.: Pollenanalytische Untersuchungen an den Sedimenten des Salzigen Sees. - Hallesches Jahrbuch für Mitteldeutsche Erdgeschichte. - Halle 1 (1951)2. - S. 64–65
- 1791 Heine, K.: Ein Wandertag an den beiden Mansfelder Seen - Heimatstudie aus der Grafschaft Mansfeld. - Neue Mitt. Thür. - Sächs. Altert.-Ver. - Nordhausen. 13(1874). - S. 129–162
- 1792 Heinrichs, S.: Wiederholung der Uferandstreifenkartierung des Ohre-Südufers von der Sponsteg-Brücke bis zur Calvörder Stadtschleuse. - Bremen: Univ., 2002
- 1793 Heinrichsdorff, G.: Ein Beitrag zur Flur- und Siedlungsgeschichte des Forschungsgebietes Huy-Hakel. - Naturschutz und Landschaftsgestaltung im Bezirk Magdeburg. - Magdeburg (1961)4. Folge - S. 98–117
- 1794 Heinrichsdorff, G.: Erkenntnisse und Erfahrungen aus den Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Huy-Hakel-Gebiet. - Naturschutz und Landschaftsgestaltung im Bezirk Magdeburg. - Magdeburg (1959)3. Folge - S. 49–64
- 1795 Heinze, B.: Zur Schmetterlingsfauna (Lepidoptera) von Havelberg und Umgebung : Familie Noctuidae (Eulenfalter), Teil 1: (Unterfamilie Noctuidae, Hadeninae und Cucullinae). - Untere Havel : Naturkundliche Berichte. - Havelberg (1997)6/7. - S. 55–60
- 1796 Heise, U.: Der Vogelbestand des Dessauer Naturschutzgebietes „Untere Mulde“ während der Brutzeit 1983. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1992)7. - S. 67–90
- 1797 Held, B.: Der Ramberg und der Bodegang - Ein Beitrag zur petrographischen Untersuchung des Harzgranits. - 1922. - Halle, Univ., Diss.
- 1798 Hellmann, M.; Günther, E.; Nicolai, B.: Bestandsentwicklung, Phänologie und Nahrungsverhalten der Ringdrossel *Turdus torquatus* am Brocken von 1990 bis 1997. - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 15(1997). - S. 1–20
- 1799 Hellmuth, J.: Großtrappen-Vorkommen bei Zerst. - Der Falke. - Leipzig ; Jena 5(1958)2. - S. 70
- 1800 Helm, H.: Das Lohholz retten. - Saale-Unstrut-Jahrbuch. - Naumburg 1(1996). - S. 79–80
- 1801 Helmecke, K.; Hilbig, W.: Flächennaturdenkmale im Dienste von Lehre und Forschung. Die Lunzberge bei Halle. - Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 11/12(1974/75). - S. 89–97
- 1802 Hemprich, A.: Geologische Heimatkunde von Halberstadt und Umgegend. - Unser heimatl. Boden und seine Naturdenkmäler. - Halberstadt (1913)
- 1803 Hemprich, A.: Naturdenkmäler und Naturschönheiten im Harzgau : Die Teufelsmauer / Reg. Bez. Magdeburg. - Heimatliches Jahrbuch für Anhalt. - Dessau, 1925. - S. 237–239
- 1804 Henkel, L.: Beitrag zur Kenntnis des Muschelkalkes der Naumburger Gegend. - Jahresbericht der preußischen geologischen Landesanstalt für 1901. - Berlin 22(1902). - S. 408–437
- 1805 Henkel, L.: Die Gegend von Kösen. - Naumburg: Sieling, 1922. - 8 S.
- 1806 Henkel, L.: Geologische Heimatkunde der Naumburger Gegend. - Naumburg: Sieling, 1920. - 36 S.
- 1807 Henkel, L.: Geologische Spaziergänge in Pfortas Umgebung. - Pfortaer Schulprogramm. - Naumburg (1898)
- 1808 Henkel, L.: Neue Aufschlüsse bei der Sachsenburg an der Unstrut. - Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft. - Berlin ; Hannover ; Stuttgart 64(1912)
- 1809 Henkel, L.: Die Sachsenburger Pforte. - Thür. Monatsbl. - 17(1910). - S. 130–131
- 1810 Henle, K.: Forschungsprojekt REGNAL - Regeneration hochbelasteter Ökosysteme für eine nachhaltige Landnutzung - der Ballungsraum Leipzig-Halle-Bitterfeld als Modellregion : Ziele und ausgewählte Ergebnisse. - In: Entwicklung von Landnutzung und Umweltqualität in Mitteldeutschland : Sammelband zur Tagung am 21. und 22. Oktober 1996 / Universitätszentrum für Umweltwissenschaften, Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg / hrsg. von Heinz Ahrens, Klaus-Peter Meinicke, Peter Wycisk. - Halle : Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, 1997. - S. 77–91
- 1811 Henle, K.; Feldmann, R. (Projektleit.): Forschungsverbundprojekt REGNAL Regeneration hochbelasteter Ökosysteme (Landschaften) für eine nachhaltige Landnutzung - der Ballungsraum Leipzig-Halle-Bitterfeld als Modellregion. - Leipzig-Halle: UFZ - Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, o. J. (1996). - 374 S. - (UFZ Abschlußbericht)
- 1812 Hennig, R.: Zur Odonatenfauna des Landkreises Wittenberg. - pedemontanum : Mitteilungsblatt der AG Odonatenfauna Sachsen-Anhalt der Entomologen-Vereinigung Sachsen-Anhalt e. V. (EVSA e. V.). - Magdeburg (1999)3. - S. 1–6

- 1813 Hentschel, D.: Erstellen eines Pflege- und Entwicklungsplanes für die Wald- und Gehölzbiotope des NSG „Crassensee“ im Biosphärenreservat Mittlere Elbe. - 1995. - 58 S. - Erfurt, Fachhochsch., FB Landschaftsarchitektur, Dipl.-Arb.
- 1814 Hentschel, D.; Federschmidt, A.; Zuppke, U. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das einstweilig gesicherte Naturschutzgebiet Steinhorste. - Dessau: Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH, 1996. - 82 S.
- 1815 Hentschel, P.: Das Biosphärenreservat Mittlere Elbe - Aufgaben, Probleme und Lösungswege nach 5 Jahren Nationalparkprogramm. - In: Nationalpark Hochharz : 3. wissenschaftliche Arbeitstagung, 5 Jahre Nationalparkprogramm in Sachsen-Anhalt. Berichte der Festveranstaltung vom 25. Okt. 1995 in Ilsenburg Sachsen-Anhalt / Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt. - Wernigerode: Nationalparkverwaltung Hochharz, 1995. - S. 53–58
- 1816 Hentschel, P.: Das Biosphärenreservat Mittlere Elbe - seine Kernzone und die Notwendigkeit und Chancen ihrer Erweiterung. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1996)SH3. - S. 58–64
- 1817 Hentschel, P.: Das Biosphärenreservat Mittlere Elbe in Sachsen-Anhalt. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 32(1995)1. - S. 38–41
- 1818 Hentschel, P.: Das Biosphärenreservat Mittlere Elbe. - In: Leitlinien zur Entwicklung der Biosphärenreservate in Deutschland / Hrsg.: Ständige Arbeitsgruppe der Biosphärenreservate in Deutschland. Geschäftsstelle des Deutschen MAB-Nationalkomitees für das UNESCO-Programm „Der Mensch und die Biosphäre“ (MAB)/Bundesamt für Naturschutz. - Leipzig; Jena; Berlin: Springer Verl., 1995. - S. 213–239
- 1819 Hentschel, P.: Eröffnung des Informationszentrums im Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 34(1997) 2. - S. 61–64
- 1820 Hentschel, P.: Landschaftspflege und Naturschutz im Landschaftsschutzgebiet Saale. 1. Landschaftstag „Saaletal“ vom 17. bis 18. Juni 1988 in Bernburg. - Halle: Rat des Bezirkes Halle und Gesellschaft für Natur und Umwelt im Kulturbund der DDR, 1988. - S. 22–29
- 1821 Hentschel, P.: Die Naturschutzgebiete in der Umgebung von Dessau. - Dessauer Kalender. - Dessau 20(1976). - S. 31–43
- 1822 Hentschel, P.: Naturschutzgebiete nördlich des Süßen Sees bei Eisleben. - Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 3(1966)2. - S. 39–47
- 1823 Hentschel, P.; Reichhoff, L.: Biosphärenreservat Mittlere Elbe. - Magdeburg; Dessau: Ministerium für Umwelt, Naturschutz u. Raumordnung des Landes Sachsen-Anhalt; Biosphärenreservatsverwaltung Mittlere Elbe, 1995. - 24 S.
- 1824 Henze, F.: Bernstein in der Dübener Heide. - Die Dübener Heide. - Bad Schmiedeberg 3(1933/34) 4. - S. 60–61
- 1825 Henze, F.: Pechhütten in der Dübener Heide. - Die Dübener Heide. - Bad Schmiedeberg 3(1933/34)5. - S. 73–77
- 1826 Herdam, H.: Anmerkungen zur Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen des Landes Sachsen-Anhalt. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1996)21. - S. 16–22
- 1827 Herdam, H.: Artenliste Gebiet Steinköpfe SO Wienrode. - 1997. - Mskr.
- 1828 Herdam, H.: Erfassung und Kartierung geschützter und bestandsgefährdeter Farn- und Blütenpflanzen auf den Erweiterungsflächen Rumberg und Großer und Kleiner Silgenstein des NSG Münchenberg bei Stecklenberg. - Quedlinburg, 1993
- 1829 Herdam, H.: Neufunde und Nachträge zur „Neuen Flora von Halberstadt“ 3. Mitt. / zsgest. von Hagen Herdam. - Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum Halberstadt. - Halberstadt 3(1996). - S. 9–65
- 1830 Herdam, H.: Zwischenbericht zum Stand der Arbeiten am Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet Selketal, Teil 1 - Quellgebiet Hasel/Selke bis Güntersberge einschl. Mordtal und Limbachtal. - 1996
- 1831 Hermann, E.: Die Blühfreudigkeit heimischer Orchideen in Abhängigkeit vom Wettergeschehen. - Mitteilungen des Arbeitskreises zur Beobachtung und zum Schutz heimischer Orchideen. - Halle 5 (1969). - S. 38–54
- 1832 Hermann, F.: Die Salzstelle bei Hecklingen. - Heimatkalender für den Kreis Bernburg. - Bernburg 5 (1930) - S. 49–51
- 1833 Hermann, F.: Unsere Auenwälder. - Heimatkalender für die Altbernburger Lande (Bernburger Heimatkalender). - Bernburg 1(1926). - S. 81–83
- 1834 Herpel, J.; Heinze, M.; Fiedler, H. J.: Veränderungen von Boden und Vegetation in Kiefernbeständen der Dübener Heide zwischen 1966 und 1990. - Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. - Amsterdam 34(1995)1. - S. 17–41
- 1835 Herrmann, R.: Die Formen der Landschaft um Halle. - Mitteilungen des sächsisch-thüringischen Vereins für Erdkunde zu Halle a.S. - Halle 44-48(1920 - 1924). - S. 120–135
- 1836 Herrmann, R.: Gegenwärtige Geländesenkungen im Mansfelder Seengebiet. - Mein Mansfelder Land : Blätter für Heimatforschung, heimatliches Leben und Familienkunde. Beilage zur Eislebener Zeitung. - Eisleben 11(1936)35. - 273 - 276
- 1837 Hesse, E.: Die Dübener Heide. - Wittenberger Rundblick. - Wittenberg 2(1956). - S. 187–191
- 1838 Hesse, E.: Teiche und Seen im Heidewald. - Heimatbuch des Kreises Wittenberg. - Wittenberg, 1957. - S. 71–74
- 1839 Heyde, K.; Krug, H.: Orchideen in der Mitteldeutschen Braunkohlen-Bergbaufolgelandschaft. - Espenhain: LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH, 2000. - 29 S.

- 1840 Heyder, R.: Das Verschwinden des Schwarzstorchs, *Ciconia nigra*, aus der Dübener Heide. - Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 7(1960/62)2. - S. 144–145
- 1841 Hiebsch, H.: Beiträge zur Wanzenfauna des NSG „Salzstelle bei Hecklingen“ - Eine ökologische Studie. - Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. - Berlin 5(1965)1. - S. 27–43
- 1842 Hiebsch, H.: Der Biber in Brandenburg und sein Schutz. - Märkische Heimat: Heimatkundliche Zeitschr. der Bezirke Cottbus, Frankfurt, Potsdam. - Potsdam 5(1961). - S. 59–63
- 1843 Hiekel, W.: Leitbild des Naturschutzes im Südharz. - In: Tagungsband „Der Zechsteingürtel im Südharz - Landschaft am Scheideweg zwischen Gipsabbau und Tourismus“ Tagung am 24. Oktober 1996. - Eisenach: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband Thüringen e.V., 1996. - S. 16–18
- 1844 Hilbig, W.: Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR - 2. Die Röhrichtgesellschaften. - Hercynia N.F. - Leipzig 8 (1971)4. - S. 256–285
- 1845 Hilbig, W.: Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR - 7. Die Unkrautvegetation der Äcker, Gärten und Weinberge. - Hercynia N.F. - Leipzig 10(1973)4. - S. 394–428
- 1846 Hilbig, W.: Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR - 12. Die Großseggenrieder. - Hercynia N.F. - Leipzig 12(1975)3. - S. 341–356
- 1847 Hilbig, W.: Vegetationskundliche Untersuchungen in der mitteldeutschen Ackerlandschaft - 2. Die Ackerunkrautgesellschaften im Gebiet zwischen Huy und Hakel. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 9(1960)3. - S. 309–332
- 1848 Hilbig, W.; Heinrich, W.; Niemann, E.: Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR - 4. Die nitrophilen Saumgesellschaften. - Hercynia N.F. - Leipzig 9(1972)3. - S. 229–270
- 1849 Hilbig, W.; Jage, H.: Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR - V. Die annualen Uferfloren (*Bidentetea tripartitae*). - Hercynia N.F. - Leipzig 9(1972)4. - S. 392–408
- 1850 Hinsche, A.: Beobachtungen einer Nilgans am Schönitzer See. - Beiträge zur Avifauna Anhalts. - Dessau 2(1931)3. - S. 9
- 1851 Hinsche, A.: Bestand und Brutergebnisse des Weißen Storches - *Ciconia c. ciconia* (L.) - in Anhalt und den benachbarten preußischen Gebieten in den Jahren 1935–1937. - Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. - Magdeburg 2(1938)2. - S. 22–25
- 1852 Hinsche, A.: Eine Auenbrut der Weidenmeise im Mittelbegebiet. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 4 (1977)1. - S. 15–18
- 1853 Hinsche, A.: Möwen über der Dessauer Mulde. - Dessauer Kulturspiegel. - Dessau 3(1956)10. - S. 365–368
- 1854 Hinsche, A.: Ohrenlerchen, *Eremophila alpestris flava* (Gmelin), im Raum Dessau-Köthen-Zerbst - Zugleich ein Beitrag zum Verhalten der Ohrenlerche im Überwinterungsgebiet. - Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 6(1958)1/3. - S. 159–171
- 1855 Hinsche, A.: Purpurreiher bei Wittenberg. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1967)3. - S. 138–139
- 1856 Hinsche, A.: Stirbt der Biber aus? - Dessauer Kulturspiegel. - Dessau 4(1957)1. - S. 2–5
- 1857 Hinze, G.: Anhaltisches Naturschutzbuch. - Zerbst: Verl. Schnee, 1928
- 1858 Hinze, G.: Bestand des Elbebibers, *Castor fiber albus Mantschie*, 1907. - Säugetierkundliche Mitteilungen. - Stuttgart 1(1953)4. - S. 175
- 1859 Hinze, G.: Der Biber - Körperbau und Lebensweise, Verbreitung und Geschichte. - Berlin: Akademie-Verl., 1950
- 1860 Hirsch, S.: Leitfaden für Führungen und Entdeckungstouren auf dem Gelände der Drömlingsinformation Kämkerhorst. - 2000
- 1861 Hirsch, G.: Zwei seltene „Porlinge“ in der DDR: *Spongipellis pachyodon* und *Pachykytospora tuberculosa*. - Boletus. - Berlin 1(1977)2. - S. 31–35
- 1862 Hirschfeld, K.: Die letzten Wanderfalken im Kyffhäuser-, Südharz- und Unstrutgebiet. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 3(1975)6. - S. 249–253
- 1863 Hirschkäfer in der Dübener Heide. - Die Dübener Heide. - Bad Schmiedeberg 6(1936)4/5. - S. 60
- 1864 Hlawatsch, H.; Karste, G.; Theel, I. et al.: Nationalpark „Hochharz“. - Wernigerode: Nationalparkforstamt Hochharz, 1(1990)
- 1865 Högel, C.: Umweltschutz und Landschaftspflege im Mansfelder Seengebiet. - Sachsen-Anhalt : Journal für Natur- und Heimatfreunde. - Halle 1 (1991)1. - S. 21–24
- 1866 Högel, C.: Zwei neue Naturschutzgebiete. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 30 (1993)2. - S. 47–48
- 1867 Höhne, A.: Das Questenfest des Jahres 1896 im Dorfe Questenberg am Harz. - Mansfelder Blätter. - Eisleben 1(1897)11. - S. 104–110
- 1868 Höhne, A.: Questenberg - seine Geschichte und Sagen. - Die Provinz Sachsen in Wort und Bild. - Berlin 1(1900). - S. 380–384
- 1869 Höhne, S.: Evaluation und Planung von Maßnahmen für einen Biotopverbund in Land- und Forstwirtschaft des Vorfläming mit Hilfe von Kirchenland. - Lutherstadt Wittenberg: Kirchliches Forschungsheim Wittenberg e.V., o. J. (2002). - 26 S. - Anl.
- 1870 Hölzel, M.: Untersuchungen zu Vegetationsverhältnissen und -veränderungen im NSG „Steinklöbe“ (Unteres Unstruttal). - 1997. - Halle, Martin-Luther-Univ., Inst. für Geobotanik und Botanischer Garten, Dipl.-Arb.

- 1871 Hofer, A.: Die Gletschertöpfe im Huy. - Zwischen Harz und Bruch. - Halberstadt 3(1958)10. - S. 342-346
- 1872 Hoffmann, M.: Ein Beitrag zur Verbreitungsgeschichte des Bibers *Castor fiber albicus* Matschie 1907 im Großbeinzugsgebiet der Elbe. - *Hercynia N.F.* - Leipzig 4(1967)3. - S. 279-324
- 1873 Hoffmann, M.: Ergänzungen zur Verbreitungsgeschichte des Bibers *Castor fiber* im Großbeinzugsgebiet der Elbe. - *Hercynia N.F.* - Leipzig 14 (1977)4. - S. 437-446
- 1874 Hoffmann, M.: Über die historische Entwicklung der Besiedlung von Aller und Ohre durch die Bismarcke (*Ondatra zibethica* L.). - *Jahresschrift des Kreismuseums Haldensleben.* - Haldensleben 5 (1964). - S. 115-130
- 1875 Hoffmann, R.; Linneweber, B. (Bear.): Denkschrift zum Generalplan für die Kultivierung des Drömlings. - Oebisfelde, 1939
- 1876 Hoffmann, R.; Linneweber, W. (Bear.): Generalplan für die Kultivierung des Drömlings in den Kreisen: Gardelegen, Salzwedel u. Gifhorn Reg.-Bez. Magdeburg u. Lüneburg : Abschnitt A: Wassertechnische Planung. Erläuterungsbericht betreffend: I. Hochwasserschutzanlagen. II. Ausbau der Hauptvorflut. III. Ausbau der Hauptbinnenvorflut. IV. Bewässerungseinrichtungen. V. Ausbau der Binnengräben. - Oebisfelde, 1939
- 1877 Hofmann, F.: Länderübergreifende Entwicklungskonzeption für die Flussauenlandschaft zwischen Halle und Leipzig - Vorstellungen der Stadt Leipzig zum Projekt. - 2. Regionale Raumordnungskonferenz für den Großraum Halle-Leipzig, 1996. - Tagungsband
- 1878 Hohmann, M.: Die Eintags-, Stein- und Köcherfliegen (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) der Fläming-Bäche in Sachsen-Anhalt. - *Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau.* - Dessau (2000)12. - S. 93-109
- 1879 Holzeinschlag im NSG Hake : Schutzziel des Naturschutzgebietes durch Forstmaßnahmen gefährdet. - *Calendula : Hallesche Umweltblätter.* - Halle (1995)12. - S. 14-16
- 1880 Honigmann, H.: Beitrag zur Molluskenfauna von Bernburg a. S. (Vorläufige Mitteilung). - *Abhandlungen und Berichte.* - Magdeburg 1(1906)3. - S. 188-195
- 1881 Hopfgarten, M. v.: Veränderung der Fauna und Flora der Mansfelder Seen. - *Berliner Entomologische Zeitschrift.* - Berlin 18(1874). - S. 137
- 1882 Hoppe, F.: Heimischer Weinbau von Naumburg und Umgebung. - *Veröff. Naumbg. Ver. Heimatkd.* - (1937)
- 1883 Hoppe, F.: Schönburg an der Saale. - Naumburg: Sieling, 1931. - 38 S.
- 1884 Horion, A.: Die halobionten und halophilen Carabiden der deutschen Fauna. - *Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Mathem.-naturwiss. R.* - Halle 8(1959)4/5. - S. 549-556
- 1885 Horst, F.: Jungbronzezeitliche Formenkreise im Mittelelb-Havel-Gebiet. - *Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte.* - Halle 56(1972). - S. 97-165
- 1886 Hubold, H.-J.; Linnert, H.-G.: Siedlungsdichte und Nachwuchquoten der Greifvögel in der Dölauer Heide (1972-1974) mit Beiträgen zum Nahrungsangebot an Kleinsäugern. - 1975. - 62 S. - Halle, Päd. Hochsch., Sekt. Biologie/Chemie, Dipl.-Arb.
- 1887 Hübner, C.: Erfahrungen bei der Erstellung eines Landschaftsrahmenplanes aus der Sicht der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bitterfeld. - *Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.* - Halle (1992)3. - S. 60-62
- 1888 Hueck, K.: Der Lindenwald bei Colbitz. - *Naturschutz.* - Berlin 11(1929/30)7. - S. 199-200
- 1889 Hundt, R.: Grünlandgesellschaften an der unteren Mulde und mittleren Elbe. - *Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Mathem.-naturwiss. R.* - Halle 3(1953/54). - S. 883-928
- 1890 Hunstock, A.: Die Erforschung und Sicherung des Naturschutzgebietes „Münchenberg“ im Kreis Quedlinburg. - *Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung in den Bezirken Halle und Magdeburg.* - Halle 14(1977)1. - S. 80-85
- 1891 Huth, J.; Köck, U.-V.; Krause, B. et al.: Pflege- und Entwicklungsplan für die Naturschutzgebiete „Schlauch Burgkernitz“ / „Tiefkuppe Schlaitz“ und Erweiterungsflächen. - Halle: OEKOKART GmbH, 1997. - 105 S. - Anh.
- 1892 Hydrologische Untersuchungen zu den Möglichkeiten der Wiederentstehung des „Salzigen Sees“ und Abschätzung zu den Auswirkungen durch den Grundwasseranstieg. - Stendal: IHU - Gesellschaft für Ingenieur-, Hydro-, Umweltgeologie, 1993
- 1893 Ispas, G.; Keserü, E.: Libellenkartierung im östlichen Drömling. - Braunschweig: Technische Univ., 1990
- 1894 Jablonowski, U.: Die Landschaft an Mittelelbe und unterer Mulde. - 4. Die Besiedlung der Landschaft. - Dessauer Kalender. - Dessau 34(1990). - S. 85-92
- 1895 Jacke, D.; Fleddermann, R.: Bereitstellung von Ersatzflächen für landwirtschaftliche Betriebe. - Informationen der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Mitte. - (2001). - S. 191-194
- 1896 Jaeckel, R.: Frohe Wandertage im Unstruttal : Als Führer - Ratgeber und Erinnerungsgabe an heimatliche Wandertage. - Querfurt: Jaeckel, 1921. - 53 S.
- 1897 Jäger, C.: Die Vegetation der Halbtrockenrasen im Raum Questenberg (Südharz) in Beziehung zu ihrer historischen und aktuellen Nutzung. - 1998. - 162 S. - Anl. - Halle, Martin-Luther-Univ., Inst. f. Geobotanik u. Botanischer Garten, wiss. Arbeit
- 1898 Jäger, C.; Mahn, E.-G.: Die Halbtrockenrasen im Raum Questenberg (Südharz) in Beziehung zu ihrer Nutzungsgeschichte. - *Hercynia N.F.* - Halle 24(2001)2. - S. 213-235

- 1899 Jaeger, E. J.: Biologie, Chorologie und Ursachen des Reliktcharakters von *Artemisia laciniata* Willd. und *A. rupestris* L. im herzynischen Gebiet. - *Hercynia N.F.* - Leipzig 24(1987)4. - S. 425–436
- 1900 Jaeger, J.: Quantifizierung und Bewertung der Landschaftszerschneidung. - Stuttgart: Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg, 2001. - 166 S. - (Arbeitsbericht ; 167)
- 1901 Jage, H.: Beitrag zur Kenntnis der Flora der Dübener Heide und der angrenzenden Auengebiete. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 11(1962). - S. 179–206
- 1902 Jäger, U.: Struktur und Dynamik von Weichholzauen im Bereich von mittlerer Elbe und unterer Mulde. - 1998. - Halle, Martin-Luther-Univ., Inst. für Geobotanik und Botanischer Garten, Dipl.-Arb.
- 1903 Jährling, K.-H.; Puhmann, G.: Die große Flut. Land unter. Mittlere Elbe: im August 2002. - Nationalpark : Wildnis - Mensch - Landschaft. - Grafenau (2002)118/4. - S. 34–37
- 1904 Jänckel, C.: Erfassung von Dauerbeobachtungsflächen am Galgenberg bei Seeburg - Ein Beitrag zur Kenntnis anthropogener Landschaftseinfüsse und deren Auswirkung auf die Vegetationsentwicklung und Erosionsvorgänge. - 1983. - Halle, Martin-Luther-Univ., Dipl.-Arb.
- 1905 Jage, H.: Beitrag zur pflanzengeographischen Gliederung der Dübener Heide und einiger Teile des Flämings unter besonderer Berücksichtigung der Verbreitung der Ackerunkrautgesellschaften. - Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. - Berlin 12(1972)4. - S. 241–271
- 1905a Jage, H.: Beitrag zur Kenntnis der Flora der Dübener Heide und der angrenzenden Auengebiete. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 11(1962). - S. 179–206
- 1906 Jage, H.: NSG Thielenhaide - Vegetationskundliche und floristische Kurzbeschreibung. - Kemberg, 1980. - Mskr.
- 1907 Jage, H.: Segetalgesellschaften der Dübener Heide und des Flämings. - 1971. - Halle, Martin-Luther-Univ., Diss.
- 1908 Jahn, K.: Biologische Beobachtungen an Libellen (Odonata) des unteren Saaletales im Kreis Bernburg. - Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 5(1970)-6(1971). - S. 23–43
- 1909 Jahn, K.: Die Fische, Lurche, Kriechtiere und Säugetiere im Kreise Bernburg. Die Landschaft an der unteren Saale zwischen Rothenburg und Nienburg. - Bernburg: Museum im Schloß Bernburg, 1972. - S. 67–71. - (Veröffentlichungen zur Heimatforschung ; 1)
- 1910 Jahn, K.: Die Libellen des unteren Saalegebietes bei Bernburg. Die Landschaft an der unteren Saale zwischen Rothenburg und Nienburg. - Bernburg: Museum im Schloß Bernburg, 1972. - S. 79–81. - (Veröffentlichungen zur Heimatforschung ; 1)
- 1911 Jakobs, W.: Ergänzung zur Libellenfauna der Dübener Heide. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 31(1987)2. - S. 90
- 1912 Jandt, U.: Kalkmagerrasen am Südharzrand und im Kyffhäuser. Gliederung im überregionalen Kontext, Verbreitung, Standortverhältnisse und Flora. - Dissertationes Botanicae. - Berlin; Stuttgart 322 (1999). - 246 S. - Anl.
- 1913 Jankowski, G.; Remus, W.: Bericht über die Exkursion anlässlich der IV. Zentralen Tagung für Geologie und Mineralogie des Deutschen Kulturbundes vom 27. bis 30. Mai 1965 in Bad Frankenhausen. - Fundgrube. - Berlin 2(1966)1/2. - S. 41–45
- 1914 Jansen, A.; Rutter, S.: Waldentwicklung im Naturschutzgebiet Jederitzer Holz. - In: Regionale Naturschutzkonferenz des Regierungspräsidiums Magdeburg am 1. März 1997 : Tagungsbeiträge. - Magdeburg: Regierungspräsidium, 1997. - S. 16–25
- 1915 Jarecki, H.: Archäologie im unteren Unstruttal. Ergebnisse aus dem Bereich der ICE-Trasse Erfurt-Halle/Leipzig. - Archäologie in Sachsen-Anhalt. - Halle 7(1997). - S. 19–21
- 1916 Jendryschik, R.: Von Geotopen allgemein und der Teufelsmauer im Besonderen. - Sachsen-Anhalt : Journal für Natur- und Heimatfreunde. - Magdeburg 12(2002)2. - S. 2
- 1917 Jentzsch, M.: Bemerkenswerte Schwebfliegen nachweise im Naturschutzgebiet „Forstwerder“ (Dipt., Syrphidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 41(1997)3. - S. 165–166
- 1918 Jentzsch, M.: Der Einfluß des technischen Wandels in der Zuckerindustrie auf das Rastplatzangebot für Wat- und Wasservögel am Beispiel des Regierungsbezirkes Halle. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 31(1994)1. - S. 38–41
- 1919 Jentzsch, M.: Erstnachweise und weitere bemerkenswerte Funde von Schwebfliegen aus dem südlichen Sachsen-Anhalt (Diptera, Syrphidae). - Volucella. - (2000)5. - S. 149–154
- 1920 Jentzsch, M.: Hummelfliegen - Hummeln oder Fliegen? - Saale-Unstrut-Jahrbuch. - Naumburg 6(2001). - S. 136–137
- 1921 Jentzsch, M.: *Merodon rufus* MG., 1838 (Dipt., Syrphidae) im NSG „Neue Göhle“. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 41(1997)3. - S. 205–206
- 1922 Jentzsch, M.: Neues Naturschutzgebiet „Nordspitze Peißnitz“. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 31(1994)1. - S. 44
- 1923 Jentzsch, M.: Die Saale-Elster-Luppe-Aue im Regierungsbezirk Halle. - 2. Regionale Raumordnungskonferenz für den Großraum Halle-Leipzig, 1996. - S. 82–83. - Tagungsband
- 1924 Jentzsch, M.: Schwebfliegen des NSG „Nordfeld Jaucha“ und seiner Umgebung. - Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt. - Schönebeck 8(2000)2. - S. 62–65

- 1925 Jentzsch, M.: Zur Ausweisung des Naturschutzgebietes „Steinklöße“. - In: Ingeborg Falke Tagung / Hrsg. Torsten Prietsch. - Halle, 1999. - S. 38–39. - (1. Falke-Tagung 3. Oktober 1998 Festsaal des Schloßhotels Nebra)
- 1926 Jentzsch, M.; Köberlein, T.: Zur Schwebfliegen-Fauna des Naturschutzgebietes „Hasenwinkel“ im Landkreis Mansfelder Land mit Bemerkungen zur Biologie von *Merodon rufus* MEIGEN, 1838 und *Eumerus strigatus* (FALLEN, 1817) (Dipt., Syrphidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 44(2000)3. - S. 189–192
- 1927 Jeschke, L.; Lenschow, U.; Zimmermann, H. (Red.): Die Naturschutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern / hrsg. v. Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern. - Schwerin: Demmler Verl., 2003. - 712 S.
- 1928 Jessat, M.; Dziock, F.: Neue Nachweise von *Sphiximorpha subessilis* (ILLIGER in ROSSI, 1907) (Diptera, Syrphidae) aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. - Mauritiana. - Altenburg 17(2000) 3. - S. 487–490
- 1929 John, H.; Zenker, E.: Beobachtungen zum Auftreten der Gattung *Gagea* SALISB. in der Umgebung von Halle. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung. - Halle 4(1978)1. - S. 44–50
- 1930 Jorga, W.: Erhaltung des Bibers in vielseitig genutzter Kulturlandschaft. - Unsere Jagd. - Berlin 29 (1979)11. - S. 348
- 1931 Jorns, A.: Untersuchungen zur Pflanzengesellschaft (Kormophyten) in Wassergräben des Drömlings. - 1985. - Braunschweig, Techn. Univ., Dipl.-Arb.
- 1932 Jünger, G.: Pilotprojekt „Erforschung und Erhaltung von Genressourcen alter Obstsorten in Streuobstwiesen im Naturpark Saale-Unstrut-Triasland“. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1995)SH3. - S. 35–38
- 1933 Jung, M.: Bemerkenswerte Macrolepidopterenfunde in den nördlichen Teilen des Harzes und im nördlichen Harzvorland (Lep.). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 42(1998)1/2. - S. 94–95
- 1934 Jung, M.: Blattkäferfunde aus Sachsen-Anhalt und dem Harz (Col., Chrysomelidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 42 (1998)1/2. - S. 85–86
- 1935 Jung, M.: Vier Macrolepidopteren-Erstnachweise für den Bezirk Magdeburg (Lep., Noctuidae, Geometridae). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 31(1987)3. - S. 135
- 1936 Jung, M.: Zur Rüsselkäferfauna des Nordharzes und seines Vorlandes (Col., Rhynchitidae, Apionidae, Curculionidae). 4. Beitrag. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 42(1998)1/2. - S. 91–92
- 1937 Jurgeit, F.; Eppert, F.; Haenschke, W.: Geschützte Natur in der Muldeaeue. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 34(1997)SH. - S. 50–61
- 1938 Jurgeit, S.: Zur Ansiedlung des Fischadlers, *Pandion haliaeetus* (L.) 1998 in der Muldeaeue bei Dessau. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (2000)12. - S. 71–74
- 1939 Just, A.: Meine Beobachtungen über die am Eislebener Salz-See vorkommenden Vögel. - Leipzig, 1832. - 103 S.
- 1940 Kadatz, M.: Hallesche Naturschutzgebiete (II). - Hallesches Monatsheft. - Halle 2(1955)1. - S. 24–26
- 1941 Kähling, K.: Geologie des Kreises Zerbst. - Beiträge zur Zerbster Geschichte. - Zerbst 1961. - 59 S.
- 1942 Kainz, W.: Naumburg - Steinbruch bei Bad Kösen. - In: Reiseführer zu den Börden Deutschlands. - Berlin: Umweltbundesamt, 2001. - S. 128–129
- 1943 Kaiser, T.: Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Ohreaue“ im Altmarkkreis Salzwedel. - Beedenbostel: Arbeitsgruppe Land & Wasser, 2000. - 156 S. - Anl.
- 1944 Kalähne, H.: Über die Hydrologie der Querfurt-Freyburg-Naumburger Muschelkalkmulde. - Berlin: Akademie-Verl., 1957. - (Besondere Mitteilungen zur Deutschen Gewässerkunde, Jahrbuch ; 18/ 1957)
- 1945 Kalbitz, K.; Rupp, H.: Charakteristik des Einzugsgebietes Ohre, Drömling. - Leipzig. - UFZ-Bericht (1996)21. - S. 45–53
- 1946 Kalbitz, K., Geyer, S.; Gehre, M.: Land use impacts on the isotopic signature (^{13}C , ^{14}C , ^{15}N) of water-soluble fulvic acids in a German fen area. - Soil Science. - 165(2000)9. - S. 728–736
- 1947 Kalbitz, K.; Rupp, H.; Meissner, R.: N-, P- and DOC-dynamics in soil and groundwater after restoration of intensively cultivated fens. - In: Broll, G., Merbach, W., Pfeiffer, E. (Eds.): Wetlands in Central Europe. Soil organisms, soil ecological processes and trace gas emissions. - Berlin Heidelberg New York: Springer Verl., 2002. - S.101–116
- 1948 Kalbitz, K.; Knappe, S.; Meissner, R. et al.: Renaturierung im Drömling. - HGF-Jahresheft. - (1997). - S. 40–42
- 1949 Kalbitz, K.; Rupp, H.; Geyer, S. et al.: Auswirkungen der Landnutzung und von Landnutzungsänderungen auf die gelöste organische Substanz im Boden und Wasser eines Niedermoorgebietes. - Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft. - 85(1997). - S. 649–652
- 1950 Kalbitz, K.; Rupp, H.; Meissner, R. et al.: Folgewirkungen der Renaturierung eines Niedermoors auf die Stickstoff-, Phosphor- und Kohlenstoffgehalte im Boden- und Grundwasser. - Kulturtechnik und Landentwicklung. - 40(1999). - S. 22–28
- 1951 Kalbitz, K.; Rupp, H.; Meißner, R. et al.: Renaturierung von Niedermoorböden durch steigende Grundwasserstände - Chancen und Risiken für Boden und Wasser. - Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft. - 88(2000). - S. 63–66

- 1952 Kalbitz, K.; Rupp, H.; Meissner, R. et al.: Veränderungen in der Stoffdynamik eines Niedermoorgebietes durch Renaturierungsmaßnahmen. - In: Geller et al. (Hrsg.): Gewässerschutz im Einzugsgebiet der Elbe - 8. Magdeburger Gewässerschutzseminar, Oktober 1998 in Karlsbad (Tschechien). - Stuttgart; Leipzig: B. G. Teubner Verlagsgesell., 1998. - S. 411–412
- 1953 Kalle, F.: Beiträge zur historischen Landschaftskunde des unteren Saaletals zwischen der Rothenburger Brücke und der Nienburger Enge. - Schriftenreihe des Cöthener Heimatmuseums. - Köthen (1926)3. - S. 1–48
- 1954 Kämmerer, A.: Regenwurmzönosen in niedermoorartigen Grünlandböden des Drömling. - Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft. - 72(1993). - S. 555–558
- 1955 Kästner, A.: Schwarz-Pappeln in Sachsen-Anhalt, vom Aussterben bedroht? - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 36(1999)2. - S. 3–12
- 1956 Kammerad, B.; Ellermann, S.; Mencke, J. et al.: Die Fischfauna von Sachsen-Anhalt : Verbreitungsatlas / hrsg. durch das Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt. - Magdeburg, 1997. - 180 S.
- 1957 Kammerad, B.; Wüstemann, O.; Gohr, F.: Ergebnisse der Fischbestandserfassung in der Ohre (Raum Calvörde) und Vorschläge für die Schaffung von Fischauftiegschilfen. - Magdeburg: Bericht Fischereiverwaltung Bez.-Reg. Magdeburg, 1992
- 1958 Kampe, W. (1999): Der Kranich. - Rohrpost. - (1999). - S. 27–28
- 1959 Kant, H.: Seltene Limikolen am ehemaligen Salzigem See. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 2(1970). - S. 44
- 1960 Kant, H.; Liedel, K.: Bienenfresser am Salzigem See. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 3(1974)2/3. - S. 103–108
- 1961 Karge, F.: Landwirtschaft und Umwelt. Extensive Grünlandnutzung im Naturpark Drömling (Sachsen-Anhalt). - 1991. - Berlin, Techn. Univ., FB Internat. Agrarentwicklung, Dipl.-Arb.
- 1962 Karlsch, G.; Wolterstorff, B.: Das Jävenitzer Moor. - TouRier : Tourismuskurier für den Altmarkkreis Salzwedel. - Salzwedel (1998)6. - S. 4
- 1963 Karlstedt, K.: Zur Fledermausfauna der Heimkehle bei Ufrungen. - Nyctalus. - Halle 4(1972). - S. 8–10
- 1964 Karpe, W.; Kunert, R.: Das geologische Naturdenkmal „Weiße Wand“ bei Dobis (Saalkreis). - Sachsen-Anhalt Journal. - Magdeburg 4(1994)2. - S. 13–15
- 1965 Karste, G.: Beobachtungen zur Populationsdynamik von *Pulsatilla alba* RCHB. auf der Brockenkuppe im Harz. - *Hercynia* N.F. - Halle 30(1997)2. - S. 273–283
- 1966 Karste, G.: Der Brocken - Handicap oder Chance für den Nationalpark Hochharz. - Nationalpark : Umwelt - Natur. - Grafenau (1994)84. - S. 17–20
- 1967 Karste, G.: Der Brockengarten und seine Aufgaben im Nationalpark Hochharz. - Mitteilungen aus der NNA. - Schneverdingen (1999)1. - S. 60–62
- 1968 Karste, G.: Die Brockenkuppe - Begleiten Sie uns auf dem Brockenrundwanderweg Länge: 2,5 Km, Dauer: 1 h. - 7. Aufl. - Wernigerode: Nationalpark Hochharz, 1999. - Prospekt
- 1969 Karste, G.: Sensibler Lebensraum bleibt ernsthaft bedroht. - Der Harz. - Wernigerode (1999) 11. - S. 12–13
- 1970 Karste, G.: Verbreitung und Schutz der Brockenanemone. - Unser Harz. - Clausthal-Zellerfeld 41 (1993)8. - S. 147–151
- 1971 Karste, G.; Schubert, R.: Sukzessionsuntersuchungen im Brockengebiet (Nationalpark Hochharz). - Berichte der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover. - Hannover 139(1997). - S. 89–104
- 1972 Karste, G.; Schubert, R.: Sukzessionsuntersuchungen zur Renaturierung subalpiner Mattenvegetation auf der Brockenkuppe (Nationalpark Hochharz). - Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. - Berlin 36(1997). - S. 11–36
- 1973 Karste, G.; Schubert, R.; Kison, H.-U. et al.: Dauerflächenuntersuchungen zur Zustandserfassung des Bergfichtenwaldes am Brocken im Nationalpark Hochharz. - Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. - Amsterdam 39(2000)3. - S. 103–138
- 1974 Karstlandschaft Südharz. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 35(1998)SH. - 72 S.
- 1975 Kartieranleitung zur Kartierung und Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, geändert durch Richtlinie 97/62/EG des Rates vom 27.10.1997 (FFH-RL) im Land Sachsen-Anhalt. Offenlandlebensraumtypen. Entwurf Stand: Juni 2003. - Halle: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 2003. - 169 S.
- 1976 Kartierung und Beschreibung der Sukzessionsflächen in den Totalreservaten sowie luftbildgestützte Dokumentation der Sukzessionsflächen in den Totalreservaten. - Dessau: Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH, Planungsbüro für Ökologie, Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltwerbung, 1997
- 1977 Kayser, E.: Worüber wacht die Naturwacht? - AUGE NBlick. - Dessau 4(1999)1. - S. 4
- 1978 Kegel, J.: Blicke vom Brocken - Was? Wo? Wie weit? - Wernigerode: Nationalpark Hochharz, 1999. - (Wanderführer ; 1)
- 1979 Kegel, J.: Wanderwege Rund um Drei Annen Hohne. - Wernigerode: Nationalpark Hochharz, 1998. - Prospekt
- 1980 Keilhach, K.: Geologische Spezialkarte von Preußen und den Thüringischen Staaten 1 : 25 000, Erl. Blatt 3639 Karow. - Berlin, 1891

- 1981 Keitel, A.: Untersuchungen zur Wasserstands-anhebung im Langen Winkel im Naturpark Drömling. - Magdeburg; Stendal: Hochschule Magdeburg-Stendal, 2002
- 1982 Kersten, K.: Über einige Kühnauer Flurnamen - Flurnamen und Heimatgeschichte. - Anhaltische Geschichtsblätter. - Dessau 14(1938). - S. 45-48
- 1983 Kessler, K.: Untersuchung des Wasserhaushaltes von Niedermoorstandorten im Drömling (Sachsen-Anhalt) bei unterschiedlicher landwirtschaftlicher Nutzung. - 1999. - Dresden, Technische Univ.
- 1984 Keßling, A.: Ökologisches Potential der Altbäume im Naturschutzgebiet „Waldhaus“. - In: Regionale Naturschutzkonferenz des Regierungspräsidiums Magdeburg am 1. März 1997 : Tagungsbeiträge. - Magdeburg: Regierungspräsidium, 1997. - S. 30-33
- 1985 Kinfu, J.: Floristische Untersuchungen im Gebiet des unteren Saaletales bei Rothenburg (MTB Könnern 4336/2). - 1984. - Halle, Martin-Luther-Univ., Sekt. Biowiss., Dipl.-Arb.
- 1986 Kirchhoff, A.: Wanderungen im Saal- und Seekreis. - Mitteilungen des sächsisch-thüringischen Vereins für Erdkunde zu Halle a.S. - Halle 33(1909). - S. 72-83
- 1987 Kirmse, M.: Avifaunistische Beobachtungen am Süßen See bei Eisleben 1954/55 unter der Berücksichtigung der über dieses Gebiet vorliegenden früheren Befunde. - 1955. - Halle, Martin-Luther-Univ., Staatsex.-Arb.
- 1988 Kison, H.-U.: Bemerkenswerte Pflanzenvorkommen im Ohrekreis : Ergebnisse der Kartierungsexkursion des Botanischen Vereins Sachsen-Anhalt und des Botanischen Arbeitskreises Nordharz vom 4.-6.7.1997 / zsgest. von H.-U. Kison. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt. - Halle (1997)2. - S. 53-58
- 1989 Kison, H.-U.: Das Flechtenherbarium von Hans Ullrich (Goslar). - Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Goslar. - Goslar 6(1999). - S. 47-55
- 1990 Kison, H.-U.: Nationalpark Hochharz als strukturpolitisches Entwicklungspfad. Natur- und Landschaftsschutz mit neuen Chancen als Arbeitgeber. - In: Nationalpark Hochharz - Chance der Umwelt und Wirtschaft. - Wernigerode: Tagungsprotokoll vom 09. März 1999. - S. 36-40
- 1991 Kison, H.-U.: Sachsen-Anhalts Nationalpark „Hochharz“ erhält ein Nationalparkgesetz und wird erweitert. - Forstinfo. - Gernrode (2001)2. - S. 30-33
- 1992 Kison, H.-U.; Kunze, H. (Bearb.): Botanische Streifzüge durch den Nordharz und sein Vorland. Ein Wegbegleiter für botanisch Interessierte. - Quedlinburg: Botanischer Arbeitskreis Nordharz e.V., 2001. - 80 S.
- 1993 Kison, H.-U.; Sacher, P.: Durch das Ilsetal in den Nationalpark. - Wernigerode: Nationalpark Hochharz, 1995. - Fallblatt
- 1994 Kison, H.-U.; Sacher, P.: Moore im Nationalpark : Entstehung, Bedeutung, Schutz. - 3., unveränd. Aufl. - Wernigerode: Nationalpark Hochharz, 1998. - Prospekt
- 1995 Kison, H.-U.; Wegener, U.: Ranger im Nationalpark Hochharz. - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (1999)SH3. - S. 26-29
- 1996 Kison, H.-U.; Krumbein, G.; Wernecke, J.: Der Nationalpark Hochharz in Sachsen-Anhalt : Naturreichtum bewahren oder „in die kleine Münze wechseln“? - Sachsen-Anhalt : Journal für Natur- und Heimatfreunde. - Magdeburg 7(1997)2. - S. 2-9
- 1997 Kison, H.-U. et al. (1996): Zur Flora des Meß-tischblattes Sangerhausen (4533). - Mitt. z. florist. Kartierung in Sachsen-Anhalt. - Halle 1(1996)
- 1998 Klatt, G.; Büchner, S.: Pflege- und Entwicklungsplan für das geplante Naturschutzgebiet „Fie-ner Bruch“. - Wernigerode: Büro für Umweltplanung Dr. Friedhelm Michael und Hardeggen: Inst. für allge-meine und angewandte Ökologie e.V., 1996. - 114 S. - Anh.
- 1999 Klauß, F.: Vom Boden der Dübener Heide. - Die Dübener Heide. - Bad Schmiedeberg 4(1934/35)5. - S. 66-67
- 2000 Kleeis, F.: Der Ascherslebener See und seine Entwässerung. - Heimatkalender für Aschersleben und das Eine-, Wipper- und Selketal. - Aschersleben 4(1928)
- 2001 Kleinke, J.: Ackerunkraut- und Wiesengesell-schaften der Fuheniederung. - 1964. - Halle, Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Inst. für systemati-sche Botanik und Pflanzengeographie, Dipl.-Arb.
- 2002 Klepzig, H.: Vegetationskundliche Untersu-chung der Totalreservat-Testflächen am Alten Stol-berg bei Stempeda. - 1991. - Halle, Martin-Luther-Univ., Inst. f. Geobotanik u. Botanischer Garten, Dipl.-Arb.
- 2003 Klingl, R.: Ökologisches Gutachten zu den Steinköpfen im Landkreis Wernigerode/Sachsen-Anhalt. - München: HPC Harress Pickel Consult GmbH, 1993. - 124 S.
- 2004 Klocke, F.: Das untere Muldetal und seine be-grenzenden Hochflächen. - Schriftenreihe des Köth-ener Heimatmuseums. - Köthen (1929)8. - S. 1-36
- 2005 Klocke, F.: Die erdgeschichtlichen Grundla-gen des Kreises Quedlinburg. - Kulturbote für den Kreis Quedlinburg. - Quedlinburg (1960). - S. 5-7
- 2006 Klocke, F.: Von der Pflanzenwelt des Kreises. - Kulturbote für den Kreis Quedlinburg. - Quedlinburg (1960). - S. 128-131
- 2007 Klöber, T.: Die Schleiereule. - Rohrpost. - (1999). - S. 28-29
- 2008 Klöber, T.: Schleiereulen 1998 im Naturpark Drömling. - Haldensleber Vogelkunde-Information. - 17 (1999). - S. 69-71
- 2009 Klöber, T.: Schleiereulenbericht 2000. - Hal-densleber Vogelkunde-Information. - 19(2001). - S. 46-47
- 2010 Klose, S.: Pflege- und Entwicklungskonzept für den Saalwerder in Halle/Saale. - 1998. - 149 S. - Anl. - Paderborn, Univ., Gesamthochsch. Paderborn, Abt. Höxter, FB 7, Landschaftsarchitektur und Um-weltplanung, Dipl.-Arb.

- 2011 Kloss: Die Köseener Pforte. - Die Provinz Sachsen in Wort und Bild. - Berlin 1(1900). - S. 350–356
- 2012 Klotz, S.: Phytoökologische Beiträge zur Charakterisierung und Gliederung urbaner Ökosysteme, dargestellt am Beispiel der Städte Halle und Halle-Neustadt. - 1984. - Halle, Martin-Luther-Univ., Diss.
- 2013 Knoblich, K.: Erarbeitung eines Schutzwürdigkeitsgutachtens für das geplante Naturschutzgebiet „Schmales Wippertal“ im Landkreis Mansfelder Land. - 1999. - Bernburg, Hochschule Anhalt (FH), Dipl.-Arb.
- 2014 Knösche, R.: Der Sauerstoffhaushalt in extrem flachen Gewässern, untersucht am Beispiel des Schollener Sees. - Untere Havel : Naturkundliche Berichte. - Havelberg (1996)5. - S. 22–30
- 2015 Knösche, R.: Zur Rolle der Sedimente in verschiedenen Gewässern der Unteren Havel. - Untere Havel : Naturkundliche Berichte. - Havelberg (1995) 4. - S. 12–17
- 2016 Knoll, E.: Zur Entwicklung des Saalelaufes im Kreis Bernburg. Die Landschaft an der unteren Saale zwischen Rothenburg und Nienburg. - Bernburg: Museum Schloß Bernburg, 1984 (Veröffentlichungen zur Heimatforschung ; 2)
- 2017 Knolle, F.: Wann war das Birkhuhn (*Lyrurus tetrix*) im Oberharz heimisch? - Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen. - Hannover 2(1970). - S. 15–18
- 2018 Knolle, F.: Zur vogelkundlichen Forschung auf dem Brocken (Sachsen-Anhalt). - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 11(1993). - S. 55–66
- 2019 Knye-Sonneberg, W.: Die Fische der Ohre. - Roland - Kulturspiegel für den Kreis Haldensleben. - Haldensleben 4(1956). - S. 64–69; 6(1956) - S. 110–114
- 2020 Köberlein, T.: Beitrag zu einem Schutzwürdigkeitsgutachten für das NSG „Hasenwinkel“ im Landkreis Mansfelder Land. - 1999. - Bernburg, Hochschule Anhalt (FH), Dipl.-Arb.
- 2021 Köberlein, T.; Jentzsch, M.: Zur Avifauna des NSG „Hasenwinkel“ im Landkreis Mansfelder Land. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 11(2002)5. - S. 247–252
- 2022 Köberlein, T.; Jentzsch, M.: Zum Vorkommen terrestrisch lebender Säugetiere im Naturschutzgebiet „Hasenwinkel“ im Landkreis Mansfelder Land. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 39 (2002)1. - S. 53–56
- 2023 Koch, R. A.: Der morphologische und geologische Aufbau des Petersbergmassivs und seiner Umrahmung. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Hochschule für Bauwesen. - Leipzig (1965)3. - S. 151–167
- 2024 Koch, W.: Eine Uferschnepfen-Brut im Drömling. - Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 5(1987). - S. 45
- 2025 Köck, U.-V.: Fließgewässer-Makrophyten als Bioindikatoren der Wasserqualität des Flieth-Bachs (Dübener Heide). - Limnologica. - Berlin 13(1981)2. - S. 501–510
- 2026 Köck, U.-V.: Zur Vegetation der stehenden Gewässer der Dübener Heide. - Hercynia N.F. - Leipzig 20(1983)2. - S. 148–177
- 2027 Köck, U.-V.: Zur Wiederbesiedlung des Südtails der DDR durch den Kolkraben, *Corvus corax* L. - Beiträge zur Vogelkunde. - Jena 27(1981)5/6. - S. 313–328
- 2028 Koesling, T.; Seifert, S.; Jander, W. et al.: Betroffenheitsanalyse für den Naturpark Drömling. Bd. I u. II. - Dahlenwarleben: Koesling Anderson Landwirtschaftliche Entwicklungs- und Beratungsstelle mbH, 1997. - 124 S. - Anl.
- 2029 Kohärentes europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete „Natura 2000“. RdErl. des MRLU vom 1.8.2001 - 41.3-22002. - Ministerialblatt des Landes Sachsen-Anhalt. - Magdeburg (2001)48 vom 19.11.2001
- 2030 Kohl, E.: Grundwasserfragen in der Freyburg-Querfurter Muschelkalkmulde und deren nordöstlichem Randgebiet. - Braunkohle. - Halle 33(1934)44. - S. 753–757 ; Heft 45. - S. 774–778
- 2031 Kohlmann, R.; Heinrich, W.; Köhler, S. et al.: Der Heimatraum von Bitterfeld. Ein Handbuch zum Kennenlernen und Erwandern dieses Gebietes für unsere Schulen und interessierte Heimatfreunde. - Pädagogisches Kreiskabinett Bitterfeld. - Bitterfeld. - 1964. - S. 3–155
- 2032 Kolbe, H.: Eine Wanderung durch den Fläming. - Zerbster Heimatkalender. - Zerbst 24(1983). - S. 70–73
- 2033 Kolbe, H.: Über das Vorkommen der Weidenmeise (*Parus montanus* Conrad) im Südfäming und im Mittelbegebiet. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1966)1. - S. 45–47
- 2034 Kolbe, H.: Weitere Vorkommen der Weidenmeise im Mittelbegebiet. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1969)6. - S. 297
- 2035 Kolbe, M.: Beitrag zum Vorkommen der Großtrappe. - Der Falke. - Leipzig ; Jena 8(1961)2. - S. 65–66
- 2036 Komm mit ins Land der 1000 Gräben. Faltblatt für Kinder / Grafikgemeinschaft Blattwerk. - Magdeburg: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Sachsen Anhalt, 2001
- 2037 König, H.: Naturschutz im Huy. - In: Landschaftstag Huy 17.–18. Juni 1983. - Magdeburg: Bezirksvorstand d. Gesell. für Natur und Umwelt im Kulturbund d. DDR, 1983
- 2038 Königstedt, B.; Königstedt, D.; Robel, D.: Geringelte Eiben im Bodetal (Harz). - Der Falke. - Leipzig ; Jena ; Berlin 23(1976)7. - S. 244–245
- 2039 Könnecke, M.: Durchs Unstruttal. - Die Provinz Sachsen in Wort und Bild. - Leipzig 2(1902). - S. 350–372
- 2040 Könnecke, M.: Von der Sachsenburg nach Naumburg : Wandertage an der Unstrut. - 2. Aufl. - Querfurt, 1896

- 2041 Körnig, G.: BOETTGERILLA VERMIFORMIS Wiktor 1959, eine neue Nacktschnecke aus dem Harz. - *Hercynia N.F.* - Leipzig 2(1965). - S. 59–62
- 2042 Körnig, G.: Die Gastropodenfauna mitteleuropäischer Auenwälder. - *Hercynia N.F.* - Halle 33 (2000). - S. 257–279
- 2043 Körnig, G.: Die Landgastropodengesellschaften des Unterharzes. - Malakologische Abhandlungen : Staatliches Museum für Tierkunde Dresden. - Dresden 11(1985)7. - S. 57–85
- 2044 Körnig, G.: Die Molluskengesellschaften im Gebiet des Süßen Sees (Kreis Eisleben und Saalkreis). - Malakologische Abhandlungen : Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden. - Dresden 7 (1981)16. - S. 156–181
- 2045 Konecki, C.: „Sanfter Tourismus“ im National- und Naturpark Harz : Die Akzeptanz des zukünftigen Nationalparks Harz bei den Touristen / Kurzfassung e. Dipl.-Arb. am Inst. für Geographie d. Univ. Göttingen von Christian Konecki. - Goslar: Studio Volker Schadach, 1992
- 2046 Konzept für die nachhaltige Entwicklung von Landschaften zur Sicherung des Genreservoirs von Obstgehölzen im Bereich der südöstlichen Elbaue Magdeburg. - Stendal: IHU Geologie und Analytik, 2000
- 2047 Koop, D.: Ergebnisse mehrjähriger Greifvogelkartierung in einem Auwald der unteren Saale. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 2(1971)4. - S. 177–183
- 2048 Koop, D.: Teichwasserläufer im Gerlebogker Teichgebiet. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1967)3. - S. 145
- 2049 Koop, D.: Die Vogelwelt des Auenwaldes an der Saale. - In: Die Landschaft an der unteren Saale zwischen Rothenburg und Nienburg. - Bernburg: Museum im Schloß Bernburg, 1972. - S. 72–78. - (Veröffentlichungen zur Heimatforschung ; 1)
- 2050 Koop, D.; Zappe, K.: Die Graureiherkolonie bei Plötzkau (Kr.Bernburg). - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1968)4. - S. 177–179
- 2051 Koperski, M.: Standortökologische Untersuchungen an fünf Laubmoosgesellschaften im NSG „Bodetal“. - *Herzyna N.F.* - Leipzig 15(1978)3
- 2052 Korsch, H.; Müller, F.: Bemerkenswerte Pflanzenfunde in Sachsen-Anhalt unter besonderer Berücksichtigung der Stadt Halle/S. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung. - Halle 18(1992)1/2. - S. 33–41
- 2053 Korschelt, P.: Über die Eibe und deutsche Eibenstandorte. - *Tharandter Forstl. Jb.* - 47(1897). - S. 107–171
- 2054 Koss, C.: Pflege- und Entwicklungskonzept ausgewählter Kleingewässer im Naturpark Drömling unter besonderer Berücksichtigung der Vegetation. - 2002. - Osnabrück, Fachhochschule Osnabrück
- 2055 Koßwig, W.: Zur Soziologie und Ökologie des mitteldeutschen Auenwaldes. - 1937. - Halle, Martin-Luther-Univ., Diss.
- 2056 Krahl, B.; Steiner, S.: Untersuchung der Einflussfaktoren auf das Gewässersystem der Ohre im Drömling und Herausarbeitung von Renaturierungsvorschlägen hinsichtlich einzelner Schutzziele. - 1991. - Magdeburg, Ing.-Schule für Wasserwirtschaft
- 2057 Kratz, R.: Ökologische Untersuchungen am Grabensystem des Drömlings zur Eignung der Schwimmkäfer (Coleoptera: Dytiscidae) als Indikator- und Zielartengruppe für die Bewertung von Feuchtgebieten und dort durchgeführten Biotopverbessernden Maßnahmen. - 1992. - 202 S. - Braunschweig, Univ., Diss.
- 2058 Kratz, R.; Pudack, H.-G.: Der Drömling - Land der tausend Gräben. - In: *Naturland Deutschland.* - Stuttgart: Kosmos Verl., 1997. - S. 236–241
- 2059 Kratz, R.; Pudack, G.: Der Drömling - Feuchtgebiet ohne Wasser? - *Naturschutz heute.* - Bonn 20 (1988). - S. 40–41
- 2060 Krause, K.-H.: Ihr Wirken für das Naturschutzgebiet „Steinklöbe“. - In: Ingeborg Falke Tagung / Hrsg. Torsten Pietsch. - Halle, 1999. - S. 40–41. - (1. Falke-Tagung 3. Oktober 1998 Festsaal des Schloßhotels Nebra)
- 2061 Kreisel, B.; Lang, J.; Lückmann, J. (Bearb.): Naturschutzfachliche Bewertung mit Pflege- und Entwicklungsplanung für das Landschaftsschutzgebiet „Dübener Heide“ und Zonierungsvorschlag für den Naturpark „Dübener Heide“ im Lkr. Bitterfeld. - Schkeuditz: Steinbrecher u. Partner Ingenieurgesellschaft mbH, 1997
- 2062 Kretzschmar, M.: Entwurf zur Ausstellung „Gewässer im Drömling - ein vielfältiger Lebensraum“ im Schöpfwerk Buchhorst. - 2001
- 2063 Krieg, R.: Die Questenburg. - *Der Harz.* - Magdeburg 20(1913)7. - S. 98–99
- 2064 Krienitz, L.: Drei neue Arten coccaler Grünalgen (Chlorellales) aus dem Plankton der Elbe. - *Archiv für Protistenkunde.* - Jena 132(1986). - S. 299–311
- 2065 Krienitz, L.: Drei neue mischococcale Xanthophyceen aus dem Plankton der Elbe. - *Archiv für Protistenkunde.* - Jena 134(1987). - S. 43–47
- 2066 Krießer, F. W. von: Beschreibung des fürstlichen Gartens bei Dessau Luisium genannt. - In: *Taschenbuch für Gartenfreunde.* - Leipzig, 1796. - S. 36–47
- 2067 Krümmling, O.: Die Ausdehnung der Mansfelder Seen im 17. und 18. Jahrhundert. - *Mein Mansfelder Land : Blätter für Heimatforschung und heimatisches Leben.* Beilage zur *Eislebener Zeitung.* - Eisleben 6(1931)7. - S. 49–53; 1. Forts. 6(1931)8. - S. 57–59; 2. Forts. 6(1931)9. - S. 65–68; 3. Forts. 6(1931)10. - S. 73–76; 4. Forts. 6(1931)11. - S. 81–85
- 2068 Krümmling, O.: Die Fischerzüge des ehemaligen Salzigen Sees, eine Sicherstellung vergessener Flurnamen. - *Mein Mansfelder Land.* - Eisleben 12 (1937)10. - S. 25–32

- 2069 Krümming, O.: Eine Flurnamengeographie des Gebietes der Mansfelder Seen. - In: F. Wöhlbier: Aus dem Mansfelder Seengebiet. - Eisleben, 1933. - S. 78–118
- 2070 Krug, B.; Blumrich, H.: Kartierung von *Rhynchospora alpinum* in der Dölauer Heide bei Halle. - *Boletín*. - Berlin 6(1982)3. - S. 46–51
- 2071 Krumbiegel, A.: Bemerkenswerte Pflanzenfunde in Sachsen-Anhalt. - *Mitt. florist. Kart. Sachsen-Anhalt*. - 6(2001). - S. 75–80
- 2072 Krumbiegel, A.: Zur aktuellen Bestandssituation ozeanischer Pflanzenarten im Gebiet des Jeggauer Moores, Altmark. - *Gleditschia*. - 29(2001). - S. 5–11
- 2073 Krumbiegel, A.; Meyer, F. et al.: Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet NSG0048M „Jeggauer Moor“ (Altmarkkreis Salzwedel). - Halle: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer, 2000. - 163 S. - Anl.
- 2074 Krumbiegel, G.; Schwab, M.: Saalestadt Halle und Umgebung. - Ein geologischer Führer. - Teil 1: Geologische Grundlagen. - Halle, 1974
- 2075 Krumbiegel, G.; Schwab, M.: Saalestadt Halle und Umgebung : Ein geologischer Führer. Teil 2: Geologische Spazier- und Wanderwege in und um Halle. - Halle, 1974
- 2076 Krummhaar, B.: Solitäreichen im Dessau-Wörlitzer Gartenreich. - *Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt*. - Halle 39(2002)1. - S. 3–14
- 2077 Krummhaar, B.; Zupke, U.: Entwurf der Verordnung über eine einstweilige Sicherstellung von Landschaftsteilen der „Glücksburger Heide“ als Naturschutzgebiet bzw. Landschaftsschutzgebiet. - Wittenberg: Büro Landschaftsplanung Dr. Reichhoff, 1994. - 17 S. - Bericht
- 2078 Kühl, A.: Perspektiven der Entwicklung des Nationalparks Harz : Erfahrungen in den Bereichen Tourismus, Forst und Naturschutz und Bewertung für die Planung und Entwicklung des Nationalparks. - *Info-Dienst*. - Bonn (1992)1/2. - S. 17–20
- 2079 Kühlnhorn, F.: Die Vögel des Mansfelder See- und Gebirgskreises. - *Mein Mansfelder Land : Blätter für Heimatforschung und heimatliches Leben*. Beilage zur *Eislebener Zeitung*. - Eisleben 10(1935)24-30. - S. 190–236
- 2080 Kühlnhorn, F.: Die Wirbeltiere des südöstlichen Harzvorlandes - 1. Die Amphibien und Reptilien. - *Zeitschr. für Naturwissenschaften*. - Halle a.S. 95 (1941). - S. 175–183
- 2081 Der Kühnauer See bei Dessau - Gebietsdarstellung zum Abschluß der Sanierung des Gewässers. - *Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau*. - Dessau (1997)SH. - 152 S.
- 2082 Der Kühnauer See. Sanierung eines Altwassers. - Dessau: Biosphärenreservatsverwaltung Mittlere Elbe, 2000. - 16 S.
- 2083 Kühnel, H.; Luge, J.; Neumann, V.: Der Stelzenläufer erneut Brutvogel im Kreis Köthen. - *Der Falke*. - Leipzig ; Jena ; Berlin 29(1982)2. - S. 64–65
- 2084 Kützing, F.: Algologische Exkursion am salzigen See im Mansfeldischen im Jahre 1832. - *Allgemeine botanische Zeitung*. - Regensburg (1833). - S. 97–101
- 2085 Kugler, H.: Bemerkungen zur Gliederung und Altersstellung der pleistozänen Flußterrassen der Unstrut. - *Geographische Berichte*. - Berlin 6(1961)20/21. - S. 183–196
- 2086 Kummer, H.: Beitrag zur Vogelzugforschung von Halle und Umgebung. - *Zeitschr. für Naturwissenschaften*. - Halle a. S. 93(1939). - S. 62–77
- 2087 Kummer, J.: Beitrag zur Avifauna von Halle. - *APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg*. - Halle 5(1983)2. - S. 53–66
- 2088 Kunze, F.: Die Dübener Heide. - *Die Provinz Sachsen in Wort und Bild*. - Berlin 1(1900). - S. 290–292
- 2089 Kunze, L.: Das Mittelstück des nördlichen Harzvorlandes : Eine landeskundliche Übersicht. - 1950. - Halle, Martin-Luther-Univ., Staatsex.-Arb.
- 2090 Kunze, S.; Fiedler, H. J.; Heinze, M.: Wachstumsschädigung der Kiefernbestände in der Dübener Heide durch Immissionen und Trockenstreß zwischen 1965 und 1988. - *Beiträge für Forstwirtschaft und Landschaftsökologie*. - Berlin 29(1995)4. - S. 156–159
- 2091 Kupfer, E.: Karsterscheinungen im Harz und Kyffhäuser. - *Zeitschr. für den Erdkundeunterricht*. - Berlin ; Leipzig 6(1954). - S. 62–64
- 2092 Kurzfassung für das Naturschutzgroßprojekt Mittlere Elbe. Geplantes Fördergebiet von gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. - Dessau: LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH, 1999. - 46 S. - Anl.
- 2093 Kußmann, S.: Grundlagenerarbeitung für den Bewirtschaftungsplan Salza - Teilbaustein der Sanierung und Wiederherstellung der Mansfelder Seen. - In: *Tätigkeitsbericht 1995 des Staatlichen Amtes für Umweltschutz Halle (Saale)*, 1996. - S. 76–79
- 2094 Kwast, E.; Sobczyk, T.: Ökologische Ansprüche und Verbreitung des Kleinen Waldportiers *Hipparchia alcyone* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) in der Bundesrepublik Deutschland (Lep., Satyridae). - *Entomologische Nachrichten und Berichte*. - Dresden 44(2000)2. - S. 89–99
- 2095 Das Land der tausend Gräben. - In: *Naturschutzgroßprojekte Förderung für die Natur*. - Bonn: Bundesamt für Naturschutz, 1999. - S. 32–33
- 2096 Landkreis Köthen: 2. Geographischer und landschaftlicher Überblick. - Köthen: Landkreisverwaltung Köthen, Amt für Wirtschaftsförderung, 1990. - S. 5–8
- 2097 Landschaftlicher Begleitplan zum Ausbau des Mittellandkanals für die Teilstrecke Calvörde, Planfeststellungsabschnitt S III a, MLK-km 283,100 - 288,860. - Hannover: Ingenieur-Consult Haas & Partner GmbH, 1994

- 2098 Landschaftspflegerischer Begleitplan für den Bau der Schnellbahnverbindung Hannover - Berlin, Abschnitt Oebisfelde - Staaken, Planfeststellungsabschnitt Nr. 5.3, Streckenkilometer 148,540 - 155,424. - Hannover: Planungsbüro Drecker, 1992
- 2099 Landschaftspflegerischer Begleitplan für den Bau der Schnellbahnverbindung Hannover - Berlin, Abschnitt Oebisfelde - Staaken, Planfeststellungsabschnitt Nr. 5.4, Streckenkilometer 155,424 bis 162,290. - Hannover: Planungsbüro Drecker, 1992
- 2100 Landschaftspflegerischer Begleitplan für den Bau der Schnellbahnverbindung Hannover - Berlin, Abschnitt Oebisfelde - Staaken, Planfeststellungsabschnitt Nr. 5.5, Streckenkilometer 162,290 bis 168,938. - Hannover: Planungsbüro Drecker, 1993
- 2101 Landschaftspflegerischer Begleitplan für den Bau der Schnellbahnverbindung Hannover - Berlin, Abschnitt Oebisfelde - Staaken, Planfeststellungsabschnitt Nr. 5.6, Neuanbindung der DR-Strecke Oebisfelde - Salzwedel. - Hannover: Planungsbüro Drecker, 1993
- 2102 Landschaftspflegerischer Begleitplan für die 110-kV-Bahnstromleitung Lehrte - Priort, Planfeststellungsabschnitt Nr. 8, Kreisgrenze Haldensleben / Gardelegen bis Uw Solpke. - Berlin: Planungsbüro Cochet + Schwarz, 1993
- 2103 Landschaftspflegerischer Begleitplan für die 110-kV-Bahnstromleitung Lehrte - Priort, Planfeststellungsabschnitt Nr. 9, Kreisgrenze Klötze/Haldensleben bis Kreisgrenze Haldensleben/Gardelegen. - Berlin: Planungsbüro Cochet + Schwarz, 1993
- 2104 Landschaftspflegerischer Begleitplan für die Krümmenbegradigung der B188 zwischen Miesterhorst und Taterberg. - Dessau: Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH, Planungsbüro für Ökologie, Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltwerbung, 2000
- 2105 Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Ausbau des Mittellandkanals, Teilstrecke Drömling - Mitte, MLK-km 258,656 - 263,650. - Wolfsburg: Wersche GmbH, 1996
- 2106 Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Ausbau des Mittellandkanals, Teilstrecke Drömling - Ost, MLK-km 263,650 - 268,500. - Wolfsburg: Wersche GmbH, 2002
- 2107 Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Ausbau des Mittellandkanals, Teilstrecke Vorsfelde - Rühren, MLK-km 250,000 - 258,656. - Wolfsburg: Wersche GmbH, 1997
- 2108 Landschaftsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt. Teil 1-3. - Teil 1: Grundsätzliche Zielstellungen. Teil 2: Beschreibungen und Leitbilder der Landschaftseinheiten. Teil 3: Falkarten 1:300 000. - Magdeburg: Ministerium für Umwelt und Naturschutz des Landes Sachsen-Anhalt, 1994. - Teil 1, 84 S.; Teil 2, 216 S.; Teil 3, 5 Falkarten
- 2109 Landschaftsrahmenplan Altkreis Gardelegen gemäß §6 NatSchG LSA. - Stendal: IHU Geologie und Analytik Stendal GmbH, 1996
- 2110 Landschaftsrahmenplan für den ehemaligen Landkreis Klötze. - Wittenberg: Von Helholt Consulting GmbH, 1995
- 2111 Landwirtschaft und Naturschutz im Drömling. - Natur und Landschaft. - Stuttgart 74(1999)7/8. - S. 336-337
- 2112 Landwirtschaft und Naturschutz ist möglich. - Mitteilungen der Aktion Drömlingschutz. - Rohrpost. - Wolfsburg (1995)1. - S. 8-11
- 2113 Lang, J.; Bergmann, R.; Kozian, G. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das einstweilig gesicherte Naturschutzgebiet „Bachtäler des Lappwaldes“ im Ohre-Kreis Stufe 1. - Tangermünde: Steinbrecher u. Partner Ingenieurgesellschaft mbH, 1995. - 66 S. - Anl.
- 2114 Lang, J.; Lückmann, J.; Kozian, G. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das einstweilig gesicherte Naturschutzgebiet „Jävenitzer Moor“ im Altmarkkreis Salzwedel. - Tangermünde: Steinbrecher u. Partner Ingenieurgesellschaft mbH, 1996. - 111 S. - An.
- 2115 Lang, J.; Petrick, S.; Langner, D. et al.: Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG „Wendelstein“. - Tangermünde, 1999. - 152 S.
- 2116 Lange, C.: Ökologisch-faunistische Untersuchungen der Gastropoden des Burgholzes bei Halle. - 1969. - Halle, Martin-Luther-Univ., Dipl.-Arb.
- 2117 Lange, E.: Zur Entwicklung der natürlichen und anthropogenen Vegetation in frühgeschichtlicher Zeit. - 1974. - Halle, Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Diss.
- 2118 Lange, G.: Untersuchung von Veränderungen der NH₄-, NO₃- und PO₄-Konzentration der Ohre am Ort Satuelle. - 1992. - Magdeburg, Fachhochschule Magdeburg
- 2119 Lange, U.: Chile-Flamingo an der Elbe und im NSG „Gerlebogker Teiche“. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 4(1978)2. - S. 93-94
- 2120 Langer, H.; Albert, G.; Hoppenstedt, A. (Bearb.): Entscheidungsgrundlagen für die weitere Nutzung der Gipskarstlandschaft Südharz/Kyffhäuser unter besonderer Berücksichtigung des Bodenschutzes / Bearb.: Planungsgruppe Ökologie + Umwelt. H. Langer u. a. unter Mitarb. von ... - Hannover : Umweltbundesamt, 1997. - 283 S. - Anh. - (Umweltforschungsplan des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. F + E - Vorhaben 107 01 020/02)
- 2121 Langheinrich, U.; Lüderitz, V.: Einflußfaktoren auf die Güte der Oberflächengewässer im Drömling. - Wasserwirtschaft. - 87(1997). - S. 80-84
- 2122 Langheinrich, U.; Lüderitz, V.: Planungen zur Entwicklung des Gewässersystems im Naturpark Drömling. - Wasserwirtschaft. - 88(1998). - S. 178-182
- 2123 Langheinrich, U.; Senst, M.; Braumann, F. et al.: Probleme der Niedermoorregeneration im Naturpark Drömling. - Natur und Landschaft. - Stuttgart 73 (1998). - S. 450-455
- 2124 Langheinrich, U.; Dorow, S.; Lüderitz, V.: Schutz- und Pflegestrategien für Auenoberflächengewässer des Biosphärenreservats „Mittlere Elbe“. - Hercynia N.F. - Halle 35(2002)1. - S. 17-35

- 2125 Langlotz, W.: Artenliste der Vögel des NSG „Bodetal“ aus dem Beobachtungszeitraum 1960-1965. - Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 14(1977). - S. 76–100
- 2126 Laßmann, R.: Beitrag zur Dipterenfauna von Halle und Umgebung. - Mitteilungen aus der Entomologischen Gesellschaft zu Halle (Saale). - Halle (1934)13. - S. 9–23
- 2127 Laugwitz, I.: Pflanzen und Tieren auf der Spur. - AUGENBLICK. - Dessau 4(1999)1. - S. 6
- 2128 Lebing, C.: Neue Funde aus der Umgegend von Sangerhausen. - Irmischia : Korrespondenzblatt des botanischen Vereins für Thüringen. - Sondershausen 5(1885)3. - S. 20
- 2129 Legler, B.: Regionalgeographische Untersuchung der Raumstruktur des Elbe-Mulde-Winkels (Dübener Heide). - 1968. - Leipzig, Karl-Marx-Univ., Diss.
- 2130 Lehmann, H.: Die neue Artefaktfundstelle im Löb des Hasenwinkels bei Unterrißdorf, Mansf. Seekrs. - Mannus : Zeitschr. für deutsche Vorgeschichte. - Leipzig Erg.Bd. 7(1929). - S. 53–54
- 2131 Lehmann, H.; Lehmann, R.: Neue Fundstellen der älteren und mittleren Steinzeit in Mitteldeutschland. - Beiträge zur Geologie von Thüringen. - Jena 2(1930). - S. 66–81
- 2132 Lehnert, S.: Nutzungs- und Pflegekonzept für die Bergwiesen der Gemarkung Stiege. - Wernigerode: Büro für Umweltplanung, 1997. - 73 S. - Anl.
- 2133 Lehnert, S.; Adam, J.; Jede, M.: Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Bockberg“. - Wernigerode: Büro für Umweltplanung Dr. Friedhelm Michael, 1995. - 52 S. - Anl.
- 2134 Leibrock, F. A.: Die Teufelsmauer. - Braunschweiger Schulbote. - Braunschweig 11(1862). - S. 229–235
- 2135 Leideritz, P.: Meine ersten lepidopterologischen Erfahrungen in der Umgebung von Halle-Neustadt (Lep.). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 27(1983)4. - S. 167–170
- 2136 Leifels, K.-D. (Bearb.): Naturräumliche, strukturelle und wirtschaftliche Entwicklung des Naturparks „Dübener Heide“ / Bearbeitung: K.-D. Leifels unter Mitarb. von Büro Naturplan, Rothenburg ... - Delitzsch; Halle: Aerocart Consult GmbH, 1994. - 144 S. - 6 Karten
- 2137 Lein, K.: Bäume und Sträucher im Wörlitzer Park. - 2., neugestaltete Aufl. - Wörlitz: Staatliche Schlösser und Gärten Wörlitz, Oranienbaum und Luisium, 1964. - 109 S.
- 2138 Lein, K.: Bäume und Sträucher im Wörlitzer Park. - 5., überarb. Aufl. - Wörlitz: Staatliche Schlösser und Gärten Wörlitz, Oranienbaum und Luisium, 1983. - 101 S.
- 2139 Lein, K.: Führer durch den Landschaftspark Wörlitz : Geschichte und Beschreibung. - 14. Aufl. - Wörlitz: Staatliche Schlösser und Gärten Wörlitz, Oranienbaum, Luisium, 1983. - 97 S.
- 2140 Leinweber, P.; Schulten, H.; Kalbitz, K. et al.: Fulvic acid composition in degraded fenlands. - Journal of Plant Nutrition and Soil Science. - 164(2001)4. - S. 371–379
- 2141 Leipold, K.: Vegetationskundliche Untersuchungen auf den Rimpauschen Moordammkulturen im Drömling. - 1993. - Berlin, Humboldt-Univ., Inst. für Bodenfruchtbarkeit u. Landeskultur, Dipl.-Arb.
- 2142 Leischner, H.: Charakterisierung der Belastungssituation der Gewässer des Naturparks Drömling mit kommunalen und landwirtschaftlichen Abwasser. - 1994. - Magdeburg, Fachhochschule Magdeburg
- 2143 Leithmann, K.: Pflege- und Entwicklungsplan zur nördlichen und östlichen Erweiterung des Naturschutzgebietes Schönitzer See. - 1997. - Essen, Univ., Gesamthochschule, Fachber. 9 Landschaftsarchitektur, Dipl.-Arb.
- 2144 Lemm, H.; Stadie, D.: Neue Erkenntnisse zur Verbreitung und Biologie einiger Großschmetterlingsarten im südlichen Sachsen-Anhalt (Lep.). Teil 1: Noctuidae. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 44(2000)1. - S. 45–50
- 2145 Leupold, S.: Ökologische Analyse des einstweilig sichergestellten NSG „Hackpüffler See“ unter der Sicht von Pflegemaßnahmen. - Belegarbeit im Rahmen des FÖJ an der Ökologiestation Sangerhausen für „Jugend forscht“, 1998
- 2146 Levin, K.: Landesausbau im Drömling am Beispiel des Dorfes Dannefeld. - 1938. - 69 S. - Leipzig; Dresden, Ing.-Diss.
- 2147 Licht, H.: Konflikte zwischen Naturschutz und Sport - Akzeptanzprobleme bei der Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen. - In: Regionale Naturschutzkonferenz des Regierungspräsidiums Magdeburg 11. März 1996 : Tagungsbeiträge. - Magdeburg: Regierungspräsidium, 1996. - S. 28–36
- 2148 Liebold, F.: Untersuchungen zur Veränderung der Segetalvegetation im Gebiet der Dübener Heide durch anthropogene Einflüsse, insbesondere die Luftverunreinigung. - 1978. - Halle, Martin-Luther-Univ., Diplomarb.
- 2149 Liedel, K.: Denkschrift zum Nationalpark Harz. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 8(1992)3. - S. 139–140
- 2150 Lindau, H.: Das Bodetal als Naturschutzgebiet. - Montagsblatt - Wissenschaftl. Beilage der Magdeburger Zeitung. - Magdeburg 79(1937)19. - S. 145–148
- 2151 Lindau, H.: Das Bodetal. Thale-Treseburg-Altenbrak / von H. Lindau mit Beiträgen von E. Mros. - 3. überarb. Aufl. - Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1962
- 2152 Lindau, H.: Thale und das Bodetal. - Leipzig, 1957. - (Unser kleines Wanderheft ; 72)
- 2153 Lindner, C.: Einige Beobachtungen im Unstrutgebiet im April und Mai 1917. - Ornithologische Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt. - Magdeburg 42(1917)12. - S. 311–314

- 2154 Lindner, C.: Die Brutvögel von Naumburg, Weißenfels, Zeitz und Umgebung. - Naumburg, 1914
- 2155 Lindner, F.: Erster Nachtrag zur Ornithologie des Fallsteins. - Ornithologische Monatsschrift. - Halle 26 (1901). - S. 301–304 ; 326–328 ; 350–357
- 2156 Lindner, F.: Zweiter Nachtrag zur Ornithologie des Fallsteingebietes, umfassend die Zeit vom 1. Juni 1901 bis 18. August 1904. - Ornithologische Monatsschrift. - Halle 29(1904). - S. 376–395 u. 422–439
- 2157 Lindner, K.: Der „Salzige See“ schwindet. - Lutherstadt Eisleben. - Eisleben 2(1983)T.1. - S. 82–83
- 2158 Lindner, K.: Mansfelds blaue Augen : Zur Geschichte der Mansfelder Seen. - Unser Mansfelder Land. - Eisleben (1955)8. - S. 5–7
- 2159 Lindner, K.; Rühlemann, B.; Lohmeier, H.: Wanderungen im Kreis Eisleben. - Schriftenreihe der Museen der Lutherstadt Eisleben. - Eisleben 1967
- 2160 Linstow, O. von: Der Nachweis dreier Eiszeiten in der Dübener Heide. - Jahrbuch der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt zu Berlin für das Jahr 1914. - Berlin 35(1915)Teil 1. - S. 274–281
- 2161 Linstow, O. von: Die geologischen Bedingungen der Grundwasserverhältnisse in der Gegend zwischen Bitterfeld und Bad Schmiedeberg (Sachsen). - Jahrbuch der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt zu Berlin für das Jahr 1911. - Berlin 32(1914)Teil 2. - S. 188–197
- 2162 Linstow, O. von: Salzflora und Tektonik in Anhalt, Sachsen und Brandenburg. - Jahrbuch der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt und Bergakademie zu Berlin für das Jahr 1910. - Berlin 31(1913)Teil 2. - S. 23–37
- 2163 Linstow, O. von: Über ein glaziales Erosionsbecken bei Bad Schmiedeberg (Sachsen). - Jahrbuch der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt zu Berlin für das Jahr 1914. - Berlin 35(1915)Teil 1. - S. 269–273
- 2164 Linstow, O. von: Über Kiesströme vielleicht interglazialen Alters auf dem Gräfenhainichen-Schmiedeberger Plateau und in Anhalt. - Jahrbuch der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt zu Berlin für das Jahr 1908. - Berlin 29(1909)Teil 1. - S. 327–336
- 2165 Lippert, W.: Massenansammlung von Silbermöwen, *Larus argentatus*, in der Elbaue südlich Tangermünde. - Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 21(1975)1/2. - S. 152
- 2166 Liste, A.: AHA kritisiert Angler. - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (2001)III. Quartal. - S. 15–16
- 2167 Litt, T.: Paläoökologie, Paläobotanik und Stratigraphie des Jungquartärs im nordmitteleuropäischen Tiefland. - Berlin: Verl. Cramer, 1994. - 185 S. - (Dissertationes Botanicae; 227)
- 2168 Litty, H.-G.: Der Mittelelbebiber - ein einzigartiges lebendes Naturdenkmal. - Heimatkalender des Kreises Roßlau. - Roßlau (1990). - S. 38–47
- 2169 Litty, H.-G.: Die Schutzgebiete der Fläminglandschaften des Kreises Roßlau. - 1. Von der Schönheit, Entwicklung und Bedeutung ihrer Wälder. - Heimatkalender des Kreises Roßlau. - Roßlau (1988). - S. 21–27
- 2170 Litty, H.-G.: Die Schutzgebiete der Fläminglandschaften des Kreises Roßlau. - 2. Vom Meer zum Regenwald, unsere Heimat im Tertiär. - Heimatkalender des Kreises Roßlau. - Roßlau (1989). - S. 18–27
- 2171 Löb, A.: Geographie und Geschichte. - Osterfelder Kultur- und Heimatblatt. - Osterfeld (2001)Sonderausgabe. - S. 2–3
- 2172 Löb, A.: Welche Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sind notwendig? - Osterfelder Kultur- und Heimatblatt. - Osterfeld (2001)Sonderausgabe. - S. 52–53
- 2173 Löb, A.; Arndt, D.; Buchner, F.: Die Pflanzenwelt im Naturschutzgebiet „Heideteiche bei Osterfeld“. Moose Bryophyta, Höhere Pflanzen, Süßwasserplankton. - Osterfelder Kultur- und Heimatblatt. - Osterfeld (2001)Sonderausgabe. - S. 4–14
- 2174 Löber, K.: Die landwirtschaftliche Nutzung des südlichen Drömlings. - 1958. - Halle, Martin-Luther-Univ., Landwirtschaftl. Fak., Dipl.-Arb.
- 2175 Loeske, L.: Bryologisches vom Harze und aus anderen Gebieten. - Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. - Berlin 47(1905). - S. 317–344
- 2176 Loeske, L.: Zur Moosflora des Harzes. - Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes in Wernigerode. - Wernigerode 11(1896). - S. 21–30
- 2177 Loskarn, P.; Benecke, H.-G.: Der Weißstorch-Brutbestand 1995 im Ohrekreis und Drömling. - Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 14(1996). - S. 37–39
- 2178 Lossen, K. A.: Kurze Mitteilungen über verschiedene Strukturformen des Granits im Brockenmassiv und die Andalusitführende Varietät an der Hagenstraße beim Übergang über die Wormke. - Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes in Wernigerode. - Wernigerode 2(1887). - S. 87
- 2179 Lossen, K. A.; Wahnschaffe, F.: Beitrag zur Beurteilung der Frage nach einer Vergletscherung des Brockengebietes. - Jahrbuch der Preussischen Geologischen Landesanstalt zu Berlin für das Jahr 1889. - Berlin 10(1889). - S. 124–136
- 2180 Lotzing, K.: Die aktuelle Tagfalterfauna (Lep., Hesperioidea, Papilionoidea) des NSG „Salzstelle Hecklingen“ im Landkreis Aschersleben-Staßfurt (Sachsen-Anhalt). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 44(2000)1. - S. 5–9
- 2181 Lotzing, K.: Beiträge zur Faunakartierung des Kreises Staßfurt - Teil 2: Die Segellibellen. - Abhandlungen und Berichte für Naturkunde und Vorgesichte. - Magdeburg 13(1987). - S. 85–93
- 2182 Lotzing, K.: Beiträge zur Faunakartierung des Kreises Staßfurt. Teil 3: Die Kleinlibellen (Familien: Prachtlibellen, Teichjungfern, Federlibellen). - Abhandlungen und Berichte für Naturkunde und Vorgesichte. - Magdeburg 14(1989). - S. 17–24

- 2183 Lotzing, K.: Bemerkungen zur Tagfalterfauna (Lepidoptera, Rhopalocera) des NSG „Oberharz“. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 32(1988)2. - S. 85–90
- 2184 Lotzing, K.: Ergebnisse von Bestandserfassungen zur Libellen-Fauna (Odonata) in ausgewählten Biotopen am Südrand der Magdeburger Börde. - Abhandlungen und Berichte für Naturkunde. - Magdeburg 20(1997). - S. 19–35
- 2185 Lotzing, K.: Fundlisten 1985 der Odonaten, Tagfalter und Coccinelliden in den NSG Jävenitzer Moor, Salzstelle Hecklingen und Oberharz. - Löderburg, 1985
- 2186 Lotzing, K.: Untersuchungen zur aktuellen Libellen-Fauna (Odonata) in ausgewählten natürlichen Binnenland-Salzstellen am Südrand der Magdeburger Börde (Sachsen-Anhalt). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 44(2000)3. - S. 175–182
- 2187 Lotzing, K.: Zum Vorkommen der Keilflecklibelle (*Aeshna isoscelis* MÜLL.) (Insekta, Odonata) am südlichen Rand der Magdeburger Börde. - Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt. - Schönebeck 3(1995)1/2. - S. 17–20
- 2188 Lotzing, K.: Zum Vorkommen des Moor-Perlmutterfalters (*Boloria aquilonaris* STICH.) (Lepidoptera, Rhopalocera) im Nationalpark Hochharz. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 36(1992)3. - S. 210–211
- 2189 Lotzing, K.: Zur Tagfalterfauna (Lepidoptera, Rhopalocera) des Naturschutzgebietes „Oberharz“. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 35(1991)3. - S. 171–174
- 2190 Lotzing, K.; Spitzenberg, D.: Beiträge zur Faunakartierung des Kreises Staßfurt - 1. Die Tagfalter (Lepidoptera, Rhopalocera). - Abhandlungen und Berichte des Museums für Naturkunde und Vorgeschichte. - Magdeburg 12(1981)4. - S. 87–96
- 2191 Lueders, K.: Beitrag zur Reptilien- und Amphibienfauna von Thale am Harz und Umgebung. - Blätter für Aquarien- u. Terrarienkunde. - Winnenden bei Stuttgart 37(1926). - S. 327
- 2192 Lütge, K.: Herbstzauber im Bodetal. - Der Harz. - Magdeburg (1926). - S. 164
- 2193 Lüttich, S.: Über die Lage und Geschichte von acht Mühlen bei Naumburg a.S. und bei und in Pforte. - Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle a.S. - Halle (1895). - S. 93–138
- 2194 Luge, J.: Bestand und Schutzsituation des Großen Brachvogels im Kreis Köthen. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 8(1992)1. - S. 7–12
- 2195 Luge, J.: Das Braunkehlchen, *Saxicola rubetra* (L.) im Naturschutzgebiet „Wulfener Bruch“. - Beiträge zur Vogelkd. - Jena 38(1992)5/6. - S. 348–354
- 2196 Luge, J.: Ergebnisse der Rohrsängerberingung am NSG Neolith-Teich. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 8(1992)3. - S. 106–108
- 2197 Luge, J.: Rotfußfalkenbeobachtung im Kreis Köthen. - Naturschutz u. -forschung im Kreis Köthen. - Naumann-Museum Köthen 2(1991). - S. 8
- 2198 Luisium. - Dessau: Rat der Stadt, Abt. Kultur, 1970. - (Zwischen Wörlitz und Mosigkau ; 2)
- 2199 Mahn, E. G.: Landschaft und Vegetation des Saaletals unterhalb von Halle. - Mitteldeutsches Land. - Halle (1957)4. - S. 224–231
- 2200 Mahn, E. G.: Zur Erfassung des Einflusses anthropogener Belastung auf die Vegetation der Dübener Heide durch Bioindikatoren. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1981)2. - S. 5–20
- 2201 Mahn, E. G.; Schubert, R.; Stöcker, G. et al.: Botanische Exkursionen im Ostharz und im nördlichen Thüringen - anlässlich des Deutschen Botaniker-Tages in Halle (Saale) vom 23. bis 31.5.1961. - Halle, 1961. 109 S.
- 2202 Maigatter, H.: Beutelmeisen leben auch im Drömling. - Rohrpost. - (1999). - S. 23–24
- 2203 Maigatter, H.: Der Drömling - einst ein undurchdringliches Sumpfgebiet. - Der Altmarkbote. - Salzwedel. - 3(1958)1. - S. 16–19
- 2204 Maigatter, H.: Der Drömling in früheren Zeiten. - Rohrpost. - (1998). - S. 7–9
- 2205 Maigatter, H.: Im Paddelboot durch den Drömling. - Heimatbeilage der Altmarkzeitung. - (1994)5. - S. 133–135
- 2206 Maigatter, H.: Land der tausend Gräben. - In: Eduard Gambietz (Hrsg.): Aus der Geschichte des Drömlings, 1997
- 2207 Maigatter, H.: „Wir sind keine Querulanten, sondern redliche Altmärker...“ - Entwässerung des Drömlings im 18. u. 19. Jh. und Widerstand dagegen. - Der Altmarkbote. - Salzwedel 4(1959). - S. 293 f
- 2208 Malchau, W.: Die Magdeburger Börde - Landschaft der fruchtbaren Eintönigkeit? - In: 5. Landschaftstag 1997 Stadtlandschaften - Nutzungskonflikte in einer Großstadt / veranstaltet vom Umweltamt der Landeshauptstadt Magdeburg. - Magdeburg, o. J. - S. 24–36
- 2209 Malchau, W.; Rose, K.-H.; Lotzing, K.: Pflege- und Entwicklungsplan NSG „Salzstelle bei Hecklingen“ (Landkreise Aschersleben/Staßfurt): Teil 2: Ergebnisse der Bestandserhebungen von Flora und Fauna. - Schönebeck: Büro für Umweltberatung und Naturschutz, 1996. - 81 S. - Anh.
- 2210 Mäns, J.: Die Entwässerung des Drömlings. - Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg. - Magdeburg 12(1877). - S. 249–279
- 2211 Management von FFH-Lebensraumtypen. Untersuchungen zu den Auswirkungen von Maßnahmen zur Heide-Pflege (Flämmen, Mahd) auf Gliederfüßer (Arthropoda). - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (2002)SH3. - 46 S.

- 2212 Mania, D.: Das Quartär der Ascherslebener Depression im Nordharzvorland. - Hercynia N.F. - Leipzig 4(1967)1. - S. 51–82
- 2213 Mania, D.: Das Quartär der Ascherslebener Depression. Kurzreferate der Vorträge und Exkursionsführer zum 5. Treffen vom 10. bis 13. Juni 1965 in Magdeburg „Das Quartär zwischen Harz und Elbe“. - Berlin, 1965. - S. 6–8 ; 46–48
- 2214 Mania, D.: Stratigraphie, Genese und Palökologie des Quartärs im Gebiet der Ascherslebener Depression und ihrer Umgebung. - 1965. - 247 S. - 43 Anl. - Halle, Martin-Luther-Univ., Diss.
- 2215 Mania, D.: Zur Palökologie des Saalegebietes im Spät- und Postglazial. - Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft. - 77(1995). - S. 35–42
- 2216 Marschner, G.: Entomologische Streifzüge durch Gärten am Rande der Stadt Halle/Saale, um Lieskau, Köllme, Brachwitz und um den Petersberg. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 31(1987)1. - S. 47–48
- 2217 Marstaller, R.: Bemerkenswerte Moosgesellschaften im Gebiet des Hohnekammes und der Zeterklippen im Oberharz, Kreis Wernigerode. - Tuexenia. - Göttingen 11(1991). - S. 435–447
- 2218 Marstaller, R.: Bryozoologische Studien im Naturschutzgebiet „Platten“ bei Bad Kösen (Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt). - Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. - Amsterdam 39(2000)3. - S. 215–252
- 2219 Marstaller, R.: Ergänzungen zur Moosvegetation des Naturschutzgebietes Bodetal bei Thale (Unterharz, Deutschland). - Beiträge zur Ökologie. - 3(1997)1. - S. 77–90
- 2220 Marstaller, R.: Die Moosgesellschaften des Naturschutzgebietes „Schmone Busch, Spielberger Höhe und Elsloch“ bei Grockstädt (Landkreise Merseburg-Querfurt und Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt). - Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. - Amsterdam 41(2002)1. - S. 23–42
- 2221 Martens, H.: Vogelsiedlungsdichten und Siedlungsstruktur naturnaher montaner Fichtenwälder im Bereich des Brockenmassivs (Hohneklippen, Ostharz). - 1995. - Göttingen, Georg-August-Univ., Dipl.-Arb.
- 2222 Martens, H.; Oelke, H.: Massierte Vogeldichten in Hochlagen des Harzes (Hohneklippen, Ostharz). - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsen. - Hannover 48(1995). - S. 169–177
- 2223 Martins, J.: Kulturlandschaft Landeshauptstadt Magdeburg. - Stadt und Grün. - Berlin; Hannover 51(2002)1. - S. 36–42
- 2224 Marx, J.: Struktur und Dynamik von Röhricht-Zönosen im Gebiet des ehemaligen Salzigen Sees (Mansfelder Hügelland). - 1997. - Halle, Martin-Luther-Univ., Inst. für Geobotanik und Botanischer Garten, Dipl.-Arb.
- 2225 Mathews, A.: Spät- und postglaziale Gewässerentwicklung im Elbe-Havel-Winkel am Beispiel eines palynologisch bearbeiteten Profils aus dem Schollener Land. - Untere Havel : Naturkundliche Berichte. - Havelberg (1997)6/7. - S. 3–8
- 2226 Matthes, S.; Henf, M.; Krause, T. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet Elbaue Beuster-Wahrenberg NSG 0053 M Landkreis Stendal, Land Sachsen-Anhalt : 1. Zwischenbericht / Bearb.: S. Matthes ... - Berlin; Brandenburg: Schulze u. Matthes, Büro für Landschaftsplanung und -Architektur, 1995. - 31 S. - Anl.
- 2227 Matthes, S.; Schulze, M.; Grimm, A. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet Elbaue Beuster-Wahrenberg NSG 0053 M Landkreis Stendal, Land Sachsen-Anhalt : 2. Zwischenbericht / Bearb.: S. Matthes ... - Berlin; Brandenburg: Schulze u. Matthes, Büro für Landschaftsplanung und -Architektur, 1996. - 81 S. - Anl.
- 2228 Matthias, W.: Katalog zur mitteldeutschen Schnurkeramik. Teil 4: Südharz-Unstrut-Gebiet. - Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle. - Berlin 28(1974)
- 2229 Matthias, H.: Der Drömling. - In: Die Provinz Sachsen in Wort und Bild. - Leipzig; Berlin, o. J. - S. 144 - 149. - (Bd. 2)
- 2230 Max, W.: Die Spanner des Harzes (Lepidoptera, Geometridae). - Mitteilungen des Naturwissenschaftl. Vereins Goslar. - Goslar 4(1995). - S. 55–157
- 2231 Mazella, M.; Säuberlich, R.; Säckl, J.: Die Mausohrfledermaus im Naturpark Saale-Unstrut-Triasland. - Nebra: Naturpark „Saale-Unstrut-Triasland“ e.V. - Falblatt
- 2232 Meigen, F.: Beobachtungen über Formationsfolge bei Freyburg an der Unstrut. - Deutsche botanische Monatsschrift. - Arnstadt 13(1895)3. - S. 33–35 u. S. 54–56
- 2233 Meineke, T.: Ausbreitungsversuche und initiale Populationsstadien von Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) im Hochharz. - Articulata - 9(1994)1. - S. 33–42
- 2234 Meineke, T.; Brunken, G.; Menge, K. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das bestehende und geplante Naturschutzgebiet „Jösigk“ (Kreis Wittenberg). - Göttingen: ubs - Umweltbiologische Studien, 1998. - 127 S. - Anl.
- 2235 Meissner, R.; Rupp, H.; Klapper, H.: Erfahrungen bei der Wiedervernässung von Niedermooren in Nordostdeutschland. - KA-Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall. - (2001). - S. 1127–1134
- 2236 Meissner, R.; Rupp, H.; Braumann, F. et al.: Auswirkungen von Extensivierungsmaßnahmen im Sachsen-Anhaltinischen Drömling auf die Verlagerung von Stickstoffverbindungen aus Böden in die Gewässer. - Kulturtechnik und Landesentwicklung. - (1995). - S. 155–157
- 2237 Meissner, R.; Rupp, H.; Schonert, P. et al.: Auswirkungen von Extensivierungsmaßnahmen im Drömling auf den Stickstoffgehalt im Boden sowie im Grund- und Oberflächenwasser. - Harwood Academic Publishers GmbH. - 33(1995). - S. 255–269
- 2238 Meissner, R.; Rupp, H.; Schonert, P. et al.: Auswirkungen von Extensivierungsmaßnahmen im Drömling auf den Stickstoffgehalt im Boden sowie im Grund- und Oberflächenwasser. - Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. - Amsterdam 33(1994)4. - S. 255–269

- 2239 Meissner, R.; Rupp, H.; Seeger, J. et al.: Folgewirkungen der Wiedervernässung eines Niedermoorgebietes auf Nährstoff- und DOC-Gehalte im Boden. - Wasserwirtschaft. - 85(1996). - S. 2–6
- 2240 Meissner, S.: Geschützte Tiere im Kreis Merseburg. - Unser Merseburger Land. - Merseburg (1969)SH10. - S. 56–66
- 2241 Meissner, S.: Naturschutzgebiet Collenbeyer Holz. - Unser Merseburger Land. - Merseburg 6 (1960). - S. 99–103
- 2242 Meissner, S.: Die Vögel des Naturschutzgebietes Collenbeyer Holz. - Unser Merseburger Land. - Merseburg 7(1961)10. - S. 237–242; 7(1961)11. - S. 260–267; 7(1961)12. - S. 283–288 und 8(1962)1. - S. 14–20; 8(1962)2. - S. 36–40
- 2243 Melzer, A.; Grosser, N.: Strukturanalyse einer Lepidopteren-taxozönose. Biologische Indikation von Zustandsänderungen eines Biotops? (Beispiel Auwaldrest NSG „Burgholz“ bei Halle). - Hercynia N.F. - Leipzig 22(1985)4. - S. 440–446
- 2244 Mertens, F.: Der Drömling. - In: Mertens, F.: Heimatbuch des Kreises Gardelegen und seiner näheren Umgebung. - Gardelegen: Rat des Kreises, 1955. - S. 34–44
- 2245 Mertens, H.: Die Wanzen (Hemipt.-Heteropt.) des mittleren Saaletals besonders der näheren Umgebung von Naumburg. - Entomologischer Anzeiger. - 15(1935)25
- 2246 Mertens: Das Bodetal - ein Naturschutzgebiet. - Der Harz. - Magdeburg 20(1913)11. - S. 173–175
- 2247 Merz, U.: Der Pflanzenbestand im Landschaftspark Wörlitz : Untersuchungen seiner historischen Entwicklung und Originalität. - 1983. - Dresden, Techn. Univ., Sekt. Architektur, Dipl.-Arb.
- 2248 Meßner, B.: Zur Verbreitung und Biologie der halobionten Sägekäfer *Heterocerus maritimus* GUERIN und *Heterocerus flexuosus* STEPH. (Coleoptera, Heteroceridae) in Deutschland. - Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern. - Güstrow 44 (2001)1. - S. 52–56
- 2249 Mette, U.: Waldschutzgebiete im Regierungsbezirk Halle. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 36(1999)1. - S. 15–20
- 2250 Meusel, H.: Entwurf zu einer Gliederung Mitteldeutschlands und seiner Umgebung in pflanzengeographische Bezirke. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 4(1955)3. - S. 637–642
- 2251 Meusel, H.: Über die Wälder der mitteleuropäischen Löß-Ackerlandschaften. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 4(1954/55)1. - S. 21–35
- 2252 Meusel, H.: Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 6. Reihe. - Hercynia N.F. - Leipzig 3(1944). - S. 662–676
- 2253 Meyer, F. J.: Die Teufelsmauer bei Blankenburg a. H. : Eine pflanzengeographische Skizze. - 20. Jahresberichte des Vereins für Naturwissenschaften zu Braunschweig erstattet für die Vereinsjahre 1925/26 bis 1926/27. - Braunschweig (1928). - S. 28–37
- 2254 Meyer, F.; Knapp, R.; Stümpel, N.: Verbreitung und Erfassungsstand des Springfrosches (*Rana dalmatina* BONAPARTE, 1840) in Sachsen-Anhalt und Südost-Niedersachsen. - Hercynia N.F. - Halle 30 (1997)2. - S. 287–302
- 2255 Meyer, F.; Süßmuth, T.; Hartenauer, K. et al.: Pflege- und Entwicklungsplan NSG „Bornthal“ (NSG 0107H; Ldkr. Sangerhausen). - Halle: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer, 1997. - 76 S. - Anl.
- 2256 Meyer, L.: Potenziale für Auenwaldbegründungen an der Elbe. - Forstinfo. - Gernrode (2000)3. - S. 32–33
- 2257 Meyer, M.: Ausdrudelung oder „Toteis“-Bildung - wie entstand der Schollener See? - Zwischen Havel und Elbe : Heimathefte des Kreises Havelberg. - Havelberg (1989)9. - S. 91–92
- 2258 Michael, F.: Pflege- und Entwicklungsplan - Teil Rappbode - im NSG Harzer Bachtäler. - Wernigerode: Büro für Umweltplanung Dr. Michael, 1998. - Studie
- 2259 Michel, S.; Mahn, E.-G.: Untersuchungen zur Entwicklung der Waldvegetation des Hakels (nordöstliches Harzvorland). - Hercynia N.F. - Halle 31(1998)1. - S. 65–102
- 2260 Mihal, P.: Ichthyofaunistische Untersuchungen im Biosphärenreservat „Steckby-Lödderitzer Forst“. - 1987. - Halle, Martin-Luther-Univ., FB Zoologie, Dipl.-Arb.
- 2261 Minckwitz, H. von: Waldgeschichtliches aus dem Schwarzerde-Eichengebiet zwischen Elbe und Harz. - Archiv für Forstwesen. - Berlin 3(1954)1/2. - S. 105–121
- 2262 Missbach, D.: Die Rohrweihe - *Circus aeruginosus* (L.) - im Kreis Bernburg/Saale. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 2(1970)1. - S. 1–19
- 2263 Missbach, D.: Eine Brandgans im Kreis Bernburg/Saale. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 2(1970)3. - S. 139–140
- 2264 Mittel-elbe und angrenzende Landschaften : Der Kühnauer See bei Dessau - Gebietsdarstellung zum Abschluß der Sanierung des Gewässers. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1997)SH. - 152 S.
- 2265 Der Mittellandkanal - Ausbau zwischen Wolfsburg und Magdeburg. Wasserstraßen-Neubauamt Helmstedt. - Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, 1998
- 2266 Der Mittellandkanal im Naturraum Drömling. Wasserstraßen-Neubauamt Helmstedt. - Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, 1998
- 2267 Mletzko, G.: Beitrag zur Carabidenfauna des NSG Burgholz Halle/S. - Hercynia N.F. - Leipzig 7(1970)1/3. - S. 92–110

- 2268 Mletzko, G.: Faunistische und ökologische Beobachtungen an Carabiden (COLEOPT.) im Bergholz bei Halle/Saale. - 1966. - 102 S. - Halle, Martin-Luther-Univ., Zoolog. Inst., Dipl.-Arb.
- 2269 Mletzko, G.: Morpho- und chronioökologische Studien an Carabiden eines Auwaldgebietes (Halle/S. - Burgholz). - Zoologischer Anzeiger. - Leipzig 203(1979). - S. 230–240
- 2270 Möbius, R.: Faunistisch-ökologische Untersuchungen der Molluskengesellschaften der Rabeninsel. - 1970. - Halle, Martin-Luther-Univ., Dipl.-Arb.
- 2271 Möbus, G.: Abriß der Geologie des Harzes. - Leipzig: Teubner Verlag, 1966
- 2272 Möller, I.: Untersuchung des Einflusses von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Gewässer auf das Abflussverhalten am Beispiel des Naturpark Drömling. - 1995. - Magdeburg, Fachhochschule
- 2273 Möller, M.: Die begrabenen Böden von Langenbogen und des Salzigen Sees oder Bodenentwicklungen vergangener Zeiten. - Calendula : Halle-sche Umweltblätter. - Halle (1996)12. - S. 5–7
- 2274 Moewes, F.: Die Teufelsmauer am Harz. - Naturschutz. - Berlin 15(1933/1934)10. - S. 211–213
- 2275 Mohr, K.: Geologie und Minerallagerstätten des Harzes. - Stuttgart: Schweizerbart'sche Verlagsbuchh. (Nägele u. Obermiller), 1993. - S. 185–215
- 2276 Mollweide, H.-U.: Anhalt-Zerbst - geologisch eine Einheit? - Zerbster Heimatkalender. - Zerbst 36 (1995). - S. 47–50
- 2277 Mücke, E.: Formen der Salzauslaugung am Nordrand des Süßen Sees. - Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. - Berlin 1(1961)1. - S. 39–53
- 2278 Mücke, E.: Südliches und südöstliches Harzvorland : a) Subrosionserscheinungen im Mansfelder Seengebiet und in der Südharzrandzone. - Geografische Bausteine N.R. - Gotha ; Leipzig 7(1972)12. - S. 96–99
- 2279 Mücke, E.: Zur Großformung der Hochfläche des östlichen Harzes. - Hercynia N.F. - Leipzig 3 (1966)3. - S. 221–244
- 2280 Müller, A.: Meine während der Brutzeit gemachten ornithologischen Beobachtungen am Salzigen See bei Eisleben. - Der zoologische Garten. - Frankfurt a.M. 21(1880)1. - S. 20–24; 48–53; 82–86
- 2281 Müller, E.: Von Thale ins Bodetal. - Der Harz. - Magdeburg 37(1930). - S. 74–77
- 2282 Müller, H.: Der Naturpark Drömling und seine Entwicklungsgeschichte. - Altmärkische Heimatblätter. - (1994)2. - S. 22–27
- 2283 Müller, H.: Naturpark Drömling. Im Land der tausend Gräben. - Nationalpark : Umwelt - Natur. - Grafenau (1999)3;104
- 2284 Müller, H.: Projektbericht Grünlandextensivierung im Naturpark Drömling. - In: Habitat. Arbeitsberichte der Aktion Fischotterschutz e.V. - Hankensbützel (1992)8. - S. 61–66
- 2285 Müller, H.: Zur spät- und nacheiszeitlichen Vegetationsgeschichte des mitteldeutschen Trockengebietes. - Nova Acta Leopoldina. - Abhandlungen der deutschen Akademie der Naturforscher (Leopoldina) zu Halle/Saale. - N.F. Leipzig. - 16(1953)110. - S. 5–63
- 2286 Müller, H.; Braumann, F.: Der Naturpark Drömling in Sachsen-Anhalt. - Naturschutz und Naturparke. - (1994)152
- 2287 Müller, H.; Braumann, F.; Müller, S. et al.: Land der 1000 Gräben, Informationen und Tipps für Besucher. - Magdeburg: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Sachsen-Anhalt, 1997. - Faltplatz
- 2288 Müller, J.: 10 Jahre (1971 - 1981) FG Faunistik und Ökologie, Staßfurt. Ein entomologischer Tätigkeitsbericht. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 26(1982)5. - S. 237–239
- 2289 Müller, J.: Festuca maritima L. bei Halberstadt - ein unbekannter Neophyt mit vielen Namen. - Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum Halberstadt. - Halberstadt 2(1994). - S. 73–76
- 2290 Müller, J.: Fortschreibung der Roten Listen, dargestellt am Beispiel der Kenntnis- und Bestandentwicklung der Libellenfauna Sachsen-Anhalts. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1996)21. - S. 66–70
- 2291 Müller, J.: Großschutzgebiete zur Verwirklichung einer ganzheitlichen Naturschutzstrategie im Land Sachsen-Anhalt. - In: Von der Naturdenkmalpflege zum Prozessschutz in den Nationalparks - Wege zu einer ganzheitlichen Naturschutzstrategie. 5. Wissenschaftliche Tagung des Nationalparks Hochharz am 17./18.08.2001 in Wernigerode / Hrsg. Nationalpark Hochharz u. Inst. f. Umweltgeschichte u. Regionalentwicklung e.V. - 1. Aufl. - Berlin: Verl. f. Wissenschaft u. Forschung GmbH, 2002. - S. 83–90. - (Umweltgeschichte u. Umweltzukunft ; XI)
- 2292 Müller, J.: Die Libellen-Fauna (Insecta-Odonata) der Naturschutzgebiete Mahlpfuhler Fenn, Jävenitzer Moor und Benitz des Tanger-Gebietes und der Altmark-Heiden in Sachsen-Anhalt. - Abhandlungen und Berichte für Naturkunde. - Magdeburg 20 (1997). - S. 3–18
- 2293 Müller, J.: Die Libellenfauna (Odonata) und deren Gefährdungsstatus im Land Sachsen-Anhalt („Rote Liste-Korrektur“). - Mitteilungsblatt der Entomologen-Vereinigung Sachsen-Anhalt (EVSA) e.V. - Schönebeck 2(1994)2. - S. 39–52
- 2294 Müller, J.: Liste der im Bezirk Magdeburg gefährdeten Libellenarten (Insecta; Odonata - Stand: September 1987) und Hilfsprogramm für deren Artenschutz. - Mitteilungen der BAG Artenschutz Magdeburg. - Magdeburg 10(1987)5. - S. 1–8
- 2295 Müller, J.: Mittellandkanal und Elbe als Refugien gefährdeter Keiljungferarten. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 34(1997)1. - S. 52–56
- 2296 Müller, J.: Nachweis der boreo-alpinen Somatochlora alpestris (SELYS, 1840) (Ins., Odonata) im Brockenhochmoor des NSG Oberharz (4. Beitrag der FG Faunistik und Ökologie zur Insektenfauna der Naturschutzgebiete des Bezirkes Magdeburg). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 31(1987)5. - S. 230–232

- 2297 Müller, J.: Zur Geschichte des Vogelschutzes in Sachsen-Anhalt unter besonderer Berücksichtigung der Vogelschutzeinrichtung Steckby. - Natur und Landschaft. - Stuttgart 68(1993)4. - S. 186–188
- 2298 Müller, J.: Das Vorkommen der Beutelmeise (*Remiz pendulinus* L.) im Gebiet der Magdeburger Börde, der unteren Saale und der Mittelelbe bis zum Jahre 1967. - Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 15(1970)6. - S. 381–390
- 2299 Müller, J.: Zum Vorkommen der Alpen-Smaragdlibelle (*Somatochlora alpestris*) und Arktischen Smaragdlibelle (*Somatochlora arctica*) in den Hochmooren des Naturschutzgebietes Oberharz (6. Beitrag der FG Faunistik und Ökologie Staßfurt zur Insektenfauna der Naturschutzgebiete des Bezirkes Magdeburg). - Mitteilungsblatt, Kulturbund der DDR Gesellschaft für Natur und Umwelt Bezirksvorstand Magdeburg. - Magdeburg (1987)5. - S. 76–79
- 2300 Müller, J.: Zum Vorkommen der Gemeinen Keiljungfer *Gomphus vulgatissimus* L. (Odonata) im Mittellandkanal (Naturpark Drömling, Sachsen-Anhalt). - Abhandlungen und Berichte für Naturkunde. - Magdeburg 19(1996). - S. 13–18
- 2301 Müller, J.; Steglich, R.: Zum aktuellen Vorkommen der Flußjungfern (*Gomphus* et *Ophiogomphus* - Odonata) in der Elbe Sachsen-Anhalts. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 45(2001)3/4. - S. 145–150
- 2302 Müller, J.; Wüstemann, O.; Müller, R. et al.: Neufunde von *Cordulegaster bidentata* im Harz und *Epitheca bimaculata* im Elbtal (Odonata) - zur Roten Liste Sachsen-Anhalt. - Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt. - Schönebeck 9(2002)2. - S. 47–49
- 2303 Müller, O.: Über die Entstehung der Salzflora des Mansfelder Seengebietes. - Allgemeine Bot. Zeitschr. für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie etc. - Karlsruhe 15(1909)4. - S. 49–51
- 2304 Müller, O.; Haase, J.; Utech, L.: Lepidopterologische Neufunde von Halle/Saale und Umgebung. - Entomologische Berichte. - Berlin (1969)1. - S. 40–46
- 2305 Müller, S.: Vorentwurf zum Pflege- und Entwicklungsplan NSG Schönitzer See - Erweiterung September 1995. - Riesigk, 1995. - 105 S.
- 2306 Müller-Delitzsch, G.: Die geologischen und hydrologischen Verhältnisse der Geisel- und Zwölf-Apostelquellen bei St. Michel-St. Ulrich. - Beiträge zur Geologie von Thüringen. - Jena 3(1933). - S. 257–282
- 2307 Müller-Stoll, W. R.; Krausch, H.-D.; Fischer, W.: Verbreitungskarten brandenburgischer Leitpflanzen. - 4. Reihe. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Päd. Hochsch. Potsdam. Mathem.-naturwiss. R. - Potsdam 7(1962)1/2. - S. 95–150
- 2308 Mulde in Sachsen-Anhalt. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 34(1997)SH. - 72 S.
- 2309 NABU-Wanderung „Naturschutzgebiete unserer Stadt“: NSG „Brandberge“. - *Calendula* : Hallesche Umweltblätter. - Halle (2000)5. - S. 3
- 2310 Nass, W.: Avifaunistische Beobachtungen in der Elster-Luppe bei Kollenbey 1955/56. - 1956. - Halle, Martin-Luther-Univ., Dipl.-Arb.
- 2311 Nass, W.: Beiträge zum Vorkommen, der Verbreitung und Ökologie der Zecke *Ixodes ricinus* (L.1758) unter dem Aspekt ihrer medizinischen Bedeutung. - 1971 - Halle, Martin-Luther-Univ., Diss.
- 2312 Nationalpark Elbtalau - Aktuelles, Forschung, Perspektiven. - Dokumentation der Tagung vom 1. Februar 1992 in Hitzacker/Elbe. - Hitzacker, 1992. - S. 73–85
- 2313 Nationalpark „Hochharz“ (Sachsen-Anhalt) - Eine Chance für Mensch und Tier / Hrsg.: Nationalparkforstamt Hochharz im StFB Wernigerode. - Wernigerode, 1990. - 14 S.
- 2314 Nationalpark Hochharz - Opfer des Wintersports? - Natur und Landschaft. - Stuttgart 67(1992)6. - S. 306
- 2315 Nationalpark Hochharz / Hrsg.: Gesellschaft zur Förderung des Nationalparks Harz e. V. - 1. Aufl. - Goslar; Wernigerode, 1991
- 2316 Nationalpark Hochharz / Hrsg.: Nationalparkforstamt Hochharz. - Wernigerode, 1990
- 2317 Nationalparkgesetz für den Hochharz. - Nationalpark : Umwelt - Natur. - Grafenau (2000)3;108. - S. 21
- 2318 Natur in der Stadt. Die Hamburgischen Naturschutzgebiete. - Hamburg: Behörde für Umwelt und Gesundheit Naturschutzamt, 2002. - 87 S.
- 2319 NATURA 2000. Besondere Schutzgebiete Sachsen-Anhalts nach der Vogelschutz-Richtlinie und der FFH-Richtlinie gemäß Kabinettsbeschluss vom 28./29. Februar 2000. - 2. Aufl. - Magdeburg: Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt, 2000. - 246 S.
- 2320 Naturpark Drömling. - In: 10 Jahre Nationalparkprogramm 1990-2000. - Europarc Deutschland, 2000
- 2321 Naturräumliche, strukturelle und wirtschaftliche Entwicklung des Naturparks „Unteres Saaletal“ / Bearb.: M. Eilbrecht unter Mitarb. von ... - Delitzsch; Halle: Aerocart Consult GmbH, 1994. - 96 S.
- 2322 Naturschutzfachliche Stellungnahme zur Schutzwürdigkeit der Felsen und Steinbrüche im Umfeld der Rappbodetalsperre sowie des Eichenberges. - Wernigerode: Untere Naturschutzbehörde, 1995
- 2323 Naturschutzfachliche Untersuchungen am ehemaligen Salzigen See: Flora und Vegetation. - Halle: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer, 1999
- 2324 Naturschutzfachliche Untersuchungen am ehemaligen Salzigen See: Fauna. - Halle: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer, 1999

- 2325 Die Naturschutzgebiete Sachsen-Anhalts / hrsg. v. Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Jena; Stuttgart; Lübeck; Ulm: G. Fischer Verl., 1997. - 543 S.
- 2326 Naturschutzgroßprojekt Biosphärenreservat Mittlere Elbe - Land Sachsen-Anhalt: Projektskizze für Fördergebiet von gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Bearbeitungszeitraum 1/93 - 1/94. - Dessau: Landschaftsplanung Dr. Reichhoff. - 37 S. - Anl.
- 2327 Naturverträglichen Tourismus im Nationalpark Hochharz entwickeln - Naturverträglicher Tourismus - Chance für den Arbeitsmarkt. - Umwelt. - Bonn (1998)6. - S. 269
- 2328 Natzke, E.: Erfassung, Identifizierung, Vermehrung und Wiederansiedlung der Schwarzpappel *Populus nigra* in Sachsen-Anhalt. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt. - Halle 4 (1999). - S. 45–55
- 2329 Naumann, E.: Über einige Ablagerungen der Unstrut in der Gegend von Freyburg a.U. - Jahrbuch der Preußischen Geologischen Landesanstalt zu Berlin für das Jahr 1935. - Berlin 56(1936)1. - S. 86–92
- 2330 Naumann, J. F.: Das Frühjahr 1853 und unsere Zugvögel in Anhalt. - Naumannia. - Archiv für die Ornithologie, vorzugsweise Europas. - Stuttgart 3 (1853). - S. 353–362
- 2331 Nehse, C. E.: Der Brocken und seine Merkwürdigkeiten, nebst einer Sammlung von Gedichten über den Brocken, entnommen aus Brockenstambüchern 1805 bis 1838. - Wernigerode: Hofdruckerei, 1840
- 2332 Neske, M.: Analyse des Zustandes und der Bodenentwicklung der Rimpauschen Moordammkulturen als Grundlage für eine dem Erhaltungsziel angepaßten Bewirtschaftung. - 1993. - Berlin, Humboldt Univ., Inst. für Bodenfruchtbarkeit u. Landeskultur, Dipl.-Arb.
- 2333 Neues Naturschutzgebiet: Breitenroder-Oebisfelder Drömling. - Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 26(1989)2. - S. 42
- 2334 Neufestlegung und Erweiterung des Landschaftsschutzgebietes „Süßer und Salziger See“. - Halle: CUI Consultinggesellschaft für Umwelt und Infrastruktur mbH, 2000. - 125 S. - Anl.
- 2335 Neumann, V.: Das Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“, ein Schwerpunktgebiet für den Artenschutz - Anmerkungen zu den Roten Listen und zur Gefährdungssituation ausgewählter Gruppen der Kiemen- und Blattfüßer sowie der Bock- und Buntkäfer. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1996)21. - S. 52–62
- 2336 Neumann, V.; Schmidt, V.: Neue öko-faunistische Aspekte zum Heldbock *Cerambyx cerdo* L. (Col.: Cerambycidae). - *Hercynia* N.F. - Halle 34(2001)2. - S. 286–288
- 2337 Neuß, E.: Der Hornburger Sattel. - Mansfelder Heimatkalender 1927. - Eisleben 6(1927). - S. 65–69
- 2338 Neuß, E.: Harzlandschaft um Questenberg. - Der Harz. - Magdeburg (1925). - S. 153–154
- 2339 Neuß, E.: Wanderungen durch die Grafschaft Mansfeld. - Am Nordufer des Salzsees. - Halle, 1935
- 2340 Neuß, E.: Der Weinbau an Saale und Unstrut und sein Einfluß auf das Landschaftsbild. - In: Von Domen, Mühlen und goldenen Reitern. - Dresden, 1955. - S. 177–186
- 2341 Neuwirth, G.: Die Waldgesellschaften des Fallstein. - 1953. - Halle, Martin-Luther-Univ., Dipl.-Arb.
- 2342 Nicolai, B.: Der Hamster, *Cricetus cricetus*, als Verkehrstopfer und Beute des Uhus, *Bubo bubo*, in Sachsen-Anhalt. - Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum Halberstadt. - Halberstadt 2(1994). - S. 125–132
- 2343 Nicolai, B.: Zum Vorkommen von *Calosoma reticulatum* und *Carabus clathratus* (Coleoptera, Carabidae) in Sachsen-Anhalt. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 30(1993)2. - S. 49–51
- 2344 Nicolai, B.; Böhm, W.: Zur aktuellen Situation der Greifvögel (Accipitridae) insbesondere des Rotmilans *Milvus milvus* im nördlichsten Harzvorland. - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 15(1997). - S. 73–87
- 2345 Niehus, B.; Brüggemann, L.: Untersuchungen zur Deposition luftgetragener Stoffe in der Dübener Heide. - Beiträge für Forstwirtschaft und Landschaftsökologie. - Berlin 29(1995)4. - S. 160–163
- 2346 Niemann, G.: Die Halophytenvegetation des Magdeburger Florenbezirkes. - Abhandlungen und Berichte aus dem Museum für Naturkunde und Vorgeschichte und dem naturwissenschaftlichen Verein in Magdeburg. - Magdeburg 6(1929-1938). - S. 351–367
- 2347 Nitsche, K.-A.: Beobachtungen an Biberbauen in einem Überflutungsgebiet bei Dessau. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen. - Hildesheim 22(2002)Suppl. zu 1. - S. 18–21
- 2348 Nitsche, K.-A.: Elbebiber (*Castor fiber albus*) (MATSCHIE, 1907) im Stadtkreis Dessau - Bestandsentwicklung und Tendenzen. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1990) 5. - S. 35–49
- 2349 Nitsche, K.-A.: Mögliche Auswirkungen einer Elbe-Regulierung auf den Elbebiber (*Castor fiber albus*) (MATSCHIE, 1907). - Naturschutz u. -forschung im Landkreis Köthen. - Köthen 3(1992). - S. 1–5
- 2350 Nitsche, K.-A.: Schutz des Elbebibers (*Castor fiber albus*) im Kreis Dessau. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1981) 2. - S. 71–76
- 2351 Nitsche, K.-A.: Zum Verhalten von Elbebibern (*Castor fiber albus*) (MATSCHIE, 1907) während der Hochwasserperioden. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen. - Hildesheim 22(2002)Suppl. zu 1. - S. 22–25
- 2352 Noack, T.: Das Bodethal, eine Glazialbildung. - Aus allen Welttheilen. - Leipzig 12(1881). - S. 83–88; 102–105

- 2353 Nolte, T.: Die Roßtrappe, der Hexentanzplatz und das Bodetal in landschaftlicher und geschichtlicher Beziehung und ihre Sagenwelt. - 2. Aufl. - Thale, 1892
- 2354 Nowak, H.: Nach Sülldorf ins Sülzetal - Wanderungen in ein salziges Land : ein Naturwanderführer / Hrsg.: Verwaltungsgemeinschaft „Sülzetal“ im Zusammenwirken mit der Unteren Naturschutzbehörde des Bördekreises. - Osterweddingen: Verwaltungsgesellschaft Sülzetal, 1998. - 56 S.
- 2355 Nowak, H.: Naturschutzgebiet „Wellenberge - Rüterberg“ bei Dönstedt und Alvensleben (Beberetal). Nachweis der über dieses NSG gefundenen Schriftstellen von der Anlage des „Lusthains“ auf den Wellenbergen im 18. Jahrhundert - bis zur Gegenwart. - Ummendorf: Börde-Museum, 1990. - ergänzte Neuanfertigung 2000. - 13 S. - Anl.
- 2355a NSG Pflingstanger bei Wörmnitz. - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (2000)6. - S. 3
- 2356 Nutzungsanalyse und Biotopmanagement mit integrierter Pflege- und Entwicklungsplanung im südlichen Bereich des Biosphärenreservates Mittlere Elbe, Zone III - Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Bitterfeld. Abschlussbericht. [Bd. 1-2]. - Halle: BIANCON - Gesellschaft für Biotop-Analyse und Consulting mbH, 1997. - 132 S., Bd.2: Kartenteil
- 2357 Oberbeck, H.: Brutverhältnisse in der Saale-Niederung um Bernburg. - Ornithologische Monatsberichte. - Berlin 14(1906). - S. 121-127
- 2358 Obst, E.: Der Biber an der Mulde im Gebiet von Stadt und Kreis Bitterfeld. - Unsere Heimat. - Zeitschr. für Heimatkunde und Geschichte von Stadt und Kreis Bitterfeld. - Bitterfeld 1(1921/22)1/2
- 2359 Ochs, W.: Der Bauerngraben. Teil 1: Langensalza. - Heimatbilder aus dem Kreise Sangerhausen und seinen Randgebieten. - Langensalza ; Berlin ; Leipzig (1929). - S. 42-44
- 2360 Oehm, B.: Reliefentstehung und Seenentwicklung im Subrosionsgebiet des ehemaligen Salzigen Sees im Holozän. - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (1998)2. - S. 4-6
- 2361 Ökologische Studie "Großes Bruch". - Jena: Inst. für Ökologie d. Friedrich-Schiller Univ. Jena unter Mitarb. d. Agrar- und Umweltanalytik GmbH Jena u. Bioservice, 1992. - 142 S. - (Jahresbericht 1992)
- 2362 Oelerich, H.-M.; Sehrig, C.: Ökologisches Verbundsystem des Landes Sachsen-Anhalt. Planung von Biotopverbundsystemen im Landkreis Bitterfeld (Oktober 2001) / Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt; Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle: OEKOKART GmbH, 2001
- 2363 Oelke, H.: Die Vogelbestände des Brockens, Ergebnisse siedlungsbiologischer Erfassungen des Jahres 1990. - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens. - Hannover 45(1992). - S. 1-17
- 2364 Oelsner, M.: Das Bodetal. - Leipzig; Berlin: VEB Tourist Verlag, 1980. - (Tourist Wanderatlas)
- 2365 Oelsner, M.: Wanderatlas Bodetal. - Leipzig; Berlin: VEB Tourist Verlag, 1987
- 2366 Ohlendorf, B.: Wissenschaftliche fledermauskundliche Langzeituntersuchungen in der Gipshöhle „Heimkehle“. - Beiträge zur Heimatforschung Spengler-Museum Sangerhausen. - Sangerhausen (2002) 12. - S. 95-100
- 2367 Ohlendorf, B.: Neue Informationen zum Vorkommen und Überwinterungsverhalten der Nordfledermaus, *Hespericus nilssonii* (Keyerling u. Blasius, 1839), im Harz. - *Nyctalus N.F.* - Berlin 2(1987)3/4. - S. 247-257
- 2368 Ohst, J.: Übersicht über die Heuschreckenfauna der Stadt Magdeburg. - Mitteilungsblatt der Entomologen-Vereinigung Sachsen-Anhalt (EVSA) e.V. - Schönebeck 1(1993)1. - S. 4-8
- 2369 Orendt, C.: Biologische Indikation in Kleinfließgewässern der Dübener und Dahlemer Heide. - Leipzig: UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Projektbereich Naturnahe Landschaften, 1996. - 90 S. - (UFZ-Bericht ; 2/96)
- 2370 Ortlieb, R.: Reiherentenbrut im Südharz. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 6(1986)3. - S. 141
- 2371 Otte, V.: Moose und Flechten aus dem Alvensleber Hügelland. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt. - Halle 1(1996). - S. 28-30
- 2372 Otte, V.: Zur Geschichte des Waldes im Alvensleber Hügelland - In alten Forstakten geblättert. - Jahresschrift der Museen des Ohre-Kreises - Haldensleben und Wolmirstedt. - Wolmirstedt 3(1996). - S. 74-83
- 2373 Otto, P.: *Mycorrhaphium pusillum* aus dem „Bergholz“ bei Halle/S. - Mykologisches Mitteilungsblatt. - Halle 32(1989)1. - S. 25-26
- 2374 Otto: Die Entstehung der Mansfelder Seen. - In: F. Wöhlbier: Aus dem Mansfelder Seengebiet. - Eisleben, 1933. - S. 1-3
- 2375 Otto: Die Entstehung der Mansfelder Seen. - Mein Mansfelder Land : Blätter für Heimatforschung und heimatliches Leben. Beilage zur Eislebener Zeitung. - Eisleben 7(1932)7. - S. 109-112
- 2376 Pachinger, K.; Haferkorn, J.: Zur Produktivität der Auwälder an Donau und Elbe, dokumentiert durch die Kleinsäugerzönosen. - In: Wissenschaftl. Beiträge Univ. Halle. - Halle 1990/34 (P 42). - 1991
- 2377 Paetzold, D.: Beiträge zur Nematodenfauna mitteldeutscher Salzstellen im Raum von Halle. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 8 (1958/59)1. - S. 17-48
- 2378 Paetzold, D.: Untersuchungen an freilebenden Nematoden der Salzwiesen bei Aseleben. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle (1954/55) 4. - S. 1057-1090
- 2379 Palissa, A.: Beiträge zur Ökologie und Systematik der Collembolen von Salzwiesen. - Deutsche Entomologische Zeitschr. N.F. - Berlin 6(1959)4. - S. 273-321 und (1960)7. - S. 357-413

- 2380 Palissa, A.: Ökologische Untersuchungen an bodenbewohnenden Apterygoten im Gebiet des Süßen Sees. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Univ. Greifswald. Mathem.-naturwiss. R. - Greifswald (1954/55)4. - S. 465–488
- 2381 Parisius, L.: Aus dem Drömling. - In: Dietrichs, H.; Parisius, L.: Bilder aus der Altmark. - Hamburg, 1983. - S. 68–81. - (Bd. 2)
- 2382 Partheil, G.: Die Pflanzenformationen und Pflanzengenossenschaften des südwestlichen Fläming. - Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle a.S. - Halle (1893). - S. 39–78
- 2383 Partheil, G.: Veränderungen innerhalb der anhaltischen Flora. - Unser Anhaltland. - Dessau 1 (1901)39. - S. 465–467
- 2384 Passarge, H.: Waldgesellschaften des mitteldeutschen Trockengebietes. - Archiv für Forstwesen. - Berlin 2(1953)1. - S. 1–19
- 2385 Passarge, H.: Waldgesellschaften des mitteldeutschen Trockengebietes (3. Fortsetzung und Schluß). - Archiv für Forstwesen. - Berlin 2(1953) - S. 532–551
- 2386 Patzak, H.: Beiträge zur Insektenfauna der DDR : Lepidoptera, Nachträge IV, Coleophoridae. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 27(1983)2. - S. 71–73
- 2387 Peitzsch, J.: Pilzvorkommen im Gipskarst des Landkreises Sangerhausen. - Ufrungen : Förderverein Gipskarst Südharz e.V., 1997. - S. 60–74
- 2388 Pennanen, A.: Die Ruderalvegetation der Dübener Heide und ihre Beeinflussung durch die Schadstoffe des Bitterfelder Industriegebietes. - 1977. - Halle, Martin-Luther-Univ., Dipl.-Arb.
- 2389 Pfeiffer, T.: Geranio sanguinei-Dictamnenum - Lebensstrategien in Diptam-Säumen des unteren Unstrutals (Sachsen-Anhalt). - 1997. - 136 S. - Anlage: Hinweise zu den Listen mit den Primärdaten. - 1996. - 34 S. - Berlin, Univ., Inst. f. Systematische Botanik u. Pflanzengeographie, Dipl.-Arb.
- 2390 Pfeiffer; Wadewitz; Sternisko: Darstellung einiger Gipskarstformen im Zechsteinausstrich des Südharzrandes der DDR (Teilgebiet Mooskammer). - In: Proceedings of the 6. International Congress of Speleology. Bd. 2. - 1973. - S. 313–323
- 2391 Die Pflanzenwelt von Questenberg. - Mein Mansfelder Land : Blätter für Heimatforschung und heimatliches Leben. Beilage zur Eislebener Zeitung. - Eisleben 6(1931)18. - S. 141–143
- 2392 Pflege- und Entwicklungsplan für das Biosphärenreservat Mittlere Elbe. 4 Bde. - Dessau: Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH, 1997. - Bd. 1: Textband, Bd. 2–4: Kartenbände
- 2393 Pflege- und Entwicklungskonzept für den Quellbereich des Karrenbaches im NSG „Mahlpfluhler Fenn“ (Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt) : Wissenschaftliche Begleituntersuchung zur Erfassung des Naturraumpotentials im Karrenbachgebiet. - Suhlendorf: Büro für angewandte Limnologie und Landschaftsökologie (BAL) Dr. Herbert Reusch, 1995. - 131 S. - Anl.
- 2394 Pflege- und Entwicklungs-Management Schwarze Elster, Abschnitt zwischen Jessen und Mündung 2000/2001, Abschlussbericht über fachliche Betreuung und Erfolg der Maßnahme, 31. Januar 2002. - Plossig: Öko & Plan Landschaftspflege Dr. Simon, 2002
- 2395 Pflege- und Entwicklungs-Management Schwarze Elster, Abschnitt zwischen Jessen und Mündung 2001/2002, Endfassung 31. Juli 2002, Endfassung 31. Januar 2003. - Plossig: Öko & Plan Landschaftspflege Dr. Simon, 2003
- 2396 Pflege- und Entwicklungs-Management Schwarze Elster-Aue, Unterlauf der Schwarzen Elster zwischen Landesgrenze und Mündung 1999/2000, Endbericht zur Pflegeperiode 1999/2000, 15. Dezember 2000. - Plossig: Öko & Plan Landschaftspflege Dr. Simon, 2000
- 2397 Pflege- und Entwicklungsplan - Schutzwürdigkeitsgutachten für das Naturschutzgebiet Schleen einschließlich der geplanten Erweiterungen bei Goltenglin (Landkreis Anhalt-Zerbst). - Halle ; Göttingen: TRIOPS - Ökologie u. Landschaftsplanung GmbH, 1998. - 137 S. - Anh.
- 2398 Pflege- und Entwicklungsplan (Schutzwürdigkeitsgutachten) für das Gebiet Brambach. - Potsdam: LIBAQ GbR, 1996. - Anl.
- 2399 Pflege- und Entwicklungsplan für das bestehende und das sichergestellte Naturschutzgebiet „Sprohne“. - Saarbrücken: Büro Dr. Philippi Ökologie und Landschaftsplanung, 1997. - 122 S. - Anh.
- 2400 Pflege- und Entwicklungsplan für das geplante Naturschutzgebiet „Ohreaue“ im Altmarkkreis Salzwedel (ausgewählte Teilbereiche). - Beedenbostel: Dr. T. Kaiser; Arbeitsgruppe Land & Wasser, 1999. - 123 S. - Anl.
- 2401 Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet (NSG) „Albrechtshaus“. - Gernrode; Magdeburg: Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt; Regierungspräsidium Magdeburg, 1996. - 56 S. - Anl.
- 2402 Pflege- und Entwicklungsplan und Schutzwürdigkeitsgutachten für das Naturschutzgebiet „Alte Elbe bei Bösewig“ (Landkreis Wittenberg / NSG0102 D). - Halle: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer, 2000. - 174 S. - Änl.
- 2403 Pflege- und Entwicklungsplan Naturschutzgebiet „Asendorfer Kippe“ (nsg 0068H, Landkreise Mansfelder Land Saalkreis). - Halle: RANA – Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer, 1996
- 2404 Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Brandberge“ (Kreisfreie Stadt Halle; NSG0155H_). - Halle: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer, 1999
- 2405 Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Dornburger Mosaik“. - Stadt und Land Planungsgesellschaft mbH, 2002
- 2406 Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG „Fenn“ bei Wittenmoor. - Hohenwarthe: Ingenieurbüro Wolf Blumenthal, 1999. - 98 S. - Anl.

- 2407 Pflege- und Entwicklungsplan/Schutzwürdigkeitsgutachten für das geplante Naturschutzgebiet „Fliethbachtal“ (Landkreis Wittenberg) / Projektleitung: J. Rommelmann. - Halle: TRIOPS - Ökologie & Landschaftsplanung GmbH, 1995. - 138 S. - Anh.
- 2408 Pflege- und Entwicklungsplan Naturschutzgebiet „Gipskarstlandschaft Questenberg“ Teil 1 u. Teil 2. - Halle; Göttingen: TRIOPS - Ökologie u. Landschaftsplanung GmbH, 1995, 1996
- 2409 Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Gipskarstlandschaft Questenberg“. Teil 3. - Halle; Göttingen: TRIOPS - Ökologie & Landschaftsplanung GmbH, 1998. - 73 S. - Anh.
- 2410 Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Mahlpfuhler Fenn“ in den Landkreisen Stendal und Ohre-Kreis. - Tangermünde: Steinbrecher u. Partner Ingenieurgesellschaft mbH, 1997. - 144 S. - Anl.
- 2411 Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Nedlitzer Niederung“. - Zerbst: Ingenieurbüro Wasser und Umwelt, 1996. - 59 S. - Anl.
- 2412 Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Platzbruch“. - Zerbst: Ingenieurbüro Wasser und Umwelt, 1996. - 46 S. - Anh.
- 2413 Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Rahmbruch“. - Zerbst: Ingenieurbüro Wasser und Umwelt, 1996. - 46 S. - Anh.
- 2414 Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Rathsbruch“. - Zerbst: Ingenieurbüro Wasser und Umwelt, 1996. - 53 S. - Anh.
- 2415 Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Bürgerholz bei Rosian“. - Potsdam: LIBAQ, 1998. - 78 S. - Anl.
- 2416 Pflege- und Entwicklungsplan zum Naturschutzgebiet „Salzstellen bei Sülldorf“ : Besondere Leistungen (Zwischenbericht). - Barleben: Büro für Umwelt, Stadt- und Landschaftsplanung GmbH, 1996. - 32 S. - Anh.
- 2417 Pflege- und Entwicklungsplan zum Naturschutzgebiet „Salzstellen bei Sülldorf“. Teil 1: Zwischenbericht. - Wolmirstedt: Büro für Umwelt-, Stadt- und Landschaftsplanung GmbH, 1995. - 123 S. - Anh.
- 2418 Pflege- und Entwicklungsplan NSG „Selketal“, Teilbereich Forstamt Ballenstedt, Revier Ballenstedt, Abt. 108/109. - Büro Schrickel, 1996
- 2419 Pflege- und Entwicklungsplan Naturschutzgebiet „Stauberg“. - Dessau: Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH, Planungsbüro für Ökologie, Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltwerbung, 2000
- 2420 Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgroßprojekt Drömling: Teilverhaben Sachsen-Anhalt. Kurzfassung. - Magdeburg: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des LSA, Ref. Öffentlichkeitsarb., 1996. - 88 S. - Anl.
- 2421 Pflege- und Entwicklungsplan für Grünlandflächen im Naturschutzgebiet „Bodetal“. - Blankenburg: HPI-Hydroprojekt Ingenieurgesellschaft mbH, 1995. - 63 S. - Anl.
- 2422 Pflege- und Entwicklungsplan NSG Riss Landkreis Jessen. - Wittenberg: Von Helmolt Consulting GmbH, 1994. - 56 S. - Anh.
- 2423 Philippi, D.; Didion, A.; Holz, I. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan Naturschutzgebiet „Burgholz“. - Halle; Saarbrücken: Büro Dr. Philippi Ökologie und Landschaftsplanung, 1995. - 58 S.
- 2424 Philippi, D.; Didion, A.; Holz, I. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan zum Naturschutzgebiet „Kollenbeyrer Holz“. - Halle; Saarbrücken: Büro Dr. Philippi Ökologie und Landschaftsplanung, 1995. - 50 S.
- 2425 Philippi, D.; Holz, I.; Didion, A.: Pflege- und Entwicklungsplan zum Naturschutzgebiet „Salzwiesen bei Aseleben“. - Saarbrücken: Büro Dr. Philippi. Ökologie und Landschaftsplanung, 1995. - 99 S. - Anl.
- 2426 Piechocki, R.: Analyse von Biberverlust in den Jahren 1961–1966. - Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 4(1967)1/2. - S. 17–27
- 2427 Piechocki, R.: Schutz und Hege des Elbebibers *Castor fiber albus* MATSCHIE. - In: Stubbe, H.: Buch der Hege, Band 1: Haarwild. - Berlin 1973. - S. 479–508
- 2428 Piechocki, R.: Die Todesursachen der Elbebiber und ihre Auswirkungen auf die Bestandserhaltung der Art. - Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. - Berlin 2(1962)2. - S. 140–155
- 2429 Pieper, F. U.: Laubwaldgesellschaften im mittleren Bodetal zwischen Wendefurth und Thale (Mittelharz). - 1996. - 118 S. - Göttingen, Georg-August- Univ., Dipl.-Arb.
- 2430 Pietsch, T.: Geschützte Natur - Naturschutzgebiete in der Saale-Unstrut-Region. 1. Folge: Das Naturschutzgebiet „Göttersitz“. - Saale-Unstrut-Jahrbuch. - Naumburg 5(2000). - S. 16–27
- 2431 Pietsch, T.: Geschützte Natur - Naturschutzgebiete in der Saale-Unstrut-Region. 4. Folge: das Naturschutzgebiet „Neue Göhle“. - Saale-Unstrut-Jahrbuch. - Naumburg 8(2003). - S. 90–101
- 2432 Pietsch, T.: Geschützte Natur - Naturschutzgebiete in der Saale-Unstrut-Region. 2. Folge: Das Naturschutzgebiet „Trockenrasenfläche bei Karsdorf“. - Saale-Unstrut-Jahrbuch. - Naumburg 6(2001). - S. 100–108
- 2433 Pietsch, T.: Die Laufkäferfauna des Saale-Unstrut-Gebietes. - Saale-Unstrut-Jahrbuch. - Naumburg 4(1999). - S. 16–27
- 2434 Pietsch, T. (Hrsg.): Ingeborg Falke Tagung. - Halle, 1999. - 52 S. - (1. Falke-Tagung 3. Oktober 1998 Festsaal des Schloßhotels Nebra)
- 2435 Pietsch, W.; Müller-Stoll, W. R.: Übersicht über die im brandenburgischen Gebiet vorkommenden Zwergbinsen-Gesellschaften (Isoeto-Nanojuncetea). - Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. - Berlin 109-111(1974). - S. 56–95

- 2436 Pietsch, T.; Unruh, M.; Breinl, K.: Die epigäische Arthropodenfauna des Naturschutzgebietes „Grubengelände Nordfeld Jaucha“ und seiner Umgebung (Insecta: Coleoptera: Carabidae et Cicindelidae; Arachnida: Araneae et Opiliones). - Mauritiana. - Altenburg 18(2002)2. - S. 207–238
- 2437 Pilze und Moose der waldbestockten Teile des Naturschutzgebietes NSG0160H „Gipskarstlandschaft Heimkehle“. - Halle: RANA: Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer 1999. - 27 S. - Anl.
- 2438 Pistrick, K.: Moose in der Dübener Heide - Untersuchungen zur Bioindikation. - 1979. - Halle, Martin-Luther-Univ., Sekt. Biowiss., Dipl.-Arb.
- 2439 Plaschka, F.: 1972 - Baumfalkenbrut im Kreis Merseburg. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 3(1974)2/3. - S. 124
- 2440 Plaschka, F.: Bestand und Ökologie der Greifvögel und Eulen des Kreises Merseburg. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 2(1970)3. - S. 152–156
- 2441 Platen, P.: Dübener Heide. - Leipzig (1954)22. - (Unser kleines Wanderheft)
- 2442 Pörner, E.: Der Brocken im Harz. - Wernigerode, 1956. - 32 S. - (Heimatmuseum)
- 2443 Pötsch, J.: Die Grünland-Gesellschaften des Fiener Bruchs in West-Brandenburg. Beiträge zur Flora und Vegetation Brandenburgs. - Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogischen Hochschule Potsdam. - Math.-Naturwiss. R. - Potsdam 7(1962) 1/2. - S. 167–200
- 2444 Pollack, P.: Meliorationsvorhaben im Drömling. - In: 2. Landschaftstag Altmark vom 28.–29. Oktober 1983 in Kalbe/Milde : Vorträge und Empfehlungen. - Magdeburg: Bezirksleitung Magdeburg des Kulturbundes der DDR, Bezirksvorstand der Gesellschaft für Natur und Umwelt, 1985
- 2445 Pommer, U.; Höpner, T.: Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Buchholz“. - Steutz: LPK-Ingenieurbüro, 2000. - 102 S. - Anl.
- 2446 Populationsökologische Untersuchungen zur Nahrungsbasis des Weißstorches im Naturpark Drömlig. - Bismark: Ing.-Büro Dr. Ernst Knüsting, 1996
- 2447 Posse, F.: Hat es die Saale immer gegeben? - Bernburger Heimathefte. - Bernburg 1(1956)2. - S. 45–49
- 2448 Posse, F.: Naturschutzgebiete und Naturdenkmale im Kreise Bernburg. - Bernburger Heimathefte. - Bernburg 1(1956)2. - S. 55–57
- 2449 Posse, F.: Wie unser Saaletal entstanden ist. - Bernburger Kalender. - Bernburg 10(1935). - S. 37–44
- 2450 Preuß, J.: Die altmärkische Gruppe der Tiefstichkeramik. - Veröffentlichungen des Landesmuseums für Geschichte in Halle. - Berlin 33(1980)
- 2451 Projekt 17 der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit. Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Ausbau des Mittellandkanals, Teilstrecke Drömling - Rätzlingen, MLK-km 270,4–275,0. - Göttingen: Triops - Ökologie und Landschaftsplanung GmbH, 1993
- 2452 Projekt 17 der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit. Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Ausbau des Mittellandkanals, Teilstrecke Drömling - Mannhausen, MLK-km 275,0–283,1. - Göttingen: Triops - Ökologie und Landschaftsplanung GmbH, 1995
- 2453 Prüfung der gewässerkundlichen Daten der Grund- und Grabenwasserstände im Gebiet des Naturparkes Drömling. - Magdeburg: IWM Institut für Wasserwirtschaft GmbH an der Fachhochschule Magdeburg, 1996
- 2454 Puhlmann, G.; Bräuer, G.: Aufgaben und Ziele der Biosphärenreservatsverwaltung Mittlere Elbe zur Sicherung und Pflege des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs. - Veröffentlichungen der LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH. - Dessau (2001)1. - S. 29–33
- 2455 Pusch, J.; Barthel, K.-J.: Zur floristischen Situation des salzbeeinflussten Gebietes zwischen Riethnordhausen und Hackpfüffel. - Mitt. z. florist. Kartierung in Sachsen-Anhalt. - Halle 1(1996)
- 2456 Putzer, Q.: Naturschutzgebiet Questenberg. - Naturschutz. - Berlin 12(1930/31)10. - S. 241–245
- 2457 Questenberg und sein Questenfest : Die geologischen Verhältnisse der Landschaft. - Mein Mansfelder Land : Blätter für Heimatforschung und heimatisches Leben. Beilage zur Eislebener Zeitung. - Eisleben 6(1931)18. - S. 137–140
- 2458 Quitt, H.: Die Bewirtschaftung der Laubwaldbestände des Huy. - In: Landschaftstag Huy, 17.–18. Juni 1983. - Magdeburg: Bezirksvorstand d. Gesell. für Natur und Umwelt im Kulturbund d. DDR, 1983
- 2459 Quitt, H.; Adam, J.; Schmidt, V. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Elendstal“. - Wernigerode: Büro für Umweltplanung Dr. Friedhelm Michael, 1995. - 35 S.
- 2460 Rabeninselbrücke eröffnet, Stadtverwaltung fordert den NABU erneut heraus. - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (2000)5. - S. 14–15
- 2461 Rauchfuss, G.: Naturschutzstation „Elbe-Dübener Heide“. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 29(1992)2. - S. 43–45
- 2462 Rauchhaus, U.: Struktur und Dynamik nässeanzeigender Pioniervegetation im Gebiet des ehemaligen Salzigen Sees (Mansfelder Hügelland). - 1997. - Halle, Martin-Luther-Univ., Inst. für Geobotanik und Botanischer Garten, Dipl.-Arb.
- 2463 Rauschert, S.: Beiträge zur Kenntnis der Flora von Mitteldeutschland. - Wissenschaftl. Zeitschr. Friedrich-Schiller-Univ. Jena. Mathem.-naturwiss. R. - Jena 19(1970)3 - S. 413–418

- 2464 Rauschert, S.: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (X). - 1. Floristische Neufunde, Bestätigungen und Veränderungen. A. Zur Flora des Bezirkes Halle. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 15(1966) 5. - S. 737–750
- 2465 Rauschert, S.: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XI). 5. Zur Flora des Bezirkes Halle (2. Beitrag). - Wissenschaftl. Zeitschr. d. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 16(1967)6. - S. 867–868
- 2466 Rauschert, S.: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XIII). - 14. Zur Flora des Bezirkes Magdeburg. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 21(1972) 1. - S. 61–63
- 2467 Rauschert, S.: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XIII). - 15. Zur Flora des Bezirkes Halle (4. Beitrag). - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 21 (1972)1. - S. 63–65
- 2468 Rauschert, S.: Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 13. Reihe. - Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 21(1972)2. - S. 7–68
- 2469 Rauschert, S.: Zur Flora des Bezirkes Halle (5. Beitrag). - Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XIV). - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 22(1973)6. - S. 32–33
- 2470 Rauschert, S.: Zur Flora des Bezirkes Halle (6. Beitrag). - Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XV). - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 25 (1975)6. - S. 84–91
- 2471 Rauschert, S.: Zur Flora des Bezirkes Halle (7. Beitrag). - Mitteilungen zur floristischen Kartierung. - Halle 3(1977)1. - S. 50–65
- 2472 Reich, S.: Das Wirken in ihrer Heimatstadt Nebra. - In: Ingeborg Falke Tagung / Hrsg. Torsten Pietsch. - Halle, 1999. - S. 14–17. - (1. Falke-Tagung 3. Oktober 1998 Festsaal des Schloßhotels Nebra)
- 2473 Reichhoff, L.: Die Bedeutung der Auenwälder Mitteldeutschlands und ihre Sicherung. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1992)5. - S. 57–59
- 2474 Reichhoff, L.: Ergebnisse der Biogeographischen Kartierung im Stadtkreis Dessau. - 1. Methodik und landschaftliche Gliederung. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1992)7. - S. 7–18
- 2475 Reichhoff, L.: Erhaltung der Arten- und Formenmannigfaltigkeit in der heimischen Flora. - Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 19(1982)BH. - S. 6–12
- 2476 Reichhoff, L.: Großschutzgebiete als Teil der Kulturlandschaft - Grenzen und Möglichkeiten. - In: Nationalpark Hochharz : 3. wissenschaftliche Arbeitstagung. 5 Jahre Nationalparkprogramm in Sachsen-Anhalt. Berichte der Festveranstaltung vom 25. Okt. 1995 in Ilsenburg / Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt. - Wernigerode: Nationalparkverwaltung Hochharz, 1995. - S. 39–46
- 2477 Reichhoff, L.: Historische Entwicklung und aktuelle Nutzung der Dessau-Wörlitzer Kulturlandschaft. - Dessauer Kalender. - Dessau 28(1984). - S. 22–28
- 2478 Reichhoff, L.: Die Landschaft an Mittel- und unterer Mulde. - II. Der Wasserhaushalt der Aue. - a.) Zur Wasserführung der Mittel- und Unter- mulde - Hochwasser und Niedrigwasser. - Dessauer Kalender. - Dessau 24(1980). - S. 45–53
- 2479 Reichhoff, L.: Die Landschaft an Mittel- und unterer Mulde. - II. Der Wasserhaushalt der Aue. - b.) Das Grundwasser im Niederterrassen- und Auenbereich. - Dessauer Kalender. - Dessau 25 (1981). - S. 18–22
- 2480 Reichhoff, L.: Landschafts-, Garten- und Freiflächengestaltung in Dessau - vom Klassizismus bis zur Gegenwart - / Lutz Reichhoff unter Mitarb. von Hans Keller u. Wolfgang Paul. - Dessau: Stadtverwaltung Dessau, Kulturamt, 1990. - 36 S. (Zwischen Wörlitz und Mosigkau : Schriftenreihe zur Geschichte der Stadt Dessau und Umgebung ; 32)
- 2481 Reichhoff, L.: Leitbildfindung am Beispiel des Pflege- und Entwicklungsplans für den Drömling Sachsen-Anhalt. - Angewandte Landschaftsökologie. - 18(1999). - S. 87–105
- 2482 Reichhoff, L.: Naturpark Saale-Unstrut-Triasland im Kreis Nebra. - Nebra: Förderverein Naturpark „Saale-Unstrut-Triasland“ e.V., 1994. - 88 S.
- 2483 Reichhoff, L.: Naturschutzpark Drömling. - MAB-Mitteilungen. - 33(1990). - S. 52–54
- 2484 Reichhoff, L.: Schutzwürdigkeitsgutachten für das einstweilig sichergestellte Naturschutzgebiet „Saaleaue bei Goseck“ Abschlußbericht vom 30.10.2000. - Dessau: Landschaftsplanung Dr. Reichhoff, Planungsbüro für Ökologie, Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltwerbung, 2000. - 181 S. - Anl.
- 2485 Reichhoff, L.: Der Steckby-Lödderitzer Forst - vom Biberschutzgebiet zum Biosphärenreservat. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 39 (2002)1. - S. 15–22
- 2486 Reichhoff, L.: Die Wasser- und Röhrichtpflanzengesellschaften des Mittel- und unteren Auengebietes zwischen Wittenberg und Aken. - 1974. - Halle, Martin-Luther-Univ., Sekt. Biologie, Dipl.-Arb.
- 2487 Reichhoff, L. (Bearb.): Konzeption für die ökologische und landschaftsstrukturelle Entwicklung im agrarisch genutzten Raum des Biosphärenreservats Mittlere Elbe. - Dessau: Landschaftsplanung Dr. Reichhoff, 1994. - 126 S. - Anl.
- 2488 Reichhoff, L.; Böhnert, W.: Konzeption für naturschutzbezogene Förderprogramme im Nationalpark Saale-Unstrut-Triaslandschaft. - Dessau: Büro Landschaftsplanung Dr. Reichhoff, 1991

- 2489 Reichhoff, L.; Böhnert, W.: Das Naturschutzgebiet „Bucher Brack und Bölsdorfer Haken“ Teil 1: Floristische Notizen. - Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 18(1981)2. - S. 43–47
- 2490 Reichhoff, L.; Böhnert, W.: Studie zur Entwicklung eines Naturparkes Unstrut-Triasland im Kreis Nebra und dessen mögliche Ausweitung zu einem Naturpark Saale-Unstrut-Triasland. - Dessau: Büro Landschaftsplanung Dr. Reichhoff, 1992
- 2491 Reichhoff, L.; Böhnert, W.: Zur Pflegeproblematik von Festuco-Brometea-, Sedo- Scleranthetea- und Corynephoretea - Gesellschaften in Naturschutzgebieten im Süden der DDR. - Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. - Berlin 18 (1978)2. - S. 81–102
- 2492 Reichhoff, L.; Haenschke, W.: Alfred Hinsche (1900–1980) als Naturschützer. Würdigung anlässlich des 100. Geburtstages des Nestors des Naturschutzes im Mittelbegebiet. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (2000)12. - S. 11–21
- 2493 Reichhoff, L.; Haenschke, W.: Zur Altersbestimmung von Solitärreichen der Dessau-Wörlitzer Kulturlandschaft. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1990)5. - S. 23–34
- 2494 Reichhoff, L.; Haenschke, W.: Zur Geschichte und zum Bestand der Solitärreichen auf den Wiesen der Dessau-Wörlitzer Kulturlandschaft. - Dessauer Kalender. - Dessau 29(1985). - S. 28–33, 40–49
- 2495 Reichhoff, L.; Heise, U.: Dessau - Stadt im Grünen. - Dessau: Museum für Naturkunde und Vorgeschichte, 1988
- 2496 Reichhoff, L.; Hentschel, P.: Eine prägende Persönlichkeit im Naturschutz. - In: Ingeborg Falke Tagung / Hrsg. Torsten Pietsch. - Halle, 1999. - S. 24–31. - (1. Falke-Tagung 3. Oktober 1998 Festsaal des Schloßhotels Nebra)
- 2497 Reichhoff, L.; Hentschel, P.: Schutz und Nutzung biologischer Ressourcen - dargestellt am Beispiel des Biosphärenreservats Mittlere Elbe. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 35 (1998)1. - S. 17–24
- 2498 Reichhoff, L.; Müller, T. (Bearb.): Naturräumliche, strukturelle und wirtschaftliche Analyse und Entwicklung des Naturparks „Saale-Unstrut-Triasland“. - Magdeburg: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Sachsen-Anhalt, 1994
- 2499 Reichhoff, L.; Puhmann, G.: Der Kühnauer See. Altwassersanierung sichert gefährdete Lebensräume. - AUGENBLICK. - Dessau 5(2000)1. - S. 10–11
- 2500 Reichhoff, L.; Reuter, B.: Die Landschaft an Mittelbe und unterer Mulde. - I. Eiszeitliche Fluß- und Landschaftsgeschichte und landschaftsformende Prozesse. - Dessauer Kalender. - Dessau 22 (1978). - S. 66–76
- 2501 Reichhoff, L.; Reuter, B.: Die Landschaft an Mittelbe und unterer Mulde. - III. Die Böden der Elbtalniederung. - IV. Vegetation und Tierwelt der Elbtalniederung. - a.) Die Vegetation. - Dessauer Kalender. - Dessau 29(1985). - S. 88–91
- 2502 Reichhoff, L.; Refior, K.: Konzeptstudie für einen ökologisch ausgerichteten Tourismus in Freyburg im Naturpark Saale-Unstrut-Triasland - Leitbild. - Dessau; Freyburg: Naturpark „Saale-Unstrut-Triasland“ e.V., - Stadt Freyburg, 1996. - 9 S.
- 2503 Reichhoff, L.; Refior, K. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan Naturpark Drömling. Förderprogramm zur Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. - Dessau: Büro Landschaftsplanung Dr. Reichhoff, 1996
- 2504 Reichhoff, L.; Säckl, J.: Naturpark Saale-Unstrut-Triasland im Süden von Sachsen-Anhalt. - Nebra: Naturpark „Saale-Unstrut-Triasland“ e.V. - (Faltblatt)
- 2505 Reichhoff, L.; Seelig, K.-J.: Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet Saalberg-hau bei Dessau - Gebietsanalyse. - Dessau: Landschaftsplanung Dr. Reichhoff, 1992
- 2506 Reichhoff, L.; Warthemann, G.: Die Pflanzengesellschaften von Dessau und Umgebung. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (2000)12. - S. 159–178
- 2507 Reichhoff, L.; Böhnert, W.; Westhus, W.: Die Pflanzengesellschaften der Naturschutzgebiete „Stremel“ und „Düstere Lake“ bei Havelberg. - Gleditschia. - Berlin 10(1982). - S. 307–319
- 2508 Reichhoff, L.; Haenschke, W.; Heise, U. et al.: Die Landschaft an Mittelbe und unterer Mulde. - IV. Vegetation und Tierwelt der Elbtalniederung. - b.) Die Tierwelt. - Dessauer Kalender. - Dessau 31(1987). - S. 47–58
- 2509 Reichhoff, L.; Haenschke, W.; Keller, H. (Bearb.): Landschaftspflegeplan der Stadt Dessau für das Landschaftsschutzgebiet „Mittlere Elbe“ sowie Behandlungsrichtlinien für die Naturschutzgebiete, Naturdenkmale und Biberschongebiete einschließlich der Baumschutzordnung. - 2. überarb. u. erw. Aufl. - Dessau: Rat der Stadt Dessau, Fachorgan Umweltschutz, Wasserwirtschaft und allgemeine Landwirtschaft, 1984. - 96 S.
- 2510 Reichhoff, L.; Refior, K.; Seelig, K.-J. et al.: Bestands-, Wirkungs- und Zielkontrolle der Naturschutzmaßnahmen bei Umsetzung des Pflege- und Entwicklungsplanes Drömling. 1: Kartierung und Beschreibung der Sukzessionsflächen in den Totalreservaten sowie luftbildgestützte Dokumentation der Sukzessionsflächen in den Totalreservaten. - Dessau: Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH, 1997. - 49 S. - Anh.
- 2511 Reichhoff, L.; Refior, K.; Zuppke, U. et al.: Pflege- und Entwicklungsplan des NSG Untere Mulde im Kreis Dessau. Entwurf 31.05.1995. - Dessau: Landschaftsplanung Dr. Reichhoff, 1995. - 139 S. - Anl.
- 2512 Reichhoff, L.; Rossel, B.; Litty, H.-G.: Führer Naturlehrpfad Flämingwald. - Roßlau: Rat des Kreises, Abt. Umweltschutz, Wasserwirtschaft u. Erholungswesen, 1986
- 2513 Reichhoff, L.; Walter, S.; Hentschel, P.: Studie zur naturschutzfachlichen Bewertung von Naturschutzvorbehaltsflächen gemäß Landschaftsrahmenplan der Stadt Dessau. - Dessau: Landschaftsplanung Dr. Reichhoff, 1993. - 77 S.

- 2514 Reimers, H.: Eine interessante Flechten- und Moosgesellschaft auf Zechstein-Gips am Südrande des Kyffhäuser. - Verhandlungen des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. - Berlin 77(1937). - S. 121–124
- 2515 Reinecke, H.: Zur Kenntnis der Algenflora der Oberharzer Moore. - Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Goslar. - Hornburg (1995)4. - S. 5–36
- 2516 Reinhardt, O.: Mitteilungen über die Molluskenfauna des Salzigen Sees und einiger anderer Punkte bei Halle/S. - Nachr.-Bl. Dt. Malacozool. Ges. - 3(1871)
- 2517 Remus, W.; Spilker, M.; Zeising, R.: Die Heimkehle bei Ufrungen am Südrharz. - 2. Aufl. / Hrsg.: Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse, Bezirk Halle; Bezirkssektion Geowissenschaften - Arbeitsgruppe Sangerhausen; Höhlenverwaltung „Heimkehle“ - Ufrungen, 1962. - S. 2–17
- 2518 Renaturierung von Fluss, Altwasser und Auenwald. Ein EU-Life Projekt. - Magdeburg; Dessau: Ministerium für Raumordnung und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt; Biosphärenreservatsverwaltung Mittlere Elbe, o. J. - Faltblatt
- 2519 Resolution für die Elbe. - AUGENBLICK - Dessau 2(1995). - S. 1–16
- 2520 Reuter, B.: Die Dübener und die Mosigkauer Heide. - Sachsen-Anhalt : Journal für Natur- und Heimatfreunde. - Magdeburg 12(2002)2. - S. 11–14
- 2521 Rey, E.: Die Ornis von Halle. - Zeitschr. für die gesamten Naturwissenschaften N.F. - Berlin 3(1871). - S. 453–489
- 2522 Richter, H.: Aufzählung der um Dessau gefangenen Microlepidopteren. - Entomologische Zeitung. - Stettin 11(1850)1. - S. 24–28
- 2523 Richter, H.: Fortsetzung der um Dessau aufgefundenen Lepidopteren. Microlepidoptera. - Entomologische Zeitung. - Stettin 10(1849)11. - S. 349–351
- 2524 Richter, H.: Verzeichnis der in der Umgebung von Dessau aufgefundenen Schmetterlinge (Fortsetzung). - Entomologische Zeitung. - Stettin 10(1849)4. - S. 107–113
- 2525 Richter, S.: Beiträge zur Fauna einiger Lepidopterenfamilien (Zygaenidae, Arctiidae, Lymantriidae, Lasiocampidae, Endromididae, Drepanidae, Saturniidae, Sphingidae, Notodontidae) des Allstedter Forstes und seiner Umgebung. - 1968. - Halle, Martin-Luther-Univ., Staatsex.-Arb.
- 2526 Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung wildlebender Vogelarten. - Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. - Nr. L 103 vom 25.4.1979, zuletzt geändert durch Richtlinie 97/49/EG der Kommission vom 29.7.1997, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. - Nr. L 223 vom 13.8.1997
- 2527 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. - Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. - Nr. L 206 vom 22.7.1992
- 2528 Riecke, F.: Der Colbitzer Lindenwald. - AFZ/ Der Wald : Allgemeine Forstzeitschrift für Waldwirtschaft und Umweltvorsorge. - München 56(2001)12. - S. 610–613
- 2529 Rimpau, T. H.: Die Bewirtschaftung des Rittergutes Cunrau insbesondere des Niedermooses durch Moordammkulturen und Kultur des leichten Sandbodens. - Berlin: Paul Paray Verl., 1887. - 48 S.
- 2530 Riske, I.: Streuobst. Landschaftspflege im Biosphärenreservat. - AUGENBLICK. - Dessau 4 (1999)1. - S. 12
- 2531 Ritzel, L.: Brutzeitbeobachtung der Alpenringdrossel (*Turdus torquatus alpestris*) im Oberharz. - Ornithologische Mitteilungen. - Wiesbaden 30(1978) 3. - S. 63–64
- 2532 Rochlitzer, R.: Die Vogelwelt des Gebietes Köthen : eine Übersicht / zsgest. von Reinhard Rochlitzer unter Mitarb. von ... - Köthen : Naumann-Museum, 1993.
- 2533 Rochlitzer, R.: Über das Vorkommen der Tafelente - *Aythya ferina* (L.) im Gebiet Köthen. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1968)4. - S. 161–170
- 2534 Rochlitzer, R.: Zu aktuellen Problemen des Wulfener Bruches. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 10(2000)5. - S. 286–291
- 2535 Rochlitzer, R.: Zum gelegentlichen Massenaufreten des Graureihers an der Mittel-elbe. - Der Falke. - Leipzig ; Jena ; Berlin 10(1963)2. - S. 67
- 2536 Rochlitzer, R.: Zur Geschichte des Ornithologischen Vereins Köthen und der Fachgruppe für Ornithologie und Naturschutz „Johann Friedrich Naumann“ in Köthen. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1966)2. - S. 106–110
- 2537 Rode, A.: Beschreibung des fürstlichen Anhalt-Dessauischen Landhauses und Englischen Gartens zu Wörlitz. - 2. Aufl. - Dessau: Heinrich Tänzer, 1798
- 2538 Röber, G.: Zum Greifvogelbestand der Fuheniederung. - Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 24(1987)2. - S. 29–34
- 2539 Röhling, O.: Flora und Vegetation des Naturschutzgebietes Hasenwinkel bei Unterrißdorf. - 1995. - Halle, Martin-Luther-Univ., Inst. für Geobotanik und Botanischer Garten, wiss. Hausarb.
- 2540 Römmer, A.: Die Teufelsmauer bei Weddersleben und Warnstedt im Spiegel der Kultur. - Kulturbote für den Kreis Quedlinburg. - Quedlinburg (1957) 7. - S. 18–20 und Heft 8/9. - S. 16–18
- 2541 Röper, C.: Neue Naturschutzgebiete im Land Sachsen-Anhalt. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 33(1996)1. - S. 40–44
- 2542 Rößler, A.: Sommergoldhähnchenbrut im NSG Diebziger Busch? - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Steckby 9(1995)2/3. - S. 137
- 2543 Rohlandt, E.: Lärchengruppe im Hohen Holz. - Zwischen Bode und Lappwald: Heimatblätter für den Kreis Oschersleben. - Oschersleben (1986). - S. 53–54

- 2544 Rohlandt, E.: Lawson-Lebensbaumzypressen im Hohen Holz. - Zwischen Bode und Lappwald: Heimatblätter für den Kreis Oschersleben. - Oschersleben (1985). - S. 68–69
- 2545 Roloff, A.; Bonn, S.; Küßner, R. (Hrsg.): Hartholz-Auenwälder an der mittleren Elbe - Beiträge zur Ökologie, Bewirtschaftung und Renaturierung. - Wald in Sachsen-Anhalt. - Gernrode, Haferfeld (2002)11. - 112 S.
- 2546 Rommelmann, J.; Walger, U. et al.: Pflege- und Entwicklungsplan / Schutzwürdigkeitsgutachten für das einstweilig sichergestellte Naturschutzgebiet „Alte Elster und Rohrbornwiesen“ bei Premsendorf (Landkreis Wittenberg). - Halle: TRIOPS - Ökologie und Landschaftsgestaltung GmbH, 1995. - 127 S.
- 2547 Rommerskirchen, A.: Der Nationalpark Harz - ein kompaktes Wald-Großschutzgebiet. - Forst und Holz. - (1999)21. - S. 676–679
- 2548 Rosbach, G.: Das Burgholz bei Ammendorf. - 1958. - Halle, Martin-Luther-Universität, Staatsex.-Arb.
- 2550 Rose, T.: Untersuchungen an Biberdämmen im Mittel-Elbegebiet. - Naturschutz & Forschung in Anhalt. - Köthen (1993). - S. 3–6
- 2551 Rosenbauer, F.; Gelbrecht, J.: Verbreitung, Biologie und Ökologie von Ochrostigma velitaris (HUFNAGEL, 1766) in Deutschland (Lep., Notodontidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 44(2000)1. - S. 11–23
- 2552 Rosenbauer, F.; Wegner, H.; Trusch, R. et al.: Verbreitung, Biologie und Ökologie von Xestia agathina (DUPONCHEL, 1827) in Deutschland (Lep., Noctuidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 44(2000)3. - S. 149–159
- 2553 Rosenbaum, W.: Libellen von Halle. - Mitteilungen aus der Entomologischen Gesellschaft zu Halle a.S. - Leipzig (1909)1. - S.30–35
- 2554 Rossel, B.: Landschaftspflegeplan des Kreises Roßlau. - Landschaftsarchitektur. - Berlin 11 (1982)1. - S. 17–18
- 2555 Roßner, F.: Raubvögel des Mansfelder Landes. - Mein Mansfelder Land : Blätter für Heimatforschung und heimatisches Leben. Beilage zur Eislebener Zeitung. - Eisleben 7(1932)47. - S. 370–373
- 2556 Roßner, F.: Von der Tierwelt des Mansfelder Seengebietes. - Mein Mansfelder Land : Blätter für Heimatforschung und heimatisches Leben. Beilage zur Eislebener Zeitung. - Eisleben 7(1932)11. - S. 85–88, 1. Forts. Nr. 12. - S. 91–96, 2. Forts. Nr. 13. - S. 101–104, Schluß Nr. 14. - S. 117–120
- 2557 Rothmaler, W.: Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD. Bd 1: Niedere Pflanzen - Grundband / Hrsg. R. Schubert; H. Handke; H. Pankow. - 1. Aufl. - Berlin: Verl. Volk u. Wissen, 1983. - 811 S.
- 2558 Rothmaler, W.: Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD. Bd. 3: Atlas der Gefäßpflanzen / Hrsg. E. Jäger; R. Schubert; K. Werner. - 6., völlig neu bearb. Aufl. - Berlin: Verl. Volk u. Wissen, 1987. - 752 S.
- 2559 Rothmaler, W.: Exkursionsflora von Deutschland. Bd. 4: Kritischer Band / Hrsg. R. Schubert; W. Vent. - 8. Aufl. - Berlin: Volk u. Wissen Verl. GmbH, 1990. - 811 S.
- 2560 Rückgewinnung von Retentionsflächen und Altauenreaktivierung an der Mittleren Elbe in Sachsen-Anhalt. Schlussbericht. - Halle: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 2001. - 98 S.
- 2561 Rühlemann, C.: Von dem Fluß Wipper. - Mansfelder Blätter. - Eisleben 30(1916)4. Teil. - S. 148–154
- 2562 Runge, (Bearb.): Rückverlegung des Hochwasserschutzdeiches an der Elbe bei Klietznick im Bereich des Naturschutzgebietes „Bölsdorfer Haken/ Bucher Brack“. Studie. - Halle: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Abt. Wasserwirtschaft, 1993. - 23 S. - Anl.
- 2563 Rupp, H. (Bearb.): Ermittlung der Beziehungen zwischen Art und Intensität der Landnutzung, der atmosphärischen Deposition und dem Nährstoffgehalt im Boden an ausgewählten Standorten des Drömlingsgebietes / Bearb.: H. Rupp unter Mitarb. von ...: Abschlußbericht zum Forschungsvertrag GKSS-Vertrags-Nr.: V 9268. - Magdeburg: Institut für Gewässerforschung; GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH, 1993. - 84 S. - Anl.
- 2564 Rupp, H. et al. (Bearb.): Der Einfluß von Extensivierungs- und Renaturierungsmaßnahmen an ausgewählten Standorten im Drömling auf die Verlagerung von Makronährstoffen in den Kompartimenten Boden und Wasser : Bearbeitungszeitraum : 1992–1994. - Magdeburg: GKSS Forschungszentrum Geesthacht GmbH; Inst. für Gewässerforschung, 1994. - 97 S.
- 2565 Rupp, H.; Kalbitz, K.; Meissner, R. et al.: Auswirkungen differenzierter Landnutzungsänderungen auf die P- und N-Dynamik in einem Niedermoorgebiet. - Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft. - 85(1997). - S. 1405–1408
- 2566 Rupp, H.; Kalbitz, K.; Meißner, R.: Folgewirkungen einer veränderten Landnutzung im Drömling auf den Phosphoreintrag in die Gewässer. - Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft. - 92(2000). - S. 190–193
- 2567 Rupp, H.; Kalbitz, K.; Meissner, R.: Impact of land use changes in the Drömling fen area on nutrient fluxes to the groundwater. - In: Steenvoorden, J., Claessen, F.; Willems, J. (Eds.): Agricultural Effects on Ground and Surface waters: Research at the Edge of Science and Society. - IAHS Publication. - (2002) 273. - S. 261–265
- 2568 Rupp, H.; Kalbitz, K.; Meißner, R.: Vergleich des Bodenfeuchteverlaufs bei verschiedenen Intensitätsstufen der Landbewirtschaftung eines Niedermoorgebietes. - Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft. - 91(999)3. - S. 1545–1548
- 2569 Rupp, H.; Meissner, R.; Leinweber, P.: Effects of different land use management on diffuse pollution in fen areas - results of a case study in the Droemling water catchment, Germany. - In: Walther, W.; Reinstorf, F.; Worch, E. et al. (Eds.): Mitteilung Institut für Grundwasserwirtschaft TU Dresden. - Dresden (2003). - S. 249–258

- 2570 Rupp, H.; Meißner, R.; Müller, H. et al.: Einfluß der Intensität der Landnutzung auf den anorganischen N-Gehalt im Boden und im oberflächennahen Grund- und Oberflächenwasser von flachgründigen Niedermoorstandorten im Drömling. - Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft. - 72(1993). - S. 1233–1236
- 2571 Rupp, H.; Meissner, R.; Seeger, R. J.: P- und DOC-Untersuchungen in den Kompartimenten Boden und Wasser am Beispiel eines übersandeten Niedermoorstandortes im Drömling. - Mitteilungen der Deutschen Bodenkundliche Gesellschaft. - 76 (1995). - S. 927–930
- 2572 Rupprecht, G.: Unser heimischer Porphyry. - Heimatjahrbuch des Stadtmuseums Bitterfeld. - Bitterfeld 4(1955). - S. 82–86
- 2573 Rutter, S.; Jansen, A. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan NSG „Jederitzer Holz“ (Landkreis Stendal) / HOAI § 49 c, Leistungsphase 1 und 2. - Stendal: Gesellschaft für Ingenieur - Hydro - und Umweltgeologie mbH, 1995. - 63 S. - Anl.
- 2574 Rutter, S.; Jansen, A.; Springer, S. et al. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG „Jederitzer Holz“ Lkr. Stendal. - Stendal: IHU Geologie und Analytik mbH, 1997
- 2575 Rutter, S.; Knösche, R.; Mühle, U. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG „Schollesener See“ Lkr. Stendal. - Stendal: IHU Geologie und Analytik mbH, 1997. - 188 S. - Anl.
- 2576 Ryl, H.; Schuboth, J.: Suche alter Obstsorten im Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Erste Ergebnisse 1995. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 33(1996)1. - S. 11–20
- 2577 Ryslavý, T.; Bich, T.: Das Fiener Bruch - eine schutzwürdige Kulturlandschaft. - Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg. - Potsdam 8 (1999)1. - S. 4–12
- 2578 Sacher, P.: Das Bodenfallenprogramm im Brockengebiet - Zielstellung, Methodik, Standorte. - Abhandlungen und Berichte für Naturkunde. - Magdeburg 22(1999). - S. 7–17
- 2579 Sacher, P.: Funde der Ameisengrille (*Myrmecophilus acervorum*) im Nordharzvorland. - Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum Halberstadt. - Halberstadt 3(1996). - S. 79–80
- 2580 Sacher, P.: *Mecynargus morulus* O. P. CAMBRIDGE, 1873 und *Lepthyphantes antroniensis* SCHENKEL, 1933 - zwei bemerkenswerte nordische Spinnenarten von Brocken-Gipfel im Harz (Araneae, Linyphiidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 43(1999)3/4. - S. 237–239
- 2581 Sacher, P.: Spinnen (Araneae) an Fichten im Moorbereich - Ergebnisse von Klopfängen im Hochharz. - Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum Halberstadt. - Halberstadt 4(1998). - S. 87–97
- 2582 Sacher, P.: Spinnen und Weberknechte aus einem Granit-Blockfeld im Hohneklippen-Gebiet/Hochharz (Arachnida: Araneae et Opiliones). - Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Goslar. - Goslar 6(1999). - S. 135–150
- 2583 Sacher, P.: Webspinnen (Arachnida: Araneae) im Nationalpark Hochharz. - Bericht der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover. - Hannover 139(1997). - S. 259–276
- 2584 Sacher, P.: Zur terrestrischen Spinnen- und Weberknechtfauna des Brockengebietes (Arachnida: Araneae et Opiliones). - Abhandlungen und Berichte für Naturkunde. - Magdeburg 22(1999). - S. 39–52
- 2585 Sacher, P.; Bliss, P.: Zum Vorkommen der Wespenspinne (*Argiope bruennichi*) im Bezirk Halle (Arachnida: Araneae). - *Hercynia* N.F. - Leipzig 26 (1989)4. - S. 400–408
- 2586 Sacher, P.; Seifert, S.: Zur Höhenverbreitung der Wespenspinne *Argiope bruennichi* im Harz (Araneida: Araneidae). - Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum Halberstadt. - Halberstadt 3(1996). - S. 67–77
- 2587 Säckl, J.: Geschichte, Elemente und Chancen der historischen Denkmallandschaft „Saale-Unstrut-Weinbergshaus“. - Veröffentlichungen der LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH. - Dessau (2001)1. - S. 48–56
- 2588 Säckl, J.: Streuobstwiesen : Naturpark Saale-Unstrut-Triasland. - Nebra: Naturpark „Saale-Unstrut-Triasland“ e.V. - Faltblatt
- 2589 Säuberlich, R.; Säckl, J.: Rettung von Genressourcen alter Rebsorten im Naturpark Saale-Unstrut-Triasland. - Nebra: Naturpark „Saale-Unstrut-Triasland“ e.V. - Faltblatt
- 2590 Säuberlich, R.; Schaarschmidt, K.-H.; Deckert, O. et al.: Erholungsgebiet Hermannseck Naturpark Saale-Unstrut-Triasland. - Nebra: Naturpark „Saale-Unstrut-Triasland“ e.V. - Faltblatt
- 2591 Der Salzige See. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 37(2000)SH. - 72 S.
- 2592 Schack, H.: Neue Beobachtungen über Pflanzenvorkommen im Harz, im Thüringer Walde und im Saale- und Elstergebiet. - *Hercynia*. - Halle 1(1937-1939)1. - S. 149–153
- 2593 Schadach, V.; Metge, F.: Mit Volldampf auf den Brocken / Hrsg.: Studio Volker Schadach, Goslar. - Erfurt: Druckhaus GmbH, 1992. - 142 S.
- 2594 Schade, C.: Die Pilze der Brandberge. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1997)SH 6. - 26 S.
- 2595 Schade, C.: Pilzfloristische und ökologische Studien im NSG Brandberge. - 1994. - Halle, Martin-Luther-Univ., Inst. für Geobotanik und Botanischer Garten, wiss. Hausarb.
- 2596 Schädler, M.: Zur Verbreitung, Bestandssituation und Lebensraum der Blauflügligen Sandschrecke, *Sphingonotus caeruleus* (L.), im östlichen Harzvorland und der östlichen Harzabdachung, mit Bemerkungen zum taxonomischen Status (Saltatoria: Acrididae: Oedipodina). - Faunistische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden. - Dresden 21(1999)15. - S. 229–238
- 2597 Schanze, W.: Gefahren für geologische Naturdenkmäler. - Fundgrube. - Berlin 19(1983)4. - S. 101–103

- 2598 Scharon, J.: Avifaunistischer Fachbeitrag zum landschaftspflegerischer Begleitplan Windfeld Sischau. - Berlin, 1999
- 2599 Scheibe, W.: Siedlungsdichte und Nachwuchsquoten der Greifvögel in der Dölauer Heide (1979/1980). - 1981. - 45 S. - Halle, Päd. Hochsch. „N. K. Krupskaja“, Sekt. Biologie/Chemie, Dipl.-Arb.
- 2600 Scheurer, S.: Biologische und ökologische Beobachtungen an auf Pinus lebenden Cinarinen im Bereich der Dübener Heide (DDR) während der Jahre 1965–1967. - Hercynia N.F. - Leipzig 8(1971)2. - S. 108–144
- 2601 Schiemenz, H.: Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Homoptera - Auchenorrhyncha (Cicadina) (Insecta) Teil I: Allgemeines, Artenliste; Überfamilie Fulgoroidea. - Faunistische Abhandlungen. - Dresden 15(1987)8. - S. 41–108
- 2602 Schiemenz, H.: Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Homoptera - Auchenorrhyncha (Cicadina) (Insecta). Teil III: Unterfamilie Thyphlocybinae. - Faunistische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden. - Dresden 17(1990)17. - S. 141–188
- 2603 Schiemenz, H.; Günther, R.: Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien Ostdeutschlands (Gebiet der ehemaligen DDR). - Natur und Text. - Rangsdorf (1994)
- 2604 Schilling, W.; Wiefel, H.: Jungpleistozäne Periglazialbildungen und ihre regionale Differenzierung in einigen Teilen Thüringens und des Harzes. - Geologie. - Berlin 11(1962)4. - S. 428–460
- 2605 Schloß und Park Mosigkau. - Dessau: Rat der Stadt, Abt. Kultur, 1971. - 40 S. (Zwischen Wörlitz und Mosigkau ; 4)
- 2606 Schloß und Park Mosigkau 2. Auflage - Dessau: Rat der Stadt, Abt. Kultur, 1975. - 48 S. (Zwischen Wörlitz und Mosigkau ; 15)
- 2607 Schlosser, S.: Abschluß der Erfassung der genetischen Pflanzenressourcen in den Naturschutzgebieten der DDR. - Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 24(1987)1. - S. II–VI
- 2608 Schlosser, S.: Erweiterung des Biosphärenreservates Steckby-Lödderitzer Forst durch die Zone einer harmonischen Kulturlandschaft. - Landschaftsarchitektur. - Berlin 16(1987)4. - S. 110–114
- 2609 Schlüter, O.: Siedlungskunde des Tales der Unstrut von der Sachsenburger Pforte bis zur Mündung. - 1896. - Halle, Univ., Phil. Fak., Diss.
- 2610 Schmeil, O.: Über den Diaptomus des Salzigen Sees (Diaptomus Richardi n.sp.). - Zoologischer Anzeiger. - Leipzig 12(1889)323. - S. 646–649
- 2611 Schmid, G.: Pflanzenforschung in der Grafschaft Mansfeld im 16. Jahrhundert. - Hercynia. - Halle 3(1940-1944). - S. 414–477
- 2612 Schmidt, A.: Die Mollusken des Harzes und seiner näheren Umgebungen. - Bericht des naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes für das Jahr 1851. - Blankenburg (1851). - S. 5–9
- 2613 Schmidt, B.: Bronzezeitliche Hügelgräber in der Dübener Heide. - Natur und Heimat. - Dresden 6 (1957)12. - S. 370–373
- 2614 Schmidt, D.; Frühauf, M.: Untersuchung zur Phosphor-Freisetzung aus Böden des Salzigen Sees mittels eines Freilandexperimentes. - Hercynia N.F. - Halle 35(2002)2. - S. 147–156
- 2615 Schmidt, E.: Aus der wasserwirtschaftlichen Vergangenheit des Unstruttals. - Aratora. - Artern/Unstrut. - (1933)8
- 2616 Schmidt, K.: Der Naturpark Drömling : Gebietsbeschreibung - Teilstandorterkennung im NSP Drömling. - Falkenberg: Amt für Agrarstruktur, 1990
- 2617 Schmidt, R.: Forellenweid im Bodetal. - Der Brocken. - Wernigerode 1(1929)6. - S. 230–232
- 2618 Schmidt, T.: Der Brocken - Berg zwischen Natur und Technik. - Wernigerode: Schmidt-Buch-Verl., 1992
- 2619 Schmierer, T.: Geologische Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten, Blatt Helmstedt 3732. - Berlin: Königl. Preuß. Geol. Landesanstalt, 1914
- 2620 Schmierer, T.: Über ein glazial gefaltetes Gebiet auf dem westlichen Fläming, seine Tektonik und seine Stratigraphie unter besonderer Berücksichtigung des marinen Oligocäns. - Jahrbuch der Königlich Preußischen Geologischen Landesanstalt zu Berlin für das Jahr 1910. - Berlin 31(1913)Teil I. - S. 105–135
- 2621 Schneider, C.; Schneider, T.; Didion, A. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Bergholz“. - Saarbrücken: Büro Dr. Philippi, Ökologie und Landschaftsplanung, 1997. - 120 S. - Anh.
- 2622 Schneider, K.: Ökologische Untersuchungen an Rüsselkäfern (Col., Curculionidae) in anthropogen belasteten Kiefernforsten der Dübener Heide. - 1982. - 209 S. - Halle, Univ., Fak. für Naturwiss., Diss.
- 2623 Schneider, K.: Verteilungsmuster von Curculioniden (Coleoptera-Insecta) in einem Transekt unterschiedlich immissionsbelasteter Kiefernforste der Dübener Heide. - Hercynia N.F. - Leipzig 21(1984)2. - S. 162–178
- 2624 Schneider, M.: Das Vorkommen seltener europäischer Vögel in Anhalt. - Journal für Ornithologie. - Cassel 15(1867)4. - S. 233–235
- 2625 Schneider, R.: Kiefernkreuzschnäbel (Loxia pytyopsittacus Bork.) im Mai 1959 im Oberharz. - Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 3(1968). - S. 117–118
- 2626 Schnellbahnverbindung Hannover - Berlin, Streckenabschnitt Oebisfelde - km 168,900 bis Blockstelle Schmetzdorf - km 83,400. Vertiefende Untersuchung in ausgewählten Konfliktschwerpunkten als Nachtrag zur Umweltverträglichkeitsstudie und Teilbeitrag zum Landschaftspflegerischen Begleitplan. - Hannover: Planungsgruppe Ökologie + Umwelt, 1991
- 2627 Schnelle, E.: Nutheausbau im Kreis Zerbst. - In: 1. Landschaftstag Fläming am 17. Oktober 1986 in Thießen, Kreis Roßlau. - Halle: Rat des Bezirkes Halle, 1987. - S. 24–26

- 2628 Schnelle, E.; Völlger, E.: Forellenstrecken im Kreis Zerbst. - Zerbster Heimatkalender. - Zerbst 27 (1986). - S. 73–76
- 2629 Schnelle, E.; Wolfart, A.: Ökologisches Verbundsystem des Landes Sachsen-Anhalt. Planung von Biotopverbundsystemen im Landkreis Anhalt Zerbst (Stand: Oktober 2001). Erläuterungsbericht / Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt; Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Zerbst; Landsberg: Ingenieurbüro Wasser und Umwelt; Planungs-gemeinschaft Mensch & Umwelt, 2001
- 2630 Schnelle, W.: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (VIII). - I. *Scilla nonscripta* (L.) HFFGG. et LINK bei Zerbst. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 13 (1964)9. - S. 657
- 2631 Schnelle, W.: Im Nachbarkreis Roßlau um-geschaut. - Heimatkalender des Kreises Roßlau. - Roßlau (1994). - S. 39–42
- 2632 Schnelle, W.: Orchideen im Kreis Zerbst von 1710 bis 1987. - Zerbster Heimatkalender. - Zerbst 30(1989). - S. 77–81
- 2633 Schnelle, W.: Standorts- und Vegetationsver-hältnisse im Naturschutzgebiet „Jütrichauer Busch“. - 1964. - Potsdam, Päd. Hochsch., Staatsex.-Arb.
- 2635 Schnelle, W.: Verzeichnis der wildwachsenden Gefäßpflanzen von Zerbst und Umgebung. - Zerbst: Förderverein Francisceum Zerbst e. V., 1992. - 107 S.
- 2636 Schnelle, W.: Wiesen- und Waldflächen des Naturschutzgebietes Nedlitzer Niederung, Kreis Zerbst. - 1992. - Mskr.
- 2637 Schneyer, B.: Das Pleistozän an der unteren Unstrut. - 1956. - Halle, Univ., Dipl.-Arb.
- 2638 Schnitter, P. H.: Die Laufkäferfauna im Elbe-bereich - Übersicht und Gefährdungen. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (2001)SH2. - S. 145–147
- 2639 Schnitter, P.: Zur Laufkäferfauna der Brocken-region (Coleoptera: Carabidae). - Abhandlungen und Berichte für Naturkunde. - Magdeburg 22(1999). - S. 71–88
- 2640 Schnitter, P.; Schuboth, J.; Stolle, E.: Zur Lauf-käferfauna (Coleoptera: Carabidae) ausgewählter Untersuchungsflächen im Südharz (Sachsen-Anhalt) bei Rottleberode und Ufrungen. - Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt. - Schönebeck 8(2001) 1. - S. 3–18
- 2641 Schnitter, P.; Trost, M.: Zum Projekt „Faunis-tische Erfassungen in ausgewählten Trockenrasen und Zwergstrauchheiden des Landes Sachsen-Anhalt“. - Untere Havel : Naturkundliche Berichte. - Havelberg (1997)6/7. - S. 64–69
- 2642 Schober, W.: Untersuchungen zur Morpholo-gie und Ökologie der Kleinsäuger am Süßen See bei Eisleben. - 1957. - Halle, Martin-Luther-Univ., Dipl.-Arb.
- 2643 Schönborn, C.: Aktuelle Ergänzungen zur Geometridenfauna Sachsen-Anhalts (Lep.). - Entomolo-gische Nachrichten und Berichte. - Dresden 44(2000)4. - S. 259–262
- 2644 Schönbrodt, R.; Tauchnitz, H.: Ergebnisse 10-jähriger Planberingung von jungen Greifvögeln in den Kreisen Halle, Halle-Neustadt und Saalkreis. - Wissenschaftliche Beiträge der Universität Halle. - Halle (1987)14 (P 27). - S. 67–84. - (Populationsöko-logie von Greifvogel- und Eulenarten ; 1/1987)
- 2645 Schönbrodt, R.; Tauchnitz, H.: Greifvögel-horstkontrollen der Jahre 1986 bis 1990 bei Halle. - Wissenschaftl. Beiträge Univ. Halle. - Halle (1991)4 (P 45). - S. 61–71. - (Populationsökologie von Greif-vogel- und Eulenarten ; 2/1991)
- 2646 Schönbrodt, R.; Tauchnitz, H.: Greifvogel-horstkontrollen von 1991 bis 1998 im Stadtkreis Halle und im Saalkreis. - Populationsökologie von Greif-vogel- und Eulenarten. - Halle 4(2000). - S. 153–166
- 2647 Schönermark, D.: Unser Bodetal. - Der Harz. - Magdeburg (1926). - S. XVII
- 2648 Schönfeld, M.: Beiträge zur Kenntnis der Besiedlung anthropogen geschaffener Biotope durch Vögel. Teil III (Schluss) - Die Wörlitzer Parkland-schaft. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Mu-seums Dessau. - Dessau (2000)12. - S. 59–70
- 2649 Schönfeld, M.: Brutvorkommen des Schlag-schwirfs im Kreis Wittenberg. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 4(1977)1. - S. 14–15
- 2650 Schönfeld, M.: Zum Brutvorkommen der Wei-denmeise im Mittelelbegebiet. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 4(1978)2. - S. 85–88
- 2651 Schönfeld, M.; Zuppke, U.: Ausbreitung und Vorkommen der Beutelmehse im Wittenberger Ge-biet. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 4(1980)4. - S. 176–186
- 2652 Schönfeld, M.; Zuppke, U.: Die Saatkrähe im Kreis Wittenberg. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 6 (1985)2. - S. 95–96
- 2653 Schönfeld, M.; Zuppke, U.; Becher, H.: Die Vögel des Kreises Wittenberg - eine kommentierte Artenliste. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 6(1985)2. - S. 49–65
- 2654 Schönfeld, M.; Zuppke, U.; Rehn, H.: Betrach-tungen zum Status der Vogelarten im Altkreis Witten-berg/Sachsen-Anhalt. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 9(1997)7. - S. 301–344
- 2655 Schoenichen, W.: Das Bibergelände an der mittleren Elbe. - In: Conwentz, H. ; Schoenichen, W.: Beiträge zur Naturdenkmalpflege. - Berlin: Gebrüder Borntraeger, 1926/11. - S. 145–148
- 2656 Schoenichen, W.: Das Bodetal im Bereich der preußischen Oberförsterei Thale. - In: Conwentz, H.; Schoenichen, W.: Beiträge zur Naturdenkmalpflege. - Berlin: Gebrüder Borntraeger, 1926/11. - S. 143–144

- 2657 Schoenichen, W.: Das Lindenschutzgebiet in den Oberförstereien Kolbitz und Planken. - In: Conwentz, H.; Schoenichen, W.: Beiträge zur Naturdenkmalpflege. - Berlin: Gebrüder Borntraeger, 1926/11. - S. 140–142
- 2658 Schoenichen, W.: Das Moor im Jagen 530 der Oberförsterei Jävenitz. - In: Conwentz, H.; Schoenichen, W.: Beiträge zur Naturdenkmalpflege. - Berlin: Gebrüder Borntraeger, 1926/11. - S. 142–143
- 2659 Schoenichen, W.: Der Hasenwinkel bei Fretterode. - In: Conwentz, H.; Schoenichen, W.: Beiträge zur Naturdenkmalpflege. - Berlin: Gebrüder Borntraeger, 1926/11. - S. 156–157
- 2660 Schoenichen, W.: Die Höhle Heimkehle bei Ufrungen. - In: Conwentz, H.; Schoenichen, W.: Beiträge zur Naturdenkmalpflege. - Berlin: Gebrüder Borntraeger, 1926. - S. 151–154
- 2661 Schoenichen, W.: Urdeutschland: Deutschlands Naturschutzgebiete in Wort und Bild. - Zweiter Band: 4. Sonnige Hänge. - Neudamm: Verl. I. Neumann 2(1937). - S. 276–295
- 2662 Schoenichen, W.: Urdeutschland: Deutschlands Naturschutzgebiete in Wort und Bild. - Zweiter Band: a) Der Brocken-Urwald. - Neudamm: Verl. I. Neumann 2(1937). - S. 18–29
- 2663 Schoenichen, W.: Urdeutschland: Deutschlands Naturschutzgebiete in Wort und Bild. - Zweiter Band: 3. Salzpflanzen-Schutzgebiete. - Neudamm: Verl. I. Neumann, 2(1937). - S. 275–276
- 2664 Schoenichen, W.: Die Teufelsmauer bei Quedlinburg. - In: Conwentz, H.; Schoenichen, W.: Beiträge zur Naturdenkmalpflege. - Berlin: Gebrüder Borntraeger, 1926/11. - S. 138–140
- 2665 Schöpke, H.; Bliss, P.; Hoebel, W.-D. et al.: Beiträge zur Fauna des Naturparkes „Unteres Saaletal“: Säugetiere, Brutvögel, Amphibien und Reptilien, Fische und Rundmäuler, Mollusken, Libellen, Heuschrecken, Schmetterlinge. - In: W. Damisch; G. Villwock (Hrsg.): Beiträge zur Natur, Landnutzung und Wirtschaft des Naturparks „Unteres Saaletal“. - Arbeiten aus dem Naturpark „Unteres Saaletal“. - Halle (1997)5. - S. 58–85. - (Arbeiten aus dem Naturpark „Unteres Saaletal“ ; 5)
- 2666 Schöpke, H.; Bliss, P.; Sende, A.-B. et al.: Beiträge zur Erfassung der Biodiversität im Unteren Saaletal : Bibliographie naturschutzrelevanter Literatur. - Halle: Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg; Verband Naturpark „Unteres Saaletal“ e.V., 1996. - 139 S. - (Arbeiten aus dem Naturpark „Unteres Saaletal“ ; 4)
- 2667 Schöpke, H.; Wallaschek, M.; Bliss, P.: Mikroklimatische und vegetationsstrukturelle Standortcharakterisierung in einem Kerbtal des Naturschutzgebietes „Porphyrlandschaft bei Gimritz“ (Sachsen-Anhalt). - D.G.a.a. E.-Nachr. - 7(1993)3. - S. 96–98
- 2668 Scholz, H.; Sukopp, H.: Drittes Verzeichnis von Neufunden höherer Pflanzen aus der Mark Brandenburg und angrenzenden Gebieten. - Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. - Berlin 102(1965). - S. 3–40
- 2669 Scholz, M.; Gieppner, C.; Knickrehm, B. et al.: Biotoptypenkartierung im Elbe Saale-Winkel - Abschlußbericht - : Beitrag zum Forschungsthema: „Simulation der Saalestaufstufe bei Klein Rosenburg im Biosphärenreservat Mittlere Elbe“. - Dessau; Hannover, 1994. - 19 S. - 1 Kt. - Anl.
- 2670 Scholz, M.; Knickrehm, B.; Rössig, M.: Beiträge zum Forschungsthema Simulation der Saalestaufstufe von Klein Roseburg. - Dessau; Hannover, 1995. - 76 S. - Anl.
- 2671 Scholz, P.: Lichenologische Erfassung im Gebiet der Steinköpfe - Dokumentation. - 1992. - Mskr.
- 2672 Scholze, P.: Ein weiterer Beitrag zur Kurzflüglertauna (Col., Staphylinidae) des Brockens im Harz. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 45(2001)3/4. - S. 193–197
- 2673 Scholze, P.; Uhlig, M.; Vogel, J.: Kommentierte Artenliste der Kurzflügler der Brockenregion (Coleoptera: Staphylinidae). - Abhandlungen und Berichte für Naturkunde. - Magdeburg 22(1999). - S. 89–97
- 2674 Schott, A.; Hlawatsch, H.: Nationalpark Hochharz : ein Einblick in Entstehung, Geschichte und Natur des Oberharzes / Hrsg.: Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt; Nationalparkverwaltung Hochharz. - Wernigerode, 1992. - 36 S.
- 2675 Schrader, D.: Petrohydrographische Untersuchungen im Niedermoorgebiet des Drömlings. - 1991. - 70 S. - Magdeburg, Ing.-Sch. für Wasserwirtsch., Fachrichtg. Wasserbewirtschaftung, Abschlußarb.
- 2676 Schriel, W.: Die Geologie des Harzes. - Hannover: Wirtschaftswissenschaftliche Gesellschaft zum Studium Niedersachsens e.V., 1954. - 308 S. - (Schriften der Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft zum Studium Niedersachsens e.V. ; N.F. 49)
- 2677 Schröder, H.: Arbeiten aus dem Naturpark „Unteres Saaletal“ / Hrsg.: Verband zur Landschaftspflege und Einrichtung eines Naturparks „Unteres Saaletal“ e.V. - Naturpark „Unteres Saaletal“. - Halle (1991)1. - 88 S.
- 2678 Schröder, H.: Der Hoppelberg, eine natürliche Aussichtswarte auf den Nordrand des Harzgebirges. - Die Provinz Sachsen in Wort und Bild. - Berlin 1 (1900). - S. 175–177
- 2679 Schröder, H.: Die Drömlingsregulierung unter Friedrich dem Großen. - Altmärkische Heimatbilder. Beilage zum „Altmärker“. - (1927)7
- 2680 Schröder, H.: Süßwasserkolke, Hercynschotter und Glazialbildungen am Huy und Fallstein. - Jahresbericht der preußischen geologischen Landesanstalt. - Berlin 1919 (1922)40/2. - S. 1–45
- 2681 Schröder, H.: Ein weiteres Vorkommen der Großtrappe im Kreis Zerbst. - Der Falke. - Leipzig; Jena; Berlin 10(1963)3. - S. 93–95
- 2682 Schroth, H.: Orchideen im westlichen Burgenlandkreis. - In: Tagungsband zum Symposium anlässlich des 90. Geburtstages von Herrn Erich Künstler vom 3. Dez. 1994 im Festsaal des Museums Schloß Moritzburg in Zeitz / Hrsg.: M. Unruh. - Zeitz: Landratsamt Burgenlandkreis, Amt für Umwelt und Naturschutz, 1995. - S. 27–31

- 2683 Schrotmann, K.; Zemke, K.; Herre, W.: Amphibien und Reptilien der näheren Umgebung von Halle. - Zeitschr. für Naturwissenschaften. - Halle 95(1941). - S. 185–188
- 2684 Schubert, P.: Beitrag zum Vorkommen der Weidenmeise im Flämingvorland des Kreises Roßlau. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 4(1977)1. - S. 18–20
- 2685 Schubert, P.: Ein Nachtrag zum Vorkommen des Kolkraben im Fläming. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 6(1985)2. - S. 81–88
- 2686 Schubert, P.: Verbreitung und Brutverhalten der Weidenmeise am südlichen Flämingrand in den Jahren 1977 bis 1979. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 4(1982)6. - S. 273–278
- 2687 Schubert, P.: Vom Grau- und Mittelspecht im Fläming. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 6(1987)5. - S. 233–236
- 2688 Schubert, P.: Weißbartseeschwalben in der Kliekener Elbaue. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 5(1983)2. - S. 96–97
- 2689 Schubert, R.: Exkursion vom Mitteldeutschen Trockengebiet zum Oberharz. - Der Lintbusch bei Halle. - Der süße See bei Eisleben. - In: Botanische Exkursionen im Ostharz und im nördlichen Thüringen anlässlich des Deutschen Botaniker-Tages in Halle (Saale) vom 23.–31.5.1961. - Halle: Akademischer Verl., 1961. - S. 19–25
- 2690 Schubert, R.: Prodrömus der Pflanzengesellschaften Sachsen-Anhalts. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung. - Halle (2001)SH2. - 688 S.
- 2691 Schubert, R.: Der Südharz Zechstein - Refugium für eine Pflanzenwelt der Gegensätze. - In: Tagungsband „Der Zechsteingürtel im Südharz - Landschaft am Scheideweg zwischen Gipsabbau und Tourismus“: Tagung am 24. Oktober 1996 in Erfurt. - Eisenach: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband Thüringen e.V., 1996. - S. 12–15
- 2692 Schubert, R.: Südliches und südöstliches Harzvorland. b) geobotanische und landeskulturelle Probleme im Raum Süßer See - Eisleben - Naturschutzgebiet „Lintbusch“ - Naherholungsgebiet „Süßer See“ bei Seeburg - Haldenlandschaft westlich Eisleben. - Geographische Bausteine N.R. - Gotha; Leipzig 12(1972). - S. 96–104
- 2693 Schubert, R.: Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. 3. Wälder, Teil 2. - Hercynia N.F. - Leipzig 9(1972)2 - S. 106–136
- 2694 Schubert, R.: Vegetation des NSG Okertal / erarb. im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - 1995
- 2695 Schubert, R.; Mahn, E. G.: Vegetationskundliche Untersuchungen in der mitteldeutschen Ackerlandschaft. I: Die Pflanzengesellschaften der Gemarkung Friedeburg (Saale). - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 8(1958/59)6. - S. 965–1012
- 2696 Schubert, R.; Mahn, E.G.: Vegetationskundliche Untersuchungen in der mitteldeutschen Ackerlandschaft. VI: Die Pflanzengesellschaften nördlich von Wanzleben. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 11(1962)7. - S. 765–816
- 2697 Schubert, R.; Ebel, F.; Quitt, H. et al.: 100 Jahre Brockengarten. - Hercynia N.F. - Leipzig 27(1990)4. - S. 309–325
- 2698 Schuffenhauer, F.: Auenwaldmehrung - eine waldbauliche Herausforderung für Generationen. - Forstinfo. - Gernrode (2001)1. - S. 2–8
- 2699 Schultze, E.: Geschichte des Drömlings. - Unsere Altmark : Beilage zum Salzwedeler Wochenblatt. - Salzwedel 4(1923)28
- 2700 Schultze, E.: Geschichte des Drömlings. Nach Urkunden und Akten des Staats-Archivs Hannover und Berlin bearbeitet. - Die Altmärkische Zeitung : Monatsbeilage z. Altmärkischen Tageszeitung Stendal. - Stendal (1925). - S. 1–8
- 2701 Schultze-Gallera, S. von: Die Hallesche Heide. - Einst und Jetzt und Der Lintbusch als ehemalige städtischer Besitz. - Halle: Verl. Martin Blinde, 1933. - S. 44–50 u. 58–65
- 2702 Schultze-Gallera, S. von: Der Lintbusch bei Bennstedt. - Mein Mansfelder Land : Blätter für Heimatforschung und heimatisches Leben. Beilage zur Eislebener Zeitung. - Eisleben 4(1929)41. - S. 321–323
- 2703 Schultze-Motel, J.: Zur Flora von Halberstadt. - Kulturbote für den Kreis Quedlinburg. - Quedlinburg (1962)9. - S. 185–189
- 2704 Schulz, A.: Entwicklungsgeschichte der phanerogamen Pflanzendecke des Saalebezirkes. - Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle a.S. - Halle (1898). - S. 104–187
- 2704a Schulz, A.: Studien über die phanerogame Flora und Pflanzendecke Deutschlands. I. Über das Vorkommen von Carex ornithopoda Willd. und Carlinacaulis L. im Nord-Saale-Unterbezirke. - Zeitschrift für Naturwissenschaften. - Stuttgart 78(1905-1906)1/2. - S. 51–87
- 2705 Schulz, A.: Die Verbreitung der halophilen Phanerogamen im Saalebezirk und ihre Bedeutung für die Beurteilung der Dauer des ununterbrochenen Bestehens der Mansfelder Seen. - Zeitschr. für Naturwissenschaften. - Stuttgart 74(1902). - S. 431–457
- 2706 Schulz, A.; Wüst, E.: Beiträge zur Kenntnis der Flora der Umgebung von Halle a.S. T. 2–3. - Zeitschr. für Naturwissenschaften. - Stuttgart (T.2) 78(1905-1906)3. - S. 166–171; (T.3). - 79(1907)3/4. - S. 267–271
- 2707 Schulz, J.; Dunger, W.; Zimdars, B.: Beitrag zur Kenntnis der Collembolenfauna des Harzes, insbesondere der Brockenregion (Collembola). - Abhandlungen und Berichte für Naturkunde. - Magdeburg 22(1999). - S. 53–59
- 2708 Schulz, W.: Periglaziale Blockstreu an den Kreidesandsteinen des nördlichen Harzvorlandes. - Geologie. - Berlin 11(1962)7. - S. 830–838

- 2709 Schulze, A.: Erfahrungen der ABS „Drömling“ GmbH bei der Nutzung arbeitsmarktpolitischer Förderinstrumente im Naturschutz. - Regionale Naturschutzkonferenz des Regierungspräsidiums Magdeburg am 02. Oktober 1999. - Magdeburg: Regierungspräsidium Magdeburg, 2000. - S. 24–32
- 2710 Schulze, E.: Kassiterit an der Roßtrappe. - Zeitschr. für Naturwissenschaften. - Stuttgart 78(1908)6. - S. 467–469
- 2711 Schulze, E.: Sorex alpinus am Brocken. - Zeitschr. für Naturwissenschaften. - Stuttgart. - 60(1887). - S. 187
- 2712 Schulze, E.: Die Urbarmachung des Drömlings begann vor 200 Jahren. - Aus der Altmark. - 61. Jahresbericht des Altmärkischen Vereins für vaterländische Geschichte zu Salzwedel. - Berlin, 1871. - S. 27–34
- 2713 Schulze, M.; Hürter, D.; Humburg, C. et al.: Im Drömling - Rahmenkonzept für Naturschutz und Erholung. - 1994. - Hannover, Univ., Institut für Landschaftspflege und Naturschutz
- 2714 Schulze, M.; Schädler, M.: Interessante Geradflüglerfunde aus Sachsen-Anhalt (Dermaptera, Blattoptera, Ensifera, Caelifera). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 43(1999)3/4. - S. 228–232
- 2715 Schulze, M.; Hartenauer, K.; Meyer, F.: Faunistischer Artenschutz in Waldgebieten - dargestellt für das NSG „Borntal“ im Ziegelrodaer Forst. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 36(1999) 2. - S. 25–34
- 2716 Schulze, W.: Beiträge zum Vorkommen und Biologie der Haselmaus (Muscardinus avellanarius L.) und des Siebenschläfers (Glis glis L.) im Südharz. - Hercynia N.F. - Leipzig 7(1970)4. - S. 355–371
- 2717 Schulze, W.: Zum Vorkommen und zur Biologie von Haselmaus (Muscardinus avellanarius L.) und Siebenschläfer (Glis glis L.) in Vogelkästen im Südharz der DDR. - Säugetierkundliche Informationen. - Jena 2(1986)10. - S. 341–348
- 2718 Schumann, E.: Heimatkundliche Streifzüge in die Umgegend von Halle a.S. Ein Taschen-Wanderbüchlein für Naturfreunde. - Halle: Verl. O. Thiele, 1912. - 112 S.
- 2719 Schumann, W.: Beiträge zur Fauna der Heteropteren (Wanzen) auf den Brandbergen und in der Dölauer Heide bei Halle (Saale). - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft zu Halle (Saale). - Halle (1934)13. - S. 39–54
- 2720 Schust, F.: Über das Altersverhältnis des Bodeganges zum Ramberggranit. - Berichte der Geologischen Gesellschaft in der DDR. - Berlin 3(1958)1-4. - S. 75–79
- 2721 Schutzwürdigkeitsgutachten für das einstweilig gesicherte NSG „Klüdener Pax-Wanneweh“ im Landkreis Ohrekreis. - Hohenwarthe: Wolf Blumenthal Ingenieurbüro, 1995. - 47 S.
- 2722 Schutzwürdigkeitsgutachten für das geplante Naturschutzgebiet „Schießplatz Tanne/Lange“ / Bearb.: Uwe Patzak; Gerit Müller; Anke Stephani u.a. - Dessau: Landschaftsplanung Dr. Reichhoff, 1995. - 63 S.
- 2723 Schutzwürdigkeitsgutachten mit Angaben zur Pflege und Entwicklung für das einstweilig gesicherte NSG „Auen südlich Ermlitz“. - Halle: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer, 2000
- 2724 Schutzwürdigkeitsgutachten und Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet NSG 0096D „Krägen-Riß“ (Landkreis Anhalt-Zerbst). - Halle: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer, 2002
- 2725 Schutzwürdigkeitsgutachten und Pflege- und Entwicklungsplan Naturdenkmal „Teufelsmauer“ zwischen Blankenburg und Timmenrode. - Halle: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer, 2001. - 122 S. - Anl.
- 2726 Schwab, M.: Der geologische Aufbau des Halleschen Porphyirkomplexes. - Hercynia N.F. - Leipzig 1(1963-1964). - S.167–185
- 2727 Schwabe, S. H.: Verzeichnis der merkwürdigsten in Anhalt wildwachsenden Pflanzen. - In: Lindner, H.: Geschichte und Beschreibung des Landes Anhalt. - Dessau, 1833. - S. 40–53
- 2728 Schwarzberg, B; Weinert, E.; Wollmann, A.: Pflege und Entwicklungsplan für das NSG „Saaledurchbruch bei Rothenburg (Nord)“ (Landkreis Bernburg). - Halle: BIANCON Gesellschaft für Biotop-Analyse und Consulting mbH, 1995. - 37 S. - Anh.
- 2729 Schwarze, E.: Einige Nachweise südlich verbreiteter Vogelarten in den Kreisen Roßlau und Dessau. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 4(1980)4. - S. 171–175
- 2730 Schwarze, E.: Ergebnisse der Wasservogelzählung 1983/84, 1984/85 und 1985/86 im Bezirk Halle. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 6(1987)5. - S. 204–212
- 2731 Schwarze, E.: Erneut Karmingimpel am Scholener See. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 9(1995)1. - S. 61
- 2732 Schwarze, E.: Findlinge als Zeugen der Eiszeit in unserem Kreis. - Heimatkalender des Kreises Roßlau. - Roßlau (1990). - S. 61–62
- 2733 Schwarze, E.: Stelzenläufer im NSG Sarenbruch. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 7(1988)1. - S. 39–40
- 2734 Schwarze, E.: Zum Vorkommen des Kolkrahen am südlichen Flämingrand. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 4(1977)1. - S. 22–25
- 2735 Schwarze, E.: Zum Vorkommen des Zwergschwans im Dessauer Gebiet. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 10(1999)3/4. - S. 198–200
- 2736 Schwarze, E.: Zur Entwicklung des Naturschutzes im Kreis Roßlau. - Heimatkalender des Kreises Roßlau. - Roßlau (1989). - S. 11–17
- 2737 Schwarze, E.; Zupke, U.: Zum Brutvorkommen von Graureiher und Saatkrähe im Bezirk Halle. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 6(1985)1. - S. 9–10

- 2738 Schwen: Das Saaletal und seine Ränder. - *Irmischia* : Korrespondenzblatt des botanischen Vereins für das nördliche Thüringen. - Sondershausen 3(1883)8/9. - S. 33–38
- 2739 Schwedel, K.: Zustand und Veränderungen von Flora und Vegetation des Naturschutzgebietes „Salzwiesen bei Aseleben“ (Landkreis Mansfelder Land). - 1995. - Halle, Martin-Luther-Univ., Inst. für Geobotanik und Botanischer Garten, wiss. Hausarb.
- 2740 Scupin, H.: Geologischer Führer in die Umgegend von Halle a. d. S. - Berlin: Verl. Gebr. Borntraeger, 1913. - 142 S.
- 2741 Sedlak, A.: Siedlungsdichte und Nachwuchsquoten der Greifvögel in der Dölauer Heide bei Halle in den Jahren 1984-1986. - 1987. - 33 S. - Halle, Päd. Hochsch. „N.K.Krupskaja“, Sekt. Biologie/Chemie, Dipl.-Arb.
- 2742 Seelig, B.: Untersuchungen zur Fortpflanzung des Großen Brachvogels (*Numenius arquata*) in ausgewählten Bereichen des Naturparks Drömling. - 1999. - Bernburg, Hochschule Anhalt
- 2743 Seelig, K.-J.: Brutvögel und bemerkenswerte Durchzügler im Mittelelbe-Börde-Gebiet in den Jahren 1973 bis 1975. - Abhandlungen und Berichte für Naturkunde und Vorgeschichte. - Magdeburg 12 (1979)2. - S. 52–77
- 2744 Seelig, K.-J.: Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*) - Brutvogel auf dem Brockenplateau. - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 13(1995). - S. 120
- 2744a Seelig, K.-J.; Federschmidt, A. et al.: Ökologisches Verbundsystem des Landes Sachsen-Anhalt. Planung von Biotopverbundsystemen in der Landeshauptstadt Magdeburg. Stand: September 2001 / Hrsg.: Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt; Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Magdeburg: LP Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH, 2001
- 2745 Seelig, K.-J.; Seelig, B.: Ermittlung der Reproduktionsrate des Großen Brachvogels (*Numenius arquata*) in Abhängigkeit von anthropogenen, witterungsbedingten und sonstigen Einflüssen. - Magdeburg: LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH, Außenst. Magdeburg, 1998. - 47 S. - Anh.
- 2746 Seelig, K.-J.; Seelig, B.: Untersuchungen zur Fortpflanzung des Großen Brachvogels im Naturpark Drömling. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 38(2001)1. - S. 3–8
- 2747 Seelig, K.-J.; Zuppke, U.: Vegetationskundliche und faunistische Untersuchungen im NSG „Untere Schwarze Elster“. Teil 2: Fauna. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 34(1997)2. - S. 3–12
- 2748 Seelig, K.-J.; Seelig, B.; Federschmidt, A.: Ökologisches Verbundsystem des Landes Sachsen-Anhalt. Planung von Biotopverbundsystemen in der Stadt Dessau. (Stand: September 2001) / Hrsg. Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt; Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Magdeburg: LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH, 2001
- 2748a Seelig, K.-J.; Herdam, H.; Federschmidt, A. et al.: Ökologisches Verbundsystem des Landes Sachsen-Anhalt. Planung von Biotopverbundsystemen im Landkreis Halberstadt. Stand: September 2001 / Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt; Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Magdeburg: LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH, 2001
- 2749 Seelmann, M.: Biosphärenreservat Mittlere Elbe : Verwaltung Kapenmühle / Hrsg.: Ministerium für Umwelt und Naturschutz des Landes Sachsen-Anhalt. - Dessau: Biosphärenreservatsverwaltung Mittlere Elbe, o. J. - Faltblatt
- 2750 Seiert, J.; Bach, T.: Die Wiederentstehung des Salzigen Sees - Erkenntnisse aus bisherigen Voruntersuchungen. - In: Tätigkeitsbericht 1997 / Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle, 1998. - S. 55–56
- 2751 Sellin, D.: Avifaunistische Notizen aus der Umgebung von Coswig/Anhalt. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 3(1973)1. - S. 34–36
- 2752 Sellin, D.: Silberreiher im NSG Alte Elbe Klieken. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Steckby 9(1995)2/3. - S. 131–132
- 2753 Sender, W.: Der Drömling - eine durch Melioration und landwirtschaftliche Nutzung geprägte Kulturlandschaft. - Veröffentlichungen der LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH. - Dessau (2001)1. - S. 42–47
- 2754 Sender, W.: Der Drömling als Rastplatz für den Kranich (*Grus grus*). - Haldensleber Vogelkunde-Information. - 17(1999). - S. 63–64
- 2755 Sender, W. : Kranichbericht Drömling 1999. - Haldensleber Vogelkunde-Information. - 18(2000). - S. 53–54
- 2756 Sender, W.: Kranichbericht Drömling 2000. - Haldensleber Vogelkunde-Information. - 19(2001). - S. 39–41
- 2757 Sender, W.: Der Weißstorch. - Rohrpost (1999). - S. 24–27
- 2758 Sender, W.; Müller, H.: Das Storchenjahr 1999 im Naturpark Drömling. - Rohrpost. - (2000). - S. 7–9
- 2759 Senst, M.; Rokohl, A.; Peter, G.: Abflußberechnung und Untersuchung von Einflußfaktoren auf die Wasserbeschaffenheit vermindert unterhaltener Gewässer an Praxisstrecken im Naturpark Drömling. Abschlußbericht November 1997. - Magdeburg: IWM - Institut für Wasserwirtschaft an der Fachhochschule Magdeburg, 1997. - 45 S. - Anl.
- 2760 Sicherung und Förderung des Naturraumpotentials der Fuhrneue mit Angaben zur Pflege und Entwicklung (LSG0049BTF, Landkreis Bitterfeld). - Halle: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer, 2000
- 2761 Simon, B.: Pflege- und Entwicklungs-Management Schwarze Elster, Abschnitt zwischen Landesgrenze und Jessen 2001/2002, Überarbeitung 2003. - Plossig: Öko & Plan Landschaftspflege Dr. Simon, 2003

- 2762 Simon, B.: Untersuchungen über die Siedlungsdichte der Avifauna im NSG „Riß“ (Kreis Jessen/E.) in Abhängigkeit von der Struktur der am NSG beteiligten Landschaftselemente. - 1985. - 88 S. - Halle, Martin-Luther-Univ., Sekt. Biowissenschaft., Dipl.-Arb.
- 2763 Simon, B.: Untersuchungen zu den Beziehungen zwischen Landschaftselementen und Brutvögeln im NSG „Riß“ (Kreis Jessen). - Naturschutzarbeit in Berlin und Brandenburg. - Potsdam 25(1989)1. - S. 13–30
- 2764 Soffner, J.: Kleinschmetterlinge der Umgebung Staßfurts. - Abhandlungen und Berichte für Naturkunde und Vorgeschicht. - Magdeburg 9(1955)4. - S. 153–180
- 2765 Soffner, J.: Kleinschmetterlinge der Umgebung Staßfurts - 2. Nachtrag. - Abhandlungen und Berichte für Naturkunde und Vorgeschichte. - Magdeburg 11 (1960)3. - S. 35–38
- 2766 Sommer, G.: Die Graureiher-Kolonie bei Kolbenbey. - Unser Merseburger Land. - Merseburg 3 (1957). - S. 120–122
- 2767 Sonderbriefmarke „Nationalpark Hochharz“ erschienen. - Forstinfo. - Gernrode (2002)2. - S. 17
- 2768 Sowade: Die Waldgebiete des Kreises Haldensleben. - Roland - Kulturspiegel für den Kreis Haldensleben. - Haldensleben (1958)7/8. - S. 119–120
- 2769 Spieß, H. J.; Schobert, I.; Kunze, F.: Zustandsanalyse der aktuellen Situation der Fischfauna im Land Sachsen-Anhalt. Endbericht zum Forschungsauftrag. - Prädikow: ÖNU - Forschungs-, Beratungs- und Projektierungs-GmbH für Ökologie, Natur- und Umweltschutz, 1994. - 110 S. - (Fauna der Rundmäuler und Fische der Elbe im Land Sachsen-Anhalt)
- 2770 Spilker, M.: Hydrologische Beobachtungen am Periodischen See : Ihre Bedeutung für den Kupferschieferbergbau. - Fundgrube. - Berlin 10(1973)1/2. - S. 1–7
- 2771 Spitzenberg, D.: Die aquatilen Coleopteren des Naturschutzgebietes Oberharz. - Verh. Westdeutsch. Entomol. Tag 1990. - (1991). - S. 223–226
- 2772 Spott, D.: Beitrag zur Studie über den Schutz und die Gestaltung der Gewässerstrukturen und der Uferandregionen entlang der Elbe - Staustufen aus ökologischer Sicht. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1992)7. - S. 45–65
- 2773 Spremberg, H.: Radwanderung in die Dübener Heide. - Wittenberger Rundblick. - Wittenberg 2 (1956). - S. 95–98
- 2774 Sprengel, A.: Anleitung zur Kenntniß aller in der Umgebung von Halle wildwachsenden phanerogamischen Gewächse. - Halle: Eduard Anton, 1848
- 2775 Spretke, T.: Avifaunistischer Jahresbericht 1978 für den Bezirk Halle. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 5 (1982)1. - S. 13–25
- 2775a Spretke, T.: Avifaunistischer Jahresbericht 1981 für den Bezirk Halle. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 6 (1986)3. - S. 98–110
- 2775b Spretke, T.: Avifaunistischer Jahresbericht 1982 für den Bezirk Halle. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 6 (1987)5. - S. 193–204
- 2776 Sprick, P.: Bemerkenswerte Käferfunde in Sachsen-Anhalt entlang eines Transektes zwischen Oebisfelde und Schönhauser Damm (1992–1999). Teil 1: Diverse Käfer (Coleoptera). - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen. - 16(2000)Beiheft 7. - S. 1–42
- 2777 Sprick, P.: Nachweise zur Flora Sachsen-Anhalts entlang der Schnellbahnstrecke Hannover-Berlin zwischen Drömling und Schönhauser Heide. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt. - Halle 3(1998). - S. 159–173
- 2778 Ssymank, A.; Hauke, U.; Rückriem, C. et al.: Das europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000: BfN-Handbuch zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG) und der Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG). - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. - Bonn-Bad Godesberg (1998)53. - 565 S.
- 2779 Stadie, D.; Schellhorn, S.: Zwei neue Schmetterlingsarten (Lep.) für die Fauna von Sachsen-Anhalt. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 47(2003)1. - S. 41–42
- 2780 Stand der NSG-Ausweisung im Regierungsbezirk Dessau. Regionale Naturschutzkonferenz des Regierungsbezirks Dessau 21.01.1995 Dessau, Kornhaus. - Dessau: Regierungspräsidium Dessau, 1995. - S. 2–10
- 2781 Stange, G.: Beitrag zur Hallenser Lepidopteren-Fauna. - Mitteilungen aus der Entomologischen Gesellschaft zu Halle a.S. - Berlin (1916)10. - S. 50–59
- 2782 Stark, A.: Zweiflügler der Überfamilie Empidoidea aus dem Brockengebiet (Diptera: Brachycera). - Abhandlungen und Berichte für Naturkunde. - Magdeburg 22(1999). - S. 109–119
- 2783 Stark, A.; Bährmann, R.: Der Brocken, ein besonderes Refugium für Dipteren-Arten. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 36 (1992)2. - S. 203–208
- 2784 Stauch, R.: Aus der goldenen Aue. Teil 1: Der Bauerngraben. - Die Provinz Sachsen in Wort und Bild. - Berlin (1900). - S. 395
- 2785 Stecher, E.: Naturpark Drömling, Biosphärenreservat in Planung. - Nationalpark : Umwelt - Natur. - (1995)87. - S. 55–56
- 2786 Steglich, R.: Zur Heuschreckenfauna (Saltatoria) des NSG Salzstelle Hecklingen. - Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt. - Schönebeck 7 (1999)1. - S. 34–38
- 2787 Steglich, R.; Müller, J.: Zur Verbreitung der Säbeldornschröcke *Tetrix subulata* (Caelifera) im mittleren und nördlichen Teil Sachsen-Anhalts. - Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt. - Schönebeck 7(1999)1. - S. 13–15
- 2788 Stein, H.: Zum Vorkommen des Karmingimpels *Carpodacus erythrius* am und auf dem Schollenner See. - Untere Havel : Naturkundliche Berichte. - Havelberg (2000)10. - S. 56–57

- 2789 Steinhart, H. C.: Der Drömling. - In: Steinhart, H. C.: Über die Altmark : ein Beitrag z. Kunde d. Mark Brandenburg. Bd. 1-2. - Stendal, 1800-1802. - S. 160–165. - (Bd. 1)
- 2790 Steinhoff, R.: Von den Teufelsmauern bei Blankenburg und bei Thale am Harz. - Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle a.S. - Halle (1893). - S. 39–78
- 2791 Steininger, M. (Bearb.): Untersuchung der Nährstoffdynamik des extensiv landwirtschaftlich genutzten NSG Bockberg bei Königshütte - Stand 1992. - Halle: Martin-Luther-Univ., Inst. f. Standortkunde u. Agrarraumgestaltung - Landeskultur u. Kulturtechnik -, 1992. - 10 S. - Anl.
- 2792 Steininger, M.: Untersuchungen zur Nährstoffdynamik des extensiv landwirtschaftlich genutzten NSG „Bockberg“. Zwischenbericht 1995. - Halle: Martin-Luther-Univ., Institut für Agrartechnik u. Landeskultur, 1996. - 21 S.
- 2793 Steininger, M. (Bearb.): Untersuchung zur Nährstoffdynamik des extensiv landwirtschaftlich genutzten NSG „Bockberg“. Abschlußbericht. - Halle: Martin-Luther-Univ., Institut für Agrartechnik u. Landeskultur, 1997
- 2794 Steinke, G.: Zum Vorkommen und zur Fortpflanzung des Baumfalcken *Falco subbuteo* (L.) im Kreis Zerbst. - Wissenschaftliche Beiträge der Universität Halle. - Halle (1987)14 (P27). - S.207–216. - (Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten; 1/1987)
- 2795 Stellungnahme zum NSG „Aderstedter Busch“. - Wernigerode: Naturschutzstation Nordharz, 2000. - Stellungnahme
- 2796 Stellungnahme zum NSG „Schieferberg“. - Wernigerode: Naturschutzstation Nordharz, 2000
- 2797 Stenzel, T.: Die Verbreitung des Schwarzkehlchens im Gebiet des ehemaligen Salzigen Sees. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 10(1998)2. - S. 116–117
- 2798 Stenzel, T.; Stenzel, I.: Kehraus im NSG Pfingstanger Halle. - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (1996)4. - S. 16–17
- 2798a Stieler, F.: Das untere Saalegebiet. 1. Teil: Das Saaletal zwischen Rothenburg und Bernburg. - Bernburg, 1954. - 64 S. - (Bernburger Heimathefte)
- 2799 Stöck, M.: Lach- und Sachgeschichten aus dem Naturschutzgebiet Brandberge. - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (1996)4. - S. 15–16
- 2800 Stöck, M.: Das Naturschutzgebiet Brandberge - Vom Militärgelände zum Naturrefugium. - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (1994)2. - S. 4–7
- 2801 Stöcker, G.: Biotope an der Brockenbahn : Studie. - Halle, 1993. - 66 S.
- 2802 Stöcker, G.: Das Brockengebiet. - In: Mahn, E.-G.; Schubert, R.; Stöcker G. et al.: Botanische Exkursionen im Ostharz und im nördlichen Thüringen. - Halle: Akademischer Verl., 1961. - S. 62–71
- 2803 Stöcker, G.: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland VIII: Sphagnum lindbergii Schimper im Hochharz. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 13(1964)9. - S. 669–671
- 2804 Stöcker, G.: Der Karpatenbirken-Fichtenwald des Hochharzes - eine vegetationskundlich-ökologische Studie. - 1963. - Halle, Martin-Luther-Univ., Diss.
- 2805 Stöcker, G.: Der Karpatenbirken-Fichtenwald des Hochharzes. - Pflanzensoziologie. - Jena 15 (1967)
- 2806 Stöcker, G.: Sphagnum Lindbergii Schimper im Hochharz. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 13(1964)9. - S. 669–671
- 2807 Stöcker, G.: Vorarbeit zu einer Vegetationsmonographie des Naturschutzgebietes „Bodetal“. - 1960. - Halle, Martin-Luther-Univ., Dipl.-Arb.
- 2808 Stöcker, G.: Wachstumsdynamik der Fichte (*Picea abies* (L.) KARSTEN) in naturnahen Fichtenwald-Ökosystemen des Nationalparks Hochharz 1. Regenerations- und Wachstumsphase. - Forstwissenschaftliches Centralblatt. - Berlin 120(2001)3. - S. 187–202
- 2809 Stöcker, G.: Zwei Fundorte von *Thamnolia vermicularis* (Sw.) Schaer. im Hochharz. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 13(1964)9. - S. 671
- 2810 Stöcker, G.; Rommerskirchen, A.: Beiträge zur Strukturanalyse natürlicher und forstlich bestimmter Fichten-Ökosysteme im Nationalpark Hochharz. - Beiträge für Forstwirtschaft und Landschaftsökologie. - Berlin 36(2002)1. - S. 6–13
- 2811 Stohr, G.: Der Formenkreis der *Festuca ovina* L. im Mitteldeutschen Trockengebiet. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Mathem.-naturwiss. R. - Halle 4(1955)4. - S. 738–746
- 2812 Stolberg, A.: Bauerngraben und Queste. - Der Harz. - Magdeburg (1925). - S. 249–250
- 2813 Stollberg, C.: Analyse der Populationsentwicklung der Amphibien und Amphibienschutzmaßnahmen am flächenhaften Naturdenkmal Breiter Pool im Naturpark Drömling. - 2001. - Cottbus, Brandenburgische Technische Univ.
- 2814 Stolze, H.: Rogätz an der Elbe und Ohre. - Heimatkalender für das Land Jerichow. - Burg (1935). - S. 45–48
- 2815 Streng, A.: Der Bauerngraben oder Hungersee. - Mitteilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesamtgebiete der Geographie von Dr. A. Petermann. - Gotha (1864). - S. 43–46
- 2816 Stubbe, A.: Die Jahresrhythmik ausgewählter Carabidenarten (Coleoptera) in Kiefernforsten der Dübener Heide. - Hercynia N.F. - Leipzig 20(1983)2. - S. 178–203

- 2817 Stubbe, A.; Stubbe, M.; Herrmann, S.: Langzeitökologie einer Waldkauzpopulation (*Strix aluco* L., 1758) im nordöstlichen Harzvorland. - Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten. - Halle 4 (2000). - S. 491–504. - (Wissenschaftliche Beiträge Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg; Gesellschaft für Wildtier- und Jagdforschung e.V.)
- 2818 Stubbe, M.; Mammen, U.: Jahresbericht 1993 zum Monitoring Greifvögel und Eulen Europas. - Halle: Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, 1994. - S. 1–75
- 2819 Stubbe, M.; Zörner, H.; Stubbe, A. et al.: Langzeitökologie des Schreiadlers *Aquila pomarina* im nordöstlichen Harzvorland. - Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten. - Halle 4(2000). - S. 119–131. - (Wissenschaftliche Beiträge Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg; Gesellschaft für Wildtier- und Jagdforschung e.V.)
- 2820 Studie zum Naturraumpotential und Schutzwürdigkeit für die Flusslandschaft Elbe im Bereich des Landkreises Wittenberg. - Wittenberg: Büro Umweltvorhaben Möller & Darmer GmbH, 2001
- 2821 Studie zur Renaturierung der Oberen Ohre im Naturpark Drömling. Gesamtbericht. - Magdeburg; Berlin: Wasy Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Planung und Systemforschung mbH, 1997
- 2822 Succow, M.: Das Nationalparkprogramm im Osten Deutschlands - Bilanz der Umweltpolitik in der ehemaligen DDR und ihre heutigen Konsequenzen im Osten Deutschlands. - Zeitschr. für den Erdkundeunterricht. - Berlin 43(1991)10. - S. 336–341
- 2823 Suderlau, G.: Möglichkeiten zur Bestimmung der natürlichen Senkungsraten in bergbaubeeinflussten Senkungsgebieten. - Hallesches Jahrbuch für Geowissenschaften. - Gotha ; Leipzig 2(1977). - S. 55–72
- 2824 Südekum, H.: Der Drömling. - Die Altmärkische Heimat : Monatsbeilage zur Altmärkischen Tageszeitung Stendal. - Stendal (1930)7
- 2825 Südekum, H.: Der Drömling. - Heimatblatt für das Land um obere Aller und Ohre. - Neuhaldensleben (1930)23/24
- 2826 Südharzer Karstlandschaft. Quellen, Bachschwinden und Erdfallteiche. Übersicht. - Ufrungen : Ingenieurbüro Völker, 1996
- 2827 Sühling, F.: Die Libellenfauna des Drömlings. - Rohrpost. - (2000). - S. 18–21
- 2828 Sukzessionsuntersuchungen im ehemaligen Grenzstreifen auf ausgewählten NSG-Flächen unter besonderer Berücksichtigung von Diphysastrum-Standorten. - Wernigerode: Büro für Umweltplanung Dr. Friedhelm Michael, 1997. - Zwischenbericht 1995. - 20 S.; Abschlußbericht 1996. - 45 S.
- 2829 Sunder, L.: Der Name Drömling - ein Erklärungsversuch. - Geschichtsblätter für Stadt u. Land Magdeburg. - Magdeburg 38(1903). - S. 339–347
- 2830 Süßmann, D. (Projektleiter): Beiträge zu einer Richtlinie zur Erstellung von Managementplänen für Natura 2000-Gebiete, erarbeitet am Beispiel des FFH-Gebietes Nr. 51 „Sülzetal bei Sülldorf“. Endbericht. - Hohenwarthe: Wolf Blumenthal - Ingenieurbüro, 2002. - 132 S. - Anl. - (2 Bd.)
- 2831 Sy, T. (Bearb.): Managementplan für das FFH-Gebiet DE 4533-301 „Gewässersystem der Helmeniederung“ (Landkreis Sangerhausen). Zwischenbericht 2001. - Halle: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer, 2001. - 50 S. - Anl.
- 2832 Sy, T. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet NSG0036 „Steckby-Löderritzer Forst“ (Teilfläche „Steckbyer Heide“, Landkreis Anhalt-Zerbst). - Halle: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer, 2000. - 209 S. - Anl.
- 2833 Szekely, S.: Präzisierung der Landschaftsgliederung für den Harz. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 38(2001)1. - S. 53–54
- 2834 Szekely, S.: Überarbeitung der Landschaftsgliederung Sachsen-Anhalts. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 37(2000)1. - S. 57–59
- 2835 Szekeres, P.: Konzept für das neue Informationshaus Kämkerhorst im Drömling. - 1998
- 2837 Tätigkeitsbericht 1998/99 Nationalpark Hochharz. - Wernigerode: Nationalpark Hochharz, 1999. - 30 S.
- 2838 Taschenberg, O.: Die Avifauna in der Umgebung von Halle : Brutvögel. - Ornithologische Monatsschrift. - Merseburg u. a. 18(1893)4. - S. 133–142
- 2839 Taschenberg, O.: Die Avifauna in der Umgebung von Halle. - Ornithologische Monatsschrift. - Merseburg 18(1893)5. - S. 177–188
- 2840 Taschenberg, O.: Die Tierwelt. 2: Vögel (Aves). - In: Ule, W. v.: Heimatkunde des Saalkreises einschließlich des Stadtkreises Halle und des Mansfelder Seekreises. - Halle a.d.S., 1909. - S. 63–106
- 2841 Taschenberg, O.: Nachträge zu meiner „Avifauna in der Umgebung von Halle“. - Ornithologische Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt. - Merseburg 18(1893)8. - S. 296–299
- 2842 Tauchnitz, H.: Austernfischer in der Saale-Elster-Aue bei Halle/S. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1966)1. - S. 52
- 2843 Tauchnitz, H.: Beobachtungen an einem Schlafplatz des Bergpiepers bei Halle. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 4(1977)1. - S. 9–14
- 2844 Tauchnitz, H.: Eisvogelbrut im Stadtkreis Halle. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 3(1974)2/3. - S. 127–128
- 2845 Tauchnitz, H.: Zum Durchzug und Winteraufenthalt der Rohrammer in Mitteldeutschland. Beobachtungen an einem Schlafplatz bei Halle/Saale. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 10(2000)6. - S. 329–340
- 2846 Täuscher, L.: Wasser- und Sumpfpflanzen-Funde im Elb-Havel-Winkel (Biosphärenreservat „Flußlandschaft Elbe“, Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal). - Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt. - Halle 4(1999). - S. 70–74
- 2848 Thalmann, M.: Siedlungsdichte und Nachwuchsquoten der Greifvögel in der Dölauer Heide bei Halle/S. in den Jahren 1988-1989. - 102 S. - Halle, Päd. Hochsch., Dipl.-Arb.

- 2849 Thalmann, U.: Untersuchungen zur Formicidenfauna des Biosphärenreservates Steckby-Lödderitzer Forst. - 1987. - Halle, Martin-Luther-Univ., Sekt. Biowiss., Dipl.-Arb.
- 2850 Theel, I.: Nationalpark Hochharz : Erste Bilanz. - Nationalpark : Umwelt - Natur. - Grafenau (1991) 73; 4. - S. 18
- 2851 Theel, I.: Natur erleben mit allen Sinnen - Waldpädagogik im Nationalpark Hochharz. - Forstin-fo. - Gernrode (1999)3. - S. 34
- 2852 Thielitz, S.: Wer wandert mit? Von Naumburg auf dem linken Saaleufer nach Bad Kösen. - Weißenfeler Heimatbote. - Weißenfels 4(1958). - S. 108–112
- 2853 Thielitz, S.: Wer wandert mit? Von Naumburg durch den Blütengrund nach Freiburg an der Unstrut. - Weißenfeler Heimatbote. - Weißenfels 4(1958). - S. 135–140
- 2854 Thienel, T.: Neu- und Wiederfunde im Gebiet des Großen Bruches als Nachtrag zu HERDAM et al.: Neue Flora von Halberstadt. - Mitteilungen des Bot. Arbeitskreises Nordharz e.V. - Quedlinburg 1 (1994). - Beiblatt
- 2855 Thienemann, W.: Ornithologische Reiseskizzen aus der Glücksburger und Dübener Heide. - Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt. - Halle 6(1881)1. - S. 2–13
- 2856 Die Tier- und Pflanzenarten nach Anhang II der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie im Land Sachsen-Anhalt. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 38(2001)SH. - 152 S.
- 2857 Die Tierwelt in der Umgebung von Questenberg. - Mein Mansfelder Land : Blätter für Heimatforschung und heimatliches Leben. Beilage zur Eislebener Zeitung. - Eisleben 6(1931)18. - S. 143–145
- 2858 Tietze, F.: Zur Laufkäfer-Fauna der Rabeninsel bei Halle (Saale) (Coleoptera, Carabidae). - Hercynia N.F. - Leipzig 3(1966)4. - S. 387–399
- 2859 Tinnes, A.: Die älteste Salzfolge Mitteldeutschlands unter besonderer Berücksichtigung des Unstrutgebietes. - Pr. Geol. Landesanst., Arch. f. Lagerstättenforsch. - (1928)38
- 2860 Tischer, S.; Lampe, S.; Tanneberg, H.: Bodenbiologische Untersuchungen an anthropogen geprägten Standorten im Nationalpark Hochharz. - In: Beiträge der Landeskultur und Kulturtechnik für eine nachhaltige Nutzung und Entwicklung der Kulturlandschaft - Geschichte und Perspektiven - Internationale Tagung vom 15.10. bis 17.10.2002 in Halle. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (2002)SH2. - S. 172–175
- 2861 Todte, I.: Zum Vorkommen der Bartmeise in Sachsen-Anhalt. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 9(1995)2/3. - S. 74–82
- 2862 Trauzettel, A.: Inventarisierung und Entwicklungspotentiale der historischen Infrastruktur im Dessau-Wörlitzer Gartenreich. - Veröffentlichungen der LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH. - Dessau (2001)1. - S. 34–41
- 2863 Trauzettel, A.: Der Landschaftsrahmenplan Gräfenhainichen - Kollision der Interessen? - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1992)3. - S. 56–58
- 2864 Trauzettel, A.; Laudamus, F.: Landschaftsrahmenplan Gräfenhainichen. - Garten + Landschaft : Ztschr. f. Landschaftsarchitektur Planung - Gestaltung - Entwicklung. - München 101(1991)8. - S.30–33
- 2865 Trauzettel, L.: Belastungen für die Denkmalpflege durch den Tourismus am Beispiel des Landschaftsparkes Wörlitz. - Landschaftsarchitektur. - Berlin 12(1983)1. - S. 10
- 2866 Trauzettel, L.: Die Elbe und das Dessau-Wörlitzer Gartenreich. - Natur und Landschaft. - Stuttgart 67(1992)3. - S. 125
- 2867 Trauzettel, L.: Die englischen Anlagen von Wörlitz : Dendrologische Probleme bei ihrer Rekonstruktion. - Folia dendrologia. - Bratislava 14(1987). - S. 355–365
- 2868 Treibe, O.: Waldschutzgebiete in unserer engeren Heimat. - Zwischen Harz und Bruch. - Halberstadt 3(1958). - S. 104–107
- 2869 Trinius, A.: Schulpforta. - In: Die Provinz Sachsen in Wort und Bild. - Leipzig 2(1902). - S. 382–389
- 2870 Troll, M.: Bad Kösen. - In: Die Provinz Sachsen in Wort und Bild. - Leipzig 2(1902). - S. 379–382
- 2871 Troll, W.: Beiträge zur Kenntnis der Flora Mitteldeutschlands. - Floristische Notizen. - 1. Reihe. - Hercynia. - Halle 3(1940-1944). - S. 338–339
- 2872 Trosin, C.: Brockenbahn? Ja, aber ... - Nationalpark Zeitung. - Grafenau (1992)1. - S. 11
- 2873 Trosin, C.: Ein botanisches Kulturdenkmal : was aus dem Experiment Brockengarten von 1890 wurde. - Nationalpark Zeitung. - Grafenau (1992)1. - S. 12–13
- 2874 Trost, M.; Schnitter, P. H.; Grill, E.: Untersuchungen zur aktuellen Laufkäferfauna (Coleoptera: Carabidae) des ehemaligen Salziges Sees im Mansfelder Land (Sachsen-Anhalt). - Hercynia N.F. - Halle 32(1999). - S. 275–301
- 2875 Tuchscherer, K.: Rotfußfalke am Schönitzer See. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1966)2. - S. 93
- 2876 Tuchscherer, K.: Zwergmöwe bei Gerlebock. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1966)2. - S. 94
- 2877 Türk, W. (Bearb.): Vegetationskartierung im Naturschutzgebiet „Neue Göhle“ bei Freyburg/Unstrut. - Bayreuth: Inst. für angewandte Landschaftsökologie, 1997. - 40 S. - Anh.
- 2878 Tutas, D.: Stauanlagen im Gewässersystem des Naturparks Drömling. - 1994. - Magdeburg, Fachhochschule
- 2879 Überarbeitung des Großraumbewirtschaftungsmodells (GRM) Drömling. - Berlin: WASY Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Planung und Systemforschung mbH, 1999. - 58 S. - Anl.

- 2880 Uhlmann, H.-W.: Der Salzige See, noch ein blaues Auge im Mansfelder Land? - In: Tätigkeitsbericht 1995 des Staatlichen Amtes für Umweltschutz Halle (Saale), 1996. - S. 70–75
- 2881 Ule, W.: Geschichtliches über Seen. - Mein Mansfelder Land : Blätter für Heimatforschung und heimatliches Leben. Beilage zur Eislebener Zeitung. - Eisleben 7(1932)10. - S. 73–77
- 2882 Ule, W.: Heimatkunde des Saalkreises einschließlich des Stadtkreises Halle und des Mansfelder Seekreises. - Halle a.d.S., 1909
- 2883 Ule, W.: Die Katastrophe an den Mansfelder Seen. - Naturwissenschaftliche Wochenschrift. - Berlin 9(1894)27. - S. 325–328
- 2884 Ule, W.: Die Mansfelder Seen und die Vorgänge an denselben im Jahre 1892. - Eisleben: Druck u. Verl. v. E. Winkler, 1895
- 2885 Ule, W.: Über die Beziehungen zwischen den Mansfelder Seen und dem Mansfelder Bergbau. - Zeitschrift für praktische Geologie mit besonderer Berücksichtigung der Lagerstättenkunde. - Halle (1893)9. - S. 339–346
- 2886 Ulrich, B.: Einfluss der Reduzierung von Unterhaltungsmaßnahmen auf das Abflussgeschehen eines Flachlandflusses am Beispiel der Ohre im Bereich des Drömlings. - 1995. - Magdeburg, Fachhochschule
- 2887 Umweltsanierung in der Region Mansfeld/Sangerhausen. - 1. Aufl. - Magdeburg: Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt, 1996. - 63 S.
- 2888 Umweltverträglichkeitsstudie für den Ausbau des Mittellandkanals, MLK-km 250,0 - 283,1. - Hannover: Bundesanstalt für Gewässerkunde, 1994
- 2889 Umweltverträglichkeitsstudie für die 110-kV-Bahnstromleitung Oebisfelde - Wustermark Priort. Teil 2, Vertiefende Untersuchung ausgewählter Trassenkorridore sowie Ergebnisse von Teil 1 Großräumige Untersuchung. - Hannover: Planungsgruppe Ökologie + Umwelt, 1992
- 2890 Umweltverträglichkeitsstudie zur B188 zwischen westlich Vorsfelde und östlich Bergfriede. - Hannover: Planungsgruppe Ökologie + Umwelt, 1994
- 2891 Umweltverträglichkeitsstudie zur geplanten Schnellbahnverbindung Hannover - Berlin, Bauabschnitt 3, 4 und 5 von km 83,400 bis km 168,900. Flächendeckende Raum-, Empfindlichkeits- und Konfliktanalyse. - Hannover: Planungsgruppe Ökologie + Umwelt, 1991
- 2892 Unbekannt, O.: Die Burg zu Questenberg. - Der Harz. - Magdeburg (1924). - S. 82–83
- 2893 Undeutsch, W.: Ausgewählte avifaunistische Beobachtungen von 1981 bis 1984 aus dem Nord-Drömling/Kreis Klötze. - Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 3(1985). - S. 29–31
- 2894 Undeutsch, W.: Ausgewählte avifaunistische Beobachtungen 1989 - 1990 aus dem Nord-Drömling/Landkreis Klötze. - Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 8(1990). - S. 21–25; 9 (1991). - S. 18–22
- 2895 Undeutsch, W.: Der Karmingimpel. Ein neuer Brutvogel im Naturpark Drömling. - Haldensleber Vogelkunde-Information. - Haldensleben 16(1998). - S. 55
- 2896 Unruh, M.: Herpetofauna des vorgesehenen NSG „Nordfeld Jaucha“. - Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 18(1981)2. - S. 29–31
- 2897 Unruh, M.: Libellen und Bergbaufolgelandschaft. - Zeit: Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG), Abt. Öffentlichkeitsarb., 1996. - 16 S.
- 2898 Unruh, M.: Die Molluscafauna des Burgenlandkreises. Schnecken und Muscheln - Historische und gegenwärtige Übersicht. - Saale-Unstrut-Jahrbuch. - Naumburg 6(2001). - S. 86–99
- 2899 Unruh, M.: Die Mollusken-, Libellen- und Säugetierfauna des NSG. Erste Ergebnisse einer qualitativen und quantitativen Bestandsaufnahme. - Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 27(1990)2. - S. 17–32
- 2900 Unruh, M.: Naturschutzfachliche Würdigung der Arten und Biotope. - Osterfelder Kultur- und Heimatblatt. - Osterfeld (2001)Sonderausgabe. - S. 50–52
- 2901 Unruh, M.: Vergleichende Betrachtungen zur Libellenfauna ausgewählter Abtragsgebiete des Zeitzer Gebietes, Bez. Halle, DDR. - Libellula. - 7 (1988)3/4. - S. 111–128
- 2902 Unruh, M.: Zum Vorkommen von *Anax parthenope* (SELYS, 1839) im südlichen Sachsen-Anhalt (BRD) und Gedanken zum Schutz der Kleinen Königslibelle (Anisoptera: Aeshnidae). - Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt. - Schönebeck 7 (1999)2. - S. 29–34
- 2903 Unruh, M.: Zur Herpetofauna des Burgenlandkreises. Vorkommen und Bestandssituation der Lurche und Kriechtiere. - Saale-Unstrut-Jahrbuch. - 3(1998). - S. 5–13
- 2904 Unruh, M.; Pietsch, T.: Neue Nachweise der Gartenspitzmaus *Crocridura suaveolens* im Muschelkalkbereich des Unstrut-Triaslandes (Burgenlandkreis). - Saale-Unstrut-Jahrbuch. - Naumburg 8 (2003). - S. 110–111
- 2905 Unruh, M.; Pietsch, T.; Jentzsch, M. et al.: Die Tierwelt im Naturschutzgebiet „Heideteiche bei Osterfeld“. Land- und Wasserschnellen (Mollusca). Zur Spinnen- und Weberknechtfauna (Aranea, Opiliones). Libellen (Odonata). Zur Laufkäferfauna (Coleoptera: Carabidae) feuchtgeprägter Standorte. Schwebfliegen (Dip., Syrphidae). Schmetterlinge (Lepidoptera). Fische, Lurche und Kriechtiere (Pisces, Amphibia, Reptilia). Vögel (Aves). Säugetiere (Mammalia). - Osterfelder Kultur- und Heimatblatt. - Osterfeld (2001)Sonderausgabe. - S. 15–49
- 2906 Unser Drömling - eine Monographie. - Haldensleben: Kulturbund der DDR, Gesellschaft für Natur und Umwelt, Arbeitsgemeinschaft Drömling, 1985. - 43 S.
- 2907 Unterlauf der Schwarzen Elster zwischen Landesgrenze und Mündung. Zusammenfassende fachliche Wertung des Projektes, Konzept zur Projektfortführung 2000, 20. Dezember 1999. - Plossig: Öko & Plan Landschaftspflege Dr. Simon, 1999

- 2908 Untersuchung der Auswirkung von Maßnahmen im Elbevorland auf die Strömungssituation und die Flußmorphologie am Beispiel der Erosionsstrecke und der Rückdeichungsbereiche zwischen Wittenberge und Lenzen. - Koblenz: Bundesanstalt für Wasserbau, 1999
- 2909 Untersuchung der Leistungsfähigkeit der Ohre im Naturpark Drömling bei Hochwasser. - Berlin: Wasy Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Planung und Systemforschung mbH, 2002
- 2910 Untersuchungen im Gebiet „Salziger See“. - In: Tätigkeitsbericht 1996 / Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt des Landes Sachsen-Anhalt. - Halle, 1997. - S. 88–92
- 2911 Untersuchungen zum Einfluss von Nutzung und von Nutzungswidmungen sowie von Renaturierungsmaßnahmen auf die wasserlösliche organische Substanz, auf Nährstoffe und Schwermetalle in Bodenlösung, Grund- und Oberflächenwasser im Drömling. - Halle: Ufz Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, 1998
- 2912 Untersuchungen zur Amphibien- und Reptilienfauna im Naturpark Drömling in Abhängigkeit vom Makrophytenbewuchs der Gewässer. - Dessau: Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH, Planungsbüro für Ökologie, Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltwerbung, 1993
- 2913 Untersuchungen zur Fischfauna im Naturpark Drömling in Abhängigkeit vom submersen Makrophytenbewuchs und der Form der Gewässerunterhaltung. - Dessau: Büro für Landschaftsplanung Dr. Reichhoff, 1992
- 2914 Untersuchungen zur Makroinvertebratenfauna repräsentativer Gewässer im Naturpark Drömling. - Magdeburg: Fachhochschule Magdeburg, 1998
- 2915 Uthleb, H.: Beitrag zur Kenntnis der Schwebfliegenfauna des Naturschutzgebietes „Hakel“. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 37(2000) 2. - S. 61–64
- 2916 Venediger, E.: Das Unstrutthal und seine geschichtliche Bedeutung : Ein landeskundlicher Versuch. - Halle: Heynemann (F. Beyer), 1886
- 2917 Verordnung über das Naturschutzgebiet „Heideteiche bei Osterfeld“, Burgenlandkreis. - Osterfelder Kultur- und Heimatblatt. - Osterfeld (2001) Sonderausgabe. - S. 54–57
- 2918 Verordnung über das Naturschutzgebiet Klippmühle in der Gemarkung Gräfenstuhl, Mansfelder Gebirgskreis. - Landschaftsschutz im Mansfelder Seekreis (Reg.-Bez. Merseburg). - Nachrichtenblatt für Naturschutz. - Neudamm 15(1938). - S. 106–107
- 2919 Verordnung über die Festsetzung des Nationalparks Hochharz vom 12.9.1990 / Ministerrat der DDR. - Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik. - Berlin (1990)SD 1469. - 3 S.
- 2920 Verordnung über die Festsetzung von Naturschutzgebieten und einem Landschaftsschutzgebiet von zentraler Bedeutung als Naturpark „Drömling“ vom 12. September 1990. - Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik. - Berlin (1990-10-01) = Sonderdruck 1478
- 2921 Verordnung, betreffend die Schaffung von Naturschutzgebieten. - Amtsblatt für Anhalt. - Anhaltischer Staats-Anzeiger. - Dessau 163(1926)9. - S. 1
- 2922 Vertiefende hydrologische Untersuchungen für Trinkwasserschutzgebiete, Wassernutzungen und Bodenaustauschbereiche an der Schnellbahnverbindung Hannover-Berlin. - Stendal: IHU Geologie und Analytik Stendal GmbH, 1992
- 2923 Vischer, M.: Bienen- und Wespenzönos (Hymenoptera Aculeata) ausgewählter Steillagenweibenberge im Saale-Unstrut-Gebiet (Sachsen-Anhalt). - Hercynia N.F. - Halle 35(2002)2. - S. 275–293
- 2924 Vökler, H.: Schutz von Großpilzen innerhalb und außerhalb von Schutzzonen im Saale-Unstrut-Gebiet. - Saale-Unstrut-Jahrbuch. - Naumburg 8 (2003). - S. 102–106
- 2925 Völker, C.: Erfassung der sichtbaren Fledermäuse in der Heimkehle. - Uftrungen, 1998–2001
- 2926 Völker, C.: Höhle Heimkehle. Fledermausbeobachtungen 1999/2000. - Uftrungen, 2000
- 2927 Völker, C.; Völker, R.: Biosphärenreservat „Südharzer Karstlandschaft“. Naturräumliche, strukturelle und wirtschaftliche Analyse. Anteil Sachsen-Anhalt. - 3 Teile. - Uftrungen: Ingenieurbüro Völker, 1994
- 2928 Völker, C.; Völker, R.: Schauhöhlen - Höhlenführer - Touristen. - Mitteilungen des Karstmuseums Heimkehle. - Uftrungen (1986)20
- 2929 Völker, C.; Völker, R.: Der Tiefe Breitunger Stollen und seine Beziehung zum Bauerngraben. - Gipskarst Südharz. - Uftrungen (2000). - S. 2–15
- 2930 Völker, R.: Erdfallgebiet Hackpfüffler See - Untersuchungen über die Herkunft des Salzwassers. - Uftrungen: Büro Völker, 1997
- 2931 Völker, R.: Die Erschließung der Heimkehle. - Mitteilungen des Karstmuseums Heimkehle. - Uftrungen (1984). - 15 S.
- 2932 Völker, R.: Exkursion C. Gipskarst am Südrand des Harzes, Gebiet Uftrungen-Questenberg (Landkreis Sangerhausen, Sachsen-Anhalt). - Abhandlungen Arbeitsgemeinschaft Karstkunde Harz N.F. - 1(1994). - S. 24–26
- 2933 Völker, R.: Höhleneis in der Heimkehle. - Fundgrube. - Berlin 16(1980)4. - S. 125
- 2934 Völker, R.: Karsterscheinungen am Nordkyffhäuserstrand - Das Auftreten von Salzwasser im Bereich des Hackpfüffler Sees. - Uftrungen: Förderverein Gipskarst Südharz e.V., 1997. - S. 85–95. - (Gipskarst im Landkreis Sangerhausen ; 1997)
- 2935 Völlger, E.: Zur Bremsenfauna des Kreises Zerbst. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 28(1984)5. - S. 221–222
- 2936 Völling, K.; Winter, E.: „Herzoglicher Weinberg“ : Naturpark Saale-Unstrut-Triasland. - Nebra: Naturpark „Saale-Unstrut-Tiasland“ e.V. - Faltblatt

- 2937 Voigt, A.: Ornithologischer Ausflug nach den Mansfelder Seen am 29. und 30. April 1893. - Ornithologischer Monatsbericht. - Berlin 1(1893). - S. 141–143
- 2938 Voigt, O.: Dritter Nachtrag zur Flora von Dessau und Umgebung. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung. - Halle 11(1985)1/2. - S. 71–76
- 2939 Voigt, O.: Florenliste der Gefäßpflanzen im Naturschutzgebiet „Möster Birken“ (Kreis Bitterfeld). - Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 3(1966) 2. - S. 21–31
- 2940 Voigt, O.: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (IX). 2. Zur Flora der Umgebung von Dessau. - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 14(1965)6. - S. 492–494
- 2941 Voigt, O.: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (X). 1. Floristische Neufunde, Bestätigungen und Veränderungen. B. Zur Flora von Dessau (2. Beitrag). - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 15(1966) 5. - S. 750–751
- 2942 Voigt, O.: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XI). 2. Zur Flora der Umgebung von Dessau (3. Beitrag). - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 16(1967)6. - S. 862–864
- 2943 Voigt, O.: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XII). Zur Flora der Umgebung von Dessau (4. Beitrag). - Wissenschaftl. Zeitschr. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Mathem.-naturwiss. R. - Halle 21(1972)1. - S. 66–71
- 2944 Voigt, O.: Veränderungen in der Pflanzenwelt des Dessauer Florengbietes während der letzten Jahrzehnte. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1986)3. - S. 47–65
- 2945 Voigt, O.: Vierter Nachtrag zur Flora von Dessau und Umgebung. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung. - Halle 31(1987)1/2. - S. 27–32
- 2946 Voigt, O.: Zur Flora der Umgebung von Dessau. 5. Beitrag. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung. - Halle 3(1977)2. - S. 37–41
- 2947 Voigt, O.: Zur früheren und heutigen Verbreitung heimischer Orchideen im Dessauer Florengbiet. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1978)1. - S. 63–82
- 2948 Voigt, O.: Zweiter Nachtrag zur Flora von Dessau und Umgebung. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung. - Halle 10(1984)1/2. - S. 64–72
- 2949 Voigt, S.: Neues Gesetz über Nationalpark Hochharz. - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (2000)7–8. - S. 4
- 2950 Voigt, S.; Grüttner, A.; Lampe, M. et al. (Hrsg.): Landschaften von europäischer Bedeutung im Unteren Saaleal. Gefährdete Naturräume zwischen Halle und Wettin. - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (2000)4. Sonderheft. - 106 S.
- 2951 Voigt, W.: Die Naturwelt des Brockens und ihr Schutz. - Der Brocken. - Braunschweig (1926). - S. 80–87
- 2952 Voigtländer, K.: Diplopoden und Chilopoden in immissionsgeschädigten Kiefernforsten im Raum Bitterfeld. - Hercynia N.F. - Halle 29(1995)2. - S. 269–289
- 2953 Voigtländer, K.: Untersuchungen zur Diplopoden- und Chilopodenfauna des Brockengebietes (Myriapoda: Diplopoda et Chilopoda). - Abhandlungen und Berichte für Naturkunde. - Magdeburg 22(1999). - S. 27–38
- 2954 Volkman, H.: Das Naturschutzgebiet „Große Salzwiese“ im Mansfelder Land bei Aseleben (Sachsen-Anhalt) - eine vegetationskundliche Studie. - Halle: Obere Naturschutzbehörde, 1998
- 2955 Volkman, H.: Die Verbreitung der Pflanzen im Gebiet des Hornburger Sattels. Teil 2: Die Verbreitung von Waldpflanzen. - Mansfelder Heimatblätter. (1983)2. - S. 74–77
- 2956 Vollmer, A.: Die Amphibien (Amphibia) der Auenlandschaften um Dessau und angrenzender Bereiche. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (2000)12. - S. 140–158
- 2957 Vollmer, A.: Untersuchungen zur Verbreitung und Habitatnutzung der Rotbauchunke (*Bombina orientalis* L.) in der Elbaue bei Dessau. - 1998. - 97 S. - Anh. - Halle, Martin-Luther-Univ., Inst. Zool., FB Biologie, Dipl.-Arb.
- 2958 Von der Naturdenkmalpflege zum Prozessschutz in den Nationalparks - Wege zu einer ganzheitlichen Naturschutzstrategie. 5. Wissenschaftliche Tagung des Nationalparks Hochharz am 17./18.08. 2001 in Wernigerode / Hrsg. Nationalpark Hochharz u. Inst. f. Umweltgeschichte u. Regionalentwicklung e.V. - 1. Aufl. - Berlin: Verl. f. Wissenschaft u. Forschung GmbH, 2002. - 217 S. - (Umweltgeschichte u. Umweltzukunft ; XI)
- 2959 Vorarbeiten zum Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet Schönitzer See. - Dessau: Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH, 1996. - 65 S.
- 2960 Vorplanung zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit in der Ohre im Naturpark Drömling. - Sieversdorf: Ellmann/Schulze GbR, Ingenieurbüro für Landschaftsplanung und Wasserwirtschaft, 2002
- 2961 Vorplanung zur Überarbeitung und Erweiterung des Generalplanes „Drömling“. 1. Teil: Südrömling. - Magdeburg: VEB Wasserwirtsch. Mittlere Elbe, 1956
- 2962 Vorschlag zur Ausweisung des Naturschutzgebietes „Auenlandschaft um Zöschen und Horburg“. - NABU, 1996. - Mskr.
- 2963 Voruntersuchungen im Rahmen der Erstellung des Pflege- und Entwicklungsplanes für das NSG „Fenn“ bei Wittenmoor - Erläuterungsbericht. - Hohenwarthe: Wolf Blumenthal - Ingenieurbüro -, 1998. - 52 S. - Anl.
- 2964 Wadewitz, S.: Erdfallformen- und -volumenberechnung am Kartierungsbeispiel Mooskammer. - Fundgrube. - Berlin 11(1974)1/2. - S. 23–34

- 2965 Wäscher, H.: Die Baugeschichte der Neuenburg bei Freyburg an der Unstrut. - Schriftenreihe Staatl. Galerie Moritzburg. - Halle (1955)2
- 2966 Wagner, D.: Anmerkungen zur Geschichte des Forstreviers Wörlitz. - Wald in Sachsen-Anhalt. - Gernrode, Haferfeld (2000)6. - 91 S.
- 2967 Wahn, R.: Spießentennest im Wulfener Bruch. - Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. - Magdeburg 5(1941)1. - S. 8
- 2968 Die Waldgesellschaften des Naturschutzgebietes Herrenberg und Vorberg im Huy. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 30(1993)1. - S. 2
- 2969 Wallaschek, M.: Beitrag zur Heuschreckenfauna (Saltatoria) der Glücksburger Heide im Südlichen Fläminghügelland. - Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt. - Schönebeck 5(1997)1. - S. 3-16
- 2970 Wallaschek, M.: Beitrag zur Schabenfauna (Blattoptera) der Glücksburger Heide im Südlichen Fläminghügelland. - Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt. - Schönebeck 5(1997)2. - S. 21-43
- 2971 Wallaschek, M.: Beitrag zur Verbreitung der Zauneidechse, *Lacerta agilis* Linnaeus, 1758, in der Halleschen Kuppenlandschaft. - *Hercynia* N.F. - Leipzig 30(1996). - S. 135-152
- 2972 Wallaschek, M.: Beiträge zur Geradflüglerfauna Sachsen-Anhalts (Dermaptera, Blattoptera, Saltatoria: Ensifera et Caelifera). - Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt. - Schönebeck 9(2001)2. - S. 55-63
- 2973 Wallaschek, M.: Ein neuer Fund von *Gryllus campestris* Var. *caudata* KRAUSS 1886. - *Articulata*. - 6(1991)2. - S. 173
- 2974 Wallaschek, M.: Insektenfunde (Dermaptera, Blattoptera, Ensifera, Caelifera) in Mitteldeutschland. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 41(1997)3. - S. 149-156
- 2975 Wallaschek, M.: Insektenfunde (Dermaptera, Blattoptera, Ensifera, Caelifera) in Mitteldeutschland. II. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 42(1998)4. - S. 211-219
- 2976 Wallaschek, M.: Insektenfunde (Dermaptera, Blattoptera, Ensifera, Caelifera) in Mitteldeutschland. III. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 44(2000)4. - S. 263-273
- 2977 Wallaschek, M.: Kenntnisstand zur Roten Liste der Heuschrecken des Landes Sachsen-Anhalt. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1996)21. - S. 71-79
- 2978 Wallaschek, M.: Siedlungsdichte und Nachwuchsquoten der Greifvögel in der Dölauer Heide bei Halle/S. in den Jahren 1981-1983. - 1984. - 77 S. - Halle, Päd. Hochsch., Dipl.-Arb.
- 2979 Wallaschek, M.: Tiergeographische und zoözoologische Untersuchungen an Heuschrecken (Saltatoria) in der Halleschen Kuppenlandschaft. - *Articulata*. - (1996)BH 6. - 191 S.
- 2980 Wallaschek, M.: Untersuchungen zur Zoözoologie und Zönotopbindung von Heuschrecken (Saltatoria) im Naturraum „Östliches Harzvorland“. - *Articulata*. - (1995)BH5. - 153 S.
- 2981 Wallaschek, M.: Untersuchungen zur Zoözoologie und Zönotopbindung von Heuschrecken (Saltatoria) im Naturraum „Östliches Harzvorland“. - 1995. - 121 S. - Jena, Friedrich-Schiller-Univ., Biol.-Pharmazeut. Fak., Diss
- 2982 Wallaschek, M.: Zur Heuschreckenfauna (Saltatoria) der Naturschutzgebiete „Forstwerder“ und „Pfungstanger“ in der Stadt Halle (Saale). - Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt. - Schönebeck 4(1996)1/2. - S. 3-9
- 2983 Wallaschek, M.: Zur Larvalentwicklung von *Gryllus campestris* L. 1758 (Orthoptera: Saltatoria: Gryllidae). - *Articulata*. - 6(1991)2. - S. 163-170
- 2984 Wallaschek, M.: Zur Ohrwurmfuna (Dermaptera) zweier Naturschutzgebiete im Naturraum „Unteres Unstrut-Berg- und Hügelland“ (Sachsen-Anhalt). - Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum Halberstadt. - Halberstadt 4(1998). - S. 71-86
- 2985 Wallaschek, M.; Oehme, G.; Hirschmann, M.: Die Greifvögel der Dölauer Heide bei Halle (Saale) - Untersuchungen zur Siedlungsdichte und Reproduktion aus dem Zeitraum von 1964 bis 1992. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 10 (2000)5. - S. 260-285
- 2986 Walter, S.: Zikaden als Indikatoren für die Bewertung von Landschaftseinheiten - ein Beispiel zur Charakterisierung der Drömlingsniederung (Sachsen-Anhalt). - In: Berichte 2. Auchenorrhyncha-Tagung 15.9.-17.9.1995 in Marburg. - Halle: Martin-Luther-Univ., 1996. - S. 14-24
- 2987 Walther, G.: Der Erlenzeisig Brutvogel in der Mosigkauer Heide. - APUS : Beitr. zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1968)4. - S. 203-204
- 2988 Walther, S.: Der VII.Theil Der Magdeburgischen Merkwürdigkeiten Worin Von der Ohra / Vom Grossen Holze Drömling / und herum liegenden Herrschafften, samt den wahren Gränzten Nachricht gegeben / Und selbige mit vielen ungedruckten Uhrkunden / absonderlich einer neuen und accuraten Charte / illustriert wird durch Samuel Walthern / R. der Schule in der alten Stadt Magdeburg. - Magdeburg und Leipzig : Verlegts sel. Christoph Seidels Wittwe u. G. E. Scheidhauer, 1739. - 177 S. - (Walther, Singularia VII)
- 2989 Walther, S.: Ein Silberreihler im NSG Gerlebogker Teiche (Kr. Bernburg). - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 3(1975)6. - S. 279
- 2990 Walther, S.: Wahrer Uhrsprung und Lauff des Ohra-Flußes samt dem Drömling und accuraten Gränzten der Altmark Lüneburg, Braunschweig und Magdeburg durch S. W., 1737. 1 Bl. in Kupfer gestochen, kol., etwa 1:140 000, 45,5x35 cm. (Kartenslg. z. Handgebrauch König Friedrich Wilhelms I. von Preußen; zugl. - In: J. Ch. Bekmann: Historische Beschreibung der Chur- und Mark Brandenburg, Berlin, 1751, Bd. II im Teil 5, Buch 1, Kap. 4 neben d. Spalten 75/76
- 2991 Wanderung durch das Luisium zum Waldersee (Pelze). - Dessauer Kulturspiegel. - Dessau 5 (1958)12. - S. 458-460
- 2992 Wanderungen im Kreis Halberstadt. - Zwischen Harz und Bruch : Heimatzeitschr. des Kreises Halberstadt. - Halberstadt (1959)SH 2. - 67 S.

- 2993 Wangerin, W.; Leeke, P.: Verzeichnis der im Gebiet wildwachsenden Arten von Gefäßpflanzen nebst Übersicht über ihre Verteilung auf die verschiedenen Vegetationsformationen. - In: Ule, W: Heimatkunde des Saalkreises einschließlich des Stadtkreises Halle und des Mansfelder Seekreises. - Halle a.d.S.: Verl. der Buchhandlung des Waisenhauses, 1909. - S. 498–571
- 2994 Warnstorf, C.: Notizen zur Moosflora des Oberharzes. - Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes in Wernigerode. - Wernigerode 8(1893). - S. 12–26
- 2995 Warnstorf, C.: Weitere Beiträge zur Moosflora des Harzes. - Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes in Wernigerode. - Wernigerode 10(1895). - S. 45–49
- 2996 Warthemann, G.: Der Einfluß militärischer Nutzung auf die Vegetation von Xerothermstandorten. - 1994. - Halle, Martin-Luther-Univ., Dipl.-Arb.
- 2997 Warthemann, G.; Krummhaar, B.: Vegetationskundliche und faunistische Untersuchungen im NSG „Untere Schwarze Elster“ : Teil 1: Vegetation. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 34 (1997)1. - S. 3–14
- 2998 Warthold, R.: Die Feuchtgebietskonvention - ein internationales Projekt zum Schutz von Wasser- und Watvögeln. - Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 24(1987)1. - S. 13–24
- 2999 Warz, B.: Studie zur Vegetationserfassung der schützenswerten Wiesenbereiche im geplanten NSG „Selketal“. - 1994
- 3000 Die Wassernuss. Informationen zum Biosphärenreservat. - 1. Aufl. - Magdeburg; Dessau: Ministerium für Raumordnung und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt; Biosphärenreservatsverwaltung Mittlere Elbe, 1999. - Faltblatt
- 3001 Wasserregime, Gewässerqualität und Altlasten im Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“. Teilgebiet : Hydrologie. - Abflußregime und Wasserdargebot. - Hochwasserabfluß und Grundwasserneubildung. - Abschlußbericht 1994. - Magdeburg: Fachhochschule, 1994. - 32 S. - Anl.
- 3002 Weber, B.: Brutvorkommen der Uferschnepfe (*Limosa limosa*) im Drömling. - Ornithologische Mitteilungen. - Stuttgart 21(1969). - S. 253
- 3003 Weber, B.: Fischotter-Schongebiet im Drömling. - Säugetierkundliche Informationen. - Halle 5 (1981). - S. 61–77
- 3004 Weber, B.: Rotkopfwürger, *Lanius senator*, Brutvogel im Drömling (Altmark). - Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 5(1957)1/4. - S. 235–237
- 3005 Weber, B.: Schutz der Lurche und Kriechtiere und ihrer Lebensräume. - Jahresschrift des Kreismuseums Haldensleben. - Haldensleben 21(1980). - S. 45–49
- 3006 Weber, B.: Die Uferschnepfe (*Limosa limosa*) im Drömling. - Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 4(1986). - S. 26–28
- 3007 Weber, J.: Brachvogelbericht 2000 für den Naturpark Drömling. - Haldensleber Vogelkunde-Information. - Haldensleben (2001)19. - S. 42–45
- 3008 Weber, J.: Brachvogelbericht 2001 für den Naturpark Drömling. - Haldensleber Vogelkunde-Information. - Haldensleben (2002)20. - S. S. 59–63
- 3009 Weber, J.: Der Brachvogel. - Rohrpost. - (1999). - S. 20
- 3010 Weber, J.: Rauchschnalben-Kartierung an den Gewässern im Naturpark Drömling. - Haldensleber Vogelkunde-Information. - Haldensleben (2000) 18. - S. 66–68
- 3011 Weber, J.; Müller, H.: Das Storchenjahr 2000 im Naturpark Drömling. - Rohrpost. - (2001). - S. 8
- 3012 Weber, M.; Stubbe, M.: Nahrungsangebot und Nahrungswahl von Rotmilan (*Milvus milvus*) und Mäusebussard (*Buteo buteo*) im nordöstlichen Harzvorland nach 1990. - Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten. - Halle 4(2000). - S. 203–222. - (Wissenschaftliche Beiträge Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg; Gesellschaft für Wildtier- und Jagdforschung e.V.)
- 3013 Weddeler, F.: Die See-Entwässerung vom Jahre 1703. - Heimatkalender für Aschersleben und das Eine-, Wipper- und Selketal. - Aschersleben 7 (1931)
- 3014 Weege, K.-H.: Salzstellen und Salzflora im Gebiet der Weferlinge-Schönebecker Triasplatte und der Störungszone des oberen Allertals. - Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 21(1984)2. - S. 23–42
- 3015 Wege in das Biosphärenreservat Mittlere Elbe. - Dessau: Biosphärenreservatsverwaltung Mittlere Elbe, o. J. - 10 S.
- 3016 Wegener, U.: Auswertung der Roten Liste für das Gebiet des Hochharzes am Beispiel ausgewählter Arten - ein Vergleich nach 30 Jahren. - Schriftenreihe für Vegetationskunde. - Bonn-Bad Godesberg (1992)23. - S. 219–223
- 3017 Wegener, U.: Dynamik auch in der Kulturlandschaft. Landschaftspflegeverbände auf neuen Wegen! - Nationalpark : Umwelt - Natur. - Grafenau 97(1997)4. - S. 22
- 3018 Wegener, U.: Einfluss anthropogener Belastungen auf chemische Kennwerte des Wassers in Mooren des Hochharzes. - Landnutzung und Landentwicklung. - Berlin 42(2001)5. - S. 1–6
- 3019 Wegener, U.: Entwicklungsnationalpark in der Kulturlandschaft - eine aktuelle Forderung. - In: Zum Hainich - Beiträge des Symposiums. - Erfurt, 1996. - S. 3–13
- 3020 Wegener, U.: Entwicklungsnationalparke im Harz, Schutzziele, Perspektiven, Chancen. - Berichte der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover. - Hannover 139(1997). - S. 19–30
- 3021 Wegener, U.: Entwurf für ein deutsch-deutsches Biosphärenreservat/Nationalpark Oberharz. - BUND info Kreisgruppe Goslar. - Goslar 6(1990). - S. 10–16

- 3022 Wegener, U.: Feuereinsatz zur Pflege von Trockenrasen. - NNA-Berichte. - Schneverdingen 10 (1997)5. - S. 54–58
- 3023 Wegener, U.: Fünf Jahre Nationalparkprogramm - wo stehen wir heute? - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 33(1996)1. - S. 56–58
- 3024 Wegener, U.: Großschutzgebiete in Sachsen-Anhalt - eine Chance für Mensch und Natur. 5 Jahre Nationalparkprogramm im Land Sachsen-Anhalt. - MELF-Journal. - Magdeburg (1996)
- 3025 Wegener, U.: Landschaftswandel im Harz - die Rolle von Bergbau, Forst- und Landwirtschaft bei der Entwicklung der Kulturlandschaft. - Veröffentlichungen der LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH. - Dessau (2001)1. - S. 57–65
- 3026 Wegener, U.: Mehr Raum für lebendige Flüsse. - Nationalpark : Umwelt - Natur. - Grafenau 98 (1998)4. - S. 29–33
- 3027 Wegener, U.: Methoden der Tourismuslenkung, Möglichkeiten der Umwelterziehung und -bildung in Schutzgebieten. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1992)6. - S. 24–28
- 3028 Wegener, U.: Nationalpark Hochharz. Planungen - Probleme - Perspektiven. - Info-Dienst Deutscher Heimatbund Bonn. - (1992)1/2. - S. 9–16
- 3029 Wegener, U.: Naturpark Harz mit Nationalpark und Brocken. - Goslar: Studio Volker Schadach, 1999. - 80 S.
- 3030 Wegener, U.: Naturschutzprobleme aus der Sicht eines Großschutzgebietes. - In: Referate der ersten Naturschutzkonferenz des Landes Sachsen-Anhalt 27.–28.11.1992. - Magdeburg: Ministerium für Umwelt und Naturschutz des Landes Sachsen-Anhalt, 1993. - S. 17–21
- 3031 Wegener, U.: Pflanzversuch mit dem Breitblättrigen Knabenkraut (*Dactylorhiza majalis* (RCHB.) HUNT et SUMMERHAYES) im Harz. - Berichte des Arbeitskreises Heimische Orchideen. - 11 (1994)1. - S. 117–127
- 3032 Wegener, U.: Schierke und der Nationalpark - ein Schritt vor und zwei zurück? - In: Konzept für einen Nationalpark Harz. - 3. Aufl. - Goslar; Wernigerode, 1992. - S. 25–27
- 3033 Wegener, U.: Schutz- und Entwicklungskonzept für den Nationalpark Hochharz. - Landschaftsarchitektur. - Braunschweig 22(1992)1. - S. 22–24
- 3034 Wegener, U.: Tun und Lassen im Nationalpark. - Nationalpark : Umwelt - Natur. - Grafenau 86 (1995)1
- 3035 Wegener, U.: Untersuchungen zur Gräserkonkurrenz in hochmontanen Matten (Harz). - Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. - Amsterdam 41(2002)2. - S. 111–124
- 3036 Wegener, U.: Vegetation und Klima der Brockenregion. - Abhandlungen und Berichte für Naturkunde. - Magdeburg 22(1999). - S. 19–26
- 3037 Wegener, U.: Wald- und Waldentwicklung in Nationalparks. - Der Wald. - Berlin 44(1994)7. - S. 240
- 3038 Wegener, U.: Zum gegenwärtigen Stand der Arbeiten am Nationalpark Harz. - BUND info Kreisgruppe Goslar. - Goslar 6(1990). - S. 25–27
- 3039 Wegener, U.; Borchert, G.: Der Brocken - Vom Hexenberg zum Nationalpark. - Goslar: Fotostudio V. Schadach, 1997. - 93 S.
- 3040 Wegener, U.; Eberspach, W.: Die Populationsdynamik einiger Orchideenarten von Waldrandökotonen des Huy nach Pflegeeingriffen. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt. - Halle 5(2000). - S. 199–210
- 3041 Wegener, U.; Karste, G.: Der Hochharz um den Brocken - eine schützenswerte Landschaft. - Forst und Holz. - Hannover 45(1990)18. - S. 550–552
- 3042 Wegener, U.; Karste, G.: Vegetationswandel auf dem Brocken - aktuelle Situation und Perspektiven im Nationalpark. - Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Goslar. - Hornburg 6(1999). - S. 125–134
- 3043 Wegener, U.; Kison, H.-U.: Die Vegetation des Brockens im Nationalpark Hochharz (Exkursion G). - Tuexenia. Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft. N.S. - Göttingen - 22 (2002). - S. 243–267
- 3044 Wegener, U.; Kunze, H.: Speierlingsförderung im Nordharz-Vorland (Sachsen-Anhalt). - Corminaria. - (2001)16. - S. 34–37
- 3045 Wegener, U.; Schwanecke, W.: Naturwaldreservate des Naturschutzes und Naturwaldzellen der Forstwirtschaft - ein Widerspruch? - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1996)SH 3. - S. 51–57
- 3046 Wegener, U.; Wölfel, H.: Rotwild in Nationalparks - natürliche Dynamik oder waldbauliche Regulation? - Natur- und Kulturlandschaft. - Höxter; Jena 5(2002). - S. 233–241
- 3047 Wegener, U.; Wolff, U.: Rebhühner (*Perdix perdix*) im Feldflorenereservat im NSG Harslebener Berge - Steinholz. - Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 27(1990)1. - S. VI–VII
- 3048 Wegener, U.; Schubert, R.; Ebel, F. et al.: Versuchs- und Schaugarten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg auf dem Brocken (Harz). - In: Botanische Gärten Mitteleuropas. - Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. - Halle (1990)27. - S. 222–224. - (P 40)
- 3049 Wegener, W.: Das Bodetal. - Unser Harz - Zeitschr. des Harzklubs e.V. - Clausfeld-Zellerfeld 38 (1990)1. - S. 3–7
- 3050 Weichelt, O.: Die Vogelwelt im Kliekener Gebiet. - Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. - Magdeburg 4(1940)1. - S. 21–29
- 3051 Weidlich, M.: *Mythimna sicula* (TREITSCHKE, 1835) - ein Beispiel rezenter Arealveränderung im Süden der DDR sowie einige Bemerkungen zu Arealveränderungen aus paläontologischer Sicht (Lep., Noctuidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 28(1984)3. - S. 119–122

- 3052 Wein, K.: Beiträge zur Kenntnis der Flora Mitteleuropas. - Hercynia. - Halle 1(1937-1939). - S. 462-475
- 3053 Wein, K.: Johannes Oswald und Johann Ludwig Fürer zwei Nordhäuser Botaniker des 16. und 17. Jahrhunderts. - Der Roland von Nordhausen. - Nordhausen (1927)4. - S. 5-89
- 3054 Wein, K.: Naturdenkmäler in der Pflanzenwelt der Umgebung von Nordhausen. - Der Harz. - Magdeburg 7(1924). - S. 400-403
- 3055 Weinert, E.: Salztektonik, Solquellen und Salzpflanzenareale - im Mansfelder Seen-Gebiet. - Hercynia N.F. - Leipzig 26(1989)3. - S. 216-226
- 3056 Weinert, E.; Schaberg, F.: Die Verbreitung einiger Pflanzen der ursprünglichen Waldvegetation im Gebiet der Dölauer Heide. - Hercynia N.F. - Leipzig 18(1981)3. - S. 253-260
- 3057 Weinert, E.; Böhm, K.; Gulich, M. et al.: Ökologische Zustandsanalyse und Erarbeitung von Vorschlägen für ein Biotopmanagement für die Hang- und Auenbereiche des Saaletales nördlich Halle. Teil 4: „Saaledurchbruch bei Rothenburg“. - Halle: BIANCON Gesellschaft für Biotop-Analyse und Consulting mbH, 1996. - 34 S. - Anh.
- 3058 Weinert, E.; Gulich, M.; Zeckert, M.: Ökologische Zustandsanalyse und Erarbeitung von Vorschlägen für ein Biotop-Management für die Hang- und Auenbereiche des Saaletales nördlich Halle. Teil 1: Extensivierungsflächen und Trockenrasen bei Lettin, Naturschutzgebiet „Lunzberge“. - Halle: BIANCON Gesellschaft für Biotop-Analyse und Consulting mbH, 1994.
- 3059 Weinert, E.; Gulich, M.; Zeckert, M.: Ökologische Zustandsanalyse und Erarbeitung von Vorschlägen für ein Biotop-Management für die Hang- und Auenbereiche des Saaletales nördlich Halle. Teil 2: Naturschutzgebiet „Porphyrlandschaft bei Brachwitz“. - Halle: BIANCON Gesellschaft für Biotop-Analyse und Consulting mbH, 1994. - 12 S. - Anh.
- 3060 Welk, D.: Brachvogel-Bericht 1995 für den Naturpark Drömling. - Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 14(1996). - S. 66
- 3061 Welk, D.: Brachvogelbericht 1997 für den Naturpark Drömling. - Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 16(1997). - S. 53-54
- 3062 Welk, D.; Klöber, T.: Wiesenweihenbrut im Naturpark Drömling. - Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben (1999)17. - S. 99-100
- 3063 Welk, E.: Regenbrachvögel im Drömling. - APUS : Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts. - Halle 8(1992)3. - S. 129
- 3064 Wellmann, L.; Czogalla, S.; Koz, E. et al. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG „Oberes Selketal“. Landschaftsteile von Alexisbad bis zum Alexis-Erbstollen incl. Nebentäler. Teil I: Bestandsaufnahme (Auftrag 2000). - Hannover: Dipl.-Ing. Heinrich Lamprecht Freischaffender Landschaftsarchitekt BDLA, 2000. - 136 S. - Anl.
- 3065 Wellmann, L.; Czogalla, S.; Koz, E. et al. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG „Oberes Selketal“. Teil II: Landschaftsteile von Alexisbad bis zum Alexis-Erbstollen incl. Nebentäler (Aufträge 2000/2001). - Hannover: Dipl.-Ing. Heinrich Lamprecht Freischaffender Landschaftsarchitekt BDLA, 2001. - 207 S. - Anl.
- 3066 Wellmann, L.; Pavel, T.; Koz, E. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG „Oberes Selketal“. Teil III: Landschaftsteile nördlich der Selke zwischen Drittem Hammer und Kreisgrenze sowie Schiebecksbachtal - Bestandsaufnahme und -bewertung - (Auftrag 2001). - Hannover: Dipl.-Ing. Heinrich Lamprecht Freischaffender Landschaftsarchitekt BDLA, 2001. - 90 S. - Anl.
- 3067 Wendt, H.: Zur Faunistik und Ökologie der Halmfliegen (Diptera, Chloropidae) einiger Salzstellen des Binnenlandes und der Küste in Ostdeutschland. - Novius. - Sonderdruck Nr.15 (1/1993). - S. 321-328
- 3068 Wernicke, P.: Anforderungen an den Naturschutz im Wald. - Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern. - Greifswald 45(2002)1
- 3069 Wernike, L.: Ausführungsplanung für den Resthof der Familie Thies. - 2002. - Eberswalde, Fachhochschule
- 3070 Wesarg, E.: Beiträge zur Geschichte des Hüywaldes. - Zwischen Harz und Bruch. - Halberstadt 1 (1956). - S. 34-35
- 3071 Wessolek, G.: Wasserhaushaltsberechnungen für vier Standorte im Drömling. - 1998. - Berlin, Technische Univ.
- 3072 Weyhe, E.: Wüstungen im und am Kliekener Luch. - Mitteilungen des sächsisch-thüringischen Vereins für Erdkunde zu Halle a.S. - Halle 1899. - S. 89-96
- 3073 Wieggers, F.: Geologisches Wanderbuch für den Regierungsbezirk Magdeburg. - Magdeburg, 1924
- 3074 Wieggers, F.: Magdeburger Uferland und Drömling. - Jahrbuch der Preußischen Geologischen Landesanstalt. - Berlin 23(1902). - S. 639-641
- 3075 Wiehart, S.; Raap, E.: Die Mikroskopie - eine wertvolle Hilfe bei der ökologischen Beurteilung vorhandener Biotope. - In: 10 Jahre Ökologiestation Sangerhausen 10 Jahre Umweltbildung und Umweltschutz im Südring, o.J.(2002). - S. 30-39
- 3076 Wiesel, L.: Ueber die Verbreitung des Bibers an der mittleren Elbe. - Berichte des naturwissenschaftlichen Vereins in Dessau. - Dessau 2(1930). - S. 58-60
- 3077 Wieter, S.: Das Informationshaus der Naturparkverwaltung Drömling in Kämkerhorst. - Magdeburg: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Sachsen Anhalt, 1001. - Faltblatt
- 3078 Wieter, S.: Der Naturpark Drömling in Kürze. - Forstinfo. - (2002)3. - S. 16-17

- 3079 Wieter, S.: Der Naturpark Drömling. - Der Schornstein. - (2002)2. - S. 62–63
- 3080 Wieter, S.; Weber, J.; Damm, U. G.: Im Land der 1000 Gräben. - Magdeburg: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Sachsen-Anhalt, 2001. - Fallblatt
- 3081 Wille, H.: De Düwelsmur. - Unterm Brocken. - Wernigerode (1963)6. - S. 189–190
- 3082 Wille, L.: Die Finkengesänge im Hochharz. - Unser Harz. - Clausthal-Zellerfeld 25(1977)10. - S. 196
- 3083 Wintersport bedroht Nationalpark Hochharz. - Nationalpark-Zeitung. - Grafenau (1992)2. - S. 10
- 3084 Wir fragten...Umweltminister Konrad Keller. - Calendula : Hallesche Umweltblätter. - Halle (2000)7-8. - S. 10–11
- 3085 Wirkungs- und Zielkontrolle der Naturschutzmaßnahmen bei Umsetzung des Pflege- und Entwicklungsplanes für den Naturpark Drömling - ökologische Bewertung der Stützwällen und Grabentischen. - Magdeburg: Hochschule Magdeburg-Stendal (FH), Institut für Wasserwirtschaft und Ökotechnologie, 2002
- 3086 Wirth, F.: Die Queste und das Questenfest : Warum Questenberg Naturschutzgebiet werden mußte. - Der Harz. - Magdeburg (1928). - S. 129–132
- 3087 Wirth, F.: Das Naturschutzgebiet um Questenberg. - Teil 2: Langensalza. - Heimatbilder aus dem Kreise Sangerhausen und seinen Randgebieten. - Langensalza ; Berlin ; Leipzig (1929). - S. 32–34
- 3088 Wißwedel, O.: Die Notwendigkeit der extensiven Grünlandbewirtschaftung im Naturpark Drömling - die Möglichkeiten der Realisierung durch die Tierhaltung. - 1991. - Leipzig, Univ., Agrarwiss. Fak., WB Agrarökonomie, Dipl.-Arb.
- 3089 Witsack, W.: Zur Zikadenfauna der Brockenkuppe im Nationalpark Hochharz (Homoptera: Auchenorrhyncha). - Abhandlungen und Berichte für Naturkunde. - Magdeburg 22(1999). - S. 61–70
- 3090 Wodner, D.: Gelegenheitsbeobachtungen am Rande der Dübener Heide. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1969)6. - S. 289–291
- 3091 Wohlgenuth, J. O.; Kaiser, T. (Bearb.): Ergänzungsplan zur Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Ohreawe“ im Altmarkkreis Salzwedel - Gewässerunterhaltung -. - Beedenbostel: Thomas Kaiser, Landschaftsarchitekt, 2002. - 177 S. - Anl.
- 3092 Wolfart, A : Ökologisches Verbundsystem des Landes Sachsen-Anhalt. Planung von Biotopverbundsystemen im Saalkreis und in der kreisfreien Stadt Halle/Saale (Stand: März 2000) / Hrsg.: Ministerium für Raumordnung und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt; Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Delitzsch: AEROCART CONSULT, 2000
- 3093 Wolfart, A.: Ökologisches Verbundsystem des Landes Sachsen-Anhalt. Planung von Biotopverbundsystemen im Landkreis Bernburg (Stand: Dezember 2001) / Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt; Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Landsberg: Planungsgemeinschaft Mensch & Umwelt, 2001
- 3093a Wolfart, A.: Ökologisches Verbundsystem des Landes Sachsen-Anhalt. Planung von Biotopverbundsystemen im Landkreis Stendal (Stand: Oktober 2001) / Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt; Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Landsberg: Planungsgemeinschaft Mensch & Umwelt, 2001
- 3094 Wölfel, U.: Bemerkenswerte Pflanzenfunde 1989 im Raum Dessau-Bitterfeld. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (1990)5. - S. 8
- 3095 Wölfel, U.: Floristische Neu- und Wiederfunde im Gebiet zwischen Bitterfeld und Köthen. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung. - Halle 6(1980)1/2. - S. 62–65
- 3096 Wölfel, U.: Zur Flora von Bitterfeld und Umgebung (2. Beitrag). - Mitteilungen zur floristischen Kartierung. - Halle 7(1981)2. - S. 111–114
- 3097 Wölfel, U.: Zur Flora von Bitterfeld und Umgebung. 3. Beitrag. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung. - Halle 14(1988)1/2. - S. 23–25
- 3098 Wölfel, U.: Zur Flora von Bitterfeld und Umgebung, 4. Beitrag. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung. - Halle 17(1991)1/2. - S. 23–25
- 3099 Wölfel, U.: Zur Flora von Bitterfeld und Umgebung. 5. Beitrag. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung. - Halle 18(1992)1/2. - S. 44–46
- 3100 Wölfel, U.: Zur Flora von Bitterfeld und Umgebung (7. Beitrag). - Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt. - Halle 4(1999). - S. 75–78
- 3101 Wünsche, J.-N.: Untersuchungen zur Variabilität der Malus-Vorkommen im UNESCO-Biosphärenreservat Steckby-Lödderitzer Forst anhand von ausgewählten Merkmalen sowie Nutzungsmöglichkeiten für die Obstforschung und vergleichende Merkmalsuntersuchungen an Kulturformen. - 1987. - 44 S. - Halle, Martin-Luther-Univ., Sekt. Pflanzenprod., Belegarb.
- 3102 Wünschmann, K.: 2. Hinterlassener Nachtrag zu Eggers Verzeichnis der in der Umgebung von Eisleben wildwachsenden Pflanzen. - Eisleben. - Beiträge zur Kenntnis der Flora Mitteldeutschlands. - Hercynia. - Halle 1(1937–1939)3. - S. 475–488
- 3103 Wüst, E.: Weitere Beobachtungen über fossilführende pleistozäne Flußablagerungen im unteren Unstrutgebiete. - Zeitschrift für Naturwissenschaften. - Stuttgart 77(1904)1/2. - S. 71–80
- 3104 Wüstemann, O.: Untersuchungen zur Verbreitung, Häufigkeit und Gefährdung der Rundmäuler (Cyclostomata), Fische (Pisces) und Krebse (Decapoda) im Landkreis Wernigerode als Grundlage für den Fischartenschutz. - 1993. - 65 S. - Berlin, Humboldt-Univ., Dipl.-Arb.

- 3105 Wüstemann, O.: Zum pH-Wert der Laichgewässer einheimischer Frosch- und Schwanzlurche im Oberharz (DDR). - Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. - Berlin 30(1990)2. - S. 141–148
- 3106 Wüstemann, O.; Kammerad, B.: Ökologische Auswirkungen der allochthonen Fischarten, Graskarpfen und Silberkarpfen auf Gewässerbiotope dargestellt am Beispiel von Gewässerökosystemen im Naturpark Drömling in Sachsen-Anhalt, Deutschland. - Österreichs Fischerei. - 47(1994). - S. 89–96
- 3107 Wulfert, K.: Die Rädertiere saurer Gewässer der Dübener Heide. Teil 1-3. - Archiv für Hydrobiologie. - Stuttgart 56(1960)3. - S. 261–298. Teil 2: 56(1960)4. - S. 311–333. Teil 3: 58(1962). - S. 72–102
- 3108 Wunderlich, K.: Ueber das Verschwinden des Salzigen Sees. - Mein Mansfelder Land : Blätter für Heimatforschung und heimatisches Leben. Beilage zur Eislebener Zeitung. - Eisleben 7(1932)28. - S. 221–224; 1. Forts. 7(1932)29. - S. 227–232; 2. Forts. 7(1932)30. - S. 233–240; 3. Forts. 7(1932)31. - S. 241–246; 4. Forts. 7(1932)32. - S. 249–253
- 3109 Yxem, E.: VI. Folgende Versteinerungen kommen in der Foraminiferen-Strate des oberen Gründandes bei der Teufelsmauer bei Weddersleben vor. - Bericht des naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes für das Jahr 1851. - Blankenburg (1851). - S. 25–27
- 3110 Zacharias, O.: Zur Kenntnis der Fauna des Süßen Sees und Salzigen Sees bei Halle. - Zeitschr. für Wiss. Zoologie. - Leipzig 46(1888). - S. 217–232
- 3111 Zahn, M.: Der Drömling : Ein Beitrag zur Geschichte und Landeskunde der Altmark. - Festschrift zur Feier des hundertjährigen Bestehens der Drömlings-Corporation. - Oebisfelde: Selbstverl. der Drömlings-Korporation, 1905. - 171 S.
- 3112 Zahn, W.: Die Wüstungen der Altmark. - Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete. - Halle 43(1909)
- 3113 Zander, M.: Untersuchungen zur Identifizierung ausgewählter Vertreter der Gattung *Salix* L. im NO-deutschen Tiefland, unter besonderer Berücksichtigung des *Salix-repens*-Komplexes. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt. - Halle 5(2000). - S. 3–137
- 3114 Zander, M.: Zur genetischen Identifizierung der *Salix bicolor* EHRH.ex WILLD. - Vorkommen vom Brocken. - Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt. - Halle 1(1996). - S. 31–37
- 3115 Zank, H.: Die gegenwärtige Struktur und Entwicklung der Verlandungsvegetation im Schollener See. - 1997. - 58 S. - Potsdam, Univ., Inst. f. Ökologie u. Naturschutz, Dipl.-Arb.
- 3116 Zappe, K.: Erster Brutnachweis für den Raubwürger im Kreis Bernburg. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 3(1975)6. - S. 289
- 3117 Zappe, K.: Kolkrahe und Seeadler im Kreis Bernburg. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle. - Halle 1(1969)6. - S. 298
- 3118 Zehmke, K.: Geologisch-floristische Vorbemerkungen über Brandberge und Dölauer Heide. - Mitteilungen aus der Entomologischen Gesellschaft zu Halle (Saale). - Halle (1934)13. - S. 36–39
- 3119 Zeising, R.: Die Pflanzenwelt des Kreises Sangerhausen. - Heimat- und Wanderbuch des Kreises Sangerhausen. - Halle (1966). - S. 62–75
- 3120 Zerche, L.: Faunistisch interessante Staphylinidae aus der DDR (Coleoptera). 10. Beitrag zur Faunistik der Coleoptera. - Entomologische Nachrichten und Berichte. - Dresden 24(1980)10/11. - S. 145–165
- 3121 Zick, S.: Erarbeitung eines Lösungsvorschlages für die Wanderung von Fischen und anderen Wasserorganismen in den Stauhaltungen der Ohre im Drömling. - 1991. - Magdeburg, Ing.-Schule für Wasserwirtschaft, Ing.-Abschlußarb.
- 3122 Zobel, A.: Die Eichen und Ahorne in Anhalt und in dessen näherer Umgebung. - Berichte des naturwissenschaftlichen Vereins in Dessau. 2. Heft über die Jahre 1929-1930. - Dessau, 1930. - S. 16–28
- 3123 Zöllitz-Möller, R.; Nachbar, M. (Bearb.): Katalog über ökologische Daten, DV-Strukturen und Modelle : Informationskatalog für den Forschungsverbund Elbe-Ökologie / erarb. von R. Zöllitz-Möller u. M. Nachbar. - Koblenz ; Berlin: Bundesanstalt für Gewässerkunde, 1996. - 394 S. - (BfG Mitteilung)
- 3124 Zschacke, H.: Beiträge zur Moosflora Anhalts. - Deutsche Botanische Monatsschrift. - Arnstadt 19(1901)4. - S. 58–60
- 3125 Zschacke, H.: Ein Beitrag zur Flechtenflora des unteren Saaletales. - Zeitschr. für Naturwissenschaften. - Leipzig 80(1908) 5. Folge, 18. Band. - S. 231–253
- 3126 Zschacke, H.: Die Flechten des Harzes. - Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. - Berlin 64(1922). - S. 103–108
- 3127 Zschacke, H.: Zur Flora von Hecklingen und Sandersleben. - Deutsche Botanische Monatsschrift. - Berlin 15(1897). - S. 324–327
- 3128 Zschacke, H.: Zur Flora von Sandersleben und Giersleben. - Deutsche Botanische Monatsschrift. - Sondershausen 11(1893). - S. 17–19
- 3129 Zum Einfluss von Unterhaltungsmaßnahmen auf die Makrozoobenthosbesiedelung eines Gewässers. - Magdeburg: Fachhochschule Magdeburg, 1995
- 3130 Zundel, R.: Zum Problem eines Nationalparks im Harz. - Unser Harz. - Clausthal-Zellerfeld 41(1993)5. - S. 83–86
- 3131 Zupke, H.: Untersuchungen zum Vorkommen und zur Lebensweise des Großen Eichenbocks (*Cerambyx cerdo* L.) in der Elbaue zwischen Wittenberg und Dessau. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 30(1993)2. - S. 31–36
- 3132 Zupke, U.: Die aktuelle Situation der Amphibienfauna des Naturparks Drömling. - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens. - Hannover 48(1995). - S. 89–106 u. 125–132

- 3133 Zuppke, U.: Der Bestand des Weißstorches, *Ciconia ciconia* (L., 1758) im ehemaligen Bezirk Halle und notwendige Schutzmaßnahmen. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 30(1993)1. - S. 3–7
- 3134 Zuppke, U.: Ergebnis der Befischung der Ohre im Drömling. - Dessau: Büro Landschaftsplanung Dr. Reichhoff, 1992
- 3135 Zuppke, U.: Überwinternde Greifvögel in der Elbaue bei Wittenberg. - Der Falke. - Leipzig ; Jena ; Berlin 19(1972)6. - S. 192–195
- 3136 Zuppke, U.: Überwinternde Greifvögel in der Elbaue bei Wittenberg (Schluß). - Der Falke. - Leipzig ; Jena ; Berlin 19(1972)7. - S. 242–245
- 3137 Zuppke, U.: Zum Vorkommen des Kormorans an der Mittel-Elbe bei Wittenberg. - APUS : Beiträge zu einer Avifauna der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 4(1979)3. - S. 135–137
- 3138 Zuppke, U.: Zur avifaunistischen Bedeutung des Naturschutzgebietes „Alte Elbe bei Bösewig“. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. - Dessau (2000)12. - S. 29–40
- 3139 Zuppke, U.; Benecke, H.-G.: Elbebiber (*Castor fiber albus*) im Drömling. - Säugetierkundliche Informationen. - Jena 4(1996)20. - S. 83–85
- 3140 Zuppke, U.; Krummhaar, B.: Naturlehrpfad Kliekener Elbaue. - 1. Aufl. - Coswig/Anhalt : Gemeinde Klieken, 1997. - 13 S.
- 3141 Zuppke, U.; Simon, B.; Krummhaar, B.: Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Jessen. - Jessen: Landratsamt Jessen, Abt. Umwelt-Natur-Wasser, 1994
- 3142 Zuppke, U.; Simon, B.; Krummhaar, B. (Bearb.): Studie zur Analyse und Bewertung der Schutzgüter sowie Pflege und Entwicklung des NSG „Untere Schwarze Elster“, Landkreis Wittenberg. - Reinsdorf b. Wittenberg: Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH, 1995. - 217 S. - Anl.
- 3143 Zur Bestandsentwicklung des Großen Brachvogels (*Numenius arquata*) im Krs. Haldensleben und im Drömling. Teil 1–2. - Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 5(1987). - S. 40–44; 6(1988). - S. 23–36

